brought to you by

Radicchio für den Sommer-/Herbstanbau

Tab.1:

Auf dem Gemüsebauversuchsbetrieb Bamberg wurden im Sommer des vergangenen Jahres 6 Sorten Radicchio (allesamt von Bejo) im Vergleich angebaut. Aufgrund der Anbaueigenschaften einige Sorten und der im Anbauzeitraum milden Witterung mit regelmäßigen Niederschlägen, können die Ergebnisse der Sichtung durchaus als Orientierung für den Herbstanbau verwendet werden.

Alle Sorten waren marktfähig, unterschieden sich jedoch in Aussehen, Gewicht, sowie Krankheitsanfälligkeit und Schosser-Neigung. Wobei sich "Krankheitsanfälligkeit" lediglich auf die Anfälligkeit für Alternaria-Blattflecken der Außenblätter bezog.

Insgesamt am besten gefiel die Sorte Leonardo, mit schwerem, festen und runden Kopf, mit grünem Umblatt und geringer Schosser- Neigung. Besonders erfreulich ist, dass es diese Sorte aus ökologischer Vermehrung gibt. Die Ausprägung der roten Farbe ist allerdings bei den Sorten Palermo und Firestorm viel intensiver. Auch Firestorm gibt es in Ökoqualität. Diese Sorte empfiehlt sich, wenn der Kopf tief dunkelrot, mit wenigen weißen Adern und schossfest sein soll.

Rudolf Regnat/ Schubert, Rascher

Nr.	Sorte	Her- kunft	Saat- gut	marktfähig HKL 1 in % von Gesamt	Kopfge- wicht in g	nicht marktfähig in % von Gesamt				
						krank	locker	Schosser	sonstige	
1	Firestorm	Bejo	öko	85	417	14	2			
2	Leonardo	Bejo	öko	76	554	12	6	<u></u>	6	
3	Caspio	Bejo	cu	75	430	8	10	4	2	
4	Indigo	Bejo	cu	74	434	21	6			
5	Manchini	Bejo	cu	68	409	13	13	6		
6	Palermo	Bejo	cu	69	415	13	15	3		

Tab. 2: Bonitur am 31.7.07

Erträge, Sortierungen, Kopfgewicht

Merkmale	Ausprägung: 1 - 9		Firestorm	Leonardo	Caspio	Indigo	Manchini	Palermo
Kopfbildung	fehlend	sehr gut	9	9	6	9	8	7
Kopffestigkeit	locker	sehr fest	8	8	1-9	9	5-9	4-9
Kopfschluss	offen	geschlossen	9	9	3-9	7	9	8
Geschlossenheit der Basis	nicht ge- schlossen	geschlossen	9	9	9	9	9	9
Seitentriebbildung	fehlend	sehr stark	2	2	1	2	5	1
Ausgeglichenheit des Bestandes	fehlend	sehr gut	5	6	3	4	5	5
Anthozyanfärbung	fehlend	sehr rot	6-7	6	7	5	7-9	9
Salatfäule	fehlend	sehr stark	1	1	1	1	1	1
Falscher Mehltau	fehlend	sehr stark	1	1	1	1	1	1
Trockenrand	fehlend	sehr stark	1	1	1	1	1	1
Innenbrand	fehlend	sehr stark	1	1	1	1	1	1
Alternariaflecken	fehlend	sehr stark	3	4	2	7	2	2
Blattläuse	fehlend	sehr stark	1	1	1	1	1	1
Gesamteindruck	sehr schlecht	sehr gut	6	6	4	5	6	7

Frühzeitigkeit, Schossanfälligkeit Tab. 3:

Nr.	Come	Frühze	itigkeit: Ernte ir	Schossanfälligkeit			
INT.	Sorte	31.07.07	10.08.07	22.08.07	gering	mittel	stark
1	Firestorm	16	42	41		x	
2	Leonardo	12	44	44	x		
3	Caspio	6	46	48		x	
4	Indigo	24	47	29	x		
5	Manchini	3	24	73			x
6	Palermo	6	18	76			x



Verschiedene Radicchio-Sorten von Bejo, Quelle: www.boomaroonursery.com

BECKER - SCHOELL AG

Saaten Heimtierfutter Groß- und Einzelhandel

Saaten für den ökologischen Landbau

Aus ökologischer Vermehrung:

Ackerbohnen, Futtersaaterbsen, Sommerwicken, Winterwicken, Lupinen, Rotklee, Luzerne, Weißklee, Gräser, Buchweizen, Senf, Phacelia, Ölrettich, Futterrüben, Saatmais, Ölsonnenblumen

Futterbaumischungen:

Klee- und Luzernegrasmischungen (für alle Standorte), Wiesen-, Weidenund Regenerationsmischungen.

Wir stellen auch Mischungen nach Ihren Rezepten her.

Unseren ausführlichen Katalog mit Preisen und Lieferbedingungen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

> **BECKER - SCHOELL AG Bustadt 35**

74360 IIsfeld

Tel.: 07062 - 9156 22 Fax.: 07062 - 9156 24

Mail: becker-schoell@t-online.de

DE-001-Ökokontrollstelle