

ProBiotA


ISSN 1667-3204

Serie Técnica y Didáctica N° 6

*Bibliografía de los peces de agua
dulce de la Argentina*

Suplemento 1996-2002

Hugo L. López, Roberto C. Menni, Patricia A. Battistoni y Mariela V. Cuello



**La Plata, Buenos Aires, Argentina
2003**

ProBiota

(Programa para el Estudio y Uso Sustentable de la Biota Austral)

Directores

Dr. Hugo L. López

E-mail: hlopez@museo.fcnym.unlp.edu.ar

Dr. Jorge V. Crisci

E-mail: crisci@museo.fcnym.unlp.edu.ar

Dr. Juan A. Schnack

E-mail: jschnack@netverk.com.ar

Facultad de Ciencias Naturales y Museo - UNLP
Paseo del Bosque s/n (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina

Ilustración de Tapa

Steindachneridion inscripta

Dibujo de Luis M. López modificado de Ringuelet *et al*, 1967

Serie Técnica Didáctica Versión on line 2003. ISSN 1667-3204
División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata

BIBLIOGRAFÍA DE LOS PECES DE AGUA DULCE DE LA ARGENTINA SUPLEMENTO 1996 – 2002

Hugo L. López^{1,2}, Roberto C. Menni^{1,3}, Patricia A. Battistoni^{1,3} y Mariela V. Cuello¹

INTRODUCCIÓN

Entre 1981 y 1995 publicamos 5 listas bibliográficas (López *et al.*, 1981, 1982, 1987, 1989 y 1995) en las que se recopiló la bibliografía argentina o referente a peces argentinos o temas relacionados posterior a Ringuélet *et al.* (1967). Hasta 1989 se incluyeron trabajos uruguayos, lo que dejó de hacerse posteriormente, porque no se tenía un acceso real a ese material, que hubiera sido, por lo tanto, incompleto. Otras bibliografías fueron publicadas sobre diversos temas (López *et al.*, 1991, 1993, y Ferriz *et al.*, 1998).

En el suplemento de 1995, López manifestó que no se tenía una idea clara de la utilidad de estas listas, ya que es difícil encontrarlas citadas en forma directa en los trabajos de investigación. Esta consideración, sumada al supuesto auge de las bases electrónicas de datos, nos llevó a dejar de lado estas publicaciones, que tenían como único objetivo, la difusión de los trabajos nacionales y extranjeros de interés general.

Lamentablemente, en nuestra experiencia, el acceso a la literatura científica sigue siendo si no difícil, un tanto aleatorio. Por otra parte, las líneas de trabajo de la División Zoología Vertebrados del Museo de La Plata, llevan normalmente a la acumulación de una cierta variedad de información, que entendemos que sin demasiada dificultad, puede ser organizada para su uso por otras personas. La manera menos onerosa parece ser el uso de medios electrónicos. Hasta donde este método será más eficaz que el anterior, se verá en el futuro.

En esta entrega, se recopilaron publicaciones desde el año 1996 al 2002. Es nuestro propósito actualizarla anualmente. Naturalmente, es difícil que en un contexto de esta amplitud, y en las circunstancias actuales, no haya omisiones involuntarias. Cualquier corrección o adición será incorporada a la versión siguiente, y desde ya, toda información será bienvenida.

INTRODUCTION

Between 1981 and 1995, we published five bibliographic lists (López *et al.*, 1981, 1982, 1987, 1989 y 1995) that included the publications referred to Argentine freshwater fishes and related general information published since Ringuélet *et al.* (1967). We included Uruguayan papers until 1989, when it became apparent that our access to those materials was not complete. Other bibliographic collections were published on several subjects (López *et al.*, 1991, 1993, y Ferriz *et al.*, 1998).

¹ División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, FCNyM, UNLP.

² Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC).

³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

In the foreword to the 1995 list, López stated that it was difficult to assess the actual usefulness of the lists, since they were seldom quoted in research papers. This consideration, along with the wide success of electronic databases, caused us to discontinue the series, since its only goal had been to increase the knowledge and access to local research papers and foreign publications of interest to local researchers.

Regrettably, our experience indicates that access to scientific literature is still, if not difficult, somewhat arbitrary. Apart from that, the continuous work on diverse research lines at División Zoología Vertebrados of Museo de La Plata leads to the accumulation of a multiplicity of information which may be sorted out for the use of others without much difficulty. At present, electronically-supported databases appear as the simplest way to do this. The future will show if this method is more efficient than the preceding one.

In this issue we have included papers published between 1996 and 2002; and it is our purpose to update the list on a yearly basis. Papers included cover Argentine fish fauna and some related subjects of more general interest. Naturally, it is hardly surprising that some involuntary omissions will occur when addressing this subject. Any corrections and/or additions will be incorporated in following versions; and all information is most welcome.

REFERENCIAS

- FERRIZ, R. A., LOPEZ, H. L. & S. E. GÓMEZ. 1998. Bibliografía de los peces continentales patagónicos. *Aquatec* 6: 1-12.
- LÓPEZ, H. L.; A. A. BONETTO; S. E. GÓMEZ & L. C. PROTOGINO. 1993. Bibliografía argentina del género *Prochilodus* (Pisces, Curimatidae). *Biología Acuática* 17: 1-27.
- LÓPEZ, H. L.; M. L. GARCÍA & C. TOGO. 1991. Bibliografía de los pejerreyes argentinos de agua dulce. *Situación ambiental de la provincia de Buenos Aires* 1 (6): 1-72.
- LÓPEZ, H. L.; R. C. MENNI & L. C. PROTOGINO. 1994. Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina. Suplemento 1993. *Serie Situación Ambiental, CIC*, Buenos Aires, 4(26): 1-20.
- LÓPEZ, H. L.; R. C. MENNI & R. A. RINGUELET. 1981. Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina y Uruguay. 1967-1981. *Biología Acuática* 1: 1-100.
- _____ 1982. Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina y Uruguay. Suplemento 1982. *Biología Acuática* 3: 1-26.
- _____ 1987. Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina y Uruguay. Suplemento 1986. *Biología Acuática* 9: 1-61.
- _____ 1989. Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina y Uruguay. Suplemento 1988. *Ministerio de Asuntos Agrarios y Pesca, Buenos Aires*: 1-42.
- RINGUELET, R. A.; R. H. ARÁMBURU & A. A. DE ARÁMBURU. 1967. *Los peces argentinos de agua dulce*. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), 602 pp.

LISTA BIBLIOGRÁFICA

- AGUAS ARGENTINAS; ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES; INSTITUTO DE LIMNOLOGÍA "DR. RAÚL A. RINGUELET"; SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL. 1997. *Calidad de las aguas de la franja costera sur del Río de la Plata (San Fernando-Magdalena)*. Consejo Permanente para el monitoreo de la Calidad de Aguas de la franja Costera Sur del Río de La Plata (Ed.), Secretaría de Obras Públicas, Dirección Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, anexos I y II, Buenos Aires, 157 pp.
- AGOSTINHO, A. A.; S. M. THOMAZ; C. V. MINTE-VERA & K. O. WINEMILLER. 2000. Biodiversity in the high Paraná River floodplain: 89-118. **En:** *Biodiversity in wetlands: assessment, function and conservation*, volume I, B. Gopal, W. J. Junk & J. A. Davis (Eds.), Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.
- ALMIRÓN, A. E. & J. R. CASCIOTTA. 1999. *Hypheobrycon wajat* n. sp. from La Plata basin in Argentina (Characiformes: Characidae). *Revue suisse Zoology* 106: 339-346.
- ALMIRÓN, A. E. & H. L. LÓPEZ. 1997. Dimorfismo sexual en *Loricaria tucumanensis* Isbrücker, 1979 (Pisces, Loricariinae) y comentarios sobre sus caracteres diagnósticos. *Revista de Ictiología* 5(1-2):1-4.
- ALMIRÓN, A. E.; M. M. AZPELIQUETA & J. R. CASCIOTTA. 2002. *Astyanax ita* sp. n., a new species from the Río Iguazú basin, in Argentina (Teleostei, Characiformes, Characidae). *Zoologische Abhandlungen* 52: 3-10.
- ALMIRÓN, A. E.; M. M. AZPELIQUETA; J. R. CASCIOTTA & A. LÓPEZ CAZORLA. 1997. Ichthyogeographic boundary between the brazilian and austral sub regions in South America, Argentina. *Biogeographica* 73(1): 23-30.
- ALMIRÓN, A. E.; J. R. CASCIOTTA; M. AZPELIQUETA & A. CIONE. 2001. A new species of *Hypobrycon* (Characiformes: Characidae) from Uruguay basin in Misiones, Argentina. *Neotrópica* 47: 33-40.
- ALMIRÓN, A. E.; M. L. GARCÍA; R. C. MENNI; L. C. PROTOGINO & L. C. SOLARI. 2000. Fish ecology of a seasonal lowland stream temperate South America. *Marine and Freshwater Research* 51: 265-274.
- ALVAREZ, M. & A. ZINGONI. 2001. La administración del recurso pejerrey en el ámbito de la provincia de Buenos Aires: 146-154. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- ANÓNIMO. 1998. Las áreas naturales protegidas de la Argentina. APN, UICN, Red. Latin. Coop. Téc. **En:** *Parques Nacionales, Areas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres*, Buenos Aires, 23 pp.
- AQUINO, A. E. 1996. Redescrición de *Otocinclus flexilis* Cope, 1894 (Siluriformes, Loricariidae, Hypoptopomatinae) con un nuevo sinónimo. *Iheringia*, ser. Zool. 81: 13-22.
- AQUINO, A. E. 1997. Las especies de Hypoptomatinae (Pisces, Siluriformes, Loricariidae) en la Argentina. *Revista de Ictiología* 5(1-2):5-21.
- AQUINO, A. E. 1998. Topography of the extrinsic eye-muscles in four hypoptopominae species (Siluriformes: Loricariidae), with comments on myodomes in catfishes. *Ichthyological Exploration of Freshwaters* 8(3): 231-238.

- AQUINO, A. E. & A. M. MIQUELARENA. 2001. Redescription of *Hypoptopoma inexpectata* (Holmberg, 1883), with notes on its anatomy (Siluriformes: Loricariidae). *Physis* B 58(134-135): 1-18.
- AQUINO, A. E.; S. A. SCHAEFER & A. M. MIQUELARENA. 2001. A new species of *Hisonotus* (Siluriformes, Loricariidae) of the Upper Río Uruguay Basin. *American Museum Novitates* 3333: 1-12
- ARAYA, P. R. 1999. Estudio preliminar de edad y crecimiento de la boga *Leporinus obtusidens* (Pisces, Anostomidae), en un tramo del río Alto Paraná, Argentina. *Revista de Ictiología* 7(núm. esp.): 59-65.
- ARRATIA, G. 1997. Basal teleosts and teleostean phylogeny. *Palaeo Ichthyologica* 7: 5-168.
- ARRATIA, G. 1997. Brazilian and Austral freshwater fish faunas of South America. A contrast. *Proceeding International Symposio Biodiversity and Sistematic in Tropical Ecosistems* 1994: 179-187.
- ARRATIA, G. 1998. *Silvinichthys*, a new genus of trichomycterid catfishes from the Argentinian Andes, with redescription of *Trichomycterus nigricans*. *Ichthyological Exploration Freshwaters* 9(4): 347-370 + 14 pls.
- ARRATIA, G. 1998. *The monophyly of Teleostei and stem-group teleosts. Consensus and disagreements. Mesozoic Fishes 2. Systematics and fossil record.* G. Arratia & H. P. Schultze (Eds.): 334pp.
- AZPELICUETA, M. 1995. Dimorfismo sexual y distribución geográfica de *Hoplosternum pectorale* (Siluriformes: Callichthyidae). *Gayana, Zool.* 59(2): 167-175.
- AZPELICUETA, M. 1995 *Pimelodus absconditus*, a new species of pimelodid catfish from the La Plata basin (Siluriformes: Pimelodidae). *Ichthyological Exploration Freshwaters* 6(1): 71-76.
- AZPELICUETA, M. 1998. A new species of *Pimelodus* (Siluriformes: Pimelodidae) from Paraguay and lower Paraná rivers. *Neotrópica* 44(111-112): 87-94.
- AZPELICUETA, M. & A. ALMIRÓN. 1999. A. sturgeon (Ancipenseridae) in temperate waters of the South Hemisphere, Río de la Plata, Argentina. *Biogeographica* 75(3): 129-130
- AZPELICUETA, M. M. & A. ALMIRÓN, 2001. A new species of *Bryconamericus* (Characiformes, Characidae) from Paraná basin in Misiones, Argentina. *Revue suisse Zoology* 108(2): 275-281.
- AZPELICUETA, M. & J. O. GARCÍA. 2000. A new species of *Astyanax* (Characiformes, Characidae) from Uruguay river basin in Argentina, with remarks on hook presence in Characidae. *Revue suisse Zoology* 107(2): 245-257.
- AZPELICUETA, M. & A. GOSTONYI. 1998. Redescipción of *Diplomystes mesembrinus* (Siluriformes, Diplomystidae). *Revue suisse Zoology* 105(4): 901-910.
- AZPELICUETA, M. M.; A. E. ALMIRÓN & J. R. CASCIOTTA. 2002. *Astyanax paris*: a new species from the Rio Uruguay basin of Argentina (Characiformes, Characidae). *Copeia* 4:1052-1056.
- AZPELICUETA, M. M.; J. R. CASCIOTTA & A. E. ALMIRÓN. 2002. Two new species of the genus *Astyanax* (Characiformes, Characidae) from the Paraná River basin in Argentina. *Revue suisse Zoology* 109 (2): 243-259.

- AZPELICUETA, M. M.; A. ALMIRÓN; A. LÓPEZ CAZORLA & J. R. CASCIOTTA. 1996. Geographical distribution of *Galaxias maculatus* (Jenyns) (Pisces: Osmeriformes: Galaxiidae) in Patagonia. *Biogeographica* 74(4): 157-160.
- BAIGÚN, C. & R. L. DELFINO. 2001. Consideraciones y criterios para la evaluación y manejo de pesquerías de pejerrey en lagunas pampásicas: 132-145. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- BAIGÚN, C. & M. C. MARINONE. 1995. Cold-temperate lakes of South America do they fit northern hemisphere models? *Archiv für Hydrobiologie* 135(1): 23-51.
- BAIGÚN, C. & N. OLDANI. 2001. The hidrovía project: Should we be concerned for fish resources? **In:** *Engineering approaches to ecosystem restoration*, D. F. Hayes (Ed.), Conf. Procc. ASCE, Reston, Virginia, USA (versión electrónica).
- BAIGÚN, C.; G. LÓPEZ; A. DOMANICO; R. FERRIZ; S. SVERLIJ & R. DELFINO SCHENKE. 2002. Presencia de *Corydoras paleatus* (Jenyns, 1842), una nueva especie brasilica en el norte de la Patagonia (Río Limay) y consideraciones ecológicas relacionadas con su distribución. *Ecología Austral* 12: 41-48.
- BARROS, S. E.; G. MONASTERIO de GONZO & M. MOSQUEIRA. 2001. Ecología trófica de peces en un río mesoeutrófico en el noroeste de Argentina. *Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción, Chile* 72: 7-23.
- BATTINI, M. A.; ALONSO, M. F. & V. E. CUSSAC. 1995. Growth and nutritional condition of the larvae of *Odontesthes microlepidotus* (Atherinidae): an experimental approach. *Environmental Biology of Fishes* 42: 391-399.
- BECHARA, J. A., VARELA, M.E. & M. C. MARTINEZ. 1997. Evaluación empírica de la tasa de consumo de invertebrados y de alimento complementario en juveniles de pacú (*Piaractus mesopotamicus*). *Revista de Ictiología* 5 (1/2): 23-35.
- BECHARA, J.; S. SANCHEZ; J. ROUX; J. TARRAES & C. FLORES QUINTANA. 1999. Variaciones del factor de condición relativo de la ictiofauna del río Paraná aguas abajo de la represa de Yaciretá, Argentina. *Revista de Ictiología* 7(núm. esp.): 75-89.
- BECHARA, J. A.; H. A. DOMITROVIC; C. I. FLORES QUINTANA; J. P. ROUX; W. R. JACOBO & G. GAVILÁN. 1996. The effect of gas supersaturation on fish health below Yaciretá Dam (Paraná River, Argentina). *Ecohydraulic 2000, Proceedings Zool.* **In:** *International Symposium on Habitat Hydraulics INRS-EAU*, Quebec, Canada, A3/A12.
- BELLO, M. T. 2002. Los peces autóctonos de la patagonia argentina. Distribución natural. *Cuadernos Universitarios. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Bariloche*. N° 23: 54 pp.
- BELLO, M. T. & C. A. UBEDA. 1998. Estado de conservación de los peces de agua dulce de la Patagonia Argentina. Aplicación de una metodología objetiva. *Gayana, Zool.*, 62(1):45-60.
- BENTOS, C. A., A. GIUSTO, C. R. BELTRAMI & S. E. GÓMEZ. 2001. Primeros datos sobre las distribución de tallas, y tallas máximas, en taxocenosis de peces de ambientes lóticos de Argentina. *Boletín de la Sociedad Biológica de Concepción, Chile*, 72: 43-50.

- BERASAIN, G.; D. COLAUTTI & C. VELASCO. 2000. Experiencias de cría de pejerrey, *Odontesthes bonariensis*, durante su primer año de vida. *Revista de Ictiología* 8(1/2): 1-7.
- BERASAIN, G. E.; C. A. M. VELASCO & D. COLAUTTI. 1998. Experiencias de cultivo intensivo de larvas, juveniles y reproductores de pejerrey (*Odontesthes bonariensis*). **En:** *1er. Taller Integral sobre el recurso Pejerrey en la Provincia de Buenos Aires*, Diciembre, INTECH, Chascomús: 43-47.
- BERASAIN, G. E.; C. A. M. VELASCO & D. COLAUTTI. 1998. Experiencias de cultivo intensivo de larvas, juveniles y reproductores de pejerrey (*Odontesthes bonariensis*). 33-40. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax.
- BERRA, T. M.; L. E. L. M. CROWLEY; W. IVANTSOFF & P. A. FUERST. 1996. *Galaxias maculatus*: an esplanation of its biogeography. *Marine and Freshwater Research* 47: 845-849.
- BERTONATTI, C. 1997. *El horizonte infinito. Las áreas naturales de la estepa patagónica argentina*. Tecpetrol, Buenos Aires, 72 pp.
- BERTONATTI, C. & J. CORCUERA. 2000. *Situación Ambiental Argentina 2000*. Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires, 440 pp.
- BISTONI, M.A. & M. GUTIERREZ. 1996. Selectividad de *Salminus maxillosus* (Pisces: Characiformes: Characidae) sobre sus presas ícticas. *Neotrópica* 42(107-108): 85-89.
- BISTONI, M. A. & J. G. HARO. 1995. Hábitos alimentarios de *Serrasalmus spilopleura* (Pisces, Serrasalminidae) en los bañados del río Dulce (Córdoba, Argentina). *Revista Brasileira de Biología*, 55(4): 847-853.
- BISTONI, M. A. & A. C. HUED. 2002. Paterns of fish species richness in rivers of the central region of Argentina. *Brazilian Journal of Biology*. 62 (4B): 753-764.
- BISTONI, M. A., J. G. HARO & M. GUTIERREZ. 1996. Análisis comparativo de la dieta de *Hoplias malabaricus* y *Salminus maxillosus* (Pisces: Characidae) en los bañados del río Dulce (Córdoba, Argentina). *Neotrópica* 42 (107-108): 17-21.
- BISTONI, M. A.; J. G. HARO & M. GUTIERREZ. 1996. Ictiofauna del río Quinto (Popopis) en la provincia de Córdoba (Argentina). *Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral* 27(1): 43-48.
- BISTONI, M.; A. HUED; M. VIDELA & L. SAGGRETTI. 1999. Efectos de la calidad del agua sobre las comunidades ícticas de la región central de Argentina. *Revista Chilena de Historia Natural* 72: 325-335
- BLANCO, D. E. & A. F. PARERA. 2001. *La inundación silenciosa. El aumento de las aguas en los esteros del Iberá: la nueva amenaza de la represa Yacyretá*. Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires, 27 pp.
- BO, R. F.; F. A. KALESNIK & R. D. QUINTANA. 2002. Flora y fauna silvestres de la porción terminal de la cuenca del Plata: 99-124. **En:** *El Río de la Plata como territorio*. J. M. Borthagaray (Comp.), Ediciones Infinito, Buenos Aires.
- BONETTO, A. A. 1998. Revisión. Panorama sinóptico sobre la ictiofauna, la pesca y la piscicultura en los ríos de la cuenca del Plata, con especial referencia al Paraná. *Revista de Ictiología* 6(1/2): 3-15.

- BRAGA, L. 1998. Una nueva especie de *Bryconamericus* (Ostariophysi, Characidae) del río Uruguay, Argentina. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"*, Hidrobiología, 8(3): 21-29.
- BRAGA, L. 1998. Registro de *Engraulisoma taeniatum* Castro, en el Paraná medio, Argentina (Osteichthyes, Characidae). *Physis B* 56(130-131): 29-39.
- BRAGA, L. 1999. Primeros registros para Argentina de tres especies de la familia Rivulidae (Teleostei, Cyprinodontiformes). *Physis B* 57(132-133): 11-15.
- BRAGA, L. 1999. Una nueva especie de *Bryconamericus* (Ostariophysi, Characidae) del río Uruguay, Argentina. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"*, Hidrobiología. 8(3): 21-29.
- BRAGA, L. 2000. Redescription of *Bryconamericus rubropictus* (Berg.) n. com. (Ostariophysi, Characidae) and reference to its. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"*, n. s. 2(2): 145-150.
- BRAGA, L. 2000/2001. Primer registro para Argentina de *Characidium tenue* y *C. pterostictum* (Characiformes, Crenuchidar). *Physis B* 58 (135-135): 49-50.
- BRITSKI, H. A.; K. Z. DE S. DE SILIMON & B. S. LOPES. 1999. *Peixes do Pantanal. Manual de Identificação*. EMBRAPA-SPI, Corumbá: EMBRAPA-CRAP, 184 pp.
- BUTI, C. 1995. Ictiofauna del Embalse C. Gelsi (El Cadillal) y sus tributarios provincia de Tucumán, República Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 43(1):207-213.
- BUTI, C. 1998. El arroyo India Muerta y su ictiofauna (Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 44(2):309-312.
- BUTÍ, C. 1999. Peces: 147-163. **En:** *Biodiversidad de Agua Rica, Catamarca, Argentina*. E. O. Lavilla y J. A. Gonzalez, (Eds.) BHP Cooper Foundation, Miguel Lillo, 619 pp.
- BUTI, C. & F. CANCINO. 1999. Ictiofauna del embalse Río Hondo (Tucumán-Santiago del Estero), cuenca del río Salí-Dulce, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 45(1): 67-77.
- BUTI, C. & A. M. MIQUELARENA. 1995. Ictiofauna del Río Salí superior, departamento Trancas, Tucumán, República Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 43(1):21-44.
- CABIDO, D. 1998. *Manejo y gestión de la fauna acuática. Actividades de pesca*. Dirección Recursos Renovables y Areas Naturales, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de Córdoba, 22 pp.
- CAILLE, G.; S. FERRARI & C. ABRIEU. 1995. Los peces de la ría de Gallegos, Santa Cruz, Argentina. *Naturalia Patagonica*, Cs. Biol. 3: 191-194.
- CALCAGNO, A.; M. J. FIORITI; H. L. LÓPEZ; M. E. RAZQUIN; F. PEDROZO; P. VIGLIANO; C. REY & R. QUIRÓS (Eds). 1995. Catálogo de lagos y embalses de la Argentina, Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, Secr. Obras Publ., Subsec. Rec. Hídricos, Buenos Aires.
- CAMPOS, H.; G. ARRATIA & C. CUEVAS. 1997. Karyotypes of the most primitive catfishes (Teleostei: Siluriformes: Diplomystidae). *Journal of Zoology Systematics and Evolution Research* 35: 113-119.

- CANEVARI, P.; D. E. BLANCO, E. BUCHER; G. CASERO & I. DAVIDSON. 1998. *Los humedales de la Argentina. Clasificación, situación actual, conservación y legislación*. Wetlands International, SRNYDS, Buenos Aires, publ. N° 46: i-xiii, 1-208.
- CARDOSO, A. R. & L. R. MALABARBA. 1999. Description of three new species of *Hemiancistrus* Bleeker, 1862 from southern Brazil (Teleostei: Siluriformes: Loricariidae). *Comunicações do Museu de Ciências e Tecnologia. PUCRS, Zool.* 12: 141-161.
- CARRANZA, A. 2001 ¿Cuál es la visión del pescador deportivo acerca del estado actual de la pesca en las lagunas pampeanas? : 101-104. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp
- CASCIOTTA, J. R., 1998. Cichlid-fishes from La Plata basin in Argentina: *Laetacara dorsigera* (Heckel), *Bujurquina vittata* (Heckel), and "*Cichlasoma*" *facetum* (Jenyns) (Perciformes: Labroidei). *Neotrópica* 44 (111-112): 23-39.
- CASCIOTTA, J. R. 1998. *Chaetobranchiopsis australis* (Perciformes: Cichlidae) un nuevo representante de la ictiofauna de agua dulce de la Argentina. *Neotrópica* 44(111-112): 40.
- CASCIOTTA, J. R. & A. E. ALMIRÓN. 1996. *Scleronema minutum* (Boulenger) y *Ochmacanthus batrachostoma* (M.Ribeiro) (Siluriformes: Trichomycteridae), dos citas nuevas para la cuenca del Plata en Argentina. *Neotrópica* 42(107-108): 51-54.
- CASCIOTTA, J. R. & A. E. ALMIRÓN. 1998. Cichlid-fishes from La Plata basin in Argentina: *Laetacara dorsigera* (Heckel), *Bujurquina vittata* (Heckel), and "*Cichlasoma*" *facetum* (Jenyns) (Perciformes: Labroidei). *Neotrópica* 44(111-112): 23-39.
- CASCIOTTA, J. R.; M. M. AZPELIQUETA & A. E. ALMIRÓN. 2002. *Bryconamericus uporas* sp. n. (Characiformes, Characidae), a new species from the río Uruguay basin, in Argentina. *Revue suisse Zool.* 109(1): 155-165
- CASCIOTTA, J. R.; S. E. GÓMEZ & N. I. TORESANI. 1995. "*Cichlasoma*" *tembe*, a new cichlid species from the río Paraná basin, Argentina (Osteichthyes: Labroidei). *Ichthyological Exploration Freshwaters* 6(3): 193-200.
- CASCIOTTA, J.; S. E. GÓMEZ & N. TORESANI. 2000. *Gymnogeophagus che*, una nueva especie de la familia Cichlidae de la cuenca del río Paraná (Perciformes Labroidei). *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"*, n.s. 2(1): 53-59.
- CASCIOTTA, J. R.; A. E. ALMIRÓN; A. CIONE & M. AZPELIQUETA. 1999. Brazilian freshwater fish assemblages from southern Pampean area, Argentina. *Biogeographica* 75(2): 67-78.
- CASSARÁ, C.; S. GÓMEZ; A. GIUSTO; R. FERRIZ & V. ASIKIAN. 1999. Resistencia a diversos tóxicos y anestésicos en *Poecillia reticulata* Peters, 1859. *Bioikos* 13(1/2): 24-39.
- CAZENAVE, J.; M. J. PARME de CROUX & A. LOTESTE. 2000. Normal values of plasmatic cholinesterasa activity in *Prochilodus lineatus* (Pisces, Curimatidae). *Folia Zoologica* 49(2): 149-155.

- CHAPLEAU & A. KEAST. 1998. A phylogenetic reassessment of the monophyletic status of the family Soleidae, with comments on the suborder Soleoidei (Pisces; Pleuronectiformes). *Canadian Journal of Zoology* 66: 2797-2810.
- CIONE, A. L. & M. J. BARLA. 1997. A new locality for the synbranchid eel *Symbranchus marmoratus* (Teleostei: Percomorpha) in southern Buenos Aires Province, Argentina. *Neotrópica* 43(109-110): 113-115.
- CIONE, A. L. & M. J. BARLA. 2000. First fish record in the lago Belgrano of Argentina and the origin of fish populations in patagonian lakes. *Biogeographica* 76(1): 41-48.
- CIONE, A. L. & J. R. CASCIOTTA. 1995. Freshwater teleostean fishes from the Miocene of the Quebrada de la Yesera, Salta, Northwestern Argentina. *Neues Jahrbuch Geologische und Paläontologische, Abhandlungen* 196(3): 377-394.
- CIONE, A. L.; M. M. AZPÉLIGUETA & J. R. CASCIOTTA. 1998. Revision of the clupeid genera *Ramnogaster*, *Platanichthys* and *Austroclupea* (Teleostei: Clupeiformes). *Ichthyological Exploration of Freshwaters* 8(4): 335-348.
- COLAUTTI, D.C. 2001. La carpa y el pejerrey, ¿enemigos?: 85-91. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- COLAUTTI, D.C. & M. REMES LENICOV. 1998. Primeros resultados sobre cría de juveniles de pejerrey en jaulas, crecimiento, supervivencia y producción. **En:** *1er. Taller Integral sobre el recurso Pejerrey en la Provincia de Buenos Aires*, Diciembre, INTECH, Chascomús: 33-34.
- COLAUTTI, D.C. & M. REMES LENICOV. 2001. Primeros resultados sobre cría de juveniles de pejerrey en jaulas, crecimiento, supervivencia y producción: 53-61. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- COLAUTTI, D.C.; M. REMES LENICOV; N. GÓMEZ & C. CLAPS. 1998. Mortalidad de peces en el arroyo San Miguel (Partido de Pila, Provincia de Buenos Aires). *Gayana, Zool.* 62(2): 191-197.
- COLOMBO, J. C.; C. BILOS; M. REMES LENICOV; D. COLAUTTI; P. LANDONI & C. BROCHU. 2000. Detritivorous fish contamination in the Río de la Plata estuary: a critical accumulation pathway in the cycle of anthropogenic compounds. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 57: 1139-1150.
- COSTA, W. J. E. M. 1997. Phylogeny and classification of the Cyprinodontidae revisited (Teleostei: Cyprinodontiformes): are Andean and Anatolian Killifishes sister taxa? *Journal of Comparative Biology* 2(1): 1-18
- COSTA, W. J. E. M. 1998. Phylogeny and classification of Rivulidae revisited: Origin and evolution of annualism and miniaturization in rivulid fishes (Cyprinodontiformes: Aplocheiloidei). *Journal of Comparative Biology*. 3(1): 33-92.
- COSTA, W. J. E. M. 2002. The *Austrolebias alexandri* species group: a taxonomical revision of an annual fish clade (Cyprinodontiformes: Rivulidae) in Southern Brazil. *Comunicações do Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS, Sér. Zool., Porto Alegre* 15(1): 87-111.

- CUSSAC, V.; D. RUZZANTE; S. WALDE; P. MACCHI; V. OJEDA; M. ALONSO & M. A. DENEGRI. 1998. Body shape variation of three species of *Percichthys* in relation to their coexistence in the Limay River basin, in northern Patagonia. *Environmental Biology of Fishes* 53: 143-153.
- COUSSEAU, M. B.; J. M. DIAZ DE ASTARLOA & D. E. FIGUEROA. 2001. La ictiofauna de la laguna Mar Chiquita: 187-207. **En:** *Reserva de Biosfera Mar Chiquita: Características físicas, biológicas y ecológicas*, O. Iribarne (ed.), Editorial Martín, Mar del Plata, Argentina, 320 pp.
- CRISCI, J. V. 1998. La sistemática de nuestro tiempo: hechos, problemas y orientaciones. *Boletín de la Sociedad de Botánica de México* 63: 21-32.
- CHEDIAK, G. 2000. ¿Qué sabe del esturión? *Panorama de Pesca* 98 (X): 16-17
- DE ACEVEDO BEMVENUTI, M. 2002. Diferenciação morfológica das espécies de peixes-rei, *Odontesthes* Evermann & Kendall (Osteichthyes, Atherinopsidae) no extremo sul do Brasil: morfometria multivariada. *Revista Brasileira de Zoologia* 19(1): 251-287.
- DE LA TORRE, F. R.; A. SALIBIAN & L. FERRARI. 1999. Enzyme activities as biomarkers of freshwater pollution: responses of fish branchial (Na + K) - ATPase and liver transaminases. *Environmental Toxicology* 14(2): 313-319.
- DE MORAES VAZZOLER, A. E. A.; A. A. AGOSTINHO & N. SEGATTI HAHN (Eds.). 1997. *A planície de inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos biológicos e socioeconômicos*. Maringa. EDUEM NUPELIA, 460 pp, il.
- DE PINNA, M. & R. P. VARI. 1995. Monophyly and phylogenetic diagnosis of the family Cetopsidae, with synonymization of the Helogenidae (Teleostei: Siluriformes), *Smithsonian Contribution of Zoology*, 571: 1-26.
- DEL BARCO, D. M. 1997. Lista de peces de la provincia de Santa Fe: 97-106. **En:** *Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas*. Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Administración de Parques Nacionales, Publicación Asociación Cooperativa E.Z.E., Santa Fe: 174 pp.
- DERIJST, E. 1996. Note on the type species of the mailed catfish genus *Pareiorhaphis* Miranda Ribeiro, 1918 (Pisces: Siluriformes), with the introduction of *Isbrueckerichthys* nom.nov. *Aquariumwereld* 49(3): 62-64.
- DÍAZ DE ASTARLOA, J. M.; D. E. FIGUEROA; M. B. COUSSEAU & M. BARRAGÁN. 2000. Occurrence of *Trachinotus carolinus* (Carangidae) in laguna costera Mar Chiquita, with comments on other occasionally recorded fishes in argentinean waters. *Bulletin of Marine Sciences* 66(2): 399-403.
- DIOGO, R.; C. OLIVEIRA & M. CHARDON. 2000. The origin and transformation of the palatine-maxillary system of catfishes (Teleostei: Siluriformes): an example of macroevolution. *Netherlands Journal of Zoology* 50(3): 373-388.
- DOMANICO, A. A. 1998. Edad y crecimiento de *Hoplias malabaricus malabaricus* (Bloch, 1794) (Teleostei, Erythrinidae) en la laguna de San Miguel del Monte (Argentina) y comparación con otros ambientes lénticos pampásicos. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"*, hidrobiol., VII (3): 31-41.

- DOMANICO, A. A.; R. DELFINO & L. FREYRE. 1998. Edad y crecimiento de *Hoplias malabaricus malabaricus* en una laguna pampásica. *Iheringia*, Ser. Zool (74): 141-149.
- DOMITROVIC, H.A. 1995/96. Nefroblastoma en *Astronotus ocellatus ocellatus* (Pisces, Cichlidae). *Revista de Ictiología* 4(1-2): 1-4.
- DOMITROVIC, H. A. 1997 El empleo de peces autóctonos para la realización de ensayos de toxicidad: evaluación de la especie *Aequidens portalegrensis* (Hensel, 1870). *Revista de Ictiología* 5 (1/2):37-42.
- DYER, B. S. & CHERNOFF, B. 1996. Phylogenetic relationships among atheriniform fishes (Teleostei: Atherinomorpha). *Zoological Journal of Linnean Society* 117: 1-69.
- DYER, B. S. 1997. Phylogenetic revision of Atherinopsinae (Teleostei, Atherinopsidae), with comments on the systematics of the south american freshwater fish genus *Basilichthys* Girard. *Miscellaneous Publications Museum of Zoology*, Univ. Michigan 185: 1-63.
- DYER, B. S. 2000. Revisión sistemática y biogeográfica de los peces dulceacuícolas de Chile. *Estudios Oceanológicos* 19: 77-98.
- DYER, B. S. 2000. Revisión sistemática de los pejerreyes de Chile (Teleostei, Atheriniformes). *Estudios Oceanológicos*. 19: 99-127.
- DYER, B. S. & B. CHERNOFF. 1996. Phylogenetic relationships among atherinomorphi fishes (Teleostei, Atherinomorpha). *Zoological Journal of Linnean Society* 117: 1-69.
- ESCALANTE, A. 2001. Alimentación natural del pejerrey: 67-75. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- ESCALANTE, A. H. & R. C. MENNI. 1999. Feeding ecology of the relict fish *Gymnocharacinus bergi*, a characid from southern South America. *Water* 25(4): 529-532.
- ESPINACH ROS, A. & C. RIOS PARODI (Eds.). 1997. *Conservación de la fauna íctica en el embalse de Salto Grande*. Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), 37 pp.
- ESPINACH ROS, A; A. DOMÁNICO & G. SEIGNEUR. 1998. Piscicultura extensiva del pejerrey (*Odontesthes bonariensis*). **En:** *1er. Taller Integral sobre el recurso Pejerrey en la Provincia de Buenos Aires*, Diciembre, INTECH, Chascomús: 49-50.
- ESPINACH ROS, A., S. SVERLIJ, E. AMESTOY & M. SPINETTI. 1998. Migration pattern of the sábalo *Prochilodus lineatus* (Pisces, Prochilodontidae) tagged in the lower Uruguay River. *Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für theoretische und angewante Limnologie* 26: 2234-2236.
- FERNANDEZ, L. A. 1996. Dos nuevas localidades para *Ixinandria steinbachi* (Pisces: Loricariidae). *Neotrópica* 42(107-108): 22.
- FERNANDEZ, L. A. 1996. Nuevas localidades para *Trichomycterus roigi* (Pisces: Siluriformes: Trichomycteridae) en las provincias de Salta y Jujuy (Argentina). *Neotrópica* 42(107-108): 121-122.

- FERNANDEZ, L. A. 2000. Redescription of the teleost *Trichomycterus barbouri* (eigemann, 1911), occurrence in Argentina and comparison with related species (Ostariophysi: Siluriformes: Trichomycteridae). *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 35:27-33.
- FERNANDEZ, L. A. 2000. A new species of *Trichomycterus* from northwestern Argentina (Ostariophysi: Trichomycteridae). *Ichthyological Explorer of Freshwater* 11 (4): 349-354.
- FERNANDEZ, L. A. 2001. Nuevos registros de *Trichomycterus Valenciennes* e *Ituglanis Costa y Bockmenn* (Teleostei: Siluriformes) en Argentina, Paraguay y Bolivia. *Neotrópica* 47: 103-105.
- FERNANDEZ, L. A. & C. BUTI. 1996. Nuevas localidades para peces de agua dulce de la Rep. Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 43(2): 251-272
- FERNANDEZ, H. R. & L. A. FERNANDEZ. 1998. Introduction of Rainbow Trout in Tucumán Province, Argentina: Problems and Solutions. *Ambio* 27 (7): 584-585.
- FERNANDEZ, L. A. & R. P. VARI, 2000. New species of *Trichomycterus* (Teleostei: Siluriformes: Trichomycteridae) Lacking a pelvic fin and girdle from the Andes of Argentina. *Copeia* 4: 990-996.
- FERNANDEZ, L. A. & R. P. VARI, 2002. New species of *Trichomycterus* from the Andes of Argentina with a redescription of *Trichomycterus alterus*. *Copeia* 3: 739-747.
- FERNANDEZ, L. A.; K. J. MURPHY; A. LÓPEZ CAZORLA; M. R. SABBATINI; M. A. LAZZARI; J.C. DOMANIEWSKI & J.H. IRIGOYEN. 1998. Interrelationships of fish and channel environmental conditions with aquatic macrophytes in an Argentine irrigation system. *Hydrobiologia*, 380: 15-25.
- FERRARIS, C. J. & R. P. VARI. 1999. The South American catfish genus *Auchenipterus Valenciennes*, 1840 (Ostariophysi: Siluriformes: Auchenipteridae): monophyly and relationships, with a revisionary study. *Zoological Journal of Linnean Society* 126: 387-450.
- FERRIZ, R.A., 1995/96. Aporte al conocimiento de la ictiofauna de la provincia de San Luis (Argentina). *Bioikos* 9-10 (1-2): 32-34.
- FERRIZ, R. A. 2000. Alimentación de *Percichthys colhuapiensis* Mac Donagh, 1955 (Pisces: Percichthyidae) en la alta cuenca del río Negro, Argentina. *Bioikos* 14(1): 44-48.
- FERRIZ, R.A. & W. S. ARAMBURU. 1996. Dieta de *Galaxias maculatus* (Jenyns, 1842) (Salmoniformes: Galaxiidae) en un embalse norpatagónico. *Bolletino del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino* 14(1): 249-257.
- FERRIZ, R. A. & G. R. LÓPEZ. 1998. Dieta de *Lycengraulis olidus* (Günther, 1874) (Pisces: Engraulidae) en el río Uruguay inferior. *Bioikos* 12(1): 69-71.
- FERRIZ, R. A.; C. A. BENTOS & S. E. GÓMEZ. 1999. Fecundidad de *Jenynsia lineata* y *Cnesterodon decemmaculatus* (Pisces, Cyprinodontiformes) de la pampasia argentina. *Acta Biológica Venezolánica* 19(4): 33-39.
- FERRIZ, R.A., LOPEZ, H. L. & S. E. GÓMEZ. 1998. Bibliografía de los peces continentales patagónicos. *Aquatec* 6: 1-12.

- FERRIZ, R. A.; W. SALAS ARAMBURU; S. E. GÓMEZ & R. C. MENNI. 2001. Morphological differences in the *Galaxias maculatus* (Jenyns, 1842) population, and osmeriform fish from Southern Argentina. *Bioikos* 15 (2):83-89
- FERRIZ, R. A.; C. A. VILLAR; D. COLAUTTI & C. BONETTO. 2000. Alimentación de *Pterodoras granulosus* (Valenciennes) (Pisces, Doradidae) en la baja cuenca del Plata. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"*, n.s. 2(2): 151-156.
- FINK, W. L. & M. L. ZELDITCH. 1997. Shape analysis and taxonomic status of *Pygocentrus piranhas* (Ostariophysi, Characiformes) from the Paraguay and Paraná River Basin of South America. *Copeia* 1: 179-182.
- FLORES, S. A. & L. M. HIRO. 1998. Biología reproductiva de las hembras de *Hemiodus orthonops* (Eigemann y Kenedy, 1909) (Pisces, Hemiodidae). *Boletim Instituto de Pesca*, Sao Paulo, 25(único): 111-120.
- FREYRE, L. R., M. E. MAROÑAS & E. D. SENDRA. 1997. Demografía del pejerrey *Odontesthes bonariensis* de la laguna de Lobos, provincia de Buenos Aires. *Natura Neotropicalis* 28(1): 47-59.
- FUENTES, C. M. & A. ESPINACH ROS. 1998 Distribución espacial y temporal del ictioplancton en un punto del bajo delta del río Paraná. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"*, hidrobiol. VII(6): 51-61.
- GARAVELLO, J. L.; C. S. PAVANELLI & H. I. SUZUKI. 1997. Caracterização da ictiofauna do rio Iguaçu: 61-84. **En:** *Reservatorio de Sagredo: bases ecológicas para o manejo*. Agostinho, A. A. & L. C. Gomes (Eds.), Editorial Universidade Estadual Maringá, Brasil, 381 pp.
- GARCIA, M. E.; S.O. DEMICHELIS; F.R. de la TORRE & L. FERRARI. 1998. Freshwater toxicity to *Cnesterodon* sp: bioassays with water from the Reconquista river. *Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für theoretische und angewante Limnologie* 26: 1216-1218.
- GARCÍA ROMERO, N. 2001. Alteraciones patológicas del pejerrey (*Odontesthes bonariensis* C.) en ambientes naturales y bajo condiciones de cultivo. Revisión: 76-84. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- GARCIA ROMERO, N.; M. AZPELIQUETA; A. ALMIRÓN & J. CASCIOTTA. 1998. *Hypophthalmichthys molitrix* (Cypriniformes: Cyprinidae) other exotic cyprinid in the Río de la Plata. *Biogeographica* 74(4): 189-191.
- GHEDETTI, M. J. & S. H. WEITZMAN. 1996. A new species of *Jenynsia* (Cyprinodontiformes: Anablepidae) from Brazil with comments on the composition and taxonomy of the genus. *Natural History Museum, Kansas, Occas. Papers* 179: 1-25.
- GHEDETTI, M. J. & S. H. WEITZMAN. 1996. Descriptions of two new species of *Jenynsia* (Cyprinodontiformes: Anablepidae) from Southern Brazil. *Copeia* 4: 939-946.
- GHEDETTI, M. J.; A. DOWNING MEISNER & P. H. F. LUCINDA. 2001. New species of *Jenynsia* (Teleostei: Cyprinodontiformes) from Southern Brazil and its phylogenetic relationships. *Copeia* 3: 726-736.

- GIACOSA, B. & J. LIOTTA. 1997. Nuevo hallazgo de *Lepidosiren paradoxa* Fitzinger, 1837 (Sarcopterygii: Lepidosirenidae) en el delta del río Paraná (San Nicolás, Bs. As). *Natura Neotropicalis* 28(2): 147-148.
- GILBERT, V.; O. DEL PONTI & S. TIRANTI. 1995. Experiencia de siembra de peces en un establecimiento agro-ganadero, Lonquimay, La Pampa. *VI Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales*, Tomo I: 64-66.
- GILBERT, V.; O. DEL PONTI; M. WREDE; S. TIRANTI & I. DOMA. 1995. Ictiofauna y ambientes acuáticos en la provincia de La Pampa. *Actas VI Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales*: 123-131.
- GÓMEZ, S. E. 1996. Resistenza alla temperatura e salinita in pesci della provincia di Buenos aires (Argentina) con implicazioni zoogeografiche. In: *Acti 4 Convegno Nazionale Associazione Italiana Ittiologica Acque Dolci*: 171-192.
- GÓMEZ, S. E. 1998. Niveles letales de pH en *Odontesthes bonariensis* (Atheriniformes, Atherinidae). *Iheringia*, ser. Zool. 85:101-108.
- GOMEZ, S. E. 1998. Consideraciones sobre producción, cultivo y comercialización del pejerrey, *Odontesthes bonariensis* (Atherinidae) en la provincia de Buenos Aires (Argentina). *APRONA*, Boletín Científico, año XI, 34: 2-8.
- GÓMEZ, S. E. & J. C. CHEBEZ. 1996. Peces de la provincia de Misiones: 38-70. **En:** *Fauna Misionera. Catálogo sistemático y zoogeográfico de los vertebrados de la Prov. de Misiones (Argentina)*, J. C. Chebez (Ed.), L.O.L.A., Bs. As., 320 pp.
- GÓMEZ, S. E. & R. A. FERRIZ. 1998. Una hipótesis de trabajo sobre la biología del pejerrey en la dinámica de las lagunas pampásicas. **En:** *1er. taller integral sobre el recurso Pejerrey en la provincia de Bs. As.*: 29-30.
- GÓMEZ, S. E. & R. A. FERRIZ. 2002. Algunos aspectos de la ecofisiología del pejerrey: 46-52. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- GÓMEZ, S. E. & R. A. FERRIZ. 2002. Capacidad de Natación en *Poecilia reticulata* (Pisces: Cyprinodontiformes). *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"*, n.s. 4 (2): 181-185.
- GOMEZ, S. E. & N. I. TORESANI. 1998. Nivel minimo letal de pH en *Cnesterodon decemmaculatus* (Jenyns, 1842), (Pisces, Atheriniformes). *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"*, hidrobiol. VIII (7): 63-67.
- GONZO, G. M. & V. MARTINEZ. 1997. Crecimiento de la yusca *Heptapterus mustelinus* en ríos y arroyos de Salta. *Manejo de Fauna*, Publicación Técnica 8: 32-34.
- GONZO, G. de; R. VEGA; V. MARTÍNEZ & M. ROMERO. 1995. Organización histológica del testículo y fecundidad de *Leporinus obtusidens* (Val. 1847), Pisces Cipriniformes, Anostomatidae del río Juramento, provincia de Salta. *Revista Asociación Ciencias Naturales del Litoral*, 26(2): 1-8.
- GRIJERA, D. 1999. Conocimiento y estado de conservación de la biodiversidad de vertebrados en la Patagonia argentina. *Gestión Ambiental* 5: 62-78.
- GRIGERA, D. & C. ÚBEDA. 2002. Una revisión de los trabajos sobre categorizaciones y prioridades de conservación de los vertebrados. *Ecología Austral* 12:163-174
- GROSMAN, F. 1995. Variación estacional de la dieta del pejerrey (*Odontesthes bonariensis*). *Revista Asociación Ciencias Naturales del Litoral*, 26(1): 9-18.

- GROSMAN, F. 1995. *El pejerrey. Ecología, cultivo, pesca y explotación*. Ed. Astyanax, Azul, 132 pp.
- GROSMAN, F. 1998. Pesca deportiva y pesca comercial del Pejerrey. Dos caras de la misma moneda? **En:** *1er. Taller Integral sobre el recurso Pejerrey en la Provincia de Buenos Aires*, Diciembre, INTECH, Chascomús: 25-26.
- GROSMAN, F. 1999. Estructura da comunidade de peixes da represa "Lago del Fuerte", Tandil, Argentina. *Acta Scientiarum* 21(2): 267-275.
- GROSMAN, F. (Ed.). 2001. *Fundamentos biológicos económicos y sociales para la correcta gestión del recurso Pejerrey*. Ed. ASTYANAX, Azul, 212 pp.
- GROSMAN, F. 2001. Fundamentos biológicos económicos y sociales para la correcta gestión del recurso pejerrey: 173-190. **En:** *Fundamentos biológicos económicos y sociales para la correcta gestión del recurso pejerrey*. Ed. ASTYANAX, Azul, 212 pp.
- GROSMAN, F. & J. GONZALEZ CASTELAIN. 1995/96. Experiencias de alimentación y crecimiento con alevinos de pejerrey (*Odontesthes bonariensis*) dirigidas a optimizar la siembra. *Revista de Ictiología* 4(1-2): 5-10.
- GROSMAN, F.; J. R. GONZÁLEZ CASTELAIN & E. J. USUNOFF. 1996. Tropic niches in an Argentine pond as a way to assess functional relationships between fishes and other communities. *Water* 22 (4): 345-350.
- GROSMAN F., P. SANZANO, G. GONZÁLEZ, D. AGÜERÍA & S. SERGUEÑA. 2001. Ecología reproductiva, edad, crecimiento, condición y alimentación del pejerrey *Odontesthes bonariensis* en un ambiente del SO de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Aquatic* (Univ. Zaragoza) 12:1-24.
- GROSMAN F.; S. SERGUEÑA; P. SANZANO; D. AGÜERÍA & G. GONZÁLEZ. 2001. Fundamentos biológicos para la gestión local del recurso pejerrey: 118-131. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- HAMANN, M. I. 1995/96. Fauna parasitaria de *Serrasalmus spilopleura* Kner, 1860 en ambientes leníticos de la provincia de Corrientes, Argentina. *Revista de Ictiología* 4(1-2): 11-17.
- HARO, J. G. & M. A. BISTONI. 1996. Ictiofauna de la provincia de Córdoba. Biodiversidad de la Provincia de Córdoba. **En:** *Fauna*, Vol. I: 169-190. I. E. di Tada y E. H. Bucher (Eds.), Córdoba, 373 pp.
- HARO, J. G.; M. A. BISTONI & M. GUTIERREZ. 1996. Ictiofauna del Rio Tercero (Calamuchita) (Córdoba, Argentina). *Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, Miscelanea 96: 1-10.
- HARO, J. G.; M.A.BISTONI & M. GUTIERREZ. 1998. La fauna de peces del río Carcarañá en la provincia de Córdoba (Argentina). *Natura Neotropicalis* 29(1): 17-23.
- HAENE, E.; A. MONTAÑEZ; A. CARRIZO; G. BODRATI; J. BONO; G. KRAUSS; E. MERIDA; C. NARDINI; R. RODRIGUEZ; J. JONES & A. PÉREZ. 2001. Primer inventario de los animales vertebrados del Parque Nacional San Guillermo (provincia de San Juan, República Argentina). *Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción*, Chile, 72: 59-67.

- HIRT, L. M. & S. A. FLORES. 1999. Desarrollo ovocitario y tipo de desove de *Acestrorhynchus pantaneiro* (Cypriniformes, Characidae), en un tramo del río Alto Paraná, Argentina. *Revista de Ictiología* 7(núm. esp.): 67-74.
- HUED, A. & M. A. BISTONI. 2001. Abundancia y distribución de las especies ícticas (Osteichthyes) del río San Francisco-Cosquín, Córdoba, Argentina. *Iheringia*, sér. Zool. 91: 75-78.
- IRIART, R. 1997. Evolución histórica de la pampa deprimida: 351-368. **En:** *Propuestas para una antropología argentina IV*, C. E. Berbeglia (Ed.), Editorial Biblos, Buenos Aires, 380 pp.
- IRIBARNE, O. 2001. *Reserva de Biosfera Mar Chiquita: Características físicas, biológicas y ecológicas*, O. Iribarne (Ed.), Editorial Martin, Mar del Plata, Argentina, 320 pp.
- KUFNER, M. B. & D. TAMBURINI (Eds.). 2002. *Los humedales del oeste argentino*. Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables "Dr. R. Luti" (CERNAR), 137 pp, figs.
- KUTEL, C. & M. A. BISTONI. 2000. Ictiofauna del dique La Quebrada (Córdoba, Argentina). *Natura Neotropicalis* 31(1º y 2º): 11-16.
- LAVILLA, E. O.; C. BUTI; F. CANCINO, J. A. GONZÁLEZ; C. APELLA; M. HIDALGO; J. HOPWOOD; M. BIESA & M. VASSOLO. 1999. El río Pilcomayo en misión La Paz (Salta, Argentina). Caracterización físico-química de las aguas y resultados ictiológicos y toxicológicos. Campaña 1997-1998. **En:** E. O. Lavilla y C. Buti (Comp.), *Delegación Argentina, Comisión Trinacional para el desarrollo de la cuenca del río Pilcomayo*, s/n.
- LIOTTA, J. R. 1999. Pautas generales para un sistema de áreas protegidas del NE bonaerense. *COBIOBO* nº 1, Secr. Pol. Amb. Prov. Bs. As.: 1-42.
- LIOTTA, J., B. GIACOSA & M. WAGNER. 1995/96. Lista comentada de la ictiofauna del delta del río Paraná. *Revista de Ictiología* 4(1-2): 23-32.
- LIOTTA, J.; M. WAGNER & B. GIACOSA. 2002. Adiciones a la fauna de peces del delta del río Paraná. **En:** *Tercera Jornada sobre Conservación de la fauna íctica en el río Uruguay*, Paysandú, Uruguay, CARU (version electrónica).
- LONOSTRO, F. M. RAVAGLIA; G. GUERRERO; M. C. MAGGESE. & G. M. SOMOZA. 1995. Characterization of molecular variants of GnRH in the brain of the protogynous "swamp eel" *Symbranchus marmoratus*. **In:** *Reproductive Physiology of Fish*. Edited by Goetz, F. & Thomas, P. The University of Texas at Austin. Marine Science Institute. TX, USA. p 74.
- LONOSTRO, F.L.; M. RAVAGLIA; M. C. MAGGESE; G. GUERRERO & G. M. SOMOZA. 1996. Inducción de la espermiación y reversión sexual mediante el tratamiento con sGnRH-A y Domperidona en el pez protogínico *Symbranchus marmoratus*. **En:** *Acuicultura en Latinoamérica*. Silva, A. & Merino, G. (Ed), Universidad Católica del Norte. Asociación Latinoamericana de Acuicultura. Coquimbo. Chile pp 324-328.
- LÓPEZ, H. L. 2001. Estudio y uso sustentable de la biota austral: Ictiofauna Continental Argentina. *Revista Cubana Investigación Pesqueros* (Supl. especial, versión electrónica). ISSN CUB 02138-8452.

- LÓPEZ, H. L. & M. L. GARCÍA 2001. Aspectos históricos e importancia regional del pejerrey bonaerense: 15-20. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- LÓPEZ, H. L., M. L. GARCÍA & N. A. SAN ROMÁN. 1996. Lista comentada de la ictiofauna del Canal Beagle, Tierra del Fuego, Argentina. *CADIC, Contribución Científica n° 23, Publicación Especial*, 87 pp.
- LÓPEZ, H. L.; R. C. MENNI & L. C. PROTOGINO. 1994. Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina. Suplemento 1993. *Situación Ambiental de la Provincia de Buenos Aires*, año IV-N° 26: 1-20.
- LÓPEZ, H. L.; C. C. MORGAN & M. J. MONTENEGRO. 2002. *Ichthyological ecoregions of Argentina*. Documents Series, Probiota, on line version, (ISSN 1666-7328).
- LÓPEZ, H. L.; L. C. PROTOGINO & A. E. AQUINO. 1996. Ictiología continental de la Argentina: Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires. *Aquatec* 3: 1-14.
- LÓPEZ, H. L.; C. BAIGÚN; J. IWASZKIW; R. DELFINO & O. PADIN. 2001. *La cuenca del Salado: Uso y posibilidades de sus recursos pesqueros*. Edulp, Serie Ambiente y Desarrollo 1, La Plata, 60 pp. + figs..
- LOVEJOY, N. R. 1996. Systematics of myliobatoid elasmobranchs: with emphasis on the phylogeny and historical biogeography of Neotropical freshwater stingrays (Potamotrygonidae: Rajiformes). *Zoological Journal of Linnean Society* 117: 207-257.
- LOZADA, M.; S. ORTUBAY & V. CUSSAC. 2000. Fright reaction in *Gymnocharacinus bergi* (Pisces, Characidae), a relic fish from Patagonia. *Environmental Biology of Fishes* 58: 227-232.
- LUCENA, C. A. S. de. 1998. Relações filogenéticas e definição do gênero *Roeboides*, Günther (Ostariophysi; Characiformes; Characidae). *Comunicações do Museu de Ciências e tecnologia, PUCRS*, zool. 11: 19-59.
- LUNASCHI, L. Y. 1997. *Pomphorhynchus patii* sp. nov. (Palaeacanthocephala: Pomphorhynchidae) en peces siluriformes del Río de la Plata (Argentina). *Gayana Zool.* 61(1): 1-5.
- MALABARBA, L. R. & Z. M. S. de LUCENA. 1995. *Phenacogaster jancupa*, new species, with comments on the relationships and a new diagnosis of the genus (Ostariophysi: Characidae). *Ichthyological Exploration Freshwaters* 6(4): 337-344.
- MALABARBA, L. R.; R. E. REIS; R. P. VARI; Z. M. LUCENA & C. A. S. LUCENA (Eds.). 1998. *Phylogeny and classification of Neotropical fishes*, Porto Alegre, EDIPUCRS, 603 pp.
- MALDELBURGER, D.; M. MEDINA & O. ROMERO MARTÍNEZ. 1996. Los peces del inventario biológico nacional: 285-330. **En:** *Colecciones de flora y fauna del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay*, O. Romero Martínez (Ed.); Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay; Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre; Subsecretaría de Estado, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Ministerio de Agricultura y Ganadería, 573 pp.

- MANCINI, M. & F. GROSMAN. 1998. Aspectos poblacionales del pejerrey *Odontesthes bonariensis* en el embalse Río Tercero, Córdoba. *Natura Neotropicalis* 29(2):137-143.
- MANCINI, M. & F. GROSMAN. 2001. Efecto de la pesca deportiva sobre la población: 105-110. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- MANCINI, M.; J. de PRADA & H. GIL. 2001. Viabilidad económica de la instalación de una pesquería recreativa del pejerrey *Odontesthes bonariensis*: 163-170. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- MAROÑAS, M. E. & L. R. FREYRE. 2001. Ese problema llamado selectividad. El caso de las redes de enmalle: 113-117. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- MARTÍNEZ, M. M.; L. E. VEGA; A. VASALLO & A. MALIZIA. 1995. Mapa inventario fauna. **En:** *Carta Ambiental del Partido de General Pueyrredon*. Tomo I, Etapa de inventario. J. L. del Río, N. J. Bó, J. Martínez Arca y M. V. Bernasconi (Coords.), Universidad Nacional de Mar del Plata, Municipalidad de General Pueyrredón, Mar del Plata, Bs. As., 629 pp.
- MARTINEZ, V. H.; O. L. LEONE; V. M. FERNÁNDEZ IRIARTE; A. M. PADILLA & J. A. CHALUP. 1998. Causas de la coloración rojiza en peces del embalse Cabra Corral, Salta, Argentina. *Manejo de Fauna, Publicación Técnica* 9: 12-13.
- MATRÍNEZ LEANES, M. 2001. Aprovechamiento pesquero deportivo de lagunas: un negocio de alto riesgo: 157-160. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- MENNI, R. C. & S. E. GÓMEZ. 1995. On the habitat and isolation of *Gymnocharacinus bergi* (Osteichthyes: Characidae). *Environmental Biology of Fishes* 42: 15-23.
- MENNI, R. C.; S. E. GÓMEZ & F. LÓPEZ ARMENGOL. 1996. Subtle relationships: freshwater fishes and water chemistry in southern South America. *Hydrobiologia*, 328:173-197.
- MENNI, R. C.; A. M. MIQUELARENA & S. E. GÓMEZ. 1997. Fish and limnology of a thermal water environment in subtropical Sudamerica. *Environmental Biology of Fishes* 51(3):265-283.
- MERCADO, L. M.; A. M. MIQUELARENA & L. C. PROTOGINO. 1998. Ictiofauna del río Paraná de Las Palmas en la zona de influencia de la central nuclear Atucha. **En:** Estudio Limnológico del río Paraná en la zona de Atucha. C. A. Villar y C. A. Bonetto (Eds.) *Aquatec* 5: 37-45.
- MILANO, D. & P. H. VIGLIANO. 1997. Nuevos registros de *Galaxias platei* Steindachner, 1898 en lagos andino-patagónicos (Teleostei: Osmeriformes: Galaxiidae). *Neotrópica* 43 (109-110): 109-111.
- MIQUELARENA, A. M. & A. E. AQUINO. 1995. Situación taxonómica y geográfica de *Bryconamericus thomasi* Fowler, 1940 (Teleostei, Characidae). *Revista Brasileira de Biología* 55(4): 559-569.

- MIQUELARENA, A. M. & A. E. AQUINO, 1999. Taxonomic status and geographic distribution of *Bryconamericus eigenmanni* Evermann & Kendall, 1906 (Characiformes: Characidae). *Proceeding Biological Society of Washington* 112(3): 523-530.
- MIQUELARENA, A. M & L. A. FERNÁNDEZ. 2000. Presencia de *Trichomycterus davisii* (Haseman, 1911) en la cuenca del Alto Paraná misionero (Siluriformes: Trichomycteridae). *Revista de Ictiología* 8 (1/2): 41-45.
- MIQUELARENA, A. M. & H. L. LÓPEZ. 1995. Fishes of the "Lagunas Encadenadas" (Province of Buenos Aires, Argentina), a wetland of international importance. *Freshwater Forum* 5(1):48-53.
- MIQUELARENA, A. M. & R. C. MENNI. 1999. *Rhamdella aymarae*, a new species from Itiyuro River, northern Argentina (Siluriformes: Pimelodidae). *Ichthyological Exploration Freshwaters* 10(3): 201-210.
- MIQUELARENA, A. M. & L. C. PROTOGINO. 1996. Una nueva especie de *Oligosarcus* Günther, 1864 (Teleostei, Characidae) del sistema Paraná superior, Misiones, Argentina. *Iheringia*, sér. Zool. 80:111-116.
- MIQUELARENA, A. M.; H. L. LÓPEZ & L. C. PROTOGINO. 1997. *Los peces del Neuquén*, Total Austral Eds.: 50 pp
- MIQUELARENA, A. M.; L. C. PROTOGINO & H. L. LÓPEZ. 1997. Fishes from the arroyo Uruagua-í (upper Paraná basin, Misiones, Argentina) before impoundment of the dam. *Revue française Aquariology* 24(3-4):65-72.
- MIQUELARENA, A. M.; L. C. PROTOGINO; R. FILIBERTO & H. L. LÓPEZ. 2002. A new species of *Bryconamericus* (Characiformes: Characidae) from the Cuña-Pirú creek in north-eastern Argentina, with comments on accompanying fish. *Aqua* 6 (2): 69-82.
- MIRANDA, L. A. & G. M. SOMOZA. 1998. Determinación sexual por temperatura en el pejerrey (*Odontesthes bonariensis*). Relación con la expresión de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) y de gonadotropinas (GtHs). **En:** *1er. Taller Integral sobre el recurso Pejerrey en la Provincia de Buenos Aires*, Diciembre, INTECH, Chascomús: 49-50.
- MIRANDA, L. A. & G. M. SOMOZA. 2001. Biología reproductiva del pejerrey *Odontesthes bonariensis*: Diferenciación sexual y endocrinología de la reproducción. Aspectos básicos y su potencial aplicación en acuicultura: 41-45. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- MIRANDA, L. A.; P. H. STROBL-MAZULLA & G. M. SOMOZA. 2002. Immunoidentification of growth hormone-releasing hormone (GHRH) in the brain and pituitary of pejerrey *Odontesthes bonariensis* during ontogeny. *International Journal of Developmental Neuroscience*. 20: 503-510.
- MIRANDA, L. A.; C. A. STRÜSSMANN & G. M. SOMOZA. 2001. Immunocytochemical identification of GtH1 and GtH2 cells in pejerrey, *Odontesthes bonariensis*. Their relation with gonadal sex differentiation. *General and Comparative Endocrinology* 124: 45-52.

- MIRANDA, L. A.; R. U. ESCARAY; J. F. BUSTINGORRY & G. M. SOMOZA. 2001. Efecto del fotoperiodo y de la administración de gonadotrofina coriónica humana (hCG) sobre la espermiación en el pejerrey *Odontesthes bonariensis*. *Revista Argentina de Producción Animal* 21: 95-105.
- MIRANDA, L. A.; A. D. MONTANER; M. ANSALDO; J. M. AFFANNI & G. M. SOMOZA. 1999. Characterization of brain Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) molecular variants in brain extracts from different Perciforms fishes from Antarctic waters. *Polar Biology* 21:122-127.
- MITUTA, T. 2001. La historia del pejerrey en Japón: 21-24. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- MOCHEK, A. D. & D. S. PAULOV. 1998. The ecology of Sábalo, *Prochilodus lineatus* (Curimatidae, Characoidei) of the Pilcomayo River (South America). *Journ. of Ichthyol.* 38(1): 28-36.
- MONASTERIO DE GONZO, G.; V. MARTINEZ & O. LEONE. 1995. Estudio histopatológico de branquias de peces del río Juramento, Provincia de Salta. Argentina. *Revista Asociación Ciencias Naturales del Litoral* 26(2): 9-13
- MONASTERIO DE GONZO, G.; V. MARTINEZ & M. ROMERO. 1995. Organización histológica del testículo y fecundidad de *Leporinus obtusidens* (Val. 1847), Pisces Cypriniformes, Anostomidae del Río Juramento, Provincia de Salta. *Revista Asociación Ciencias Naturales del Litoral* 26(2): 1-8
- MONASTERIO DE GONZO, G.; V. MARTINEZ & R. V. VERA. 1996. Biología de *Pimelodus albicans* (Val. 1846) I. Crecimiento, *Revista Asociación Ciencias Naturales del Litoral* 27(1): 7-12.
- MONASTERIO DE GONZO, G.; V. MARTINEZ; R. V. VERA & D. SANTOS. 1998. Utilización de recursos y estructura en gremios de comunidades de peces en ríos de bajo orden. *Boletín de la Sociedad Biológica de Concepción, Chile* 69: 131-140.
- MONTALTO, L.; O. OLIVEROS; I. EZCURRA DE DRAGO & L. DEMONTE. 1999. Peces del río Paraná medio predadores de una especie invasora: *Limnoperna fortunei* (Bivalvia, Mytilidae). *Revista FABICIB* 3: 85-101.
- MONTANER, A. D.; M. PARK; W. H. FISCHER; A. G. CRAIG; J. P. CHANG; G. M. SOMOZA; J. E. RIVIER & N. M. SHERWOOD. 2001. Primary structure of a novel gonadotropin-releasing hormone (GnRH) variant in the brain of pejerrey (*Odontesthes bonariensis*). *Endocrinology* 142: 1453-1460.
- MORRONE, J. J. 2001. *Biogeografía de América Latina y el Caribe*. Manuales y Tesis. Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA), 144 pp.
- MURÚA, F. & J. C. ACOSTA. 1997. *Symbranchus marmoratus* Bloch (Pisces: Symbranchidae). Nuevo registro para la ictiofauna de San Juan (Argentina). *Multequina* 6: 103-104.
- NEIFF, J. J. 1996. Large rivers of South America toward the new approach. *Verh. Internat. Verein. Limnol.* 26: 167-180.
- NIEVA, L. B., R. V. MESONES & S. E. FERREIRA. 2001. Variación estacional en la composición de especies de peces en el paraje La Ciénaga, río Arias, Salta, Argentina. *Boletín de la Sociedad Biológica de Concepción, Chile*, 72: 83-89.

- NION, H. 1998. Peces del Río de la Plata y algunos aspectos de su ecología: 169-186. **En:** *El río de la Plata. Una revisión ambiental. Un informe de antecedentes del proyecto EcoPlata*, P. G. Wells y G. R. Daborn (Eds.), Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada, 256 pp.
- OLDANI, N.; C. BAIGUN & R. DELFINO. 2001. Fishery performances in south American regulated Rivers. **In:** *Engineering approaches to ecosystem restoration*, D. F. Hayes (Ed.), Conf. Procc. ASCE, Reston, Virginia, USA (versión electrónica).
- OLDANI, N.; P. MINOTTI; R. RODRÍGUEZ; R. DELFINO & C. BAIGÚN. 2001. Incidencia de factores ambientales en la abundancia y distribución de peces del río Paraná y su relación con los sistemas de transferencia de la represa Yaciretá. *Natura Neotropicalis* 32(1): 41-48.
- ORLANDINI, S. L.; L. AUN & R. MARTORI. 2001. Estado de conservación de la Ictiofauna de las Sierras Pampeanas de la provincia de Córdoba, Argentina. *Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción, Chile* 72:91-102.
- ORTUBAY, S. & V. CUSSAC. 2000. Threatened fishes of the world: *Gymnocharacinus bergi* Steindachner, 1903 (Characidae). *Environmental Biology of Fishes*. 58: 144.
- ORTUBAY, S. G.; S. E. GÓMEZ & V. E. CUSSAC. 1997. Lethal temperatures of a Neotropical fish relict in Patagonia, the scale-less characinid *Gymnocharacinus bergi*. *Environmental Biology of Fishes* 49: 341-350.
- PARKER, A. & I. KORNFIELD. 1995. Molecular perspective on evolution and zoogeography of Cyprinodontid killifishes (Teleostei: Atherinomorpha). *Copeia* 1: 8-21.
- PARMA de CROUX, M. J. 1995. Tolerancia respiratoria de *Prochilodus lineatus* (Pisces, Curimatidae) a condiciones críticas de oxígeno. *Iheringia*, sér. Zool. 79:135-140
- PARMA de CROUX, M. J. 1996. Crecimiento de juveniles de *Pimelodus clarias maculatus* (Pisces Pimelodidae) en condiciones experimentales. Efecto del fotoperíodo, *Revista Asociación Ciencias Naturales del Litoral* 27(2): 95-102.
- PARMA de CROUX, M. J. 1997. Relationship between metabolic rate and body weight in *Salminus maxillosus* (Valenciennes, 1840). *Journal of Aquariology Tropical* 12(1): 17-22.
- PARMA de CROUX, M. J. & M. MONTAGNA. 1998. Efficacy of benzocaine as an anesthetic for juveniles *Pimelodus clarias maculatus* (Pisces, Pimelodidae), *Iheringia*, sér. Zool. 84: 23-32
- PARMA de CROUX, M. J.; P. ARQUIEL; H. ORTEGA & J. A. LORENTE. 1999. Acute toxicity of paraquat to a commonly Neotropical fish species (*Apareiodon affinis*) (Pisces, Hemiodidae). *Polskie Archiwum Hydrobiologii*. 46(1): 57-62.
- PARMA de CROUX, M. J.; P. ARQUIEL; H. ORTEGA; J. A. LORENTE & E. CORDIVIOLA de YUAN. 1999. Toxicidad aguda y alteraciones tisulares producidas por acción del herbicida paraquat en juveniles de "pacú" (*Piaractus mesopotamicus*) (Pisces, Characidae). *Revista FABICIB* 3: 113-118.
- PASCUAL, M., P. MACCHI, J. URBANSKI, F. MARCOS, C. RIVA ROSSI, M. NOVARA & P. DELL ARCIPRETE. 2002. Evaluating potential effects of exotic freshwater fish from incomplete species presence-absence data. *Biological Invasions* 4: 101-113.

- PASCUAL, M.; P. BENTZEN; C. R. ROSSI; G. MACKEY; M. T. KINNISON & R. WALKER. 2001. First documented case of anadromy in a population of introduced rainbow trout in Patagonia, Argentina. *Journal of Fishes Management* 130: 53-67.
- PATERSON, C. & G. D. JOHNSON. 1995. The intermuscular bones and ligaments of Teleostean Fishes. *Smithsonian Contribution of Zoology* 559: 1-84.
- PETRACCHI, C. & R. QUIROS. 1998. cría de Pejerrey en pequeñas lagunas pampeanas. Un proyecto. **En:** *1er. Taller Integral sobre el recurso Pejerrey en la Provincia de Buenos Aires*, Diciembre, INTECH, Chascomús: 27.
- PORCARO, G.; J. IMERONI; P. SANZANO; H. PETTINATO & E. D'AMICO. 2001. Desove natural del pejerrey *Odontesthes bonariensis* en estanques mediante el uso de plantas artificiales: 62-64. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp
- RAVAGLIA, M. A.; F. L. LONOSTRO; M. C. MAGGESE; G. GUERRERO & G. M. SOMOZA. 1997. Characterization of molecular variants of GnRH, induction of spermiation and sex reversal using sGnRH-A and domperidone in the protogynous diandric fish, *Synbranchus marmoratus* Bloch, (Teleostei, Synbranchidae). *Fish Physiology and Biochemistry*. 16:425-436
- REARTES, J. L. 1995. El pejerrey (*Odontesthes bonariensis*): métodos de cría y cultivo masivo. *COPESCAL (FAO), Doc. ocas.*, 9: 35 pp.
- REATI, C. J.; M. FLORIN; G. J. FERNANDEZ & C. MONTES. 1997. The laguna de Mar Chiquita (Córdoba, Argentina): a little known, secularly fluctuating, saline lake. *International Journal of Salt Lake Research* 5: 187-219.
- REIS, R. E. 1997. Revision of the Neotropical catfish genus *Hoplosternum* (Ostariophysi: Siluriformes: Callichthyidae), with the description of two new genera and three new species. *Ichthyological Exploration of Freshwaters* 7(4): 299-326.
- REIS, R. E. 1998. Anatomy and phylogenetic analysis of the Neotropical catfishes (Ostariophysi, Siluriformes). *Zoological Journal of Linnean Society* 124: 105-168.
- REIS, R. E. & L. R. MALABARBA. 1998. Revision of the Neotropical cichlid genus *Gymnogeophagus* Ribeiro, 1918, with descriptions of two new species (Pisces, Perciformes). *Revista brasileira de Zoologia*. 4(4): 259-305.
- REIS, R. E. & E. H. L. PEREIRA. 2000. Three new species of the Loricariid Catfish genus *Loricariichthys* (Teleostei: Siluriformes) from Southern South America. *Copeia* 4: 1029-1047.
- REMES LENICOV, M. & D. COLAUTTI. 2000. Estudio ictiológico del puerto de la Ciudad de Buenos Aires. **En:** Biodiversidad en la franja costera sur del Río de la Plata. Fitoplancton, Zoobentos, Peces de la zona portuaria de la ciudad de Bs. As. *Biología Acuática* 19: 65-75.
- REMES LENICOV, M. & N. GARCIA ROMERO. 1998. Los peces del Río de la Plata. **En:** *Situación ambiental de la provincia de Buenos Aires. A. Recursos y rasgos naturales en la evaluación ambiental*. CIC, año VII (32): 1-18.
- RETZER, M. E. & L. M. PAGE. 1996. Systematics of the Stick Catfishes, *Farlowella* Eigenmann & Eigenmann (Pisces, Loricariidae). *Proceedings Academia. of Natural Science of Philadelphia* 147: 33-88.

- ROA, B. H. & E. D. PERMINGEAT. 1999. Composición y abundancia de la fauna íctica en dos estaciones de muestreo del embalse Yaciretá, Argentina. *Revista de Ictiología* 7(núm. esp.): 49-57.
- RODRIGUEZ, M. S. 1999. El espectro trófico de juveniles de *Synbranchus marmoratus* (Synbranchiformes, Synbranchidae), *Iheringia*, sér. Zool. 86:137-143.
- RODRIGUEZ, M. S. & A. M. MIQUELARENA. 2002. On the southern distribution of *Hemiloricaria lanceolata* (Günther, 1868) (Loricariidae: Loricariinae). *Biogeographica* 78 (4):159-164.
- RODRIGUEZ, M. S.; M. S. TABENI; A. CASABELLA & B. FANDIÑO. 2000. La fauna de peces de la reserva ecológica universitaria "El Pozo" (UNL) (Santa Fe, Argentina), *Revista FABICIB* 4: 39-45.
- RODRIGUEZ MENDOZA, N. & M. P. HERAS. 1998. Estudio citogenético en poblaciones naturales de pejerrey, *Odontesthes bonariensis* (Pisces, Atherinidae) de la provincia de Buenos Aires. **En:** *1er. Taller Integral sobre el recurso Pejerrey en la Provincia de Buenos Aires*, Diciembre, INTECH, Chascomús: 41.
- ROLON, L. H. & J. C. CHÉBEZ. 1998. *Reservas naturales misioneras*. Editorial Universitaria, UnaM, Posadas, 160 pp.
- ROSSI, L. 2001. Ontogenetic diet shifts in a Neotropical catfish, *Sorubim lima* (Schneider) from the River Paraná system. *Fishes Management and Ecology* 8(2): 141-153.
- RUI DIOGO, C. O. & M. CHARDON. 2001. On the osteology and myology of Catfish pectoral girdle, with a reflection on catfish (Teleostei: Siluriformes) plesimorphies, *Journal of Morphology* 249: 100-125.
- RUI DIOGO, C. O. & M. CHARDON. 2001. On the homologies of the skeletal components of catfish (Teleostei: Siluriformes) suspensorium. *Belgica Journal of Zoology* 131 (2): 93-109.
- RUZZANTE, D. E.; S. WALDE; V. CUSSAC; P. MACCHI & M. ALONSO. 1998. Trophic polymorphism, habitat and diet segregation in *Percichthys trucha* (Pisces: Percichthyidae) in the Andes. *Biological Journal of Linnean Society* 65: 191-214.
- SAAVEDRA, N. 2001. La pesca deportiva como recurso económico a considerar: 161-162. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- SANCHEZ, S.; L. C. JORGE; M. PELLEGRINI & J. C. SAMPIETRO. 1997. Estudios citogenéticos en *Metynnis mola* (Pisces, Characiformes) de la República Argentina. Consideraciones evolutivas en Serrasalminidae. *Revista de Ictiología* 5 (1/2):43-47.
- SARMIENTO, J. 2000. Observaciones preliminares sobre la composición y distribución de la ictiofauna de la Estación Biológica del Beni, Bolivia: 129-150. **En:** *Biodiversidad, conservación y manejo en la región de la reserva de la biosfera Estación Biológica del Beni, Bolivia*, O. Herrera-Mac Bryde, F. Dallmeier, B. MacBryde, J. A. Comishey y C. Miranda (Eds.), SI/MAB Series nº 4, Smithsonian Institution, Washinton, D. C., USA, 419 pp.
- SAUAD J. J. & S. G. MOSA. 1998. Parámetros biológicos del pejerrey *Odontesthes bonariensis*, en el embalse Campo Alegre, Salta, Argentina, *Manejo de Fauna. Public. Técnica* 9: 1-4

- SUAREZ, C. 2001. El pejerrey desde la óptica de la pesca deportiva: 95- 100. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp
- SCHAEFER, S. A. 1997. The Neotropical cascudinhos: Systematics and biogeography of the *Otocinclus* catfishes (Siluriformes: Loricariidae). *Proceeding Academia Natural Sciences of Philadelphia* 148: 1-120.
- SCHAEFER, S. A. & A. E. AQUINO. 2000. Postotic laterosensory canal and Pterotic branch homology in catfishes. *Journal of Morphology* 246: 212-227.
- SCHAEFER, S. A. & G. V. LAUDER. 1996. Testing historical hypotheses of morphological change: Biomechanical decoupling in Loricaroid catfishes. *Evolution* 50(4): 1661- 1675.
- SCHEIDEGGER, K. J. & M. B. BAIN. 1995. Larval fish distribution and microhabitat use in free-flowing and regulated rivers. *Copeia* 1: 125-135.
- SCHEINERT, P.; J. REVENGA & P. NOGUEIRA. 1997. La migración de *Tylodelphys barilochensis* (Quaggio y Valverde, 1992) en *Galaxias maculatus* (Jenyns, 1842) y sus efectos sobre el hospedador. *Revista de Ictiología* 5 (1/2):49-55.
- SCHNACK, J. A.; F. O. DE FRANCESCO; U. R. COLADO; N. L. NOVOA & E. J. SCHNACK. 2000. Humedales antrópicos: su contribución para la conservación de la biodiversidad en los Dominios Subtropical y Pampásico de la Argentina. *Ecología Austral* 10: 63-80.
- SIDORKEWICJ, N. S.; A. C. LÓPEZ CAZORLA & O. A. FERNÁNDEZ. 1996. The interaction between *Cyprinus carpio* L. and *Potamogeton pectinatus* L. under aquarium conditions. *Hydrobiologia* 340: 271-275.
- SIDORKEWICJ, N. S.; H. FREIJE & A. C. LÓPEZ CAZORLA. 1999. Effects of young common carp (*Cyprinus carpio* L.) on Seston dynamics in experimental culture. *Ecology, Environment & Conservation* 5(3): 191-200.
- SIEGENTHALER, G. B.; S. Y. TIRANTI & C. M. DUCO. 1995. Relevamiento de los vertebrados de la provincia de La Pampa, tercer informe. *V Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales* (T.1): 139-147.
- SILFVERGRIP, A. M. C. 1996. *A systematic revision of the Neotropical catfish genus Rhamdia (Teleostei, Pimelodidae)*. Dep. Zool. Univ. Stockholm; 156 pp + 8 pls.
- SIVASUNDAR, A.; E. BERMINGHAM & G. ORTI. 2001. Population structure and biogeography of migratory freshwater fishes (*Prochilodus*: Characiformes) in major South American Rivers. *Molecular Ecology* 10: 407-417.
- SOMOZA, G. M.; L. A. MIRANDA; P. H. STROBL-MAZZULLA & L. G. GUILGUR. 2002. Gonadotropin-releasing hormone (GnRH): from fish to mammalian brains. *Cellular and Molecular Neurobiology* 22: 589-609.
- SOMOZA, G. M.; A. V. STEFANO; J. L. D'ERAMO; L. F. CANOSA. & O. FRIDMAN. 1994. Immunoreactive GnRH suggesting a third form of GnRH in addition to cllGnRH and sGnRH in the brain and pituitary gland of *Prochilodus lineatus* (Characiformes). *General and Comparative Endocrinology* 94: 44-52,
- SOMOZA, G.M.; D. LESCHIED; L. A. MIRANDA; F. L. LO NOSTRO; L. MAGLIULO-CEPRIANO, L.; A. D. MONTANER; M. P. SCHREIBMAN; J. E. RIVIER & N. M. SHERWOOD. 2002. Expression of pejerrey gonadotropin-releasing hormone (pjGnRH) in three orders of fish. *Biology of Reproduction* 67:1864-187.

- SONG, J. & L. R. PARENTI. 1995. Clearing and staining whole Fish specimens for simultaneous demonstration of bone, cartilage and nerves. *Copeia* 1: 114-118.
- STEFANO, A. V. & G. M. SOMOZA. 1998. Caracterización de sistemas GnRH en el Pejerrey. **En:** *1er. Taller Integral sobre el recurso Pejerrey en la Provincia de Buenos Aires*, Diciembre, INTECH, Chascomús: 37-40.
- STEFANO, A. V.; O. FRIDMAN & G. M. SOMOZA. 1995. Chromatographic and immunological evidence for a third form of GnRH in addition to cllGnRH and sGnRH in the brain of *Odontesthes bonariensis*. **In:** *Reproductive Physiology of Fish*. Edited by Goetz, F. & Thomas, P. The University of Texas at Austin. Marine Science Institute. TX, USA. p 79.
- STEFANO, A.V., H. J. ALDANA-MARCOS, J. M. AFFANNI & G. M. SOMOZA. 2000. Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) neuronal systems in the pejerrey *Odontesthes bonariensis* (Atheriniformes). *Fish Physiology and Biochemistry* 23:215-223
- STEFANO, A. V.; L. F. CANOSA; J. L. D'ERAMO; O. FRIDMAN; J. M. AFFANNI & G. M. SOMOZA. 1997. GnRH molecular variants in the brain and pituitary gland of pejerrey, *Odontesthes bonariensis* (Atheriniformes). Chromatographic and immunological evidence for the presence of a novel molecular variant. *Comparative Biochemistry and Physiology Part C* 118:335-345.
- STEFANO, A.V.; P.G. VISSIO.; D. A. PAZ; G. M. SOMOZA; M. C. MAGGESE & G. E. BARRANTES. 1999. Colocalization of GnRH binding sites with gonadotropin-, somatotropin-, somatolactin- and prolactin-expressing pituitary cells of the pejerrey *Odontesthes bonariensis*, in vitro. *General and Comparative Endocrinology* 116:133-139.
- SUAREZ, C. 2001. El pejerrey desde la óptica de la pesca deportiva: 95-100. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- SVERLIJ, S. B.; R. L. DELFINO SCHENKE; H. L. LÓPEZ & A. SPINACH ROS. 1998. *Peces del Río Uruguay. Guía ilustrada de las especies más comunes del río Uruguay inferior y el embalse de Salto Grande*. Publicación Comisión Administradora del Río Uruguay (C.A.R.U.), Paysandu, R.O. Uruguay, 89 pp.
- TEJEDOR, D. 2001. El pejerrey como recurso genético: 25-30. **En:** *Fundamentos biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey*. F. Grosman (Ed). Editorial Astyanax. 212 pp.
- TERRAEES, J.; J. BECHARA; J. ROUX; C. FLORES QUINTANA; H. DOMITROVIC & S. SANCHEZ. 1999. Ciclos reproductivos del sábalo (*Prochilodus lineatus*) y de la sardina de río (*Hemiodus orthonops*) (Pisces, Characiformes) en el río Paraná aguas abajo de la represa Yaciretá, Argentina. *Revista de Ictiología* 7(núm. esp.): 91-104.
- TRENTI, P.; A. GIUSTO; & R. A. FERRIZ. 2001. Aspectos sobre la segregación espacial de *Jenynsia lineata* y *Cnesterodon decemmaculatus* (Pisces, Cyprinodontiformes), *Bol. Soc. Biol.* 72: 139-143
- VALES, D. G. & J. G. HARO. 1998. Hábitos alimentarios de *Astyanax cordovae* (Günther, 1880) (Pisces, Characidae) en el río Primero (Suquía) (Córdoba, Argentina). *Natura Neotropicalis* 29(2): 89-96.

- VARI, R. P. 1995. The Neotropical Fish Family Ctenoluciidae (Teleostei: Ostariophysi: Characiformes): Supra and Intrafamilial Phylogenetic Relationships, with a revisionary Study. *Smithsonian Contribution of Zoology* 564: 1-97.
- VARI, R. P. & C. J. FERRARIS. 1998. The Neotropical catfish *Epapterus* Cope (Siluriformes: Auchenipteridae): a reappraisal. *Proceedings of Biological Society of Washington* 111(4): 992-1007.
- VEGA, L. A. M. (Coord.). 1995. *Diagnóstico ambiental de la provincia de Buenos Aires. Tomo I. Aspectos básicos*. Banco de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, 245 pp, 4 figs.
- VIDES-ALMONACID, R.; H. R. AYARDE; G. J. SCROCCHI; F. ROMERO; C. BOERO & J. C. CHANI. 1998. Biodiversidad de Tucumán y el Noroeste Argentino. Aportes de la Fundación Miguel Lillo a su conocimiento, manejo y conservación. *Opera Lilloana* 43: 1-89.
- VIGLIANO, P. H. & F. GROSMAN. 1996. Análisis comparativo entre las pesquerías recreacionales de Azul (Prov. de Buenos Aires), y de Bariloche (Prov. de Río Negro), Argentina. *Medio Ambiente* 13(1): 80-87.
- VIGLIANO, P.; M. ALONSO; P. MACCHI; M. DENEGRI & G. LIPPOLT. 1998. Uso de registros de pesca personales en la evaluación y manejo de pesquerías deportivas. *Natura Neotropicalis* 29(1): 1-8.
- VIGLIANO, P.; P. MACCHI; A. DENEGRI; M. ALONSO; D. MILANO; G. LIPPOLT & G. PADILLA. 1999. Un diseño modificado y procedimiento de calado de redes agalleras para estudios cuali-cuantitativos de peces por estratos de profundidad en lagos araucanos. *Natura Neotropicalis* 30(1 y 2): 1-11.
- VILLANUEVA, M. & V. ROIG. 1995. La ictiofauna de Mendoza. Reseña histórica, introducción y efectos de especies exóticas. *Multequina* 4: 93-104.
- VILLAR, C. A.; S. E. GÓMEZ & C. A. BENTOS. 2000. Lethal concentration of Cu in the Neotropical Fish *Cnesterodon decemmaculatus* (Pisces, Cyprinodontiformes). *Bulletin Environment Contamination and Toxicology* 65: 465-469.
- VILLAR, C. A.; J. STRIPEIKIS; D. COLAUTTI; L. D'HUICQUE; M. TUDINO & C. A. BONETTO. 2001. Metals contents in two fishes of different feeding behaviour in the Lower Paraná River and Río de la Plata Estuary. *Hydrobiologia* 457: 225-233.
- VISSIO, P.G.; D. A. PAZ & M. C. MAGGESE. 1998. Estudio de la somatolactina y su relación con el ciclo gonadal en el Pejerrey, *Odontesthes bonariensis*. En: *1er. Taller Integral sobre el recurso Pejerrey en la Provincia de Buenos Aires*, Diciembre, INTECH, Chascomús: 31-32.
- VISSIO, P. G.; G. M. SOMOZA; M. C. MAGGESE & D. A. PAZ. 1995. Localization of pituitary cells by immunocytochemistry in the "argentine silverside" *Odontesthes bonariensis*. In: *Reproductive Physiology of Fish*. Editado por Goetz, F. & Thomas, P. The University of Texas at Austin. Marine Science Institute. TX, USA. p 39.
- VISSIO, P. G.; A. V. STEFANO; G. M. SOMOZA; M. C. MAGGESE & D. A. PAZ. 1999. Close association among GnRH (Gonadotropin-releasing Hormone) fibers and GtH(s), GH, SL and PRL expressing cells in pejerrey, *Odontesthes bonariensis* (Teleostei, Atheriniformes). *Fish Physiology and Biochemistry*. 21:121-127.

- VISSIO, P. G.; SOMOZA, G. M.; MAGGESE, M. C.; PAZ, D. A. & STRÜSSMANN, C. A. 1997. Structure and cell type distribution in the pituitary gland of pejerrey *Odontesthes bonariensis*. *Fisheries Science* 63:64-68.
- VISSIO, P.G.; L. ANDREONE; D. A. PAZ; M. C. MAGGESE; G. M. SOMOZA & C. A. STRÜSSMANN.. 2002. Relation between the reproductive status and somatolactin activity in the pituitary of pejerrey, *Odontesthes bonariensis* (Atheriniformes). *The Journal of Experimental Zoology*: 492-499.
- VOGLINO, D.; M. MONTENEGRO; R. HERRERA & G. MAUGERI. 2000. Los bosques nativos del espinal y bajíos ribereños del partido de Ramallo (Pcia. de Buenos Aires). Informe técnico para la creación de un área natural protegida en el norte de la Pcia. de Bs. As. *Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Inf. Técnico*:1- 79.
- VOLANTE, J.N.; J.L. GARRIDO; J.J. SAUAD & M.V.PICÓN MATORRAS. 1997. Análisis de la pesca deportivo-recreacional en la provincia de Salta. *Manejo de Fauna, Public. Técnica* 8: 1-11.
- WEBER, C. & J. I. MONTOYA-BURGOS 2002. *Hypostomus fonchii* sp. n. (Siluriformes: Loricariidae) from Peru, a key species suggesting the synonymy of *Cochliodon* with *Hypostomus*. *Revue suisse Zoology*. 109(2): 355-368.
- WEGRZYN, D.; S. ORTUBAY & J. ESTEVE. (Comp.). 1997. *Pesca deportiva y manejo de salmónidos en la patagonia*. Legislatura de Río Negro, San Carlos de Bariloche, 107 pp.
- WEITZMAN, S. H.; J. R. BURNS; H. J.GRIER & N. A. MENEZES. 1995. The significance of internal fertilization in Glandulocaudine Tetras. *Tropical Fish Hobbyist* 44(3): 96-99.
- WELLS, P. G. & G. R. DABORN (Eds.). 1998. *El Río de la Plata. Una revisión ambiental. Un informe de antecedentes del proyecto EcoPlata*. Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada, 256 pp.
- WICKI, G. A. 1996. Estudio de desarrollo y producción de Pacú (*Piaractus mesopotamicus*). *Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, Subsecretaría de Pesca, Dirección de Acuicultura*. 33 pp.
- WICKI, G. A & N. GROMENIDA. 1997. Estudio de desarrollo y producción de tilapia (*Oreochromis niloticus*). *Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, Subsecretaría de Pesca, Dirección de Acuicultura*. 29 pp.
- ZAGARESE, H. E. & C. WILLIAMSON. 2001. The implications of solar UV radiation exposure for fish and fisheries. *Fish and Fisheries* 2: 250-260.
- ZALAZAR, R. H. (Ed.). 1996. *Cuencas hídricas. Contaminación. Evaluación de riesgo y saneamiento*. Instituto del Medio Ambiente Prov. Buenos Aires, La Plata, 184 pp.
- ZINGONI, A. 1998. Los recursos naturales. Aspectos legales. Las lagunas de la Provincia de Buenos Aires. Dominio y jurisdicción. **En:** *1er. Taller Integral sobre el recurso Pejerrey en la Provincia de Buenos Aires*, Diciembre, INTECH, Chascomús: 17-24.