

Laatikainen Tiina, Leskinen Riitta, Peltonen Markku, Antikainen Riitta,
Tuomilehto Jaakko, Jousilahti Pekka, Nissinen Aulikki

Sotiemme veteraanien terveys ja toimintakyky

Veteraaniprojekti 2004 raportti



TERVEYDEN JA
HYVINVOINNIN LAITOS

© Kirjoittajat ja THL

Ruotsinkielinen tiivistelmä: Markku Peltonen
Englanninkielinen tiivistelmä: Tiina Laatikainen

Kannen kuva: Joukkosidontapaikka, haavoittuneen ja sairastuneen saaminen nopeasti asianmukaiseen hoitoon saattoi pelastaa taistelijan hengen ja terveyden. Etulinjan pataljoonassa haavoittuneen tien ensimmäinen ”pysäkki” oli joukkosidontapaikka. Lähde SA-kuva

ISBN 978-952-245-129-3
ISSN 1798-0089

Helsinki 2009

Sisälllys

Tiivistelmä.....	1
Sammandrag.....	2
Summary	3
1 Johdanto	4
1.1 Veteraaniprojektin tausta	4
1.2 Suomalaisen iäkkään väestön terveys- ja toimintakyky.....	4
1.3 Veteraaniprojektin seurantatutkimus	5
2 Aineisto ja menetelmät.....	6
2.1 Tiedonkeruu	6
2.2 Tutkimukseen osallistuminen	6
2.3 Kyselyyn vastanneet	7
2.4 Perustiedot	7
3 Tulokset.....	8
3.1 Toimintakyky.....	8
3.1.1 Näkö ja kuulo	8
3.1.2 Apuvälineiden käyttö.....	9
3.1.3 Fyysinen toimintakyky	9
3.2 Koettu terveydentila.....	12
3.3 Terveydentila ja oireet	13
3.3.1 Lääkärin hoitamat tai toteamat sairaudet viimeksi kuluneen vuoden aikana.....	13
3.3.2 Koetut kivut ja oireet viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana.....	16
3.3.3 Yöllinen virtsaamistarve.....	18
3.3.4 Koetut muistivaikeudet.....	18
3.3.5 Psykkiset oireet.....	18
3.4 Terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö.....	19
3.4.1 Sairaalassaolo viimeksi kuluneen vuoden aikana.....	19
3.4.2 Kunnallinen tai muu palkattu kotiapu tai kotisairaanhoito ja siivousapu	19
3.5 Liikkuminen.....	19
3.5.1 Liikkumiseen käytetyt kulkuneuvot	19
3.6 Veteraanikuntoutus	20
3.6.1 Laitoskuntoutus	20
3.6.2 Avokuntoutus	21
3.6.3 Kuntoutuspalvelut.....	21
3.6.4 Sosiaalipalvelut.....	22
3.6.5 Terveys- ja sosiaalipalvelut	22
3.7 Harrastaminen ja virkistyspalvelut.....	24
3.8 Elinolot	25

3.8.1 Asuinolosuhteet	25
3.8.2 Taloudellinen tilanne	25
3.9 Avio- tai avopuolison tila.....	25
3.9.1 Puolison omaishoitajuus	25
3.9.2 Puolison terveydentila	26
3.9.3 Puolison kuntoutus	26
3.9.4 Puolison kuntoutus-, sosiaali- ja terveystalvelujen tarve	26
3.10 Palvelusaikaa koskevat tiedot	26
3.11 Veteraani- tai sotainvalidijärjestöjen jäsenyys.....	27
3.12 Toimintakyky ja terveydentila ikäryhmittäin.....	27
3.12.1 Toimintakyky	27
3.12.2 Terveydentila	27
3.13 Toimintakyvyssä, terveydentilassa ja kuntoutuksen määrässä tapahtuneet muutokset 80 – 84 -vuotiailla kyselyyn vastanneilla vuosina 1992-2004	29
3.13.1 Toimintakyky	29
3.13.2 Koettu terveydentila	30
3.13.3 Kuntoutus	30
4 Yhteenveto	31
4.1 Päätulokset	31
4.2 Veteraanien toiveet	32
5 Kirjallisuutta.....	33
6 Kuvaluettelo	34
7 Taulukkoluetelo	35

Liitteet:

Kyselylomake

Liitetaulukot

Tiivistelmä

Tiina Laatikainen, Riitta Leskinen, Markku Peltonen, Riitta Antikainen, Jaakko Tuomilehto, Pekka Jousilahti, Aulikki Nissinen. Sotiemme veteraanien terveys ja toimintakyky. Veteraaniprojekti 2004. Terveysten ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 26/2009. 350 sivua. Helsinki 2009. ISBN 978-952-245-129-3 (pdf)

Sosiaali- ja terveystenministeriön toimeksiannosta kaikkien Suomessa asuvien sotiemme veteraanien terveyttä ja toimintakykyä selvitettiin postikyselynä syksyllä 1992. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin veteraanien palvelu- ja kuntoutustoiminnan seurannassa ja kehittämisessä.

Vuonna 2004 toteutettiin seurantatutkimus, johon poimittiin 5750 edelliseen kyselyyn vastannutta veteraania, joista tutkimukseen osallistui 87 %. Kyselyssä selvitettiin veteraanien sairauksia, oireita, toimintakykyä, elinoloja, harrastuksia sekä palvelujen käyttöä, kuntoutusta ja niiden tarvetta.

Päivittäisistä perustoiminnoista eniten apua veteraanit tarvitsivat pukeutumisessa ja peseytymisessä. Liikkuminen sisällä onnistui vaikeuksitta yli 70 % kyselyyn vastanneista, mutta ulkona ja portaissa liikkuminen oli selvästi hankalampaa. Huonokuuloisuus ja näön heikkeneminen olivat yleisiä ja toimintakykyä tukevista apuvälineistä veteraaneilla oli eniten käytössä silmälasia, kuulolaitteita ja kävelykeppejä.

Lääkärin toteamista sairauksista yleisimpiä olivat nivelten tai selän kulumat, verenpainetauti ja sepelvaltimotauti. Erilaisista oireista veteraanit raportoivat eniten nivel-, jalka- ja selkäsärkyjä, huimausta, unettomuutta ja turvotusta jaloissa. Yli puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti kärsivänsä joskus masennuksesta.

Viimeisen vuoden aikana noin kolmasosa veteraaneista oli ollut sairaalahoidossa. Sotainvalidimiehistä yli 90 % ja niistä, joilla ei ollut invalidiprosenttia, lähes 80 % oli ollut laitostuntoutuksessa. Avokuntoutukseen oli osallistunut lähes 70 % invalidimiehistä ja noin puolet niistä miehistä, joilla ei ollut invalidiprosenttia.

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä nykyisiin elinolosuhteisiinsa. Asuntoihin toivottiin liikkumista helpottavia ja turvallisuutta lisääviä muutoksia. Sosiaali- ja terveystenpalveluista toivottiin eniten siivousapua, muuta kotiapua ja kotisairaanhoidoa.

Avainsanat: sotaveteraanit, rintamaveteraanit, terveys, toimintakyky, kuntoutus, palvelujen tarve, seurantatutkimus

Sammandrag

Tiina Laatikainen, Riitta Leskinen, Markku Peltonen, Riitta Antikainen, Jaakko Tuomilehto, Pekka Jousilahti, Aulikki Nissinen. De finländska krigsveteranernas hälsotillstånd och funktionsförmåga. Istitutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 26/2009. 350 sidor. Helsingfors 2009. ISBN 978-952-245-129-3 (pdf)

På uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet undersökte man år 1992 de finländska frontveteranernas hälsotillstånd och funktionsförmåga med hjälp av ett frågeformulär som skickades till alla veteraner. Resultaten från undersökningen användes för att följa upp och utveckla kommunernas service- och rehabiliteringstjänster för frontveteraner.

År 2004 genomförde man en uppföljningsundersökning, till vilken slumpmässigt valdes 5750 frontveteraner som deltog i undersökningen år 1992. Med ett frågeformulär utreddes veteranernas sjukdomar, besvär, funktionsförmåga, livsförhållanden, hobbies, samt utnyttjandet av services, rehabilitering och behov av dessa. Svarsprocenten var 87 %.

Av dagliga göromål var behovet av hjälp störst med påklädande samt tvätt. Att röra sig inomhus utan problem klarade över 70 % av de som svarade. Att gå i trapporna samt röra sig utomhus var klart svårare. Problem med hörseln samt försvagande av synen var vanligt. De vanligaste hjälpmedlen för funktionsförmåga var glasögon, hörapparat samt promenadkäpp.

Av läkaren konstaterade sjukdomar förekom oftast slitagefel i lederna eller ryggen, högt blodtryck samt kranskärslsjukdom. Av de olika besvär som rapporterades förekom värk i lederna, ryggvärk, svindel, sömnlöshet och svullnad i benen oftast. Över hälften av dem som svarade rapporterade att de ibland lider av depression.

Under det föregående året hade cirka en tredjedel av veteranerna varit intagna på sjukhus. Av män som hade en invaliditetsprocent, hade över 90 % varit på institutionsrehabilitering. Motsvarande andel bland män utan invaliditetsprocent var nästan 80 %. Nästan 70 % av de med invaliditetsprocent hade varit på öppen rehabilitering, jämfört med cirka 50 % av de utan invaliditetsprocent.

Majoriteten av dem som svarade var huvudsakligen nöjda med sina livsförhållanden. Man önskade hjälpmedel som gjorde det lättare att röra sig i bostäderna, samt förändringar som ökade säkerheten. Av social- och hälsovård önskades mest städhjälp, annan hemhjälp samt hemsjukvård.

Nyckelord: krigsveteraner, frontveteraner, hälsa, funktionsförmåga, rehabilitering, behov av service, uppföljningsundersökning

Summary

Tiina Laatikainen, Riitta Leskinen, Markku Peltonen, Riitta Antikainen, Jaakko Tuomilehto, Pekka Jousilahti, Aulikki Nissinen. Health and functional capacity among Finnish war veterans. National Institute for Health and Welfare (THL), Report 26/2009. 350 pages. Helsinki 2009. ISBN 978-952-245-129-3 (pdf)

Health and functional capacity of all Finnish war veterans was studied in autumn 1992 based on an initiative by the Ministry of Health and Social Affairs. Survey was conducted using postal questionnaire. Results of the study have been utilized in the development of rehabilitation and services provided for war veterans.

In 2004, a follow-up survey was carried out for 5750 veterans that participated the survey in 1992. Participation rate was 87%. Mailed questionnaire included questions on diseases, symptoms, functional capacity, living conditions, leisure time activities and need and use of rehabilitation and health and social services.

Regarding daily activities war veterans needed most help in dressing and washing themselves. Over 70% were able to move inside without difficulty, but climbing stairs or moving outdoors was clearly more difficult. Hearing and vision problems were common. The most used technical aids among war veterans were glasses, hearing aid and walking stick.

The most common physician diagnosed diseases were osteoarthritis, back illnesses, hypertension and coronary heart disease. From different symptoms war veterans reported most pain in joints, legs and back, insomnia, vertigo and swelling of feet. Over half of the respondents reported being sometimes depressed.

During the last year one third of war veterans had been in ward in hospital. Over 90% of war veterans with disability and 80% of those without disability had been in rehabilitation facility. Rehabilitation in outpatient care had received 70% of men with disability and half of those without disability.

Majority of the respondents were satisfied with their living conditions. For apartments the most wished improvements were aids that help in moving and that increase safety. Concerning social and health services the main needs were increase in cleaning and other home help and home health care services.

Keywords: war veterans, health, functional capacity, rehabilitation, service needs

1 Johdanto

1.1 Veteraaniprojektin tausta

Vuonna 2003 Suomessa oli 120 000 veteraania, joiden keski-ikä oli noin 80 vuotta. Ikääntymisen myötä veteraanien palvelutarpeet ovat muuttuneet. Tämänhetkiset ongelmat ovat aikaisempaa useammin dementia, toimintakyvyn heikkeneminen, liikuntarajoitteisuus, yksinäisyys ja masennus. Ikääntymisen myötä veteraanien kuntoutustarve on kasvanut. Sekä ikääntyvien itsensä että yhteiskunnan kannalta on olennaista, että ikääntyvän väestön terveydentila ja toimintakyky säilyisi sellaisena, että itsenäinen elämä voisi jatkua mahdollisimman pitkään.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Kansanterveyslaitos suoritti syksyllä 1992 kokonaistutkimuksena postikyselyn, joka osoitettiin kaikille Suomessa asuville lähes 243000 sotiemme veteraaneille. Heistä noin 227000 (93 %) vastasi kyselyyn. Vastanneitten keski-ikä oli 73,6 vuotta. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Veteraaniprojekti 1992:n loppuraportissa (1). Kyselyn tulokset toimitettiin kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaaville viranomaisille. Lisäksi kaikkiin Suomen kuntiin nimettiin veteraaniyhdyshenkilöt, joiden tehtävänä oli veteraanien palvelu- ja kuntoutustoiminnan seuranta ja kehittäminen.

Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlavuoden toimikunnan esitys veteraaneja koskeviksi toimenpiteiksi sisälsi kolme keskeistä toiminta-alueita: a) veteraanien asuinolosuhteiden parantaminen, b) itsenäiseen selviytymiseen tähtäävät toimenpiteet ja c) veteraanikuntoutuksen kehittäminen. Valtioneuvosto on kirjannut vanhusväestön avopalvelujen lisärahoitustarpeen kohdistettavaksi mahdollistamaan kotona asumisen ja geriatrisen kuntoutuksen (2).

1.2 Suomalaisen iäkkään väestön terveys- ja toimintakyky

Suomessa ikärakenne on muuttunut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Kuolleisuuden alenemisen myötä on kasvua ollut erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä. Esimerkiksi 1990-luvun aikana 65-89 -vuotiaiden lukumäärä kasvoi 14 %, ja 90 vuotta täyttäneitä oli vuonna 2000 jopa 73 % enemmän kuin vuonna 1990 (3).

Sairastavuus kasvaa iän myötä. Jyväskyläläisiin kohdistuneessa Ikivihreät - tutkimuksessa 1990 -luvulla todettiin, että 75-84 vuotiaista vain noin 10 % on ilman mitään pitkäaikaissairautta (4). Yleisimmät pitkäaikaissairaudet vanhuksilla ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, kohonnut verenpaine ja erilaiset sydäntaudit.

Toimintakyky luonnollisesti heikkenee iän myötä sairastuvuuden lisääntyessä ja vanhenemisprosessin edetessä. Ikivihreät -tutkimuksessa havaittiin, että 83-92-vuotiaista miehistä noin 65 % ja naisista noin 45 % pystyi levähtämättä nousemaan portaita yhden kerrosvälin (5). Iäkkäiden toimintakyky on kuitenkin viime vuosikymmeninä parantunut. Eläkeikäisen väestön terveystutkimuksen mukaan sekä miesten että naisten toimintakyky on huomattavasti kohentunut 1980-luvun puolivälin jälkeen. Vuosina 1985-1989 noin 20 %:lla 70-74-vuotiaista miehistä ja naisista oli vaikeuksia ulkona liikkumisessa. Ajanjaksolla 1993-1999 vastaavasti noin 15 % ilmoitti ulkona liikkumisen olevan heille hankalaa (6). Selviytyminen päivittäisistä toiminnoista on hyvin huomattavasti parantunut. Vuonna 1993 yli 25 % 75-84 -vuotiaista miehistä ja naisista koki peseytymisen hankalaksi, vuonna 2005 vastaavat osuudet olivat vain 15 % (7). Vastaava suoriutumisen paraneminen oli nähtävissä myös kyvyssä pukeutua itsenäisesti.

Vanhuusiän kuolleisuus on viime vuosikymmeninä nopeasti pienentynyt. Vanhuusikä pitenee ja pitkäikäisten ihmisten määrä kasvaa (8). Suomessa suurimmalla osalla näistä yli 90 -vuotiaista on toimintakyvyn rajoitteita ja näyttäisi, ettei heidän toimintakykynsä ole parantunut yhtä nopeasti kuin nuorempien vanhusten (9).

Suomalaisten ikääntyneiden terveys ja toimintakyky on parantunut. Osaltaan kysymys on varmaan terveystutkimusten paranemista ja monenlaisen avun ja tukitoimien lisääntymistä, mutta myös elintavoissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tämän päivän ikäihmiset syövät terveellisemmin ja tupakoivat vähemmän kuin ikätoverinsa muutama vuosikymmen sitten. Eläkeikäisen väestön terveystutkimuksen mukaan aikavälillä 2001-2003 lähes 25 % 65-79 vuotiaista miehistä ja lähes 35 % samanikäisistä naisista ilmoitti syövänsä päivittäin kasviksia ja välttävänsä ruokavaliossa voita ja rasvaista maitoa. Vastaavat osuudet aikavälillä 1985-1989 oli miehillä 11 % ja naisilla 14 %. Miesten tupakointi samalla aikavälillä aleni 18 %:sta 14 %:iin ja naisten säilyi ennallaan noin 5 %:ssa (9-12).

1.3 Veteraaniprojektin seurantatutkimus

Kansanterveyslaitos teki sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta keväällä 2004 satunnaisesti valitulle otokselle vuoden 1992 tutkimukseen osallistuneista veteraaneista uusintatutkimuksen.

Uusintakyselyn tarkoituksena oli selvittää kartoitusvuonna 2004 veteraanien terveydentila, oireet ja toimintakyky, elin- ja asuinolot, kuntoutustarve ja kuntoutuksen saatavuus, terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö sekä veteraanien oma käsitys palvelujen tarpeesta ja mahdolliset paikkakuntakohtaiset erot. Lisäksi

haluttiin selvittää omaishoitajina toimivien veteraanien tai puolisoiden määrä ja kartoittaa puolisoiden terveydentilaa ja kuntoutuspalvelujen käyttöä tai tarvetta. Sekä vuoden 1992, että vuoden 2004 kartoituksissa on mukana veteraaneja 80-84-vuotiaiden ikäryhmästä. Näin on mahdollista myös arvioida niitä muutoksia, joita oli tapahtunut kartoitusten välillä tämän ikäryhmän veteraanien elinoloissa, terveydentilassa, toimintakyvyssä ja palvelujen käytössä.

2 Aineisto ja menetelmät

2.1 Tiedonkeruu

Vuonna 2004 toteutettiin seurantatutkimus vuonna 1992 tutkituille sotiemme veteraaneille. Tutkimus suoritettiin postikyselynä. Vuonna 1992 tiedonkeruu oli suoritettu kokonaistutkimuksena, jolloin jokaiselle 242 720:lle Suomessa asuneelle sotiemme veteraanille lähetettiin kyselylomake postitse. Vastanneiden osuus oli tällöin 93 %. Vuonna 2004 tutkimukseen valittiin 5750 veteraania.

Tutkimuksen otanta toteutettiin jakamalla vuoden 1992 kyselyyn vastanneet kolmeen ryhmään invaliditeetin ja sukupuolen mukaan: miehet jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, oliko heille myönnetty invaliditeettiprosentti. Kolmas ryhmä olivat naiset omassa ryhmässään. Osituksen tarkoituksena oli painottaa otos siten, että niiden osuus, joille oli myönnetty invaliditeettiprosentti ja jotka siis todennäköisesti tarvitsivat kipeimmin jokapäiväistä elämää tukevia palveluita, oli otoksessa suurempi kuin veteraaniväestössä yleensä. Otoskoko 5750 jaettiin eri ositteille siten, että invalidien osuudeksi määrättiin 2000, muiden miesten osuudeksi 3000 ja naisten osuudeksi 750. Kyselylomakkeet lähetettiin huhtikuussa 2004.

2.2 Tutkimukseen osallistuminen

Niistä 3000 miehestä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 2000 sotainvalidimiehestä kyselyyn vastasi 4348 (87 %) ja 750 veteraaninaisesta 651 (87 %).

Taulukko 1. Osallistumisaktiivisuus vuoden 2004 Veteraani –tutkimuksessa

Ikäryhmä (v)	Miehet, ei-invaliditeettia			Miehet, invaliditeetti			Naiset		
	70-79	80-89	90-	70-79	80-89	90-	70-79	80-89	90-
Otos (n)	806	1992	202	237	1632	131	159	554	37
Osallistuneet (n)	717	1744	154	218	1410	105	144	480	27
Osallistuminen (%)	89,0	87,6	76,2	92,0	86,4	80,2	90,6	86,6	73,0

2.3 Kyselyyn vastanneet

Vastanneista miehistä noin kaksi kolmasosaa eli avio- tai avoliitossa. Noin neljännes miesvastaajista oli leskiä. Naisvastaajista noin yksi viidestä oli avio- tai avoliitossa ja kolme viidestä oli leskiä. Verrattuna muihin miesvastaajiin laitoksessa asuminen oli noin kaksi kertaa yleisempää niillä, joille oli myönnetty invaliditeettiprosentti. Molemmassa ryhmässä laitosasuminen oli huomattavasti yleisempää yli 90-vuotiailla kuin nuoremmilla vastaajilla. Naisvastaajilla laitosasuminen ei ollut yhtä yleistä kuin miehillä, mutta yli 80-vuotiailla se oli huomattavasti yleisempää kuin nuoremmilla.

2.4 Perustiedot

Siviilisäätö ja asuminen

Miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, oli naimisissa 66 %. Invalidimiehistä oli naimisissa 68 % ja naisista 22 %. Leskiä ei-invalidimiehistä oli 26 %, invalidimiehistä 25 % ja naisista 60 %. Naimattomia ja eronneita oli kaikissa ryhmissä vähän.

Miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 31 % asui yksin. Vastaava luku oli invalidimiehillä 29 % ja naisilla 68 %. Laitoksessa ei-invalidimiehistä asui 3 %, invalidimiehistä 4 % ja naisista 5 %.

3 Tulokset

3.1 Toimintakyky

3.1.1 Näkö ja kuulo

Taulukot 10 ja 11

Näkö

Sanomalehtiä tai kirjoja näki lukea ilman silmälaseja tai lasien kanssa 85 % miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 82 % invalidimiehistä ja 84 % naisista. Ei-invalidimiehistä ja naisista 6 % ja invalidimiehistä 7 % ei pystynyt lukemaan tai ei lukenut lainkaan.

Kuulo

Kuuloaan piti normaalina 36 % miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 28 % invalidimiehistä ja 58 % naisista. Ei-invalidimiehistä 14 %, invalidimiehistä 18 % ja naisista 5 % ilmoitti, että huono kuulo häiritsee suuresti keskustelua.




Viestilottien hoitama kenttäpuhelinkekus on kotonaan yhtä hyvin kuusen juurella kuin autossa, Likolammen maasto 5.7.1944. Lähde SA-kuva.

3.1.2 Apuvälineiden käyttö

Taulukot 12.1-12.6

Eniten käytetty apuväline oli silmälasit, joita käytti 87 % miehistä ja 91 % naisista. Kuulolaite oli käytössä 19 %:lla miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 29 %:lla invalidimiehistä ja 10 %:lla naisista. Sotainvalidimiehet käyttivät eniten liikkumisen apuvälineitä eli kävelykeppiä, kyynär- tai kainalosauvoja, pyörätuolia tai kävelytelinettä, ja samalla henkilöllä saattoi olla käytössä useampi apuväline. Yleisin käytössä oleva liikkumisen apuväline sekä miehillä että naisilla oli kävelykeppi, mutta lähes yhtä usein naiset käyttivät kävelytelinettä. Silmälaseja lukuun ottamatta naiset käyttivät apuvälineitä vähemmän kuin miehet.



Kuva 1. Apuvälineitä käyttävien osuus (%).

3.1.3 Fyysinen toimintakyky

500 metrin kävely ulkona ja portaiden nouseminen

Taulukot 17 ja 19

Vähintään 500 metriä kykeni ulkona kävelemään ilman vaikeuksia 53 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 43 % invalidimiehistä ja 47% naisista. Ulkona ei kyennyt kävelemään lainkaan 14 % ei-invalidimiehistä ja 18 % sekä invalidimiehistä että naisista.

Portaiden nousu kerroksesta toiseen onnistui ilman vaikeuksia 48 % miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 35 % invalidimiehistä ja naisista. Portaita ei kyennyt nousemaan lainkaan 12 % ei-invalidimiehistä, 15 % invalidimiehistä ja 16 % naisista.

Fyysinen toimintakyky heikkeni selvästi iän myötä kahdella edellä kuvatulla mittarilla tarkasteltuna, ja naisilla se oli samaa luokkaa kuin invalidimiehillä.


Päivittäiset toiminnot

Taulukot 29.1- 30.6

Päivittäisistä perustoiminnoista (syöminen, vuoteeseen meno ja vuoteesta nouseminen, pukeutuminen, WC:ssä käyminen, peseytyminen, liikuntakyky) parhaiten sujui syöminen. Kyselyyn vastanneet tarvitsivat eniten apua pukeutumisessa, peseytymisessä sekä liikkumisessa. Liikkuminen sisällä onnistui vaikeuksitta vähintään 70 %:lla kyselyyn vastanneista, mutta ulkona ja portaissa liikkuminen oli selvästi vaikeampaa.


Muista arkitoimista sujuivat parhaiten puhelimen käyttö ja lääkkeiden annostelu. Eniten vaikeuksia tuottivat taloustyöt. Raskaista taloustöistä koki selviytyvänsä ilman vaikeuksia 26 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 14 % invalidimiehistä ja 19 % naisista.

Kodin ulkopuolisista askareista onnistui parhaiten raha-asioiden hoito, josta koki selviytyvänsä ilman vaikeuksia 70 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 65 % invalidimiehistä ja 69 % naisista. Kaupassa käynnistä selvisi vaikeuksitta 61 % ei-invalidimiehistä, 51 % invalidimiehistä ja 53 % naisista. Julkisten kulkuvälineiden käyttö onnistui ilman vaikeuksia 61 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, mutta vain 48 % invalidimiehistä ja 46 % naisista.



Kuva 2 Päivittäisistä toiminnoista ilman vaikeuksia selviävien osuus (%)

Miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 55 % ilmoitti saavansa apua päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä avio- tai avopuolisolta. Invalidimiehillä vastaava luku oli 53 % ja naisilla 16 %. Sukulaiset auttoivat 24 %:a miehistä ja 39 %:a naisista. Muuten apua saatiin joko kunnan kotipalvelulta tai kotisairaanhoidolta, naapureilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Sotainvalidien ja veteraanien avustajatoiminnan kautta sai apua 3 % miehistä, joilla ei ollut invalidiprosenttia, 15 % invalidimiehistä ja 5 % naisista.




Kuva 3 Avun lähde päivittäisissä toiminnoissa

3.2 Koettu terveydentila

Taulukko 15

Sekä miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, että naisista 27 % koki terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi, kun he vertasivat itseään muihin samanikäisiin. Invalidimiehillä vastaava luku oli 20 %. Yli puolet, eli 57 % ei-invalidimiehistä ja 56 % sekä invalidimiehistä että naisista, piti terveydentilaansa kohtalaisena.

Huonoimmaksi terveydentilansa arvioivat sotainvalidimiehet, joista 22 % oli sitä mieltä, että heidän terveydentilansa oli huonohko tai huono ikätovereihinsa verrattuna, kun taas 17 % ei-invalidimiehistä ja naisista piti terveydentilaansa huonohkona tai huonona.



Kuva 4 Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi kokeneiden osuus (%)

3.3 Terveydentila ja oireet

3.3.1 Lääkärin hoitamat tai toteamat sairaudet viimeksi kuluneen vuoden aikana

Taulukko 14.1-14.17


Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat tavallisimpia lääkärin hoitamia tai toteamia sairauksia viimeksi kuluneen vuoden aikana. Lonkan, polven tai olkapäiden kuluma tai muu nivelsairaus oli todettu 39 %:lla miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 51 %:lla invalidimiehistä ja 47 %:lla naisista. Selän kulumavikaa tai muuta selkäsairautta ilmoitti sairastaneensa 26 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, ja 33 % sekä invalidimiehistä että naisista.

Sydän- ja verenkiertoelinten sairauksista kohonnut verenpaine tai verenpainetauti oli todettu viimeksi kuluneen vuoden aikana 37 %:lla ei-invalidimiehistä, 35 %:lla invalidimiehistä ja 48 %:lla naisista. Sepelvaltimotauti tai rasitusrintakipua oli todettu 24 %:lla ei-invalidimiehistä, 28 %:lla invalidimiehistä ja 24 %:lla naisista. Sydänveritulpan- tai sydäninfarktin ilmoitti sairastaneensa 7 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 9 % invalidimiehistä ja 5 % naisista. Sydämen vajaatoiminta oli todettu 19 %:lla ei-invalidimiehistä ja 24 %:lla sekä invalidimiehistä että naisista.



Halvautuneille kudoksille annetaan hierontaa, elokuva 1941. Lähde SA-kuva.

Diabetes eli sokeritauti oli todettu 14 %:lla miehistä ja 15 %:lla naisista viimeksi kuluneen vuoden aikana ja suurentunut eturauhanen 36 %:lla miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 38 %:lla invalidimiehistä. Vaikea muistamattomuus oli todettu 10 %:lla miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 13 %:lla invalidimiehistä ja 7 %:lla naisista.



Kuva 5 Niiden osuus (%), joilla lääkärin hoitamia tai toteamia sairauksia viimeisen 12 kk:n aikana

3.3.2 Koetut kivut ja oireet viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana


Taulukot 13 ja 16.1-16.22

Viimeksi kuluneen kuukauden aikana 65 % miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 64 % invalidimiehistä ja 60 % naisista oli kokenut lieviä kipuja tai heillä ei ollut kipuja lainkaan. Vaikeita kipuja oli ollut ei- invalidimiehistä 8 %:lla ja 10 %:lla sekä invalidimiehistä että naisista. Kivut lisääntyivät iän myötä.

Tavallisimmat oireet ja vaivat, joista kyselyyn vastanneet olivat kärsineet viimeisen kuukauden aikana, olivat erilaiset tuki- ja liikuntaelinten kivut ja säryt. Nivelsärkyjä oli viimeisen kuukauden aikana ollut 28 %:lla miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 34 %:lla invalidimiehistä ja 37 %:lla naisista. Selkäkivuista ja -säryistä oli viimeisen kuukauden aikana kärsinyt 30 % ei-invalidimiehistä, 40 % invalidimiehistä ja 43 % naisista. Jalkasärkyjä oli ollut 28 %:lla miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 36 %:lla invalidimiehistä ja 37 %:lla naisista. Alaraajaturvotuksia oli esiintynyt 25 %:lla ei-invalidimiehistä, 31 %:lla invalidimiehistä ja 38 %:lla naisista.

Tavallinen vaiva oli myös huimaus, jota oli viimeisen kuukauden aikana esiintynyt 28 %:lla miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 34 %:lla invalidimiehistä ja naisista. Huimaus yleistyi iän myötä sekä miehillä että naisilla.

Unettomuudesta ilmoitti kärsineensä 25 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 28 % invalidimiehistä ja 31 % naisista.



Kuva 6 Niiden osuus (%), joilla erilaisia oireita viimeisen kuukauden aikana

3.3.3 Yöllinen virtsaamistarve

Taulukko 18

Noin 40 % kyselyyn vastanneista kävi virtsalla kerran yössä. Kahdesti tai useammin yössä kävi virtsalla 41 % miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 44 % invalidimiehistä ja 29 % naisista. Virtsaamiskertojen määrä lisääntyi miehillä iän myötä.

3.3.4 Koetut muistivaikeudet

Taulukko 20

Miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 43 % ilmoitti, että muistivaikeudet eivät haittaa päivittäistä elämää. Invalidimiehillä vastaava luku oli 35 % ja naisilla 51 %. Ei-invalidimiehistä 7 %, invalidimiehistä 10 % ja naisista 6 % oli sitä mieltä, että muistihäiriöt haittaavat paljon heidän päivittäistä elämäänsä.

3.3.5 Psykkiset oireet

Taulukot 21-25

Yli 50 % kyselyyn vastanneista ilmoitti kärsivänsä joskus masennuksesta. Usein tai aina itsensä tunsivat masentuneeksi 8 % miehistä joilla ei ollut invalidiprosenttia ja 10 % invalidimiehistä ja naisista.

Univaikeuksista kärsi ainakin joskus yli 80 % kyselyyn vastanneista. Univaikeudet olivat yleisempiä naisilla kuin miehillä, ja ne lisääntyivät iän myötä. Voimakasta väsymystä ja uupumusta koki usein tai aina vähintään joka neljäs vastanneista. Hermostuneeksi tunsivat itsensä ainakin joskus noin kaksi kolmasosaa vastanneista.

Yksinäiseksi koki itsensä jatkuvasti 4 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 5 % invalidimiehistä ja 6 % naisista. Yksinäisyyden tunne lisääntyi iän myötä.

3.4 Terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö

3.4.1 Sairaalassaolo viimeksi kuluneen vuoden aikana

Taulukko 26

Viimeisen vuoden aikana oli ollut sairaalassa 31 % miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 37 % invalidimiehistä ja 28 % naisista. Yleisimmin sairaalajakso oli kestänyt alle 2 viikkoa.

3.4.2 Kunnallinen tai muu palkattu kotiapu tai kotisairaanhoido ja siivousapu

Taulukot 27.1-28.2

Kotiapua sai 24 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 41 % invalidimiehistä ja 33 % naisista. Miehet saivat kotiapua tavallisimmin 1-3 kertaa kuukaudessa (5 % ei-invalidimiehistä ja 11 % invalidimiehistä), naiset harvemmin tai satunnaisesti. Kotiapua olisi halunnut 28 % niistä ei-invalidimiehistä, 36 % invalidimiehistä ja 23 % naisista, jotka eivät vielä saaneet kotiapua.

Joko kunnallinen, yksityinen tai sotainvalidien avustajaprojektin siivooja kävi 25 %:lla miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 58 %:lla invalidimiehistä ja 46 %:lla naisista. Siivousapua olisi halunnut 38 % niistä ei-invalidimiehistä, 44 % invalidimiehistä ja 47 % naisista, jotka eivät sitä saaneet.

3.5 Liikkuminen

3.5.1 Liikkumiseen käytetyt kulkuneuvot

Taulukot 31.1-31.8

Tavallisin liikkumiseen käytetty kulkuneuvo oli miehillä oma auto, jota käytti 50 % miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 47 % invalidimiehistä. Toiseksi eniten miehet käyttivät liikkumiseen taksia ja kolmanneksi eniten tavallista polkupyörää. Naiset käyttivät useimmiten liikkumiseen taksia (32 % kyselyyn vastanneista). Toiseksi eniten he liikkuivat julkisilla kulkuvälineillä ja kolmanneksi eniten toisen henkilön autolla.

Ulkona ilman vaikeuksia liikkuvat käyttivät kulkuvälineenään pääasiassa polkupyörää, omaa autoa tai julkisia kulkuneuvoja. Jos käytössä oli jokin liikkumisen apuväline, julkisia kulkuvälineitä ja polkupyörää käytti vain 2 %

vastanneista. Liikkumiseen käytettiin INVA -pyörää, potkuria tai ESLA -kelkkaa, toisen autoa tai taksia, jos ulkona liikkumisessa oli vaikeuksia. Ne, jotka eivät selviytyneet liikkumisesta ilman toisen apua, käyttivät tavallisimmin invataksia. Palvelulinjaa käyttävät selviytyivät liikkumisesta ilman vaikeuksia tai heillä oli liikkumisessa jonkin verran vaikeuksia. Julkisten kulkuvälineiden ja polkupyörän käyttö väheni ja vastaavasti invataksien käyttö lisääntyi iän myötä.



Suomenhevonen - kuljetuskysymysten ratkaisija vaikeissa oloissa. Lähde SA-kuva.

3.6 Veteraanikuntoutus

3.6.1 Laitoskuntoutus

Taulukot 33, 34.1-35

Ei-invalidimiehistä 78 % oli ollut laitoskuntoutuksessa. Sotainvalidimiehistä laitoskuntoutuksessa oli ollut 93 % ja naisista 77 %. Ei-invalidimiehet ja naiset olivat tavallisimmin olleet laitoskuntoutuksessa 3-5 kertaa (miehistä 33 % ja naisista 36 %), kun taas sotainvalidimiehistä kaksi kolmasosaa (68 %) oli ollut laitosmuotoisessa kuntoutuksessa yli kuusi kertaa.

Yleisin syy siihen, että laitospääntoutuksessa ei käyty, oli sekä miehillä että naisilla (yli 40 %:lla vastanneista) se, että he eivät olleet halunneet pääntoutukseen. Toiseksi yleisintä oli, että he eivät kokeneet laitospääntoutusta tarpeelliseksi. Laitospääntoutuksen koki kuitenkin hyödylliseksi 93 % kyselyyn vastanneista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 96 % invalidimiehistä ja 95 % naisista.

3.6.2 Avokuntoutus


Taulukot 38, 39.1-40

Avokuntoutukseen oli osallistunut 51 % miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 67 % invalidimiehistä ja 48 % naisista. Tavallisin avokuntoutuksen määrä oli kaikissa ryhmissä 1-2 hoitosarjaa (ei-invalidimiehistä 26 %, invalidimiehistä 22 % ja naisista 25 %).

Yleisin syy siihen, miksi veteraanit eivät olleet saaneet avokuntoutusta, oli sekä miehillä että naisilla (31 % ei-invalidimiehistä, 27 % invalidimiehistä ja 29 % naisista) se, että he eivät sitä halunneet. Toiseksi yleisin syy oli, etteivät he mielestään sitä tarvinneet. Avokuntoutusta piti kuitenkin hyödyllisenä 91 % kyselyyn vastanneista miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 96 % invalidimiehistä ja 92 % naisista.

3.6.3 Kuntoutuspalvelut

Lisää laitospääntoutusta toivoi 36 % kyselyyn vastanneista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 25 % invalidimiehistä ja 30 % naisista. Lisää avokuntoutusta toivoi 23 % kyselyyn vastanneista ei-invalidimiehistä, 18 % invalidimiehistä ja 19 % naisista.



Kuva 7 Laitospääntoutuksessa tai avokuntoutuksessa olleiden osuus (%)

3.6.4 Sosiaalipalvelut

Sekä miehet että naiset toivoivat eniten siivouspalvelua. Miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 20 % ja invalidimiehistä 23 % toivoi siivousapua, jos he eivät aiemmin olleet sitä saaneet. Naisilla vastaava luku oli 32 %. Siivouspalvelun lisäämistä toivoi 23 % ei-invalidimiehistä, 18 % invalidimiehistä ja 30 % naisista. Kotiapua toivoi 13 % sekä miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia että naisista ja 14 % invalidimiehistä. Niistä, jotka jo saivat kotiapua, toivoi sen lisäämistä 14 % ei-invalidimiehistä, 19 % invalidimiehistä ja 20 % naisista. Asumiseensa sekä miehet että naiset olivat erittäin tyytyväisiä, sillä pysyvää laitospaikkaa toivoi vain 5 % kyselyyn vastanneista miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 8 % invalidimiehistä ja 4 % naisista.


Kuljetuspalveluita toivoivat erityisesti ne, jotka joutuivat käyttämään liikkumiseen taksia, toisen henkilöautoa tai palvelulinjaa.

3.6.5 Terveys- ja sosiaalipalvelut

Jos kotisairaanhoidoa ei aiemmin ollut, sitä toivoi 3 % naisista sekä miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 5 % invalidimiehistä. Kotisairaanhoidopalvelujen lisäämistä toivoi 15 % miehistä ja 16 % naisista. Sairaalahoitoa toivoi vain 1 % kaikista vastanneista.

Jos käytössä ei ollut liikkumista helpottavia apuvälineitä, niitä toivoi 6 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 8 % invalidimiehistä ja 5 % naisista. Jos käytössä taas oli jo jokin liikkumisen apuväline, vastaajat toivoivat yleensä uutta samanlaista välinettä. Miehet, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia toivoivat eniten kävelytelinettä (5 % vastanneista), invalidimiehet kävelykeppiä (8 % vastanneista) ja naiset keppiä ja kävelytelinettä (6 % vastanneista). Silmälaseja toivoi 10 % miehistä ja 7 % naisista. Jos lasit olivat jo käytössä, uusia silmälaseja toivoi 17 % sekä ei-invalidimiehistä että naisista ja 16 % invalidimiehistä. Kuulolaitetta toivoi 13 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 11 % invalidimiehistä ja 5 % naisista. Jos kuulolaite oli jo käytössä, uutta laitetta toivoi 17 % ei-invalidimiehistä ja naisista ja 18 % invalidimiehistä.

Invaliditeettiprosentin korjausta toivoi 7 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 37 % invalidimiehistä ja 4 % naisista.



Kuva 8 Erilaisia palveluja, apuvälineitä ja parannuksia tarvitsevien osuus (%)

3.7 Harrastaminen ja virkistyspalvelut

Taulukot 32.1-32.17

Miehistä 59 % seurasi urheilua vähintään kerran viikossa. Kävelyretkiä teki viikoittain 55 % miehistä, joilla ei ollut invalideettiprosenttia ja 52 % invalidimiehistä. Ei-invalidimiehistä 34 % ja invalidimiehistä 32 % luki kirjoja viikoittain. Muita suosittuja harrastuksia olivat piha- ja puutarhatyöt, kerho- tai yhdistystoiminta, erilaiset käsityöt, korjaus- tai tekniset työt sekä kortinpeluu.

Naisista 54 % teki viikoittain kävelyretkiä ja 50 % luki kirjoja. Urheilua seurasi viikoittain 38 % naisista. Naisista 26 % teki viikoittain käsitöitä ja 23 % puutarhatöitä. Myös käsi- ja puutarhatyöt sekä kerho- ja yhdistystoiminta olivat suosittuja.

Virkistyspalveluja toivoi 12 % miehistä, joilla ei ollut invalideettiprosenttia, 9 % invalidimiehistä ja 18 % naisista. Kyselyssä ei selvitetty erikseen, minkälaisia virkistyspalveluita kyselyyn vastanneet olisivat halunneet.



Lehmivaaran motinvaltaajat ovat saaneet sotasaaliin joukosta käsiinsä soittokojeita, Ilomantsin Lehmivaara 9.8.1944. Lähde: SA-kuva.

3.8 Elinolot

3.8.1 Asuinolosuhteet

Taulukot 3.1-9

Asunnonmuutostöitä oli tehty 25 %:ssa kyselyyn vastanneiden ei-invalidimpiesten, 41 %:ssa invalidimpiesten ja 30 %:ssa kyselyyn vastanneiden naisten asunnoista. Tavallisimmin asunnoista oli poistettu kynnyksiä, laitettu tukikahvoja, korotettu WC-istuinta tai poistettu amme.

Miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 88 %, invalidimiehistä 86 % ja naisista 90 % oli tyytyväisiä nykyiseen asuntoonsa. Asunnon muutostöitä toivoi 22 % ei-invalidimiehistä, 28 % invalidimiehistä ja 21 % naisista. Eniten toivottiin tukikahvojen (ei-invalidimiehet 34 %, invalidimiehet 37 % ja naiset 38 %), turvapuhelimen (ei-invalidimiehet 19 %, invalidimiehet 22 % ja naiset 24 %) ja turvalieden (ei-invalidimiehet 21 %, invalidimiehet 24 % ja naiset 31 %) asentamista.

3.8.2 Taloudellinen tilanne

Taulukko 39.15

Suurin osa kyselyyn vastanneista veteraaneista oli tyytyväisiä nykyiseen taloudelliseen tilanteeseensa, sillä vain 7 % ei-invalidimiehistä, 5 % invalidimiehistä ja 6 % naisista toivoi taloudellisen tilanteensa paranemista.

3.9 Avio- tai avopuolison tila

3.9.1 Puolison omaishoitajuus

Taulukot 40 ja 41

Puolionsa omaishoitajina toimi 34 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 36 % invalidimiehistä ja 44 % naisista. Tavallisimmin omaishoitajina toimivat 70-79 -vuotiaat naiset, joista 45 % toimi puolionsa hoitajana. Puoliso oli kyselyyn vastanneen omaishoitajana 50 %:lle ei-invalidimiehistä, 56 %:lle invalidimiehistä ja 41 %:lle naisista.

3.9.2 Puolison terveydentila

Taulukot 42 ja 43

Miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 20 % ja sekä invalidimiehistä että naisista 17 % arvioi puolisonsa terveydentilan olevan erittäin hyvä tai hyvä. Kohtalaiseksi heidän terveydentilansa arvioi 46 % miehistä ja 49 % naisista. Ei-invalidimiehistä 33 %, invalidimiehistä 37 % ja naisista 35 % arvioi puolisonsa terveydentilan huonoksi tai erittäin huonoksi.

73 % ei-invalidimiehistä, 72 % invalidimiehistä ja 66 % naisista ilmoitti, että heidän puolisoaan ei oltu hoidettu sairaalassa viimeisen 12 kuukauden aikana.

3.9.3 Puolison kuntoutus

Taulukot 44 ja 45.1-45.6

Kuntoutuksessa oli ollut 32 % ei-invalidimpien, 57 % invalidimpien ja 75 % kyselyyn vastanneiden naisten puolisoista. Ei-invalidimpien puoliset olivat tavallisimmin olleet kuntoutuksessa 1-2 kertaa ja invalidien ja naisten puoliset tavallisimmin 3-5 kertaa. Kysymyksessä ei eroteltu laitos- ja avokuntoutusta. Jos puoliso ei ollut käynyt kuntoutuksessa, tavallisin syy oli ollut se, että puoliso ei ollut halunnut kuntoutusta.

3.9.4 Puolison kuntoutus-, sosiaali- ja terveystalvelujen tarve

Taulukko 46.1-46.21

Miesveteraanit toivoivat puolisoilleen eniten siivoustalvelua (25 % kyselyyn vastanneista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 27 % invalidimiehistä). Tämän lisäksi toivottiin enemmän sekä laitos- että avokuntoutusta ja muuta kotiapua.

Naisveteraanit toivoivat puolisoilleen eniten laitoskuntoutusta (32 % vastanneista). Seuraavaksi eniten naiset toivoivat puolisoilleen avokuntoutusta, siivoustalvelua ja muuta kotiapua.

3.10 Palvelusaikaa koskevat tiedot

Taulukot 47,48 ja 49

Miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 20 %, invalidimiehistä 26 % ja naisista 11 % oli palvellut 5-6 vuotta rintamalla puolustusvoimissa tai muuten rintamapalvelutehtävissä talvi-, jatko- ja Lapin-sodan aikana. Ei-invalidimiehistä 79 % oli palvellut miehistössä, 17 % alipäällystössä ja 4 % päällystössä.

Invalidimiehillä vastaavat luvut olivat 74 %, 21 % ja 5 % ja naisilla 84 %, 13 % ja 4 %. Yli 10 kertaa lähitaisteluun oli sodan aikana joutunut 29 % miehistä, jolla ei ollut invalidiprosenttia, 33 % invalidimiehistä ja 3 % naisista.

3.11 Veteraani- tai sotainvalidijärjestöjen jäsenyys

Taulukko 50

Veteraani- tai sotainvalidijärjestöjen jäseniä oli 76 % miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 94 % invalidimiehistä ja 67 % naisista. Aktiivisesti järjestöissä ilmoitti toimivansa 22 % ei-invalidimiehistä, 38 % invalidimiehistä ja 20 % naisista.

3.12 Toimintakyky ja terveydentila ikäryhmittäin

3.12.1 Toimintakyky

Ikääntymiseen liittyvä toimintakyvyn lasku tuli esille erityisesti päivittäisten perustoimintojen vaikeutumisena. Syöminen, WC:ssä käyminen sekä vuoteeseen meno ja vuoteesta nouseminen sujuivat melko hyvin vielä yli 90-vuotiaitakin, mutta vaikeuksia ilmeni peseytymisessä, pukeutumisessa ja erityisesti liikkumisessa. Yli 90-vuotiaista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 53 %, invalidimiehistä 52 % ja naisista 56 % pystyi liikkumaan sisällä ilman vaikeuksia, mutta ulkona liikkuminen onnistui vaikeuksista enää 22 %:lta ei-invalidimiehistä ja naisista sekä 29 % invalidimiehistä. Hankalinta oli portaiden nousu, sillä se onnistui ilman vaikeuksia vain 23 %:lta yli 90-vuotiaista miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 19 %:lta invalidimiehistä ja 15 %:lta naisista.

Muista arkitoimista eniten vaikeuksia vanhimmalle ikäluokalle tuottivat raskaat taloustyöt, joista selviytyi ilman vaikeuksia vain 8 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 5 % invalidimiehistä ja saman verran naisista. Myös pyykinpesu ja ruoan valmistus koettiin vanhimmassa ikäryhmässä vaikeiksi. Kodin ulkopuolisessa asioinnissa hankalinta oli julkisten kulkuvälineiden käyttö, mutta myös kaupassa käynti tuotti vaikeuksia vanhimmalle ikäryhmälle.

3.12.2 Terveydentila

Koettu terveys ei riippunut iästä, sillä yli 90-vuotiaista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 34 % koki terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi ikätovereihinsa verrattuna, kun 70-79-vuotiailla ei-invalidimiehillä vastaava luku oli 29 %. Yli 90-vuotiaista invalidimiehistä 30 % (70-79 vuotiaista invalidimiehistä 22

%) ja naisista 42 % (70-79-vuotiaista naisista 25 %) koki terveydentilansa vähintään hyväksi. Kuitenkin yli 90-vuotiailla oli selvästi enemmän kovia kipuja kuin nuoremmilla.

Todetuista sairauksista sydämen vajaatoiminta, pitkäaikaiset virtsateiden tulehdukset tai munuaistulehdukset, luunmurtumat ja muistihäiriöt yleistyivät sekä miehillä että naisilla iän myötä. Naisilla myös tuki- ja liikuntaelinten sairaudet yleistyivät yli 90-vuotiaaksi saakka. Masentuneisuus lisääntyi iän myötä, ja itsensä yksinäiseksi koki jatkuvasti 9 % yli 90-vuotiaista miehistä ja 12 % samanikäisistä naisista.

Näkö ja kuulo

70-79 –vuotiaista kyselyyn vastanneista miehistä 90 % ja naisista 91 % näki lukea sanomalehtiä tai kirjoja silmälasien kanssa tai ilman. Yli 90-vuotiaista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, näki lukea enää 62 %, invalidimiehistä 72 % ja naisista 74 %. Kuulon ilmoitti normaaliksi 46 % 70-79-vuotiaista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 36 % samanikäisistä invalidimiehistä ja 75 % naisista. Yli 90-vuotiaista ei-invalidimiehistä kuuli normaalisti enää 17 %, invalidimiehistä 14 % ja naisista 23 %.

Toiveet

Yli 90-vuotiaiden toiveet liittyivät apuvälineiden saantiin ja kotona selviytymiseen. Miehet toivoivat uusia silmälasia tai kuulolaitetta, lisää kotiapua ja kotisairaanhoidoa, kuljetuspalvelua, ateriapalvelua ja toisaalta virkistyspalveluita. Yli 90-vuotiaista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 10 % ja invalidimiehistä 13 % toivoi paikkaa veljeskodissa. Yli 90-vuotiaat naiset toivoivat eniten kotipalvelua, siivouspalvelua ja uutta kuulolaitetta. Lisäksi he toivoivat avokuntoutusta, kuljetuspalveluita ja virkistyspalveluita. On kuitenkin merkittävää, että jos yli 90-vuotiailla invalidimiehillä tai naisilla ei ollut kotipalvelua, he eivät sitä myöskään halunneet. Yli 90-vuotiaista miehistä, joilla kotipalvelua ei ollut, sitä toivoi 27 %.

3.13 Toimintakyvyssä, terveydentilassa ja kuntoutuksen määrässä tapahtuneet muutokset 80 – 84 -vuotiailla kyselyyn vastanneilla vuosina 1992-2004

3.13.1 Toimintakyky

Vuonna 1992 69 % 80-84-vuotiaista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 67 % invalidimiehistä ja 69 % naisista näki lukea sanomalehteä tai kirjaa ilman laseja tai lasien kanssa. Tilanne oli seuranta-aikana parantunut siten, että vuonna 2004 saman ikäisistä ei-invalidimiehistä 87 %, invalidimiehistä 85 % ja naisista 87 % ilmoitti lukevansa sanomalehtiä tai kirjoja. Kuulonsa arvioi vuonna 1992 normaaliksi 32 % kyselyyn vastanneista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 25 % invalidimiehistä ja 51 % naisista. Vuonna 2004 kuuloaan piti normaalina 34 % ei-invalidimiehistä, 29 % invalidimiehistä ja 57 % naisista.

Tavallisimmin käytetty apuväline oli sekä vuonna 1992 että 2004 silmälasit, mutta niiden käyttö oli vähentynyt seuranta-aikana sekä miehillä että naisilla. Kuulolaitteen käyttö oli sen sijaan hieman lisääntynyt miehillä (18 %:sta 19 %:iin ei-invalidimiehillä ja 24 %:sta 27 %:iin invalidimiehillä). Liikkumisen apuvälineiden käyttö oli 80-84-vuotiaiden keskuudessa vähentynyt, mutta kävelytelineen käyttö oli lisääntynyt naisilla 8 %:sta 23 %:iin seuranta-aikana.

80-84-vuotiaiden fyysinen toimintakyky oli parantunut seuranta-aikana. Vuonna 1992 kykeni vähintään 500 matkan kävelemään ulkona ilman vaikeuksia 46 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, mutta vuonna 2004 tämän matkan taittoi vaikeuksitta 55 % ei-invalidimiehistä. Invalidimiehistä käveli 500 metriä ilman vaikeuksia vuonna 1992 37 % ja vuonna 2004 47 %. Naisilla vastaavat osuudet olivat 45 % ja 51 %.

Kerroksesta toiseen ilman vaikeuksia kykeni vuonna 1992 kulkemaan 39 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 28% invalidimiehistä. Vuonna 2004 vastaavat luvut olivat 49 % ja 40 %. Naiset selviytyivät portaiden noususta miehiä huonommin, sillä vuonna 1992 33 % naisista selvisi portaissa ilman vaikeuksia ja vuonna 2004 36 %.

3.13.2 Koettu terveydentila

80-84-vuotiaiden koettu terveydentila oli parantunut seuranta-aikana. Vuonna 1992 21 % miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ilmoitti, että heidän terveydentilansa oli hyvä tai erittäin hyvä ikätovereihin verrattuna. Vuonna 2004 vastaava osuus oli 24 %. Vuonna 1992 14 % ja vuonna 2004 18 % invalidimiehistä arvioi terveydentilansa vähintään hyväksi. Naiset kokivat terveydentilansa paremmaksi kuin miehet, sillä vuonna 1992 heistä 25 % piti terveyttään hyvänä tai erittäin hyvänä. Vuonna 2004 vastaava osuus oli 28 %.

Kivut olivat vähentyneet kaikissa ryhmissä seuranta-aikana. Vuonna 1992 60 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ilmoitti, että heillä ei ole kipuja tai kivut ovat lieviä. Vuonna 2004 vastaava osuus oli 65 %. Invalidimiehistä vuonna 1992 46 % ilmoitti, että heillä on korkeintaan lieviä kipuja ja vuonna 2004 näin ilmoitti 54 %. Naisilla osuudet olivat vastaavasti 56 % ja 61 %.

Miehistä 33 %, invalidimiehistä 26 % ja naisista 44 % oli vuonna 1992 sitä mieltä, että heillä ei ole päivittäistä haittaa aiheuttavia muistihäiriötä. Vuonna 2004 vastaavat osuudet olivat 41 %, 35 % ja 55 %.

Sairaalahoito oli vähentynyt seuranta-aikana siten, että vuonna 1992 41 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, ilmoitti olleensa vuoden aikana sairaalahoidossa, mutta vuonna 2004 vastaava osuus oli 32 %. Invalidimiehistä vuoden 1992 kyselyssä sairaalassa kertoi olleensa 46 % vastanneista mutta vuonna 2004 36 %. Naisilla vastaavat osuudet olivat 37 % ja 27 %.

3.13.3 Kuntoutus

Laitoskuntoutuksessa oli vuoteen 1992 mennessä ollut 51 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 80 % invalidimiehistä ja 47 % naisista. Kuntoutuksen määrä oli seuranta-aikana lisääntynyt niin, että vuoteen 2004 mennessä oli laitosmuotoisessa kuntoutuksessa ollut 80 % ei-invalidimiehistä, 94 % invalidimiehistä ja 81 % naisista.

Avokuntoutusta oli vuoteen 1992 mennessä saanut 29 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 49 % invalidimiehistä ja 27 % naisista. Vuonna 2004 vastaavat luvut olivat 52 %, 70 % ja 47 %.

4 Yhteenveto

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kartoitusvuonna 2004 veteraanien terveydentila, oireet ja toimintakyky, elin- ja asuinolot, kuntoutustarve ja kuntoutuksen saatavuus, terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö sekä veteraanien oma käsitys palvelujen tarpeesta ja mahdolliset paikkakunta-kohtaiset erot. Lisäksi haluttiin selvittää omaishoitajina toimivien veteraanien tai puolisoitten määrä ja kartoittaa puolisoitten tilannetta. Sekä vuoden 1992 että 2004 kartoituksissa oli mukana veteraaneja 80-84 -vuotiaiden ikäryhmästä. Näin oli mahdollista arvioida myös niitä muutoksia, joita oli tapahtunut tämän ikäryhmän veteraanien elinoloissa, terveydentilassa, toimintakyvyssä ja palvelujen käytössä seuranta-aikana.

Tutkimus toteutettiin postikyselynä ja se lähetettiin 3000 miehelle, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 2000 sotainvalidi-miehelle ja 750 veteraaninaiselle. Vastausprosentti oli varsin hyvä, sillä kyselyyn vastasi 4348 (87 %) mies- ja 651 (87 %) naisveteraania.

4.1 Päätulokset

Yli puolet kyselyyn vastanneista piti terveydentilaansa kohtalaisena muihin samanikäisiin verrattuna, mutta 27 % ei-invalidimiehistä ja naisista koki terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi. Huonoimmaksi terveydentilansa arvioivat sotainvalidimiehet. Koettu terveydentila ei kuitenkaan riippunut iästä, sillä 34 % yli 90 -vuotiaista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 30 % invalidimiehistä ja 42 % naisista koki terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi. Koettu terveydentila oli parantunut 80-84-vuotiailla, kun sitä verrattiin vuoden 1992 kyselyn tuloksiin.

Tavallisimmat oireet ja vaivat, joista kyselyyn vastanneet olivat kärsineet viimeisen kuukauden aikana, olivat erilaiset tuki- ja liikuntaelinten kivut ja säryt. Kivut olivat kuitenkin vähentyneet seuranta-aikana 80-84 -vuotiailla. Verenpainetauti, sepelvaltimotauti ja eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu olivat tuki- ja liikuntaelinsairauksien ohella tavallisimpia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kivut, sydämen vajaatoiminta, erilaiset virtsavaivat ja muistihäiriöt lisääntyivät selvästi iän myötä ja heikensivät kyselyyn vastanneiden toimintakykyä.

Sekä miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, että naisista yli 70 % oli ollut laitoskuntoutuksessa. Sotainvalidimiehistä laitoskuntoutuksessa oli ollut yli 90 %.

Avokuntoutukseen oli osallistunut noin puolet ei-invalidimiehistä ja naisista ja kaksi kolmasosaa invalidimiehistä. Sekä laitos- että avokuntoutuksen määrä oli seuranta-aikana lisääntynyt 80-84 -vuotiailla. Yleisin syy siihen, että kuntoutukseen ei lähdetty, oli se että veteraanit eivät sinne halunneet. Sekä laitos- että avokuntoutuksen koki kuitenkin tarpeelliseksi yli 90 % kyselyyn vastanneista.

Puolisonsa omaishoitajina toimivat tavallisimmin 70-79 -vuotiaat naiset. Puoliso oli kyselyyn vastanneen omaishoitajana 50 %:lla ei-invalidimiehistä, 56 %:lla invalidimiehistä ja 41 %:lla naisista. Lähes puolet arvioi puolisonsa terveydentilan kohtalaiseksi, mutta 33 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettia, 37 % invalidimiehistä ja 35 % naisista arvioi puolisonsa terveyden huonoksi tai erittäin huonoksi. Kuntoutuksessa oli ollut 32 % ei-invalidimpien, 57 % invalidimpien ja 75 % kyselyyn vastanneiden naisten puolisoista.

4.2 Veteraanien toiveet

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä nykyiseen asuntoonsa. Vesijohto, viemäri, sisä-WC, lämmin vesi sekä peseytymistilat löytyivät yli 90 %:ssa veteraanien asunnoista. Asuntoon toivottiin liikkumista helpottavia ja turvallisuutta lisääviä muutoksia eli tukikahvojen, turvapuuhelimen tai turvalieden asentamista. Pysyvää laitospaikkaa toivoivat eniten yli 90-vuotiaat.

Sosiaali- ja terveystalvuluista toivottiin eniten siivousapua ja muuta kotiapua sekä kotisairaanhoidoa. Lisää sairaalahoitoa toivoi vain 1 % vastanneista. Apuvälineistä toivotuimpia olivat silmälasit ja kuulolaite sekä liikkumisen apuvälineistä kävelykeppi ja kävelyteline.

Kuntoutuksen nykyiseen määrään oltiin varsin tyytyväisiä, sillä lisää laituskuntoutusta toivoi 36 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 25 % invalidimiehistä ja 30 % naisista. Lisää avokuntoutusta toivoi vain noin 20 % vastanneista. Yli 90-vuotiaat eivät enää toivoneet laituskuntoutusta. Invaliditeettiprosentin korjaukselta toivoi 7 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 37 % invalidimiehistä ja 4 % naisista.

Veteraanien terveydentila ja toimintakyky oli parantunut seuranta-aikana ja he halusivat asua mahdollisimman pitkään kotona. Heidän toiveensa toteutuu huolehtimalla siitä, että heille on tarjolla riittävät palvelut ja oikeaa apua oikeaan aikaan.

5 Kirjallisuutta

1. Ryynänen L, Ryynänen OP, Korhonen HJ, Puska P. Suomalaisen rintamaveteraanin muotokuva. Veteraaniprojektin 1992:n loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 1994:4. Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansanterveyslaitos. Helsinki, 1994.
2. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2004-2007. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2003:20. Helsinki, 2003. URL:<http://www.stm.fi/resource.phx/publishing/store/2003/12/vk1102508770318/passthru.pdf>
3. Heikkinen E. Iäkkäiden ihmisten terveys ja toimintakyky. Kirjassa Aromaa A, Huttunen J, Koskinen S ja Teperi J, toim. Suomalaisten terveys. Kustannus Oy Duodecim, Kansanterveyslaitos ja Stakes. Saarijärvi, 2005.
4. Laukkanen P, Leinonen R, Heikkinen E. 1904-23 syntyneiden henkilöiden terveydentila kahdeksan vuoden seuruututkimuksessa. Kirjassa Suutama T, Ruoppila I, Laukkanen P.toim. Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn muutokset: havaintoja Ikivihreät –projektin 8-vuotisesta seuruututkimuksesta. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 1999;48:133-70. Kansaneläkelaitos. Helsinki, 1999.
5. Sakari-Rantala R, Laukkanen P, Heikkinen E. Iäkkäiden jyvaskyläläisten itsearvioitu toimintakyky kahdeksan vuoden seurantatutkimuksessa. Kirjassa Suutama T, Ruoppila I, Laukkanen P, toim. Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn muutokset: havaintoja Ikivihreät –projektin 8-vuotisesta seuruututkimuksesta. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 1999;48:133-70. Kansaneläkelaitos. Helsinki, 1999.
6. Sulander T, Rahkonen O, Uutela A. Functional ability in the elderly Finnish population: time period differences and associations, 1985-1999. Scand J Public Health 2003;31:100-106.
7. Sulander T, Puska P, Nissinen A, Reunanen A, Uutela A. 75-84-vuotiaiden suomalaisten toimintakyvyn muutokset 1993-2005. Suomen Lääkärilehti 2007;62:29-33.
8. Robine JM. Looking forward to a general theory on population ageing. J Gerontol Med Sci 2004; 59A:M590-597.
9. Jylhä M, Vuorisalmi M, Luukkala T, Sarkeala T, Hervonen A. Elinikä pitenee nopeammin kuin toimintakyky paranee. 90 –vuotiaiden ja sitä vanhempien toimintakyvyn muutokset vuosina 1996-2007. Suomen Lääkärilehti 2009;64:2285-2290.
10. Sulander T, Helakorpi S, Rahkonen O, Nissinen A, Uutela A. Changes and associations in healthy diet among the Finnish elderly, 1985-2001. Age and Ageing 2003;32:394-400.
11. Sulander T, Helakorpi S, Rahkonen O, Nissinen A, Uutela A. Smoking and alcohol consumption among the elderly: trends and associations, 1985-2001. Preventive Medicine 2004;39:413-418.
12. Sulander T, Helakorpi S, Rahkonen O, Nissinen A, Uutela A. Eläkeikäisten elintapojen muutokset 1985-2003. Suomen lääkirilehti 2005;60:2983-2988.

6 Kuvaluettelo

Kuva 1	Apuvälineitä käyttävien osuus (%)
Kuva 2	Päivittäisistä toiminnoista ilman vaikeuksia selviävien osuus (%)
Kuva 3	Avun lähde päivittäisissä toiminnoissa
Kuva 4	Terveystilansa hyväksi tai erittäin hyväksi kokeneiden osuus (%)
Kuva 5	Niiden osuus (%) joilla lääkärin hoitamia tai toteamia sairauksia viimeisen 12 kk:n aikana
Kuva 6	Niiden osuus (%), joilla erilaisia oireita viimeisen kk:n aikana
Kuva 7	Laitoskuntoutuksessa tai avokuntoutuksessa olleiden osuus (%)
Kuva 8	Erilaisia palveluja, apuvälineitä ja parannuksia tarvitsevien osuus (%)

7 Taulukkoluettelo

Osa I Vuoden 2004 tutkimus

Taulukko 1.	Siviilisäätö
Taulukko 2.	Asumismuoto
Taulukot 3.1 – 3.5.	Asunnon varustetaso
Taulukko 4.	Onko asunnossa tehty muutoksia arkipäivän tilanteiden helpottamiseksi
Taulukot 5.1 – 5.9.	Asuntoon tehdyt muutokset
Taulukko 6.	Asunnon korjaus ja parannustarve
Taulukot 7.1 – 7.9.	Millaisia korjaus ja parannustarpeita asunnossa on
Taulukko 8.	Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon
Taulukko 9.	Aikomus asumismuodon muutoksesta
Taulukko 10.	Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja
Taulukko 11.	Onko kuulo huonontunut niin, että se aiheuttaa haittaa
Taulukot 12.1 – 12.6.	Apuvälineiden käyttö
Taulukko 13.	Toistuvat tai jatkuvat kivut
Taulukot 14.1 – 14.17.	Lääkärin hoitamat tai toteamat sairaudet viimeisen 12 kk aikana
Taulukko 15.	Koettu terveys
Taulukot 16.1. – 16.22.	Oireet viimeisen kuukauden aikana
Taulukko 17.	Kykeneekö kävelemään ulkona 500 metriä
Taulukko 18.	Käykö yöllä virtsalla
Taulukko 19.	Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen
Taulukko 20.	Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää
Taulukko 21.	Kärsiikö masennuksesta
Taulukko 22.	Nukkuuko huonosti

Taulukko 23.	Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta
Taulukko 24.	Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi
Taulukko 25.	Kuinka usein tuntee itsensä yksinäiseksi
Taulukko 26.	Sairaala- tai terveyskeskuksen vuodeosastohoito viimeisen 12 kk aikana
Taulukko 27.1.	Käykö kotona kotiavustaja tai kotisairaanhoidaja
Taulukko 27.2.	Haluaisiko kotipalvelun tai kotisairaanhoidon palveluja
Taulukko 28.1.	Käykö kotona siivooja
Taulukko 28.2.	Haluaisiko siivousapua
Taulukot 29.1 – 29.18.	Päivittäisistä toiminnoista selviäminen
Taulukot 30.1 – 30.6.	Keneltä saa apua päivittäisissä toiminnoissa
Taulukot 31.1 – 31.8.	Mitä apuvälineitä tai kulkuneuvoja käyttää liikkumiseen
Taulukot 32.1 – 32.17.	Kuinka usein osallistuu erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin
Taulukko 33.	Onko ollut laitostuntoutuksessa
Taulukot 34.1 -34.6.	Syy miksei ole ollut laitostuntoutuksessa
Taulukko 35.	Onko kokenut laitostuntoutuksen hyödylliseksi
Taulukko 36.	Onko ollut avokuntoutuksessa
Taulukot 37.1 -37.6.	Syy miksei ole ollut avokuntoutuksessa
Taulukko 38.	Onko kokenut avokuntoutuksen hyödylliseksi
Taulukot 39.1 – 39.21.	Mitä palvelua tai apuvälineitä tarvitsisi
Taulukko 40.	Onko vastaaja puolisonsa omaishoitaja
Taulukko 41.	Onko puoliso vastaajan omaishoitaja
Taulukko 42.	Puolison terveydentila
Taulukko 43.	Onko puoliso ollut sairaalahoidossa viimeisen vuoden aikana
Taulukko 44.	Onko puoliso ollut kuntoutuksessa
Taulukot 45.1 – 45.6.	Syy miksei ole ollut kuntoutuksessa
Taulukot 46.1 – 46.21.	Mitä palvelua tai apuvälineitä puoliso tarvitsisi

Taulukko 47.	Palveluaika rintamalla tai rintamapalvelutehtävissä
Taulukko 48.	Sodanaikainen tehtävä
Taulukko 49.	Lähitaisteluihin osallistuminen
Taulukko 50.	Jäsenyys veteraani- tai sotainvalidijärjestöissä
Taulukko 51.	Täyttikö itse lomakkeen
Taulukko 52.	Syy siihen, ettei pystynyt itse täyttämään lomaketta

Osa II 80-84 –vuotiaiden vertailu vuosien 1992 ja 2004 aineistoista

Taulukko 53.	Siviilisäätö
Taulukko 54.	Asumismuoto
Taulukot 55.1-55.5.	Asunnon varustetaso
Taulukko 56.	Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon
Taulukko 57.	Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja
Taulukko 58.	Onko kuulo huonontunut niin, että se aiheuttaa haittaa
Taulukot 59.1-59.6.	Apuvälineiden käyttö
Taulukko 60.	Toistuvat tai jatkuvat kivut
Taulukot 61.1-61.16.	Lääkärin toteamat tai hoitamattomat sairaudet viimeisen 12 kk aikana
Taulukko 62.	Koettu terveys
Taulukot 63.1-63.22.	Oireet viimeisen kuukauden aikana
Taulukko 64.	Kykeneekö kävelemään ulkona 500 metriä
Taulukko 65.	Käykö yöllä virtsalla
Taulukko 66.	Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen
Taulukko 67.	Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää
Taulukko 68.	Kärsiikö masennuksesta
Taulukko 69.	Nukkuuko huonosti

Taulukko 70.	Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta
Taulukko 71.	Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi
Taulukko 72.	Sairaala- tai terveyskeskuksen vuodeosastoahoito viimeisen 12 kk aikana
Taulukko 73.	Käykö kotona kotiavustaja tai kotisairaanhoidaja
Taulukko 74.	Onko ollut laitostuntoutuksessa
Taulukko 75.	Onko ollut avokuntoutuksessa
Taulukot 76.1 – 76.14.	Mitä palvelua tai apuvälineitä tarvitsisi

VETERAANITUTKIMUS 2004

Vastatkaa kysymyksiin rastittamalla mielestänne sopivin tai sopivimmat vaihtoehdot ja/tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan.

1. Mikä on tämänhetkinen siviilisäätyenne?

- naimisissa tai avoliitossa
- naimaton
- asumuserossa tai eronnut
- leski

2. Kenen kanssa asutte?

- yksin
- kahdestaan avio- tai avopuolison kanssa
- muiden henkilöiden ja avio-/avopuolison kanssa
- muiden henkilöiden kanssa
- laitoksessa

3. Millainen on asuntonne varustetaso?

- vesijohto
- viemäri
- WC sisällä
- lämmin vesi
- kylpyhuone, suihku tai sauna

4. Onko asunnossanne tehty muutoksia, jotta selviytyisitte paremmin arkipäivän tilanteista?

- kyllä
- ei

5. Jos kyllä, niin millaisia muutoksia on tehty?

- poistettu kynnyksiä
 - asennettu luiskia
 - laitettu kädensijoja / tukikahvoja
 - korotettu vuodetta
 - asennettu turvapuhelin
 - korotettu WC-istuinta
 - poistettu amme
 - asennettu turvaliesi
 - asennettu kulunvalvonta
 - muu, mikä?
-

6. Pitääkö mielestänne asunnossanne tehdä joitakin erityisiä korjauksia tai parannuksia, jotta voitte jatkossakin asua täällä?

- kyllä
- ei

7. Jos kyllä, niin millaisia muutoksia?

- poistaa kynnyksiä
 - asentaa luiskia
 - laittaa kädensijoja / tukikahvoja
 - korottaa vuodetta
 - asentaa turvapuhelin
 - korottaa WC-istuinta
 - poistaa amme
 - asentaa turvaliesi
 - asentaa kulunvalvonta
 - muu, mikä?
-

Miksi tarvittavia muutoksia ei ole tehty?

.....

.....

8. Kuinka tyytyväinen olette nykyiseen asuntoon?

- tyytyväinen
- melko tyytymätön
- erittäin tyytymätön

9. Jos olette tyytymätön, niin mitä olette ajatellut / päättänyt tehdä?

- jäädä nykyiseen asuntoon, jos saan enemmän apua
- jäädä nykyiseen asuntoon, jos edellä mainitut muutostyöt tehdään
- muuttaa käytännöllisempään asuntoon
- muuttaa vanhustentaloon / palvelutaloon
- muuttaa vanhainkotiin
- jotain muuta, mitä?

.....

.....

10. Näettekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja?

- kyllä, ilman silmälaseja
- kyllä, silmälaseilla
- vaikeuksia myös silmälaseilla
- en pysty lukemaan
- en lue ollenkaan

11. Onko kuulonne huonontunut niin, että siitä on Teille haittaa?

- kuuloni ei ole heikentynyt
- huono kuuloni haittaa jonkin verran keskustelemista toisten ihmisten kanssa
- huono kuuloni vaikeuttaa suuresti keskustelemista toisten ihmisten kanssa

12. Käytättekö jotakin seuraavista apuvälineistä?

- silmälasit
- kuulolaite
- kävelykeppi
- kyynärsauvat tai kainalosauvat
- pyörätuoli
- kävelyteline (esimerkiksi rollaattori)
- jokin muu, mikä?

.....

.....

.....

.....

13. Onko Teillä ollut toistuvia tai jatkuvia kipuja viimeksi kuluneen kauden aikana?

- ei kipuja
- lieviä kipuja
- kohtalaisia kipuja
- vaikeita kipuja

**14. Onko Teillä ollut viimeksi kulu-
neen vuoden aikana (12 kk) seuraa-
via lääkärin hoitamia tai toteamia sai-
rauksia?**

- kohonnut verenpaine, verenpainetauti
- kohonnut kolesteroli
- sokeritauti
- sydänveritulppa, sydäninfarkti
- sepelvaltimotauti, rintakipua rasituk-
sessa
- sydämen vajaatoiminta
- nivelreuma
- lonkan, polven tai olkapäiden kulu-
ma tai muu nivelsairaus
- selän kulumavika, muu selkäsairaus
- keuhkonlaajentuma, astma tai pitkä-
aikainen keuhkoputkentulehdus
- pitkäaikainen virtsateiden tulehdus
tai munuaistulehdus
- luunmurtuma
- Parkinsonin tauti
- halvaus
- suurentunut eturauhanen
- vaikea muistamattomuus
- syöpä, pahanlaatuinen kasvain
- muu sairaus, mikä?

.....
.....

**15. Onko terveydentilanne mielestän-
ne muihin samanikäisiin verrattuna**

- erittäin hyvä
- hyvä
- kohtalainen
- huonohko
- huono

**16. Onko Teillä ollut viimeksi kulu-
neen kuukauden aikana (30 päivää)
seuraavia oireita tai vaivoja?**

- rintakipuja rasituksessa
- nivelsärkyä
- selkäkipua, selkäsärkyä
- päänsärkyä
- turvotusta jaloissa
- hengenahdistusta rasituksessa
- hengenahdistusta levossa
- limaisia ysköksiä
- ihottumaa
- vatsakipua
- närästystä
- ummetusta
- tahatonta virtsantuloa
- muita virtsaamisvaikeuksia
- pistelyä, puutumista tai kirvelyä jaloissa
- jalkasärkyä
- unettomuutta
- huimausta
- kaatuilua
- vapinaa
- halvaus
- puhevaikeus
- muuta, mitä?

.....
.....

**17. Kykenettekö kävelemään ulkona
ainakin 500 metriä (puoli kilometriä)?**

- kykenen ilman vaikeuksia
- kyllä, mutta se on vaikeaa
- kyllä, mutta täytyy levätä useita ker-
toja
- en kykene

18. Joudutteko käymään virtsalla yöllä?

- harvoin
- useimmiten yhden kerran yössä
- useimmiten kaksi kertaa yössä tai enemmän

19. Kykenettekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen?

- kykenen ilman vaikeuksia
- kyllä, mutta se on vaikeaa
- kyllä, mutta täytyy levätä useita kertoja
- en kykene

20. Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämääne?

- ei
- jonkin verran
- paljon

21. Kärsittekö masennuksesta?

- en koskaan
- joskus
- usein
- aina

22. Nukutteko huonosti?

- en koskaan
- joskus
- usein
- aina

23. Esiintyykö Teillä voimakasta väsymystä tai uupumusta?

- ei koskaan
- joskus
- usein
- aina

24. Tunnetteko itsenne hermostuneeksi tai ahdistuneeksi?

- en koskaan
- joskus
- usein
- aina

25. Kuinka usein tunnette itsenne yksinäiseksi?

- jatkuvasti
- usein
- kohtalaisen usein
- harvoin
- en koskaan

26. Oletteko ollut 12 viime kuukauden aikana sairaalassa tai terveyskeskuksessa vuodeosastolla potilaana?

- en ole ollut
- olen ollut yhteensä alle 2:n viikon ajan
- yhteensä 2–4 viikkoa
- yhteensä 5–11 viikkoa
- yhteensä 3–5 kuukautta
- olen ollut sairaalassa tai terveyskeskuksessa vuodeosastolla yhteensä yli viisi kuukautta

27. Käykö kodissanne kunnallinen tai yksityinen kotiavustaja, kodinhoitaja tai muu palkattu avustaja (muu kuin siivousapu), tai kotisairaanhoidaja?

- käy useamman kerran päivässä
- päivittäin tai lähes päivittäin
- 2–4 kertaa viikossa
- noin kerran viikossa
- 1–3 kertaa kuukaudessa
- harvemmin tai satunnaisesti
- ei lainkaan

Jos ei, haluaisitteko yllämainittuja palveluja?

- kyllä
- ei

28. Käykö kodissanne kunnallinen tai yksityinen siivooja, tai Sotainvalidien avustajaprojektin siivooja?

- kerran viikossa
- 1–3 kertaa kuukaudessa
- 2–3 kertaa vuodessa
- harvemmin tai satunnaisesti
- ei lainkaan

Jos ei, haluaisitteko siivousapua?

- kyllä
- ei

29. Miten selviydytte seuraavista päivittäisistä toiminnoista:

WC-toiminnot

- selviän vaikeuksitta
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Syöminen

- selviän vaikeuksitta
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Peseytyminen

- selviän vaikeuksitta
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Vuoteeseen meno ja poistulo

- selviän vaikeuksitta
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Pukeutuminen

- selviän vaikeuksitta
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Sisällä liikkuminen

- selviän vaikeuksitta
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Ulkona liikkuminen

- selviän vaikeuksitta
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Portaissa liikkuminen

- selviän vaikeuksista
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Varpaankynsien leikkaaminen

- selviän vaikeuksista
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Lääkkeiden otto ja annostelu

- selviän vaikeuksista
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Puhelimen käyttö

- selviän vaikeuksista
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Ruuan valmistus

- selviän vaikeuksista
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Kevyet taloustyöt

- selviän vaikeuksista
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Raha-asioiden hoito

- selviän vaikeuksista
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Pyykin pesu

- selviän vaikeuksista
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Julkisten kulkuvälineiden käyttö

- selviän vaikeuksista
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Kaupassa käynti

- selviän vaikeuksista
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

Raskaat taloustyöt

- selviän vaikeuksitta
- jonkin verran vaikeuksia
- paljon vaikeuksia
- en pysty ilman toisen henkilön apua
- täysin autettava

30. Keneltä saatte apua tällä hetkellä päivittäisistä toimista selviytymises- sä?

- avio- tai avopuoliso
 - kunnan kotipalvelu/kotisairaanhoido
 - naapurit
 - sukulaiset
 - yksityinen palvelujen tuottaja
 - sotainvalidien ja veteraanien avus-
tajatoiminta
 - jokin muu, mikä?
-

31. Käytättekö liikkumiseen seuraavia kulkuneuvoja:

- tavallinen polkupyörä
 - inva-pyörä
 - potkuri tai Esla-potkukelkka
 - oma auto
 - toisen henkilöauto
 - taksi
 - invataksi
 - julkiset kulkuvälineet
 - muu, mikä? (esim. palvelulinja)
-
-

32. Kuinka usein osallistutte seuraaviin vapaa-ajan toimintoihin:

Perhejuhlat, häät, syntymäpäivät

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Teatteri, elokuvat, konsertit, taide- näyttelyt jne.

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Kerho- tai yhdistystoiminta

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Kirjasto

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Urheilun seuraaminen

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Kirkossa käyminen tai seurakunnan järjestämät tilaisuudet

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Kotimaassa matkustaminen

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Erilaiset käsityöt

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Korjaustyöt kotona, auton korjaus, tekniset työt

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Piha- ja puutarhatyöt

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Aktiivinen urheilun harrastaminen

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Ulkoilmaharrastukset, metsästys, kalastus, purjehtiminen

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Kävelyretket

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Kirjojen lukeminen

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Kortin pelaaminen

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Bingon pelaaminen

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

Jokin muu harrastus

- joka päivä
- joka viikko
- joka kuukausi
- harvemmin
- ei koskaan

33. Oletteko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa LAITOSkuntoutuksessa?

- olen ollut kuusi kertaa tai enemmän
- olen ollut 3–5 kertaa
- olen ollut 1–2 kertaa
- en ole ollut laitostuntoutuksessa

34. Jos ette ole ollut laitostuntoutuksessa, niin miksi ette?

- en ole päässyt laitostuntoutukseen
- en ole tarvinnut laitostuntoutusta
- en ole halunnut laitostuntoutukseen
- en ole saanut tietoa kuntoutuksesta
- en tiedä mitä kautta kuntoutukseseen haetaan
- en tiedä kuinka usein kuntoutukseseen voi päästä
- muu syy, mikä?

.....
.....

35. Koetteko että saamanne laitostuntoutus on ollut Teille hyödyllinen?

- kyllä
- ei

36. Miten saamanne laitostuntoutus on vaikuttanut terveyteenne ja toimintakykyynne?

.....
.....
.....

37. Miten laitostuntoutusta pitäisi mielestänne kehittää Teidän tarpeitanne vastaavaksi?

.....
.....
.....

38. Oletteko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa AVOKuntoutuksessa?

Kuntoutuksesi lasketaan jokainen noin 10-15 kerran mittainen hoitosarja. Esimerkkejä avokuntoutuksesta ovat päiväkuntoutus, kotikuntoutus, ja fysioterapeutilla tai hoitolaitoksessa käynnit kotona käsin.

- olen saanut kuusi hoitosarjaa tai enemmän
- olen saanut 3–5 hoitosarjaa
- olen saanut 1–2 hoitosarjaa
- en ole ollut avokuntoutuksessa

39. Jos ette ole olleet avokuntoutuksessa, niin miksi ette?

- en ole päässyt avokuntoutukseen
 - en ole tarvinnut avokuntoutusta
 - en ole halunnut avokuntoutusta
 - en ole saanut tietoa kuntoutuksesta
 - en tiedä mitä kautta kuntoutukseen haetaan
 - en tiedä kuinka usein kuntoutukseen voi päästä
 - muu syy, mikä?
-

40. Koetteko että saamanne avokuntoutus on ollut Teille hyödyllinen?

- kyllä
- ei

41. Miten saamanne avokuntoutus on vaikuttanut terveyteenne ja toimintakykyynne?

.....

.....

.....

42. Miten avokuntoutusta pitäisi mielestänne kehittää Teidän tarpeitanne vastaavaksi?

.....

.....

.....

43. Mitkä seuraavista asioista ovat sellaisia, joita tällä hetkellä tarvitsisitte, mikäli ne voitaisiin järjestää tai määrää lisätä?

- laituskuntoutus
 - avokuntoutus
 - paikka veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa
 - kotisairaanhoido
 - kotiapu
 - liikkumista helpottava apuväline
 - sairaalahoito
 - kodinmuutostyö
 - silmälasit
 - kuulolaite
 - kävelykeppi
 - kyynärsauvat tai kainalosauvat
 - pyörätuoli
 - kävelyteline (esimerkiksi rollaattori)
 - taloudellisen tilanteen parantaminen
 - invaliditeettiprosentin korjaus
 - parempi asunto
 - ateriapalvelu
 - kuljetuspalvelu
 - siivouspalvelu
 - virkistys
 - muu, mikä?
-

AVIO- TAI AVOPUOLISON TILA
(jos avio- tai avopuolisoa ei ole, siirtykää kysymykseen 51)

44. Oletteko puolisonne omaishoitaja?

- kyllä
- ei

45. Onko puolisonne Teidän omaishoitajanne?

- kyllä
- ei

46. Onko puolisonne terveydentilanne mielestänne muihin samanikäisiin verrattuna

- erittäin hyvä
- hyvä
- kohtalainen
- huonohko
- huono

47. Onko puolisonne ollut 12 viime kuukauden aikana sairaalassa tai terveyskeskuksessa vuodeosastolla potilaana?

- ei ole ollut
- on ollut yhteensä alle kahden viikon ajan
- yhteensä 2–4 viikkoa
- yhteensä 5–11 viikkoa
- yhteensä 3–5 kuukautta
- on ollut sairaalassa tai terveyskeskuksessa vuodeosastolla yhteensä yli viisi kuukautta

48. Onko puolisonne ollut rintamaveteraanien kuntoutuslakiin tai sotilasvammalakiin perustuvassa kuntoutuksessa?

- on ollut kuusi kertaa tai enemmän
- on ollut 3–5 kertaa
- on ollut 1–2 kertaa
- ei ole ollut kuntoutuksessa

49. Jos ei ole ollut laitos- tai avokuntoutuksessa, niin miksi ei?

- ei ole päässyt kuntoutukseen
- ei ole tarvinnut kuntoutusta
- ei ole halunnut kuntoutukseen
- ei ole saanut tietoa kuntoutuksesta
- ei tiedä mitä kautta kuntoutukseen haetaan
- ei tiedä kuinka usein kuntoutukseen voi päästä
- muu syy, mikä?

.....

.....

50. Mitkä seuraavista asioista ovat sellaisia, joita aviopuolisonne tällä hetkellä tarvitsisi, mikäli ne voitaisiin järjestää tai määrää lisätä?

- laitoskuntoutus
- avokuntoutus
- paikka veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa
- kotisairaanhoido
- kotiapu
- liikkumista helpottava apuväline
- sairaalahoito
- kodinmuutostyö
- silmälasit
- kuulolaite
- kävelykeppi
- kyynärsauvat tai kainalosauvat
- pyörätuoli
- kävelyteline (esimerkiksi rollaattori)
- taloudellisen tilanteen parantaminen
- invaliditeettiprosentin korjaus
- parempi asunto

- ateriapalvelu
 - kuljetuspalvelu
 - siivouspalvelu
 - virkistys
 - muu, mikä?
-
-

51. Painavatko jotkin seikat nyt mieltänne? Mitkä ovat suurimmat huolenaiheet?

.....

.....

52. Miten pitkään palvelitte rintamalla puolustusvoimissa tai muuten rintamapalvelutehtävissä talvi-, jatko- ja Lapin sodan aikana?

|_|_| vuotta

53. Kuuluitteko talvi-, jatko- ja Lapin sodan aikana pääosin:

- miehistöön
- alipäällystöön
- päällystöön

54. Montako kertaa osallistuitte lähi-taisteluun talvi-, jatko- ja Lapin sodan aikana?

|_|_| kertaa

55. Kuulutteko jäsenenä johonkin sotiemme veteraanien tai sotainvalidien järjestöön?

- kuulun ja olen aktiivisesti mukana toiminnassa
- kuulun, mutta en ole aktiivisesti mukana toiminnassa
- en kuulu

56. Täytittekö lomakkeen itse?

- täytin itse
- sain apua
- lomake on kokonaan toisen henkilön täyttämä

57. Jos lomake on toisen henkilön täyttämä, niin mistä syystä toisen henkilön apua on tarvittu?

- muistamattomuus
 - huono näkö
 - muu sairaus
 - muu syy, mikä?
-
-
-
-

Olkaa hyvä ja tarkistakaa, että olette vastannut kaikkiin kysymyksiin.

KIITOKSET VASTAUKSISTANNE

LIITETAULUKOT

OSA I : Vuoden 2004 tutkimus (s.2->)

OSA II: 80-84 –vuotiaiden vertailu vuosien 1992 ja 2004 aineistoista (s.218->)

Taulukko 1 a. Siviilisäätö, miehet.

Taustatietoja

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Siviilisäätö	Naimisissa tai avoliitossa	74,1	65,3	33,6	65,9	76,4	68,1	41,6	67,6	66,6
	Naimaton	4,5	4,8	1,3	4,5	5,6	3,5	4,0	3,8	4,2
	Asumuserossa tai eronnut	4,3	3,2	,7	3,4	4,6	3,2	3,0	3,3	3,3
	Leski	17,1	26,8	64,4	26,3	13,4	25,3	51,5	25,3	25,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	714	1725	149	2588	216	1394	101	1711	4299
	Puuttavia tietoja (N)	3	19	5	27	2	16	4	22	49

Kysymys 1.

Taulukko 1 b. Siviilisäätö, naiset.

Taustatietoja

Ikäryhmä		Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Siviilisäätö	Naimisissa tai avoliitossa	38,9	18,5	,0	22,3
	Naimaton	11,1	9,9	33,3	11,1
	Asumuserossa tai eronnut	6,3	6,5	,0	6,2
	Leski	43,8	65,1	66,7	60,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	476	27	647
	Puuttavia tietoja (N)	0	4	0	4

Kysymys 1.

Taulukko 2 a. Asumismuoto, miehet.

		Taustatietoja				Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit			
		Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	Miehet yht.		
Kenen kanssa asuu	Yksin		23,6	31,5	53,3	30,6	22,2	28,9	38,8	28,6	29,8		
	Avio- tai avopuolison kanssa		69,6	59,7	28,0	60,5	69,9	60,1	31,1	59,6	60,2		
	Muiden henkilöiden ja avio-/avopuolison kanssa		3,1	3,0	2,0	2,9	3,2	3,0	3,9	3,1	3,0		
	Muiden henkilöiden kanssa		2,8	3,4	6,7	3,5	1,4	4,5	12,6	4,6	3,9		
	Laitoksessa		,8	2,5	10,0	2,5	3,2	3,4	13,6	4,0	3,1		
Yhteensä	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
	N		707	1720	150	2577	216	1385	103	1704	4281		
	Puuttuvia tietoja (N)		10	24	4	38	2	25	2	29	67		

Kysymys 2.

Taulukko 2 b. Asumismuoto, naiset.

		Taustatietoja				
		Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
			70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kenen kanssa asuu	Yksin		57,0	70,6	88,9	68,4
	Avio- tai avopuolison kanssa		36,6	16,9	,0	20,6
	Muiden henkilöiden ja avio-/avopuolison kanssa		2,1	1,1	,0	1,2
	Muiden henkilöiden kanssa		2,8	5,9	7,4	5,3
	Laitoksessa		1,4	5,5	3,7	4,5
Yhteensä	%		100,0	100,0	100,0	100,0
	N		142	473	27	642
	Puuttuvia tietoja (N)		2	7	0	9

Kysymys 2.

Taulukko 3.1 a. Asunnossa vesijohto, miehet.

Asunnon varustetaso

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Vesijohto	Ei	2,9	4,0	10,4	4,1	3,2	3,2	7,6	3,5	3,8
	Kyllä	97,1	96,0	89,6	95,9	96,8	96,8	92,4	96,5	96,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 3.

Taulukko 3.1 b. Asunnossa vesijohto, naiset.

Asunnon varustetaso

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Vesijohto	Ei	4,2	6,3	7,4	5,8
	Kyllä	95,8	93,8	92,6	94,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 3.

Taulukko 3.2 a. Asunnossa viemäri, miehet

Asunnon varustetaso

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Viemäri	Ei	3,1	5,4	10,4	5,0	4,6	4,0	7,6	4,3	4,7
	Kyllä	96,9	94,6	89,6	95,0	95,4	96,0	92,4	95,7	95,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 3.

Taulukko 3.2 b. Asunnossa viemäri, naiset

Asunnon varustetaso

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Viemäri	Ei	4,9	7,1	7,4	6,6
	Kyllä	95,1	92,9	92,6	93,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 3.

Taulukko 3.3 a. Asunnossa WC sisällä, miehet

Asunnon varustetaso

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
WC sisällä	Ei	2,9	4,4	10,4	4,3	3,7	3,3	6,7	3,5	4,0
	Kyllä	97,1	95,6	89,6	95,7	96,3	96,7	93,3	96,5	96,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 3.

Taulukko 3.3 b. Asunnossa WC sisällä, naiset

Asunnon varustetaso

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
WC sisällä	Ei	3,5	5,6	7,4	5,2
	Kyllä	96,5	94,4	92,6	94,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 3.

Taulukko 3.4 a. Asunnossa lämmin vesi, miehet

Asunnon varustetaso										
Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Lämmin vesi	Ei	3,6	5,5	10,4	5,3	4,1	4,0	6,7	4,2	4,8
	Kyllä	96,4	94,5	89,6	94,7	95,9	96,0	93,3	95,8	95,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 3.

Taulukko 3.4 b. Asunnossa lämmin vesi, naiset

Asunnon varustetaso					
Ikäryhmä		Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Lämmin vesi	Ei	3,5	5,6	7,4	5,2
	Kyllä	96,5	94,4	92,6	94,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 3.

Taulukko 3.5 a. Asunnossa kylpyhuone, suihku tai sauna, miehet

Asunnon varustetaso										
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kylpyhuone, suihku tai sauna	Ei	3,8	5,9	9,1	5,5	4,1	5,7	7,6	5,6	5,5
	Kyllä	96,2	94,1	90,9	94,5	95,9	94,3	92,4	94,4	94,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 3.

Taulukko 3.5 b. Asunnossa kylpyhuone, suihku tai sauna, naiset

Asunnon varustetaso					
		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kylpyhuone, suihku tai sauna	Ei	5,6	5,4	3,7	5,4
	Kyllä	94,4	94,6	96,3	94,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 3.

Taulukko 4 a. Onko asunnossa tehty muutoksia arkipäivän tilanteiden helpottamiseksi, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

Asunnossa tehdyt muutokset arkipäivän tilanteiden helpottamiseksi

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Onko asunnossa tehty muutoksia, jotta selviytyisi paremmin arkipäivän tilanteista?	Kyllä	21,9	24,9	43,9	25,1	36,1	40,5	58,3	40,9	31,2
	Ei	78,1	75,1	56,1	74,9	63,9	59,5	41,7	59,1	68,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	677	1589	132	2398	191	1243	84	1518	3916
	Puuttuvia tietoja (N)	24	88	3	115	18	95	5	118	233

Kysymys 4.

Taulukko 4 b. Onko asunnossa tehty muutoksia arkipäivän tilanteiden helpottamiseksi, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa)

Asunnossa tehdyt muutokset arkipäivän tilanteiden helpottamiseksi

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Onko asunnossa tehty muutoksia, jotta selviytyisi paremmin arkipäivän tilanteista?	Kyllä	31,8	28,4	54,2	30,3
	Ei	68,2	71,6	45,8	69,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	132	422	24	578
	Puuttuvia tietoja (N)	8	25	2	35

Kysymys 4.

Taulukko 5.1 a. Asunnosta on poistettu kynnyksiä, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Poistettu kynnyksiä	Ei	81,1	77,7	65,5	77,4	75,4	81,5	71,4	80,0	78,7
	Kyllä	18,9	22,3	34,5	22,6	24,6	18,5	28,6	20,0	21,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	148	395	58	601	69	503	49	621	1222

Kysymys 5.

Taulukko 5.1 b. Asunnosta on poistettu kynnyksiä, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Poistettu kynnyksiä	Ei	85,7	70,8	69,2	74,3
	Kyllä	14,3	29,2	30,8	25,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	42	120	13	175

Kysymys 5.

Taulukko 5.2 a. Asuntoon on asennettu luiskia, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Asennettu luiskia	Ei	90,5	91,9	89,7	91,3	89,9	92,4	83,7	91,5	91,4
	Kyllä	9,5	8,1	10,3	8,7	10,1	7,6	16,3	8,5	8,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	148	395	58	601	69	503	49	621	1222

Kysymys 5.

Taulukko 5.2 b. Asuntoon on asennettu luiskia, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

Ikäryhmä		Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Asennettu luiskia	Ei	97,6	90,0	92,3	92,0
	Kyllä	2,4	10,0	7,7	8,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	42	120	13	175

Kysymys 5.

Taulukko 5.3 a. Asuntoon laitettu kädensijoja tai tukikahvoja, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Laitettu kädensijoja	Ei	62,2	53,2	32,8	53,4	52,2	52,7	38,8	51,5	52,5
tai tukikahvoja	Kyllä	37,8	46,8	67,2	46,6	47,8	47,3	61,2	48,5	47,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	148	395	58	601	69	503	49	621	1222

Kysymys 5.

Taulukko 5.3 b. Asuntoon laitettu kädensijoja tai tukikahvoja, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Laitettu kädensijoja	Ei	50,0	50,8	30,8	49,1
tai tukikahvoja	Kyllä	50,0	49,2	69,2	50,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	42	120	13	175

Kysymys 5.

Taulukko 5.4 a. Vuodetta korotettu, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Korotettu vuodetta	Ei	84,5	78,2	77,6	79,7	78,3	85,7	71,4	83,7	81,8
	Kyllä	15,5	21,8	22,4	20,3	21,7	14,3	28,6	16,3	18,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	148	395	58	601	69	503	49	621	1222

Kysymys 5.

Taulukko 5.4 b. Vuodetta korotettu, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Korotettu vuodetta	Ei	73,8	72,5	76,9	73,1
	Kyllä	26,2	27,5	23,1	26,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	42	120	13	175

Kysymys 5.

Taulukko 5.5 a. Asuntoon asennettu turvapuhelin, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Asennettu turvapuhelin	Ei	93,2	85,3	65,5	85,4	92,8	84,5	63,3	83,7	84,5
	Kyllä	6,8	14,7	34,5	14,6	7,2	15,5	36,7	16,3	15,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	148	395	58	601	69	503	49	621	1222

Kysymys 5.

Taulukko 5.5 b. Asuntoon asennettu turvapuhelin, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Asennettu turvapuhelin	Ei	85,7	65,8	46,2	69,1
	Kyllä	14,3	34,2	53,8	30,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	42	120	13	175

Kysymys 5.

Taulukko 5.6 a. Asunnon WC istuinta korotettu, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Korotettu WC-istuinta	Ei	85,1	67,3	50,0	70,0	50,7	60,0	59,2	58,9	64,4
	Kyllä	14,9	32,7	50,0	30,0	49,3	40,0	40,8	41,1	35,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	148	395	58	601	69	503	49	621	1222

Kysymys 5.

Taulukko 5.6 b. Asunnon WC istuinta korotettu, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Korotettu WC-istuinta	Ei	66,7	68,3	53,8	66,9
	Kyllä	33,3	31,7	46,2	33,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	42	120	13	175

Kysymys 5.

Taulukko 5.7 a. Asunnosta poistettu amme, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Poistettu amme	Ei	79,7	73,9	70,7	75,0	84,1	76,7	81,6	77,9	76,5
	Kyllä	20,3	26,1	29,3	25,0	15,9	23,3	18,4	22,1	23,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	148	395	58	601	69	503	49	621	1222

Kysymys 5.

Taulukko 5.7 b. Asunnosta poistettu amme, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

Ikäryhmä		Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Poistettu amme	Ei	66,7	69,2	69,2	68,6
	Kyllä	33,3	30,8	30,8	31,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	42	120	13	175

Kysymys 5.

Taulukko 5.8 a. Asuntoon asennettu turvaliesi, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Asennettu turvaliesi	Ei	91,9	88,6	91,4	89,7	88,4	92,8	93,9	92,4	91,1
	Kyllä	8,1	11,4	8,6	10,3	11,6	7,2	6,1	7,6	8,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	148	395	58	601	69	503	49	621	1222

Kysymys 5.

Taulukko 5.8 b. Asuntoon asennettu turvaliesi, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

Ikäryhmä		Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Asennettu turvaliesi	Ei	85,7	84,2	76,9	84,0
	Kyllä	14,3	15,8	23,1	16,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	42	120	13	175

Kysymys 5.

Taulukko 5.9 a. Asuntoon asennettu kulunvalvonta, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Asennettu kulunvalvonta	Ei	98,0	98,7	96,6	98,3	95,7	98,8	95,9	98,2	98,3
	Kyllä	2,0	1,3	3,4	1,7	4,3	1,2	4,1	1,8	1,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	148	395	58	601	69	503	49	621	1222

Kysymys 5.

Taulukko 5.9 b. Asuntoon asennettu kulunvalvonta, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä)

Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Asennettu kulunvalvonta	Ei	100,0	98,3	92,3	98,3
	Kyllä	,0	1,7	7,7	1,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	42	120	13	175

Kysymys 5.

Taulukko 6 a. Asunnon korjaus ja parannustarve, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

Asunnon muutostarpeet										
	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Pitääkö asuntoa korjata, jotta siinä voi asua jatkossakin?	Kyllä	19,6	23,5	16,4	22,0	30,6	27,8	30,0	28,3	24,4
	Ei	80,4	76,5	83,6	78,0	69,4	72,2	70,0	71,7	75,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	639	1471	116	2226	183	1115	80	1378	3604
Puuttuvia tietoja (N)		62	206	19	287	26	223	9	258	545

Kysymys 6.

Taulukko 6 b. Asunnon korjaus ja parannustarve, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa)

Asunnon muutostarpeet					
	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Pitääkö asuntoa korjata, jotta siinä voi asua jatkossakin?	Kyllä	19,3	20,7	35,0	20,9
	Ei	80,7	79,3	65,0	79,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	119	377	20	516
Puuttuvia tietoja (N)		21	70	6	97

Kysymys 6.

Taulukko 7.1 a. Asunnosta pitäisi poistaa kynnyksiä, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Poistaa kynnyksiä	Ei	89,6	82,0	78,9	83,8	92,9	81,0	70,8	82,1	83,0
	Kyllä	10,4	18,0	21,1	16,2	7,1	19,0	29,2	17,9	17,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	125	345	19	489	56	310	24	390	879

Kysymys 7.

Taulukko 7.1 b. Asunnosta pitäisi poistaa kynnyksiä, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Poistaa kynnyksiä	Ei	82,6	92,3	85,7	89,8
	Kyllä	17,4	7,7	14,3	10,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	23	78	7	108

Kysymys 7.

Taulukko 7.2 a. Asuntoon pitäisi asentaa luiskia, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Asentaa luiskia	Ei	93,6	89,3	84,2	90,2	96,4	85,2	83,3	86,7	88,6
	Kyllä	6,4	10,7	15,8	9,8	3,6	14,8	16,7	13,3	11,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	125	345	19	489	56	310	24	390	879

Kysymys 7.

Taulukko 7.2 b. Asuntoon pitäisi asentaa luiskia, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Asentaa luiskia	Ei	91,3	96,2	100,0	95,4
	Kyllä	8,7	3,8	,0	4,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	23	78	7	108

Kysymys 7.

Taulukko 7.3 a. Asuntoon pitäisi laittaa kädensijoja tai tukikahvoja, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Laittaa kädensijoja tai tukikahvoja	Ei	68,8	65,8	47,4	65,8	66,1	62,9	62,5	63,3	64,7
	Kyllä	31,2	34,2	52,6	34,2	33,9	37,1	37,5	36,7	35,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	125	345	19	489	56	310	24	390	879

Kysymys 7.

Taulukko 7.3 b. Asuntoon pitäisi laittaa kädensijoja tai tukikahvoja, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Laittaa kädensijoja tai tukikahvoja	Ei	52,2	66,7	42,9	62,0
	Kyllä	47,8	33,3	57,1	38,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	23	78	7	108

Kysymys 7.

Taulukko 7.4 a. Vuodetta tulisi korottaa, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Korottaa	Ei	92,0	91,3	84,2	91,2	98,2	92,3	83,3	92,6	91,8
vuodetta	Kyllä	8,0	8,7	15,8	8,8	1,8	7,7	16,7	7,4	8,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	125	345	19	489	56	310	24	390	879

Kysymys 7.

Taulukko 7.4 b. Vuodetta tulisi korottaa, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Korottaa	Ei	91,3	94,9	85,7	93,5
vuodetta	Kyllä	8,7	5,1	14,3	6,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	23	78	7	108

Kysymys 7.

Taulukko 7.5 a. Asuntoon pitäisi asentaa turvapuhelin, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Asentaa turvapuhelin	Ei	85,6	79,1	73,7	80,6	80,4	78,4	75,0	78,5	79,6
	Kyllä	14,4	20,9	26,3	19,4	19,6	21,6	25,0	21,5	20,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	125	345	19	489	56	310	24	390	879

Kysymys 7.

Taulukko 7.5 b. Asuntoon pitäisi asentaa turvapuhelin, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Asentaa turvapuhelin	Ei	82,6	75,6	57,1	75,9
	Kyllä	17,4	24,4	42,9	24,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	23	78	7	108

Kysymys 7.

Taulukko 7.6 a. Asunnon WC-istuinta pitäisi korottaa, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Korottaa WC-istuinta	Ei	81,6	82,6	89,5	82,6	82,1	80,0	75,0	80,0	81,5
	Kyllä	18,4	17,4	10,5	17,4	17,9	20,0	25,0	20,0	18,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	125	345	19	489	56	310	24	390	879

Kysymys 7.

Taulukko 7.6 b. Asunnon WC-istuinta pitäisi korottaa, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Korottaa WC-istuinta	Ei	82,6	83,3	85,7	83,3
	Kyllä	17,4	16,7	14,3	16,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	23	78	7	108

Kysymys 7.

Taulukko 7.7 a. Asunnon amme pitäisi poistaa, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Poistaa amme	Ei	90,4	85,5	89,5	86,9	92,9	94,2	91,7	93,8	90,0
	Kyllä	9,6	14,5	10,5	13,1	7,1	5,8	8,3	6,2	10,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	125	345	19	489	56	310	24	390	879

Kysymys 7.

Taulukko 7.7 b. Asunnon amme pitäisi poistaa, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

Ikäryhmä		Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Poistaa amme	Ei	91,3	82,1	100,0	85,2
	Kyllä	8,7	17,9	,0	14,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	23	78	7	108

Kysymys 7.

Taulukko 7.8 a. Asuntoon pitäisi asentaa turvaliesi, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Asentaa turvaliesi	Ei	79,2	78,8	89,5	79,3	85,7	74,2	75,0	75,9	77,8
	Kyllä	20,8	21,2	10,5	20,7	14,3	25,8	25,0	24,1	22,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	125	345	19	489	56	310	24	390	879

Kysymys 7.

Taulukko 7.8 b. Asuntoon pitäisi asentaa turvaliesi, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Asentaa turvaliesi	Ei	69,6	70,5	57,1	69,4
	Kyllä	30,4	29,5	42,9	30,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	23	78	7	108

Kysymys 7.

Taulukko 7.9 a. Asuntoon pitäisi asentaa kulunvalvonta, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Asentaa kulunvalvonta	Ei	96,0	95,4	84,2	95,1	98,2	93,9	95,8	94,6	94,9
	Kyllä	4,0	4,6	15,8	4,9	1,8	6,1	4,2	5,4	5,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	125	345	19	489	56	310	24	390	879

Kysymys 7.

Taulukko 7.9 b. Asuntoon pitäisi asentaa kulunvalvonta, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita)

Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Asentaa kulunvalvonta	Ei	91,3	94,9	100,0	94,4
	Kyllä	8,7	5,1	,0	5,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	23	78	7	108

Kysymys 7.

Taulukko 8 a. Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

Tyytyväisyys asuntoon

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
		Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		Yht.
Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon	Tyytyväinen		89,2	87,3	90,0	87,9	86,6	86,0	92,0	86,4	87,3
	Melko tyytymätön		8,9	10,1	7,7	9,7	12,9	12,2	5,7	12,0	10,6
	Erittäin tyytymätön		1,9	2,6	2,3	2,4	,5	1,8	2,3	1,7	2,1
Yhteensä	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N		673	1619	130	2422	201	1282	87	1570	3992
	Puuttuvia tietoja (N)		28	58	5	91	8	56	2	66	157

Kysymys 8

Taulukko 8 b. Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa)

Tyytyväisyys asuntoon

		Naiset			Naiset yht.	
		Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.		yli 90 -v.
Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon	Tyytyväinen		86,6	91,0	88,0	89,8
	Melko tyytymätön		10,4	7,4	8,0	8,1
	Erittäin tyytymätön		3,0	1,6	4,0	2,0
Yhteensä	%		100,0	100,0	100,0	100,0
	N		134	432	25	591
	Puuttuvia tietoja (N)		6	15	1	22

Kysymys 8

Taulukko 9 a. Aikomus asumismuodon muuttamisesta, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja ovat tyytymättömiä nykyiseen asuntoonsa.)

Jos on tyytymätön asuntoonsa, mitä aikoo tehdä?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Jos tyytymätön, mitä aikoo tehdä?	Jäädä nykyiseen asuntoon, jos saa enemmän apua	43,5	40,7	25,0	40,7	38,5	50,5	,0	48,7	44,1
	Jäädä nykyiseen asuntoon, jos em. muutostyöt tehdään	19,6	11,5	12,5	13,8	30,8	21,9	,0	22,7	17,5
	Muuttaa käytännöllisempään asuntoon	17,4	25,7	,0	22,2	23,1	15,2	100,0	16,8	19,9
	Muuttaa vanhusten- tai palvelutaloon	8,7	17,7	37,5	16,2	,0	9,5	,0	8,4	12,9
	Muuttaa vanhainkotiin	,0	3,5	25,0	3,6	,0	1,9	,0	1,7	2,8
	Jotain muuta	10,9	,9	,0	3,6	7,7	1,0	,0	1,7	2,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	46	113	8	167	13	105	1	119	286

Kysymys 9.

Taulukko 9 b. Aikomus asumismuodon muuttamisesta, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja ovat tyytymättömiä nykyiseen asuntoonsa.)

Jos on tyytymätön asuntoonsa, mitä aikoo tehdä?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Jos tyytymätön, mitä aikoo tehdä?	Jäädä nykyiseen asuntoon, jos saa enemmän apua	60,0	42,9	,0	46,9
	Jäädä nykyiseen asuntoon, jos em. muutostyöt tehdään	20,0	19,0	100,0	21,9
	Muuttaa käytännöllisempään asuntoon	10,0	19,0	,0	15,6
	Muuttaa vanhusten- tai palvelutaloon	,0	14,3	,0	9,4
	Muuttaa vanhainkotiin	10,0	4,8	,0	6,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	10	21	1	32

Kysymys 9.

Taulukko 10 a. Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja?	Kyllä, ilman silmälaseja	9,9	10,9	12,8	10,7	7,8	9,9	10,8	9,7	10,3
	Kyllä, silmälaseilla	80,3	73,3	49,0	73,8	82,5	72,1	60,8	72,7	73,4
	Vaikeuksia myös silmälaseilla	6,8	9,8	18,8	9,5	7,8	10,1	19,6	10,4	9,8
	Ei pysty lukemaan	2,0	4,3	14,1	4,2	1,0	6,2	6,9	5,6	4,8
	Ei lue ollenkaan	1,0	1,7	5,4	1,7	1,0	1,7	2,0	1,6	1,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	696	1681	149	2526	206	1363	102	1671	4197
	Puuttuvia tietoja (N)	21	63	5	89	12	47	3	62	151

Kysymys 10.

Taulukko 10 b. Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja?	Kyllä, ilman silmälaseja	7,8	9,4	7,4	9,0
	Kyllä, silmälaseilla	83,0	73,0	66,7	75,0
	Vaikeuksia myös silmälaseilla	5,7	11,1	18,5	10,2
	Ei pysty lukemaan	1,4	3,9	7,4	3,5
	Ei lue ollenkaan	2,1	2,6	,0	2,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	141	467	27	635
	Puuttuvia tietoja (N)	3	13	0	16

Kysymys 10.

Taulukko 11 a. Onko kuulo huonontunut niin, että se aiheuttaa haittaa, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Onko kuulo	Kuulo ei ole heikentynyt	45,8	33,4	17,4	35,9	29,9	28,4	14,3	27,7	32,6
haittaavasti	Huono kuulo haittaa									
heikentynyt?	jonkin verran keskustelua	46,8	51,2	48,6	49,8	59,8	53,5	46,9	53,9	51,4
	Huono kuulo vaikeuttaa suuresti keskustelua	7,4	15,4	34,0	14,3	10,3	18,1	38,8	18,4	15,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	666	1618	144	2428	194	1297	98	1589	4017
	Puuttuvia tietoja (N)	51	126	10	187	24	113	7	144	331

Kysymys 11.

Taulukko 11 b. Onko kuulo huonontunut niin, että se aiheuttaa haittaa, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Onko kuulo	Kuulo ei ole heikentynyt	74,6	54,7	23,1	57,7
haittaavasti	Huono kuulo haittaa				
heikentynyt?	jonkin verran keskustelua	24,6	38,8	65,4	36,8
	Huono kuulo vaikeuttaa suuresti keskustelua	,8	6,5	11,5	5,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	130	433	26	589
	Puuttuvia tietoja (N)	14	47	1	62

Kysymys 11.

Taulukko 12.1 a. Silmälasien käyttö, miehet

Apuvälineiden käyttö

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Silmälasit	Ei	10,9	13,2	20,1	13,0	11,5	12,6	15,2	12,6	12,8
	Kyllä	89,1	86,8	79,9	87,0	88,5	87,4	84,8	87,4	87,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 12.

Taulukko 12.1 b. Silmälasien käyttö, naiset

Apuvälineiden käyttö

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Silmälasit	Ei	7,6	9,0	14,8	8,9
	Kyllä	92,4	91,0	85,2	91,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 12.

Taulukko 12.2 a. Kuulolaitteen käyttö, miehet

Apuvälineiden käyttö

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kuulolaite	Ei	88,3	79,8	65,6	81,3	79,8	71,0	54,3	71,1	77,2
	Kyllä	11,7	20,2	34,4	18,7	20,2	29,0	45,7	28,9	22,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 12.

Taulukko 12.2 b. Kuulolaitteen käyttö, naiset

Apuvälineiden käyttö

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kuulolaite	Ei	95,8	89,0	74,1	89,9
	Kyllä	4,2	11,0	25,9	10,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 12.

Taulukko 12.3 a. Kävelykepin käyttö, miehet

Apuvälineiden käyttö

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Kävelykeppi	Ei	86,3	72,2	53,2	75,0	70,2	62,6	45,7	62,5	70,0
	Kyllä	13,7	27,8	46,8	25,0	29,8	37,4	54,3	37,5	30,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 12.

Taulukko 12.3 b. Kävelykepin käyttö, naiset

Apuvälineiden käyttö

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Kävelykeppi	Ei	77,8	70,6	40,7	71,0
	Kyllä	22,2	29,4	59,3	29,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 12.

Taulukko 12.4 a. Kyynärsauvojen tai kainalosauvojen käyttö, miehet

Apuvälineiden käyttö

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kyynär- tai kainalosauvat	Ei	97,4	96,2	95,5	96,4	92,2	93,5	93,3	93,3	95,2
	Kyllä	2,6	3,8	4,5	3,6	7,8	6,5	6,7	6,7	4,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 12.

Taulukko 12.4 b. Kyynärsauvojen tai kainalosauvojen käyttö, naiset

Apuvälineiden käyttö

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kyynär- tai kainalosauvat	Ei	97,9	95,8	100,0	96,5
	Kyllä	2,1	4,2	,0	3,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 12.

Taulukko 12.5 a. Pyörätuolin käyttö, miehet

Apuvälineiden käyttö

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Pyörätuoli	Ei	98,2	97,1	90,3	97,0	95,9	94,2	90,5	94,2	95,9
	Kyllä	1,8	2,9	9,7	3,0	4,1	5,8	9,5	5,8	4,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 12.

Taulukko 12.5 b. Pyörätuolin käyttö, naiset

Apuvälineiden käyttö

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Pyörätuoli	Ei	100,0	95,6	96,3	96,6
	Kyllä	,0	4,4	3,7	3,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 12.

Taulukko 12.6 a. Kävelytelineen käyttö, miehet

Apuvälineiden käyttö

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kävelyteline (esim. rollaattori)	Ei	92,5	86,2	55,2	86,1	89,9	84,8	63,8	84,1	85,3
	Kyllä	7,5	13,8	44,8	13,9	10,1	15,2	36,2	15,9	14,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 12.

Taulukko 12.6 b. Kävelytelineen käyttö, naiset

Apuvälineiden käyttö

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kävelyteline (esim. rollaattori)	Ei	87,5	71,3	48,1	73,9
	Kyllä	12,5	28,8	51,9	26,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 12.

Taulukko 13 a. Toistuvat tai jatkuvat kivut viimeisen kuukauden aikana, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Onko ollut toistuvia tai jatkuvia kipuja viimeksi kuluneen kuukauden aikana?	Ei kipuja	24,6	21,7	20,5	22,4	9,4	13,5	16,8	13,2	18,8
	Lieviä kipuja	42,4	43,2	38,4	42,7	44,8	40,4	45,3	41,2	42,1
	Kohtalaisia kipuja	27,3	27,3	28,8	27,4	38,9	35,8	28,4	35,7	30,7
	Vaikeita kipuja	5,8	7,8	12,3	7,5	6,9	10,4	9,5	9,9	8,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	675	1621	146	2442	203	1303	95	1601	4043
	Puuttuvia tietoja (N)	42	123	8	173	15	107	10	132	305

Kysymys 13.

Taulukko 13 b. Toistuvat tai jatkuvat kivut viimeisen kuukauden aikana, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Onko ollut toistuvia tai jatkuvia kipuja viimeksi kuluneen kuukauden aikana?	Ei kipuja	11,2	19,3	19,2	17,5
	Lieviä kipuja	47,0	41,4	42,3	42,7
	Kohtalaisia kipuja	32,8	29,1	23,1	29,7
	Vaikeita kipuja	9,0	10,2	15,4	10,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	134	440	26	600
	Puuttuvia tietoja (N)	10	40	1	51

Kysymys 13.

Taulukko 14.1 a. Kohonnut verenpaine, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kohonnut verenpaine, verenpainetauti	Ei	62,6	62,3	75,3	63,1	61,5	64,0	81,0	64,7	63,8
	Kyllä	37,4	37,7	24,7	36,9	38,5	36,0	19,0	35,3	36,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.1 b. Kohonnut verenpaine, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kohonnut verenpaine, verenpainetauti	Ei	50,0	52,7	48,1	51,9
	Kyllä	50,0	47,3	51,9	48,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.2 a. Kohonnut kolesterolit, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kohonnut kolesterolit	Ei	75,9	84,0	96,8	82,5	75,2	84,8	94,3	84,2	83,2
	Kyllä	24,1	16,0	3,2	17,5	24,8	15,2	5,7	15,8	16,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.2 b. Kohonnut kolesterolit, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kohonnut kolesterolit	Ei	65,3	73,3	96,3	72,5
	Kyllä	34,7	26,7	3,7	27,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.3 a. Diabetes eli sokeritauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Sokeritauti	Ei	84,9	86,4	93,5	86,4	84,4	85,6	92,4	85,9	86,2
	Kyllä	15,1	13,6	6,5	13,6	15,6	14,4	7,6	14,1	13,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.3 b. Diabetes eli sokeritauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Sokeritauti	Ei	84,0	85,4	92,6	85,4
	Kyllä	16,0	14,6	7,4	14,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.4 a. Sydäninfarkti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Sydänveritulppa, sydäninfarkti	Ei	94,8	92,8	93,5	93,4	90,8	90,6	91,4	90,7	92,3
	Kyllä	5,2	7,2	6,5	6,6	9,2	9,4	8,6	9,3	7,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.4 b. Sydäninfarkti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Sydänveritulppa, sydäninfarkti	Ei	97,9	94,4	100,0	95,4
	Kyllä	2,1	5,6	,0	4,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.5 a. Sepelvaltimotauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Sepelvaltimotauti, rintakipua rasiuksessa	Ei	79,1	75,3	79,2	76,6	72,9	72,2	74,3	72,4	74,9
	Kyllä	20,9	24,7	20,8	23,4	27,1	27,8	25,7	27,6	25,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.5 b. Sepelvaltimotauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Sepelvaltimotauti, rintakipua rasiuksessa	Ei	75,0	75,6	81,5	75,7
	Kyllä	25,0	24,4	18,5	24,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.6 a. Sydämen vajaatoiminta, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Sydämen vajaatoiminta	Ei	85,9	79,7	70,1	80,8	78,4	76,0	71,4	76,0	78,9
	Kyllä	14,1	20,3	29,9	19,2	21,6	24,0	28,6	24,0	21,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.6 b. Sydämen vajaatoiminta, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Sydämen vajaatoiminta	Ei	76,4	76,7	55,6	75,7
	Kyllä	23,6	23,3	44,4	24,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.7 a. Nivelreuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Nivelreuma	Ei	96,2	95,0	93,5	95,3	95,0	93,6	96,2	93,9	94,7
	Kyllä	3,8	5,0	6,5	4,7	5,0	6,4	3,8	6,1	5,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.7 b. Nivelreuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Nivelreuma	Ei	92,4	94,2	92,6	93,7
	Kyllä	7,6	5,8	7,4	6,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.8 a. Lonkan, polven tai olkapäiden kuluma tai nivelsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Lonkan, polven tai olkapäiden kuluma	Ei	61,8	60,0	63,6	60,7	46,8	48,7	59,0	49,1	56,1
	Kyllä	38,2	40,0	36,4	39,3	53,2	51,3	41,0	50,9	43,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.8 b. Lonkan, polven tai olkapäiden kuluma tai nivelsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Lonkan, polven tai olkapäiden kuluma	Ei	47,9	55,8	33,3	53,1
	Kyllä	52,1	44,2	66,7	46,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.9 a. Selän kulumavika tai muu selkäsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Selän kulumavika, muu selkäsairaus	Ei	71,8	74,1	81,8	74,0	60,1	66,7	82,9	66,9	71,1
	Kyllä	28,2	25,9	18,2	26,0	39,9	33,3	17,1	33,1	28,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.9 b. Selän kulumavika tai muu selkäsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Selän kulumavika, muu selkäsairaus	Ei	66,7	67,7	63,0	67,3
	Kyllä	33,3	32,3	37,0	32,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.10 a. Keuhkolaajentuma, astma tai krooninen bronkiitti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Keuhkonlaajentuma, astma tai pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus	Ei	85,2	84,2	90,3	84,9	75,2	82,2	81,0	81,2	83,4
	Kyllä	14,8	15,8	9,7	15,1	24,8	17,8	19,0	18,8	16,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.10 b. Keuhkolaajentuma, astma tai krooninen bronkiitti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Keuhkonlaajentuma, astma tai pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus	Ei	84,0	89,8	96,3	88,8
	Kyllä	16,0	10,2	3,7	11,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.11 a. Krooninen virtsatieinfektio tai munuaistulehdus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Pitkäaikainen virtsateiden tulehdus tai munuaistulehdus	Ei	94,0	90,9	90,9	91,7	90,8	89,1	81,0	88,8	90,6
	Kyllä	6,0	9,1	9,1	8,3	9,2	10,9	19,0	11,2	9,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.11 b. Krooninen virtsatieinfektio tai munuaistulehdus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä		Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Pitkäaikainen virtsateiden tulehdus tai munuaistulehdus	Ei	91,0	85,8	85,2	86,9
	Kyllä	9,0	14,2	14,8	13,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.12 a. Luunmurtuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Luunmurtuma	Ei	97,8	96,9	95,5	97,1	96,3	95,5	97,1	95,7	96,5
	Kyllä	2,2	3,1	4,5	2,9	3,7	4,5	2,9	4,3	3,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.12 b. Luunmurtuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Luunmurtuma	Ei	93,8	94,6	85,2	94,0
	Kyllä	6,3	5,4	14,8	6,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.13 a. Parkinsonin tauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Parkinsonin tauti	Ei	96,7	97,6	97,4	97,3	98,2	97,0	96,2	97,1	97,2
	Kyllä	3,3	2,4	2,6	2,7	1,8	3,0	3,8	2,9	2,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.13 b. Parkinsonin tauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Parkinsonin tauti	Ei	100,0	97,7	100,0	98,3
	Kyllä	,0	2,3	,0	1,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.14 a. Halvaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Halvaus	Ei	96,1	96,2	97,4	96,3	95,4	95,0	95,2	95,0	95,8
	Kyllä	3,9	3,8	2,6	3,7	4,6	5,0	4,8	5,0	4,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.14 b. Halvaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Halvaus	Ei	97,9	98,1	100,0	98,2
	Kyllä	2,1	1,9	,0	1,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.15 a. Suurentunut eturauhanen, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Suurentunut eturauhanen	Ei	63,7	64,6	66,2	64,5	58,7	61,3	78,1	62,0	63,5
	Kyllä	36,3	35,4	33,8	35,5	41,3	38,7	21,9	38,0	36,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.16 a. Dementia (vaikea muistamattomuus), jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Vaikea muistamattomuus	Ei	91,5	90,3	85,1	90,3	93,6	87,0	79,0	87,4	89,1
	Kyllä	8,5	9,7	14,9	9,7	6,4	13,0	21,0	12,6	10,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.16 b. Dementia (vaikea muistamattomuus), jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Vaikea muistamattomuus	Ei	97,2	92,3	92,6	93,4
	Kyllä	2,8	7,7	7,4	6,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 14.17 a. Syöpä, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Syöpä, pahanlaatuinen	Ei	91,8	90,9	90,3	91,1	91,3	89,9	93,3	90,3	90,8
kasvain	Kyllä	8,2	9,1	9,7	8,9	8,7	10,1	6,7	9,7	9,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 14.

Taulukko 14.17 b. Syöpä, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Syöpä, pahanlaatuinen	Ei	93,1	96,7	100,0	96,0
kasvain	Kyllä	6,9	3,3	,0	4,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 14.

Taulukko 15 a. Itse koettu terveydentila, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Terveydentila muihin samanikäisiin verrattuna (oma arvio)	Erittäin hyvä	3,6	4,4	9,8	4,5	2,0	2,8	4,9	2,8	3,8
	Hyvä	25,7	20,3	23,8	22,0	19,5	16,7	25,5	17,6	20,2
	Kohtalainen	56,4	57,4	51,0	56,8	58,0	57,4	55,9	57,4	57,0
	Huonohko	10,1	12,4	10,5	11,6	13,2	15,5	8,8	14,8	12,9
	Huono	4,2	5,6	4,9	5,2	7,3	7,6	4,9	7,4	6,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	686	1666	143	2495	205	1339	102	1646	4141
	Puuttuvia tietoja (N)	31	78	11	120	13	71	3	87	207

Kysymys 15.

Taulukko 15 b. Itse koettu terveydentila, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Terveydentila muihin samanikäisiin verrattuna (oma arvio)	Erittäin hyvä	2,1	5,9	7,7	5,1
	Hyvä	22,9	21,1	34,6	22,1
	Kohtalainen	58,6	55,1	53,8	55,8
	Huonohko	12,1	14,4	3,8	13,4
	Huono	4,3	3,5	,0	3,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	140	459	26	625
	Puuttuvia tietoja (N)	4	21	1	26

Kysymys 15.

Taulukko 16.1 a. Rintakipu ja rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Rintakipu ja rasituksessa	Ei	97,9	96,8	95,5	97,0	96,8	97,2	96,2	97,1	97,0
	Kyllä	2,1	3,2	4,5	3,0	3,2	2,8	3,8	2,9	3,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.1 b. Rintakipu ja rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Rintakipu ja rasituksessa	Ei	98,6	98,5	100,0	98,6
	Kyllä	1,4	1,5	,0	1,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.2 a. Nivelsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Nivelsärkyä	Ei	71,8	71,9	78,6	72,3	63,8	65,3	73,3	65,6	69,6
	Kyllä	28,2	28,1	21,4	27,7	36,2	34,7	26,7	34,4	30,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.2 b. Nivelsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Nivelsärkyä	Ei	55,6	65,6	66,7	63,4
	Kyllä	44,4	34,4	33,3	36,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.3 a. Selkäkipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Selkäkipua, selkäsärkyä	Ei	62,6	66,9	75,3	66,2	57,3	59,9	70,5	60,2	63,8
	Kyllä	37,4	33,1	24,7	33,8	42,7	40,1	29,5	39,8	36,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.3 b. Selkäkipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Selkäkipua, selkäsärkyä	Ei	49,3	58,8	66,7	57,0
	Kyllä	50,7	41,3	33,3	43,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.4 a. Päänsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Päänsärkyä	Ei	83,8	86,5	84,4	85,6	81,7	81,1	81,9	81,2	83,9
	Kyllä	16,2	13,5	15,6	14,4	18,3	18,9	18,1	18,8	16,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.4 b. Päänsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Päänsärkyä	Ei	77,8	80,2	85,2	79,9
	Kyllä	22,2	19,8	14,8	20,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.5 a. Turvotusta jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Turvotusta jaloissa	Ei	79,8	73,3	67,5	74,7	71,6	69,5	62,9	69,4	72,6
	Kyllä	20,2	26,7	32,5	25,3	28,4	30,5	37,1	30,6	27,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.5 b. Turvotusta jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Turvotusta jaloissa	Ei	67,4	60,6	55,6	61,9
	Kyllä	32,6	39,4	44,4	38,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.6 a. Hengenahdistusta rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Hengenahdistusta rasituksessa	Ei	94,6	93,9	94,2	94,1	92,2	92,3	89,5	92,2	93,3
	Kyllä	5,4	6,1	5,8	5,9	7,8	7,7	10,5	7,8	6,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.6 b. Hengenahdistusta rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Hengenahdistusta rasituksessa	Ei	95,8	95,2	88,9	95,1
	Kyllä	4,2	4,8	11,1	4,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.7 a. Hengenahdistusta levossa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Hengenahdistusta	Ei	96,1	93,9	94,2	94,5	92,2	92,7	92,4	92,6	93,8
levossa	Kyllä	3,9	6,1	5,8	5,5	7,8	7,3	7,6	7,4	6,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.7 b. Hengenahdistusta levossa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Hengenahdistusta	Ei	93,8	94,8	96,3	94,6
levossa	Kyllä	6,3	5,2	3,7	5,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.8 a. Limaisia ysköksiä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Limaisia	Ei	82,6	76,7	84,4	78,7	73,4	74,3	74,3	74,2	76,9
ysköksiä	Kyllä	17,4	23,3	15,6	21,3	26,6	25,7	25,7	25,8	23,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.8 b. Limaisia ysköksiä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Limaisia	Ei	83,3	86,9	85,2	86,0
ysköksiä	Kyllä	16,7	13,1	14,8	14,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.9 a. Ihottumaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ihottumaa	Ei	87,2	85,3	85,1	85,8	79,8	84,1	81,9	83,4	84,8
	Kyllä	12,8	14,7	14,9	14,2	20,2	15,9	18,1	16,6	15,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.9 b. Ihottumaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ihottumaa	Ei	92,4	88,8	88,9	89,6
	Kyllä	7,6	11,3	11,1	10,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.10 a. Vatsakipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Vatsakipua Ei	88,4	88,8	85,7	88,5	88,1	85,9	85,7	86,2	87,6
Kyllä	11,6	11,2	14,3	11,5	11,9	14,1	14,3	13,8	12,4
Yhteensä %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.10 b. Vatsakipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Vatsakipua Ei	84,7	86,7	77,8	85,9
Kyllä	15,3	13,3	22,2	14,1
Yhteensä %	100,0	100,0	100,0	100,0
N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.11 a. Närästystä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Närästystä Ei	81,0	81,3	85,7	81,5	78,9	82,8	81,9	82,2	81,8
Kyllä	19,0	18,8	14,3	18,5	21,1	17,2	18,1	17,8	18,2
Yhteensä %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.11 b. Närästystä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Närästystä Ei	72,9	83,1	92,6	81,3
Kyllä	27,1	16,9	7,4	18,7
Yhteensä %	100,0	100,0	100,0	100,0
N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.12 a. Ummetusta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Ummetusta	Ei	78,7	77,9	66,9	77,4	75,2	74,3	77,1	74,6	76,3
	Kyllä	21,3	22,1	33,1	22,6	24,8	25,7	22,9	25,4	23,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.12 b. Ummetusta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Ummetusta	Ei	77,8	81,0	70,4	79,9
	Kyllä	22,2	19,0	29,6	20,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.13 a. Tahatonta virtsantuloa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Tahatonta virtsantuloa	Ei	86,9	81,6	72,1	82,5	77,1	80,1	66,7	78,9	81,0
	Kyllä	13,1	18,4	27,9	17,5	22,9	19,9	33,3	21,1	19,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.13 b. Tahatonta virtsantuloa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Tahatonta virtsantuloa	Ei	84,7	74,2	85,2	77,0
	Kyllä	15,3	25,8	14,8	23,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.14 a. Muita virtsaamisvaikeuksia viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Muita virtsaamisvaikeuksia	Ei	84,7	83,4	83,1	83,7	83,0	82,1	82,9	82,2	83,1
	Kyllä	15,3	16,6	16,9	16,3	17,0	17,9	17,1	17,8	16,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.14 b. Muita virtsaamisvaikeuksia viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Muita virtsaamisvaikeuksia	Ei	94,4	95,8	96,3	95,5
	Kyllä	5,6	4,2	3,7	4,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.15 a. Pistelyä puutumista tai kirvelyä jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Pistelyä, puutumista tai kirvelyä jaloissa	Ei	80,8	77,2	76,6	78,1	76,6	72,6	71,4	73,0	76,1
	Kyllä	19,2	22,8	23,4	21,9	23,4	27,4	28,6	27,0	23,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.15 b. Pistelyä puutumista tai kirvelyä jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Pistelyä, puutumista tai kirvelyä jaloissa	Ei	73,6	76,5	70,4	75,6
	Kyllä	26,4	23,5	29,6	24,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.16 a. Jalkasärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Jalkasärkyä	Ei	73,1	71,3	68,8	71,7	67,0	63,7	62,9	64,1	68,6
	Kyllä	26,9	28,7	31,2	28,3	33,0	36,3	37,1	35,9	31,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.16 b. Jalkasärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Jalkasärkyä	Ei	60,4	63,8	55,6	62,7
	Kyllä	39,6	36,3	44,4	37,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.17 a. Unettomuutta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Unettomuutta	Ei	79,1	74,9	64,9	75,5	73,4	72,5	70,5	72,5	74,3
	Kyllä	20,9	25,1	35,1	24,5	26,6	27,5	29,5	27,5	25,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.17 b. Unettomuutta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Unettomuutta	Ei	70,8	68,3	74,1	69,1
	Kyllä	29,2	31,7	25,9	30,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.18 a. Huimausta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Huimausta	Ei	79,4	70,5	58,4	72,2	78,0	65,0	61,0	66,4	69,9
	Kyllä	20,6	29,5	41,6	27,8	22,0	35,0	39,0	33,6	30,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.18 b. Huimausta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Huimausta	Ei	72,9	65,2	55,6	66,5
	Kyllä	27,1	34,8	44,4	33,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.19 a. Kaatuilua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Kaatuilua	Ei	94,4	90,5	79,9	91,0	93,1	89,1	81,0	89,2	90,2
	Kyllä	5,6	9,5	20,1	9,0	6,9	10,9	19,0	10,8	9,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.19 b. Kaatuilua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Kaatuilua	Ei	91,7	92,1	74,1	91,2
	Kyllä	8,3	7,9	25,9	8,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.20 a. Vapinaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Vapinaa	Ei	89,8	88,7	85,7	88,8	90,4	87,9	86,7	88,2	88,6
	Kyllä	10,2	11,3	14,3	11,2	9,6	12,1	13,3	11,8	11,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.20 b. Vapinaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Vapinaa	Ei	91,7	91,3	92,6	91,4
	Kyllä	8,3	8,8	7,4	8,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.21 a. Halvaus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Halvaus	Ei	97,9	98,2	98,7	98,2	96,3	97,6	98,1	97,5	97,9
	Kyllä	2,1	1,8	1,3	1,8	3,7	2,4	1,9	2,5	2,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.21 b. Halvaus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Halvaus	Ei	99,3	99,0	100,0	99,1
	Kyllä	,7	1,0	,0	,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 16.22 a. Puhevaikeus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Puhevaikeus	Ei	95,5	93,6	93,5	94,1	95,9	94,5	88,6	94,3	94,2
	Kyllä	4,5	6,4	6,5	5,9	4,1	5,5	11,4	5,7	5,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 16.

Taulukko 16.22 b. Puhevaikeus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset

Vaivat viim. kk:n aikana

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Puhevaikeus	Ei	99,3	96,5	96,3	97,1
	Kyllä	,7	3,5	3,7	2,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 16.

Taulukko 17 a. Kykeneekö kävelemään ulkona ainakin 500 metriä, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kykenee kävelemään ulkona ainakin 500 metriä	Kykenee ilman vaikeuksia	64,3	51,2	26,5	53,4	58,0	41,7	25,7	42,8	49,1
	Kyllä, mutta se on vaikeaa	16,8	18,2	20,4	18,0	19,8	22,6	13,9	21,7	19,5
	Kyllä, mutta täytyy levätä useita kertoja	10,0	15,9	19,7	14,5	9,7	18,6	26,7	18,0	15,9
	Ei kykene	8,8	14,7	33,3	14,2	12,6	17,1	33,7	17,5	15,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	690	1663	147	2500	207	1359	101	1667	4167
	Puuttuvia tietoja (N)	27	81	7	115	11	51	4	66	181

Kysymys 17.

Taulukko 17 b. Kykeneekö kävelemään ulkona ainakin 500 metriä, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kykenee kävelemään ulkona ainakin 500 metriä	Kykenee ilman vaikeuksia	60,0	44,1	23,1	46,8
	Kyllä, mutta se on vaikeaa	13,6	16,1	38,5	16,5
	Kyllä, mutta täytyy levätä useita kertoja	19,3	18,7	15,4	18,7
	Ei kykene	7,1	21,1	23,1	18,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	140	454	26	620
	Puuttuvia tietoja (N)	4	26	1	31

Kysymys 17.

Taulukko 18 a. Joutuuko yöllä käymään virtsalla, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Joutuuko käymään virtsalla yöllä?	Harvoin	20,1	18,0	16,9	18,5	16,6	16,8	10,4	16,4	17,7
	Yhden kerran yössä	42,9	40,2	35,9	40,7	42,7	38,7	39,6	39,3	40,1
	Kaksi tai useammin yössä	37,0	41,8	47,2	40,8	40,7	44,4	50,0	44,3	42,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	686	1657	142	2485	199	1319	96	1614	4099
	Puuttuvia tietoja (N)	31	87	12	130	19	91	9	119	249

Kysymys 18.

Taulukko 18 b. Joutuuko yöllä käymään virtsalla, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Joutuuko käymään virtsalla yöllä?	Harvoin	24,3	29,6	25,9	28,3
	Yhden kerran yössä	42,9	42,3	59,3	43,1
	Kaksi tai useammin yössä	32,9	28,1	14,8	28,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	140	452	27	619
	Puuttuvia tietoja (N)	4	28	0	32

Kysymys 18.

Taulukko 19 a. Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen?	Kykenee ilman vaikeuksia	56,6	45,9	21,4	47,5	40,4	35,7	20,2	35,3	42,7
	Kyllä, mutta se on vaikeaa	29,8	30,8	30,0	30,5	40,4	36,3	30,3	36,4	32,8
	Kyllä, mutta täytyy levätä useita kertoja	7,6	10,7	16,4	10,2	11,8	13,0	17,2	13,1	11,3
	Ei kykene	6,0	12,6	32,1	11,9	7,4	15,1	32,3	15,2	13,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	682	1664	140	2486	203	1328	99	1630	4116
	Puuttuvia tietoja (N)	35	80	14	129	15	82	6	103	232

Kysymys 19.

Taulukko 19 b. Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen?	Kykenee ilman vaikeuksia	46,3	31,7	22,2	34,5
	Kyllä, mutta se on vaikeaa	31,6	31,9	37,0	32,1
	Kyllä, mutta täytyy levätä useita kertoja	15,4	16,6	29,6	16,9
	Ei kykene	6,6	19,7	11,1	16,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	136	451	27	614
	Puuttuvia tietoja (N)	8	29	0	37

Kysymys 19.

Taulukko 20 a. Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää, miehet

Toimintakyky ja hyvinvointi										
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää?	Ei	46,4	42,0	33,6	42,7	42,8	34,6	31,0	35,4	39,8
	Jonkin verran	48,5	50,5	54,1	50,1	54,2	55,5	49,0	55,0	52,0
	Paljon	5,1	7,6	12,3	7,2	3,0	9,8	20,0	9,6	8,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	683	1649	146	2478	201	1325	100	1626	4104
	Puuttuvia tietoja (N)	34	95	8	137	17	85	5	107	244

Kysymys 20.

Taulukko 20 b. Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää, naiset

Toimintakyky ja hyvinvointi					
		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää?	Ei	59,1	48,7	46,2	50,9
	Jonkin verran	38,0	44,2	53,8	43,2
	Paljon	2,9	7,1	,0	5,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	137	448	26	611
	Puuttuvia tietoja (N)	7	32	1	40

Kysymys 20.

Taulukko 21 a. Kärsiikö masennuksesta, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kärsiikö masennuksesta?	Ei koskaan	42,1	41,1	29,2	40,7	33,5	34,3	29,2	33,9	38,0
	Joskus	51,3	50,3	57,7	51,0	59,3	56,1	59,4	56,7	53,2
	Usein	5,7	7,4	11,5	7,2	5,5	8,1	9,4	7,9	7,5
	Aina	,9	1,2	1,5	1,1	1,6	1,4	2,1	1,5	1,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	661	1548	130	2339	182	1244	96	1522	3861
	Puuttuvia tietoja (N)	56	196	24	276	36	166	9	211	487

Kysymys 21.

Taulukko 21 b. Kärsiikö masennuksesta, naiset

		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kärsiikö masennuksesta?	Ei koskaan	36,8	34,2	32,0	34,7
	Joskus	54,9	55,9	56,0	55,7
	Usein	7,5	8,7	12,0	8,6
	Aina	,8	1,2	,0	1,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	133	424	25	582
	Puuttuvia tietoja (N)	11	56	2	69

Kysymys 21.

Taulukko 22 a. Nukkuuko huonosti, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Nukkuuko huonosti?	Ei koskaan	19,1	18,3	13,1	18,2	17,0	15,1	20,8	15,7	17,2
	Joskus	61,6	60,7	62,1	61,0	58,3	59,6	49,5	58,8	60,1
	Usein	16,7	16,8	20,0	17,0	16,0	20,2	27,7	20,1	18,2
	Aina	2,6	4,2	4,8	3,8	8,7	5,1	2,0	5,4	4,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	695	1657	145	2497	206	1325	101	1632	4129
	Puuttuvia tietoja (N)	22	87	9	118	12	85	4	101	219

Kysymys 22.

Taulukko 22 b. Nukkuuko huonosti, naiset

		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Nukkuuko huonosti?	Ei koskaan	12,1	11,9	22,2	12,4
	Joskus	64,3	66,2	63,0	65,6
	Usein	17,1	18,0	14,8	17,7
	Aina	6,4	4,0	,0	4,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	140	455	27	622
	Puuttuvia tietoja (N)	4	25	0	29

Kysymys 22.

Taulukko 23 a. Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta, miehet

Toimintakyky ja hyvinvointi										
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta?	Ei koskaan	15,5	11,6	9,2	12,5	7,4	10,4	12,1	10,2	11,6
	Joskus	62,5	63,9	55,3	63,0	66,3	59,3	50,5	59,6	61,7
	Usein	19,0	19,9	30,5	20,2	21,3	24,9	34,3	25,0	22,1
	Aina	3,0	4,7	5,0	4,2	5,0	5,4	3,0	5,2	4,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	690	1650	141	2481	202	1324	99	1625	4106
Puuttuvia tietoja (N)		27	94	13	134	16	86	6	108	242

Kysymys 23.

Taulukko 23 b. Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta, naiset

Toimintakyky ja hyvinvointi					
		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta?	Ei koskaan	6,5	9,9	4,0	8,9
	Joskus	69,1	64,8	68,0	65,9
	Usein	21,6	22,5	20,0	22,2
	Aina	2,9	2,9	8,0	3,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	139	454	25	618
Puuttuvia tietoja (N)		5	26	2	33

Kysymys 23.

Taulukko 24 a. Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi, miehet

Toimintakyky ja hyvinvointi										
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi?	Ei koskaan	32,6	35,3	33,1	34,4	25,1	30,2	32,3	29,7	32,5
	Joskus	60,2	55,8	56,4	57,1	62,1	58,6	58,3	59,0	57,9
	Usein	6,4	8,2	9,8	7,8	12,3	9,7	8,3	10,0	8,6
	Aina	,7	,8	,8	,8	,5	1,5	1,0	1,3	1,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	669	1588	133	2390	195	1286	96	1577	3967
	Puuttuvia tietoja (N)	48	156	21	225	23	124	9	156	381

Kysymys 24.

Taulukko 24 b. Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi, naiset

Toimintakyky ja hyvinvointi					
		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi?	Ei koskaan	34,8	34,8	24,0	34,4
	Joskus	54,8	56,5	72,0	56,8
	Usein	9,6	8,2	4,0	8,4
	Aina	,7	,5	,0	,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	135	425	25	585
	Puuttuvia tietoja (N)	9	55	2	66

Kysymys 24.

Taulukko 25 a. Kuinka usein tuntee itsensä yksinäiseksi, miehet

Toimintakyky ja hyvinvointi										
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kuinka usein tuntee itsensä yksinäiseksi?	Jatkuvasti	2,2	4,2	9,2	3,9	2,0	5,1	9,1	4,9	4,3
	Usein	6,2	9,5	19,0	9,2	9,1	9,9	12,1	9,9	9,5
	Kohtalaisen usein	8,7	10,2	19,7	10,3	10,6	13,5	12,1	13,0	11,4
	Harvoin	45,6	44,8	37,3	44,6	48,0	43,8	51,5	44,8	44,7
	Ei koskaan	37,3	31,3	14,8	32,0	30,3	27,7	15,2	27,3	30,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	676	1595	142	2413	198	1284	99	1581	3994
	Puuttuvia tietoja (N)	41	149	12	202	20	126	6	152	354

Kysymys 25.

Taulukko 25 b. Kuinka usein tuntee itsensä yksinäiseksi, naiset

Toimintakyky ja hyvinvointi					
		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kuinka usein tuntee itsensä yksinäiseksi?	Jatkuvasti	4,5	6,5	11,5	6,3
	Usein	11,9	9,6	7,7	10,1
	Kohtalaisen usein	11,9	13,9	11,5	13,4
	Harvoin	50,0	50,7	53,8	50,7
	Ei koskaan	21,6	19,3	15,4	19,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	134	446	26	606
	Puuttuvia tietoja (N)	10	34	1	45

Kysymys 25.

Taulukko 26 a. Sairaala- tai terveyskeskuksen vuodeosastohoito viimeisen 12 kk aikana, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Onko ollut sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla potilaana 12 viime kuukauden aikana?	Ei	76,2	66,8	54,4	68,7	68,6	62,5	55,4	62,8	66,4
	Alle 2 vkoa	14,8	19,9	19,1	18,4	19,9	20,5	22,8	20,6	19,3
	2-4 vkoa	5,7	8,0	14,7	7,7	7,3	10,5	9,9	10,1	8,6
	5-11 vkoa	2,5	3,6	4,4	3,3	2,6	3,6	6,9	3,7	3,5
	3-5 kk	,4	,9	4,4	1,0	,5	1,7	2,0	1,6	1,2
	Yli 5 kk	,3	,8	2,9	,8	1,0	1,3	3,0	1,4	1,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	667	1591	136	2394	191	1250	101	1542	3936
	Puuttuvia tietoja (N)	50	153	18	221	27	160	4	191	412

Kysymys 26.

Taulukko 26 b. Sairaala- tai terveyskeskuksen vuodeosastohoito viimeisen 12 kk aikana, naiset

		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Onko ollut sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla potilaana 12 viime kuukauden aikana?	Ei	79,9	69,9	61,5	71,8
	Alle 2 vkoa	12,2	15,3	23,1	14,9
	2-4 vkoa	5,0	7,9	7,7	7,2
	5-11 vkoa	1,4	3,4	3,8	3,0
	3-5 kk	,7	1,8	3,8	1,6
	Yli 5 kk	,7	1,8	,0	1,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	139	445	26	610
	Puuttuvia tietoja (N)	5	35	1	41

Kysymys 26.

Taulukko 27.1 a. Käykö kotona kunnallinen tai yksityinen kotiaavustaja tai kotisairaanhoidaja, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

		Kotitaloustoimiin saatu apu								
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Käykö kodissa kunnallinen tai yksityinen kotiaavustaja, kodinhoitaja tai kotisairaanhoidaja?	Useamman kerran päivässä	,8	3,5	14,6	3,3	2,7	5,0	20,7	5,6	4,2
	Päivittäin tai lähes päivittäin	,9	3,4	9,8	3,0	1,6	4,7	9,8	4,6	3,6
	2-4 kertaa viikossa	1,2	3,0	8,9	2,8	3,8	5,2	9,8	5,3	3,8
	noin kerran viikossa	2,1	4,7	11,4	4,4	2,2	7,2	9,8	6,7	5,3
	1-3 kertaa kuukaudessa	4,0	5,7	6,5	5,3	5,9	11,3	13,4	10,7	7,4
	Harvemmin tai satunnaisesti	4,3	5,6	7,3	5,3	7,0	7,8	7,3	7,6	6,2
	Ei lainkaan	86,7	74,1	41,5	75,9	76,8	58,8	29,3	59,4	69,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	654	1544	123	2321	185	1187	82	1454	3775
	Puuttuvia tietoja (N)	47	133	12	192	24	151	7	182	374

Kysymys 27.

Taulukko 27.1 b. Käykö kotona kunnallinen tai yksityinen kotiaavustaja tai kotisairaanhoidaja, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa)

		Kotitaloustoimiin saatu apu			
		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Käykö kodissa kunnallinen tai yksityinen kotiaavustaja, kodinhoitaja tai kotisairaanhoidaja?	Useamman kerran päivässä	1,6	7,5	8,0	6,2
	Päivittäin tai lähes päivittäin	,8	4,8	12,0	4,2
	2-4 kertaa viikossa	,8	3,5	8,0	3,1
	noin kerran viikossa	5,5	4,8	24,0	5,8
	1-3 kertaa kuukaudessa	3,9	7,3	8,0	6,5
	Harvemmin tai satunnaisesti	7,8	7,3	8,0	7,4
	Ei lainkaan	79,7	64,9	32,0	66,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	128	399	25	552
	Puuttuvia tietoja (N)	12	48	1	61

Kysymys 27.

Taulukko 27.2 a. Haluaisitteko kotipalvelun tai kotisairaanhoidon palveluja mikäli ette niitä saa, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja jotka eivät saa palveluja)

Kotitaloustoimiin saatu apu

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Jos ei, haluaisitteko em. palveluja?	Kyllä	24,2	30,5	25,6	28,2	46,8	33,7	45,0	36,2	30,8
	Ei	75,8	69,5	74,4	71,8	53,2	66,3	55,0	63,8	69,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	492	903	39	1434	111	552	20	683	2117
Puuttuvia tietoja (N)		75	241	12	328	31	146	4	181	509

Kysymys 27.

Taulukko 27.2 b. Haluaisitteko kotipalvelun tai kotisairaanhoidon palveluja mikäli ette niitä saa, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja jotka eivät saa palveluja)

Kotitaloustoimiin saatu apu

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Jos ei, haluaisitteko em. palveluja?	Kyllä	20,7	23,4	33,3	22,8
	Ei	79,3	76,6	66,7	77,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	82	188	6	276
Puuttuvia tietoja (N)		20	71	2	93

Kysymys 27.

Taulukko 28.1 a. Käykö kotona kunnallinen, yksityinen tai Sotainvalidien avustajaprojektin siivooja, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

Kotitaloustoimiin saatu apu										
Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Käykö kodissa kunnallinen tai yksityinen, tai Sotainvalidien avustajaprojektin siivooja?	Kerran viikossa	1,4	3,1	13,8	3,2	3,1	7,3	12,3	7,0	4,7
	1-3 kertaa kuukaudessa	7,9	17,8	22,8	15,3	33,5	42,6	45,7	41,6	25,6
	2-3 kertaa vuodessa	2,0	2,9	5,7	2,8	2,6	3,6	4,9	3,5	3,1
	Harvemmin tai satunnaisesti	4,3	3,8	2,4	3,8	7,3	5,7	3,7	5,8	4,6
	Ei lainkaan	84,5	72,4	55,3	74,9	53,4	40,8	33,3	42,0	62,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	658	1538	123	2319	191	1235	81	1507	3826
	Puuttuvia tietoja (N)	43	139	12	194	18	103	8	129	323

Kysymys 28.

Taulukko 28.1 b. Käykö kotona kunnallinen, yksityinen tai Sotainvalidien avustajaprojektin siivooja, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa)

Kotitaloustoimiin saatu apu					
Ikäryhmä		Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Käykö kodissa kunnallinen tai yksityinen, tai Sotainvalidien avustajaprojektin siivooja?	Kerran viikossa	3,1	4,1	20,8	4,6
	1-3 kertaa kuukaudessa	24,2	28,5	50,0	28,5
	2-3 kertaa vuodessa	,8	3,8	,0	3,0
	Harvemmin tai satunnaisesti	7,0	11,3	8,3	10,2
	Ei lainkaan	64,8	52,3	20,8	53,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	128	417	24	569
	Puuttuvia tietoja (N)	12	30	2	44

Kysymys 28.

Taulukko 28.2 a. Haluaisiko siivousapua, jos ei sitä tällä hetkellä saa, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja jotka eivät saa siivousapua)

Kotitaloustoimiin saatu apu

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Jos ei, haluaisiko siivousapua?	Kyllä	34,8	38,8	40,4	37,5	51,1	42,5	47,6	44,2	39,3
	Ei	65,2	61,2	59,6	62,5	48,9	57,5	52,4	55,8	60,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	494	978	57	1529	94	426	21	541	2070
	Puuttuvia tietoja (N)	62	136	11	209	8	78	6	92	301

Kysymys 28.

Taulukko 28.2 b. Haluaisiko siivousapua, jos ei sitä tällä hetkellä saa, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja jotka eivät saa siivousapua)

Kotitaloustoimiin saatu apu

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Jos ei, haluaisiko siivousapua?	Kyllä	42,5	47,0	100,0	46,6
	Ei	57,5	53,0	,0	53,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	73	185	4	262
	Puuttuvia tietoja (N)	10	33	1	44

Kysymys 28.

Taulukko 29.1 a. Selviääkö WC –toiminnoista, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
WC-toiminnot	Selviää vaikeuksitta	86,8	80,4	62,1	81,1	83,3	74,3	57,8	74,4	78,4
	Jonkin verran vaikeuksia	10,2	14,7	25,5	14,1	11,8	18,5	30,4	18,4	15,8
	Paljon vaikeuksia	,7	1,8	2,8	1,5	2,0	2,0	6,9	2,3	1,8
	Ei pysty ilman toisen apua	1,0	2,4	6,9	2,3	2,0	2,9	2,9	2,8	2,5
	Täysin autettava	1,3	,7	2,8	1,0	1,0	2,3	2,0	2,1	1,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	695	1649	145	2489	204	1331	102	1637	4126
	Puuttuvia tietoja (N)	22	95	9	126	14	79	3	96	222

Kysymys 29.

Taulukko 29.1 b. Selviääkö WC –toiminnoista, naiset

		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
WC-toiminnot	Selviää vaikeuksitta	92,4	81,5	84,6	84,0
	Jonkin verran vaikeuksia	6,8	11,8	11,5	10,7
	Paljon vaikeuksia	,8	2,2	3,8	2,0
	Ei pysty ilman toisen apua	,0	2,5	,0	1,8
	Täysin autettava	,0	2,0	,0	1,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	132	448	26	606
	Puuttuvia tietoja (N)	12	32	1	45

Kysymys 29.

Taulukko 29.2 a. Selviääkö syömisestä, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Syöminen	Selviää vaikeuksitta	90,1	86,7	69,7	86,7	89,3	81,4	73,3	81,9	84,8
	Jonkin verran vaikeuksia	8,3	9,9	24,1	10,3	9,2	14,3	20,8	14,0	11,8
	Paljon vaikeuksia	,6	1,4	2,1	1,2	,5	1,6	4,0	1,6	1,4
	Ei pysty ilman toisen apua	,9	1,5	2,8	1,4	,5	2,4	1,0	2,1	1,7
	Täysin autettava	,1	,4	1,4	,4	,5	,4	1,0	,4	,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	695	1663	145	2503	206	1338	101	1645	4148
	Puuttuvia tietoja (N)	22	81	9	112	12	72	4	88	200

Kysymys 29.

Taulukko 29.2 b. Selviääkö syömisestä, naiset

		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Syöminen	Selviää vaikeuksitta	94,9	90,3	84,6	91,1
	Jonkin verran vaikeuksia	4,4	7,3	15,4	7,0
	Paljon vaikeuksia	,7	,9	,0	,8
	Ei pysty ilman toisen apua	,0	1,1	,0	,8
	Täysin autettava	,0	,4	,0	,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	136	455	26	617
	Puuttuvia tietoja (N)	8	25	1	34

Kysymys 29.

Taulukko 29.3 a. Selviääkö peseytymisestä, miehet

		Toimintakyky ja hyvinvointi									
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Peseytyminen	Selviää vaikeuksitta	82,2	69,2	37,2	70,9	75,7	63,8	37,5	63,6	68,0	
	Jonkin verran vaikeuksia	11,1	18,4	31,8	17,2	17,0	20,6	26,0	20,5	18,5	
	Paljon vaikeuksia	1,0	2,3	3,4	2,0	1,0	2,8	3,8	2,7	2,3	
	Ei pysty ilman toisen apua	4,0	8,2	22,3	7,8	4,9	8,7	28,8	9,5	8,5	
	Täysin autettava	1,7	2,0	5,4	2,1	1,5	4,2	3,8	3,8	2,8	
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	N	701	1680	148	2529	206	1347	104	1657	4186	
	Puuttuvia tietoja (N)	16	64	6	86	12	63	1	76	162	

Kysymys 29.

Taulukko 29.3 b. Selviääkö peseytymisestä, naiset

		Toimintakyky ja hyvinvointi				
		Naiset			Naiset yht.	
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Peseytyminen	Selviää vaikeuksitta	84,7	70,2	50,0	72,6	
	Jonkin verran vaikeuksia	12,4	16,1	30,8	15,9	
	Paljon vaikeuksia	,0	1,7	7,7	1,6	
	Ei pysty ilman toisen apua	2,9	8,5	11,5	7,4	
	Täysin autettava	,0	3,5	,0	2,6	
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	
	N	137	460	26	623	
	Puuttuvia tietoja (N)	7	20	1	28	

Kysymys 29.

Taulukko 29.4 a. Selviääkö vuoteeseen menosta ja sieltä nousemisesta, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Vuoteeseen meno	Selviää vaikeuksitta	85,3	79,2	68,0	80,2	82,8	73,7	61,8	74,1	77,8
ja poistulo	Jonkin verran vaikeuksia	13,0	16,7	19,7	15,9	15,2	20,2	29,4	20,1	17,6
	Paljon vaikeuksia	,4	1,6	5,4	1,5	,5	1,5	4,9	1,6	1,5
	Ei pysty ilman toisen apua	,3	1,9	5,4	1,7	1,0	2,5	2,0	2,2	1,9
	Täysin autettava	1,0	,6	1,4	,8	,5	2,2	2,0	1,9	1,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	692	1671	147	2510	204	1342	102	1648	4158
	Puuttuvia tietoja (N)	25	73	7	105	14	68	3	85	190

Kysymys 29.

Taulukko 29.4 b. Selviääkö vuoteeseen menosta ja sieltä nousemisesta, naiset

		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Vuoteeseen meno	Selviää vaikeuksitta	86,7	81,0	69,2	81,7
ja poistulo	Jonkin verran vaikeuksia	13,3	14,4	30,8	14,9
	Paljon vaikeuksia	,0	1,3	,0	1,0
	Ei pysty ilman toisen apua	,0	2,0	,0	1,5
	Täysin autettava	,0	1,3	,0	1,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	135	457	26	618
	Puuttuvia tietoja (N)	9	23	1	33

Kysymys 29.

Taulukko 29.5 a. Selviääkö pukeutumisesta, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Pukeutuminen	Selviää vaikeuksitta	80,7	71,1	51,7	72,6	72,2	63,3	48,1	63,4	69,0
	Jonkin verran vaikeuksia	15,3	22,0	31,3	20,7	22,0	27,4	34,6	27,1	23,2
	Paljon vaikeuksia	,7	2,1	4,8	1,9	2,4	2,3	6,7	2,6	2,2
	Ei pysty ilman toisen apua	2,1	3,9	8,2	3,7	2,4	4,4	8,7	4,4	4,0
	Täysin autettava	1,1	1,0	4,1	1,2	1,0	2,7	1,9	2,4	1,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	698	1683	147	2528	205	1349	104	1658	4186
	Puuttuvia tietoja (N)	19	61	7	87	13	61	1	75	162

Kysymys 29.

Taulukko 29.5 b. Selviääkö pukeutumisesta, naiset

		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Pukeutuminen	Selviää vaikeuksitta	83,1	72,2	61,5	74,2
	Jonkin verran vaikeuksia	15,4	18,9	34,6	18,8
	Paljon vaikeuksia	,0	2,8	,0	2,1
	Ei pysty ilman toisen apua	1,5	4,1	3,8	3,5
	Täysin autettava	,0	2,0	,0	1,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	136	461	26	623
	Puuttuvia tietoja (N)	8	19	1	28

Kysymys 29.

Taulukko 29.6 a. Selviääkö sisällä liikkumisesta, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Sisällä liikkuminen	Selviää vaikeuksitta	85,4	74,9	52,7	76,6	78,8	70,1	52,4	70,1	74,0
	Jonkin verran vaikeuksia	12,2	20,5	35,6	19,1	19,2	23,2	36,9	23,5	20,8
	Paljon vaikeuksia	1,1	2,5	5,5	2,3	1,0	3,1	6,8	3,1	2,6
	Ei pysty ilman toisen apua	,6	1,4	4,8	1,4	,0	1,7	1,9	1,5	1,4
	Täysin autettava	,7	,7	1,4	,7	1,0	1,9	1,9	1,8	1,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	699	1664	146	2509	208	1346	103	1657	4166
	Puuttuvia tietoja (N)	18	80	8	106	10	64	2	76	182

Kysymys 29.

Taulukko 29.6 b. Selviääkö sisällä liikkumisesta, naiset

		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Sisällä liikkuminen	Selviää vaikeuksitta	83,1	70,5	55,6	72,6
	Jonkin verran vaikeuksia	15,4	24,4	44,4	23,3
	Paljon vaikeuksia	1,5	2,0	,0	1,8
	Ei pysty ilman toisen apua	,0	1,8	,0	1,3
	Täysin autettava	,0	1,3	,0	1,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	136	454	27	617
	Puuttuvia tietoja (N)	8	26	0	34

Kysymys 29.

Taulukko 29.7 a. Selviääkö ulkona liikkumisesta, miehet

		Toimintakyky ja hyvinvointi									
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Ulkona liikkuminen	Selviää vaikeuksitta	66,0	52,0	21,8	54,2	56,5	42,5	29,1	43,4	49,9	
	Jonkin verran vaikeuksia	26,2	32,6	40,8	31,3	33,8	40,5	35,9	39,4	34,5	
	Paljon vaikeuksia	3,9	7,5	10,6	6,7	5,8	8,7	15,5	8,8	7,5	
	Ei pysty ilman toisen apua	2,4	5,3	19,7	5,3	2,4	5,0	15,5	5,4	5,3	
	Täysin autettava	1,4	2,6	7,0	2,5	1,4	3,2	3,9	3,0	2,7	
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	N	701	1670	142	2513	207	1349	103	1659	4172	
	Puuttuvia tietoja (N)	16	74	12	102	11	61	2	74	176	

Kysymys 29.

Taulukko 29.7 b. Selviääkö ulkona liikkumisesta, naiset

		Toimintakyky ja hyvinvointi				
		Naiset			Naiset yht.	
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Ulkona liikkuminen	Selviää vaikeuksitta	65,9	43,8	22,2	47,7	
	Jonkin verran vaikeuksia	28,1	34,7	59,3	34,3	
	Paljon vaikeuksia	2,2	7,6	,0	6,0	
	Ei pysty ilman toisen apua	3,7	10,0	14,8	8,8	
	Täysin autettava	,0	4,0	3,7	3,1	
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	
	N	135	450	27	612	
	Puuttuvia tietoja (N)	9	30	0	39	

Kysymys 29.

Taulukko 29.8 a. Selviääkö portaissa liikkumisesta, miehet

		Toimintakyky ja hyvinvointi								
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	Miehet yht.
Portaissa liikkuminen	Selviää vaikeuksitta	56,8	44,4	22,6	46,5	44,0	33,7	19,4	34,1	41,6
	Jonkin verran vaikeuksia	32,8	37,7	35,6	36,2	41,5	43,8	35,7	43,1	38,9
	Paljon vaikeuksia	5,8	9,4	13,0	8,6	10,1	12,3	18,4	12,4	10,1
	Ei pysty ilman toisen apua	2,2	4,4	11,6	4,2	1,0	4,8	12,2	4,8	4,4
	Täysin autettava	2,5	4,2	17,1	4,4	3,4	5,5	14,3	5,7	5,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	692	1661	146	2499	207	1337	98	1642	4141
	Puuttuvia tietoja (N)	25	83	8	116	11	73	7	91	207

Kysymys 29.

Taulukko 29.8 b. Selviääkö portaissa liikkumisesta, naiset

		Toimintakyky ja hyvinvointi				
		Naiset				
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Naiset yht.	
Portaissa liikkuminen	Selviää vaikeuksitta	51,5	35,1	15,4	37,9	
	Jonkin verran vaikeuksia	36,8	40,2	46,2	39,7	
	Paljon vaikeuksia	8,1	10,0	11,5	9,6	
	Ei pysty ilman toisen apua	2,9	6,0	23,1	6,0	
	Täysin autettava	,7	8,7	3,8	6,7	
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	
	N	136	450	26	612	
	Puuttuvia tietoja (N)	8	30	1	39	

Kysymys 29.

Taulukko 29.9 a. Selviääkö varpaankynsien leikkaamisesta, miehet

		Toimintakyky ja hyvinvointi								
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	Miehet yht.
Varpaankynsien leikkaaminen	Selviää vaikeuksitta	44,4	32,0	13,3	34,3	28,0	20,7	9,7	20,9	29,0
	Jonkin verran vaikeuksia	32,9	31,3	22,7	31,3	36,5	30,6	21,4	30,8	31,1
	Paljon vaikeuksia	9,0	10,9	9,3	10,3	13,3	13,7	10,7	13,4	11,5
	Ei pysty ilman toisen apua	7,7	15,6	28,0	14,2	12,8	21,1	30,1	20,6	16,7
	Täysin autettava	6,0	10,2	26,7	10,0	9,5	14,0	28,2	14,3	11,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	702	1692	150	2544	211	1353	103	1667	4211
	Puuttuvia tietoja (N)	15	52	4	71	7	57	2	66	137

Kysymys 29.

Taulukko 29.9 b. Selviääkö varpaankynsien leikkaamisesta, naiset

		Toimintakyky ja hyvinvointi			
		Naiset			
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Naiset yht.
Varpaankynsien leikkaaminen	Selviää vaikeuksitta	38,8	28,1	4,0	29,5
	Jonkin verran vaikeuksia	38,1	32,0	32,0	33,4
	Paljon vaikeuksia	5,8	9,6	4,0	8,5
	Ei pysty ilman toisen apua	13,7	16,1	44,0	16,7
	Täysin autettava	3,6	14,2	16,0	11,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	139	459	25	623
	Puuttuvia tietoja (N)	5	21	2	28

Kysymys 29.

Taulukko 29.10 a. Selviääkö lääkkeiden otosta ja annostelusta, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Lääkkeiden otto ja annostelu	Selviää vaikeuksitta	81,1	71,2	44,2	72,3	81,4	65,6	35,7	65,8	69,7
	Jonkin verran vaikeuksia	8,9	11,8	13,6	11,1	6,9	12,9	13,3	12,1	11,5
	Paljon vaikeuksia	,6	1,5	2,7	1,3	,5	1,3	1,0	1,2	1,2
	Ei pysty ilman toisen apua	5,8	10,2	25,2	9,9	7,8	13,2	29,6	13,5	11,3
	Täysin autettava	3,6	5,4	14,3	5,4	3,4	7,1	20,4	7,4	6,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	673	1633	147	2453	204	1329	98	1631	4084
	Puuttuvia tietoja (N)	44	111	7	162	14	81	7	102	264

Kysymys 29.

Taulukko 29.10 b. Selviääkö lääkkeiden otosta ja annostelusta, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Lääkkeiden otto ja annostelu	Selviää vaikeuksitta	89,4	74,3	64,0	77,1
	Jonkin verran vaikeuksia	3,8	5,9	16,0	5,9
	Paljon vaikeuksia	,0	1,8	,0	1,3
	Ei pysty ilman toisen apua	5,3	11,6	16,0	10,5
	Täysin autettava	1,5	6,4	4,0	5,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	132	455	25	612
	Puuttuvia tietoja (N)	12	25	2	39

Kysymys 29.

Taulukko 29.11 a. Selviääkö puhelimen käytöstä, miehet

		Toimintakyky ja hyvinvointi								
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	Miehet yht.
Puhelimen käyttö	Selviää vaikeuksitta	83,7	74,6	46,9	75,5	81,7	67,6	42,2	67,8	72,5
	Jonkin verran vaikeuksia	10,0	13,9	31,7	13,8	11,1	18,7	31,4	18,5	15,7
	Paljon vaikeuksia	2,7	4,2	4,8	3,8	1,9	4,8	5,9	4,5	4,1
	Ei pysty ilman toisen apua	2,4	4,2	8,3	3,9	2,9	5,0	8,8	4,9	4,3
	Täysin autettava	1,1	3,2	8,3	2,9	2,4	3,9	11,8	4,2	3,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	700	1678	145	2523	208	1353	102	1663	4186
	Puuttuvia tietoja (N)	17	66	9	92	10	57	3	70	162

Kysymys 29.

Taulukko 29.11 b. Selviääkö puhelimen käytöstä, naiset

		Toimintakyky ja hyvinvointi			
		Naiset			
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Naiset yht.
Puhelimen käyttö	Selviää vaikeuksitta	90,0	84,1	77,8	85,1
	Jonkin verran vaikeuksia	6,4	9,8	18,5	9,4
	Paljon vaikeuksia	2,1	1,5	,0	1,6
	Ei pysty ilman toisen apua	,0	1,5	,0	1,1
	Täysin autettava	1,4	3,1	3,7	2,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	140	459	27	626
	Puuttuvia tietoja (N)	4	21	0	25

Kysymys 29.

Taulukko 29.12 a. Selviääkö ruuan valmistuksesta, miehet

		Toimintakyky ja hyvinvointi								
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ruuan valmistus	Selviää vaikeuksitta	55,3	45,0	26,9	46,8	48,7	36,3	14,4	36,5	42,8
	Jonkin verran vaikeuksia	22,3	24,4	21,6	23,7	23,3	24,0	18,6	23,6	23,6
	Paljon vaikeuksia	5,7	6,8	6,0	6,5	9,3	8,7	7,2	8,7	7,4
	Ei pysty ilman toisen apua	8,2	10,9	11,2	10,2	9,8	14,2	18,6	13,9	11,7
	Täysin autettava	8,5	12,8	34,3	12,9	8,8	16,7	41,2	17,3	14,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	646	1554	134	2334	193	1212	97	1502	3836
	Puuttuvia tietoja (N)	71	190	20	281	25	198	8	231	512

Kysymys 29.

Taulukko 29.12 b. Selviääkö ruuan valmistuksesta, naiset

		Toimintakyky ja hyvinvointi			
		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ruuan valmistus	Selviää vaikeuksitta	81,2	64,2	46,2	67,2
	Jonkin verran vaikeuksia	12,3	18,5	26,9	17,4
	Paljon vaikeuksia	4,3	5,3	,0	4,8
	Ei pysty ilman toisen apua	,7	4,4	15,4	4,0
	Täysin autettava	1,4	7,7	11,5	6,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	138	455	26	619
	Puuttuvia tietoja (N)	6	25	1	32

Kysymys 29.

Taulukko 29.13 a. Selviääkö kevyistä taloustöistä, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kevyet taloustyöt	Selviää vaikeuksitta	63,2	50,2	28,7	52,6	49,5	39,1	23,7	39,5	47,4
	Jonkin verran vaikeuksia	23,4	27,0	25,0	25,9	33,3	30,9	19,6	30,5	27,7
	Paljon vaikeuksia	4,1	6,8	8,8	6,2	5,9	8,2	7,2	7,8	6,8
	Ei pysty ilman toisen apua	3,8	6,9	8,8	6,2	5,9	9,8	19,6	9,9	7,6
	Täysin autettava	5,5	9,1	28,7	9,2	5,4	12,1	29,9	12,3	10,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	676	1608	136	2420	204	1286	97	1587	4007
	Puuttuvia tietoja (N)	41	136	18	195	14	124	8	146	341

Kysymys 29.

Taulukko 29.13 b. Selviääkö kevyistä taloustöistä, naiset

		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kevyet taloustyöt	Selviää vaikeuksitta	65,7	57,0	42,3	58,4
	Jonkin verran vaikeuksia	26,4	25,1	34,6	25,8
	Paljon vaikeuksia	4,3	5,9	7,7	5,6
	Ei pysty ilman toisen apua	1,4	5,1	7,7	4,4
	Täysin autettava	2,1	6,8	7,7	5,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	140	454	26	620
	Puuttuvia tietoja (N)	4	26	1	31

Kysymys 29.

Taulukko 29.14 a. Selviääkö raha-asioiden hoidosta, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Raha-asioiden hoito	Selviää vaikeuksitta	78,4	68,8	40,1	69,8	79,4	64,4	38,6	64,7	67,8
	Jonkin verran vaikeuksia	10,8	14,0	20,4	13,5	11,0	16,2	10,9	15,2	14,2
	Paljon vaikeuksia	1,4	2,1	1,4	1,9	,5	2,4	6,9	2,4	2,1
	Ei pysty ilman toisen apua	5,2	7,9	19,7	7,8	4,8	9,0	23,8	9,4	8,4
	Täysin autettava	4,2	7,2	18,3	7,0	4,3	8,0	19,8	8,3	7,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	696	1678	142	2516	209	1355	101	1665	4181
	Puuttuvia tietoja (N)	21	66	12	99	9	55	4	68	167

Kysymys 29.

Taulukko 29.14 b. Selviääkö raha-asioiden hoidosta, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Raha-asioiden hoito	Selviää vaikeuksitta	82,3	66,4	48,1	69,1
	Jonkin verran vaikeuksia	7,1	12,5	18,5	11,6
	Paljon vaikeuksia	3,5	1,5	,0	1,9
	Ei pysty ilman toisen apua	5,7	11,4	22,2	10,6
	Täysin autettava	1,4	8,2	11,1	6,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	141	464	27	632
	Puuttuvia tietoja (N)	3	16	0	19

Kysymys 29.

Taulukko 29.15 a. Selviääkö pyykin pesusta, miehet

Toimintakyky ja hyvinvointi										
Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Pyykin pesu	Selviää vaikeuksitta	56,7	46,3	23,1	47,8	46,0	35,8	15,0	35,7	43,0
	Jonkin verran vaikeuksia	15,9	17,2	17,2	16,9	21,2	17,8	11,0	17,8	17,2
	Paljon vaikeuksia	4,3	5,2	2,2	4,8	9,0	5,8	2,0	6,0	5,3
	Ei pysty ilman toisen apua	11,0	13,8	17,2	13,2	11,6	16,7	23,0	16,5	14,5
	Täysin autettava	12,2	17,4	40,3	17,3	12,2	23,8	49,0	24,0	20,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	630	1531	134	2295	189	1217	100	1506	3801
	Puuttuvia tietoja (N)	87	213	20	320	29	193	5	227	547

Kysymys 29.

Taulukko 29.15 b. Selviääkö pyykin pesusta, naiset

Toimintakyky ja hyvinvointi					
Ikäryhmä		Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Pyykin pesu	Selviää vaikeuksitta	76,1	61,6	38,5	63,9
	Jonkin verran vaikeuksia	14,8	15,0	23,1	15,3
	Paljon vaikeuksia	3,5	3,9	,0	3,7
	Ei pysty ilman toisen apua	4,2	9,3	23,1	8,7
	Täysin autettava	1,4	10,2	15,4	8,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	142	461	26	629
	Puuttuvia tietoja (N)	2	19	1	22

Kysymys 29.

Taulukko 29.16 a. Selviääkö julkisten kulkuvälineiden käytöstä, miehet

		Toimintakyky ja hyvinvointi								
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	Miehet yht.
Julkisten kulkuvälineiden käyttö	Selviää vaikeuksitta	77,0	58,1	21,1	61,2	65,6	47,4	17,2	47,8	55,8
	Jonkin verran vaikeuksia	9,3	16,1	18,0	14,3	18,5	22,3	15,2	21,4	17,1
	Paljon vaikeuksia	3,6	6,8	9,0	6,0	3,6	7,7	6,1	7,1	6,4
	Ei pysty ilman toisen apua	4,3	8,5	14,3	7,7	5,1	10,1	27,3	10,6	8,9
	Täysin autettava	5,7	10,5	37,6	10,7	7,2	12,5	34,3	13,2	11,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	644	1568	133	2345	195	1268	99	1562	3907
	Puuttuvia tietoja (N)	73	176	21	270	23	142	6	171	441

Kysymys 29.

Taulukko 29.16 b. Selviääkö julkisten kulkuvälineiden käytöstä, naiset

		Toimintakyky ja hyvinvointi				
		Naiset				
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Naiset yht.	
Julkisten kulkuvälineiden käyttö	Selviää vaikeuksitta	60,9	42,7	20,0	45,8	
	Jonkin verran vaikeuksia	20,3	19,5	32,0	20,2	
	Paljon vaikeuksia	6,0	8,9	8,0	8,2	
	Ei pysty ilman toisen apua	10,5	15,2	28,0	14,7	
	Täysin autettava	2,3	13,6	12,0	11,0	
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	
	N	133	440	25	598	
	Puuttuvia tietoja (N)	11	40	2	53	

Kysymys 29.

Taulukko 29.17 a. Selviääkö kaupassa käynnistä, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kaupassa käynti	Selviää vaikeuksitta	72,6	59,2	23,7	60,9	67,9	50,2	17,8	50,5	56,7
	Jonkin verran vaikeuksia	13,8	17,5	13,7	16,3	18,2	21,6	17,8	21,0	18,1
	Paljon vaikeuksia	1,7	4,8	9,4	4,2	2,9	4,7	10,9	4,8	4,5
	Ei pysty ilman toisen apua	6,4	8,3	17,3	8,3	4,3	12,4	17,8	11,7	9,6
	Täysin autettava	5,5	10,2	36,0	10,3	6,7	11,1	35,6	12,1	11,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	690	1660	139	2489	209	1341	101	1651	4140
	Puuttuvia tietoja (N)	27	84	15	126	9	69	4	82	208

Kysymys 29.

Taulukko 29.17 b. Selviääkö kaupassa käynnistä, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kaupassa käynti	Selviää vaikeuksitta	65,5	51,0	16,0	52,9
	Jonkin verran vaikeuksia	19,7	16,8	52,0	18,9
	Paljon vaikeuksia	4,2	3,9	,0	3,8
	Ei pysty ilman toisen apua	6,3	15,1	24,0	13,5
	Täysin autettava	4,2	13,1	8,0	10,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	142	457	25	624
	Puuttuvia tietoja (N)	2	23	2	27

Kysymys 29.

Taulukko 29.18 a. Selviääkö raskaista taloustöistä, miehet

		Toimintakyky ja hyvinvointi								
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	Miehet yht.
Raskaat taloustyöt	Selviää vaikeuksitta	33,4	23,8	8,0	25,6	22,7	13,8	5,3	14,4	21,2
	Jonkin verran vaikeuksia	37,3	32,9	19,0	33,4	37,6	32,7	8,5	31,9	32,8
	Paljon vaikeuksia	10,1	12,9	8,8	11,9	17,5	15,5	10,6	15,5	13,3
	Ei pysty ilman toisen apua	9,8	11,8	16,1	11,5	10,3	15,7	25,5	15,6	13,1
	Täysin autettava	9,4	18,6	48,2	17,7	11,9	22,3	50,0	22,7	19,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	671	1560	137	2368	194	1243	94	1531	3899
	Puuttuvia tietoja (N)	46	184	17	247	24	167	11	202	449

Kysymys 29.

Taulukko 29.18 b. Selviääkö raskaista taloustöistä, naiset

		Toimintakyky ja hyvinvointi			
		Naiset			
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Naiset yht.
Raskaat taloustyöt	Selviää vaikeuksitta	29,0	16,6	4,5	19,0
	Jonkin verran vaikeuksia	39,9	31,0	22,7	32,8
	Paljon vaikeuksia	10,9	15,2	13,6	14,1
	Ei pysty ilman toisen apua	14,5	17,9	31,8	17,6
	Täysin autettava	5,8	19,3	27,3	16,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	138	435	22	595
	Puuttuvia tietoja (N)	6	45	5	56

Kysymys 29.

Taulukko 30.1 a. Avio- tai avopuolison apu päivittäisissä toimissa, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Avio- tai avopuoliso	Ei	38,5	45,9	77,0	45,5	35,9	47,2	75,3	47,2	46,2
	Kyllä	61,5	54,1	23,0	54,5	64,1	52,8	24,7	52,8	53,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	701	1677	135	2513	209	1338	89	1636	4149

Kysymys 30.

Taulukko 30.1 b. Avio- tai avopuolison apu päivittäisissä toimissa, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa)

Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Avio- tai avopuoliso	Ei	73,6	86,8	100,0	84,3
	Kyllä	26,4	13,2	,0	15,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	140	447	26	613

Kysymys 30.

Taulukko 30.2 a. Kunnan kotipalvelun tai kotisairaanhoidon apu päivittäisissä toimissa, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kunnan kotipalvelu tai -sairaanhoido	Ei	95,3	90,2	71,1	90,6	91,4	84,5	60,7	84,1	88,0
	Kyllä	4,7	9,8	28,9	9,4	8,6	15,5	39,3	15,9	12,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	701	1677	135	2513	209	1338	89	1636	4149

Kysymys 30.

Taulukko 30.2 b. Kunnan kotipalvelun tai kotisairaanhoidon apu päivittäisissä toimissa, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa)

Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kunnan kotipalvelu tai -sairaanhoido	Ei	91,4	87,0	53,8	86,6
	Kyllä	8,6	13,0	46,2	13,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	140	447	26	613

Kysymys 30.

Taulukko 30.3 a. Naapurien apu päivittäisissä toimissa, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Naapurit	Ei	95,7	95,2	88,1	95,0	96,7	96,5	95,5	96,5	95,6
	Kyllä	4,3	4,8	11,9	5,0	3,3	3,5	4,5	3,5	4,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	701	1677	135	2513	209	1338	89	1636	4149

Kysymys 30.

Taulukko 30.3 b. Naapurien apu päivittäisissä toimissa, naiset
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Naapurit	Ei	91,4	89,9	69,2	89,4
	Kyllä	8,6	10,1	30,8	10,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	140	447	26	613

Kysymys 30.

Taulukko 30.4 a. Sukulaisten apu päivittäisissä toimissa, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Sukulaiset	Ei	84,2	74,4	50,4	75,8	84,2	77,0	47,2	76,3	76,0
	Kyllä	15,8	25,6	49,6	24,2	15,8	23,0	52,8	23,7	24,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	701	1677	135	2513	209	1338	89	1636	4149

Kysymys 30.

Taulukko 30.4 b. Sukulaisten apu päivittäisissä toimissa, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa)

Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Sukulaiset	Ei	77,1	56,6	53,8	61,2
	Kyllä	22,9	43,4	46,2	38,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	140	447	26	613

Kysymys 30.

Taulukko 30.5 a. Yksityisen palveluntuottajan apu päivittäisissä toimissa, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Yksityinen palvelujen tuottaja	Ei	98,0	95,7	92,6	96,2	98,6	96,6	93,3	96,6	96,4
	Kyllä	2,0	4,3	7,4	3,8	1,4	3,4	6,7	3,4	3,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	701	1677	135	2513	209	1338	89	1636	4149

Kysymys 30.

Taulukko 30.5 b. Yksityisen palveluntuottajan apu päivittäisissä toimissa, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa)

Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Yksityinen palvelujen tuottaja	Ei	96,4	91,9	80,8	92,5
	Kyllä	3,6	8,1	19,2	7,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	140	447	26	613

Kysymys 30.

Taulukko 30.6 a. Sotainvalidien ja veteraanien avustajatoiminnan apu päivittäisissä toimissa, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Sotainvalidien ja veteraanien avustajatoiminta	Ei	98,1	97,1	98,5	97,5	86,6	85,2	83,1	85,3	92,7
	Kyllä	1,9	2,9	1,5	2,5	13,4	14,8	16,9	14,7	7,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	701	1677	135	2513	209	1338	89	1636	4149

Kysymys 30.

Taulukko 30.6 b. Sotainvalidien ja veteraanien avustajatoiminnan apu päivittäisissä toimissa, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa)

Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Sotainvalidien ja veteraanien avustajatoiminta	Ei	98,6	94,6	88,5	95,3
	Kyllä	1,4	5,4	11,5	4,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	140	447	26	613

Kysymys 30.

Taulukko 31.1 a. Käyttääkö liikkumiseen tavallista polkupyörää, miehet

Kulkuneuvojen käyttö

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Tavallinen polkupyörä	Ei	65,7	75,4	94,2	73,8	70,6	79,4	93,3	79,2	76,0
	Kyllä	34,2	24,6	5,8	26,1	29,4	20,6	6,7	20,8	24,0
	3	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 31.

Taulukko 31.1 b. Käyttääkö liikkumiseen tavallista polkupyörää, naiset

Kulkuneuvojen käyttö

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Tavallinen polkupyörä	Ei	74,3	89,6	100,0	86,6
	Kyllä	25,7	10,4	,0	13,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 31.

Taulukko 31.2 a. Käyttääkö liikkumiseen inva-pyörää, miehet

Kulkuneuvojen käyttö

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Inva-pyörä	Ei	99,3	99,5	99,4	99,4	97,7	99,0	95,2	98,6	99,1
	Kyllä	,7	,5	,6	,6	2,3	1,0	4,8	1,4	,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 31.

Taulukko 31.2 b. Käyttääkö liikkumiseen inva-pyörää, naiset

Kulkuneuvojen käyttö

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Inva-pyörä	Ei	98,6	99,8	100,0	99,5
	Kyllä	1,4	,2	,0	,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 31.

Taulukko 31.3 a. Käyttääkö liikkumiseen potkuria tai Esla-potkukelkkaa, miehet

Kulkuneuvojen käyttö

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Potkuri tai	Ei	95,5	91,2	89,6	92,3	92,7	91,3	81,9	90,9	91,8
ESLA-potkukelkka	Kyllä	4,5	8,8	10,4	7,7	7,3	8,7	18,1	9,1	8,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 31.

Taulukko 31.3 b. Käyttääkö liikkumiseen potkuria tai Esla-potkukelkkaa, naiset

Kulkuneuvojen käyttö

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Potkuri tai	Ei	81,3	84,6	74,1	83,4
ESLA-potkukelkka	Kyllä	18,8	15,4	25,9	16,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 31.

Taulukko 31.4 a. Käyttääkö liikkumiseen omaa autoa, miehet

Kulkuneuvojen käyttö

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Oma auto	Ei	37,1	52,6	87,7	50,4	34,9	53,8	88,6	53,5	51,7	
	Kyllä	62,9	47,4	12,3	49,6	65,1	46,2	11,4	46,5	48,3	
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 31.

Taulukko 31.4 b. Käyttääkö liikkumiseen omaa autoa, naiset

Kulkuneuvojen käyttö

Ikäryhmä		Naiset			Naiset yht.	
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Oma auto	Ei	71,5	90,6	100,0	86,8	
	Kyllä	28,5	9,4	,0	13,2	
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0	
		N	144	480	27	651

Kysymys 31.

Taulukko 31.5 a. Käyttääkö liikkumiseen toisen henkilöautoa, miehet

Kulkuneuvojen käyttö

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Toisen henkilöauto	Ei	91,1	86,0	72,7	86,6	96,3	86,9	81,0	87,7	87,1
	Kyllä	8,9	14,0	27,3	13,4	3,7	13,1	19,0	12,3	12,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 31.

Taulukko 31.5 b. Käyttääkö liikkumiseen toisen henkilöautoa, naiset

Kulkuneuvojen käyttö

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Toisen henkilöauto	Ei	85,4	77,3	77,8	79,1
	Kyllä	14,6	22,7	22,2	20,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 31.

Taulukko 31.6 a. Käyttääkö liikkumiseen taksia, miehet

Kulkuneuvojen käyttö

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Taksi	Ei	83,4	74,4	58,4	75,9	83,0	70,2	57,1	71,0	74,0
	Kyllä	16,6	25,6	41,6	24,1	17,0	29,8	42,9	29,0	26,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 31.

Taulukko 31.6 b. Käyttääkö liikkumiseen taksia, naiset

Kulkuneuvojen käyttö

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Taksi	Ei	75,0	67,5	44,4	68,2
	Kyllä	25,0	32,5	55,6	31,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 31.

Taulukko 31.7 a. Käyttääkö liikkumiseen invataksia, miehet

Kulkuneuvojen käyttö

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Invataksi	Ei	96,8	95,9	87,7	95,6	95,0	94,6	85,7	94,1	95,0
	Kyllä	3,2	4,1	12,3	4,4	5,0	5,4	14,3	5,9	5,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 31.

Taulukko 31.7 b. Käyttääkö liikkumiseen invataksia, naiset

Kulkuneuvojen käyttö

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Invataksi	Ei	98,6	94,0	81,5	94,5
	Kyllä	1,4	6,0	18,5	5,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 31.

Taulukko 31.8 a. Käyttääkö liikkumiseen julkisia kulkuvälineitä, miehet

Kulkuneuvojen käyttö										
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Julkiset kulkuvälineet	Ei	76,4	76,3	80,5	76,6	79,8	79,3	90,5	80,0	78,0
	Kyllä	23,6	23,7	19,5	23,4	20,2	20,7	9,5	20,0	22,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 31.

Taulukko 31.8 b. Käyttääkö liikkumiseen julkisia kulkuvälineitä, naiset

Kulkuneuvojen käyttö					
		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Julkiset kulkuvälineet	Ei	74,3	74,0	81,5	74,3
	Kyllä	25,7	26,0	18,5	25,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 31.

Taulukko 32.1 a. Kuinka usein osallistuu perhejuhlisiin, häihin tai syntymäpäiville, miehet

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin										
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Perhejuhlat, häät, syntymäpäivät	Joka päivä	,7	,5	,7	,6	,0	,3	1,0	,3	,5
	Joka viikko	1,3	1,2	2,1	1,3	1,5	1,1	1,0	1,1	1,2
	Joka kuukausi	11,4	8,7	2,8	9,1	11,8	7,3	3,0	7,6	8,5
	Harvemmin	79,3	78,8	77,3	78,8	80,4	81,8	84,2	81,8	80,0
	Ei koskaan	7,2	10,9	17,0	10,2	6,4	9,5	10,9	9,2	9,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	690	1643	141	2474	204	1331	101	1636	4110
	Puuttavia tietoja (N)	27	101	13	141	14	79	4	97	238

Kysymys 32.

Taulukko 32.1 b. Kuinka usein osallistuu perhejuhlisiin, häihin tai syntymäpäiville, naiset

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin					
		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Perhejuhlat, häät, syntymäpäivät	Joka päivä	,0	,4	,0	,3
	Joka viikko	1,4	,9	3,7	1,1
	Joka kuukausi	12,2	7,4	3,7	8,3
	Harvemmin	76,3	81,2	85,2	80,2
	Ei koskaan	10,1	10,1	7,4	10,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	139	446	27	612
	Puuttavia tietoja (N)	5	34	0	39

Kysymys 32.

Taulukko 32.2 a. Kuinka usein käy teatterissa, elokuvissa, konserteissa tai taidenäyttelyissä, miehet

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Teatteri, elokuvat, konsertit, taidenäyttelyt jne.	Joka päivä	,3	,2	1,4	,3	,0	,2	,0	,1	,2
	Joka viikko	,7	,4	,0	,4	,5	,4	,0	,4	,4
	Joka kuukausi	5,3	2,7	,7	3,3	3,5	2,2	1,0	2,2	2,9
	Harvemmin	55,6	46,2	23,2	47,5	58,2	51,0	22,8	50,1	48,5
	Ei koskaan	38,1	50,6	74,6	48,5	37,8	46,3	76,2	47,2	48,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	682	1624	142	2448	201	1299	101	1601	4049
	Puuttuvia tietoja (N)	35	120	12	167	17	111	4	132	299

Kysymys 32.

Taulukko 32.2 b. Kuinka usein käy teatterissa, elokuvissa, konserteissa tai taidenäyttelyissä, naiset

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Teatteri, elokuvat, konsertit, taidenäyttelyt jne.	Joka päivä	,0	,2	,0	,2
	Joka viikko	1,5	,9	,0	1,0
	Joka kuukausi	6,0	5,6	8,0	5,8
	Harvemmin	59,0	52,2	36,0	53,1
	Ei koskaan	33,6	41,0	56,0	40,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	134	446	25	605
	Puuttuvia tietoja (N)	10	34	2	46

Kysymys 32.

Taulukko 32.3 a. Kuinka usein osallistuu kerho- tai yhdistystoimintaan, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kerho- tai yhdistystoiminta	Joka päivä	,4	,2	,7	,3	2,0	,3	,0	,5	,4
	Joka viikko	11,1	9,8	9,9	10,2	11,4	10,8	10,1	10,8	10,4
	Joka kuukausi	17,5	13,1	4,9	13,9	16,3	15,0	8,1	14,7	14,2
	Harvemmin	32,6	30,6	23,2	30,7	40,6	34,1	21,2	34,1	32,1
	Ei koskaan	38,4	46,3	61,3	45,0	29,7	39,8	60,6	39,8	42,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	675	1616	142	2433	202	1303	99	1604	4037
Puuttuvia tietoja (N)		42	128	12	182	16	107	6	129	311

Kysymys 32.

Taulukko 32.3 b. Kuinka usein osallistuu kerho- tai yhdistystoimintaan, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kerho- tai yhdistystoiminta	Joka päivä	,0	,2	,0	,2
	Joka viikko	20,8	16,1	18,5	17,3
	Joka kuukausi	23,8	16,4	18,5	18,1
	Harvemmin	19,2	25,0	14,8	23,3
	Ei koskaan	36,2	42,3	48,1	41,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	130	440	27	597
Puuttuvia tietoja (N)		14	40	0	54

Kysymys 32.

Taulukko 32.4 a. Kuinka usein käy kirjastossa, miehet

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kirjasto	Joka päivä	,6	,7	,0	,7	,5	,6	1,0	,6	,7
	Joka viikko	3,8	2,2	,7	2,5	2,0	2,1	2,0	2,1	2,4
	Joka kuukausi	9,6	7,6	5,8	8,0	6,6	5,8	1,0	5,6	7,1
	Harvemmin	34,9	29,0	16,5	29,9	36,2	28,1	14,1	28,3	29,2
	Ei koskaan	51,1	60,5	77,0	58,9	54,6	63,3	81,8	63,4	60,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	665	1608	139	2412	196	1266	99	1561	3973
	Puuttuvia tietoja (N)	52	136	15	203	22	144	6	172	375

Kysymys 32.

Taulukko 32.4 b. Kuinka usein käy kirjastossa, naiset

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kirjasto	Joka päivä	,8	,7	,0	,7
	Joka viikko	6,2	3,5	4,2	4,1
	Joka kuukausi	11,6	10,9	4,2	10,8
	Harvemmin	42,6	29,4	25,0	32,1
	Ei koskaan	38,8	55,6	66,7	52,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	129	432	24	585
	Puuttuvia tietoja (N)	15	48	3	66

Kysymys 32.

Taulukko 32.5 a. Kuinka usein seuraa urheilua, miehet

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Urheilun seuraaminen	Joka päivä	36,3	33,1	27,3	33,6	32,4	35,5	25,0	34,5	34,0
	Joka viikko	28,6	24,8	22,4	25,7	32,9	23,7	20,0	24,7	25,3
	Joka kuukausi	5,6	6,1	7,0	6,0	5,7	6,7	7,0	6,6	6,2
	Harvemmin	21,7	25,2	23,1	24,1	21,4	23,6	29,0	23,6	23,9
	Ei koskaan	7,8	10,8	20,3	10,5	7,6	10,5	19,0	10,6	10,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	695	1632	143	2470	210	1318	100	1628	4098
	Puuttuvia tietoja (N)	22	112	11	145	8	92	5	105	250

Kysymys 32.

Taulukko 32.5 b. Kuinka usein seuraa urheilua, naiset

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Urheilun seuraaminen	Joka päivä	20,3	18,0	24,0	18,8
	Joka viikko	25,6	17,1	12,0	18,8
	Joka kuukausi	7,5	5,0	4,0	5,5
	Harvemmin	33,1	35,2	20,0	34,1
	Ei koskaan	13,5	24,7	40,0	22,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	133	438	25	596
	Puuttuvia tietoja (N)	11	42	2	55

Kysymys 32.

Taulukko 32.6 a. Kuinka usein käy kirkossa tai seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kirkossa käyminen tai seurakunnan järjestämät tilaisuudet	Joka päivä	,1	,1	,0	,1	,0	,3	1,0	,3	,2
	Joka viikko	5,0	4,6	6,2	4,8	1,9	4,2	6,8	4,1	4,5
	Joka kuukausi	11,6	10,2	9,7	10,5	14,5	12,0	10,7	12,2	11,2
	Harvemmin	64,5	62,7	50,3	62,5	68,1	66,2	60,2	66,1	63,9
	Ei koskaan	18,7	22,4	33,8	22,0	15,5	17,3	21,4	17,4	20,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	696	1663	145	2504	207	1343	103	1653	4157
Puuttuvia tietoja (N)		21	81	9	111	11	67	2	80	191

Kysymys 32.

Taulukko 32.6 b. Kuinka usein käy kirkossa tai seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kirkossa käyminen tai seurakunnan järjestämät tilaisuudet	Joka päivä	1,4	,2	,0	,5
	Joka viikko	8,5	9,1	14,8	9,2
	Joka kuukausi	22,7	17,5	3,7	18,1
	Harvemmin	59,6	61,0	55,6	60,5
	Ei koskaan	7,8	12,1	25,9	11,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	141	462	27	630
Puuttuvia tietoja (N)		3	18	0	21

Kysymys 32.

Taulukko 32.7 a. Kuinka usein matkustaa kotimaassa, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kotimaassa matkustaminen	Joka päivä	,4	,5	,0	,4	,0	,2	,0	,1	,3
	Joka viikko	3,8	1,6	,7	2,1	3,4	2,4	,0	2,4	2,2
	Joka kuukausi	9,3	5,7	2,1	6,5	14,5	6,6	1,0	7,2	6,8
	Harvemmin	72,1	69,7	50,0	69,2	70,0	68,6	51,5	67,7	68,6
	Ei koskaan	14,5	22,5	47,2	21,7	12,1	22,3	47,5	22,6	22,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	691	1649	144	2484	207	1328	101	1636	4120
	Puuttuvia tietoja (N)	26	95	10	131	11	82	4	97	228

Kysymys 32.

Taulukko 32.7 b. Kuinka usein matkustaa kotimaassa, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kotimaassa matkustaminen	Joka päivä	,7	,2	,0	,3
	Joka viikko	1,4	,2	,0	,5
	Joka kuukausi	2,2	5,7	,0	4,7
	Harvemmin	82,7	67,6	61,5	70,8
	Ei koskaan	12,9	26,2	38,5	23,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	139	454	26	619
	Puuttuvia tietoja (N)	5	26	1	32

Kysymys 32.

Taulukko 32.8 a. Kuinka usein tekee erilaisia käsitöitä, miehet

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Erilaiset käsityöt	Joka päivä	5,3	4,7	3,7	4,8	6,8	3,1	2,0	3,5	4,3
	Joka viikko	9,3	5,1	4,4	6,2	7,9	5,8	1,0	5,8	6,1
	Joka kuukausi	5,3	3,9	2,2	4,2	3,7	5,0	2,0	4,7	4,4
	Harvemmin	43,2	39,9	13,2	39,3	44,2	35,8	21,2	35,9	37,9
	Ei koskaan	36,8	46,5	76,5	45,5	37,4	50,3	73,7	50,2	47,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	657	1548	136	2341	190	1237	99	1526	3867
	Puuttuvia tietoja (N)	60	196	18	274	28	173	6	207	481

Kysymys 32.

Taulukko 32.8 b. Kuinka usein tekee erilaisia käsitöitä, naiset

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Erilaiset käsityöt	Joka päivä	21,1	12,0	4,2	13,7
	Joka viikko	14,3	11,3	12,5	12,0
	Joka kuukausi	12,0	6,7	4,2	7,7
	Harvemmin	33,1	33,1	33,3	33,1
	Ei koskaan	19,5	36,9	45,8	33,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	133	450	24	607
	Puuttuvia tietoja (N)	11	30	3	44

Kysymys 32.

Taulukko 32.9 a. Kuinka usein tekee kotona korjaustöitä, korjaa autoa tai tekee muita teknisiä töitä, miehet

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Korjaustyöt kotona, auton korjaus, tekniset työt	Joka päivä	3,7	3,9	1,4	3,7	4,5	2,0	1,0	2,3	3,2
	Joka viikko	9,8	6,6	3,6	7,3	8,0	4,6	2,1	4,9	6,4
	Joka kuukausi	12,1	8,3	,7	8,9	10,4	7,7	1,0	7,7	8,4
	Harvemmin	46,6	39,5	18,0	40,2	44,3	37,0	12,4	36,4	38,7
	Ei koskaan	27,8	41,7	76,3	39,8	32,8	48,7	83,5	48,8	43,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	676	1598	139	2413	201	1280	97	1578	3991
	Puuttuvia tietoja (N)	41	146	15	202	17	130	8	155	357

Kysymys 32.

Taulukko 32.9 b. Kuinka usein tekee kotona korjaustöitä, korjaa autoa tai tekee muita teknisiä töitä, naiset

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Korjaustyöt kotona, auton korjaus, tekniset työt	Joka viikko	2,7	,0	,0	,6
	Joka kuukausi	1,8	,6	,0	,8
	Harvemmin	18,2	9,1	13,0	11,3
	Ei koskaan	77,3	90,3	87,0	87,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	110	362	23	495
	Puuttuvia tietoja (N)	34	118	4	156

Kysymys 32.

Taulukko 32.10 a. Kuinka usein tekee piha- ja puutarhatöitä, miehet

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Piha- ja puutarhatyöt	Joka päivä	11,6	10,9	5,6	10,8	8,3	9,1	4,2	8,7	10,0
	Joka viikko	24,6	18,2	9,2	19,4	18,6	14,9	6,3	14,8	17,6
	Joka kuukausi	12,4	8,6	2,1	9,3	11,8	9,0	6,3	9,2	9,2
	Harvemmin	27,7	26,2	13,4	25,8	35,8	27,0	18,8	27,6	26,6
	Ei koskaan	23,7	36,1	69,7	34,6	25,5	40,0	64,6	39,6	36,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	687	1624	142	2453	204	1303	96	1603	4056
Puuttuvia tietoja (N)		30	120	12	162	14	107	9	130	292

Kysymys 32.

Taulukko 32.10 b. Kuinka usein tekee piha- ja puutarhatöitä, naiset

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Piha- ja puutarhatyöt	Joka päivä	15,2	8,1	4,2	9,5
	Joka viikko	25,0	9,0	20,8	13,2
	Joka kuukausi	4,5	3,1	,0	3,3
	Harvemmin	23,5	21,9	16,7	22,0
	Ei koskaan	31,8	58,0	58,3	52,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	132	421	24	577
Puuttuvia tietoja (N)		12	59	3	74

Kysymys 32.

Taulukko 32.11 a. Kuinka usein harrastaa urheilua, miehet

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Aktiivinen urheilun harrastaminen	Joka päivä	3,5	5,0	5,0	4,6	3,6	5,1	3,1	4,8	4,7
	Joka viikko	12,5	6,6	2,1	8,0	9,8	7,2	4,1	7,4	7,7
	Joka kuukausi	2,4	1,5	,0	1,6	3,1	2,4	2,0	2,5	2,0
	Harvemmin	22,7	16,8	10,6	18,1	23,3	17,2	11,2	17,6	17,9
	Ei koskaan	58,8	70,1	82,3	67,7	60,1	68,1	79,6	67,8	67,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	656	1573	141	2370	193	1259	98	1550	3920
	Puuttuvia tietoja (N)	61	171	13	245	25	151	7	183	428

Kysymys 32.

Taulukko 32.11 b. Kuinka usein harrastaa urheilua, naiset

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Aktiivinen urheilun harrastaminen	Joka päivä	4,1	3,2	4,2	3,4
	Joka viikko	13,2	7,9	4,2	8,9
	Joka kuukausi	4,1	,7	4,2	1,6
	Harvemmin	11,6	11,8	8,3	11,6
	Ei koskaan	66,9	76,4	79,2	74,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	121	406	24	551
	Puuttuvia tietoja (N)	23	74	3	100

Kysymys 32.

Taulukko 32.12 a. Kuinka usein metsästää, kalastaa, purjehtii tai tekee muita ulkoilmaharrastuksia, miehet

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ulkoilmaharrastukset, metsästys, kalastus, purjehtiminen	Joka päivä	3,6	2,8	,0	2,9	1,5	2,4	,0	2,1	2,6
	Joka viikko	11,5	6,2	1,5	7,4	12,3	4,6	2,0	5,4	6,6
	Joka kuukausi	7,3	4,4	,7	5,0	3,1	4,5	,0	4,0	4,6
	Harvemmin	32,9	23,4	9,5	25,2	29,2	23,9	12,1	23,8	24,7
	Ei koskaan	44,7	63,3	88,3	59,5	53,8	64,6	85,9	64,6	61,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	669	1576	137	2382	195	1263	99	1557	3939
	Puuttuvia tietoja (N)	48	168	17	233	23	147	6	176	409

Kysymys 32.

Taulukko 32.12 b. Kuinka usein metsästää, kalastaa, purjehtii tai tekee muita ulkoilmaharrastuksia, naiset

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ulkoilmaharrastukset, metsästys, kalastus, purjehtiminen	Joka päivä	3,4	2,1	,0	2,3
	Joka viikko	2,6	,5	,0	1,0
	Joka kuukausi	,0	,5	,0	,4
	Harvemmin	21,4	6,0	,0	9,2
	Ei koskaan	72,6	90,8	100,0	87,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	117	381	24	522
	Puuttuvia tietoja (N)	27	99	3	129

Kysymys 32.

Taulukko 32.13 a. Kuinka usein käy kävelyretkillä, miehet

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kävelyretket	Joka päivä	37,0	32,8	24,1	33,5	29,4	32,4	23,5	31,4	32,7
	Joka viikko	26,9	20,4	12,4	21,7	28,4	19,5	10,8	20,1	21,1
	Joka kuukausi	5,9	3,0	1,4	3,8	4,4	3,7	9,8	4,2	3,9
	Harvemmin	18,0	23,8	26,2	22,3	23,5	23,4	20,6	23,3	22,7
	Ei koskaan	12,2	19,9	35,9	18,7	14,2	21,0	35,3	21,1	19,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	695	1640	145	2480	204	1332	102	1638	4118
	Puuttuvia tietoja (N)	22	104	9	135	14	78	3	95	230

Kysymys 32.

Taulukko 32.13 b. Kuinka usein käy kävelyretkillä, naiset

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kävelyretket	Joka päivä	34,6	28,7	25,0	29,8
	Joka viikko	32,4	22,2	12,5	24,1
	Joka kuukausi	1,5	1,6	4,2	1,6
	Harvemmin	22,1	23,8	25,0	23,4
	Ei koskaan	9,6	23,8	33,3	21,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	136	450	24	610
	Puuttuvia tietoja (N)	8	30	3	41

Kysymys 32.

Taulukko 32.14 a. Kuinka usein lukee kirjoja, miehet

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin										
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kirjojen lukeminen	Joka päivä	23,4	21,3	25,5	22,1	19,8	21,5	19,6	21,2	21,7
	Joka viikko	13,8	12,1	6,9	12,3	12,9	11,1	8,8	11,1	11,8
	Joka kuukausi	8,7	8,8	2,1	8,4	8,9	6,9	4,9	7,1	7,9
	Harvemmin	37,5	36,7	29,0	36,5	39,1	36,2	36,3	36,6	36,5
	Ei koskaan	16,5	21,2	36,6	20,8	19,3	24,3	30,4	24,1	22,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	701	1647	145	2493	202	1312	102	1616	4109
	Puuttuvia tietoja (N)	16	97	9	122	16	98	3	117	239

Kysymys 32.

Taulukko 32.14 b. Kuinka usein lukee kirjoja, naiset

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin					
		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kirjojen lukeminen	Joka päivä	34,8	36,6	36,0	36,2
	Joka viikko	15,6	13,8	8,0	14,0
	Joka kuukausi	8,9	6,4	8,0	7,0
	Harvemmin	31,1	27,0	28,0	27,9
	Ei koskaan	9,6	16,2	20,0	14,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	135	456	25	616
	Puuttuvia tietoja (N)	9	24	2	35

Kysymys 32.

Taulukko 32.15 a. Kuinka usein pelaa korttia, miehet

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kortin pelaaminen	Joka päivä	5,3	6,4	3,5	5,9	4,0	6,1	4,0	5,7	5,8
	Joka viikko	3,8	4,2	,7	3,9	7,5	5,1	2,0	5,2	4,4
	Joka kuukausi	3,4	2,5	2,1	2,7	4,0	2,0	3,0	2,3	2,5
	Harvemmin	24,0	19,1	11,3	20,0	22,4	17,6	11,1	17,8	19,1
	Ei koskaan	63,6	67,8	82,4	67,5	62,2	69,1	79,8	68,9	68,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	684	1624	142	2450	201	1302	99	1602	4052
	Puuttuvia tietoja (N)	33	120	12	165	17	108	6	131	296

Kysymys 32.

Taulukko 32.15 b. Kuinka usein pelaa korttia, naiset

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kortin pelaaminen	Joka päivä	9,2	5,1	4,2	6,0
	Joka viikko	5,3	4,4	4,2	4,6
	Joka kuukausi	3,8	2,1	,0	2,4
	Harvemmin	14,5	14,7	4,2	14,2
	Ei koskaan	67,2	73,7	87,5	72,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	131	429	24	584
	Puuttuvia tietoja (N)	13	51	3	67

Kysymys 32.

Taulukko 32.16 a. Kuinka usein pelaa bingoa, miehet

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin										
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Bingon pelaaminen	Joka päivä	,0	,1	,0	,1	,0	,0	,0	,0	,1
	Joka viikko	,3	,9	,7	,7	1,5	1,5	,0	1,4	1,0
	Joka kuukausi	,4	1,0	,7	,8	,5	,5	1,1	,6	,7
	Harvemmin	6,5	5,3	2,1	5,5	9,5	8,8	11,6	9,1	6,9
	Ei koskaan	92,8	92,6	96,5	92,9	88,6	89,1	87,4	88,9	91,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	681	1598	141	2420	201	1278	95	1574	3994
	Puuttuvia tietoja (N)	36	146	13	195	17	132	10	159	354

Kysymys 32.

Taulukko 32.16 b. Kuinka usein pelaa bingoa, naiset

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin					
		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Bingon pelaaminen	Joka viikko	,0	1,2	,0	,9
	Joka kuukausi	,0	,5	,0	,3
	Harvemmin	3,8	3,5	,0	3,4
	Ei koskaan	96,2	94,9	100,0	95,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	130	433	25	588
	Puuttuvia tietoja (N)	14	47	2	63

Kysymys 32.

Taulukko 32.17 a. Kuinka usein on mukana jossain muussa harrastuksessa, miehet

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Jokin muu harrastus	Joka päivä	8,7	9,3	3,4	8,8	4,8	9,9	7,1	9,1	8,9
	Joka viikko	18,8	13,4	8,4	14,5	20,5	14,2	2,4	14,1	14,4
	Joka kuukausi	7,6	5,7	3,4	6,1	6,2	6,4	7,1	6,4	6,2
	Harvemmin	30,9	27,0	16,0	27,4	34,9	25,2	25,9	26,4	27,0
	Ei koskaan	34,1	44,6	68,9	43,3	33,6	44,3	57,6	44,0	43,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	528	1295	119	1942	146	1020	85	1251	3193
	Puuttuvia tietoja (N)	189	449	35	673	72	390	20	482	1155

Kysymys 32.

Taulukko 32.17 b. Kuinka usein on mukana jossain muussa harrastuksessa, naiset

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Jokin muu harrastus	Joka päivä	7,4	8,5	11,1	8,4
	Joka viikko	16,8	11,9	11,1	13,0
	Joka kuukausi	9,5	5,7	,0	6,3
	Harvemmin	32,6	22,6	11,1	24,4
	Ei koskaan	33,7	51,3	66,7	48,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	95	318	18	431
	Puuttuvia tietoja (N)	49	162	9	220

Kysymys 32.

Taulukko 33 a. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa laitostuntoutuksessa, miehet

		Kuntoutus				Kuntoutus				
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	Miehet yht.
Onko ollut laitostuntoutuksessa?	Kuusi kertaa tai enemmän	7,2	14,1	9,5	11,9	71,8	67,7	55,1	67,5	33,8
	3 - 5 kertaa	42,6	40,4	33,1	40,6	13,4	15,3	20,4	15,3	30,6
	1 - 2 kertaa	26,0	24,6	29,1	25,2	9,9	10,0	16,3	10,4	19,4
	Ei ole ollut	24,2	21,0	28,4	22,3	5,0	7,0	8,2	6,8	16,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	697	1680	148	2525	202	1342	98	1642	4167
	Puuttuvia tietoja (N)	20	64	6	90	16	68	7	91	181

Kysymys 33.

Taulukko 33 b. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa laitostuntoutuksessa, naiset

		Kuntoutus				
		Naiset				
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Naiset yht.	
Onko ollut laitostuntoutuksessa?	Kuusi kertaa tai enemmän	6,4	12,6	,0	10,8	
	3 - 5 kertaa	40,7	33,8	41,7	35,6	
	1 - 2 kertaa	30,0	32,2	12,5	31,0	
	Ei ole ollut	22,9	21,4	45,8	22,6	
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	
	N	140	459	24	623	
	Puuttuvia tietoja (N)	4	21	3	28	

Kysymys 33.

Taulukko 34.1 a. Ei ole päässyt laitostuntoutukseen, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitostuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei ole päässyt	Ei	96,4	96,0	95,2	96,1	90,0	98,9	100,0	98,2	96,4
	Kyllä	3,6	4,0	4,8	3,9	10,0	1,1	,0	1,8	3,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	169	352	42	563	10	94	8	112	675

Kysymys 34.

Taulukko 34.1 b. Ei ole päässyt laitostuntoutukseen, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitostuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ei ole päässyt	Ei	96,9	94,9	90,9	95,0
	Kyllä	3,1	5,1	9,1	5,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	32	98	11	141

Kysymys 34.

Taulukko 34.2 a. Ei ole tarvinnut laitoskuntoutusta, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei ole tarvinnut	Ei	50,9	71,6	83,3	66,3	90,0	74,5	75,0	75,9	67,9
	Kyllä	49,1	28,4	16,7	33,7	10,0	25,5	25,0	24,1	32,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	169	352	42	563	10	94	8	112	675

Kysymys 34.

Taulukko 34.2 b. Ei ole tarvinnut laitoskuntoutusta, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ei ole tarvinnut	Ei	84,4	75,5	90,9	78,7
	Kyllä	15,6	24,5	9,1	21,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	32	98	11	141

Kysymys 34.

Taulukko 34.3 a. Ei ole halunnut laitoskuntoutusta, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Ei ole halunnut	Ei	71,6	56,3	47,6	60,2	20,0	50,0	50,0	47,3	58,1
	Kyllä	28,4	43,8	52,4	39,8	80,0	50,0	50,0	52,7	41,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	169	352	42	563	10	94	8	112	675

Kysymys 34.

Taulukko 34.3 b. Ei ole halunnut laitoskuntoutusta, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Ei ole halunnut	Ei	56,3	60,2	63,6	59,6
	Kyllä	43,8	39,8	36,4	40,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	32	98	11	141

Kysymys 34.

Taulukko 34.4 a. Ei ole saanut tietoa laitostuntoutuksesta, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitostuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei ole saanut tietoa	Ei	94,1	94,6	85,7	93,8	90,0	96,8	87,5	95,5	94,1
	Kyllä	5,9	5,4	14,3	6,2	10,0	3,2	12,5	4,5	5,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	169	352	42	563	10	94	8	112	675

Kysymys 34.

Taulukko 34.4 b. Ei ole saanut tietoa laitostuntoutuksesta, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitostuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ei ole saanut tietoa	Ei	93,8	94,9	100,0	95,0
	Kyllä	6,3	5,1	,0	5,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	32	98	11	141

Kysymys 34.

Taulukko 34.5 a. Ei tiedä miten laitostuntoutukseen haetaan, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitostuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Ei ole osannut hakea	Ei	91,1	94,0	85,7	92,5	90,0	97,9	100,0	97,3	93,3
	Kyllä	8,9	6,0	14,3	7,5	10,0	2,1	,0	2,7	6,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	169	352	42	563	10	94	8	112	675

Kysymys 34.

Taulukko 34.5 b. Ei tiedä miten laitostuntoutukseen haetaan, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitostuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Ei ole osannut hakea	Ei	87,5	92,9	90,9	91,5
	Kyllä	12,5	7,1	9,1	8,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	32	98	11	141

Kysymys 34.

Taulukko 34.6 a. Ei tietoa siitä miten usein laitoskuntoutukseen voi päästä, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei tiedä miten usein voi päästä	Ei	95,9	92,9	95,2	94,0	90,0	98,9	100,0	98,2	94,7
	Kyllä	4,1	7,1	4,8	6,0	10,0	1,1	,0	1,8	5,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	169	352	42	563	10	94	8	112	675

Kysymys 34.

Taulukko 34.6 b. Ei tietoa siitä miten usein laitoskuntoutukseen voi päästä, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ei tiedä miten usein voi päästä	Ei	96,9	95,9	90,9	95,7
	Kyllä	3,1	4,1	9,1	4,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	32	98	11	141

Kysymys 34.

Taulukko 35 a. Onko kokenut laitoskuntoutuksen hyödylliseksi, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka ovat olleet laitoskuntoutuksessa)

Kuntoutus										
	Miehet, ei-invalidit					Miehet, invalidit				
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	Miehet yht.
Onko laitoskuntoutus koettu hyödylliseksi?	Kyllä	94,7	92,3	84,7	92,5	95,7	95,5	96,6	95,6	93,9
	Ei	5,3	7,7	15,3	7,5	4,3	4,5	3,4	4,4	6,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	495	1266	98	1859	186	1203	87	1476	3335
	Puuttuvia tietoja (N)	33	62	8	103	6	45	3	54	157

Kysymys 35.

Taulukko 35 b. Onko kokenut laitoskuntoutuksen hyödylliseksi, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka ovat olleet laitoskuntoutuksessa)

Kuntoutus					
	Naiset				
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Naiset yht.
Onko laitoskuntoutus koettu hyödylliseksi?	Kyllä	98,0	94,3	90,9	95,0
	Ei	2,0	5,7	9,1	5,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	102	331	11	444
	Puuttuvia tietoja (N)	6	30	2	38

Kysymys 35.

Taulukko 36 a. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa avokuntoutuksessa, miehet

		Kuntoutus								
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	Miehet yht.
Onko ollut avokuntoutuksessa?	Kuusi hoitosarjaa tai enemmän	9,4	11,1	8,1	10,4	39,1	38,4	30,3	38,0	21,3
	3 - 5 hoitosarjaa	16,1	14,7	11,9	14,9	10,9	11,8	10,1	11,6	13,6
	1 - 2 hoitosarjaa	27,6	25,3	21,5	25,8	17,7	16,6	20,2	17,0	22,3
	Ei ole ollut	46,9	48,9	58,5	48,9	32,3	33,2	39,3	33,4	42,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	651	1544	135	2330	192	1239	89	1520	3850
Puuttuvia tietoja (N)		66	200	19	285	26	171	16	213	498

Kysymys 38.

Taulukko 36 b. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa avokuntoutuksessa, naiset

		Kuntoutus			
		Naiset			
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Naiset yht.
Onko ollut avokuntoutuksessa?	Kuusi hoitosarjaa tai enemmän	9,7	10,6	18,2	10,7
	3 - 5 hoitosarjaa	12,9	12,5	22,7	13,0
	1 - 2 hoitosarjaa	29,0	24,0	13,6	24,7
	Ei ole ollut	48,4	52,9	45,5	51,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	124	425	22	571
Puuttuvia tietoja (N)		20	55	5	80

Kysymys 38.

Taulukko 37.1 a. Ei ole päässyt avokuntoutukseen, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei ole päässyt	Ei	97,4	95,1	94,9	95,7	90,3	92,9	97,1	92,9	94,8
	Kyllä	2,6	4,9	5,1	4,3	9,7	7,1	2,9	7,1	5,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	305	755	79	1139	62	411	35	508	1647

Kysymys 39.

Taulukko 37.1 b. Ei ole päässyt avokuntoutukseen, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ei ole päässyt	Ei	96,7	95,6	90,0	95,6
	Kyllä	3,3	4,4	10,0	4,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	60	225	10	295

Kysymys 39.

Taulukko 37.2 a. Ei ole tarvinnut avokuntoutusta, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei ole tarvinnut	Ei	69,2	79,3	86,1	77,1	85,5	87,3	97,1	87,8	80,4
	Kyllä	30,8	20,7	13,9	22,9	14,5	12,7	2,9	12,2	19,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	305	755	79	1139	62	411	35	508	1647

Kysymys 39.

Taulukko 37.2 b. Ei ole tarvinnut avokuntoutusta, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ei ole tarvinnut	Ei	91,7	86,2	70,0	86,8
	Kyllä	8,3	13,8	30,0	13,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	60	225	10	295

Kysymys 39.

Taulukko 37.3 a. Ei ole halunnut avokuntoutukseen, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei ole halunnut	Ei	71,1	68,5	63,3	68,8	77,4	72,5	71,4	73,0	70,1
	Kyllä	28,9	31,5	36,7	31,2	22,6	27,5	28,6	27,0	29,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	305	755	79	1139	62	411	35	508	1647

Kysymys 39.

Taulukko 37.3 b. Ei ole halunnut avokuntoutukseen, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ei ole halunnut	Ei	68,3	71,6	80,0	71,2
	Kyllä	31,7	28,4	20,0	28,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	60	225	10	295

Kysymys 39.

Taulukko 37.4 a. Ei ole saanut tietoa avokuntoutuksesta, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei ole saanut tietoa	Ei	89,8	89,4	84,8	89,2	90,3	90,5	88,6	90,4	89,6
	Kyllä	10,2	10,6	15,2	10,8	9,7	9,5	11,4	9,6	10,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	305	755	79	1139	62	411	35	508	1647

Kysymys 39.

Taulukko 37.4 b. . Ei ole saanut tietoa avokuntoutuksesta, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ei ole saanut tietoa	Ei	78,3	90,2	90,0	87,8
	Kyllä	21,7	9,8	10,0	12,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	60	225	10	295

Kysymys 39.

Taulukko 37.5 a. Ei tiedä miten avokuntoutukseen haetaan, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei ole osannut hakea	Ei	88,5	86,9	83,5	87,1	90,3	91,0	97,1	91,3	88,4
	Kyllä	11,5	13,1	16,5	12,9	9,7	9,0	2,9	8,7	11,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	305	755	79	1139	62	411	35	508	1647

Kysymys 39.

Taulukko 37.5 b. Ei tiedä miten avokuntoutukseen haetaan, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ei ole osannut hakea	Ei	88,3	86,7	70,0	86,4
	Kyllä	11,7	13,3	30,0	13,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	60	225	10	295

Kysymys 39.

Taulukko 37.6 a. Ei tiedä miten usein avokuntoutukseen pääsee, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei tiedä miten usein voi päästä	Ei	85,9	87,0	88,6	86,8	85,5	89,8	88,6	89,2	87,6
	Kyllä	14,1	13,0	11,4	13,2	14,5	10,2	11,4	10,8	12,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	305	755	79	1139	62	411	35	508	1647

Kysymys 39.

Taulukko 37.6 b. Ei tiedä miten usein avokuntoutukseen pääsee, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ei tiedä miten usein voi päästä	Ei	85,0	91,1	90,0	89,8
	Kyllä	15,0	8,9	10,0	10,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	60	225	10	295

Kysymys 39.

Taulukko 38 a. Onko kokenut avokuntoutuksen hyödylliseksi, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka ovat olleet avokuntoutuksessa)

Kuntoutus										
	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Onko avokuntoutus koettu hyödylliseksi?	Kyllä	90,4	91,5	93,2	91,2	94,7	96,5	97,9	96,4	93,6
	Ei	9,6	8,5	6,8	8,8	5,3	3,5	2,1	3,6	6,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	312	703	44	1059	114	750	48	912	1971
	Puuttuvia tietoja (N)	34	86	12	132	16	78	6	100	232

Kysymys 40.

Taulukko 38 b. Onko kokenut avokuntoutuksen hyödylliseksi, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka ovat olleet avokuntoutuksessa)

Kuntoutus					
	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Onko avokuntoutus koettu hyödylliseksi?	Kyllä	93,0	92,1	90,0	92,2
	Ei	7,0	7,9	10,0	7,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	57	178	10	245
	Puuttuvia tietoja (N)	7	22	2	31

Kysymys 40.

Taulukko 39.1 a. Tarvitsisiko enemmän laitostuntoutusta, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Laitostuntoutus	Ei	60,4	64,4	81,2	64,3	67,0	77,0	69,5	75,3	68,7
	Kyllä	39,6	35,6	18,8	35,7	33,0	23,0	30,5	24,7	31,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.1 b. Tarvitsisiko enemmän laitostuntoutusta, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Laitostuntoutus	Ei	63,9	71,0	92,6	70,4
	Kyllä	36,1	29,0	7,4	29,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.2 a. Tarvitsisiko enemmän avokuntoutusta, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Avokuntoutus	Ei	76,0	77,4	81,8	77,3	78,9	82,1	81,9	81,7	79,0
	Kyllä	24,0	22,6	18,2	22,7	21,1	17,9	18,1	18,3	21,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.2 b. Tarvitsisiko enemmän avokuntoutusta, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

		Naiset			Naiset yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Avokuntoutus	Ei	77,8	82,5	66,7	80,8
	Kyllä	22,2	17,5	33,3	19,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.3 a. Tarvitsisiko paikan veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Paikka veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa	Ei	97,8	94,8	89,6	95,3	95,9	92,3	86,7	92,4	94,2
	Kyllä	2,2	5,2	10,4	4,7	4,1	7,7	13,3	7,6	5,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.3 b. Tarvitsisiko paikan veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Paikka veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa	Ei	96,5	95,6	96,3	95,9
	Kyllä	3,5	4,4	3,7	4,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.4 a. Tarvitsisiko enemmän kotisairaanhoitoa, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kotisairaanhoito	Ei	96,2	95,2	88,3	95,1	93,6	92,2	92,4	92,4	94,0
	Kyllä	3,8	4,8	11,7	4,9	6,4	7,8	7,6	7,6	6,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.4 b. Tarvitsisiko enemmän kotisairaanhoitoa, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kotisairaanhoito	Ei	93,8	94,6	85,2	94,0
	Kyllä	6,3	5,4	14,8	6,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.5 a. Tarvitsisiko enemmän kotiapua, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kotiapu	Ei	89,3	85,8	83,1	86,6	82,6	82,2	82,9	82,3	84,9
	Kyllä	10,7	14,2	16,9	13,4	17,4	17,8	17,1	17,7	15,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.5 b. Tarvitsisiko enemmän kotiapua, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä		Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kotiapu	Ei	86,8	82,7	66,7	82,9
	Kyllä	13,2	17,3	33,3	17,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.6 a. Tarvitsisiko enemmän liikkumista helpottavia apuvälineitä, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Liikkumista helpottava apuväline	Ei	98,0	96,7	96,8	97,1	94,0	95,2	95,2	95,0	96,3
	Kyllä	2,0	3,3	3,2	2,9	6,0	4,8	4,8	5,0	3,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.6 b. Tarvitsisiko enemmän liikkumista helpottavia apuvälineitä, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Liikkumista helpottava apuväline	Ei	99,3	96,9	96,3	97,4
	Kyllä	,7	3,1	3,7	2,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.7 a. Tarvitsisiko enemmän sairaalahoitoa, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Sairaalahoito	Ei	99,6	99,0	94,2	98,9	97,2	98,2	99,0	98,2	98,6
	Kyllä	,4	1,0	5,8	1,1	2,8	1,8	1,0	1,8	1,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.7 b. Tarvitsisiko enemmän sairaalahoitoa, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Sairaalahoito	Ei	100,0	99,4	100,0	99,5
	Kyllä	,0	,6	,0	,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.8 a. Tarvitsisiko enemmän kodinmuutostöitä, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kodinmuutostyö	Ei	95,7	95,8	96,8	95,8	95,4	93,0	97,1	93,6	94,9
	Kyllä	4,3	4,2	3,2	4,2	4,6	7,0	2,9	6,4	5,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.8 b. Tarvitsisiko enemmän kodinmuutostöitä, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kodinmuutostyö	Ei	95,1	96,3	85,2	95,5
	Kyllä	4,9	3,8	14,8	4,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.9 a. Tarvitsisiko silmälasit, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Silmälasit	Ei	83,0	84,2	88,3	84,1	85,3	84,6	83,8	84,7	84,3
	Kyllä	17,0	15,8	11,7	15,9	14,7	15,4	16,2	15,3	15,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.9 b. Tarvitsisiko silmälasit, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Silmälasit	Ei	83,3	85,2	74,1	84,3
	Kyllä	16,7	14,8	25,9	15,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.10 a. Tarvitsisiko kuulolaitteen, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kuulolaite	Ei	88,8	85,8	82,5	86,4	88,5	87,0	86,7	87,1	86,7
	Kyllä	11,2	14,2	17,5	13,6	11,5	13,0	13,3	12,9	13,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.10 b. Tarvitsisiko kuulolaitteen, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kuulolaite	Ei	97,9	93,5	66,7	93,4
	Kyllä	2,1	6,5	33,3	6,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.11 a. Tarvitsisiko kävelykepin, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Kävelykeppi	Ei	97,1	94,6	96,1	95,3	95,0	93,8	95,2	94,0	94,8
	Kyllä	2,9	5,4	3,9	4,7	5,0	6,2	4,8	6,0	5,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.11 b. Tarvitsisiko kävelykepin, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Kävelykeppi	Ei	96,5	95,4	85,2	95,2
	Kyllä	3,5	4,6	14,8	4,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.12 a. Tarvitsisiko kyynärsauvat tai kainalosauvat, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kyynär- tai kainalosauvat	Ei	99,4	99,1	99,4	99,2	98,6	99,2	98,1	99,1	99,1
	Kyllä	,6	,9	,6	,8	1,4	,8	1,9	,9	,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.12 b. Tarvitsisiko kyynärsauvat tai kainalosauvat, naiset

litä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kyynär- tai kainalosauvat	Ei	100,0	99,4	100,0	99,5
	Kyllä	,0	,6	,0	,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.13 a. Tarvitsisiko pyörätuolin, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Pyörätuoli	Ei	99,3	98,7	96,8	98,8	99,1	98,4	99,0	98,6	98,7
	Kyllä	,7	1,3	3,2	1,2	,9	1,6	1,0	1,4	1,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.13 b. Tarvitsisiko pyörätuolin, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Pyörätuoli	Ei	100,0	99,8	96,3	99,7
	Kyllä	,0	,2	3,7	,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.14 a. Tarvitsisiko kävelytelineen, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kävelyteline (esim. rollaattori)	Ei	98,3	96,7	94,8	97,1	97,7	96,0	94,3	96,1	96,7
	Kyllä	1,7	3,3	5,2	2,9	2,3	4,0	5,7	3,9	3,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.14 b. Tarvitsisiko kävelytelineen, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Kävelyteline (esim. rollaattori)	Ei	97,9	94,4	92,6	95,1
	Kyllä	2,1	5,6	7,4	4,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.15 a. Tarvitsisiko enemmän taloudellista tukea, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Taloudellisen tilanteen parantaminen	Ei	93,4	92,9	96,1	93,2	95,4	94,5	98,1	94,9	93,9
	Kyllä	6,6	7,1	3,9	6,8	4,6	5,5	1,9	5,1	6,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.15 b. Tarvitsisiko enemmän taloudellista tukea, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Taloudellisen tilanteen parantaminen	Ei	94,4	93,5	96,3	93,9
	Kyllä	5,6	6,5	3,7	6,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.16 a. Tarvitsisiko invaliditeettiprosentin korotusta, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Invaliditeettiprosentin korjaus	Ei	95,0	91,4	95,5	92,6	62,4	61,7	75,2	62,6	80,7
	Kyllä	5,0	8,6	4,5	7,4	37,6	38,3	24,8	37,4	19,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.16 b. Tarvitsisiko invaliditeettiprosentin korotusta, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Invaliditeettiprosentin korjaus	Ei	97,9	96,0	92,6	96,3
	Kyllä	2,1	4,0	7,4	3,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.17 a. Tarvitsisiko paremman asunnon, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Parempi asunto	Ei	98,3	97,9	98,7	98,1	97,2	98,8	100,0	98,7	98,3
	Kyllä	1,7	2,1	1,3	1,9	2,8	1,2	,0	1,3	1,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.17 b. Tarvitsisiko paremman asunnon, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Parempi asunto	Ei	99,3	98,3	100,0	98,6
	Kyllä	,7	1,7	,0	1,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.18 a. Tarvitsisiko ateriapalvelua, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ateriapalvelu	Ei	94,8	94,2	90,9	94,1	90,4	90,0	89,5	90,0	92,5
	Kyllä	5,2	5,8	9,1	5,9	9,6	10,0	10,5	10,0	7,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.18 b. Tarvitsisiko ateriapalvelua, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Ateriapalvelu	Ei	95,1	94,4	85,2	94,2
	Kyllä	4,9	5,6	14,8	5,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.19 a. Tarvitsisiko enemmän kuljetuspalvelua, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Kuljetuspalvelu	Ei	93,4	93,1	90,9	93,1	95,0	90,7	88,6	91,1	92,3
	Kyllä	6,6	6,9	9,1	6,9	5,0	9,3	11,4	8,9	7,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.19 b. Tarvitsisiko enemmän kuljetuspalvelua, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Kuljetuspalvelu	Ei	91,0	90,4	74,1	89,9
	Kyllä	9,0	9,6	25,9	10,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.20 a. Tarvitsisiko enemmän siivouspalvelua, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Siivouspalvelu	Ei	79,8	80,4	81,2	80,3	77,5	80,9	83,8	80,7	80,5
	Kyllä	20,2	19,6	18,8	19,7	22,5	19,1	16,2	19,3	19,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.20 b. Tarvitsisiko enemmän siivouspalvelua, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Siivouspalvelu	Ei	71,5	70,0	70,4	70,4
	Kyllä	28,5	30,0	29,6	29,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 39.21 a. Tarvitsisiko enemmän virkistysmahdollisuuksia, miehet

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Virkistys	Ei	88,6	88,4	87,0	88,3	88,5	91,4	88,6	90,9	89,4
	Kyllä	11,4	11,6	13,0	11,7	11,5	8,6	11,4	9,1	10,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	717	1744	154	2615	218	1410	105	1733	4348

Kysymys 43.

Taulukko 39.21 b. Tarvitsisiko enemmän virkistysmahdollisuuksia, naiset

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Virkistys	Ei	85,4	82,1	74,1	82,5
	Kyllä	14,6	17,9	25,9	17,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	144	480	27	651

Kysymys 43.

Taulukko 40 a. Onko puolison omaishoitaja, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Puolison tila

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Oletteko puolisonne omaishoitaja?	Kyllä	30,8	35,4	31,6	33,9	36,1	35,4	42,4	35,8	34,6
	Ei	69,2	64,6	68,4	66,1	63,9	64,6	57,6	64,2	65,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	415	876	38	1329	133	692	33	858	2187
Puuttuvia tietoja (N)		114	250	12	376	32	257	9	298	674

Kysymys 44.

Taulukko 40 b. Onko puolison omaishoitaja, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Puolison tila

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Oletteko puolisonne omaishoitaja?	Kyllä	45,0	43,3	43,9
	Ei	55,0	56,7	56,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	40	67	107
Puuttuvia tietoja (N)		16	21	37

Kysymys 44.

Taulukko 41 a. Onko puoliso vastaajan omaishoitaja, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Puolison tila

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Onko puolisonne teidän omaishoitajanne?	Kyllä	47,2	51,3	47,7	49,9	47,3	57,4	52,5	55,7	52,3
	Ei	52,8	48,7	52,3	50,1	52,7	42,6	47,5	44,3	47,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	472	988	44	1504	148	840	40	1028	2532
	Puuttuvia tietoja (N)	57	138	6	201	17	109	2	128	329

Kysymys 45.

Taulukko 41 b. Onko puoliso vastaajan omaishoitaja, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Puolison tila

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Onko puolisonne teidän omaishoitajanne?	Kyllä	43,9	38,6	40,5
	Ei	56,1	61,4	59,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	41	70	111
	Puuttuvia tietoja (N)	15	18	33

Kysymys 45.

Taulukko 42 a. Mieliä puolison terveydentilasta, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Puolison tila										
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Puolison terveydentila muihin samankäisiin verrattuna (vastaajan arvio)	Erittäin hyvä	4,1	5,2	4,1	4,8	3,1	2,6	2,4	2,7	4,0
	Hyvä	18,2	14,5	16,3	15,7	18,2	13,8	2,4	14,0	15,0
	Kohtalainen	50,7	45,1	26,5	46,3	42,8	47,2	34,1	46,1	46,2
	Huonohko	16,8	23,2	26,5	21,3	22,6	20,4	36,6	21,3	21,3
	Huono	10,2	12,0	26,5	11,9	13,2	16,1	24,4	16,0	13,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	511	1074	49	1634	159	914	41	1114	2748
	Puuttuvia tietoja (N)	18	52	1	71	6	35	1	42	113

Kysymys 46.

Taulukko 42 b. Mieliä puolison terveydentilasta, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Puolison tila				
		Naiset		Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Puolison terveydentila muihin samankäisiin verrattuna (vastaajan arvio)	Erittäin hyvä	,0	6,3	3,8
	Hyvä	7,7	16,3	12,9
	Kohtalainen	55,8	43,8	48,5
	Huonohko	15,4	20,0	18,2
	Huono	21,2	13,8	16,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	52	80	132
	Puuttuvia tietoja (N)	4	8	12

Kysymys 46.

Taulukko 43 a. Onko puoliso ollut sairaalahoidossa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla viimeisen vuoden aikana, miehet (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Puolison tila										
	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Onko puolisonne ollut sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla potilaana 12 viime kuukauden aikana?	Ei	78,0	72,2	50,0	73,4	73,5	72,2	50,0	71,6	72,6
	Alle 2 vkoa	13,4	15,1	14,6	14,5	13,5	15,0	23,7	15,1	14,8
	2-4 vkoa	4,5	7,1	14,6	6,5	4,5	5,7	5,3	5,5	6,1
	5-11 vkoa	1,4	2,3	4,2	2,1	3,9	2,6	15,8	3,2	2,6
	3-5 kk	1,2	,9	6,3	1,2	1,3	,9	,0	1,0	1,1
	Yli 5 kk	1,4	2,3	10,4	2,3	3,2	3,6	5,3	3,6	2,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	492	1022	48	1562	155	859	38	1052	2614
	Puuttuvia tietoja (N)	37	104	2	143	10	90	4	104	247

Kysymys 47.

Taulukko 43 b. Onko puoliso ollut sairaalahoidossa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla viimeisen vuoden aikana, naiset (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Puolison tila				
	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Onko puolisonne ollut sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla potilaana 12 viime kuukauden aikana?	Ei	58,8	71,3	66,4
	Alle 2 vkoa	15,7	11,3	13,0
	2-4 vkoa	9,8	11,3	10,7
	5-11 vkoa	9,8	3,8	6,1
	3-5 kk	2,0	,0	,8
	Yli 5 kk	3,9	2,5	3,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	51	80	131
	Puuttuvia tietoja (N)	5	8	13

Kysymys 47.

Taulukko 44 a. Onko puoliso ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa kuntoutuksessa, miehet (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Onko puoliso ollut kuntoutuksessa?	Kuusi kertaa tai enemmän	1,6	3,8	6,4	3,2	18,8	16,9	7,7	16,9	8,7
	3 - 5 kertaa	8,0	11,8	8,5	10,5	20,1	20,8	25,6	20,9	14,7
	1 - 2 kertaa	15,8	19,5	17,0	18,3	20,1	18,7	28,2	19,3	18,7
	Ei ole ollut	74,5	64,9	68,1	68,0	40,9	43,5	38,5	43,0	57,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	499	1047	47	1593	154	875	39	1068	2661
	Puuttuvia tietoja (N)	30	79	3	112	11	74	3	88	200

Kysymys 48.

Taulukko 44 b. Onko puoliso ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa kuntoutuksessa, naiset (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

		Naiset		
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	Naiset yht.
Onko puoliso ollut kuntoutuksessa?	Kuusi kertaa tai enemmän	23,5	27,7	26,1
	3 - 5 kertaa	19,6	38,6	31,3
	1 - 2 kertaa	19,6	16,9	17,9
	Ei ole ollut	37,3	16,9	24,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	51	83	134
	Puuttuvia tietoja (N)	5	5	10

Kysymys 48.

Taulukko 45.1 a. Ei ole päässyt kuntoutukseen, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi ei?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei ole päässyt	Ei	83,6	87,0	90,6	86,0	76,2	86,4	100,0	85,4	85,8
	Kyllä	16,4	13,0	9,4	14,0	23,8	13,6	,0	14,6	14,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	372	679	32	1083	63	381	15	459	1542

Kysymys 49.

Taulukko 45.1 b. Ei ole päässyt kuntoutukseen, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi ei?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Ei ole päässyt	Ei	78,9	100,0	87,9
	Kyllä	21,1	,0	12,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	19	14	33

Kysymys 49.

Taulukko 45.2 a. Ei ole tarvinnut kuntoutusta, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi ei?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei ole tarvinnut	Ei	82,8	86,5	81,3	85,0	88,9	91,3	93,3	91,1	86,8
	Kyllä	17,2	13,5	18,8	15,0	11,1	8,7	6,7	8,9	13,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	372	679	32	1083	63	381	15	459	1542

Kysymys 49.

Taulukko 45.2 b. Ei ole tarvinnut kuntoutusta, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi ei?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Ei ole tarvinnut	Ei	94,7	85,7	90,9
	Kyllä	5,3	14,3	9,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	19	14	33

Kysymys 49.

Taulukko 45.3 a. Ei ole halunnut kuntoutukseen, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi ei?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Ei ole halunnut	Ei	79,0	78,5	59,4	78,1	74,6	71,9	53,3	71,7	76,2
	Kyllä	21,0	21,5	40,6	21,9	25,4	28,1	46,7	28,3	23,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	372	679	32	1083	63	381	15	459	1542

Kysymys 49.

Taulukko 45.3 b. Ei ole halunnut kuntoutukseen, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi ei?

Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.		
Ei ole halunnut	Ei	89,5	71,4	81,8
	Kyllä	10,5	28,6	18,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	19	14	33

Kysymys 49.

Taulukko 45.4 a. Ei ole saanut tietoa kuntoutuksesta, miehet

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi ei?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei ole saanut tietoa	Ei	85,2	85,0	90,6	85,2	90,5	90,0	93,3	90,2	86,7
	Kyllä	14,8	15,0	9,4	14,8	9,5	10,0	6,7	9,8	13,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	372	679	32	1083	63	381	15	459	1542

Kysymys 49.

Taulukko 45.4 b. Ei ole saanut tietoa kuntoutuksesta, naiset

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi ei?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Ei ole saanut tietoa	Ei	89,5	100,0	93,9
	Kyllä	10,5	,0	6,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	19	14	33

Kysymys 49.

Taulukko 45.5 a. Ei ole osannut hakea kuntoutukseen, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi ei?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei ole osannut hakea	Ei	86,3	84,2	84,4	84,9	85,7	87,1	80,0	86,7	85,5
	Kyllä	13,7	15,8	15,6	15,1	14,3	12,9	20,0	13,3	14,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	372	679	32	1083	63	381	15	459	1542

Kysymys 49.

Taulukko 45.5 b. Ei ole osannut hakea kuntoutukseen, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi ei?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Ei ole osannut hakea	Ei	89,5	100,0	93,9
	Kyllä	10,5	,0	6,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	19	14	33

Kysymys 49.

Taulukko 45.6 a. Epätietoisuus siitä kuinka usein kuntoutukseen voi päästä, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi ei?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ei tiedä miten usein voi päästä	Ei	93,3	90,3	93,8	91,4	92,1	92,7	93,3	92,6	91,8
	Kyllä	6,7	9,7	6,3	8,6	7,9	7,3	6,7	7,4	8,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	372	679	32	1083	63	381	15	459	1542

Kysymys 49.

Taulukko 45.6 b. Epätietoisuus siitä kuinka usein kuntoutukseen voi päästä, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa)

Jos ei ole ollut, miksi ei?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Ei tiedä miten usein voi päästä	Ei	89,5	92,9	90,9
	Kyllä	10,5	7,1	9,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	19	14	33

Kysymys 49.

Taulukko 46.1 a. Tarvitsisiko puoliso laitospääntoutusta, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Laitospääntoutus	Ei	72,2	73,4	84,0	73,3	74,5	81,8	90,5	81,1	76,4
	Kyllä	27,8	26,6	16,0	26,7	25,5	18,2	9,5	18,9	23,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.1 b. Tarvitsisiko puoliso laitospääntoutusta, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Laitospääntoutus	Ei	67,9	68,2	68,1
	Kyllä	32,1	31,8	31,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.2 a. Tarvitsisiko puoliso avokuntoutusta, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Avokuntoutus	Ei	78,4	80,1	80,0	79,6	74,5	78,0	85,7	77,8	78,9
	Kyllä	21,6	19,9	20,0	20,4	25,5	22,0	14,3	22,2	21,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.2 b. Tarvitsisiko puoliso avokuntoutusta, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Avokuntoutus	Ei	82,1	84,1	83,3
	Kyllä	17,9	15,9	16,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.3 a. Tarvitsisiko puoliso paikan veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Paikka veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa	Ei	99,2	97,3	88,0	97,7	96,4	97,3	92,9	97,0	97,4
	Kyllä	,8	2,7	12,0	2,3	3,6	2,7	7,1	3,0	2,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.3 b. Tarvitsisiko puoliso paikan veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Paikka veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa	Ei	98,2	96,6	97,2
	Kyllä	1,8	3,4	2,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.4 a. Tarvitsisiko puoliso kotisairaanhoidon, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kotisairaanhoidon	Ei	94,9	94,2	80,0	94,0	93,9	92,7	85,7	92,6	93,5
	Kyllä	5,1	5,8	20,0	6,0	6,1	7,3	14,3	7,4	6,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.4 b. Tarvitsisiko puoliso kotisairaanhoidon, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Kotisairaanhoidon	Ei	92,9	94,3	93,8
	Kyllä	7,1	5,7	6,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.5 a. Tarvitsisiko puoliso kotiapua, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Kotiapu	Ei	80,5	79,0	66,0	79,1	79,4	77,0	61,9	76,8	78,2
	Kyllä	19,5	21,0	34,0	20,9	20,6	23,0	38,1	23,2	21,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.5 b. Tarvitsisiko puoliso kotiapua, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.		
Kotiapu	Ei	78,6	86,4	83,3
	Kyllä	21,4	13,6	16,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.6 a. Tarvitsisiko puoliso liikkumista helpottavan apuvälineen, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Liikkumista helpottava apuväline	Ei	96,6	97,0	96,0	96,8	95,8	97,5	97,6	97,2	97,0
	Kyllä	3,4	3,0	4,0	3,2	4,2	2,5	2,4	2,8	3,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.6 b. Tarvitsisiko puoliso liikkumista helpottavan apuvälineen, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Liikkumista helpottava apuväline	Ei	100,0	98,9	99,3
	Kyllä	,0	1,1	,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.7 a. Tarvitsisiko puoliso sairaalahoitoa, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Sairaalahoito	Ei	98,5	98,7	96,0	98,5	99,4	97,7	97,6	97,9	98,3
	Kyllä	1,5	1,3	4,0	1,5	,6	2,3	2,4	2,1	1,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.7 b. Tarvitsisiko puoliso sairaalahoitoa, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Sairaalahoito	Ei	100,0	97,7	98,6
	Kyllä	,0	2,3	1,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.8 a. Tarvitsisiko puoliso kodinmuutostöitä, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kodinmuutostyö	Ei	96,4	96,0	96,0	96,1	94,5	95,5	95,2	95,3	95,8
	Kyllä	3,6	4,0	4,0	3,9	5,5	4,5	4,8	4,7	4,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.8 b. Tarvitsisiko puoliso kodinmuutostöitä, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Kodinmuutostyö	Ei	96,4	98,9	97,9
	Kyllä	3,6	1,1	2,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.9 a. Tarvitsisiko puoliso silmälasit, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Silmälasit	Ei	87,5	87,7	90,0	87,7	85,5	87,6	92,9	87,5	87,6
	Kyllä	12,5	12,3	10,0	12,3	14,5	12,4	7,1	12,5	12,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.9 b. Tarvitsisiko puoliso silmälasit, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.		
Silmälasit	Ei	80,4	89,8	86,1
	Kyllä	19,6	10,2	13,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.10 a. Tarvitsisiko puoliso kuulolaitteen, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Kuulolaite	Ei	93,4	93,3	94,0	93,3	96,4	94,9	90,5	95,0	94,0
	Kyllä	6,6	6,7	6,0	6,7	3,6	5,1	9,5	5,0	6,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.10 b. Tarvitsisiko puoliso kuulolaitteen, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.		
Kuulolaite	Ei	92,9	86,4	88,9
	Kyllä	7,1	13,6	11,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.11 a. Tarvitsisiko puoliso kävelykepin, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kävelykeppi	Ei	98,3	97,0	94,0	97,3	97,0	97,3	92,9	97,1	97,2
	Kyllä	1,7	3,0	6,0	2,7	3,0	2,7	7,1	2,9	2,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.11 b. Tarvitsisiko puoliso kävelykepin, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Kävelykeppi	Ei	98,2	97,7	97,9
	Kyllä	1,8	2,3	2,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.12 a. Tarvitsisiko puoliso kynärsauvat tai kainalosauvat, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kynär- tai kainalosauvat	Ei	99,2	98,6	100,0	98,8	98,8	99,4	100,0	99,3	99,0
	Kyllä	,8	1,4	,0	1,2	1,2	,6	,0	,7	1,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.12 b. Tarvitsisiko puoliso kynärsauvat tai kainalosauvat, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Kynär- tai kainalosauvat	Ei	100,0	98,9	99,3
	Kyllä	,0	1,1	,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.13 a. Tarvitsisiko puoliso pyörätuolin, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Pyörätuoli	Ei	99,6	98,9	98,0	99,1	98,8	99,1	100,0	99,0	99,1
	Kyllä	,4	1,1	2,0	,9	1,2	,9	,0	1,0	,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.13 b. Tarvitsisiko puoliso pyörätuolin, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.		
Pyörätuoli	Ei	100,0	97,7	98,6
	Kyllä	,0	2,3	1,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.14 a. Tarvitsisiko puoliso kävelytelineen, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kävelyteline (esim. rollaattori)	Ei	97,0	95,4	88,0	95,7	95,8	97,4	95,2	97,1	96,2
	Kyllä	3,0	4,6	12,0	4,3	4,2	2,6	4,8	2,9	3,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.14 b. Tarvitsisiko puoliso kävelytelineen, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää ta niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Kävelyteline (esim. rollaattori)	Ei	100,0	95,5	97,2
	Kyllä	,0	4,5	2,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.15 a. Tarvitsisiko puoliso taloudellista tukea, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Taloudellisen tilanteen parantaminen	Ei	94,9	94,1	90,0	94,3	94,5	95,4	100,0	95,4	94,7
	Kyllä	5,1	5,9	10,0	5,7	5,5	4,6	,0	4,6	5,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.15 b. Tarvitsisiko puoliso taloudellista tukea, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Taloudellisen tilanteen parantaminen	Ei	94,6	96,6	95,8
	Kyllä	5,4	3,4	4,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.16 a. Tarvitsisiko puoliso invaliditeettiprosentin korjausta, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Invaliditeettiprosentin korjaus	Ei	97,4	97,0	94,0	97,0	90,3	93,7	88,1	93,0	95,4
	Kyllä	2,6	3,0	6,0	3,0	9,7	6,3	11,9	7,0	4,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.16 b. Tarvitsisiko puoliso invaliditeettiprosentin korjausta, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Invaliditeettiprosentin korjaus	Ei	87,5	88,6	88,2
	Kyllä	12,5	11,4	11,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.17 a. Tarvitsisiko puoliso paremman asunnon, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.		
Parempi asunto	Ei	97,4	98,0	96,0	97,7	96,4	98,6	100,0	98,4	98,0
	Kyllä	2,6	2,0	4,0	2,3	3,6	1,4	,0	1,6	2,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.17 b. Tarvitsisiko puoliso paremman asunnon, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.	
	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.		
Parempi asunto	Ei	98,2	98,9	98,6
	Kyllä	1,8	1,1	1,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.18 a. Tarvitsisiko puoliso ateriapalvelua, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Ateriapalvelu	Ei	95,8	94,4	90,0	94,7	86,7	86,8	90,5	86,9	91,6
	Kyllä	4,2	5,6	10,0	5,3	13,3	13,2	9,5	13,1	8,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.18 b. Tarvitsisiko puoliso ateriapalvelua, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Ateriapalvelu	Ei	94,6	90,9	92,4
	Kyllä	5,4	9,1	7,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.19 a. Tarvitsisiko puoliso kuljetuspalvelua, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Kuljetuspalvelu	Ei	93,8	93,3	82,0	93,1	92,1	90,8	90,5	91,0	92,3
	Kyllä	6,2	6,7	18,0	6,9	7,9	9,2	9,5	9,0	7,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.19 b. Tarvitsisiko puoliso kuljetuspalvelua, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Kuljetuspalvelu	Ei	92,9	94,3	93,8
	Kyllä	7,1	5,7	6,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.20 a. Tarvitsisiko puoliso siivouspalvelua, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Siivouspalvelu	Ei	77,1	74,2	66,0	74,8	68,5	73,4	76,2	72,8	74,0
	Kyllä	22,9	25,8	34,0	25,2	31,5	26,6	23,8	27,2	26,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.20 b. Tarvitsisiko puoliso siivouspalvelua, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Siivouspalvelu	Ei	76,8	77,3	77,1
	Kyllä	23,2	22,7	22,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 46.21 a. Tarvitsisiko puoliso virkistysmahdollisuuksia, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Virkistys	Ei	87,0	85,7	72,0	85,7	85,5	87,6	81,0	87,0	86,2
	Kyllä	13,0	14,3	28,0	14,3	14,5	12,4	19,0	13,0	13,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	529	1126	50	1705	165	949	42	1156	2861

Kysymys 50.

Taulukko 46.21 b. Tarvitsisiko puoliso virkistysmahdollisuuksia, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa)

Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?

	Ikäryhmä	Naiset		Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	
Virkistys	Ei	87,5	93,2	91,0
	Kyllä	12,5	6,8	9,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0
	N	56	88	144

Kysymys 50.

Taulukko 47 a. Palvelusaika rintamalla puolustusvoimissa tai muuten rintamapalvelutehtävissä, miehet

Palvelusaika										
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Palvelusaika	0-1 vuotta	35,9	4,6	2,4	12,8	29,1	6,3	8,6	9,4	11,5
	2 vuotta	48,2	16,8	3,3	24,4	52,0	14,7	8,6	19,4	22,4
	3 vuotta	10,8	33,0	19,5	26,4	14,3	29,1	21,4	26,8	26,5
	4 vuotta	2,5	21,3	32,5	16,9	4,1	20,9	11,4	18,2	17,4
	5-6 vuotta	2,6	24,3	42,3	19,5	,5	29,0	50,0	26,2	22,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	612	1569	123	2304	196	1217	70	1483	3787
Puuttuvia tietoja (N)		105	175	31	311	22	193	35	250	561

Kysymys 52.

Taulukko 47 b. Palvelusaika rintamalla puolustusvoimissa tai muuten rintamapalvelutehtävissä, naiset

Palvelusaika					
		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Palvelusaika	0-1 vuotta	45,7	26,3	30,8	30,1
	2 vuotta	22,9	23,9	38,5	24,2
	3 vuotta	17,1	22,5	23,1	21,5
	4 vuotta	10,0	14,9	,0	13,4
	5-6 vuotta	4,3	12,5	7,7	10,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	70	289	13	372
Puuttuvia tietoja (N)		74	191	14	279

Kysymys 52.

Taulukko 48 a. Sodanaikainen tehtävä, miehet

		Palvelusaika								
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Sodanaikainen tehtävä	Miehistö	92,7	75,7	54,2	79,0	92,6	72,6	59,4	74,3	77,2
	Alipääallystö	7,1	19,3	34,5	16,9	7,4	21,9	34,4	20,8	18,5
	Pääallystö	,2	5,0	11,3	4,0	,0	5,5	6,3	4,8	4,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	660	1654	142	2456	204	1333	96	1633	4089
	Puuttuvia tietoja (N)	57	90	12	159	14	77	9	100	259

Kysymys 53.

Taulukko 48 b. Sodanaikainen tehtävä, naiset

		Palvelusaika				
		Naiset			Naiset yht.	
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.		
Sodanaikainen tehtävä	Miehistö	74,1	86,6	75,0	83,6	
	Alipääallystö	22,2	9,3	25,0	12,5	
	Pääallystö	3,7	4,1	,0	3,9	
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	
	N	27	97	4	128	
	Puuttuvia tietoja (N)	117	383	23	523	

Kysymys 53.

Taulukko 49 a. Lähihitaisteluihin osallistuminen, miehet

Palvelusaika										
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Lähihitaistelut	0 kertaa	22,0	7,7	17,9	12,1	8,5	5,0	,0	5,3	9,2
	1-3 kertaa	42,0	35,9	35,9	37,6	46,2	39,7	45,7	41,0	39,1
	4-6 kertaa	16,0	18,5	10,3	17,4	19,8	16,2	2,9	16,1	16,9
	7-9 kertaa	2,0	4,6	5,1	3,9	2,8	5,2	2,9	4,7	4,2
	10- kertaa	18,0	33,3	30,8	29,0	22,6	33,9	48,6	32,9	30,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	250	612	39	901	106	542	35	683	1584
Puuttuvia tietoja (N)		467	1132	115	1714	112	868	70	1050	2764

Kysymys 54.

Taulukko 49 b. Lähihitaisteluihin osallistuminen, naiset

Palvelusaika					
		Naiset			Naiset yht.
	Ikäryhmä	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Lähihitaistelut	0 kertaa	60,0	65,2	50,0	62,9
	1-3 kertaa	30,0	26,1	50,0	28,6
	4-6 kertaa	,0	8,7	,0	5,7
	10- kertaa	10,0	,0	,0	2,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	10	23	2	35
Puuttuvia tietoja (N)		134	457	25	616

Kysymys 54.

Taulukko 50 a. Jäsenyys veteraani- tai sotainvalidijärjestöissä, miehet

		Veteraanijärjestön jäsenyys								
		Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	Miehet yht.
Veteraani- tai sotainvalidijärjestöjen jäsenyys	Aktiivinen jäsen	24,8	22,0	13,0	22,3	45,0	37,9	19,1	37,7	28,4
	Jäsen, mutta ei aktiivinen	49,7	55,0	57,2	53,7	50,2	56,7	69,1	56,6	54,8
	Ei jäsen	25,5	23,0	29,7	24,1	4,8	5,5	11,7	5,7	16,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	686	1665	138	2489	209	1334	94	1637	4126
	Puuttuvia tietoja (N)	31	79	16	126	9	76	11	96	222

Kysymys 55.

Taulukko 50 b. Jäsenyys veteraani- tai sotainvalidijärjestöissä, naiset

		Veteraanijärjestön jäsenyys			
		Naiset			
Ikäryhmä		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Naiset yht.
Veteraani- tai sotainvalidijärjestöjen jäsenyys	Aktiivinen jäsen	22,1	20,0	16,0	20,4
	Jäsen, mutta ei aktiivinen	41,2	48,1	44,0	46,3
	Ei jäsen	36,6	31,9	40,0	33,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	131	414	25	570
	Puuttuvia tietoja (N)	13	66	2	81

Kysymys 55.

Taulukko 51 a. Onko itse täyttänyt lomakkeen, miehet

Kysymyslomakkeen täyttö

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Täyttikö lomakkeen itse?	Täytti itse	79,1	69,5	40,8	70,5	80,8	67,6	38,6	67,5	69,3
	Sai apua	9,9	15,0	22,4	14,0	9,9	14,5	21,8	14,4	14,2
	Toisen henkilön täyttämä	10,9	15,5	36,7	15,5	9,4	17,9	39,6	18,1	16,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	704	1702	147	2553	213	1369	101	1683	4236
	Puuttuvia tietoja (N)	13	42	7	62	5	41	4	50	112

Kysymys 56.

Taulukko 51 b. Onko itse täyttänyt lomakkeen, naiset

Kysymyslomakkeen täyttö

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Täyttikö lomakkeen itse?	Täytti itse	84,5	69,6	51,9	72,1
	Sai apua	7,0	14,3	22,2	13,0
	Toisen henkilön täyttämä	8,5	16,2	25,9	14,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	142	470	27	639
	Puuttuvia tietoja (N)	2	10	0	12

Kysymys 56.

Taulukko 52 a. Syy siihen, ettei ole itse pystynyt täyttämään lomaketta, miehet
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole itse pystyneet täyttämään lomaketta)

Kysymyslomakkeen täyttö

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit				Miehet, invalidit				Miehet yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	Yht.	
Syy, miksi tarvitsi toisen henkilön apua lomakkeen täyttämiseen	Muistamattomuus	36,8	31,6	33,8	32,9	32,0	34,4	42,6	35,3	33,9
	Huono näkö	26,4	31,4	41,2	31,6	16,0	32,4	31,5	31,3	31,5
	Muu sairaus	12,3	8,6	1,5	8,4	12,0	10,2	3,7	9,5	8,9
	Muu syy	24,5	28,4	23,5	27,1	40,0	23,0	22,2	23,9	25,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	106	395	68	569	25	343	54	422	991
	Puuttuvia tietoja (N)	41	124	19	184	16	101	8	125	309

Kysymys 57.

Taulukko 52 b. Syy siihen, ettei ole itse pystynyt täyttämään lomaketta, naiset
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole itse pystyneet täyttämään lomaketta)

Kysymyslomakkeen täyttö

	Ikäryhmä	Naiset			Naiset yht.
		70 - 79 -v.	80 - 89 -v.	yli 90 -v.	
Syy, miksi tarvitsi toisen henkilön apua lomakkeen täyttämiseen	Muistamattomuus	18,8	38,6	11,1	34,1
	Huono näkö	25,0	27,7	44,4	28,6
	Muu sairaus	6,3	11,9	22,2	11,9
	Muu syy	50,0	21,8	22,2	25,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16	101	9	126
	Puuttuvia tietoja (N)	6	42	4	52

Kysymys 57.

OSA II: 80-84 –vuotiaiden vertailu vuosien 1992 ja 2004 aineistoista

Taulukko 53 a. Siviilisäätty, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Taustatietoja, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Siviilisäätty	Naimisissa tai avoliitossa	60,5	70,5	64,4	71,5
	Naimaton	5,0	4,7	4,8	4,1
	Asumuserossa tai eronnut	2,9	3,1	2,3	4,1
	Leski	31,6	21,7	28,4	20,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	15594	1109	3643	799
Puuttuvia tietoja (N)		515	12	38	10

Kysymys 1.

Taulukko 53 b. Siviilisäätty, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Taustatietoja, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Siviilisäätty	Naimisissa tai avoliitossa	16,0	20,2
	Naimaton	26,6	8,9
	Asumuserossa tai eronnut	4,6	5,7
	Leski	52,8	65,2
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4090	282
Puuttuvia tietoja (N)		108	2

Kysymys 1.

Taulukko 54 a. Asumismuoto, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Taustatietoja, 80-84-vuotiaat					
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
Kenen kanssa asuu	Yksin	28,6	27,0	24,7	25,8
	Avio- tai avopuolison kanssa	51,5	65,2	54,9	64,2
	Muiden henkilöiden ja avio-/avopuolison kanssa	5,1	3,2	6,0	2,9
	Muiden henkilöiden kanssa	7,4	2,9	7,5	3,9
	Laitoksessa	7,3	1,7	6,9	3,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	15543	1105	3636	796
	Puuttuvia tietoja (N)	566	16	45	13

Kysymys 2.

Taulukko 54 b. Asumismuoto, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Taustatietoja, 80-84-vuotiaat			
		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004
Kenen kanssa asuu	Yksin	63,9	69,3
	Avio- tai avopuolison kanssa	14,2	19,1
	Muiden henkilöiden ja avio-/avopuolison kanssa	1,0	1,1
	Muiden henkilöiden kanssa	12,6	5,7
	Laitoksessa	8,3	4,9
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4082	283
	Puuttuvia tietoja (N)	116	1

Kysymys 2.

Taulukko 55.1 a. Asunnossa vesijohto, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat					
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
Vesijohto	Ei	11,6	3,8	7,5	3,1
	Kyllä	88,4	96,2	92,5	96,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 3.

Taulukko 55.1 b. Asunnossa vesijohto, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat			
		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004
Vesijohto	Ei	10,3	4,2
	Kyllä	89,7	95,8
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 3.

Taulukko 55.2 a. Asunnossa viemäri, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Viemäri	Ei	12,9	5,3	8,4	3,3
	Kyllä	87,1	94,7	91,6	96,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 3.

Taulukko 55.2 b. Asunnossa viemäri, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Viemäri	Ei	11,7	4,9
	Kyllä	88,3	95,1
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 3.

Taulukko 55.3 a. Asunnossa WC sisällä, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
WC sisällä	Ei	13,6	4,2	9,1	3,0
	Kyllä	86,4	95,8	90,9	97,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 3.

Taulukko 55.3 b. Asunnossa WC sisällä, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
WC sisällä	Ei	10,1	4,2
	Kyllä	89,9	95,8
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 3.

Taulukko 55.4 a. Asunnossa lämmin vesi, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Lämmin vesi	Ei	16,9	5,5	12,1	4,0
	Kyllä	83,1	94,5	87,9	96,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 3.

Taulukko 55.4 b. Asunnossa lämmin vesi, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Lämmin vesi	Ei	11,5	3,9
	Kyllä	88,5	96,1
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 3.

Taulukko 55.5 a. Asunnossa kylpyhuone, suihku tai sauna, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Kylpyhuone, suihku tai sauna	Ei	16,2	5,2	12,5	6,2
	Kyllä	83,8	94,8	87,5	93,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 3.

Taulukko 55.5 b. Asunnossa kylpyhuone, suihku tai sauna, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Kylpyhuone, suihku tai sauna	Ei	10,2	3,9
	Kyllä	89,8	96,1
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 3.

Taulukko 56 a. Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

Tyytyväisyys asuntoon, 80-84-vuotiaat

		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992	2004	1992
Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon	Tyytyväinen	84,6	87,3	82,7	86,1
	Melko tyytymätön	12,6	10,0	14,7	12,0
	Erittäin tyytymätön	2,8	2,7	2,6	1,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	14265	1047	3348	736
	Puuttuvia tietoja (N)	146	39	38	34

Kysymys 8

Taulukko 56 b. Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004
(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa)

Tyytyväisyys asuntoon, 80-84-vuotiaat

		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992
Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon	Tyytyväinen	88,4	88,5
	Melko tyytymätön	8,4	9,9
	Erittäin tyytymätön	3,2	1,5
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3696	262
	Puuttuvia tietoja (N)	47	7

Kysymys 8

Taulukko 57 a. Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Näkö, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja?	Kyllä, ilman silmälaseja	5,3	11,3	4,7	9,7
	Kyllä, silmälaseilla	63,7	75,2	61,8	75,3
	Vaikeuksia myös silmälaseilla	20,5	8,9	23,3	8,9
	Ei pysty lukemaan	6,0	3,1	6,3	4,3
	Ei lue ollenkaan	4,5	1,5	3,8	1,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	15591	1082	3655	784
	Puuttuvia tietoja (N)	518	39	26	25

Kysymys 10.

Taulukko 57 b. Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Näkö, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja?	Kyllä, ilman silmälaseja	4,8	7,2
	Kyllä, silmälaseilla	64,0	79,4
	Vaikeuksia myös silmälaseilla	22,7	8,7
	Ei pysty lukemaan	6,1	3,2
	Ei lue ollenkaan	2,4	1,4
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4078	277
	Puuttuvia tietoja (N)	120	7

Kysymys 10.

Taulukko 58 a. Onko kuulo huonontunut niin, että se aiheuttaa haittaa, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

		Kuulo, 80-84-vuotiaat			
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
Onko kuulo haittaavasti heikentynyt?	Kuulo ei ole heikentynyt	31,8	34,1	24,7	28,6
	Huono kuulo haittaa jonkin verran keskustelua	52,1	52,6	52,8	55,9
	Huono kuulo vaikeuttaa suuresti keskustelua	16,2	13,3	22,5	15,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	15165	1036	3572	744
	Puuttuvia tietoja (N)	944	85	109	65

Kysymys 11.

Taulukko 58 b. Onko kuulo huonontunut niin, että se aiheuttaa haittaa, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Ikäryhmä			
Onko kuulo haittaavasti heikentynyt?	Kuulo ei ole heikentynyt	51,3	56,5
	Huono kuulo haittaa jonkin verran keskustelua	39,9	38,3
	Huono kuulo vaikeuttaa suuresti keskustelua	8,8	5,1
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3925	253
	Puuttuvia tietoja (N)	273	31

Kysymys 11.

Taulukko 59.1 a. Silmälasien käyttö, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Silmälasit	Ei	11,2	12,1	7,2	10,3
	Kyllä	88,8	87,9	92,8	89,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 12.

Taulukko 59.1 b. Silmälasien käyttö, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Silmälasit	Ei	8,0	8,5
	Kyllä	92,0	91,5
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 12.

Taulukko 59.2 a. Kuulolaitteen käyttö, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat

		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
Kuulolaite	Ei	82,4	81,4	76,2	73,3
	Kyllä	17,6	18,6	23,8	26,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 12.

Taulukko 59.2 b. Kuulolaitteen käyttö, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat

		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004
Kuulolaite	Ei	87,8	88,0
	Kyllä	12,2	12,0
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 12.

Taulukko 59.3 a. Kävelykepin käyttö, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Kävelykeppi	Ei	69,0	77,6	60,5	66,6
	Kyllä	31,0	22,4	39,5	33,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 12.

Taulukko 59.3 b. Kävelykepin käyttö, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Kävelykeppi	Ei	70,0	74,3
	Kyllä	30,0	25,7
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 12.

Taulukko 59.4 a. Kynärsauvojen tai kainalosauvojen käyttö, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Kynär- tai kainalosauvat	Ei	96,5	96,3	92,0	93,9
	Kyllä	3,5	3,7	8,0	6,1
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 12.

Taulukko 59.4 b. Kynärsauvojen tai kainalosauvojen käyttö, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Kynär- tai kainalosauvat	Ei	95,7	94,4
	Kyllä	4,3	5,6
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 12.

Taulukko 59.5 a. Pyörätuolin käyttö, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat

		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
		Pyörätuoli	Ei	96,3	97,4
	Kyllä	3,7	2,6	5,0	5,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 12.

Taulukko 59.5 b. Pyörätuolin käyttö, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat

		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004
		Pyörätuoli	Ei
	Kyllä	3,7	3,2
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 12.

Taulukko 59.6 a. Kävelytelineen käyttö, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Kävelyteline (esim. rollaattori)	Ei	95,8	87,7	95,0	87,5
	Kyllä	4,2	12,3	5,0	12,5
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 12.

Taulukko 59.6 b. Kävelytelineen käyttö, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Kävelyteline (esim. rollaattori)	Ei	92,0	77,5
	Kyllä	8,0	22,5
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 12.

Taulukko 60 a. Toistuvat tai jatkuvat kivut viimeisen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Kivut, 80-84-vuotiaat					
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
	Ikäryhmä	1992	2004	1992	2004
Onko ollut toistuvia tai jatkuvia kipuja viimeksi kuluneen kuukauden aikana?	Ei kipuja	18,5	20,4	9,6	12,3
	Lieviä kipuja	41,0	44,8	36,6	41,4
	Kohtalaisia kipuja	29,5	26,5	37,5	36,1
	Vaikeita kipuja	11,0	8,3	16,3	10,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	14573	1048	3479	751
	Puuttuvia tietoja (N)	1536	73	202	58

Kysymys 13.

Taulukko 60 b. Toistuvat tai jatkuvat kivut viimeisen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Kivut, 80-84-vuotiaat			
		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
	Ikäryhmä	1992	2004
Onko ollut toistuvia tai jatkuvia kipuja viimeksi kuluneen kuukauden aikana?	Ei kipuja	18,1	19,7
	Lieviä kipuja	37,9	41,7
	Kohtalaisia kipuja	31,7	29,9
	Vaikeita kipuja	12,3	8,7
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3850	264
	Puuttuvia tietoja (N)	348	20

Kysymys 13.

Taulukko 61.1 a. Kohonnut verenpaine, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Kohonnut verenpaine, verenpainetauti	Ei	80,3	59,1	79,1	61,3
	Kyllä	19,7	40,9	20,9	38,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 14.

Taulukko 61.1 b. Kohonnut verenpaine, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Kohonnut verenpaine, verenpainetauti	Ei	72,1	48,9
	Kyllä	27,9	51,1
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 14.

Taulukko 61.2 a. Diabetes eli sokeritauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat					
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
Sokeritauti	Ei	89,5	86,1	87,2	84,5
	Kyllä	10,5	13,9	12,8	15,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 14.

Taulukko 61.2 b. Diabetes eli sokeritauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat			
		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004
Sokeritauti	Ei	87,8	84,5
	Kyllä	12,2	15,5
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 14.

Taulukko 61.3 a. Sydäninfarkti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Sydänveritulppa, sydäninfarkti	Ei	92,8	92,8	90,8	90,7
	Kyllä	7,2	7,2	9,2	9,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 14.

Taulukko 61.3 b. Sydäninfarkti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Sydänveritulppa, sydäninfarkti	Ei	94,7	95,4
	Kyllä	5,3	4,6
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 14.

Taulukko 61.4 a. Sepelvaltimotauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Sepelvaltimotauti, rintakipua rasiuksessa	Ei	76,3	75,3	69,2	72,9
	Kyllä	23,7	24,7	30,8	27,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 14.

Taulukko 61.4 b. Sepelvaltimotauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Sepelvaltimotauti, rintakipua rasiuksessa	Ei	76,3	71,8
	Kyllä	23,7	28,2
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 14.

Taulukko 61.5 a. Sydämen vajaatoiminta, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Sydämen vajaatoiminta	Ei	73,7	81,2	69,3	78,5
	Kyllä	26,3	18,8	30,7	21,5
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 14.

Taulukko 61.5 b. Sydämen vajaatoiminta, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Sydämen vajaatoiminta	Ei	69,3	78,2
	Kyllä	30,7	21,8
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 14.

Taulukko 61.6 a. Nivelreuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Nivelreuma	Ei	93,1	94,6	92,5	94,4
	Kyllä	6,9	5,4	7,5	5,6
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 14.

Taulukko 61.6 b. Nivelreuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Nivelreuma	Ei	90,3	95,1
	Kyllä	9,7	4,9
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 14.

Taulukko 61.7 a. Lonkan, polven tai olkapäiden kuluma tai nivelsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Lonkan, polven tai olkapäiden kuluma	Ei	67,4	59,4	54,8	50,1
	Kyllä	32,6	40,6	45,2	49,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 14.

Taulukko 61.7 b. Lonkan, polven tai olkapäiden kuluma tai nivelsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Lonkan, polven tai olkapäiden kuluma	Ei	55,7	54,2
	Kyllä	44,3	45,8
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 14.

Taulukko 61.8 a. Selän kulumavika tai muu selkäsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat					
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
Selän kulumavika, muu selkäsairaus	Ei	75,1	72,5	66,3	65,5
	Kyllä	24,9	27,5	33,7	34,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 14.

Taulukko 61.8 b. Selän kulumavika tai muu selkäsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat			
		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004
Selän kulumavika, muu selkäsairaus	Ei	69,7	66,5
	Kyllä	30,3	33,5
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 14.

Taulukko 61.9 a. Keuhkolaajentuma, astma tai krooninen bronkiitti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat					
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
Keuhkolaajentuma, astma tai pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus	Ei	83,8	84,1	78,9	81,6
	Kyllä	16,2	15,9	21,1	18,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 14.

Taulukko 61.9 b. Keuhkolaajentuma, astma tai krooninen bronkiitti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat			
		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004
Keuhkolaajentuma, astma tai pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus	Ei	89,9	89,1
	Kyllä	10,1	10,9
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 14.

Taulukko 61.10 a. Krooninen virtsatieinfektio tai munuaistulehdus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Pitkäaikainen virtsatien tulehdus tai munuaistulehdus	Ei	89,4	91,5	87,1	89,1
	Kyllä	10,6	8,5	12,9	10,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 14.

Taulukko 61.10 b. Krooninen virtsatieinfektio tai munuaistulehdus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Pitkäaikainen virtsatien tulehdus tai munuaistulehdus	Ei	86,7	87,0
	Kyllä	13,3	13,0
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 14.

Taulukko 61.11 a. Luunmurtuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Luunmurtuma	Ei	96,0	96,7	93,1	94,8
	Kyllä	4,0	3,3	6,9	5,2
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 14.

Taulukko 61.11 b. Luunmurtuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Luunmurtuma	Ei	91,1	95,1
	Kyllä	8,9	4,9
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 14.

Taulukko 61.12 a. Parkinsonin tauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Parkinsonin tauti	Ei	97,0	97,4	96,5	96,3
	Kyllä	3,0	2,6	3,5	3,7
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 14.

Taulukko 61.12 b. Parkinsonin tauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Parkinsonin tauti	Ei	98,6	98,6
	Kyllä	1,4	1,4
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 14.

Taulukko 61.13 a. Halvaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
Halvaus	Ei	94,3	96,4	93,5	95,1
	Kyllä	5,7	3,6	6,5	4,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 14.

Taulukko 61.13 b. Halvaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004
Halvaus	Ei	96,0	98,2
	Kyllä	4,0	1,8
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 14.

Taulukko 61.14 a. Suurentunut eturauhanen, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Suurentunut eturauhanen	Ei	80,4	64,1	77,6	61,4
	Kyllä	19,6	35,9	22,4	38,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 14.

Taulukko 61.15 a. Dementia (vaikea muistamattomuus), jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Vaikea muistamattomuus	Ei	85,2	90,3	81,7	89,6
	Kyllä	14,8	9,7	18,3	10,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 14.

Taulukko 61.15 b. Dementia (vaikea muistamattomuus), jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Vaikea muistamattomuus	Ei	90,4	95,4
	Kyllä	9,6	4,6
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 14.

Taulukko 61.16 a. Syöpä, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Syöpä, pahanlaatuinen kasvain	Ei	94,5	91,1	94,2	89,6
	Kyllä	5,5	8,9	5,8	10,4
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 14.

Taulukko 61.16 b. Syöpä, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Syöpä, pahanlaatuinen kasvain	Ei	96,2	97,9
	Kyllä	3,8	2,1
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 14.

Taulukko 62 a. Itse koettu terveydentila, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Terveydentila, 80-84-vuotiaat

		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992	2004	1992
Terveydentila muihin samanikäisiin verrattuna (oma arvio)	Erittäin hyvä	4,0	3,7	2,0	2,7
	Hyvä	16,6	19,8	11,6	15,5
	Kohtalainen	55,1	57,8	54,5	58,0
	Huonohko	15,8	13,2	20,6	15,8
	Huono	8,6	5,5	11,2	8,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	15456	1072	3619	773
	Puuttuvia tietoja (N)	653	49	62	36

Kysymys 15.

Taulukko 62 b. Itse koettu terveydentila, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Terveydentila, 80-84-vuotiaat

		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992
Terveydentila muihin samanikäisiin verrattuna (oma arvio)	Erittäin hyvä	4,7	5,5
	Hyvä	19,9	22,5
	Kohtalainen	54,5	57,5
	Huonohko	13,9	11,6
	Huono	7,0	2,9
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4065	275
	Puuttuvia tietoja (N)	133	9

Kysymys 15.

Taulukko 63.1 a. Rintakipu ja rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Rintakipu ja rasituksessa	Ei	73,5	96,2	65,7	97,3
	Kyllä	26,5	3,8	34,3	2,7
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 16.

Taulukko 63.1 b. Rintakipu ja rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Rintakipu ja rasituksessa	Ei	75,2	99,3
	Kyllä	24,8	,7
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 16.

Taulukko 63.2 a. Nivelsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Nivelsärkyä	Ei	75,5	71,1	66,5	65,4
	Kyllä	24,5	28,9	33,5	34,6
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 16.

Taulukko 63.2 b. Nivelsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Nivelsärkyä	Ei	67,1	66,2
	Kyllä	32,9	33,8
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 16.

Taulukko 63.3 a. Selkäkipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat					
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
	Ikäryhmä	1992	2004	1992	2004
Selkäkipua, selkäsärkyä	Ei	71,9	65,1	63,7	59,3
	Kyllä	28,1	34,9	36,3	40,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 16.

Taulukko 63.3 b. Selkäkipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat			
		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
	Ikäryhmä	1992	2004
Selkäkipua, selkäsärkyä	Ei	64,8	55,3
	Kyllä	35,2	44,7
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 16.

Taulukko 63.4 a. Päänsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Päänsärkyä	Ei	82,2	85,3	75,3	80,8
	Kyllä	17,8	14,7	24,7	19,2
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681

Kysymys 16.

Taulukko 63.4 b. Päänsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Päänsärkyä	Ei	78,4	81,7
	Kyllä	21,6	18,3
Yhteensä		%	100,0
		N	4198

Kysymys 16.

Taulukko 63.5 a. Turvotusta jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Turvotusta jaloissa	Ei	80,3	74,9	73,0	71,8
	Kyllä	19,7	25,1	27,0	28,2
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 16.

Taulukko 63.5 b. Turvotusta jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Turvotusta jaloissa	Ei	68,9	61,3
	Kyllä	31,1	38,7
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 16.

Taulukko 63.6 a. Hengenahdistusta rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat					
Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Hengenahdistusta rasituksessa	Ei	68,7	94,2	61,9	93,1
	Kyllä	31,3	5,8	38,1	6,9
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 16.

Taulukko 63.6 b. Hengenahdistusta rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat			
Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Hengenahdistusta rasituksessa	Ei	70,5	95,4
	Kyllä	29,5	4,6
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 16.

Taulukko 63.7 a. Hengenahdistusta levossa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Hengenahdistusta levossa	Ei	92,4	94,5	90,0	93,2
	Kyllä	7,6	5,5	10,0	6,8
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 16.

Taulukko 63.7 b. Hengenahdistusta levossa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Hengenahdistusta levossa	Ei	94,1	95,1
	Kyllä	5,9	4,9
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 16.

Taulukko 63.8 a. Limaisia ysköksiä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Limaisia ysköksiä	Ei	75,5	76,2	70,2	76,6
	Kyllä	24,5	23,8	29,8	23,4
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 16.

Taulukko 63.8 b. Limaisia ysköksiä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Limaisia ysköksiä	Ei	85,4	88,0
	Kyllä	14,6	12,0
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 16.

Taulukko 63.9 a. Ihottumaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Ihottumaa	Ei	86,3	84,5	84,5	84,3
	Kyllä	13,7	15,5	15,5	15,7
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 16.

Taulukko 63.9 b. Ihottumaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Ihottumaa	Ei	90,5	90,1
	Kyllä	9,5	9,9
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 16.

Taulukko 63.10 a. Vatsakipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat					
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
Vatsakipua	Ei	85,9	89,7	82,8	86,5
	Kyllä	14,1	10,3	17,2	13,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 16.

Taulukko 63.10 b. Vatsakipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat			
		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004
Vatsakipua	Ei	83,8	87,7
	Kyllä	16,2	12,3
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 16.

Taulukko 63.11 a. Närästystä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Närästystä	Ei	83,5	80,7	79,3	82,7
	Kyllä	16,5	19,3	20,7	17,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 16.

Taulukko 63.11 b. Närästystä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Närästystä	Ei	83,3	81,7
	Kyllä	16,7	18,3
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 16.

Taulukko 63.12 a. Ummetusta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Ummetusta	Ei	75,2	79,1	71,1	75,8
	Kyllä	24,8	20,9	28,9	24,2
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 16.

Taulukko 63.12 b. Ummetusta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Ummetusta	Ei	75,8	82,7
	Kyllä	24,2	17,3
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 16.

Taulukko 63.13 a. Tahatonta virtsantuloa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat					
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
Tahatonta virtsantuloa	Ei	83,9	82,8	82,3	82,6
	Kyllä	16,1	17,2	17,7	17,4
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	809

Kysymys 16.

Taulukko 63.13 b. Tahatonta virtsantuloa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat			
		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004
Tahatonta virtsantuloa	Ei	83,4	79,6
	Kyllä	16,6	20,4
Yhteensä		%	100,0
		N	4198

Kysymys 16.

Taulukko 63.14 a. Muita virtsaamisvaikeuksia viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Muita virtsaamisvaikeuksia	Ei	85,9	83,1	84,1	82,2
	Kyllä	14,1	16,9	15,9	17,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 16.

Taulukko 63.14 b. Muita virtsaamisvaikeuksia viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Muita virtsaamisvaikeuksia	Ei	94,5	95,4
	Kyllä	5,5	4,6
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 16.

Taulukko 63.15 a. Pistelyä puutumista tai kirvelyä jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Pistelyä, puutumista tai kirvelyä jaloissa	Ei	74,8	76,2	65,9	72,7
	Kyllä	25,2	23,8	34,1	27,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 16.

Taulukko 63.15 b. Pistelyä puutumista tai kirvelyä jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Pistelyä, puutumista tai kirvelyä jaloissa	Ei	74,9	76,8
	Kyllä	25,1	23,2
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 16.

Taulukko 63.16 a. Jalkasärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Jalkasärkyä	Ei	72,4	71,9	61,5	64,4
	Kyllä	27,6	28,1	38,5	35,6
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 16.

Taulukko 63.16 b. Jalkasärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Jalkasärkyä	Ei	66,5	63,7
	Kyllä	33,5	36,3
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 16.

Taulukko 63.17 a. Unettomuutta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Unettomuutta	Ei	72,3	76,2	68,9	72,6
	Kyllä	27,7	23,8	31,1	27,4
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681

Kysymys 16.

Taulukko 63.17 b. Unettomuutta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Unettomuutta	Ei	67,5	67,3
	Kyllä	32,5	32,7
Yhteensä		%	100,0
		N	4198

Kysymys 16.

Taulukko 63.18 a. Huimausta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Huimausta	Ei	67,7	72,9	59,3	69,6
	Kyllä	32,3	27,1	40,7	30,4
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 16.

Taulukko 63.18 b. Huimausta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Huimausta	Ei	64,0	66,9
	Kyllä	36,0	33,1
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 16.

Taulukko 63.19 a. Kaatuilua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat					
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
Kaatuilua	Ei	90,9	91,6	88,2	90,9
	Kyllä	9,1	8,4	11,8	9,1
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 16.

Taulukko 63.19 b. Kaatuilua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat			
		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004
Kaatuilua	Ei	90,6	92,3
	Kyllä	9,4	7,7
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 16.

Taulukko 63.20 a. Vapinaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Vapinaa	Ei	85,8	88,0	82,5	88,8
	Kyllä	14,2	12,0	17,5	11,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 16.

Taulukko 63.20 b. Vapinaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Vapinaa	Ei	89,9	91,5
	Kyllä	10,1	8,5
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 16.

Taulukko 63.21 a. Halvaus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Halvaus	Ei	97,4	98,2	97,0	97,7
	Kyllä	2,6	1,8	3,0	2,3
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 16.

Taulukko 63.21 b. Halvaus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Halvaus	Ei	97,9	98,9
	Kyllä	2,1	1,1
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 16.

Taulukko 63.22 a. Puhevaikeus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Puhevaikeus	Ei	94,7	93,7	93,7	94,4
	Kyllä	5,3	6,3	6,3	5,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 16.

Taulukko 63.22 b. Puhevaikeus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Puhevaikeus	Ei	96,0	97,2
	Kyllä	4,0	2,8
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 16.

Taulukko 64 a. Kykeneekö kävelemään ulkona ainakin 500 metriä, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat					
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
Kykenee kävelemään ulkona ainakin 500 metriä	Kykenee ilman vaikeuksia	46,0	54,8	37,1	46,8
	Kyllä, mutta se on vaikeaa	19,4	17,9	22,7	19,2
	Kyllä, mutta täytyy levätä useita kertoja	17,5	14,6	21,4	18,8
	Ei kykene	17,1	12,7	18,8	15,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	15173	1073	3573	782
Puuttuvia tietoja (N)		936	48	108	27

Kysymys 17.

Taulukko 64 b. Kykeneekö kävelemään ulkona ainakin 500 metriä, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat			
		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004
Kykenee kävelemään ulkona ainakin 500 metriä	Kykenee ilman vaikeuksia	44,6	50,6
	Kyllä, mutta se on vaikeaa	17,7	15,1
	Kyllä, mutta täytyy levätä useita kertoja	18,0	18,1
	Ei kykene	19,8	16,2
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3999	271
Puuttuvia tietoja (N)		199	13

Kysymys 17.

Taulukko 65 a. Joutuuko yöllä käymään virtsalla, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Joutuuko käymään virtsalla yöllä?	Ikäryhmä				
	Harvoin	19,3	19,3	17,6	17,7
	Yhden kerran yössä	37,2	41,1	36,8	39,7
	Kaksi tai useammin yössä	43,5	39,6	45,7	42,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	14776	1072	3499	758
	Puuttuvia tietoja (N)	1333	49	182	51

Kysymys 18.

Taulukko 65 b. Joutuuko yöllä käymään virtsalla, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Joutuuko käymään virtsalla yöllä?	Ikäryhmä		
	Harvoin	29,0	31,5
	Yhden kerran yössä	41,8	45,2
	Kaksi tai useammin yössä	29,2	23,3
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3904	270
	Puuttuvia tietoja (N)	294	14

Kysymys 18.

Taulukko 66 a. Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

		Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat			
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992	2004	1992
Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen?	Kykenee ilman vaikeuksia	39,2	48,7	28,1	39,7
	Kyllä, mutta se on vaikeaa	31,4	30,0	38,6	36,1
	Kyllä, mutta täytyy levätä useita kertoja	14,5	11,0	16,0	12,3
	Ei kykene	15,0	10,3	17,3	11,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	14946	1076	3505	770
	Puuttuvia tietoja (N)	1163	45	176	39

Kysymys 19.

Taulukko 66 b. Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen?	Kykenee ilman vaikeuksia	32,6	35,8
	Kyllä, mutta se on vaikeaa	31,6	30,6
	Kyllä, mutta täytyy levätä useita kertoja	18,9	16,8
	Ei kykene	16,8	16,8
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3975	268
	Puuttuvia tietoja (N)	223	16

Kysymys 19.

Taulukko 67 a. Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992	2004	1992
Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää?	Ei	32,7	41,0	26,2	34,9
	Jonkin verran	55,5	51,7	60,6	57,2
	Paljon	11,8	7,4	13,2	7,9
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	14708	1059	3463	760
	Puuttuvia tietoja (N)	1401	62	218	49

Kysymys 20.

Taulukko 67 b. Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992
Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää?	Ei	44,4	54,7
	Jonkin verran	47,0	40,1
	Paljon	8,6	5,2
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3864	267
	Puuttuvia tietoja (N)	334	17

Kysymys 20.

Taulukko 68 a. Kärsiikö masennuksesta, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992	2004	1992
Kärsiikö masennuksesta?	Ei koskaan	31,9	42,3	27,9	34,5
	Joskus	56,5	49,1	58,4	56,0
	Usein	9,5	7,1	10,9	8,5
	Aina	2,1	1,4	2,8	1,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	13435	995	3149	718
	Puuttuvia tietoja (N)	2674	126	532	91

Kysymys 21.

Taulukko 68 b. Kärsiikö masennuksesta, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992
Kärsiikö masennuksesta?	Ei koskaan	31,8	35,7
	Joskus	57,6	56,7
	Usein	9,0	6,0
	Aina	1,6	1,6
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3676	252
	Puuttuvia tietoja (N)	522	32

Kysymys 21.

Taulukko 69 a. Nukkuuko huonosti, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992	2004	1992
Nukkuuko huonosti?	Ei koskaan	16,5	18,0	14,1	14,9
	Joskus	58,0	61,0	55,9	59,6
	Usein	18,7	17,2	21,2	20,1
	Aina	6,8	3,9	8,7	5,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	14866	1064	3502	763
Puuttuvia tietoja (N)		1243	57	179	46

Kysymys 22.

Taulukko 69 b. Nukkuuko huonosti, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992
Nukkuuko huonosti?	Ei koskaan	12,9	9,6
	Joskus	60,0	71,1
	Usein	20,9	16,7
	Aina	6,3	2,6
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3948	270
Puuttuvia tietoja (N)		250	14

Kysymys 22.

Taulukko 70 a. Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992	2004	1992
Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta?	Ei koskaan	14,6	10,8	9,4	11,0
	Joskus	58,1	64,9	56,7	59,6
	Usein	21,9	20,0	27,1	24,6
	Aina	5,4	4,3	6,7	4,8
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	14567	1067	3426	767
	Puuttuvia tietoja (N)	1542	54	255	42

Kysymys 23.

Taulukko 70 b. Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992
Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta?	Ei koskaan	10,0	10,7
	Joskus	60,8	68,6
	Usein	24,7	18,1
	Aina	4,5	2,6
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3914	271
	Puuttuvia tietoja (N)	284	13

Kysymys 23.

Taulukko 71 a. Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992	2004	1992
Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi?	Ei koskaan	31,5	33,7	27,4	29,0
	Joskus	56,8	56,8	58,7	59,5
	Usein	10,2	8,8	11,8	9,9
	Aina	1,6	,8	2,1	1,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	13848	1025	3253	738
	Puuttuvia tietoja (N)	2261	96	428	71

Kysymys 24.

Taulukko 71 b. Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992
Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi?	Ei koskaan	32,7	35,5
	Joskus	57,0	57,0
	Usein	9,1	7,2
	Aina	1,1	,4
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3700	251
	Puuttuvia tietoja (N)	498	33

Kysymys 24.

Taulukko 72 a. Sairaala- tai terveyskeskuksen vuodeosastohoito viimeisen 12 kk aikana, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

	Ikäryhmä	Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Onko ollut sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla potilaana 12 viime kuukauden aikana?	Ei	59,2	68,0	54,4	64,4
	Alle 2 vkoa	19,4	19,1	20,8	21,6
	2-4 vkoa	11,6	7,0	14,9	8,7
	5-11 vkoa	4,9	3,9	5,2	3,1
	3-5 kk	1,5	1,1	1,3	1,3
	Yli 5 kk	3,5	,9	3,4	1,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	14038	1026	3255	716
	Puuttuvia tietoja (N)	2071	95	426	93

Kysymys 26.

Taulukko 72 b. Sairaala- tai terveyskeskuksen vuodeosastohoito viimeisen 12 kk aikana, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat

	Ikäryhmä	Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Onko ollut sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla potilaana 12 viime kuukauden aikana?	Ei	63,2	73,4
	Alle 2 vkoa	16,1	14,8
	2-4 vkoa	10,6	5,7
	5-11 vkoa	4,7	2,7
	3-5 kk	1,7	1,5
	Yli 5 kk	3,7	1,9
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3753	263
	Puuttuvia tietoja (N)	445	21

Kysymys 26.

Taulukko 73 a. Käykö kotona kunnallinen tai yksityinen kotiaivustaja tai kotisairaanhoidaja, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa)

Kotitaloustoimiin saatu apu, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Käykö kodissa kunnallinen tai yksityinen kotiaivustaja, kodinhoitaja tai kotisairaanhoidaja?	Päivittäin tai lähes	5,9	5,9	6,0	7,0
	2-4 kertaa viikossa	5,2	2,4	5,9	3,4
	kerran kuukaudessa	5,7	4,2	7,0	6,0
	1-3 kertaa kuukaudess	10,1	4,4	16,5	11,4
	Satunnaisesti	8,7	5,0	10,1	8,2
	Ei lainkaan	64,3	78,1	54,4	64,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	13217	1002	3141	684
	Puuttuvia tietoja (N)	1194	84	245	86

Kysymys 27.

Taulukko 73 b. Käykö kotona kunnallinen tai yksityinen kotiaivustaja tai kotisairaanhoidaja, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

(Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa)

Kotitaloustoimiin saatu apu, 80-84-vuotiaat

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Käykö kodissa kunnallinen tai yksityinen kotiaivustaja, kodinhoitaja tai kotisairaanhoidaja?	Päivittäin tai lähes	7,1	8,9
	2-4 kertaa viikossa	6,8	2,5
	kerran kuukaudessa	7,4	5,1
	1-3 kertaa kuukaudess	11,7	4,2
	Satunnaisesti	11,3	6,8
	Ei lainkaan	55,7	72,6
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3549	237
	Puuttuvia tietoja (N)	194	32

Kysymys 27.

Taulukko 74 a. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa laitostuntoutuksessa, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Kuntoutus, 80-84-vuotiaat					
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004	1992	2004
Onko ollut laitostuntoutuksessa?	Kuusi kertaa tai enemmän	,6	14,0	20,1	69,7
	3 - 5 kertaa	4,5	41,7	19,1	13,9
	1 - 2 kertaa	46,3	23,8	40,9	9,9
	Ei ole ollut	48,6	20,5	19,9	6,5
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	14561	1089	3544	769
	Puuttuvia tietoja (N)	1548	32	137	40

Kysymys 33.

Taulukko 74 b. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa laitostuntoutuksessa, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Kuntoutus, 80-84-vuotiaat			
		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
Ikäryhmä		1992	2004
Onko ollut laitostuntoutuksessa?	Kuusi kertaa tai enemmän	,6	16,8
	3 - 5 kertaa	2,5	38,3
	1 - 2 kertaa	44,1	26,3
	Ei ole ollut	52,9	18,6
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3727	274
	Puuttuvia tietoja (N)	471	10

Kysymys 33.

Taulukko 75 a. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa avokuntoutuksessa, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Kuntoutus, 80-84-vuotiaat					
		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992	2004	1992
Onko ollut avokuntoutuksessa?	Kuusi hoitosarjaa tai enemmän	3,1	11,5	10,9	40,3
	3 - 5 hoitosarjaa	4,8	14,3	11,2	12,6
	1 - 2 hoitosarjaa	21,3	26,1	26,6	16,7
	Ei ole ollut	70,9	48,0	51,3	30,4
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	12694	999	2976	700
Puuttuvia tietoja (N)		3415	122	705	109

Kysymys 38.

Taulukko 75 b. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa avokuntoutuksessa, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Kuntoutus, 80-84-vuotiaat			
		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		Ikäryhmä	1992
Onko ollut avokuntoutuksessa?	Kuusi hoitosarjaa tai enemmän	2,8	10,2
	3 - 5 hoitosarjaa	4,2	14,1
	1 - 2 hoitosarjaa	19,9	22,4
	Ei ole ollut	73,2	53,3
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	3289	255
Puuttuvia tietoja (N)		909	29

Kysymys 38.

Taulukko 76.1 a. Tarvitsisiko enemmän laitospääntoutusta, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Laitospääntoutus	Ei	71,6	61,3	71,2	77,3
	Kyllä	28,4	38,7	28,8	22,7
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 43.

Taulukko 76.1 b. Tarvitsisiko enemmän laitospääntoutusta, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Laitospääntoutus	Ei	73,3	66,2
	Kyllä	26,7	33,8
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 43.

Taulukko 76.2 a. Tarvitsisiko enemmän avokuntoutusta, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Avokuntoutus	Ei	84,8	76,2	85,1	82,4
	Kyllä	15,2	23,8	14,9	17,6
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 43.

Taulukko 76.2 b. Tarvitsisiko enemmän avokuntoutusta, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Avokuntoutus	Ei	81,9	83,5
	Kyllä	18,1	16,5
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 43.

Taulukko 76.3 a. Tarvitsisiko paikan veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Paikka veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa	Ei	96,1	95,2	94,3	93,6
	Kyllä	3,9	4,8	5,7	6,4
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 43.

Taulukko 76.3 b. Tarvitsisiko paikan veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Paikka veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa	Ei	96,5	96,5
	Kyllä	3,5	3,5
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 43.

Taulukko 76.4 a. Tarvitsisiko enemmän kotisairaanhoidoa, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Kotisairaanhoido	Ei	94,6	95,9	92,3	93,9
	Kyllä	5,4	4,1	7,7	6,1
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 43.

Taulukko 76.4 b. Tarvitsisiko enemmän kotisairaanhoidoa, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Kotisairaanhoido	Ei	95,0	96,5
	Kyllä	5,0	3,5
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 43.

Taulukko 76.5 a. Tarvitsisiko enemmän kotiapua, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Kotiapu	Ei	85,8	85,5	82,1	82,0
	Kyllä	14,2	14,5	17,9	18,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 43.

Taulukko 76.5 b. Tarvitsisiko enemmän kotiapua, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Kotiapu	Ei	79,4	83,8
	Kyllä	20,6	16,2
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 43.

Taulukko 76.6 a. Tarvitsisiko enemmän liikkumista helpottavia apuvälineitä, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Liikkumista helpottava apuväline	Ei	95,7	97,1	93,5	95,2
	Kyllä	4,3	2,9	6,5	4,8
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 43.

Taulukko 76.6 b. Tarvitsisiko enemmän liikkumista helpottavia apuvälineitä, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Liikkumista helpottava apuväline	Ei	94,8	97,9
	Kyllä	5,2	2,1
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 43.

Taulukko 76.7 a. Tarvitsisiko enemmän sairaalahoitoa, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Sairaalahoito	Ei	98,0	99,0	97,7	98,4
	Kyllä	2,0	1,0	2,3	1,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 43.

Taulukko 76.7 b. Tarvitsisiko enemmän sairaalahoitoa, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Sairaalahoito	Ei	98,2	99,6
	Kyllä	1,8	,4
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 43.

Taulukko 76.8 a. Tarvitsisiko enemmän kodinmuutostöitä, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Kodinmuutostyö	Ei	97,5	95,2	95,6	92,2
	Kyllä	2,5	4,8	4,4	7,8
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
				809	

Kysymys 43.

Taulukko 76.8 b. Tarvitsisiko enemmän kodinmuutostöitä, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Kodinmuutostyö	Ei	97,8	95,8
	Kyllä	2,2	4,2
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 43.

Taulukko 76.9 a. Tarvitsisiko enemmän taloudellista tukea, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Taloudellisen tilanteen parantaminen	Ei	96,1	93,0	94,4	94,8
	Kyllä	3,9	7,0	5,6	5,2
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 43.

Taulukko 76.9 b. Tarvitsisiko enemmän taloudellista tukea, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Taloudellisen tilanteen parantaminen	Ei	96,0	93,3
	Kyllä	4,0	6,7
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 43.

Taulukko 76.10 a. Tarvitsisiko invaliditeettiprosentin korotusta, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Invaliditeettiprosentin korjaus	Ei	95,0	91,2	56,2	59,7
	Kyllä	5,0	8,8	43,8	40,3
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 43.

Taulukko 76.10 b. Tarvitsisiko invaliditeettiprosentin korotusta, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Invaliditeettiprosentin korjaus	Ei	97,0	95,1
	Kyllä	3,0	4,9
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 43.

Taulukko 76.11 a. Tarvitsisiko paremman asunnon, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Parempi asunto	Ei	97,7	98,2	97,7	98,4
	Kyllä	2,3	1,8	2,3	1,6
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 43.

Taulukko 76.11 b. Tarvitsisiko paremman asunnon, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Parempi asunto	Ei	98,0	98,2
	Kyllä	2,0	1,8
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 43.

Taulukko 76.12 a. Tarvitsisiko ateriapalvelua, miehet
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Ateriapalvelu	Ei	94,3	94,3	88,8	90,0
	Kyllä	5,7	5,7	11,2	10,0
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 43.

Taulukko 76.12 b. Tarvitsisiko ateriapalvelua, naiset
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Ateriapalvelu	Ei	95,1	96,1
	Kyllä	4,9	3,9
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 43.

Taulukko 76.13 a. Tarvitsisiko enemmän kuljetuspalvelua, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Kuljetuspalvelu	Ei	91,1	92,9	87,1	91,7
	Kyllä	8,9	7,1	12,9	8,3
Yhteensä		%	100,0	100,0	100,0
		N	16109	1121	3681
					809

Kysymys 43.

Taulukko 76.13 b. Tarvitsisiko enemmän kuljetuspalvelua, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Kuljetuspalvelu	Ei	89,0	91,5
	Kyllä	11,0	8,5
Yhteensä		%	100,0
		N	4198
			284

Kysymys 43.

Taulukko 76.14 a. Tarvitsisiko enemmän virkistysmahdollisuuksia, miehet 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Miehet, ei-invalidit		Miehet, invalidit	
		Tutkimusvuosi		Tutkimusvuosi	
		1992	2004	1992	2004
Virkistys	Ei	86,6	87,8	87,6	91,8
	Kyllä	13,4	12,2	12,4	8,2
Yhteensä	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	N	16109	1121	3681	809

Kysymys 43.

Taulukko 76.14 b. Tarvitsisiko enemmän virkistysmahdollisuuksia, naiset 80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004

Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)

Ikäryhmä		Naiset	
		Tutkimusvuosi	
		1992	2004
Virkistys	Ei	81,8	83,5
	Kyllä	18,2	16,5
Yhteensä	%	100,0	100,0
	N	4198	284

Kysymys 43.