

*De humoribus
Medicina*



ALFONSI

GOMEZ DOCTORIS
COMPLUTI MEDICI HI
SPALENSIS LIBELLVS
DE HUMORVM PRAE
PARATIONE NVN
QVAM HAC TE
NVS AQVO
QVAM IN
LYCEM
EDI
TVS ADVER medicis
ARABES, ij

364

Lamora 1533

A. 14-1^a
2364

De la medicina
Medicina



ALFONSI

GOMEZ DOCTORIS

COMPLUTI MEDICI HI

SPALENSIS LIBELLVS

DE HUMORVM PRAE

PARATIONE NVN

QVAM HAC TE

NVS AQVO

QVAM IN

LYCEM

EDI

TVS AD V


ARA

A ij

L. ...



Medicina



ALFONSI

GOMEZ DOCTORIS

COMPLUTI MEDICI HI

SPALENSIS LIBELLVS

DE HV MORVM PRAE

PARATIONE NVN

QVAM HAC TE

NVS AQVO

QVAMIN

LYCEM

EDI, ...ntiã, pro

TVS AD VFR. medicis

ARABES. ij

Lamora

Ἰάκωβος ὁ Καλλιῶς Φιλέλληνο.

Ἀρχαίων τε νέων τε ἰατρῶν πάντ', ὀλίγη δεῖν,
κατθέλει ὄρθῳ σφάσματα, τήνδε βίβλον,
Συγγράφας Ἠλφόνσοσ' ἔχων δόξην παρὰ πᾶσι,
καί' παιωνίησ' πληθόμενος σοφίησ'.
Τὸτον δηφοίβοιο πᾶν πιστεύετε εἶναι.
ὅσ' παρὰ τῶ πατρὸσ' λαμβάν' ἀκεστορίην.

Idem Iacobus galliardus, græcum hexastichum
a se æditum, interpretatur.

Omnia quæ veterum (prope dixeris) ac iuniorum
Errarunt chalami, corripit istud opus.
Magnus id Alfonsus, nulloq; tacendus in quo,
Artibus absoluit plenus apollineis.
Esse hunc progeniem phœbeam credere fas est,
Artem curandi quem docuit genitor.

ILLVSTRISSIMO ET SACRATISSIMO Principi Garciae Aloaysae in Romana ecclesia tituli sancte Susannę presbytero Cardinali Archiepiscopo Hispalensi, hereticę prauitatis, & apostasię Inquisitori summo, supremi nouarum hispaniarũ & indici oceani senatus praesidi prestantissimo, Alfonso Gomez
Doctor medicus.

S. P. D.

SAEPE ADMIRARI SOLEO, praesulum princeps, illam antiquorum scriptorum sedulitatem & industriam, quam in vendicandis ab interitu illustrium virorum factis ac dictis, praestitere: vt merito dubitatum fuerit haectenus, vtrum sit prestantius, facinora magna & memorabilia facere, an aliorum gesta litteris mandare. Adeo vt haec sit numquam satis laudati diuiniq; Homeri praemia laus, autore Plutarcho, qd ipse vetustissimorum omnium, & philosophorum virorum extiterit primus, primus inquam poetas inter: nam multis retro annis, refert Hippocrates, scripserat Aesculapius, quem & ipsum sane ob medice artis peritiam, pro numine coluit antiquitas, aut non medicis

ne ob scientiam tantum, sed quod primus scripsit, tantos illi suum seculum detulit honores, ut deo similem fecerit, nec id iniuria: quando quidem qui conditione sua mortalis erat, immortalis euasit, & noua metamorphosi perennis factus est, relictis litterarum monumentis, & ex qua parte mortalitatis iura exiit, deus est iudicatus nempe, quod eternitas plurimum attineat ad diuinitatem, hanc autem immortalitatem scribendo adeptus est ille. Verumtamen quot, quantasque in uita comoditates ex antiquorum libris capiamus. Cum ethnici, tum pii, sacrique auctores, qui ueram philosophiam preciosum & coeleste donum docent, declarant, qui ad uirtutis curam, que maximam affert hominibus utilitatem, adhortantur: dum diuitias spernere, uoluptatibus fieri superiores, corpora laboribus exercere, potentium foelicitatem miseriam esse ducere, admonent. Et mihi uidentur hi qui huius philosophie cultores & scriptores non admirantur, fortasse & deum ipsum paruipendere. Neque uero hec tam multis dicta propterea mihi sunt, quod edundi libri, non sum tam nescius, communis sit ratio, mihi quoque & grauissimis illis auctoribus, aut si quidem esset eadem ratio, qui tuę amplitudini

eam redendam putem. Non sum adeo pro
cax. Sed propterea repetita sunt quia cū vo
tis omnibus cuperem, tuę serenitati fieri nos
tus, idq; bonam felicitatis partem ducerem
essemq; anxius in consequēda tāta eudemo
nia, neq; ad hanc vlla via pateret obtulit se
nobis Tucididis, *δρῶσ' αὐτὰρ τι καὶ κινῶ*
δὲ νεὺν ὄξει consilium, quo admonitus, atq; ani
mo recreatus coepi magnum aliquid cogita
re, omniaq; agere quo voti fierem compos.
Erat interea nobis, & est adhuc, cū necessa
rijs tuis frequens consuetudo, in quorū me
quoq; esse percupiēbam albo, id quo conse
querer, subire duxi periculum, & tuam am
plitudinē, in tanto quāuis fastigio imperij,
& rerum gerendarum magnitudine, ac mo
le negociorum occupatum adire. Presertim
q; hac tempestate bone disciplinę, quę apud
alias gentes, Gallos, Italos, Germanos, & An
glos, in pristinum splendorem suum sunt
restitutę, iaceant adhuc sepulte per omnes
Hispanias, & extremus hic labor maneat su
um Herculem, qui illas a tot monstris ven
dicet ac liberet, vnde perpendere licet quā
tum laborem primi illi heroes pertulerint,
qui veluti cerberum quēdam ab inferis, Ga
lenum reuocauerunt ad superos. Et tamen

erant illi ad iniendum bellum quā expedi-
tissimi, qui omnigena scientiarū encyclope-
dia, & linguarum panoplia instructi, ad-
oriebātur pericula. Dico autem Lionicenū
Brisouū, ac reliquos huius loci claros viros,
mihi cum non sit tam ampla supellex, &
longo ab illis interuallo sepositum me esse
cognoscam, auxiliares copias vndecunque
cogendas habuī, optabā tam oportune dari
se nobis principē aliquē, qui vim adderet,
qualē olim habuit Diomedes Pallada τοι μ
τοι, qui diceret, ε'γω' ε'πιταρροθοοσ η' α quas
lia dicentē facit diuinus Homerus, nullus te
viuit hodie amplior, Præsul illustrissime, q
supremum dignitatis gradum merito tuo
præfules ante omnes Hispaniarum tenes, has
biturus in terris, fama iam totum orbem oc-
cupante, suffragijs omnium futurum te esse
summū pontificem dicente, si te illic manere
diu permisisset, nec reuocasset ad gubernan-
das tam Hispaniarum quā indiarum respu-
blicas omnes diui Caroli. S. C. C. qz magis-
tas, si terris omnibus non inuidissent poten-
tissimę Hispanię. Si non vēdicassent sibi qd
omnibus debebatur, ergo mirari desine illu-
strissime princeps. Si quidem tantus est tāqz
potens, si tam multi tuam amplitudinē ade-

unt, & ad te, presertim studiosi, veluti ad sacram anchoram confugiunt. Quamobrem deuorandum est tibi tantum tedium, maxime in asserenda instaurandaq; re litteraria, & iam assuesce vocari, & si quæ tua est humanitas non dedignaris neq; nos despicias, patere iam hoc leui densi munere tuam amplitudinem donari, & hilari fronte suscipere, vt intelligant illi qui solent aliena studia detrahere, tuo nomini hoc esse opus consecratum, ac tutum iam a sacrilegis hominibus, neq; enim hoc frustra video ab autoribus factitatum, numinibus aut viris egregijs suas vigilias nuncupantibus. Ita namq; fit vt si quis piã alius habeat quid dicat, quidue scribat in autorem autorisq; operam, tamen abstinereat neq; committat vt suẽdire in quedã acta exeãt: veritus nimium illius cui dicata sunt maiestatem, equidem de me facio coniecturam, qui quãuis talem me iactem esse, neq; & opere præbere me talẽ studeam, qui nos sim cuiusque honori quidquã detrahere. Et qui nunquã animum induxi meum vt scriberem elenchos ac dicas & contradictiones, & tamen viderem parte ex alia quedam falsa & mortalibus noxia in quorundam scriptis circumferri, quorum pars piũq; erat fra

tres commonefacere, & scribendū deniqz
inuito quāuis genio esset: deterrebar sane,
a nuncupati principis potētia. Hac ergo de
causa, solēt autores non nisi patrociniis alijs
quo susultos in vulgum suos labores emitte
re. Quod idē facere mihi opere fuit precium,
propterea q̄ hac tempestate, si quando, nūc
maxime, plurimos est offendere φιλοβαρ
βαρος; qui audire Galeni nomen non sus
tinent, nedum eius plane diuina monumē
ta legere. Proh dolor, aut poti⁹, proh depra
uatas hominum mentes, Galenus totius natu
rę verus fidusqz interpret, qui visus est na
turam ipsam rerum parentem a consilijs ha
buisse, vt dixit Eudemus, qui stupefactus o
peribus Galeni, ipsum siscitatus est, vt quo
pacto presciendi artem accepisset a natura.
ὄ γὰρ φθεγξαμεν ἡ γὰρ ταυτὰ εἶπε diceret: ip
se inquā qui naturę secreta rimatus ē. Et quā
ad abditissima, recōditissimaqz penetrauit,
ipse cōtēptui est neotericis medicis, & p̄ ni
hilo penditur, cuius tanta fuit scientię vis, sa
pientięqz facultas: vt eius aduersarij coctani
quidē alioqui & emuli, atqz eiusdem lucrī
& glorię riuales. Illi qui tantum viri splen
dorem non sustinebant ferre, quē de medio
sublatum cupiebant. Tanta est veri vis, ipsi

met de Galeno talia iactabant πν' θιοσ' από' ε
λλων. Γιατ' γαλινοῦ στόματ' οσεβ' βλη' θη
θεσπίζειν τὸ ἴσ' νοσῶσι μετὰ τ' θεραπεύειν
αὐτοῦ σ' ἀπαλλάττειν τε τελέ' ωσ' αὐτοῦ σ'
ἐν ἡμέρᾳ τῆ προρηθείσῃ quē Platone, Ari
stoteleqz, quem reliquis philosophis, pro
culdubio scimus longe sapientiozem cuius
esse interpretem suus Auicenas gloriatur, tā
tum nature, admirandumqz miraculū, isti
ferre non valent. Et audire est ex eis quosdā
deierantes, & cum insania cōtendentes, non
posse quemquā sola Galeni lectione, in me
dicum euadere perfectum, sufficere tñ suc
cinctum Auicene canonem, quo sine, aiūt,
& frustra quis scientiā conatur adipiscere,
& temere contraqz piū, conscientiam illi
dicunt, artem exercitare; quos cum intelligā
tam iniuriosos in Galenū, et in galeni imitas
tores tam esse infestos; nō possum illorum
inuidiam in aliam, atqz illi faciunt, partem
accipere, nempe cū deprauatis in autoribus,
& bonarum artium corruptoribus, qui ipsi
in causa fuere, aut vt bone discipline pesum
ierūt, aut qui in infelici illo seculo scripserūt,
quo littere pesum ierant, homines linguarū
ignari: cum in his, inquam, autoribus conse
nuerint, et miseram perdidertint operā & la

borem, etatemq; omnem contriuerunt nec
valent, exantlatis viribus ad ferendos tot tā
tosq; improbos labores. Præterea illotas ha
bent manus ac pedes, aiunt, vt accedant ad
Galeni magestatem, æsopice more vulpecu
læ maledictis nos incesunt atq; hinc ille la
chrime, q; ex orientem solē non ferentes nun
quam non rectoribus studijs in auspiciatissi
mo garriti obstrepunt, & inuentis frugibus
ad glandes illas suas multo insulsissimas mi
feram iuuentutem inuitant, ait ille, adeo me
dios inter, & densissimos hostes versamur,
a nulloq; non imminet nobis maximū fa
me discrimē & familiaris rei dispendium.
Quas res ego sepe animo reuoluens, cupiens
ego quoq; nostri seculi hominibus & si pos
sim, posteris aliqua ex parte ad hortādo pro
desse. Sciens præterea medicos omnes neote
ricos toto (pace illorū) ppe dixerim, cœlo,
errare cū Auicena in preparādis humoribꝰ.
Coepi primo rē animaduvertere, dein de re at
tētius cogitare, & q̄cunq; se offerebāt, q̄ ad rē
pertinerent, dū Galeni libros lego, ea omnia
in albe charte libro, de more nostro, scri
bo & noto, postea scribere ea, inq; vnum
volumen colligere sum aggressus: postremo
cum cogitarem de edēdo libello, & quærerē

ex tot magnatibus cui tuto cōmitterem inci-
piensq; a primo per reliquos irē. Vt ex his
deligerem qui operi meo esset patronus, tu
princeps illustrissimę, qui primus es potētia,
primus etiam memorię occurrebas: tum ob
egregiam potestatem, qua in terris polles tū
generis gentisq; prestātiā antiquamq; &
hereditariam nobilitatem, quam trahis ab
aloyfarum familia nobilissima, tum etiā q̄
diuinarum, iuxta atq; humanarum litterarū
a prime doctus es, & quā disertissimus & stu-
diosorum hac ratiōe cōmune afillū: quare
cum nō sit in quo tot bona conueniant, nisi
in tua amplitudine, & quā optime consultū
esse meę prime fēture percuperem, tuā mas-
gestatem expetendam decreui, preterquam
q̄ familiares quidā tui, viri alioqui magni
nominis aditum dedere, reliquū est vt ego
ad maiora edenda, tuoq; nomini consecran-
da accingar. Si quidem qua soles tuos clien-
tulos humanitate, me quoq; succeperis. Va-

leat uiuatq; diu, foelix tua ampli-

tudo p̄sul humanissimę,

Hispali, Idibus mar-

tijis. Anno.

1546

AD MAGNIFICVM DOMI
num Ferdinandum Gomez tribunum ples
bis, philosophū, & in medicina doctorem
laureatū, patrem, & dominū suum,
& illius nomine ad lectorem
pium, Alfonsus Gomez
Doctor. S. P. D.

CVM COGITAREM DE
cedenda in lucem hac mea prima fœs
tura, coactus sane quorundam precibus, &
quotidianis pene nunc conuitijs, nunchorta
tibus, reddēdam prius esse tibi huius nostri
consilij rationem, ac tuo nomine, omnibus,
opere precium duxi. Scio enim non de futu
ros, quibus facilius est, iuxta prouerbiū, vis
tuperare, quā imitari, qui dicent, me hominē
nullius prope nominis, & tironem adhuc
ausum esse scribere, in tanta frequentia me
dicorū, qui scientia insignes longa sunt etiā
experientia probatissimi. Atq; illis silētibus
intraq; cuticulam, aiūt, se cōtinentibus, ego
audaculus silentia ruperim. Presertim cum
sint omnia iam vulgata, nihilq; non sit dis
ctum. Et ingens sit scriptorum turba, neq;
nouus auctor plus cōmodi videatur allatus
rus denuo, quam studiosos a frugifera lectio

ne auocare ad perdendas bonas horas. Talia
iactabunt fortasse in me conuicia, aut etiam
his multo peiora. Verum vt hec non absqz
omni prorsus ratione dicetur: ita plura dice
re, illorum maliuolentię potius, quā nos ire
temeritati ascribenda erūt. Quare relictis illis
valere, cunqz suis autoribus contabescere,
ad confutationem horum, quęcunqz illorū
nomine mihi proposita sunt, accedam. Pri
mum omnium intelligant, velim, etatem nō
facere librum, sed scientiam, vt quā primū
quis nactus fuerit scientiam, iure possit eam
alios docere, neqz ad hanc rem quidquā res
ferre etatem, aut si quidem referat: vt iuueni
lis valida vegetaqz est, ita senilis inualida:
suntqz plurima vulgo iactata prouerbia &
poeta etiam omnia, inquit, fert, hoc est, aus
fert etas, animū quoqz: ergo per etatem quā
agimus nequaquā non licet: siquidē per eru
ditionem licuerit scribere. Quod alij nō scri
bant, quid ad me, quoniā nihil curo de cute
quid alij faciunt sua, neqz tanti silentij, profe
cto plusquā pithagorici, mihi diuinanda ra
tio. Hoc certe de me affirmo: desiderasse iā
diu a primis certe annis, ex quo initiari cepi
m^o medicinę, op^o aliqd, quod exactā de pre
paratione humorum productamqz, & nu

meris omnibus absolutam circūferret dīspu-
tationem. Nunc vero cum a maioribus no-
stris hanc operam tam frugis plenam præter-
missam: mihi fato quodam oblatam esse vi-
deam, vt taceam q̄ hætenus speraui si quis
me doctior forte fortuna emergeret, qui hæc
succiperet prouinciam, nō est cur quispiã
maligne interpretetur nostros hosce conatus.
sed si me seipso esse inferiorem fateatur, lau-
det: succipiat opus, atq; boni cōsulat: sin præ-
stantiorem: culpet se potius ignauiq̄ me in-
continentię, & inuidere se mortalibus agno-
scat, qui soli sibi sciat & sapiat, qui soli sibi
natus sit, præsertim q̄ magna est scriptorum
in opia qui eam quę ab asclipiadarum gene-
re manauit, profiteantur doctrinã, rerum fas-
cies mutata est: inuersa sunt omnia, hætenus
Arabes obtinuerunt, longamq; tyrannidem
exercuerunt, & infinita, prope dixerim, vos
lumina legebantur illorum: & ego quoq;,
huius septe annos plus septem æmulus fui,
quo tempore omnes, quotquot extãt, libros
legi: sed potissimum tuo iusu atq; admoni-
tu gētilis fulginatis libris incubui, quos om-
nes a carcere, aiunt, ad calcē perlustrauit atq;
perlegi, & ab illis excerpfi cōclusiones, quas
in palestris illis, & literarijs certaminibus

asserui, dum affecto lauream magisterij seu doctoratus: dum selectissimas sententias vestigo, nouas atq; difficiles probatu: nihil neq; in reliquis, neq; in gentile relinquo intactum. Fidē faciūt, quæ dico apud eos qui in eadem Complutensi academia creati sunt doctores: qui cum honore & applausu omnium, horredas illas disputationes sustinuerunt. Ergo perlegendi gentilis comentarios omnes mādatum habebam a te, & præter hoc tēporibus inseruiebam, nunc vero in vicem Auicene successit Galenus, quē par est suos habere enarratores, quos nōdum habet, nisi per paucos quosdam: quæ nō sunt oīa, vt istā dicunt, vulgata, imo nunc denuo pullulant monumenta Galeni, & campus se aperit latissimus, & locus datur nouis scriptoribus, in quibus legendis, non est cur dicant male collocari bonas horas, nam vt iniquę in Galenicos illos: quorum ferax est Italia & Gallia, atq; Germania, indicant: ita forte de me iure loquuntur: sed videant quęso per breuē esse libellum, atq; adeo succintum, vt nulli sit occasio perdendi solidam horam, quem expeditus lector multo anteq; præterfluat hora, perlectum dabit, & mox si volet togā dabit cordillis librum: sed talos iactas si quans

do, si rapaci caniculę studes, nec fugis aleas,
& tamen horas has nō defles: quęso ne te pe-
niteat nostri: neq; tam feras egrę dodrantis
diei iacturam: enim vero si narrationis tra-
ctationisq; modus, atq; id, quod nostrū est,
minime arrisserit tibi, at iuuabit te argumē-
tū & materia de qua agimus. Nam per
deū immortalē, quōta pars est in medicina
hęc, q̄ preparare docet humores: adeo multi-
plicis est vsus, vt quam illi alteram antepo-
nā, haud sciam. Nam quid refert de expur-
gantium medicamentorum vi & tempera-
tura, plurima habere explorata, ni prius p̄-
be noris, vtrum humores vacuandi, inulta
ante cura sint preparandi, an potius ante om-
nem preparationē, q̄ primum expellēdi:
Etsi quidam veniant preparandi, q̄ diu in-
morari liceat in eorundem preparatione: nū-
quid prętereundus est dies tertius, an secus:
plures, videlicet, expectādi sint dies, quō ad
integram manifestamq; coctionē nanciscan-
tur succi, an minime: Pręterea scite quibus
id peragitur medicamētis quibusue cibarijs
& vitę studijs: quin etiam egrotantium na-
turas conuenit habere satis exploratas: nam
si non preparatis prius humoribus propeta-
ueris ad exhibenda expurgantia medicamē-
ta, aut

ta, aut

ta, aut in vitę discrimine constituet miserū,
aut torminibus cruciabit, aut certe longam
ac discuti difficilem dispositionem illi cons
filiabit. Quas ob res volui capita omnia in
vnum colligere, q̄ de preparādis succis sunt
In qua re videor mihi saltim hoc fecisse nō
omnino in vtiliter, q̄ congregavi omnes ra
tionesquecūq; in hac materia solēt disputari
in gimnasio Cōplutensi, memini enim olim
cum actus meos ad doctoratum ago dū per
ago curs⁹, me pro magistris meis substitutū
egisse. Dum illi aut minus secunda valetudi
ne fruerentur aut compluti abfuissent qua
cūq; de causa, mihi credere soliti erāt interea
tēporis & cathedrā, & discipulos. Accidit
autem vt hęc materia de præparatione hu
morū, vulgo de digestionē dicūt, exponē
da atq; enarranda incidere neq; tñ erat aus
ctor qui eam fusius, atq; agnonistice, vt scis
materias hęc in scolis agitari, tractaret. Pro
pterea magni stetit mihi tunc eam legere nā
distractus alijs studijs dum actus meos præ
meditor, dum argumenta paro aduersus al
ios candidatos, nō poteram nisi magno cū
cruciatu ex vastis Galeni libris comparare
mihi q̄ huius materiæ discipulos creditos
mihi, docerem: præterea postq; iam adeptus

B

sum lauream, & sum creatus doctor, quoties
per vices eueniebat mihi p̄sidere in cathe
dra, dum studens aliquis actum sustineret
etiam de hac materia certabam. Et mirabar
de ea nullum esse opus editum, cum sint
plura de q̄ plurimis alijs materijs edita, &
de quibusuis quisquilijs morosi scribantur
libri. Propterea omnia, tum q̄ sub id tēpus
disputabātur tūq̄ postea per me sum in Ga
leni lectiōe rimatus ea in hoc volumine cō
pilavi in gratiam studiosorum: quod ad rē
tamen attinet Auicenę, q̄ videlicet in hac no
stra disputatione visus fuerim in Auicenā,
iniquior iudex, non primus hoc ausus sum.
Præterea & maledictis abstinui modestusq̄
sum: dum per celebrem virum perago reū.
cum aliqui ipsemet in Galenum sepe sit in
iurius neq̄ vero id, fateor, feci vt Auicenę
manes piḡ colerem: sed propterea volui tem
perare: q̄ viderē eximios viros in arte me
dica famosos profecisse sub auicenę scriptis
inter quos tu vnus idemq̄ primus es: quiq̄
felicissime sub hoc vexillo militasti. Et qui
dem euoluenti mihi tuos libros: & per om
nes paginas & singulas lineas morose cuncti
nulla occurrit margo quæ non sit tuis anō
tationibus etiam in tergo scripta: nulla linea

quæ nō sit subtenſis obeliſcis notata ex qua
lectione rariffimam hanc eruditionem, tibi
comparaſti. Ergo in tuam gratiam primū.
Deinde etiam vt medicos quofdam vetera
nos ciues noſtros reuereretur nolui in auicena
contumelioſis verbis inuehi nā qui tā exi
mios alit medicos profecto indignuſeſt qui
a quoquam contemnatur, præfertim qui e
uertit doctrinā Auicene qui calumniatur
illius placitis, qui irridet & ſubſanat illum:
iſte aperte carpit illius emulos & ſequaces
omnes, et in viros tam momentaneos in
urbanus deprehenditur & ſunt q̄z plurimī
Galenī imitatores qui dum de arabibus lo
quuntur nec voci rēqz parcunt, ſed eos vocāt
barbaros pigras lacunas & quid non? Ego
aliter faciendum mihi perſuaſi, habendam
eſſe Auicene rationē cuius ſcriptis ego mult
tum profeci in medicina, quem legi totum
& alios docui quem tu etiam ſequutus diuiſ
nas, ac mirabiles facis in arte præditiones q̄
triginta plus Annos inſumpſiſti in eo, dū ma
iora miracula & curationes difficilioreſ q̄z
olim Galenus de ſe narrat, perficis & tamen
nullum aliū ſequeris ducem, q̄z Auicenam
probatuſqz exteris factis illius doctrina, &
merito, nam quid queſo differunt Galenus,

atq; Auicene cum hic de illo, cuius nos dis-
cat, interpretes sumus. Et conferenti doctri-
nam vtriusq; inter se id magis constabit, nis-
hil enim videntur differre nisi q; arabes epi-
tomen facit græci alioqui asiani: mihi certe
qui in illius alitus sum atq; enutritus scri-
ptis, in huius etiam comentarijs diu luctatus
ita de auctoribus istis iudicare visum est: dis-
putationē eo candore facio, vt nemo de me
queri possit, quare tu indulgentissime

pater decus nostrum etiam hu-
manissime lector boni cōs-

sule & viue diu felix

Idibus Martijs.

Anno. 1546.

Hispani.

Vale.

DE HUMO

RVM PRAEPARATIONE
NE ADVERSUS
ARABES.

GALENVS, MEDICORVM
omniũ iuxta atq; philosophorũ post
hipocratẽ lōge doctissimus: adeo exquisito est
vſus in comẽtarijs suis dicẽdi ſtillo, admira
biliq; ordine, vt lectore requirat: ſi nō tã (vt
ille erat) abſolutum, ſaltim qui diſciplinã fe
re omnes deguſtarit. Hac de cauſa nulli non
hallucinãtur impinguntq; in illo, depravaſ
teq; eius lectiõnem interpretantur. Varius
preterea, inconstansq; videtur eius ſcribẽdi
modus, tum in alijs, nũ in hoc loco, de quo
nobis eſt futura preſens diſputatio. In præ
parãdis enim (quos vacuare eſt animus) ſuc
cis putant iſti nunc attenuando, nunc aduer
ſo cogendo, atq; incrãſſando, procedere Ga
lenum. Qua in re volunt iſti cũ Galeno con
ciliare Auicenam: & ſunt quidam ex hijs tã
nimium paſſivi vt inter pugnantes ſenten
tias, inter Verum videlicet & falſum, inter
affirmationem & negationem, laborant pa

De humorum preparatione.

Ocem componere, quare hosce novos concis-
liatores, cum suo illo Petro albano, de me-
dio studiorum tollerem, & medias inter ac-
cies Turcarum inde, inde Christianorū, ad
diluendas veteres inimicitias collocarē. In-
terea erroris sui illos volui admonere, quod
vt (quo cōmodius assequar) humili vtar ser-
mone, quo huiusmodi quęstiones in gimna-
Disce sijs agitari solēt. Ergo ponā prius (quod dis-
ptatio cutiēdum institui) probleuma nudum, &
(vt aiunt) in terminis suis. ¶ An in oī mate-
ria nociva, minime reducibili, ad vacuatio-
nem apta, quę in genere venoso residet, mo-
do cōmittat febrem, hanc medicus perpetuo
attenuare, an etiā vicissim increassare habeat.
Quam quęstionem elucidare decreui, duas
bus potissimum de causis. Altera, quod ho-
minum salus semel amissa, hac ratione resar-
citur: si quidem ex arte humores noxij præ-
parentur. Altera, quod video omnem arabū
turbam (qui ipsi tyrannidem exercent in cor-
pora nostra) fedissimę labi. Qui quosdā te-
nues, ac præterea dissipari idoneos succos ma-
le increassant, eosdemq; ineptos ad expulsio-
nem reddunt. Auicena ergo ambiguus est.
ac in quamlibet partem mutabilis. Galenus
perpetuo vnum seruat ordinem & modum

Aduersus Arabes.

Ille quidē prima quarti capite septimo, inter initia hęc (inquit) digestio quidem ingrossa, est equatio eius cum subtiliatione, & in subtili, est equatio eius cū ingrossatione. Hęc sententiam ex Galeno, ille quidem vt reliqua omnia sui canonis mutauit: in aliam tamen rem accepit, atq; ille dixit vt iā enodabimus Vtrum vero digestio sit equatio, an vt ad expulsionē preparatio, ipsemet Auicena sese explicat eodem in capitulo, inquiens, & tu non auscultes Virū, qui existimabat, quod intentio indigerēdo est subtiliare: & humor calidus est subtilis: quare non est necesse vt subtilietur, res enim non est sicut dixit, imo intentio in digerendo, est equare substātiā materię, ita vt fiāt preparata ad expulsionē facilem, & subtile imbibitum & grossum fixum, & viscosum adherens, totū illud non est preparatum ad expulsionē facilem: imo est necesse vt inspicietur subtile, et subtilietur spissum paulatim, & incindatur viscosum hęc ille. Nescio nempe qua ratione opinionem consonam Galeni mente refutat, potius sua refellenda erit q̄ placitis Galeni obuiat, vt mox dicemus ceterum eodem capite particulariter loquitur de humore colerico: subuli (inquit) humoris colerici digestio est, vt

De humorum preparatione.

conuersus a sua subtilitate, fiat spissus, a qua frigida facit illud. Hanc propositionem ut cunq; Auicena a Galeno coepit, cum aliter Galenus sentiat: quae omnia prosequuntur.

In hunc autem modum nostrum opusculum distinguemus. Primo, testimonia quaedam, si non omnia, ex Galeno producā, & quae fuerit Auicenicis erroris occasio. Secundo aliqua notanda tum aduersariis ipsis concessa, tum etiam veritati cognata dicam. Tertio argumēta aduersariorum proponā, moxq; confringam ac confutabo. Postremo quae sit potior sententia, & rationi naturali, & Galeno conformis, luce meridiana clarius aperiam.

Primum testimoniū, legitur praesagiorum libro secundo, comentario trigessimio. Colore (inquit) diximus modice croceam esse debere urinam naturalem, ita etiam modice se haberi debere in conditione, nec ita tenuem esse quemadmodum aqua, nec adeo crassam, ut assimiletur urinae iuuentorum.

Alterum, in aphorismorum sectione quarta sententia sexagesima nona, quae enim secundum naturam (inquit) sunt, non simpliciter tenues existunt: neque crassae, sed medium tenent, inter utrumque excessum, haec Galenus.

Omnia enim quae cumque natura constant

Aduersus Arabes.

ipsa medium suum modumque tenent, quæ
ultra citraque nequit consistere rectum, ita
ego cum contempler urinas quandam aliã
fingo mihi naturalem urinam quam semp
in mei cordis scrinio repositam habeo, ad
quam comparas conferensque quãuis obuiã
allatamue urinam, quantũ a naturæ sue mo
do excefferit illa quæ, ofertur probe coniec
cto, quod sane consilio illius, quem sua imita
ta est, sequens mirabitur ætas facimus, in cui
ius laudes vix me continere possum quin
prorumpam. Sed his omniibus omiſſis fecer
pum ipsum attinguamus.

¶ Aliud testimonium in libello de artis cõ
stitutione medicinalis legere est: docēs enim
nos Galenus aduētum morbi, atque iam iam
inuasuri, præsentire, multo ante quam in
uadat, si corporis (inquit) tumor, aut macies,
aut pallor, pigritiaque admotus, vel s̄onolēta
dispositio, vel in somnia a functionibus vitæ
administrandis, abducere haud sufficiunt, ac
multo magis appetitus, deiectus, vel intentus
ciborum. Ambo namque nō ex atefano pro
ueniunt corpore, sub inferēs non multo post,
correctio autem efficientium ea disposicio
num summam præstringenti per contra
ria (vt supra ostensum est) obitur, particula

De humorum præparatione.

tim vero persequenti, superfluum vniuersum euacuare cõuenit distinctione quomodo superfluum sit, vtrum aut quantum, aut quale, an vtrunq; adhibita, quod autem reddere in naturalem statum valet, alterare per contraria, crassum letumq; attenuãdo, tenue incrassando vtraque comuniter coquendo. ¶ Est & aliud in libro defectis prope finẽ ad eos qui introducuntur, in oculo (inquit) humor interdum fluere potest, nõ quod nulla sit in parte ipsa, a modo nature facta mutatio, sed quod fluens materia, vel multa sit vel tenuis, vel a natura per hanc partem expulsa. Oportet igitur fluentem materiam, si tenuis est, crassam reddere, si multa educere conatũ naturæ: si oportunus sit, admittere.

EST ET ALIUD TESTIMONIUM.

¶ Quarto etiam de regimine victus comensario quarto in morbis acutis, coctio (inquit) omnia incrassat cogitq;. Hæc Galenus, Auenenas tamen, cum esset edoctus medicũ naturæ esse debere simiam, adminiculatorem, & ministrum, putauit perpetuo imitandã esse naturam, subiungã similem, aut eandẽ magis sententiã, secunde predictionum comen

Aduersus arabes.

tario trigesimo tertio: coctio (inquit) crassio-
rem reddit non solum urinā, sed etiam deie-
ctionem, quoties bene in ventre cōcoquitur
in excreationē, in pulmonia & costali; atq;
etiā pituitā per distillationē, & grauedines,
necnon per lippitudinē & pus in vlceribus.
¶ Galenus Pauli æginetę testimonio admī-
randus, vndecimo libro de curandi ratione
θεραπευτικῆ με' ροδ' οἰςcripto, succos increas-
sare, cutim densare, atq; euaporationem pro-
hibere iubet: in suos centones transtulit Auī-
cenas hanc sententiam, quarta primi capite
primo ad finem. Cumq; vehemētia caloris
inēbri, tibi nocumentum fecerit, nutri ex eo,
qđ sanguinē increassat: dices nullo modo pos-
se hāc distorqueri, quā nūc recitauī autorita-
tem, ac ex cōsequenti non possē nouam con-
dere opinionem.

¶ Hactenus testimonia recitauimus ac post
quā primū (quod faciendum polliciti fuera-
mus) vt cunq; præstitimus: iam ad secundū
properare, nonnulla antea præfati ne te mor-
rer duximus. Ergo Galenus in recitatis iā lo-
cis, modo ingrassare iubet, modo attenuare,
quare nos frustra laboramus, si ab eo, ac auī-
cena discedere tentamus. Rectius enim mul-
to Auicenas, qui pedib; manibusq; iniūctis

De humorum præparatione.

Galeno subscribit, ac generalem quandã & vniuersalem facit propositionẽ, quãtã potestatis sint ista iã breui explicabo modolucubratiões attẽtius nãas legas. Nã etsi videas, cõpertumq; habeas, arabes omnes in nos cõspirare. Vnus tamẽ est Galenus pro multis milibus: cuius tutatus clipeo, facile eorũ tela superabo itis sunt q̃ legis omnia, quare quãtũ in te est benigni interpretis fungaris munere.

SECUNDA PARTICVLA

notanda continet cõfunditur co

ctiõnis condigestiõnis

nomine.

¶ Secundum quod in diuisione opusculi faciendum polliciti sumus, id iam bonis auibus agrediamur, id erat, videlicet notanda quãdam præmittere, quo facilior nobis aditus detur, & ad Galeni sententiam persuadẽdam, & ad disuadendam Auicenẽ: primũ coctiõnis nomenclaturam exponendã curauimus, quod (scilicet) significet coctio quam habeat notionem, quam demũ rem intelligamus, ac in animo concipiamus, audito nomine coctiõnis. Id consilio facimus Galeni, tum in multis locis suorum comẽtariõrum tum tertio libro de accidenti, & morbo. Ius

Aduersus arabes.

bet enim singulis rebus, singula nomina, grecis vsitata & propria imponere, si enim vnū nomen, plures res significet, confusam ac obscuram facit disciplinam, & in sermone sofismata cōsistent. Secūdo de locis passis eiusdem nos admonet p̄cepti. Quare nos attenti, ad huius nominis variam ac impropriā acceptionē, q̄ aliter accipitur a Galeno, quam ab istis glosematarijs, hinc auspicari dignum arbitramur.

¶ Coctio ergo, non apud recentiores medicos modo quicumq; latini sermonis sunt studiosi, sed & antiquiores (qualis est celsus) idē significat, quod apud alios nomen digestio. Quarto etiam de regimine victus in acutis noua versio, coctio omnia agit. Antiqua lectio, digestio omnia (inquit) increffat, quod illi coctionem, isti digestionem, satis improprię & inepte dicunt.

DIGESTIONIS VSVS APVD GALENUM.

¶ Quid digestio, quid coctio, apud Galenū in noua ac vera versioe significāt, breui p̄stringā. Primo libro de simpliciuū medicamentorū facultatibus, digestio est succorum resolutio & dissipatio, quemadmodū vide

De humorum preparatione

re est, capite secundo, dum distinguit res, quae per se, & primario, ab his quae agunt, ex accidenti contrariam inducendo qualitatem: calida quoque (inquit) aqua, sepe numero refrigerat excalescentem humorem digerendo, ecce quod digestio est auocatio resolutioque humorum, secundo eorundem commentariorum libro, capite decimo octauo: sane euidenter, luceque clarius omnibus hominibus est quod frictio ex oleo magis quam sicca, lassitudinem auferat, corporaque emollit, cohibens ocludensque quidquid est nobis foras fluere est naturam haudquaquam digerens & exsiccans, haec ille, in libris praeterea de curandi ratione, praesertim libro septimo id repetit, quare reliqua dicere, supersedeo, ne vos detineam digestio etiam alimenti, est in uniuersum corpus distributio.

COCTIO ALTERATIO

quaedam est, digestio vero motus.

¶ Coctio quid sit trita & vulgata Aristotelis in meteoris sententia ostendit: est (inquit) perfectio in unoquoque humido, a proprio & naturali calore, ex oppositis passiuis obtinendo: quae definitio quam sinistre interpretetur a nonnullis, & quam feda labatur illi, ego aliquando maiori ocio disputabo, in rem

Aduersus arabes.

presentem fat sit dicere, bifariam accipi coctionem, aut enim pro rei suę formę cõple-
mento sumitur: quę trãsmutatio est: aut etiã
pro rei termino cuiusdã alterationis specie,
in qua acceptione deffinitur a peripatetico:
ergo non vnam & eandem rem significant
hęc nomina, sed varias atq; diuersas. Qua-
re male video, alterum pro altero sine discrĩ-
mine poni, ab hisce glosematarijs: præterea
legitur tertio libro artis parue tegni, vulgo in-
scribitur: esto enim (inquit) si ista contigerit,
in humoribus putrefacientibus, accēdi febrē
indicatio est in huiusmodi, euacuatio atq;
alteratio, hęc quidem quę putredinē finiat,
manente adhuc substantia, euacuatio vero
quę totam ex corpore substantiam educit.
Sed dicta q̄dam alteratiōis species cõcoctio
existit, hęc ille, quibus verbis coctionē deffi-
nit, inquiens eam quãdam esse alterationē, q̄
vt contrariã qualitatem (nempe putredinē)
expellit, ita contrariã inducit nempe coctio-
nem, ab Aristotele merito perfectionē dictã:
præterea quod vt putrefactio corruptio est,
ita coctio est, generatio q̄dam atq; perfectio
quare fulginei de hac re comēta, putrefactio-
nem & digestionem simul procedere dicē-
tis velut egrī somnia vana relinquo.

De humorum preparatione.
QVAE COCTA QVAE
etiam cruda dicantur.

¶ Ad hoc facit, quod Galenus secūdo de regimine victus in acutis dicit, commentario quadragessimo quarto: coctio in suo vniuersali significatione sumpta, est cū natura causis fortior fuerit, permutaueritq; eas suo robore, ex quibus inferitur, quę nam cocta dicuntur ab Hipocrate. Galenus enim auctoritate Hipocratis, ea ait esse cocta, quęcunq; excrementa a natura euicta sunt, cruda vero, quę non sunt euicta, itaq; cocta dicuntur excrementa, quāuis ipsa inepta sint, & nō idonea ad alendum & nutriendū, talis est vtraq; bilis, quę licet nutrire nequeant, quia tamen a natura superantur, coctę dicuntur: paulo inferiorius Galenus inquit, & pus in flegmonis, quę concoquuntur fieri ait Hipocrates: quāquā pars nulla ex pure, alimoniā accipiat, velut accipit ex crudis appellatis humoribus, & pituita, quę reliquum perfectionis assequuta, & prorsus cocta, corp⁹ nutrire possūt: hęc ille.

QVOD NATVRA SEMPER
PER INCRASSET.

¶ Quare cum deprehendamus naturā, dum cogit panos abscessus, & excrementa omnia
incrassantem,

Aduersus arabes.

incrassantem, cōtemplatione dignum vide-
tur, qua ratione, quoue consilio id faciat, de-
beret potius talia liquere, attenuare, & fusilia
facere, quā incrassare. Huius est hec ratio, quā
natura non agit cum delectu: sed in vnū o-
pus semper est intenta, nec ad alteram cōtra-
dictionis partem, habet facultatem vllam: ad
eum modum, quo ignis, qui quęcūq; inuas-
dit, omnia vrit, ita natura omnia cogit ac in-
crassat, & tandiu eadem retinet alterando &
conficiendo quo ad opus suum, & institutū
absoluerit: agunt enim naturalia, secundum
suę potentię vltimum, terminus ergo ac fi-
nis suę actionis est, vt in sui naturam omnia
conuertat & transformet: nec antea ab se re-
pellit, q̄z retinet, quam hunc fuerit nacta ter-
minū, quā si minus queat huic pertinere, ac
quo potest, proprius accedit: mox aut aptū
erat ad alendum id quod elaborauit, aut ine-
ptum plane. Si quidem aptum, eius bonam
partem, in sui naturam conuertit, superfluum
(quod in omni semper est actione) expellit
per alium vrinas & sudores &c. Ita agit,
& cum ipse homo bene valet, & suę spōtis
est, & appositum habet cōmodum alimen-
tum quod conficiat: vbi vero nō sed ineptū
& (vt aiūt illi) nocuū, tūc totū expellit, sed tūc

De humorum preparatione.

demum expellit, cū prius experta fuerit suā
coctionem, ideo crises tunc fide & securæ quā
cumq; apparentibus coctionis signis prouer
niūt, hęc Galenus suo more, sed maiori quā
vnquā eloquentia, in libris de prælagatione
ex pulsibus me legere memini, ergo ordo fa
cultatum naturalium non debet inuerti, ac præ
postero ordine disponi: vnde grauius pec
cat, si aut ipsa natura antequā coxerit, expels
lat, aut medicus si antequā signa coctiōis ap
pareant, properet ad propinandum expuro
gans medicamentum.

DVM COGIT NATURA,

medicus fundit.

¶ Succos tā nocuos, quā innocuos, quos in
tra suę potestatis ambliū intraq; spherā suæ
actiuitatis contangit, hos omnes siquidē pos
sentior cum sit, proportionemq; hanc maio
ris inæqualitatis increassat & cogit natura: me
dicus non hac, sed longe alia via, curationē
agredi debet, nēpe attenuādo. Natura quidē
errat, & in actione sua, ceca est. Putat enim
(si fingamus mentis participem) se posse de
prauatos succos, in sui naturam conuertere:
ideo hos increassat medicus, interea quod na
tura eos retinet, eisdem enim ipse attenuat,

Aduersus arabes.

cum sciat demū esse e corpore expellendos
quamdiu natura retinet, succos eos paratos
reddit medicus ad expulsionē, vt cum illa
desierit eos, retinendi quē finē fecerit, et spō
te sua ab se reiecerit, medicus eos iam attenua
uerit, & contrariam in illos induxerit dispo
sitionem, ab ea quam natura induxit, vt cū
ad metam properent simul, natura retinēdi,
& medicus attenuādi, vt omni ex parte, cōs
modissime, ac tēpestiue p̄p̄inetur in expur
gans medicamentum, ex parte quidem na
ture, quod ipsa cēdat, & spōte sua humores
remittat, ex parte medici, qui illos suiles, &
ad exitum idoneos, reddiderit: hanc naturæ
pertinatiam, & hoc medici studiū, sep̄æ so
leo mecum admirari, qua in te, quā dextrū,
& exercitatum in arte, & in naturę contem
platione medicum requirat hoc negotium
viderint omnes.

PONITVR TRIPLEX CO
ctiois acceptio ex ferrariēse quē etiā carpitar.
¶ Iuuat hic inferere quēdam ex menardo,
inquit enim triplicem esse coctionem. Vnā
quidem, & perfectiorem, in his quę ita reci
piūt, vt cōuertī in substātiā partiū corporis,
idonei reddātur, alterā, in his quę vitio non

De humorum preparatione

¶ si oximelitis loco, medicamentum aliud dare volueris, dabis eam quæ ex marrubio, & iride fit confectione, nepe hæc si perse, cū multa bibatur, maturat & coquit probe, quæ tum in thorace tum in pulmone sunt supflua atq; ad expuitiones preparate.

¶ Secundo idem Galenus, in libro de constitutione artis medicatiuæ, inquit, crassa attenuando, tenua incrassando, vtraq; coquendo in quinto de compositione medicamentorum secundum locos, enumerat medicamenta quæ vim habent concoquendi. Quarto in septima epidemiarum sectæ tertie, comentario vigesimo tertio, aut vigesimo quarto (si bene memini) & usum habere medicaminum, concoquendi vim habentium: & astringentia dare, vt quod ipsa incrassent succos, veluti coctio, ergo medicamenta habent vim coquendi: hæc non tam aduersus Menardum volo esse dicta (nam fieri potest vt ipse nostræ assentiat opinioni) quam contra suum loquendi modum. Dum præterea dicit, & ille coctionem, non artis sed naturæ esse opus: quod coctio, cum sit facultas animæ vegetatiuæ, non potest obiri ab alia re, quæ eadem non sit animata, recte ait, verumtamen Galenus & Hipocrates saluentur, qui coquendi vim

Aduersus arabes.

habere dicunt oximeli, & meli ratū, in infi-
nitis suorum comentariis locis siue id
agant, aucto calore nativo: siue alia ratione,
saltim non sunt reprehendēdi ab illo: qui di-
cunt siropos coquēdi vim habere: nam oxi-
meli sirupus est, ni maus de nominibus cō-
tendere.

QVOD APPARENTIBVS

signis coctionis, non morletur æger.

¶ Relicto menardo, ad instiutū redcamus:
coctioq; sit a medico expetenda, contemplā-
daq; vix quēā dicendo cōsequi: ipsa enim
statum & cōsistentiam morbi indicat, ipsa
optimam spem p romittit, aut eandem aus-
fert: ipsa medicum quid acturus sit, admo-
net, hæc omnia Galenus multis in locis, quā
discertissime diserit: sed adducam aphoriso-
mum, primæ sectionis, in eo autem (inquit)
morbum coctio abbreviat, in laterali autem
morbo, coctum screatum, inter initia appa-
rens ad salutem terminatum, iri morbū indi-
cat, & quidem, quā primum, qđ sit signum
certū vim superare, ac supra morbum, esse
potentem dicit Galenus. Quim & crisiū,
primo capite quinto, ex his quę mox appa-
rent, indicia sumuntur, veluti in morbo late

De humorum præparatione

erant, quæ tamen mutari in aliam substantiã
possunt. Tertiam valde improprie hoc nos
men recipientem, primæ finis est nutritio secun-
dæ naturæ victoria, tertiæ exacta, & cõmo-
da expulsio. Prima & secunda, simul tamen
in materiam crassam, tũ in subtilẽ, indifferẽ-
ter agunt, tertia in crassam & tenacem, quare
non absq; culpa increpandus est Auicenas,
qui de hisce tribus generibus, indifferẽter lo-
cutus est, hæc ille, qui vt merito Auicena car-
pit, ita ipse venit taxandus, qui ait, tertiã co-
ctionis speciem, in crassam, ac tenuẽ materiã,
dumtaxat locum habere, quasi tenues succi,
qui vacuandi sunt, non sint aut a natura co-
quendi aut a medico parãdi, in morbis acu-
tis, qui a bilioso, ac proinde tenui proueniunt
succo, quot quæso proueniunt quotidie fide-
rises in morbis, proueniunt autem posse
coctionem ipsorum, præterea & hipocrates,
in libro de regimine victus, in acutis nonne
agit de morbis, qui a tenuibus cõmittuntur
succis? & tamen propinat oximeli & melio-
ratum, postremo in tertio articulæ medici-
nalis Galenus iubet, alterare, hoc est, coquere
humores, eosdemq; deinde expellere, en ex-
pellendi sunt isti succi, et prius coquendi,
quos quis negat esse tenues? aut affirmat, tan

Aduersus Arabes.

tum esse crassos. Nunquid si contingat inuenē febre corripī, quā accendert, tenuisputres facti humores, alteratio, hoc est coctio, deinde vacuatio nō est inuentanda? quid cū aut discedendum est a Galeno, quare potius ab ipso discedamus, & me merito hominem alio quī doctum, in hac re lapsū nota erroris inuisuramus. Ergo quod nō sit inusitatus iste modus loquēdi apud Galenū (vt menardus putat) iam nos e mille locis (quos adducere possumus) duos aut tres dumtaxat, in medium producemus, relictis alijs (ne lectorem in re tam leui morer) verumtamen, nolo in presentiarū disputare, an coctio sit facultas potentiae, & animae vegetatricis tantum, an sit etiā & aliarum potētiarum inanimatarum, quādoquidem, sol & homo generāt hominem, generat autē sol, pręuia coctione, & balnea etiam coquunt, vt inquit poeta, pavonē crūdum in balnea portas, siue id fiat per peculiarem virtutem, siue quia internū calorem adaugent, non curo, nam huius rei aliquando oportunior dabitur disputādi locus. Sed tamen volo ostēdere ex Galeno quod hic loquēdi modus oxi melli mulla coquit ī hūc modum fuerūt illi in vsu primo de regimine victus cōmitto, vigesimo septimo inquit

De humorum preparatione
rati, si spiritum statim appareat, incipientem mor-
bum faciat breuiorem, si vero posterius lon-
giorem, & urine & alui excrementa & sud-
dores, vel bene vel male finitum, & longum
vel breuem futurum morbum, cum apar-
uerint comonstrabunt, hec quidem in apho-
rismis a hipocrate scribuntur, & in primo li-
bro epidimiorum, & omnes (inquit) coctiones
vbiq; esse oportunas, & bonos indicatorios
abscessus, ostendere: deinde subinferens ait, co-
ctiones celeritatem iudicij, & securitatem sa-
nitatis ostendunt, dixit preterea Galenus, spu-
tum perfecte coctionis, signum est, quando
album fuerit, & lene, & equale, consistentia
neq; nimis humidum, neq; nimis crassum, eo-
dem modo integram cruditatem, ostendit:
quando nullo modo expuitur, paulo inferius
inquit, signum vero coctionis nullum vnquam
prauum fuit, sed optima omnia semper, & tan-
to citius sanitatem recuperaturam ostendunt:
quanto citius apparuerint: ab hoc igitur in-
ditio, tota medicinae ars pendet, ab eoq; per-
ritus medicus, mirabilia in arte praedicet, ex
eo signo venturum statim persentimus, sa-
lutem vel mortem praesagimus, longitudi-
nem vel breuitatem morbi, preterea crisin,
& eiusdem crisis speciem pronuntiamus, sta-

Aduerfus arabes.

tum etiã præſagimus, ac præcognoſcimus,
& omnem victus rationẽ, ad ipſum intue-
tes, inſtituimus: ſicut inquit Galenus, primo
criſium, capite tertio. Hæc omnia nobis bo-
na ſuppeditat cognitio coctiõis. Coctio ergo
modis omnibus eſt comprehendenda, arte
primum, mox ex perimento deprehendẽda
adainuſim, hoc faciat medicum (vti dixi) ge-
neroſum, & in arte certum & deſtrum non
dubium, nõ allucinantem in morbis, diſcat
igitur licebit in libro de criſibꝫ hæc oĩali ſcit
amator verus prædictionũ, ſicut inquit Gale-
nus, ſecũdo prædictionũ cõmentario tertio.

EXPLANATVR CIBORVM

inſtitutio.

¶ Quia ad huiuſce rei materiã deuenimus,
inuitante quadam ſermonis conſequentia, de-
tegamus vnum, aut alterum errorẽ medico-
rum cõmuniter practicantium, alterũ in in-
ſtitutione victus, nã nihil videntur iſti diſ-
fere ad attritijs illis, quos Galenus, vbiqꝫ
locorum taxat, iſti enim, cum prima die
ad ægrotum accedunt, ſtatim imperant inæ-
diam, lenticulam decoctam, aut quaſdam in-
coquit herbas, betam, aut maluã, deinde cũ
inſiat ſtatus, cũ vires defectæ ſunt, cũ agen-

De humorum præparatione.

& certamen crescit, tunc (quo victoriam de naturæ manibus surripiant) cibo copiosissime indulgent, naturã onerant aut alio auocant atq; indiuerfa trahunt, non tacendum facinus, nos longe alia via insistendum duximus, admonendosq; medicos, vt hipocratẽ atq; Galenum, in re tãti momẽti consulant. Quare ex monumẽtis ipsorum, eruamus aliquam historiam, qua facilius ab hac narratione nos expediamus, & ad alia properemus. Inuadat quẽpiam febris acuta, quę aut in septimo consistet, aut in quatuordecimo, aut vigesimo, siquidem ad vigesimũ morbus prorogabitur, & tandem consistet: ego primis diebus ofas carnis offerã, nempe ferculum ex pullis gallinaceis, sed cum iam adueniat vigessimus, per aliquot ante dies, cibos hos subtraham dabo ptisanam aut albũ ius, ipso die quo iudicium ferendũ est, omnẽ prorsus subtrahimus cibũ, sic solemus nos victum instituere, cum cõiectamur ad vigessimum peruenturum morbum, si ad quatuordecimũ primis diebus ius, atq; extrema pullorum gallinaceorum, non carnes ipsas imperamus, si ad septimum ptisanã tantum, si ad quartum, omnimodã inediã, hoc est nosstrũ consiliũ, hoc studiũ a Gas

Aduersus arabes.

leno acceptum: & ab hipocrate in quā pluri
mis locis quos recitare longum est.

QVI SIRVPI SINT PRO

pinādi & ipsorū vsus exponitur.

¶ Quo pacto instituat victum medicus qui
expertus est & arte hipocratis dignus, iam di
xi, quo autem modo corpora purgāda prę
parare conueniat, conueniēter dicam. Sunt
sane varię sirupotū confectiones in officio
nis pharmpolarū. Sunt quidem ad mul
tos idonei vsus in medicina, ad importūas
tusses ad periculofas discenterias, ad contu
maces opilationes. Aiunt enim aliū esse, dis
gestium colære ad reprimendū ebullitionē,
& hūc aiunt debere esse frigidū, alium dis
gestiuū flegmatis, præterea alijs vtendū esta
te alijs hieme, has temporū ac rerū distinctio
nes, non vidi apud Galenū, sed ipse nūc me
licratū nūc oximeli propinat, incoquit ori
ganū, traoriganū, pulegiū, aliaq; huiusmodi
cibos autem ptisanam parat, ex aneti semina
ne ac porri succo incoctis, neotericorū me
dicorū digestiui nusquā deprehendes vtens
tem galenū, sed attenuat succos & vias rese
rat, feruentem autem bilem non reprimat,
vt illi putant, inq; magis feruere facit: porri

De humorum preparatione
recto melicrato in quo decoctū fuerit aliqd
origani: si non ad attenuādos succos, certe ad
referandum vias atq; meatus, quibus iter
erit, humoribus pellendis, hoc est præce-
ptum Galeni.

COCTIONEM PLVRIMVM

conferre ad præcognoscendū statum
morbi datur ratio, ob quam dies
quartus rarissime decernat.

¶ Consilium nostrum in instituendo victu
inq; propinandis situpis diximus, nūc bre-
ui quidem epilogo colligimus, quæcūq; de
statu doceat Galenus, per coctionis signa li-
bro primo de inditijs, vbi inquit, si in vris
nis, coctionis signa primæ statim die conspi-
ciantur, morbus in prima quarta terminabi-
tur: in febrilibus enim morbis, vt qui in ve-
noso genere resideant, contemplandas esse ve-
rinas docet Galenus, vt quod intus etiam feb-
rium causæ latent predictionum etiam ter-
tio, tertio cōmentario, & iudicium tertio mi-
tissime (inquit) febres, & signis firmatæ secu-
rissimis quarto die, aut etiā prius finiuntur.
Per signa autem securissima, signa coctiōis
intelligit: sed hic est locus dubitationis, nam
qua de causa primus decretoriorum dierū,

Aduersus arabes.

quartus ab hipocratae quidem numeratur
deinde a Galeno, cum tamē rarissime decer-
nat: Adeo vt bis ab archigene, a Galeno se-
mel tantum deprehensus fuerit iudex: quare
cōstituatur iudex, qui nūquā decernit: qui
nunquā iudicat: apud Galenum diluitur ca-
uillus, in cōmentarijs de diebus decretorijs.
Quod enim morbi acuti p̄impares habēt
suas accessiones: iudicia enim in acerbatio-
nis diebus proueniunt, causa hęc est, vt rarif-
sime decernat quartus quamuis ipse vi po-
lleat, & facultate iudicij, peruertitur tamē or-
do ob violentiam accessionum, aut aliam
quampiam rem extrinsecus aduenientē, hęc
omnia fufius illic Galenus, nos ad rem rede-
amus. Diximus de crisi futura prima quarta,
eadem ratione deprehendemus, crifim fur-
turam die septimo, die quartodecimo, die
vigefimo, & de reliquis ad proportionem,
nā vbi signa coctionis non apparuerint die
prima, sed tertia aut quarta, crifim futuram
die septimo iudicabunt: si neq; his diebus
sed septimo apparuerint, tūc crifis perueniet
decimoquarto, & sic de reliquis, ad propor-
tionē, hac de causa Anaxionis in longos dies
porrectus, est morbus, quia in longos dies
distulit coctio, & retardauit, primo aphorif

De humorum præparatione.

morū aphorismo duodecimo magnū hono-
rem ergo nobis comparabimus si attenti fue-
rimus ad dignoscendā coctionem: nam qui
statim cum accedit ad egrotum, & vrinas
cōtemplatur, et reliqua signa ad amū imp-
pendit, vaticinatur morbum longū aut bre-
uem fore, si quidem gloriæ sit auidus ma-
gnam nanciscetur inde.

OXIMELI, AVT AMPLIUS
multa vim habent præ-
parandi.

¶ Ergo in omni euentu, omni tempore, eta-
te, regione, temperatura, humore sine
vllō defectu, quādo nobis animus est humo-
res e corpore per expurgans medicamentū
vacuare, eosdem humores & corpora ipsa
quæ purgaturi sumus ad eum quē diximus
modum, præparare solemus, & merito id
facimus, qui tantum habemus autorem Ga-
lenum, propterea nonne practantium vul-
gus cum opilationes discutere vult, ad vnū
de radicibus, aut de bisantijs confugit, siue
curet senem, siue iuuenem, virum aut foemina

Aduersus arabes.

nam, flegmaticum aut colericum, hieme aut state, & facit iure suo, ita nos iure nostro facere videmur, qui parare volentes corpora ad purgationes, ad vnicum oximeli confugimus: si quidem qui id efficiant per pauca sunt, inquit Galenus, satius autem fuerit, si totam lectionem ex octauo de curandi ratione libro huc scribam. Vbi vero (inquit) modice vacaueris, aut multo post, aut nutrimentum aliquod, aut pharmacum ex hijs quae detergant exhibebis. Sunt porro non multa quae in febris id praestant: sed sicut dictum prius est, in alimentorum ratione sunt, ptisana & mulsa, in pharmacorum oximeli, & quaecumque incoquere in mulsa licet, seu calamitham, & hisopum, & origanum & serpillum, & irim & apium: verum haec omnia iusto sunt calidiora, ideo quae febres accendunt ita utiq; ut vinum, oximeli vero solum, nec febres accendit & strenue detergit, sic ut ea quae glutinosa crassaq; sunt dissoluat, & meatus obstructos liberet. Haec ille, quibus nos instituit, ne frustra laboremus inconquirendis conficiendisue, ac consarcinandis tot siruporum copositionibus ac coposituris potius, siquidem in tota rerum natura

De humorum præparatione.

non sunt, præter hæc quæ memorauimus, quæ
id efficiant, docente illo naturæ interprete
Galeno.

Clam colligimus quæ diximus, si coctionis
signa apparuerint, & perseverauerint, &
non decreuerint, sed in dies magis magisque
emicterint, impossibile est egrum moriturum
esse. Deinde hæc coctionis signa, in vri
na esse vestiganda. Postremo urinam salu
berimam habere in promptu eam, videlicet
esse optimam, quæ urine sanorum fuerit simil
lima, quæcumque non est talis, simpliciter in
cocta est, vel propter hoc est perniciofa: co
ctum igitur & incoctum, ut nomine non dif
ferunt, ita neque genere plurimam vero in eo
quod magis aut minus differentiam habeant
quæ quidem optime cocta, in his, quæ su
preimum sanitatis gradum obtinent, consi
derare oportet, talis est subruta, & sub flaua
& quæ in consistentia modum mediocrita
tem quæ habet, hæc sunt quæ notate & præ
libare inuit, sitque secunda nostri operis pars
utrumque absoluta, & ad tertiam accedamus,
in qua tractabimus locos quosdam ex hipo
crate & Galeno, qui aduersus hanc nostram
asserationem videntur militare, quibus so
lent arabum sequaces impetere nos. Tracta
bo autem

Aduerfus Arabes.

ho autem rem more alio. Quam glosmata
rij solent, relictis suis argumētationibus, cū
sexcentis, ait Erasmus, replicis.

TER TIA OPERIS PARS
ARGVMENTA ADVER
SARIORVM ET NO
STRAS CONFV
TATIONES HABET.

LŌCVS GALĒ
NI INCRA
SANTIS ET
DENSAN
TIS CV
TIM.

PRIMVM OMNIVM AD
ducemus locum ex Galeno libro secundo,
de curandi ratione, vbi aperte iubet increassa
re, habet autem lectio ipsa in hunc modum,
deniq; omni ratione agendū vt & succorū
materiam crassiore reddas, & cutim dens
les & exhalationē inhibeas, hęc ille, quo lo
co febrem curat, quā extarint succi viciati,
& sua tenuitate viciosi, quos iubet ille omni
arte, omniq; diligentia quāprimū crassos
reddere & lentos, vocatur autem hoc febris

D

De humorum præparatione.

genus vulgo sincopalis minuta, hoc est valè
dissimū illorum argumentum, quo se defen-
dunt, satis armatū esse, gloriari ac iactare so-
lebat, ex magistris nostris quidam, qui hūc
locūm recitabat, aliquando applaudentibus
nobis omnibus, ille voce sublata ad sydera
vultu minaci, vibratis hinc inde atq; iacta-
tis manibꝫ, strepētibꝫ pedibꝫ, sed quā facile
sit hanc rationem cōfutare, vno verbo dicā,
Galenus enim hic intendit succos retinere,
quare merito increpauit eos, nos disputamus
de humoribus quos vacuare oportet, quos
attenuandos dicimus, ille vacuationem pro-
hibet, nos eam celebramus.

AVICENAE LOCVS DE IN-

CIÀ bibitis obtenuitatem succis.

¶ Altera ratio illorum est, dicunt enim ex
Auicena prima quarti capite septimo, repre-
hendendo Rasim eiusdem opinionē refutā-
do (inquit) quosdam humores adeo tenues
esse, atq; subtilitate sua penetrātes, vt sese adi-
gant, ad additissimas quasq; corporis parti-
culas, illicq; in prorsitatibus (vt verbis illo-
rum ytar) imbibuntur nec inde quo ad sunt
& præstiterint, discuti poterint vnquā, nam
quo pacto excutientur qui fugiunt naturæ

Aduersus arabes.

manus pellentis, ac in morem aure veluti ex
uanescunt, vt cum lacerti ipsi, se contrahunt
ad pellendos hosce succos, & non reperiant
corpus aliquod, & obiectū, in quo suā vim
exerceant, propterea incrassandos esse huius
modi succos, vt post hac natura in qd īpetu
suo feratur: et habeat obiectū proportionatū
expulsioni, hęc est pottissima eorū ratio.

¶ Nos talem adhibemus responsionē, mini **Res**
me gentiū possumus adduci, in hanc opinio **pōsio**
nem, vt credamus quosdam humores adeo
tenuis esse, qui pellētis nature manus queāt
fugere, ob suam ipsorū tenuitatem, nunquid
erunt isti tenuiores vrina, minime, vrina
enim tenuior multo est reliquis quatuor hu
moribus, ipsis siue naturaliter, siue preter na
turam se habentibus: nā si quopiam humore
re esset vrina tenuior potissimū bili, atqui bi
lis crassior multo est, quā ipsa vrina, siue ac
cipias sinceram bilim siue cum alio humore
re, permixtam, quandoquidem permixta
cū alio humore bilis crassior redditur vrina
sed & ipsa sincera, crassior etiā est quā vrina
vt pote que calidissima cum sit, suo calore
immodico resoluitur, resoluitur autē tenuior
pars, relinquitur crassior, quare reliquū est,
vt vrina, quocunq; humore sit tenuior, nec

De humorum præparatione.

¶ In quâ (vt luce clarius liquet) aliquis in corpore humor, ad tantam perueniet tenuitatē. Quātū & vrina (vt postea dicemus) sed vrinæ nō obstat sua tenuitas, quin ipsa a iocinate deinde per vniuersas corporis partes, per angusta, & p̄ angustissima omnia, & p̄ suas porositates migrat, & penetrat, & demum euacuetur, ergo neq; succis, sua ob erit tenuitas quominus excutiātur si noxij sint, & demum vacuentur, quare Auicenas insigniter siquidem id affirmat, errat.

ALTERA RESPONSIO AD AVICENAM.

¶ Dicta hac responsione mihi satisfactum esset, ni scirem quosdam esse solistas, quibus nō placet responsio, quæ non effertur per distinctionem, quare aliter soluimus, materia vacuāda, incrassatur autem de per se, aut de per accidēs, de per se nunquā debet incrassari, si ipsa est vacuanda, de per accidens autem bene potest, aliquando incrassari, ita in proposito, si ista materia esset aptū obiectū expultricis ipsa cōmodius vacuaretur, quo magis tenuis esset, sed de per accidens nō vt prima intentione vacuetur, sed vt sit obiectum expultricis, nunc incrassatur, itaq; est in præ

Aduersus arabes.

sentiarum duplex intentio, prima parare, & disponere talem materiã, vt sit ipsa obiectũ expultricis. Secunda vt vacuetur e corpore, & hoc est quod de per se intendit medicus, & semper attenuare debet, aliquando ex acci- denti, quia nõ potest nancisci secundũ nisi fuerit primũ, ppter ea de per accidens increas- sat, hac de causa propositę q̃stionis, aliã par- ticulam addimus, & questionẽ in his termi- nis, iterum proponemus, quo vniuersaliore faciamus disciplinam.

¶ Vtrum materiam existentem in venoso genere q̃ accendit febrem, & est obiectũ expultricis aut esse potest, nulla facta variatiõẽ, ex pte cõsistẽtię. &c. Sed qd̃ nostri met obli- uosistã ago, ad reliqua transeo his ita sedatis.

LOCVS GRECORVM VA-

rio modo præparãtium humores per impulsum vacuandos.

TER TIA RESPON SIO.

¶ Tertia ratio eorum esse potest, quã nomi- ne ipsorũ nos torquemus in nosmet, ex Gas- leno paulo & Actio, iubent isti, in catarho ca- jido, ab humoribus tenuibus dare q̃ increas- sant: nempe qui ex papaueris capitibus fit δηχκοδ'η'ον vocant.

De humorum præparatione

¶ Pro diluendo cauillo notanda est distinc-
tio quedam, vacuationem nūc fieri per im-
pulsionē, nunc per comprēsiōnē, ergo quan-
do vacuare volumus humores, per cōprēsiō-
nē ipsos oportet attenuare, & de hoc vacuā-
di modo, præsens est disputatio, cū vero per
pulsū vacuare est animus, tunc variū ha-
bere præparandi genus licet, modo attenuare
modo increassare: quare addenda esset propo-
sita quæstioni a nobis, alia insuper particula
in hunc modū, an in materia q̄ in venoso ge-
nere residet, q̄ febrem ascendit, quæ obiectū
est ex pultriciis, vel esse potest, q̄ vacuāda est
per cōpræsiōnē, oporteat semper attenuare.

LOCVS GALENI VNDE

excerpsimus iam dictā distinctionē.

¶ Sed ne videatur alicui nos temere hāc fin-
gere distinctionem, recitabo locum Galeni,
secundo de causis symptomatū, capite quar-
to, scribam autem longam lectionē, quo ma-
gis & fidem faciamus, & explicatius alicui
lingua nos metipsos explicemus: ergo habet
in hūc modū, verum in ventre manifestius
est, id quod in vomitibus cernitur, multiq;
hoc non esse nature opus sed symptomatis
dicunt: in tussi vero & strenutatione clarius

Aduersus arabes.

quidē est quod in tussi notatur, sternutatio vero nō similiter videtur præter naturā esse: ceterum sunt non hæc modo, sed etiam tussis ac vomitus, & diarrhoea, taliaq; omnia ex illo symptomatū genere, in quibus causa aliqua, q̄ præter naturā fit, ad tales actiones naturam extimulat, quāquam mouendi modus, nec in omnibus idem visitur nec ab eadem facultate fit, sed circū ea quæ ab utero, intestinis, ventre vesicaue excernuntur, ipse particulae se contrahuntur, ad hunc modum id quod in se continent extrudētes, quo manus nostræ aliquid exprimunt: facultas autē, quæ motum his præstat, vna e quatuor naturalibus est: verū cum in aspera arteria continetur corpus quoddā cartilagineū, dureq; substantiæ quod idcirco constringi circa id quod intra se habet, non valet nature spiritū cū concitato impetu extra deferri subigitur, ac tussim mouet, ea fit per eadē instrumenta perque magnæ & vehemētes spiritus expulsionones (quos flatus nominamus) efficiuntur sic, vt tussis, nihil sit aliud, quā vehementissima quedam efflatio, quo plurimus simul celeritæq; foras actus, spiritus atrahat, propellatq; suo impetu, quæ vias suas obstruūt, cumq; primo egressu pellere quod offendit,

De humorum preparatione

non valet, bis, terq; se iniicere: in id nō gra-
tatur fitq; voti plenūq; compos: vbi scilicet
tum spiritus ipse, cū vehementia defertur, tū
que obstruunt contumacia, ad propellendū
non sunt, talia sunt, que nec aquose, nec glutī-
nose substantiæ sunt, aquosa nāq; propter
tenuitatem potius a spiritu dissecantur, quā
vltra deferuntur: glutinosa pertinaciter ar-
teriae adherent.

RESPONSIO.

¶ Ergo non loquimur nos nisi de humoribus, quos vacuare est animus porrecto expurgati, q̄ humores & trahuntur vi pharmaci, & expelluntur a lacertis membrorum: quare semper attenuando procedimus, siue isti humores per aluum, siue per vrinas vacuentur, & siue contineantur in venoso genere, siue in vijs comunibus, in his p̄petuo attenuamus, sed in sputu cūq; illic continentur, vacuentur vibrato foras, eiaculatoq; spiritu, in quo euentu oportet excreatum, talem habere consistentiam, vt nec tenue sit & dilutum, nec lentum & tenax: si enim aquosum sit, facile cedit prorumpenti flatui, & dissecabitur & purus efflabit spiritus, excreatum ipsum in annulli modū, ad cane latera herebit: qd

Aduersus arabes.

si plus nimio crassum sit, non discutitur, ac desipabitur, cum hæc ita se habeant, aliquando attenuatur & ipsum.

QVOD MEDICVS ATTE
nuare debeat quãuis natura increasset.

QVARTA RATIO.

¶ Quarta ratio, q̄ ab ipsis posset adduci, hæc est: minister naturæ medicus est, q̄ ob hoc ipsū tenetur naturā emulari, sed natura semp̄ (vt sepe iam diximus) increasset: ergo medicus tenetur etiā cū natura increassare, præsertim q̄ in tali dissidio, quod est inter naturā increassantem, & attenuantē medicū, medicus agit partes morbi, & non naturæ quod detestandum crimen iudicatur a Galeno, vt dicat natura, qui non est mecū, contra me est.

RESPONSI O.

¶ Hanc argumentationem refutamus, quia medicus non est naturæ minister in omni euētu, nā cū natura errat nō est adiuuāda: est enim medicus minister naturæ, seopū attingētis, non vero aberrantis, notū est enim, qd̄ natura sepe cum errore tenetur, in viam est reuocanda, & reuocatur a Galeno, in multis locis, quos referre, & me piget, & te te debet legere, quod vero in casu erret natura patere arbitror, increasset enim succos, quos deberet

De humorum preparatione
attenuare, retinet quos deberet expellere, qua
re ad aliud accedamus.

HOC ARGUMENTVM PRAE
tendit probare, quod natura attenuat
aliquando.

¶ Quare tamē vnū cauillū obiciam aduer
sus hāc assertionem sepe repartitam, qua di
citur naturam perpetuo increassare, etenim se
se offert sententia Hipocratis, sectione quarta
Aphorismorum sexagesimo nono, aperte
enim contradicunt (inquit enim) vrinæ cras
sæ grumosse pauca non sine febre, multitudo
veniēs ex hīs tenuis iuuat. Galenus in comē
tario (inquit) fiunt autem sine febre vringes tar
les, natura expurgāte per renes, totius corpo
ris superfluitates, hæc Galenus. Quæro quo
agente crassæ vringes attenuantur? nullo profe
cto, nisi natura, quare videtur, quod natura
interdum attenuat, & merito: natura enim
omnia reducere laborat ad mediocritatem,
omnia extrema vt quod sint viciosa ad me
dium reducit, quod perfectū est, faciet ergo
de crassis tenues, & de tenuibus crassos.

RESPONSIO.

¶ Ad hanc autoritatem respondentes narre

Aduersus Arabes.

mus aphorismum, & dicamus, vnde est qd
primū apparebant crasse vrinę mox tenues:
an hoc fiat, qā eadē materia, quæ antea erat
crassa, nunc facta est tenuis? An potius, quod
cum primis diebus ex ingesto alimēto cru-
di generantur crassiq; humores, nunc proce-
dente tempore, accedente inedia tenuiores ge-
nerantur, ex ingesto alimento: hic potest esse
duplex sensus aphorismi, videtur mihi secū-
dus magis verus. & propterea nullū super-
esse calūniandi locū: nam si ex ingesto hodie
alimento potente generare crassos, & imbes-
cillo calore, etiam crassi generantur, & coas-
ceruantur succi, nihil mirum, qd pauce gru-
mosq; prodeant vrinę, sed mox vt tentibus
nobis parciori victu, & qui tenues succos, ex
se se generat, aucto p̄terea calore, tenues &
multæ vrinæ proueniunt, per quas se expur-
gat totum corpus, ergo non supponit vnā
& eandem materiā, quæ antea crassa sit, quā
natura attenuarit, sed diuersas variasq; subiij-
cit Aphorismus materias, has crassas, has te-
nues, quare ad reliqua properemus.

DE VARIOLIS IN QVIBVS
incrassare sæpe solēt ex accidēti tamen
QVINTA RATIO.

De humorum preparatione

¶ Quintam rationē afferunt de variolis & morbilis in quibus incrassamus, ad sedandā efferveſcētiā illā, & ebullitionem: ad hoc argumentū diluendum oportebit prius conuenire, in ſignificato variolarum. An ſit idem cum illo quod apud græcos ε ξαυ τεματα, quod ſi ſic eſt vt eſſe ego mihi pſualum habeo, ad rem præſentem dico, ex accidenti incrassare, non de per ſe, in hac variolarum materia, vt iam sæpe dixi ad ſedandam, videlicet illam efferveſcētiā.

RESPONSIO.

¶ Sed ne cui videatur eſſe ſigmentum, rem planius dicamus, diſputatio noſtra ſolū intēta eſt ad humores, in quantū aut ipſi tenues ſunt, aut craſſi, non in quantū maligna alia qualitate affecti: itaq; tota cōtrouerſia, inter nos & arabes eſt, quod illi dicūt tenuitatem obſtare, ad exitū & euacuationem humorū nos contra id, cum primis iuuare, ad expulſionē ipſorū, quin potius cōtēdimus ad tria vtilem eſſe humorū tenuitatē, ad hoc quidē vt trahantur, ad hoc vt coquantur, etiam poſtremo ad hoc vt digerantur & expellātur, qđ autē facilius trahatur humor quo tenuior fuerit, liquido cōſtat, faciliꝰ enim inſpirādo

Aduersus arabes.

per fistulā trahis aerē q̄z aquā, facili⁹ hāc quā
terrā & lapidē, nā tenuia ipsa facile cedūt, nec
repugnāt sed sua sponte sequuntur. Quod ve
ro citius coquantur tenues succi, hinc liquet,
quod humores biliosissimi quiqz tenuissi
mi sūt, citius cōcoquūtur, & qui inde proue
niunt morbi, quā totius finiantur in prima
videlicet quadra. Quod demum ad ipsorū
digestionem dissipationem & euacuationē
plurimū conducatur: nedū obsit eorū dē tenuis
tas, vt missa faciam alia testimonia: vnū dū
taxat ex primo de tuenda valetudine, libro
lōge a medio adducam: tenuissimū (inquit)
excrementum facilius excernitur: & a sua
ipsius innata caliditate, in vaporosum hali
tū euanescens, & prē violento motu affatim
& repente profiliens, hęc ille, quare viderint
illi qui introduxerint hanc sectam primi, vt
crederent quosdam succos imbibi & in fars
citi, mihi non videtur verissimile.

LOCVS AETII INCRAS

fantis in sincopali febre, quam dicunt
minutam.

SEXTA RATIO.

¶ Sexta ratio esse potest ex Aetio libro octa
uo capite nonagesimo octauo, docēte in cras

De humorum præparatione

farre materiã & densare cutim, ne succi exha-
lentur: satius autem est totã eius lectionẽ scri-
bere, in multos enim studiosos incidet libel-
lus noster, quibus penuria sit Aetiani libri:
nutrire (inquit) ipsos tunc oportet ipsorũ su-
perficiem densare ambientẽ domicilij aerẽ
parare vt sit frigidus: qualẽ his qui a sicca in-
temperie febricitant conuenire diximus, &
vngere adstringentibus vnguentis, cibos of-
ferre qui non facile fluuant, neq; mulsam, ne-
q; succum ptisanę, sed panem ac sorbitiones
ex non insulso farre acerbos etiã fructus græ-
cis $\pi\acute{\iota}\sigma\phi\acute{\alpha}\sigma$, qui difficulter corrumpantur da-
re autẽ ipsos solũ & ex pane, & farre ã aqua
cocto, dare præterea vitella ouorũ, ipsa solũ
gallorũ testiculos porcellorũ cerebella assata
aut pulchre cocta, nã crudiora multũ ledũt,
demũ oĩa agẽdũ, quo crassiorẽ reddam? ma-
teriam, & dẽsã faciamus cutim, & trãspirã-
tus prohibeamus necessariũ etiã est istis a-
quosum vinũ a principio morbi acibus epo-
tum, hæc actius inscriptio autem capituli, de
delinquentibus obtenuis succos: ecce ergo isti
humores, hoc nomine noxij sunt, quod sint
tenuis: transtulit autem hanc sententiam Aet-
ius, ex duodecimo de curandi ratione.

RESPONSIO.

Aduersusa rabes.

¶ Soluitur autem cauillus iste ab p̄lo Aetio in initio capitis esse dicente, humorum celestem euaporationem, aut per sudores, aut per incognitam eflationem: quare potius intentio est retinendi, quam remittendi, Galenus etiam sectione secunda, sententia vigesima octaua, eandem scribit sententiam propterea libro de tremore, horrore, & palpitatiōe, idē dicit vt modis omnibus astringamus cutim humores densemus, de simplicium medicamentorum facultatibus, libro octauo, capite decimo nono, iubet sputum nunc incrassandum esse, nunc attenuandum, per ea quę bechica dicuntur: sed soluit ipse Galenus inquit, hæc tamen non sunt propriæ cathartica, nos autem sermonem instituiamus de catharticiis vt iterum subeat, aliam quæstioni nostræ particulā addere, nec ignoro hanc sextā argumentationē parū differre a prima, sed hoc in super habet Galenus quod de catharticiis nos agimus. Aetius autem non intendit vt catharticiis, quo verbo exponit locum.

AN TEN VES HUMORES
sint statim vacuādi an magis attenuādi.

SEPTIMA RATIO.

¶ Est Aetij testimoniū libro tertio, capite vigesimotertio, in hunc modum oportet,

De humorum preparatione.

vt qui vult purgare, attenuet, & scindat crassos visidosq; humores, meatus etiam adaperiat per quos transeant succi, & trahantur ab expurgantibus medicamentis, serosos autē & tenues humores, in principio morborum euacuare cōuenit, en Aetius iubet quidē attenuare crassos humores, tenues autem si nō incrassat, certe non attenuat, quid enim refert, tenues succos ampli⁹ attenuare, ergo si discendum est ab Auicena, discedamus a Galeno accedamus ad Actiū, qui mediā sententiam videtur stabilisse inter illos autores, in altero extremo est Auicenas, qui quosdam attenuat, & rursus quosdā incrassat, alterum extremum tenet Galenus, qui omnes attenuat siue ipsi tenues sint, siue crassi. Aeti⁹ visus est mediā incedere viam, qui quos par est attenuare, attenuat nēpe crassos, tenues continuo vt quod sat sit ipsos esse tenues, ne actū agat, vacuat, occasione huius, esset nobis longa texenda oratio, de hac re an scilicet humores, cum satis tenues sint, veniant sine vlla cūctatione, in principio morbi vacuandi sine vlla alia ipsorum preparatiōe, quod satis parati sunt, qui tenues sunt, an potius preparandi sint & ipsi.

Solutus

Aduersus arabes.

SOLVITVR CAVILLVS.

¶ Sed pro solutione huius, pauca quedam insuper dicam, quia video hanc questionem agitari esse solitam, a nunc vocatis Galenicis medicis fingamus enim aliquem febricitare a biliosis, ac proinde tenuibus humoribus, hunc ego non purgabo, nisi prius duo pacta fuerint, primum ut coctionem suam nacti sint humores, alterum, ut corpus ipsum ægrotantis fluidum sit: expetanda autem est coctio, hac ratione, quia sicut natura non solet excernere, ab se quidquam pellere, nisi post coctiones. Ita neque medicus, si attendet quis humores euacuare, antequam coctus sit, cum scilicet a natura retinetur, cum nondum expultricis est obiectum, errabit profecto: ergo non propterea non vacuabitur quia non est tenuis, sed quia non est obiectum expultricis facultatis. quare dum retinet, & amplectatur a retetrice, inepte intempesiuèque, quis conabitur humorem vacuare, quem natura amplectatur & retinet, si non retineretur quantum est ex sua tenuitate, aptus erat humor ut vacuaretur, sed quia retinetur cunctandum est nobis, & non properandum est, ergo hac ratione non oportet statim pottingere, expurgans medicamentum.

E

De humorum præparatione.

DATUR RATIO QVARE

humores quãuis tenues magis adhuc
eosdem attenuamus.

¶ Sed inquis iam q̄ differitur expurgans, &
non necessum est, attenuãtes sirupos dare, cū
satis tenues sint ipsi succi, quos tamē attenua
re frustra tentas dū operã perdis, dicendū q̄
duplici ratione ppinamus mulfam & oximeli,
modo non turgeant, primã quã quãdiu
natura succos retinet, eos icrassat more suo,
nos interdum studere conuenit, quo contra
riam consistentiã inducamus, & nos contra
audentius ire attenuando eosdem. Secunda
vt faciamus corpora fluida vt referemus vi
as & meatus quibus trahuntur succi: hæc quã
breuissime potuerimus, perstringemus, idq̄
ne humanitatis tuæ amplitudinem diu imo
remus. Notandum est autem obiter, q̄ Aes
tius inquit, trahi scilicet humores a medica
mentis, in quare discedendum est ab aristote
le, adherendum vero Galeno: neq̄ temere
hæc dicimus: sed ex Hipocrate ipso atq̄ Ga
leno ea decerpimus, libro primo de regimĩ
ne victus in acutis, cum inquit, vbi autē do
lor aliquis vexauerit oximeli bibendum da
bis. &c. Galenus in comẽtario, obeas, inquit
causas, frigidum ante morbi coctionem da

Aduersus arabes.

ri iubet, q̄ secandi vim habeat, qui ante coctiōem non vacuant, qui ante coctiōem dant oximeli, nihil clarius dici potest pro nobis, quare ad alia pergamus.

LOCVS HIPOCRATIS MO

do attenuantis, modo increassantis, locus præterea Galeni de malagmais.

¶ Octauo adducere possunt locū Hippocratis libro sexto de morbis popularibus comē tatio secūdo, lectione prima, dilatate inquit, & stipare, hæc quidē, hæc quidem non, nec quidquā refert dicere Hippocratē, qui loqui videtur de cuti & vasis, non de ipsis humo ribus, siquidem statim subinferens, ait, in ter tia particula, attenuare, & increassare, & Galenus in comentario de humoribus ait debe re intelligi, quare videtur Galenus cū Hippo crate, nunc attenuare, nūc increassare succos. Præterea Galenus libro octauo de simpliciū medicamentorum facultatibus emplastica quædā, & malagmata, & multa huiusmo di, q̄ vim habent densandi, quæ contrariam inducunt dispositionem, rare facientibus, & adaperiētibus, anostomatica vocant, iubet. Hæc duo testimonia allata a nobis sunt, non quod vllam vim aduersus nos habere visa

De humorum præparatione.

fuerint: sed vt nullum lapidem (vt aiunt) nõ mouisse videamur: reliqua etiã, quæ adduci a nobis, aut ab aduersarijs poterant, cõsul to prætermittimus, ne in immodicam mole lem, surgat libellus: quem nolumus magnis tudine sua tibi sit molestus: præsertim cū ex hijs omnia mancant plana, & ex dicēdis in argumentorum responsione clariora.

LOCVS HIPOCRATIS DE

causis, in quo humores hoc nomine sunt vitiosi, quod sunt tenues.

¶ Nona ratio ex Hipocrate sumitur, quarto de regimine victus in acutis, de generatione causi, causus (inquit) idest febris ardens, fit cum venulæ tempore stiuo exciccate acres & biliofas, quæ tenues sint, trahunt ad se hu miditates quas $\chi \omega' \rho \alpha \sigma$ vocāt, ex hoc testimo nio, faciunt fortem quandam argumentatio nem, isti humores crudi sunt: sunt etiam tes nues, & propterea quia tenues sunt, trahuntur ab excicatis venis, deinde tracti intra venas, pestiferam febrem accendunt, qui si non esse sent tenues, nõ traherentur, vt tam magnam noxam inferant, ergo commode quis biben dos dederit eos sirupos, qui vim habent ins crassandi humores, qui eos pigros efficiant,

Aduersus arabes.

quo minus post hac possent exugī, ab exsic-
catis venulis, notāter enī inq̄thipocrates, quę
tenuēs sunt, sic illi argumētātur aduersus nos
sic soluimus, in isto euentu, non dicere Hipo-
cratem tenuēs humores illic in corpore esse,
qui sua tenuitate sint nocui: sed quod vne
trahunt tenuēs serositates vndiq; excircum
iacentibus membris.

¶ Itaq; quamuis homo abunde habeat cras-
sos lentosq; in corpore humores, tamen ha-
bet tenuēs quosdam etiam, & nos etiam, cū
bene valeamus, quosdam crassiores quosdā
magis tenuēs habemus succos: quare si icras-
sādi essent, quousq; nulle tales essent, reliquę
in corpore biliose tenuēsq; sanies profecto,
glaciali oceano similes redderemus in corpo-
re humores, aliter quoq; soluimus q̄ scilicet
si iste humiditates, sua tenuitate trahantur cō-
cedendum est ab aduersarijs, cōducere tenui-
tatem non obesse ad attractionem, q̄ nos po-
tissimum intēdimus persuadere, itaq; suo se
ipsi gladio iugulant, qui hac ratione tenuita-
tem damnant, q̄ ipsa quędam sit dispositio
ad attrahendum, & nos votis omnibus id ex-
petimus, vt talem conditionem inducant hu-
mores, per quā & facilius ab expurgātibus
medicamentis trahuntur, & postea expellā

De humorum præparatione.

tur. Hac de causa quando cunq; instat tēpus purgandi, quando ad hoc propositum, nos præparamus humores, dubio procul eosdē hac idoneitate (vt sic dicā) donabimus, qua facilius expellantur. Quare si in hoc euentu cōmoda est huiuscemodi tenuitas, non eo inficias, alioqui esse noxia ex accidenti, scilicet, ideoq; in hac specie causi tenuitas mala est, quę de se optima alioqui erat ad euacuationē, quia ergo natura vtitur, aut abutitur poti⁹ ea, ad malū rēcū sit, vt sit mala tenuitas ex accidenti quidem non de perse, itaq; non in crasse in casu, ad hoc vt trahantur humores: sed potius vt non trahantur, quare si scis veritatis amator, vide quęsoq; hæc pro veritate sint asserta, & hæc sit altera solutio.

TERTIA RESPONSIO.

¶ Tales solent adhibere responsiōes, omnes non tantū obij medici: sed & ipsæ etiam primus huius opinionis enarrator, ipse primipilus, qui se iactare solebat non hanc modo opinionē inuexisse se, sed & q̄ ipso autore, Hipocratica disciplina ad superos redierit, & quidem ex his responsionibus, nulla arridebat, q̄ penitus rem animaduertenti mihi videbatur, siquidem ad hunc modū res

Aduersus arabes.

pondeant græci, nihil ipsos differre ab arabibus, conuenireq; in re, & de solo nomine disceptare. Nā afferatur aliquis egrotus estiuo tempore, cuius vene exsiccate trahantur ad se acres biliosasq; sanies conueniant, quæ duo medici, alter auditor græcanicę, alter arabicę sectator opinionis, planum est vtrūq; propinaturum eas potiones, quæcunq; vim habeant increassandi humores, quæ eos pigros faciant, & lentos reddant, ne repetant venas, & causam adhuc ad augeant, in hoc conueniet inter illos, sed male conueniet in nomine: contendet enim arabicus dari de perse, & non ex accidenti, huius cernodi potiones contra græcanicus dari ex accidēti, & nō de p se, dari tamē ac si cōueniāt, de tuncēda eadē, eiusdēq; loci vena & differāt, q̄ ille mavult flebotomiā appellare, alter vero flebotomiā: ex go responsio vtraq; minus placet, tum ob eā quam diximus causam, tum etiam quia Galenus in comentario, primum omnium docet, ne vnquā in tali euentu committamus, vt demus egrotanti illo medicamēta ea, quę succos increassant: postremo quid iuuat anxietatis disputare, ac dubitare in re tam aperta: est ipsemet Hipocrates explicet etiam & curationem morbi (inquit) enim huiuscemod

De humorum preparatione.

di egrotanti a quam & coctam mulfam pos
tandam, quantum voluerit dabis, en vt stia
uo tempore, quæ omnia estuant & feruent,
in egrotante prætera, quem casus vexat, &
ardentissima febris, vbi humores tenuissimi
sint, iubet Hippocrates dare melicratū,
& quidem merito, nam expe
dit succos attenuare, & flus
xui paratos reddere
vias postre
mo rese
rare.

ARGV

MENTATIO PROBAT IN
aliquo saltim casu a iam dictis argumen-
tis ad intentionem questionis debere in-
crassare medicum, quādo scilicet, eadem
est intentio ad febrem: et ad causā febris,
& soluitur.

DECIMO ARGVMENTAN^o
tur ipsi, aut nos potius ipsorum nomine. Ea
dē est aliquando intentio ad causam febris,
& est ad ipsam febrem, & eisdē remedijs
pugnatur aliquando aduersus vtranq; sed
febris sēper curatur, contrarijs nēpe refrigerā-
tib; ac dēsātibus, ergo refrigerātib; eisdē, &
incrassantibus, aliquādo causā febris, hoc est
humores curamus, quare oportet aliquando
incrassare, & non perpetuo pertinaciter atten-
nuare maiorē docet Galenus, libro decimo,
de curandi ratione cum ait, itaq; si febrium
quæ multos dies continuant, recte ostendi-
mus putredinem esse causam, hæc nimirum
sananda est prima, sed nec interim extingūē
de febris, quæ per eam iam accensa est, ratio
non habenda, ac si quidem in idem consensit

De humorum preparatione

fiant, & quæ febrem extinguit, & quæ causam oppugnat, in quod vtraque conspirat, & parum supra mox si eadem ambo remedia requirant, ea prompte exequaris, hæc Galenus, ex cuius testimonio, maiorem syllogismi roboramus, eodem videlicet remedio interdum oppugnare causam & extingui febrem licet, sed quod extinguit febrē, ipsum est frigidum, ac prinde incrassans materiā, ergo incrassare aliquando oportet in causa febrili, hæc esse potest potissima illorum ratio.

¶ Nos soluius argumentum dicentes esse aliquid frigidum, quod tamen vim habeat incindendi, & attenuandi, quale est acetum, ac propterea eodem remedio, possumus febrē & febris causam oppugnare, quod vt febrē extinguat, ita humores non densat, imo e contrario fundit, ac liquat, quod vero acetum frigidum sit constat ex Galeno, libro primo de simpliciū medicamentorū facultatibus, quare quis damnat oxiceratum cū ipsum humores descipet, & febrem refrigeret, quin & ipse Auicenas se prima tertij, tractatu secundo capite septimo, in fine oximeli subtiliare (inquit) & non accendere febrē, propterea Galenus dixit, duodecimo de ratione curandi vt supra retulimus, per pauca esse quod id efficiant,

Aduersus arabes.

quæ attenuent quæque obstruent, nec esse nisi oximeli, & melicratum, per hoc soluitur cauillus illorum.

QVOD SALTIM IN CASV

quo est intentio ad febrem permittatur materia, & quoquo modo neglectui habenda sit.

¶ Sed replico nam si eadem est ad febrē, & ad causam intentio certe febris non est ardentissima, nam ubi ipsa esset causus, esset ingēssimū, ipsa q; omnem ad se verteret intentionem, quæ si talis esset deberemus nos pugnare aduersus febrem diu taxat cū refrigerantibus ac inde defatibus talis est aquæ gelide potus, quantum vno haustu posset quis bibere, vt inquit Galenus, quæ tamen aqua vt febrem extinguit, ita humores incrassat, & crudos reddit, & vt libet constituiamus casum secundum distinctionem Galeni, qui ait intentionē esse aliquādo ad solā febrē, aliquādo vero ad causam solā, aliquādo ad vtrāq; simul, videtur ergo q; in priori diuisionis membro, oporteat adeo intentos esse ad febrē extinguendam, vt aliquantū permittimus causam augeri, ita inquit ipse Galenus, in quō euentu vides vt expedit incrassare.

¶ Ad hanc replicā, responsum dat Galenus

De humorum preparatione

in eodem loco id esse violentū quoddā (in
quies) nec posse aliter fieri, nā ubi vires va
lentes sunt & quæ valent ferre cause incremē
tum, consulto permittimus causam crescere,
dum decrescere febrem facimus, nam vt i tā
vehemens est febris, vt totam curationē ad
se rapiat, ad ipsam curandum, properamus
interea causam, data opera finimus ea tenus
augeri, quatenus vires ferre potuerint, tale
incremētum, ita Galenus primum egrotum
decimo libro de methodo medendi tibi re
ficit, & causam auget, vt febrem succurrat,
causa tamen ita augetur, non dū incassatur,
se dum molle crescit, vt constat, qui sorbitio
nem ex alica concedit, ergo qui vult rem cō
templari, inueniet argumentationem esse sos
phisticam.

¶ Post quam argumentationes & solutio
nes argumētorum proposuimus, visum est
nobis pertinere ad consequentiam sermonis
si testimonia illa, quæ in principio opusculi
proposueramus quæ & ipsa vim argumen
torum, habere videntur, interpretamur.

ÆQUALITAS IPSA VVL

gata Auicennæ, quā habet intelligētiā.

¶ Primum testimoniū, fauere videtur Auic

Aduerfus arabes.

eenæ in eo quod mediocritatem comendat
in consistentiam, damnat autem tenuitatem
& crassetiem: sed re vera non agit, quidquã
in rem Auicenæ, Galenus enim mediocrita-
tem laudat, in humoribus, at etiam in omni-
bus reliquis mēbris, etiã omnibus in rebus
quæcunq; vigent & cōsistunt, nec Galenus
modo, sed omnes naturæ interpretes, in hãc
veniunt sententiã, ossa enim quædam sunt
in corpore densissime partes, si conferantur
cum carne, cum sanguine, & alijs partibus,
sed in suo genere, ipsa ossa quandam habent
peculiarem consistentiam, suam mediocri-
tatem, neq; enim essent commoda, si tãtam
duritiem haberent, quantum ferrum, seu tã-
tam molliciem, quemadmodũ cera, de vno
guibus hoc præterea docet Galenus ipse, pri-
mo libro de vsu partiũ, dũ quærit causam
ob quam vngues istam habeant duritiẽ, &
non maiorẽ, nec minorem, ergo quæcunq;
entia fruuntur sibi debita temperiæ, omnia
suum seruant modũ & consistentiã, sed qd
ad rem? vt ista sunt vera, ita falsum est hanc
mediocritatem, in expellendis humoribus in-
troducere, cum cõmodius expellãtur isti suc-
ci, quo fuerint tenuiores. Quam sententiã
confirmat Galenus, in libro cuius titulus est

De humorum præparatione.
ad eos qui introducuntur: nã inquit, quo tes-
tior humor fuerit, tanto per minimas quas
q; vias fertur & fluit, vrina autem, quæ nec
tenuis est vt aqua, nec crassa vt vrine iumēs-
torū, ipsa optima est, quia indicat humores
in corpore, suam seruare mediocritatem in-
consistentia, humores autem qui expellendi
sunt, non requirunt huiuscemodi in cōsistē-
tia mediocritatem, sed quo tenuiores fuerint
eo aptiores, & paratiores sunt ad exitum, ad
trahendum, ad fluendum, quare qui illā me-
diocritatem, omnibus rebus, tam natura cōs-
stantibus, quam a naturæ modo egressis, si-
ne discrimine impartitur, inepte iudicat de
rebus, & hæc satis pro re sunt.

PRAEFATA SENTENTIA magis dilucidatur.

✚ Alterum testimonium, ex libro de cōstitutiōe artis medicatiuæ, nihil aduersatur no-
stræ assertioni, quare totam lectionem enu-
clemus. Galenus enim postquã docuit me-
thodo curare instantem egritudinem, ac præ-
sentem, mox curat eum morbū, qui nondū
quidem inuasit, sed habet quasdam disposi-
tiones in corpore, & qui nisi arceatur pro-
pe diem inuadit, postremo docet regere eū

Aduersus arabes.

hominem, quia morbo euasit, qui inter con-
ualescentium numerum colloquatur, itaq;
homo aut optima fruatur valetudine, & pla-
ne sanus est, aut plane eger & morbo oppre-
sus, aut neuter est mediamq; habens disposi-
tionē inter egrum & sanū, ergo in libris sex
de tuenda valetudine, primum peregit Ga-
lenus, hoc est hominem sanum seruauit, hos-
minem vero egrum haectenus in hoc libello
de constitutione artis medicatiue percurauit
neutrum vero, in fine libri curare nūc aggre-
ditur, est autem neutrum duplici modo dis-
ctum, alterum ante morbū quod dicitur cor-
pus, neutrum ex defidentia, alterū, post pros-
fligatum iam morbum, quod neutrū excon-
ualescentia, vulgo etiam dicitur, neutrum ex
ergo ex decidentia, tum partito curare docet,
primo vacuatione, secundo alteratione, ter-
tio utroq; simul, & alteratione, & vacuatio-
ne, ergo superfluum omne, siue id in quāto,
siue in quali siue utroq; modo superfluum
sit, omne id vacuādum esse, modo tenue sit,
iubet: si vero idoneū aptumq; sit, ut redeat
in habitum naturalem alterandum est solū
modo, hoc est ad consistentiam mediocrit-
tem reducēdum, postremo si toto genere, sit
præter naturam, & alterandum est & vacu-

De humorum præparatione

andum est, & vacuandum simul, ergo cum doceret Galenus, alterare succos qui redire possent, ad naturalem habitum ea via procedere suadet qua procedunt omnia, quæcunq; sua constant natura, hoc est ut nec tenuia, nec crassa sint, sed moderata oportet propterea uti diximus, ut humores suum certum modum seruent, in substantiæ suæ consistentia qui vero præter naturam sunt, & expellendi e corpore, hos vacuat si tenues sunt, si minus, eos prius attenuat, mox vacuat nunquam certe incrassat quos vacuare intendit.

¶ Tertium testimonium ex libro de sectis ad eos qui introducuntur, facile in rem nostram interpretatur nam Galenus incrassandos admonet eos succos, quæ sua tenuitate effluunt per oculum extra corpus, hos ut intra quietos faciat incrassare iubet nostram autem disputatio (ut iam sæpe diximus, de humoribus habetur qui expellendi sunt a corpore, reliqua testimonia & concedimus, natura enim incrassat, medicus tamen attenuare perpetuo tenetur, si quando præparauerit corpora ad purgationem, testimonia ergo illa naturam loquuntur, non medicum, quare inepte afferuntur ab istis, & nos etiam inepti esseimus, si alia ratione quam illorum causa eadem nostro libello

Aduersus Arabes.

libello inseruimus.

¶ Posteaquā nostre disputationis absolui-
mus tres partes: nā Auicene erroris occasio-
nē deteximus, quæ & ipsa fuit posteritati er-
roris, & occasio, & nobis huius scribendi o-
pusculi causa, qua de re merito a nobis ea
pars primo tractata est, mox ad secundum
progressi notanda quædam subiicimus, que
totius materiæ qua de agimus viam apperiri-
rent, dein aduersariotū refellimus argumen-
ta, nunc postremo nostram assertionem sta-
bilire tempus est.

OPINIO VERIFICI GALE- NI, attenuātis humores tenues & furiosos.

PRIMUM TESTIMONIUM.

¶ Etiam autē ex tam vastis Galeni monu-
mentis quosdam locos dūtaxat, in quibusdā
quidem vbi aperte porrigit siropos, attenuā-
di vim habentes, in humoribus tenuibus &
colericis, quosdā vero locos, in quibus sem-
per attenuare iubet nūquam incrassare, ergo
Galenus in omni euentu, siue humores tenues
sint siue crassi semper propinat attenuantes si-
rupos, primū in aphorismo vigesimo quar-
to, primæ particule, oportet humores, inquit,
quam maxime fieri, potest esse fluxui para-

De humorum preparatione

tos hoc est tenues, & nullum lentore participant, & aperta esse foramina, per quæ debet purgatio fieri, & nullam habere obstructionem, nam & nos ista antea paramus, cū quempiam sumus purgaturi: & hoc est quod ab ipso Hipocrate dicitur, in illo aphorismo corpora, vbi quis purgare velit, oportet fluida facere, verū in acutis, morbis, circa principia statim, circa primum, videlicet diē vel non ultra secundū, si sumus vsuri purgantibus medicamentis, quando turgent non datur facultas ista preparandi, nisi quis forte arripiat occasionem propinandi melicratum, in quo decoctum sit aliquid hisopi, vel origani, vel tragorigani, vel thimi, vel pulegi, vel siue quid huiusmodi vim habēs humores extenuandi, hæc ille.

¶ Quæ quoties relego & animo reuoluo, magis magisque demirari soleo, quorūdam stupiditatem, qui tam diu, totque seculis, nunquam voluerint aspirare, ad intelligentiā huius sententię, aut quod puto, saltim ad lectionem eius, & tamen in diatribis medicorū ex edito interpretatur Aphorismi Hipocratis, cū comentarijs Galeni, sed quem inde vsum capiunt non cognosco, si quidem nusquam locorum videāt, vt audio, vllū esse medicinę pro

Aduersus arabes.

fessorem, qui mulsā incoquat origanum vel
tragoriganū &c. Adeo vt neq; ipse ausim
facere, neq; apothecarios habeam verbo au
dientes quin potius, si quis ita iubeat, habea
tur pro infano, vt ego neq; musitare audeā:
& tamen Galenus in presentī sentētia, in qua
ex instituto, & ex proposito vt q̄ in nullo
alio loco totiꝝ medicinalis artis tractetur ma
teria de præparandis corporibus ad purga
tionem tam exacte, in presentī inquā senten
tia attenuare modis omnibus, cogit & im
perat, non ad aperiendas solum vias & mea
tus corporis, quibus fluxuri sunt humores
(vt quidam etiam in cathedris, respōdere so
lent) sed ad ipsos humores quāuis tenues in
super attenuandos, & non ad tenues modo,
sed ad furiosos, qui ipsi tenuissimi biliōssi
in q; omnium censentur, itaq; dat attenu
antia, non ad dilatandas vias solum, sed ad
humores ipsos attenuandos nō ad humores
solum crassos sed etiam ad tenues, non ad te
nues solum, sed etiam ad furiosos & tenuissi
mos, quid aptius in fauorem nostrū potuit
vnquam afferri.

QVOD DE HUMORIBVS
intelligatur etiam aphorismus.

De humorum preparatione.

¶ Sed quia non deerunt aliqui ex tot millibus, quibus non est tanta ingenij vis, tantum intellectus acumen, vt queant hęc quatuor q̄ dixi, in galenica lectione deprehēdere, & cōprehendere, ergo in gratiam istorū, dilatato paulo plus sermone, eadem eruā, & illis explicabo, primo quidem eo animo dari a Galeno mulfam, non ratione corporum solum modo, sed ratione etiam humorum nā quis dā solent respondere, q̄ Galenus illic dat quīdem attenuādi vim habentes sirupos, dat tamen ipsos, non ad attenuandū humores, sed ad corpora aperienda ita respondent & isti etiam responsum accipiunt & laudāt, tamen si iactant se esse Galenicos, sed videant q̄ Galenus in primis verbis recitate a nobis lectionis, inquit oportere humores esse fluxui paratos, hoc est tenues, ecce de humoribus loquitur, & nō tantū de foraminibus aperientis, deinde in fine eiusdem lectionis (inquit) siue quid huiusmodi vim habens humores extenuandi, ecce iterū humores, attenuantia dare iubet quid plura? Quod vero tenues ac furiosos magis attenuet cōstat inquit enim in acutis morbis & furiosis aliquando non licere immorari in præparādis corporibus, præterea q̄ humores illi rapidi exagitatiq̄

Aduersus Arabes.

cum sint, forte fortuna decubāt in princeps
mēbrū, & certam inferent mortem, præte
reaq; properandū esse ad eorū euacuationē
ne tantum malū eueniat itaq; quāuis nō præ
parauerimus corpora, & ipsos humores atte
nuauerimus, quāuis ipsi succi hac de causa
inepti sunt, & imparati, quāuis cura irregula
ris sit (vt aiūt) tamen ad euitandū maius ma
lum nempe mortem iubet Galenus vt incida
mus in minus malū, quod est vacuare quos
dam humores non prius preparatos, in con
ueniens quidem est vacuare humores, ante
ipforum attenuationem, sed fatius est subire
hoc tantillum incōmodum, ne subeas mor
tem omnium malorum maximum, sed vbi o
mnia vitare incōmoda nobis conceditur, in
comodū maius, idest mortē, & minus idest
ineptitudinem humorū, vbi datur facultas
idest certi finis, q̄ licet paulatim immore
mur in preparandis succis, permittētes intus
manere hosce succos furiosos, q̄ tamen non
opprimit mors, hac oblata tam cōmoda oc
casionē melictatū propinamus. Hæc est Ga
leni mens satis enodata, in qua re, hanc in ecū
soleo facere computationem, bone deus, isti
tenuissimi succi, quos isti rentur, esse sua
tenuitate ineptos, nunquid tenuiores sunt vxi

De humorum præparatione.

na: minime, nunquid oleo: neq; id, esto sin
perinde, atq; oleo tenues, certe nonerit absq;
ratione factū, vt patet, si hos insuper attenues
siquidē ita e corpore faciliurexpelluntur.

Q V O D H V M O R Q V I L I
bet quātumuis tenuissimus sit tenuior
quam vrina.

¶ Sed quod vero multo crassior sit tenuissi
ma bilis, & perinde quicunq;, ex quatuor
humoribus qui in corpore sunt, quā sit vris
na. Constat primo quod vrina est serositas
humorum, qua dere e. it tenuior ipsis humo
ribus, exemplum in lacte, cuius tres sunt par
tes, serum, butirum & caseus quorū tenuius
est serum, Galenus est autor, in libris de iudi
tijs, vocat enim serositatem sanguinis vrinā.
Secūdo constat, quia si sinceram bilim quæ
continetur, in vesica iocinoris consideres, vñ
debis esse per similem in consistentia, melli,
ac crassiorem multo, q̄ vrina. Constat tertio
in his qui aliquando in medijs estatis ardorī
bus similem bilim euomunt, quā illa tempe
state esse tenuissimam, par est credere, & ta
men crassior est multo, quā oleum, melliq;
per similis, ergo his rationibus adducti dici
mus vrinā esse tenuiorem bili, ac quocūq;

Aduersus arabes.

humore, hoc est primum, & firmissimum testimonium Galeni, primo de sanitate tuenda, ad longū, vt patebit hos reuoluēti libros.

ENARRATUR LOCVS GA

leni nisi quis arripiat occasionem.

¶ Sed occasione horū quæ dicta sunt, interpretari dictum illud Galeni medicorū omnium principali & (vt ita dixerim) antesignani, nisi quis arripiat occasionem, equidem dignū scitu est, quando non offeratur nobis ista occasio, video enim a quibusdam dubitari sensus aphorismi, nec dubitari modo, sed prorsus ignorari, aut etiam peruersè interpretari, dicunt enim tunc dari nobis occasionē propinandi melicratum, cum furiosis permiscētur pituito, siquidā lentiq; succi, ratione quorum refrenantur quidam tenues, furiosi humores, & indutias dant ista præparandi, tūc inquit offerri nobis occasionem istā: sed quā inepte interpretentur hæc ab istis, liquido constabit ex dicendis, cum declarauerimus, qui succi diauntur turgētes. Alij dicunt qd tunc datur occasio, quando humores non sunt admodum furiosi, sed sunt aliquantulū quiescenti, & qui nō sunt admodū periculosi, sed enī rē nō inuutilē putāt dicere ppter ea scilicet

De humorum preparatione.

furiolos succos, quā totius esse vacuandos, quia cum ipsi, nulla sede quieti maneāt, sed grauantium more, rapidi ferantur, periculū est ne decumbant in princeps membrū, & internitionis sunt causa, hęc omnes hactenus, quotquot noui pro indubitato affirmāt, & sic dicunt, deinceps, q̄ si contingat ipsos humores esse quidem furiosos, sed non nimiū furiosos, quod tunc arripere poterimus occasionem corpora præparandi: hęc illi, & fateor me hęc sententiam affirmasse. Sic enim accepi a magistris, sic a comilitonibus audiui, sic ipse in gimnasijs sepe disputatiōes innectēs, sepius responsiones adhibens, solebā ore pleno astruere: vt in hoc eodem opusculo inuere visus fuerim, adeo incerta ē in multis hęc nostra ars, propterea difficultatē eius, iudicium difficile esse inquit Hipocrates: nā secundum Galenum, verum iudicium, seu vera ratio, nō facile inuenitur, quod multitudo opinionū, in arte medicinali ostēdit, neq̄ enim si veritas inuentu facilis, tot ac tanti viri, qui illam perquisierunt vnquam fuissent in tam contrarias sectas dispartiti, hęc illæ. Ergo nos palinodiam canentes, dicamus extra hęc comunia. Aliter etiam fingamus in aliquo egroto, turgidos esse humores: esse

Aduersus arabes.

tamen ex sui natura, hominem ineptum ad purgationem, & qui plurima preparatione indiget, vt fuit aptus in hoc euentu, oportet bit vacuare statim prima die, ratione turgētis materię: sed quia ineptus est homo: & minime vsus circa medicamentorū expurgantium exhibitionem, spectabimus aliquantū dum aptum facimus per exhibitionem mulse aut oximelitis in hoc ergo euentu, datur nobis occasio preparandi corpora, & non properandum est ad purgationem, sit quamuis turgens materia, hoc mihi visum est dicere, id ex Galeno deprompsi, in libro, cuius titulus est ad eos qui introducuntur: dicā igitur quo nam pacto, sit aliquis ineptus ad purgationem, primo q̄ vię sunt obstructę, q̄ minime patebunt itinero, ac illac migraturo humori, aut etiam (q̄ puto magis cōforme esse Galeno) nam homo ipse, ex sua peculiari natura & modo, non patitur purgationes, sed cū bibit, aut vomit, aut strangulatur, aut torminibus vexatur, sunt per multi huius naturę, vt sunt alij, qui nec panem gustare sustinuerunt, isti ergo inepti sunt, & hæc satis funto. Sed aduersus hæc omnia, sese nobis occurrit locus quidam ex Galeni libro primo de crisi bus capite decimo, vbi dicit bilim in prin

De humorum preparatione

incipio morbi esse tenuiorē q̄ sit, morbo procedente, propterea q̄ paulatim increffatur a natura, & tamen tunc est euacuāda cū crassior est, nō in principio cū erat tenuior ergo videtur q̄ Galenus, aut ipse arte sua crassiores faciat, quos vacuaturus est succos, aut eos permittit naturæ increffandos; hic locus ea de causa nunc tā sero productus est, propter quosdam, qui cum in Galenum inciderint, nos criminabuntur vecordię, qui nō hosce comentarios prius euoluerimus, quā scribendum hoc opus suceperimus, neq̄ puto egere solutione, qui iam satis ex dictis, sic soluemus, dicimus enim vnum ex requisitis ad vacuationem esse, vt humor qui est vacuandus, sit obiectum expultricis bilis autem in principio non est obiectum expultricis: sed potius retinetur a natura, quare nō est de naturę manibꝰ violenter extrahendus humor.

SECUNDVM TESTI- MONIVM.

¶ Hactenus primū testimoniū Galeni, quo potissimam nostram sententiam corrobora-
ramus absolutum sit, iam alterum ascribam
q̄ tamen si idem est cū primo, tamen eo no-

Aduersus arabes.

mine, quo idē est, eo est fortius, & firmitus: repetitio enim verbi (inquit ille) confirmatio est sermonis videtur namq; non dixisse primum dictum temere non excidisse ab ore, non esse dictū ex inopinato, sed potius esse ratum & verū: adeo vt hic locus pro mille alijs sit amplexandus, locus est in libello quos purgare oportet, scribam autem totam lectionem, quamuis semper eadem cū aphoristica sit, in acutis (inquit) morbis, si statim inter initia, primo die, vel non ultra secundum, purgatione vti volumus, turgente materia, humores præparandi non est locus nisi quis forte nactus fuerit occasionē, a quā mulsam, in comistam exhibendi, in qua hī sopum &c. Hæc Galenus, quæ q; sunt eadem cū dictis in aphorismo iam vides, in nihilo enim fere differunt.

QVINAM SINT FVRIOSI
si, an crassi an tenues, & quomodo ipsi cognoscantur.

¶ Sed quia in toto hoc opere, frequens habitata est mentio de furiosis humoribus, non ab re visum est mihi si exponā ex Galeno qui dicantur furiosi humores, est locus Galeni,

De humorum præparatione

in eodem libro cuius titulus est, quos purgare conuenit in hunc modum humores turgere dicuntur, quum vehementi motu agitantur, ac ab vno loco, ad alium confluentes, inter principia morbi hominē vexant, doloresq; ac titillationes afferendo, egrum quiescere non permittunt, quam sententiam iterū repetiuit aphorismorum, particula prima, Aphorismo vigesimo secundo inquit turgere verbum translatum est, ab animalibus ad humores, nam sicut illa stare loco nō possunt, quodammodo titilantia atq; impulsa concitataq; hac passione, sic & humores, plerumq; in motu vehementiore, atq; tranfluxu ab vna parte ad aliam, in morbi principio hominem infestante, mouentes, fastidiantes, titilantes, & quiescere non permittentes, hæc ille, ex quibus locis instituimur, ac admonemur cognoscere quando nam egrī nostri furiosis istis succis oppressi sint, na quādo ipsi egrotantes dixerunt se vexatos esse: sentireq; in corpus latere quosdam cum titillatione cum mordicatione succos, nos indicabimus esse turgentes, & properabimus ad propinandum expurgans medicamentum: dicet aliquis aduersus ista, nondum dixisse ex Galeno, qui sint furiosi succi, dixisse quis

Aduersus arabes.

dem cōcedit, qui sunt furiosi humores, quo modo deprehendendi sint, atq; agnoscedi a medico, sed qui sint biliosi ne, an pituitosi tenues, an crassi, nōdum prodidisse, & id erat cum primum dicēdum, siquidem disputatio hęc huc pertinet, vt sciamusan furiosi humores sint crassi, nam si sint, quid mirum q̄ præparentur, attenuenturq; a Galeno, quare explicemus locum Galeni, sexto morborū vulgarium comentario, secundo loquitur Hipocrates de exanthematis (vulḡo medicorum variolas vt opinor vocatus) Galenus in comentario, inquit, lata plana q; exanthemata a crasso frigido q; prouenire humore, acuta vero, & acuminata a calido & tenui subinfert, didicistis, & de phimatis, antea q̄ ī acutū, acuminata, & veluti turgentia calidorum succorum sunt progenies contraria frigidorum, agnoscat autem ipsa quando turgent licet expruritibus & dolore, nā quæ mediocriter calida sunt, pruritus solum faciunt ac quæ per amplius calida sunt, statim, & mordent, & cruciant, hec ille, ex quibus constat quæ turgent, non esse calida & tenuia modo, sed calidissima & tenuissima, ergo satis aperte ostendimus naturam furiosorū, & speciem, ostendimus etiam quo pacto

De humorum præparatione.

cognoscantur, sed cur isti humores nõ in eodem stant loco, neq; quiescunt, sed admodũ fluctuant, rationem reddam, nam cum tales succi sint subtiles, acres, calidi his qualitatibus ex pultricem concitant, & cum expultrix aliquid cotristans sentit, mox concitatur, & ad talis nociui expulsionem properat ob hanc igitur causam minime in vna & eadẽ parte, humor quiescit, cum concitet cuiuscunq; membri quo tendit ex pultricem. Sciendum circa hoc, qd causa quare non indigemus coctione in turgente materia, est qd materia, seipsa adiuvat suo motu ad exitum vt verõq; dicentur quęq; a nobis adducuntur reliq; testimonia oĩa semel interpretamur nec in singulis testimonijs, singulas repetere cogamur enarrationes: propterea etiam ne sit opus testimoniorum multitudinem congregare, & acumulare, sed quinq; aut amplius sex afferentes reliqua pro allatis habeantur hæc præfari iuuat. Galenus omnit̃ in locis, in quibus mentionem facit, de præparatione humorum, quos purgare conuenit nunq; iubet incrassare tenues, semper iubet attenuare crassos: itaq; mirum est excidisse a Galeni mente hoc præceptum in tot locis, vt saltem in vno non offeratur sibi dicere de tes

Aduersus arabes.

nuibus increffandis, quin potius iubet vacuare, crassos non, nisi prius fuerint attenuasti hoc igitur nostræ assertionis maximum argumentum est.

TERTIUM TESTI- MONIUM.

¶ Inquit insuper Galenus prima sectione a phorismorum, sententia vigesima secunda furiosos quidem humores, quam primum vacuare reliquos succos, non nisi coctos: dat rationem quia debemus insequi naturam, nos addimus, nisi quantitas, aut qualitas, aut locus cogant, enim vero natura non vacuat, nisi cocti fuerint humores, ergo nec medicus, & tunc Galenus eos oximeliti aut ceteris vim attenuandi habentibus, præparat. De quo quidem oximeli innumeras canere, non esitat laudes tertio de regimine victus in acutis, & octauo de methodo medendi, vt patet intuenti.

QUARTUM TESTI- MONIUM.

¶ Quartum testimonium legitur in libro,

De humorum præparatione.

cuius titulus est, quos euacuare conuenit, si quidem (inquit) inter initia morbi, tenues & aquosos humores vacuabis, vbi crassi & tenaces fuerint, quales sunt suapte natura, pituita & nigra bilis, coctionem expectabis. Igitur si quis in morbis acutis purgationem bilis ante concoctionem molliatur: non solum Galenum verum etiam naturam se imitari poterit, per sudorem & vomitum: sed plerumque bilem per ventrem in febribus tertianis, ante coctionem expurgamus: nam exuberans caliditas, tenuitati adiuncta, dat operam, vt bilis turgeat, tenuitas sola concedit, vt etiam si non turgeat ante perfectam coctionem vacuare. Quam quidem sententiam Galenus medicorum omnium vexillar confirmat, primo de sanitate tuenda, vt superius diximus.

QVINTVM TESTI- MONIVM.

¶ Quintum testimonium legitur in libro quos purgare conuenit, cuius verba, ad verbum sunt. Oportet autem priusquam expurgans medicamentum exhibeamus, crassos humores attenuare, tenuesque disseccari, & meatus recludere, per quos traici, atque deduci queant

Aduerfus arabes.

quæant, de tenuibus nihil prodidit, quã sententiam confirmat septimo de methodo medendi (inquiens) pituitam lentam, iubet primum attenuare, mox vacuare, de bili nullã mentionem facit, in eodem libro, affectibus ventriculi medendo, idoneum (inquit) vero est, si mulsa in qua incoctũ absintium sit, bibatur: nam id quoq; tenues succos, quicũq; videlicet, in ipsius ventriculi ore cõtinentur, comode deorsum impellit: ex his notãdum qd vt vacuentur humores tenues, in ventriculo contenti, attenuantia præcipit.

SEXTVM TESTIMONIUM.

¶ Sextum testimoniũ legitur ex acutissimo Galeno in secũdo libro de cõpositione pharmacorũ secũdũ locos capite de his qui ob biliosum humorem, capite dolent: vacuandus item biliosus humor, per absintij coronam, aut per aloẽ, sed eosdem humores biliosos, ante euacuationem nõ incrassare iubet, ergo eius intentio est, aut quod statim vacuentur, aut attenuantibus præparentur.

SEPTIMVM TESTIMONIUM.

Q

De humorum præparatione.

¶ Aliud testimonium sumitur a Galeno, libro sexto, de morbis vulgaribus, comentario quinto super illud verbum Hipocratis, verum epotum, si celerius purgare vis, lauare, aut cibum sumere oportet &c. Inquit Galenus in comentario, attenua videlicet succos & itinera humoribus in ventrē descendētibz expedire, nihil clarius esse noui, quā in hoc Galeni intentionē eandem repetit sententiam, in quodam libello, cuius titulus est de attenuante victus ratione.

OCTAVVM TESTI MONIVM.

¶ Inpt insuper vndecimo de methodo medendi, circa mediū, septē sunt res præternaturā, a quibus indicatiōes in febribus sumuntur, scilicet humorū multitudo, crassitudo lentor, obstructio, transpirationis retentio, putredo & febris carens intermissione. Hęc igitur omnia, de attenuantiū exhibitione indicāt, ergo concludo quod in omnibus febribus putridis, quarū materię sunt subtiles & euacuande, quod statim euacuentur, aut attenuantibus præparentur, ne multa loca querere videar: clare adeo hęc rem opere monstraui, vt

Aduersus arabes.

inuenire nō putē, ita rudē idiotā, q̄ intelligere
nō possit Galenū, p̄fata iā sententiā voluisse
¶ Præstiti tandem quę promiseram om-
nia, eo modo quo promisserā, & ita par erat,
neq; te magna ac inaudita a me promitente
sperare, neq; me vltra ingenij vires quidquā
audere: satis magnam audatiā credimus ha-
buisse: qui cū nullū hactenus de hac re editū,
a quoq; videamus monumentū, nos primi
veluti nouus auctor, id sumus & scribere
agressi, & deinde in lucē edere ausi, & postre-
mo tuo nomini consecrare, q̄ ingeniū tenue
esse se prodeat, naturæ vitiū q̄ laborē passū
fuerimus, virtus nostra, q̄ primus de hac re
publice scripserim, audatiā, & dubia fortūa,
q̄ tibi dedicauerim has lucubrationes, mira
fœlicitas, in quibus feci qđ potui, sed nō po-
tui quod volui, iuxta comicū, addam igitur
aduersus maliuolos si me in dictis deprehen-
dere velint, q̄ Galenus inquit, secundū locos
libro secūdo, difficile est enim vt qui homo
sit: nō in multis peccet: quedā penitus igno-
rādo: quedā male iudicādo: quedam tādē
negligentius scriptis tradēdo, si igitur in his
inciderim, Galenū habeo patronū & ducē: er-
go hoc opusculū hilari animo inscipe, vale.

AD PHARMACOPOLAS DE
COMPOSITIONE OXI
MELIS ORATIO.

¶ QVONIAM FREQVENS
est habita de oximeli mentio atq; comenda
tio, ad hanc rem plurimū non attinere modo
sed exigi putavi. Si huic operi infererē com
posituras ipsius oximelitis, fecimus id suavis
quorūdam amicorum: sed & nos operi nos
stro debebam⁹ præstituri quę eramus, nullo
quāvis flagitante.

PRIMA STRICTVRA OXI
melitis ex Galeno.

¶ Optimum mel ad carbones despumare,
dein tantam aceti mensuram cōmiscere, vt
gustāti neq; acetosum, neq; dulce appareat:
innox rursū vtrūq; super carbones incoque
re, donec qualitates ipsorum veluti si vna
esset qualitas exacte cōmisceātur, & nō appa
reat acetum gustantibus crudum, deinde ab
igne deponere, atq; reponere, cūq; vtendum
eo fuerit aquam miscere, eo temperantes mo
do quo vinum, hęc Galenus vbi neq; mos
dum, neq; mensuram diffinit, aut mellis, aut
aceti, aut aquę, sed id totū permittit arbitrio

Oximelis.

atq; palatu gustatium, & pro diuersitate palatuum, diuersas parare compositiones adducitq; similitudinem ex vino, nã neq; omnes homines sub eadem mensura tēperant aqua vinum, sed plus minus ve, aquę admiscent pro vt cuiq; comodum fuerit.

ALTERAM OXIMELITIS

temperaturã, vt quę quã maxime conueniat plurimis hominibus adhuc modum facere conuenit.

¶ Aceti vni parti duplum despumati mellis permiscere, dein, super ignem non violentũ coquere quousq; eorum qualitates in vnum coeãt, ita fiet vt acetum post hac nō appareat crudum, cumq; instet vtendi tempus aquã infundere hęc Galenus tertio de tuenda valetudine, vbi definit mensuram mellis & acetii non autem aquæ.

TER TIA PRAEPARATIO

oximelitis ex Galeno in qua statim a principio infundit aquam.

¶ Melli admisceto aquę optime quadruplum, & quoq; mediocriter, quo ad ascensum dat spuma: vbi cocta fuerint, acetii dimidiũ super addito, & rursus incoquę, eo vsq; cali

De compositione oximelitis.

tates ipsorum, exacte uniantur, & acetum non appareat amplius crudum, hęc Galenus eodem loco. Volumus autem ut ad hunc modum dispensetis oximeli: quicunque Galenum (ut par est) presertis Mesuę. Continet enim unam acetum partem, mellis duas, aquę octo: verumtamen ut possit reponi. Non commisceatis aquam a principio, scilicet cum uti eo volueritis: & vni vncię eius, miscete aquę vncias duas cum dimidia.

QVARTA ET VLTIMA
compositio oximelitis ex Galeno, quę est eadem cum illa quę Mesues habet.

¶ Esto acetum vncia una, mellis duę aquę quatuor; coquantur ad tertias, & detrahatur assidue spuma; quod si fieri fortiter cupistatur acetum iniicies quantum mellis: hęc Galenus. Scire autem oportet oximeli quoddam esse acre, & ipsum aduersissimum esse illis egrotantibus, quorum vires nimium deiecte sunt, nihilque iuuare illis, quę perniciosse egrotant: hęc Hippocrates atque Galenus tertio libro de regimine victus in acutis docent. Alterum oximeli non acre, sed hęc missa faciamus, quia in presentiatu instruere docereque volumus ex Galeno, modum conficiendi oximeli & utendi normam.

Εἰς Ἀλφόνσον γωμέσιον ἰατρῶν ἄριστον,
Ἀντώνιος Ἀβράμος ὁ ἑλλην.

Τὴνδε βίβλον πανδερχὴν ξυνέθηκε βαρβαρομάστιξ,
Ἀλφόνσος πάσης φέγγος Ἰβηρίας.

Ἦόγματα ψευδολόγων σελίδων ἰδόν ὧ' ἔλεσε πάντα,
συλλέξας γνώμας ἴσους ἀριστονοοῦς.

μη' φοβέσθηνόσους λοιπὸν βροτοῖ, ὧ' ὅδ' ἀρίστους
ρικᾶ ἀκεστορίης, κῶ ὄν ἰδ' Ἰπποκράτη.

¶ Idem carmen ad eundem Alphonsum Gomezzium, ab eodē Antonio Habramo Graiugena latinum factum.

Flagnum Barbariæ, decus Hesperiaeq; minoris,
Alphonsus scripta hæc vndiq; culta dedit.
Perdidit en cuncta hic iam dogmata falsa medendi,
Prisorum studijs, optima quæq; legens.
Posthac nil morbos timeat gens languida, doctos
Artis nam medicæ, vincit & Hippocratem.



HISPALI
EXCVDEBAT DOMI
NICVS DE RO
BERTIS.

1846.

T Mollē frictionē p̄parare ad linimēta p̄dicta ⁊ qua rōnes
Cassiam fistulam Arabum nō in omnibus subductius po-
tionibus immo rarerē esse admittendam.

T P̄adectarum autorē cū nō paucis alijs medicis foedē la-
psum ob hui⁹ nominis cassia fistula duplicē significatiōē.

T Arabū cassia fistulā nō p̄mitti tuto vterū gestatib⁹: nec icē
suas febres patiētib⁹: nec ad sanguinē, vt dicūt, m̄dādū,
sed nec ad pectus leniendum

T Tuetur a Manardi et si eruditissimi viri calumnia, Mes-
sue docens aloem nocere ficosis. Et protegunt Auicenna
⁊ Mesue scribentes aloem lēdere lecur.

T Jus lētū in p̄adio: ⁊ betā in cena in egrotātū nō pauco-
rū p̄niciem a triualibus medicis concedi.

T Purgatoria pharmaca non tepida nec calida, sed medi-
ce frīgida esse bibenda.

T In cucurbitularū applicatiōe duo ostēdunt cōes errores

T In phrenitidis curatione vtrinq; humeralē seu cepha-
licam simul esse aperiendam ⁊ quomodo.

An inter pleuritidis initia sit ex aduerso vel ex affecto latere
vena tundenda antiquā fuisse quēstionē: et inter Gręcos ⁊
inter Latīnos, ⁊ inter Arabes.

T Hippocratē ⁊ Salenū sūmos medicos naturā ducē secu-
tos ex affecti lateris brachio, nō ex aduerso phlebotomasse

T Aduersariorū pueriles interpretatiōes immo p̄uer-
siones autoritatū Hippocratis ⁊ Saleni: et eorū fatiles
rationes exploduntur.

T Ostensūis rationibus ⁊ ad impossibile, vt dicunt, aduer-
sarium deducētib⁹ Hippocratis ⁊ Saleni decretū astruit.

T Multa Auicēnē deliria q̄b⁹ ab copiosa phlebotomia me-
dicos deterret, irridēt: i q̄b⁹ est nō satis sibi p̄stasse ostēdit.

T Manardi enerues rationes p̄pter quas ab Hippocrate
⁊ Saleno desciuit, expenduntur ⁊ repelluntur.

T Alia nō pauca nec poenitēda inter legendā solerti lectori
occurrēt quę cōsulto fastidio parcente s̄ hic nō narramus.

Illustrissimo ac ma

gnanimo Principi domino Manrico de Lara: duci Maiarensi: Treuigni & Valentie comiti: literarum patrono: Petrus a Ponferada felicitatem.



Don est cur mireris illustrissime princeps: nec cur temerarie confidentie nota ab maleuolis (ad hoc unum natis ut alienę glorie detrahant) inuratur: quod homo eruditione modica & tibi ignotus, opellam hanc celsitudini dicare tuę ausus fuerim. Quis enim (ut antiquam tuam imaginum claritatem sileam) preter bellicam gloriam quam velut hereditario iure a maioribus tuis accepisti, politiores literas ut constans fama est) assiduo studio illustraris & auxeris, non mihi succurrit cui potissimum apologeticos hos dialogos nuncuparem: in quibus & pugnam non detrectans: irritos hostium conatus propulso, eos non solum suo ipsorum gladio confodires & veritatem quantum in me est a supercilioso quorundam preiudicio assero & in libertatem vindico, nisi tu eminissime ac proinde nobilissime princeps qui inter Hispanię nostre primores Martem Musse summa concordia conciliasti: ad quem ut ad patronum vel dialogi ipsi sua sponte ituri erant. Accipe igitur quo soles vultu splendidissime dux in clientelam tuam libellum hunc: in quo si eum legere dignatus fueris (ut alia scitu digna que in eo offendes: & que a trita trivialium medico:

rum praxi plus diis diu pason recedunt, omittam) breui com-
pendio antiquam illam controuersiam de qua nunc sub Cę-
sareis iudiciis lis est, an in pleuritidis curatione inter ini-
tia ex aduersi vel affecti lateris brachio mittendus sit san-
guis, pro virili mea agitatam et definitam inuenies. Quem
paucorum dierum laborem ideo lubens suscepi, ut Hispanos
nostros admonerem, ne adeo momentosa res a qua non tam
vulgarium quę principum salus et vita pendent, solis nostra-
tibus medicis qui Arabum hęresim quam a tenellis annis
imbiberunt, mordicus tenent: sic credatur, ut eorum tantum
iudicio et testimonio stetur. Verum consulantur in re adeo
seria Itali, Galli, Germani, Angli, ut quod dicitur veritas ex
Democriti antro prodeat. etsi omnino non diffiderem apud
nos reperiri posse non nullos non adeo nomine celebres: quo-
niam non tam lucello et gloriolę aucupandis, quę bonis lite-
ris colendis indefesse insudant, quibus per ocium licuit rem
hanc exactius forsitan rimari et perscrutari. In quorum albo si
non ingenio et eruditione, diligencia certe et labore quibus in
discutienda questione hac non peperci, annumerari possem.
Tuere ergo nunquam satis laudate princeps ab venenatis
liuidulorum morsibus libellum hunc qui pro cõi omnium
utilitate tantum non expanit discrimen, ad te ut vnicum asy-
lum confugientem: quem si probaueris tuo nomine fretus ad
maiora tibi sacrandā accingar. Vale nostri seculi decus.
Zamorę vndecimo Kalendas Sextiles.

Dialogus primus Apologeticus.

Spudeus.

Philiatros.



Spuheus: Merito dictum esse sine amicitie omnia sordere, Et contra, ubi amici ibi opes: vel hisce diebus expertus sum. Nam ob coeli intemperie intra priuatos parietes totos menses clausus ac delitescens, dictu mirum quod ipse mihi displicebam. Quid enim agas aut ioco, aut serio, quod sine amicorum consuetudine gratum sit? Suborientes nempe animi molestias magis lenit amicus videns sentiensque, ut alicui res prosperas gratiores reddit, dubias presentius soluit. Si quis te verat scrupus eximit. Hunc igitur quando purior illuxit dies, ac mundus sibi redditus plusquam cymmerias posuit te nebras: pertectus vitam illam cochlearum, memet proripui in hunc floridum campum totis exoptatum votis, ut liceret frui liberiori aura celi. O gratissimum silentium: et o fontes prataque. Recte aiunt naturam vel furcis non posse expelli. Qui medias inhabitant vrbes, ac premi gratissimum iudicant, vel reluctantes huc trahuntur. Ceterum ad solidam felicitatem hoc tantum mihi deest: congerro scilicet gratissimum quod cum preterita sarcinam dispendia. Sed quis est quem video prosperantem? manum iactat, coelum subinde intuetur: fortasse hic etiam disce gratulatur ob lucem terris redditam. Aliter aut ego preteritis assuetus tenebris nihil in media luce cerno, aut hic est meus Philiatros. Certe ipse est: captabo quid seculi: sed quod

est quod secum exclamat: *P. H. P.* O felicissimum diem: O lucem quæ (vt *Latullus* ait) antestas millibus trecentis extulit tandem *Phoebus* aurei suum caput. Licet amicos visere, *S. P.* Salua res est: eadem tenetur *Helena*. Et o pellabo hominē. *Deus Philiatre. P. H.* Quis homo est? *O mi Spudec* vt te in tempore offers. *S. P.* Immo tu te mihi quo nec gratiosum nec exoptatum magis euenire potuit. *Rumpemus* nunc si vacat tanti temporis silentium plusq̃ *Pythagoricum*: et ad intermissas cōfabulationes lōgo post liminio redibimus. Sed prius libet te percontari, quare propter morem tuum subtrahis es quantū ex vultu conijcere licet et cogitabundus? *P. H.* An res humanas esse circuli, variasq̃ fortunę vices, et vicissim vnicuiq̃ et lets et tristia contingere nescis? *S. P.* Noui hæc omnia. Hæc me trita latent prouerbia. *Et* tunc non possum non mirari tantę adeoque subite metamorphoseos. Hæc est cur me amicissimū tibi hominem quidq̃ celes, quando, vt vetus habet prouerbum, *Amicorū omnia sunt cōmunia. P. H. P.* Quando tibi cor: ubi est casus nostros audire, omnia tibi ordine recēsebo: et quidem vera, ita summum mihi fauceat numē. *Hosti* tu mi *Spudec* quāta scientiarū quamq̃ inexplebili sui abineunt: grate arserim: vtiq̃ disciplinam nullā pro virili intactam adolecētia reliquerim. *Res* tamē familiaris penuria coactus in medicę artis pistrinū me detrusi: illi omnino me addixi: laborib⁹ sumptibusq̃ nullis hucusq̃ parcens: et autores oēs quotquot artis huius erant, diligentissime euoluēs. *Meritū* q̃ute sordidos potius q̃ probatos (vt *etas* illa ferebat) secutus: et mihi placebam, et ceteris in precio eram. *Quumq̃* indies et assidua bonorū autorum lectione et doctissimorū viroꝝ (quos prope dolor apud nostros rarissimos inuenias) admonitione reperem: sophismatum et inutiliū quæstionum glande relecta: cępi *Arabum* et *Latinoꝝ* quę illos secuti sunt, lectionē fastidire: et lautiores dapes disquirere et degustare. *Hoc* est selectoꝝ autorū antiquoꝝ (quos constat *Gręcos* fuisse) libros

Dialogus primus

legere. Et quoniā sine Græca lingua (ppter ineptā barbarā
 ⁊ mutilē eorū translationē) nec ab Apolline ipso intelligi po-
 ssent, iā senex ut literis græcis imbuerer: Cōplutū me cōtulit:
 vtroque, liberis: re familiari ⁊ lucello posthabitis. vnde ansam
 in me debacchandi vulgo et maledicis præbui. Nonnullis ab-
 sum meū in insantiā referentibus. Alijs autem eisdēq; me-
 dicę professionis asserentibus me inscitę meę in medica ar-
 te consciū cōsulto Cōplutū me contulisse: consulturū. s. medī-
 cos quibus illic celebres habebāt. de errorib; quos mihi falso im-
 posuerūt. Et adeo eorū obtrectatio apud incōditā multitud-
 nē ⁊ valuit ⁊ valet, ut me doctū ⁊ varie eruditū etiā inuidorū
 istorū cōsensu fateant. Ceterū ut audax ⁊ nouator ab aliqb;
 explodari: adeo ut fuerit mihi bonę literę qb; nomē dedi im-
 pemēto ad diuitias parādas. Et quum tantā bonarū litera-
 rum iacturam (nā et diuitiarum ⁊ mei nominis detrimentū
 nō multipēdo) memoria sol; repeterē, moestitia quam vult;
 ostendit, animū nostrū occupauit. Nec enim Stoicorū plus
 q̄ saream illā apathlā vnquā probaui. S. P. Nec Stoici ipsi
 virgis non suspensa manu cęsi probarent. Verum doleo me
 diuſidius vicē istā tuā (etsi tu eā paruipendas, ⁊ merito sunt
 enim humani casus virtute inferiores) ut successib; olim gau-
 debam. Condolendū tamen magis detractoribus istis cen-
 seo, in quos nunc rabida isthęc inuidia tyrānidem sculſimā
 exercet: eosq; æterni, ni resipiant: manent cruciatus. Sed que
 natura sunt errata que tibi imposta dicis: Homo enim cum
 sis, post lapsam (ut theologi dicūt) naturam: non nisi lippis
 et cęcutientibus oculis veritatem cernere vales: quare ⁊ fal-
 li ⁊ fallere potuisti. P. Nec illud infictor. Non enim tāta
 insanire arrogantiā: immo (ut ille ait) nil humanū a me alie-
 num existimo. Que tamen mihi impegerūt errata tibi recen-
 sebo. Tu (ut libero ⁊ sano es iudicio) sententiam feres: a qua
 ego ad nullum iudicem prouocabo. S. P. Tu de quicqd; di-
 xeris audiam. Verum q̄ tibi inuaserunt nouatoris notā prius
 refelle. In medica siquidē arte in qua non de asini (ut dicit)

umbra, sed de hominis vita et salute agitur: trite et multorum eorumque doctissimorum virorum vice innitendum esset. Nec mihi arbitror, quo d nouis velut bellicis machinis valetudo nostra denuo tentetur. Et consultius iudicio nostro fieret si non pauca antiquorum commenta reuicerentur a medicis nostris, et velut exilio dānarentur: quod quod noua ab eis recipiantur et probentur. **¶** Noua commenta et que nec ratione nec experientia firmata sunt, nihil intercedo quo minus velut temeraria damnanda sint. Quibus tamen ratio et experientiam attestant amplectanda et maxime sunt, vel Galeno teste. 14. methodi medendi. Qui medicos iam olim inuentis pressius dūstātū vtētes, vt iudicio tardos dānat, eos vero qui firmę ratiocinationi innixi noua semper excogitant medica subsidia que tandem experimēto solidentur, quod solertes et ingeniosi sunt laudat. Sed ipsius Galeni verba recensebo. Verū inquit quoniam de medicamentoꝝ methodo proditum etiā aliquid in superioribus est: non parū autem et in operibus que proprie his sunt dicata, satis sit sermone nihil ultra proferre. Quoniā satisfacere etiā ei qui attētus erit hęc possunt, nec enim nos ea e musis accepimus. Verū homini qui prudens sit et diligens et mente exercitatus, ipsa rerum natura quid agendum sit suggerit. Abi vero etiā inuentendi viam ab alio quis traditam ceperit, huic facillimū est per eam ultra progredi. Huius rei amplū testimoniū fuerit, quod eius medici viri artem maximis operibus illustrarunt. Qui vero parū sunt prudentes: ut nihil præter ea inueniant: etiam si tota vita infinitos artis affectus conspexerint. Hęc Galenus. Adde quod cum cotidie noua morborū genera vel antiquorū alij et alij subinde connexus humano generi perniciosam imitantes: et medicis negotium facessentes, suboriantur: nouas oportet excogitare rationes curandi, et noua sunt antidota concinanda: dū tamē a medendi methodo (quam a diuino Hippocrate inchoatā, et a Galeno absolutissime perfectam accepimus) nec trāsuersum vnguē dūcedamus. Quod ipsum ego hæcenus sic p

Dialogus primus

Intellectus mei captu obseruavi: ut (quicquid vitiligatores fuit
mibi imponant) nemini in hoc cessurus sum. Ad hæc quibus illi
publicas vias, plateas, foros, angiportus circumunt: ut omni-
bus obuij omnes salutent, et omnibus notificent: ubi magna-
tum domos frequentant, et illos ambiunt, illisque adulantur,
non vacavit eis bonos euoluere auctores: sed nec Buicenniam
suis principem (ut reor) plegere: cõtenti pratico aliquo, quo ut
baculo cecorum more viam quam ingrediuntur explorent: cuius
ut Scipioni velut viribus destituti inuitantur. Quo fit ut
quæcumque ego vel alius ex antiquis et probatis auctoribus ex-
cerpta ad propellendos morbos applicuerimus, quæ tamen
apud duces illos suos non legerint, ab eis prorsus velut no-
ua et inaudita damnentur. qualia multa sunt quorum causa me
carpuit. S. P. Probe et argute primam objectionem non tam
diluisisti, quæ velut missile telum in aduersarios istos sic retorsisti:
ut interanea eorum non sine lethali vulnere transiueris.
Verum reliqua omnia erratorum tuorum (ut illi tibi imponunt)
capita percurramus. P. H. Faciam ut iubes. Nam igitur mihi
hi vitio quod inutiliter latini et greci sermonis proprietati insi-
dem: ut dictionum significantias assequi valeam. S. P. Nec
iniuria hoc nomine in te inuehantur. Quorsum enim est vo-
cabula medicis pharmacopolis herbarijs receptissima: per
quæ quis facile te intelligat, reijcere: et nouis et inusitatis uti?
Et ceteros quæ illa non norunt (quonia modeste sapisit) floccipere:
dere et nasu suspendere? An tibi soli vel paucis saltim canes ut
aspiciunt cytharædus? An medicina diuinis donis non omnibus
sed tui et eorum diutaxat quæ latine vel græce non nihil degu-
starunt utilitati inserviet? Adde quod Galenus tuus diuini Pla-
tonis auctoritate medicos omnes quotquot nominum curam
habent: plerisque in locis sic lacerat, ut iam in prouerbium abie-
rit, disputationem de vocabulis esse vilissimam. Petrus etiã
de Apollonio quem conciliatorem indigitant, magni apud me-
dicos nominis, huic sententiæ accedit: ut reliquos non com-
memorare. P. H. Immo immerito o optime hac de causa me

carpunt: essent' ego non inficior' graui censura dignus quos
 nã serius resipui. Adeo p̄posere a tenellis annis inuiri-
 tus, vi plus laboris suscipiendum mihi fuerit ad dediscendū
 quę a barbaris p̄ceptoribus doctus fuerā, q̄ vi humanior-
 ribus et cultioribus initiarer literis. Damnat ut tu cū citas
 Galenus curiose & anxie de vocabulis quum de re cōstat dis-
 quirere et disputare. quādo tamen de re variat sententia, vel
 ea incōperta est: vel vicinitatis nominū lubrico facilis est in
 errorem lapsus si dictionum significantias ignoremus: & p̄-
 fertim in medica arte: in qua nō sine humanę valetudinis vel
 vitę periculo a veritatis scopo aberratur. Galenus ipse ple-
 riq̄ in locis commentariorum suorum admonet non negli-
 gendas vocabulorum significantias: quorum aliquod nar-
 rabo. ut videas quantis in tenebris medici isti versantur. An-
 dabatarū more maledicentię et ignorantię proprię gladios
 in tenebris ventilantes. Primo igitur methodi medendi a
 notione seu quid nominis definitione quę sit omnibus in-
 confesso docet artem omnem sumere initium. Et parū infra
 subdit nominū interpretationem ex patrie consuetudine fa-
 ciendam: quāuis rerum essentię nō ex ijs quę vulgo proban-
 tur, sed ex scientificis sumptionibus sint accipiendę. Secun-
 do etiam methodi medendi in liminari fere pagina ostēdit:
 quod ad curationem nec obest nec prodest: hoc vel illud no-
 mē indere dum de re constet. Ad doctrinā tamē opus est no-
 minibus eisque dilucidis pro reb⁹ vti: & q̄ si res quas doc-
 eturus est nominat optimus p̄ceptor est. Secundo etiā de
 simplicium medicamentoꝝ facultatibus nobis suffragatur
 his verbis. Verum ante omnia inquit nōtum significata dili-
 genter diffiniamus: ne quis postea per equiuocationē falli
 possit. Tertio etiā eiusdem commentarū de simplicib⁹ medi-
 camentoꝝ facultatibus in p̄fationis calce inquit: Si hoc
 tertio libro eiusmodi vtemur oratiōe qualem ab initio pro-
 tinus habere institueram⁹: idē diffinitis prius vocis cuiusq̄
 significatio, deinde tractatus huius elementa traditur: mox

Dialogus primus.

ad syllabas accedemus: ex quibus operis finis ad quem cō
tendimus prompte sequetur. Item eiusdem libri capite se
cundo ex nominū discretionē quā capite immediate precedē
ti statuerat: se non parū ad assequendam iudiciū cognitionē
adiutum. Tertio etiā eiusdē com. cap. xi. apertissime nostrę
sentētię calculū addit. His ergo inq̄ occasionib⁹ pturbat⁹ cō
fusos nominū vsus rerū quoq̄ vna confundit notitiā: si r̄
vero et de sicco ⁊ de humido confusis ipsorū nominib⁹: rerū
quoq̄ notitia cōfusa est. Ac tamen exile videatur nominū
significata probe distinguere: attamen maximū habere mo
mentum ad facultatem et rerū cognitionem deprehenditur.
Hęc Salenus. Sed esto autoritatū mod⁹. Quod si Saleno
ipsi cui⁹ seculo Latina et Gręca lingua vigeant, studiū hoc
vocabulary fuit necessariū: qđ tēpestate nostra censebis, qua
medicina quā Hippocrates et Salen⁹ eloquētissime et luci
lentissime nobis tradiderūt, tota cōspurcata et contaminata
est ab exteris et barbaris autoribus, et ab indoctis traducto
ribus, qui linguam vtrāq̄ et latinam et gręcam iuxta ignora
bant. vnde innumeri ad nos emanarunt errores: de quibus
Leonicenus, Manardus ⁊ alij docti viri scripserunt. sed nec
cētesimā eorū partem attigerunt. paucis illis quos notarūt,
errorū mare nobis significantes, vt nos admonerent ne st
ue delectu et iudicio autores istos legeremus, eisq̄ tantam
rem quāta est hominum salus ⁊ vita inconsulto et temere cō
mitteremus. Ad insaniam enim proxime accedere videtur
aliorū deliria minutim persequi: nec ab errore est immunis:
qui quū omnia aliorū errata insectatur, bonas literas pess
ime perdit: ⁊ ocium cum ingrato labore sine negocio amittit.
Medicorū autem ⁊ pharmacopolarū ⁊ herbariorū vulg⁹ nō
tantifadendum est, vt loquendī ⁊ scribendī leges ab illo pe
tendę sint. Et quod a tot seculis barbara ⁊ monstrosa voca
bula sint recepta: non nos cogit vt illis vtamur. Recepta. n.
⁊ probata tot perditis seculis fuere: quoniam ab antiquis
⁊ doctissimis autoribus tradita, iam inde ab Sorthorū tēpo

ribus cū bonis artibus perierunt. Hunc autē quum emnia
 humanitatis et politioris disciplinę studia sint velut ab infe-
 ris reuocata: selecta etiam vocabula recipienda sunt. Quip-
 pe quę sepius vel morboꝝ vel accidentiū vel simplicium vel
 compositoz medicamentoꝝ aliarumq; rerū medicę arti atti-
 nentium vim et naturā velut digito ostendant. vt Galenum,
 Dioscoridem et ceteros p̄batos auctores diligenter legēti in-
 notescet. ideoq; nunc ab exēplis abstinēbo. Ineptus autē vo-
 cabuloꝝ illoꝝ vsus (si vsus dicendus est) nō est cur qm̄ diutur-
 nus amplectend⁹ et fouendus sit. potiusq; eo nomine dete-
 standus magis et elimināndus est. Qui enim error longa con-
 suetudine altius egit radices, deterior et p̄niciosior est. Ap-
 ponensis autē tuus quem citas, fuit fateor legendi auarissim⁹
 mus: sed et pauca recte collegit: et parum pio cordatoq; iudi-
 cio fuit: vt ex Conciliatore eius et cōmētarijs quę sup Aristote-
 telis problemata edidit patet. quicq; p̄pter gręcę et latinę lin-
 guę imperitiā (tāetsi de vtraq; se iactat) in non paucos et pue-
 riles incidit errores: quoz aliquot q̄ mihi nūc succurrūt (vt tibi
 risum moueā) recēsebo. Quia nāq; et maioris momēti erra-
 ta viri illius persequi, inutile pariter et molestum esset. Que-
 rit itaq; Aristoteles. 25. sectionis. 11. problematū quid sit in
 causa q̄ paleis i pauimēto orchestrę sparsis chori vox min⁹
 sentiatur. At Apponensis querit, quare est q̄ ioculatrici-
 ces cantatrices quando contendunt aduicem et rixātur mi-
 nus fiunt chori. Eiusdem etiam sectionis. 38. respondet Ari-
 steles problemati quādo querit propter quid porri reddit
 vocē sonoram his verbis in antiqua translatione. An inquit
 quod et allia elixa leniunt. et. Verū Apponensis exponit:
 alia p̄ elixationē sequere et deteriora effici. vt mel et zucariū. et.
 alia vero non sequere: vt porri et allia: quoniam habēt inq̄t
 viscositatem quandā lenitiuam. quum Aristoteles inibi ni-
 hiltale somnari, sed de alijs quę Brexi scoroda appellāt lo-
 cutus fuerit. septimo etiā sectionis. 12. problematum querit
 Aristoteles quare suauius olent rosę quibus asper q̄ quibus

Dialogus primus

lenis umbilicus est. Et Apponensis latini sermonis ignorantia detentus: per umbilicum hominis umbilicum intellexit: nesciens et rosas et vulculas rei extensae esse umbilicum. et Aristotelem introducit querentem. propter quid delectabiles illis odorant rosas, homines quibus asper quibus lenis umbilicus est. quumque nihil sit ignorantia foecundius: eorum praecipue quoque philautia seducti, vulgo etiam sapientes habent ut inepti sui proleptis rationem redderet: mirum est quod multa aliter repetita ex physica morali et humani corporis historia et ex diuinatrice astrologia cui (quippe superstitiones omnes imbiberat) deditissimus fuit in notando quodam inseruit. Sp. Satis superque in Apponensem inuectus nunc es, nec multis egres: ut temerarium et barbari hominis inscitiam mihi persuadeas. Quum iam olim apud illum legerim Meliteos canes qui delicatis mulierculis sunt in deliciis: dici Meliteos quasi militares: quod milites illis ad feras venandas utantur. Relicto tamen Apponense et alius factioni eius addictis cum innumeris illorum ineptis. illi enim auctoritatem nullis rationibus apud nostrates medicos eleuabis: ad alia quoque tibi obijciunt discutienda accedamus. Pl. Obsequar tibi quum prius audies a me quod proximis his diebus accidit medico cuidam eiusdem farinae, magni tamen inter nostrates precij: cuius nomini parcam. Aderam ego cum non paucis alijs (ut fieri solet) examini pharmacopolij cuiusdam in oppido quodam quod etiam tacebo. Seplastarus examinis iudex a praetore et senatoribus constitutus, iussit afferri preciosum illud aroma quod moschum appellant, de quo nulla (ut nosti) apud Dioscoridem extat mentio: quo allato accepit bonus ille medicus Dioscoridis librum de medica sylua et nominis similitudine deceptus caput de musco perlegit. Quumque ex Dioscoridis lectione nigricans muscus damnetur et candicans probetur. et ea ratione aroma illud nigricans a seplastario ficte resciceretur: nostras ille medicus aromatis illius nigredinem in temporis diuturnitatem ut in causam rescicit: et seplastari

etas. Nec ex Galeno mihi sumam patrocinium: quoniam di-
 uinatrici astrologiæ (quæ anq̄ in ea parum doctus) nimis fa-
 ult: qui scdo dierum criticor. cap. 4. contendit lunã tres dies
 in coitu esse cū sole: quo tēpore nihil in nos agat. Sed nec q̄a
 instantibus vel coitu vel oppositione luminariū aeris muta-
 tiones frequenter videamus, p̄dictas euacuationes in alium
 diem differemus: dū morbus sit magnus, vires valeant, flo-
 reat ætas: quos primos euacuandi scopos nobis proposuit
 Galenus in commentario de sanguinis missione. Nec etiã
 contingunt aeris quas diximus mutationes flato, vel ple-
 nilunij vel nouilunij die in quo ab euacuationibus abstin-
 ent: verum dies illos vt plurimũ vel anteuertũt. vel sequũ-
 tur. Quod si stans illis diebus coelũ ex sudo tenebrosũ, ex
 tranquillo procellosum: ex temperato vel summe calidũ, vel
 frigidum fieret: non essent tanti variationes illæ vt omnino
 dictas vacuationes fugeremus, quod dicitur, cane pei⁹ & an-
 gne. Nam non minoribus aeribus variationibus instanti-
 bus extra illoꝝ aspectũ momenta si necessitas urgeat, & ve-
 nam secamus, & aluum vel catapotijs vel potionibus subdu-
 cimus. Quod sensisse videtur Hippocrates quarta apho-
 ris morum sectione: quum syzio ardente vacuationes non ve-
 tuit, sed molestas esse dixit. Non pauci etiam illoꝝ vel p̄me-
 classis vt in morbis prolixis ab atra bile pendentibus, spleni
 infarcto & indurato subueniant, in ipso interlunij momento.
 ex sinistra vel basilica vel saluatella sanguinẽ mittere iubẽt
 Et ego quõdam illos secutus nonnullos ad hunc modũ ipso
 etiam accessionis die phlebotomauĩ, & a quartana febre quĩ
 patiebãtur, subito liberaui: et tanti huius iuuamenti adeoq̄
 repentini causam quidam illoꝝ adfert, quoniam scilicet atra
 bilis tunc tacito quodam nature cõsensu effernat: qua rōne
 eo temporis sit maxime sanguini intra venas cõmissa, expe-
 rimento a cineribus sumpto, qui aquæ in illo interlunij artis-
 culo vtille testatur miscentur: quum antea in vasis fundo si-
 derent, aperta igitur tunc vena facilior multo q̄ antea pa-
 b

Dialogus primus

set exitus atre bili. Ceteris experimenti illius fides sit apud illum, nam mihi non contingit illud experiri. S. P. At inuisite et indicta causa te damnat: verum nihil ambigo si te tua propugnantem audirent: eos sua sponte recaturos. Sed amabo: perge ad reliqua que tibi restant tuenda. P. H. Obsequar tibi a quindecim et eo amplius annis usus sum ego et non infeliciter, in intermitentibus febribus et nonnullis alijs morbis hypochondria et ventriculi illinire et fomentare unguinibus oleis malagmatis et ceteris id genus localibus auxilijs anteaquam subductiuis pharmacis corpore vacuere. S. P. In auditu seculo nostro medendi genus: et a Galeno tuo si recte memini pluribus in locis medendi methodi ut mortiferum explosum narras. res mihi gratissima facies si quicquid illud fuit quod ab usitato modo medendi te discedere coegit: adeo ut (quod dicis) cornicum oculos configere videaris, mihi non inuideas. P. H. Morem tibi geram. Quum septem iam annos medicę arti oio me addixissem et longa obseruatione vidissem nothas tertianas et febres a mista materia pendentes, nec subtili victus ratione adhibita, nec sanguinis missione, nec cientibus alijs medicamentis etiam post humorum concoctionem leuari: potiusque in: crudescere: adeo ut prope gestatis finem appetente autumno tandem non pauci tertianę charibdim effugiētes, in quartanę scyllam incidebant. quod ipsum et nunc medicis magni alioquinōis contingit: cepi mecum disquirere quid nam adeo sinistri euentus esset causa: medico presertim (ut ego rebar) a medica norma non discedente: egrotante etiam in nullo peccante. et adstantibus fideliter et sedulo munus suum exequentibus: ceterum exterum similiter ut Hippocrates iubet prouidentia. P. H. Primoque occurrit mihi Auicennę monitus prima. 4. L. 2. ca. 6. medicos admonētis quod quando causa prolixitatis febrium nonnulla est viscerum obstructio: supine sic febriciens et tangant viscera eius. Quibus hoc in mentem venit aliquorum adhunc modum febricitantium viscera tetigi: inuenique ea tesa dura et obstructa: appositisque mollientibus et aperientibus ad votum successit. Et

quæ similia medicamenta alijs ad eundem modum affectis in
 ter morbi etiam initia applicata pdesent: adeo ut nec animi
 deliquium: nec inq̄tudines: nec tormina subduciuo phar-
 maco assumpto paterent: ratus sum id voluisse Hippocrate
 secundę sectionis aphor. 9. quum dixit corpora quæ quispiã
 purgare voluerit, oportet fluida facere. adhęc cernēs febres
 suapte natura. prolixas breuiari, et febricitates omnes mihi
 commissos hoc medicandi genere quartanam euadere: exi:
 stimavi me non quod pueri aiunt in faba reperisse, sed quod
 medicorū posteritati ad expugnādos morbos nō paruo erit
 adiumento: modo equi bonicę consulant: nec an antiquis il-
 lud fuerit in usu me tangit: satis erit mihi si quod autoritati-
 bus et rationi nō aduersetur et experimento stabiliatur: velut
 qui pharmino fabā adiecit addidero. Inuentis enim (si Ha-
 leno ut par est p̄mo methodi medendi credimus) fidē faciūt
 ratio et experimentū. Hoc itaq; nostrū inuentū quū a rōne
 nō abhorreat et experientia habeat testē: non est cur a doctis
 sit reijciendum: vel a me nō sit ut quod maxime amplecten-
 dum et sinu fouendū. nec adeo analphabetus sum: ut nihil va-
 leam in ea p̄sertim re in qua a tenellis annis indefesse insu-
 daui: quū et stultus nōnunq̄ valde oportuna locutus sit: ut verū
 habet adagium. S. P. A. Multa mihi ad expugnandū inuen-
 tum hoc tuū succurrūt: sed p̄gerōnes. n. et autoritates quibus
 inniteris prius vellem audire. P. H. Et ergo voto tuo faciā
 satis: duo per ordinē persuadere nitar. P̄mo perperā age-
 re medicos qui ante albi subductionē sola in peccantū et nō
 turgentium humorum concoctionem expectant: quoniam. s.
 ultra illā opus est et meatus si obstructi sunt aperire. et mem-
 bra a quibus et per quę euacuandus est noxius humor emol-
 lire. Secundo ostendam eiusmodi medicamenta sic applici-
 ta habere facultatem et concoquendi humores et referandi
 vias et molliendi membra. tandemq; obiectiones quas iam
 in me ut dicis parasti pro virili reijciam. P̄imum ex nō pau-
 ci s̄ Auicennę dictis deducitur. Quarta siquidē p̄mi hie ver-

Dialogus primus

bis sententię nrę subscribit. Quod aut magis debem⁹ inq̄t
in huiusmodi dispositione custodire est habitudo canalium:
ne ipsi sint clausi. &c. Et capite quarto eiusdem fen. Verū ta:
men inquit anteaq̄ ventris fiat solutio aut vomitus, p̄mitten
da est humoris subtilatio qui est euacuandus: et amplifica
tio canalium, et ipsorū aperiō: quoniam hoc est quod corpus
a poena securum reddit. quod etiam Ago Senēsis doctissi
mus Guicennę interpres emunctissimę naris homo inter e
narrādum lectionē illā aptissime cōfirmat annotamēto pri
mo dicens. Abinota inquit q̄ tria oportet p̄parare ante eua
cuationem. Primū est humor ipse in suo modo substantię. Et
quia plurimum humor est inept⁹ euacuationi p̄ grossiciem &
viscositatem: ideo Guicenna dixit de subtilatione & inscissioe:
volens quod p̄ hoc intelligamus: quod si quādoq̄ esset ine
ptus propter subtilitatē quod ingrossetur. vt dicitur prima
quarta de cura febrū putridarum in generali. Secundum
quod oportet p̄parare sunt vię trāsitus vt venę et pori: & isti
sunt amplificandi et aperiendi. Tertiuū est ipsum membrum
p̄ quod fit eductio: vt intestina stomachus & meri: et hoc fit af
fuefaciendo ad fluxum per ea quę leniunt & lubricant: & per
ea quę vomitū leuiter prouocant. &c. Hęc Ago Senēsis, q̄
Galeni autoritate supra citati aphor. 9. sectionis scđę apho
rismozū q̄ dixerat fulcit. Sed p̄stiterit Galeni ipsius verba in
citati cōmentī calce narrare. Fluidum autem inquit erit vt di
ximus corpus, si meatus oēs aperuimus: & humores incide
rimus & subtiliauerimus: si vispiam corporis crassus ac glu
tinofus humor fuerit. Hęc Galenus. quod ipsum Orbasius
in compendio medicinę capite de catharticis ex Galeno ad
hunc modū docet. Oportet inquit antea extenuare et incide
re pingues & glutinosos humores: & poros per quos isti per
currunt vt ad catharticū aperiatur. Hęc Orbasius. Item
Guicenna dicte fen. c. 5. iubet balneū ingredi p̄ aliquot dies
antequam ventris solutio fiat. quoniam inquit est ex eis q̄
bene p̄parant: nisi aliquid prohibuerit. Quod exponens

Ego Senēsis annotamēo primo apertissime fauet sententiā nostrę dicens. Et in usu inquit dicti balnei ante phar-
 macum est utilitas subtiliandi humorem, et utilitas aperiē-
 di vias, et utilitas mollificandi intestina et stomachum. Et
 subdit Auicēna: fricatio quoq; et ex oleis iungi ē similiter
 ex preparatorijs. Item parum infra dicit Auicēna. Fasti-
 dium vero habentibus, et humores viscosos: et in hypoco-
 ndrjs tensionem, aut qui in suis interioribus habent infla-
 tionem, aut opilationes: non est dandum aliquid donec ista
 rectificentur nutrientibus mollificātib; et balneo et requie.
 Alfaravius etiam inter Arabes medicos non postremę
 notę: tractatu decimo theorice suę. cap. primo nobis assipula-
 tur his verbis, Et non sumatur inquit laxatiuum nisi post le-
 nificationem nature cum brodjs pinguib; et utatur ante as-
 sumptionem eius balneo, et effusione multę aque super cor-
 pus et sessione in ipsa. Ex quibus colligitur Auicēnam et Al-
 faraviū cum nō paucis alijs quos nō cito voluisse emol-
 lire corp; ante euacuationem balneis illis. &c. Quibus ego
 fomenta, unguenta et alia malagmata suffeci. S. P. Pote-
 ris tu, ni fallor, corpus mollientibus dysmatis, vel epota
 castia fistula, aut simili aliquo molliuio ebibito, molle red-
 dere ad votum. P. H. Si clysteriorum vis (vt incōfessio apud
 omnes est) ad tenuia intestina non attingit. qui fieri potest
 vt illis solis corpus molliatur? At acuta clysteria quoniam
 febres suscitant, et tecur debilitant: vt Auicēna quarta pri-
 mi. cap. 17. testatur. nemo sanę mentis (nisi alius maioris
 momēti et periculi morbus instet) iniicere iubebit. Quę etiā
 immissa et feces a membra ad quę eorum virtus pertinet in-
 durabit. lubricam etiam humiditatem qua interna superfi-
 cies intestinor; a natura donata est: vt fecib; sit labina absu-
 mēt: q̄a ex calidis et siccis cōstāt medicinis: ac p̄ide nō emol-
 lient. Porro castia fistula et molliuia alia quę dicta, ebibita
 mollient et vētriculū et intestina, nō inferior, meatulos tñ nō
 referabit. Nec si illō efficere possent et peccātes etiā hñores

Dialogus primus.

maturare, illorum usus semper eiusmodi egrotantibus expe-
 diet. nocent sane mollientia hæc ebibita quibus viscera sunt de-
 bilia. Accedit ad hoc quod sæpissime ab valetudinarijs adeo fa-
 stidiuntur, ut vix vel egre ea possint assumere. Quod si vel
 semel a principio illa ebiberint, omnia alia pharmaca abo-
 minantur et abhorret. Quare satius duco eiusmodi mollietia
 ebibita a principio relinquere. S. P. Prudenter iudicio no-
 stro omnia expedis et colligis. his tamen omissis ad reliqua
 differenda propera, sed iuxta fonticulum hunc supra virentem
 herbam recubamus. iam enim longa deambulatione defes-
 sus sum. P. H. Quibus quod iubes faciam: genua siquidem
 nostra labant, et exucca nostra etas illud imperat. S. P. Quin-
 quagesimum vix attigimus annum (si recte computo) et iam exuc-
 ci et effocti erimus: P. H. Quid nio bone tot grunnis tamque
 diuturnis perpessis: annumeris etiam tegijs deuoratis: que
 ut que maxime corpus enervant, genuinum extinguunt calorem:
 innatam humiditatem absument, et senium tandem et mortem
 accelerant. ceterum par erga hæc sunt. ad promissa redeo.
 Secundum quod me tibi persuasurum dixi est eiusmodi fo-
 mentis vnctionibus et malagmatis quibus ego vtor inditam
 esse a natura facultatem et humorum concoctiuam: et viarum resera-
 tiuam: et membrorum molliuam. Primumque quod valeat ma-
 turare humores est Auicennæ sententia. p. ma tertij. L. primo.
 cap. 29. quod est vltimum tractatus illius. docentis inibi dige-
 rere humores in capite contentos vnctionibus et emplastris
 immo inquit Auicenna melius pparatur ad expulsionem vn-
 ctionibus et emplastris quam sirupis: quare a fortiori humores
 ventriculum, iecur, splenem et meseraicas occupantes eiusmodi
 vnctionibus fomentis et emplastris maturabuntur. at in no-
 this tercianis et ceteris intermittentibus febribus in quibus
 ego eiusmodi medicaminibus vtor: ut plurimum earum humo-
 rales cause in membris illis continentur: quod Auerrois se-
 ptimo colliget. cap. 14. testatur asserens febriam cholericarum
 materias in iecore, phlegmaticarum in ventriculo, et melanchol-

licarū in splene cōtineri. Qui sententię ego nō inuite accedo: p̄
 serum quum in harū febrili processu (nisi a principio medic⁹
 obstet) nunq̄ non cōquerātur sic febricitantes (nisi cōpeten
 tem victus rationem seruēt, ⁊ naturalibus facultatib⁹ valeāt)
 de aduersa dictorū mēbroꝝ valetudine, accedēte sepe morbo
 regio: ⁊ post morbi regisū aq̄ intercute: ⁊ tādē morte q̄ oīa
 debellat. S. P. Sentilis Fulginas vel primū inter neoteri
 cos nominis Auicēnē lectionē quam nunc ex prima tertij di
 ta sit, non de humoribus intra sed extra craneum contētis cō
 coquendis intelligit, quoniam inquit medicinarum extrinse
 cus applicitarum virtus non sic ad interna sicut intrinsecus
 sirupoz forma epotarum penetrat. Qui assentitur Nicolā⁹
 Florentinus sermone tertio. P. B. Etia si ut Sentili visum est
 et alijs est secutis: Auicēna vnctionib⁹ ⁊ emplastris illis ma
 terias extra craneū et non intra p̄parari ad euacuationem
 iussisset satis superq̄ notum relinquitur ex Auicēnē decre
 to humores ad dictum modum posse maturari: tamen si non
 sit cur Sentili potius q̄ Jacobo a Partibus in hoc cōsentia
 mus, qui illam Auicēnē lectionē non arctauit: quādo Auicē
 nēna ipse non se arctauit: immo rōni cōsentaneum videtur: q̄
 quum caput illud sit ad omnes capitis morbos curādos ge
 nerale. quod ḡnāliter iussa ei⁹ in omnibus exequant̄. Nec ad
 duci possum vt credā virtutē medicinarum q̄ sirupos ingre
 diūtur integriorē ad caput q̄ exterius appositā medicinar
 rum puenire: quoniam istę nec dum cōcinantur adeo sicut ille
 transmutant̄ pote in quibus fere sola vel zucari vel mellis
 (rerum ob partium visciditate ⁊ tenacitate difficillime disso
 lutionis) virtus seruatur. nec etiam exterius admote adeo a
 temperato externarum partib⁹ calore: sicut interius assumptę
 ab potentissima viscerum caliditate dissipantur ⁊ ab genui
 nis qualitatibus desciscunt. S. P. Qui fieri potest vt medi
 caminum exteriorū vis craneū quod in mortuis ⁊ in vitijs du
 rissimū cernimus penetret: P. B. Per futuras seu maule di
 cere cōmissuras facilis patet externis medicamentis aditus

Dialogus primus

ad inertia: quanq̄ etiam per latentes ossi meatus p̄ quos
natiuus calor depellit excrementa ad interna: nōnihil medi-
camentorū exterius applicitorum ad cerebri intima admitta-
tur. cotidiana siquidem experientia n̄ nobis obseruatum est
In phrenitide lethargo insomnietate et ceteris ad h̄sic mor-
dum capitis morbis: quorū causę intus latēt, embrochatio-
nes seu infusiones ⁊ unguina exterius applicita non in stre-
nue immo celerrime prodesse. nec quoniam ossa capitū mor-
tuorum adeo dura ⁊ compacta videamus, in viuīs non erunt
minus dura, et maiusculis meatulis multo transpirabilio-
ra. Et vnde digressisumus redeamus, Leonardus Regius
qui Salernienses congregauit: in libello, cui Medicorum in-
troductorium nomen indidit: caput illud ex Auicenna su-
pra citatum enarrans sententię nostrę applaudit: cui⁹ ver-
ba narrabo. Debetis scire inquit, quod digestio non tant-
um cum sirupis fieri solet, vt ignari medici credunt, im-
mo cum emplastris, confectionibus, electuarijs, epithima-
tibus: cum cibis ⁊ potibus ⁊ cum fricationibus etiam fieri
potest. Et hoc non a me absolute prolatum est, sed de mē-
te Conciliatoris: differentia quinquagesima. Hęc Leonar-
dus Regius. Platearius etiam in Commentarijs super
Ricolai antidotarium, inter enarrandum Aureę Alexan-
drinę descriptionem, non longe a principio factioni nostrę
accedit in annotam̄to quodam dicens. Nota tamen qđ si
humores sunt congesti ⁊ viscosi, non debet dari aurea Alex-
andrina, quia compactiores eos reddit, ⁊ incurabilem red-
dit egritudinem: nisi prius fuerit materia digesta per un-
guenta mollitiua. Hęc Platearius. Arnaldus etiam a vil-
la noua in suo antidotario iubet in morbo articulari a cau-
sa calida anteaquam nocui humores eleuatio de succo ro-
sarum euacuetur, inungere iuncturas ex oleo violarum.
Quod nisi ad humoris in illis contenti maturationē ⁊ pre-
parationem quo melius attrahenti subductiuo obediat,
non iussisset. Pręterea Auicenna. 13. tertij. Tractatu pri-

mo: cap. tricesimo tertio. pro nobis stat. cuius verba nunc audis dies, quæ parum post medium capitis inuenies. Si autem inquit humor est grossus, tunc rectius est ut incidatur et subtilietur cum potionibus incisissimis et subtiliatis. Et parum infra subdit: et cum emplastris subtiliatis. Quod etiam prima quarti capitulo de cura tertianæ non verè confirmat dicens. Si autem ægritudo prolongatur non inueniemus excusationem quin demus ea quæ sunt sicut troisci de eupatorio et decoctio eius. et calefactio partium hypochondriorum est huius generis, et emplastratio mirach cum eis quæ digerunt et maturant et mollificant tensionem cum venerit illis. Quum igitur sciueris quod digestio iam aduenit, tunc euacua. S. P. Si Auicenna ad huiusmodi vnctiones et emplastra posteaquam morbus prorogatur accedere iubet, multas iam oportet præcessisse euacuationes. Tu tamen ut fatearis statim inter morborum initia illis non sine errore (ut reor) vteris. P. H. J. Quando febres has spurias et præcipue quæ cum manifesta in nutritiuis membris tensione et obstructione incipiunt: constat suapte natura protelandas: quos sum est tēp⁹ et valetudinarij vires incassum insumere: Quare non statim a principio illis ne proferatur obstitemus: Præsertim quum nisi obstructa prius reserauerimus: humores solutiuis pharmacis non obsequentur: immo et sanguinis missio vel ex basilicis vel ex saluatellis ad infarctus hos tollendos (ut sæpiissime expertus sum) vel psorum vel nihil iuuamenti adfert: nisi eiusmodi fomentis et vnctionibus et malagmatis subcartilaginea illa sint emollita, et reserata, et humores ad exitum obsequentiores. Galenus etiam primo de arte curatiua ad Glauconem (qui liber a medicorum vulgoperperam de febribus ad Glauconem appellari solet) de nocte tertianæ curatione agens) vnde Auicenna dictum suum quod nunc citauimus ut non pauca alia cōsuevit, mutatus est) quiete hypochondriæ et calefactione et calefaciente et subtiliante victus ratione et ex

Dialogus primus

melite, et absinthij coma humores prius concoquit, Demum
 aliquid ex ijs que molliter venterm subducit, ad vacuandos
 humores exhiberi iubet. aperte nos docēs quod si humores
 in nobis terciantis peccātes hypocondriorum calefactione
 que laxet et emolliat et referet, et eos cōcoquat: et alijs que
 diximus sunt preparati, eos leui subductiuo posse euacuari.
 Quod etiā eodem libro quartanarum februm curā docēs,
 confirmat his verbis. Statim vero inquit p̄cipiendum est vt
 diu conquiescat ac visceribus prouidendum, vngēdo atq; em
 plastrando ijs que mollire et laxare possint. deinde medica
 mētis vtendum q̄ ciendi vrinam vim habent. Et si coctionis
 morbi signa aparuerint, tūc purgare oportet ijs q̄ humores
 atros exinanendi vim habent. non semel tātum, sed sepius
 si fuerit necessariū. Te admonitū hic obiter velim siquidē in
 Leonici tralatione mēdose acres legi: quos ego atros gre
 co exemplari consulto dixi. Vides igitur vt Galenus in proli
 ris febribus nulla p̄cedēte euacuatione huiusmodi molliētī
 bus cōcoquentib; et aperientibus victionibus et emplastris
 utebatur. Quod ipsum Paulus Aegineta Galeni simia de
 arte medēdi libro secūdo. cap. 21. et cap. 23. quod est de quar
 tanarum februm curatione eisdem fere verbis docet. Aegi
 ptius etiam Mosēs sectione octaua suoz aphorismoz apho
 rismo scdo. auctoritate Galeni epidimioz morboz expositiōe
 scda huic sentētię calculum addit. Innumeras alias auctori
 tates afferre possem ad propositū nostrum firmādum: sed ad
 ductis contentus, ad reliqua si iubes accedā. S. P. Immo id
 vñū a te nūc efflagito vt illd breuiter et cōpendiose edisseras.
 P. h. Lubēs tibi obsequar. Pollicit; sum, si meministi, osten
 surum dicta medicamēta exteri; vt expedit apposita meatue
 los et vias aperire, quod notū euadet, modo constet ea esse
 composita ex penetrantibus et reserantibus admistis paucis
 adstringentib;: quoz vi aperientia et penetrātia ad interna
 propellātur. et maxime facta prius semper molli frictiōe vel
 aperitiua fomētatione: qua et meatus p̄cedentibus vngul

nibus vel sordibus clausi referentur, et membrorum illorum naturam calorem excitetur. cuius est eiusmodi medicamentorum vires velut emortuas suscitare, quo etiam attractrix membrorum illorum facultas velut instrumento ut illa ad interna attrahat utitur. Nec enim syderitis lapis ferrum, nec succinfi paleam ad se rapiunt, nisi prius fricentur. Quod autem medicamenta dicta valeant externa membra quibus apponuntur emollire, probatione non eget: quum ex simplicibus mollitiuis concinentur, quibus potissimum membrorum retentrix facultas debilitatur. quippe quae frigiditate et siccitate iuuatur et roboratur. Dixi quae breuiter potui. tuum erit iam quae parasiti tela in me iacere: ego pro virili partes nostras tuebor et propugnabo. nam si tibi domini estensis et nobis machera ut aiunt. S. P. Diacis dypeo eges ut a nobis illesus discedas. P. B. Amabo ne verba prodigamus: ecce iuxta veteris adagium Rhodii. et ecce saltu. S. P. Bui: cœna ut hinc initium sumam prima quarti. cap. de curatione febris flegmaticae sententiae tuae apertissime aduersatur his verbis. Et non oportet inquit ut fiat inunctio cum unguentis resolutiuis, et nec embrochatio fiat cum embrochis subtiliatiuis cum egritudo est in principio et humor est in corpore ambulans ipsa enim mollificant viscera sua calefactione. P. B. Pugione plumbeo me cedis. Ego sane in intermittentibus febribus a multa materia pendentibus non resolutiuis, sed humorum maturatiuis et mollitiuis et viarum reseratiuis utor. Nec in phlegmaticarum febrium curatione subtiliatiuis mollitiuis, immo ventriculi confortatiuis utor. iuxta probatissimorum auctorum decreta iubentium in illis maxime esse prospiciendum ventriculo. Quippe qui in eis nimium ledatur. damno enim est in phlegmaticis febribus viscera emollire, quum ipsa satis superque sint exuberante pituita emollita. Quarta namque primi. c. 5. supra citato, posteaquam Bui: cœna iusserat viscera emollire ante solutiui pharmaci assumptionem subiunxit: nisi ipsa sint satis mollia: ut in paratis inquit coliricæ passioni, et in trauis. S. P. Auicenna. 13. tertij et Auerrois septimo colliget. cap.

Dialogus primus

septimo: cum innumeris pene alijs auctoribus interdicens
 appositionem mollitiorum ventriculo: quoniam scilicet illi
 si nimium noceant: quum moderate adstringentibus ro-
 boretur. **P. D. F. L.** Avicenna: Auerrois, et quotquot a-
 lii iubent ne ventriculo emollientia apponantur, intelli-
 gunt illud quum naturaliter est affectus. in affectione au-
 tem præter naturam nil obstat vt possint illi mollitia et ci-
 tra noxam, et maxima cum utilitate admoueri: et precipue
 adstringentibus mista, vt ego iubere solitus sum. **S. P. A.**
 Galenus tuus pluribus in locis commentariorum suorum
 localia medicamenta ante totius corporis euacuationem,
 interdicit. Quod ipsum velut ex Apollinis tripode sumptum
 nunquam non est medicis omnibus trivialis fere in ore:
 adeo vt etiã si maximis cruciatibus egrotans torqueat nul-
 lum dolenti membro audeant admouere medicamen dolo-
 ris sedatiuum: nisi prius digesta vt illi dicunt materia suis
 sirupis: et euacuata vel catapotijs vel potionibus ad id con-
 cinatis. Quum tamen interim vires egrotantem præintolle-
 rabilis dolore destituant quem ipsi, fatentur (vt eorum verbis
 utar) maxime vires prosternere. **P. D. F. L.** Maxima illa quod
 medicamenta secundum loca ante totius corporis euacuatio-
 nem non sunt applicanda non paucas habet exceptiones: præter illam
 quam tu docte satis et acute attigisti: quæ non oscitater antiquos et
 recetiores probatos auctores legenti patebit. Fallitque præcipue
 in proposito nostro: quæ scilicet locale medicamentum ad totius corpo-
 ris vel membri alicuius euacuationem præparat: vt prædicta medi-
 camenta quæ iam ostendimus esse subductiuæ pharmaci anteambu-
 lones non secus atque sirupi. **S. P. A.** Etiam si Proteus alter ees
 nunc non est tibi suffugium. Docet Galenus. 8. 2. 11. methodi me-
 dendi calefacientia et aperitiua medicamenta non parum nocere an-
 te totius corporis euacuationem: his verbis. Calefacere inquit,
 præcordia cataplasmatibus aut pfusionibus non est perpetuo tutum.
 sed in his tantum egris quibus in toto corpore nullum errat superfluum.
 quod ipsum Alexander iatros. 3. practice. c. 9. et Hallabas etiam

tertio suo practico. et Avicenna prima quarti. L. 2. c. de cura febris
 ephemeræ ex opilatione iubet. Ratio etiam illud dicitur. Nam
 si aperiētia sunt fortis sua caliditate attrahēt materias et opi-
 lationes augebūt: vel fortasse corruatis hūo:ib⁹ abscessum
 in viscere aliquo efficiēt: vt narrat Galen⁹. II. methodi medē
 di contigisse diuitib⁹, ad hūc modū a medicis amethodice cu-
 ratis. Sed vba Galeni audi. Sane accedit (inquit) in eiusmodi
 morbis, diuites poti⁹ q̄ pauperes pperā curent. In diuitib⁹
 enim duplex ppter ipsorū delicias peccatū nō raro cōmittit.
 Et q̄ sanguis nō mittit, et a medicis impēsior. s. adhibetur
 diligentia, vt cotidie aliquid circa egrotantis corpus fiat: ac
 inter initia quidem sanguinis missionē maior eorū pars pro-
 pter molliē non admittit. tāetsi magis q̄ pauperes redūcā-
 tū sanguinis affectib⁹ sint obiecti, vt q̄ magis tū cibis se im-
 pleāt, tū in ocio viuāt. Medici vero q̄ eos curāt, vbi summū
 remedium est omissum, aliorum vsu se farturos quod deficit
 putant. Hinc accedit quod ipsi quoq̄ egri si quis victu contra
 morbum minore cum negotio instet, negligentiam rati. Si
 quis rursus quiduis agat diligentiam, cogunt eis p̄ceor-
 dū aliquid cotidie admouere. Sed nec inuitis profecto
 ipsis medicis, vt qui facere semper aliquid videri velint.
 Quod sic se maiorem mercedem accepturos sperant. Itaq̄
 accidit vt illo ipso tempore phlegmone diuitibus incipiat,
 quo iam pauperibus morbus propemodū perductus est ad
 finem. Quippe nullo in ppositis febribus inter initia san-
 guine, non pauperibus modo, verum etiam diuitum seruis
 plurimis, quidem aliquibus septimo crisis contigit. Nec
 et plura alia Galenus narrat et edisserit: q̄ et rationē nostram
 cōfirmāt: et sentētiā tuā prorsus euertūt. q̄ si (vt ad sedam ob-
 lēmanis nostri partē accedam⁹) aperiētia q̄ tu apponere ius-
 bes) sunt imbecilla. quā hūiores plus dilatēt q̄ resoluant, ob-
 structionē auerūt: etsi non aliter certe hoc mō nocerūt: qd̄
 Avicēna. 4. p̄mi. c. 24. qd̄ de sanationibus opilationum im-
 scripsit, aptissime ostēdit his verbis. Oportet autem inquit

Dialogus primus

vt in resolutione grossi a duab⁹ cōtrarijs caueatur reb⁹: quarum vna est resolutio debilis, quę in raritate materię augmentum efficit & ipsius locum augmentat: ita quod ad resolutionē non perueniet: quare opilationem augmentat. & altera est resolutio fortissima, qua eius subtile fit vapor et spissū ipsius fit lapis. **Pl.** Non secus aduersum me insurgis et noua subinde in me torques iacula: q̄ si ad hoc vnum paratus venis: ses. **Sp.** Non pauca eademq̄ Achillica consulto relinquo: ne te multitudine telorum obruam: tu dum cętera exacuo si potes hęc eludere coneris. **Pl.** Veritatis vmbone hęc & que tibi dicis reliqua tela immo peliam hastam reijciā. **Sp.** Perientia igitur medicamina si ante totius corporis euacuationem interdiciuntur, ea rōne interdiciuntur, quia superflue calefaciunt: & humores ad infarctus locum corruant. vnde et obstructions et febres adaugent. quod nisi de valde reserantibus intelligas, a veritate est alienum. Quę enim debiliter obstructions aperiunt, etiam epota ab medicis autorib⁹ indictis intermittentibus febrib⁹ & in nō paucis alijs morbis curandis ante corporis euacuationem conceduntur. quoniam dicta nocumenta efficere non valent. Quod si hęc intra corpus assumere licet, qđ obstat quominus etiam debiliter aperiencia ad dictum modum admoueri possint per externa ad reserandum infarctus & ad molliendum & ad maturandū humores. Nec est cur ex illoꝝ applicatione timeamus humorū rarefactionem & dilatationem: siquidem q̄ ego apponere iubeo nō sunt adeo resolutiua vt humores ad illum modū dilatent. Et **Buicēna** quarta primū. cap. 24. a te citato, de medicinis loquitur valde resoluentibus, quę ad discutendū crassos et infarctos humores amethodice ab ignorantibus medicis ac proinde empiricis applicantur. **Galenus** vero cum alijs qui illum vt ducem sequuntur, licet nōnunq̄ non assequantur, fortiter aperiencia ante totius corporis euacuationem interdicit, stante corporis plethora: & p̄sertim in continentibus febrib⁹, in quibus medendis dum egrotantis vis

res valeant, oportet venam tondere. Quia ratione non immerito in adulatorum illos medicos et divitibus blandientes inuehitur. Ego vero ut non semel testatus sum, in intermittētibz tantis febribz ut sunt nothę tertianę, et in alijs q̄ ab mistis pendent humoribus, dictis medicamentis exteri⁹ applicitis vtor. Quod si aliquando sic febricitantes egere sanguinis missione conijcio, statim inter initialubeo venam secare. Vides ergo ut tela tua magno strepitu acie tamen restusa in me iaculatus es. Sp. Vel cecus viderit. verū ad eundem modū q̄ aduersus te ex Galeno nono methodi medēdi, et ex plerisque etiam alijs locis cōmentariorū eius adduci possunt reijcies. quū. s. nec rarefaciētia nec relaxātia cataplasmata nec balnea humoribz in corpore exuberātibz concedit: quū et peccātes humores cataplasmatibus et balneis illis totū corpus rarefaciētibz et relaxātibz eliquat et ad debile mēbra qd medicamētis illis imbecilli⁹ reddit, q̄ ut a se nocuos humores depellere valeat, cōfluunt. pp. l. Quid nio amice. humoribus siquidem in continētibus febribz supra modū auctis, et p̄cipue sanguine, nisi copiosa p̄cedat phlebotomia, relaxantia medicamenta vel pectori vel iecori vel ventriculo v̄t alijs membris q̄ ibi Galen⁹ narrat, apposita perniciem et interitū sic egrotanti minantur. Quę Galeni iustia quum ego nedum non transgrediar, verum plus q̄ Manliana exequar, nō est cur me eiusmodi Galeni decretis ampl⁹ impugnes. Sp. Nā fere in tuam sententiam me etiā non inuitū trahis. Ceterum ratio q̄dam aduersum te nunc mihi succurrit, quam si enoda ueris, magno me tibi deuncies beneficio. Receptum est ab omnibus media q̄ ad aliquem finē preparant et disponūt, nō esse illius impeditiua. Quum ergo eiusmodi fomenta vinctiones et malagmata quibus tu vteris, ut ad ventris subduccionem p̄parent, humores ab internis ad externa euocent: q̄ p̄pe q̄ calida sint operationi cathartici aduersabuntur: cuius est humores ab externis ad interna attrahere: qua rōne nō p̄parabunt et mēbra et vias et humores ut subductiuo phar-

Dialogus primus

maco obsequantur. **Ph.** Quemadmodum balneum aliquod
et membra et humores et vias anteaquam solutiuum pharmacum
assumas preparat ad euacuationem, ut ex quarta primi citantur
et h. tertij. **L.** primo. c. 34. colligitur. et 4. ad Almanforē. c. 3
regimine corporis pro balneo docetur. quod non excessive sed
moderate calidum oportet sit. Et tempore quo modum in e-
uacuando ob solutiuum pharmacum assumptum excretoria cor-
poris facultas transgreditur, adstringens balneum competit.
Et post solutiui pharmaci completam operationem, balneum
etiam aliud conuenit, quod et humorum reliquias discutiat,
et membra roboret: non secus unguenta fomenta et cataplas-
mata modice calida et predictis virtutibus ut humores ad de-
ctum modum ad euacuationem preparent a natura dotata ex-
pediunt. que moderata illa sua caliditate non erant impedi-
mento pharmaco solutiuo. et precipue quod quando soluti-
uum assumitur, illa non applicantur. Quod si etiam sic ap-
ponerentur, sua visciditate et lentitudine externos corporis
meatus obstruerent: ita ut natuus calor in internis contineretur.
Et superfluente etiam pharmaco adstringentia etiam un-
guenta et malagmata competunt. et post subducti pharmaci
completam operationem alia fomenta unguina et malagma-
ta apposita prosunt ad roborandum membra et ad absumen-
dum peccantium humorum reliquias si que supersunt. **S. Ph.**
Hoc tuum inuentum sic a te explicatum roboratum
et propugnatum obuijs vlnis recipio. Eterum non possum
non mirari, quur medici isti qui tot in te cauillos instruxerunt,
calamum in te non exercuerunt. **Ph.** Mirandum est et me-
rito si quamquam Mercurius pectora eorum non inhabitaret: ita
suadam ut momum in lingua haberet, Si enim loquacitatem
et maledicentiam ab illis demas, vel piscibus ipsis sunt: magis
muti quippe qui disciplinas omnes vix primoribus labijs at-
tigerunt. At eorum vnus ausus est nescio quid aduersus me
scribere, et bellissime inuectiue sue rumorem in vulgus spar-
gere: proprie tamen infantie conscius, illi in spongia incumit

bere fuffit: vt Augustus de Enace sua dixit. Reſcui tñ ego ab
amicis aliquot q̄bus ille legēdī eā copīā fecerat: q̄ inuentum
hoc noſtrū infirmare nitebat. Auicēnē autem. p̄ma. 4. l. 1.
ſumma. 2. c. de curatione febris ephumerę in gnali: cui⁹ ver
ba hæc ſunt. Embrochatio inq̄t ſi fuerit infundēdo aut linē
do tātū, opilat poros. Ex q̄b⁹ v̄bis aduerſus me colligebat
p̄dicta localia medicamēta q̄bus ego vtor, infarcitus efficiere,
z augere potius q̄ auferre. Sp. Obiectio ſane ridicula fuit:
quū mihi Auicēna de calidę aquę embrochatiōe (vt expoſito
res ibidē enarrāt) intellexerit, qua tamē tu nō vteris. P̄ſo.
Hæc ego in dubiū verterē, q̄ embrochatio z inunctio ex oleis
z vnguentis et cataplaſmatis cutem obſtruant, niſi vel mol
lis frictio vel aliquid ſimile reſerās p̄cedat. quod vt dixi fa
cere ſolitus ſum. Arguebat vltimus me bonus ille vir: quia
eiſdem v̄nctionibus z malagmatis in omnibus indifcrimi
natiū vterer, z falſo: varijs. n. put morboꝝ cauſa z accidētia
mihi indicā vtor. Hæc ſi eiſdē vel ſimilibus in oibus vterer,
adeo ſeuere in me eſſet animaduertendū: quū in omnibus
febris z morbis p̄lixis in quib⁹ illa ſunt mihi vſui, idē ſit
cōis ſcopus molliendi. ſ. mēbra illa, maturādī humores z re
ſerādī vias medicamētis q̄ modice calefaciāt. a q̄bus nutriti
uozum mēbroꝝ calefactionē nō vt ille timeo. Jubeo ſiquidem
ego vt roſaceo aceto commiſto tēperentē: quod etiā non parū
adiuuat vt ſacilius ad interna p̄pter penetrantē acetī ſaculta
tē admittant. q̄ ſi q̄d caliditatis modū excedētis ex illoꝝ me
dicamētōꝝ applicatione relictū fuerit, nullo ſer e negotio illā
extinguo. Juna mentum p̄terea molliſicationis concoctio
nis et apertionis ſuper calefactionis nocimento p̄poni
derat. Alter etiam magni nominis inter noſtrates medicos
z in procerum aulis verſatus quo cum pactus ego fueram,
me de hac ipſa re cum eo ſcriptis diſceptaturum, quum apo
logeticam epistolam iam ſcriptam z obſignatam ad illū mit
tendam paraſſem, ab amicis admonitus quod in alioꝝ
medicorum gratiam de me, non ſatis honorifice (vt z am
6

Valogns primus

cum & pbum & doctum virū decebat) locut⁹ esset: illā penes
 me cōmuni. S. P. Non illi⁹ nomē. Sed rationē qua te dā pu
 pugu mihi narra. Sermone. n. q̄ noie quivis homo notioz
 rem se redēit. P. H. Contine si vales risū: Porro vel Cras
 sus ipse agelastos cognōie in cachinnū ei⁹ impugnatōe au
 dita prumpet. percontatus ab aliq̄bus an inuētum hoc no:
 strū probaret: nec ne, Mutinquit, qd ad fictilis vasis expur:
 gationē externa faciet vel illitio vel ablutio? S. P. Hōiem
 veratro dignum: sunt ne fictilia vel artificialia alia p̄dita na:
 turalis facultatib⁹ sicut corpora n̄ra? De q̄b⁹ Valenus in cō
 mētarijs de virib⁹ naturalib⁹ disseruit. Non legerat bonus
 ille vir Valeni ipsi⁹ libros de simplicis medicamētorum fa
 cultatib⁹: in quib⁹ docet modū quo medicamēta exterius ap
 plicita: per vasforū ad cutē iratorū oscula retractionis artes
 riarum motu ad interna attrahūtur. Nec Paulum Aegine
 tā (vt ceteros medicinē artis auctores & p̄mē & postremē no
 te omittā) Docentē libro, 3. c. 66. cataplasmatū & emplastro:
 rū potētā per abditos & obscuros meatus ad interna trāfer
 ri. Sed inuidulis istis cum suo ip̄o eos scrutiātē liuore flo
 ccipēs: quādo iā inuentū hoc tū & roborasti & ppugnasti.
 Ad praxim accede: vt me doceas i q̄b⁹ morbis p̄dicta vngūē
 ta & cataplasmata sunt tibi i vsu & modū quo illa iubes appo
 nere. P. H. Succurrit nūc mihi vtilitas alia vngūetoz & ma
 lagmatū horū, qua narrata qd iubes exequar. Valent in qm
 dicta localia medicamēta vltra ea q̄ diximus ad cōcoquēdū
 molliendū & absūmēdū q̄ velut sex & cinericiū finitis febrilū
 intermittētium accessionibus relinquūtur. & vt subductiuis
 pharmacis & venę sectiōib⁹ cum expedierit vacuari possint.
 quę materię aggregate, & meatus infarcit, & ad quartanā
 similesq̄ plixos morbos corpus paratissimum efficiūt. vt
 quottidie magno egrotantū malo medici isti in valetudina:
 rīs illis cōmissis experiunt. Quibus nocuentis inuento
 hoc nostro obuiari, testor deum & oēs angelos ei⁹. Quod si
 Valen⁹ ipse ab inferis rediens, me de inuēto hoc n̄ro argue

ret mediā illi unguē porrigerē. sede c. n. annorū expiēti q̄ si
 li fidē adhibere mallēm. S. P. Nec Galenus (vt reor) a te in
 hoc dissentiret, q̄n veritatē a deo āplexus est, vt p̄ illa tuēda
 sepissime nō dubitarit, ab Hippocratis placitis discedere, quē
 sibi ducem in medica arte p̄posuisse, in iis in locis cōmenta-
 riorū suorū fatetur. Et quoniā Phœb⁹ plus solito ad occa-
 sum p̄perare videtur: domū iā ⁊ non testudineo (quod d̄r)
 gressu nobis redeundū est. P̄ ill. fiat vt iubes. Quod petis-
 sti ⁊ p̄missi inter eundā paucis absolua m. Quum ergo h̄dei
 meq̄ cōmittit̄ valetudinarius aliq̄s: quē nec interno abscessu
 nec cōtinētī febre correptum, Nec plethora grauatam notis
 dephendo, pallido tamē viridi vel lurido vt quoppiam alio
 colore suffusum ex iis q̄ obstructionem in locinore ventricu-
 lo vel splene oñdunt. Quicq̄ a celiua ascendens, c̄gre, aiam
 reddit, habēs etiā tensionē vel duritiem in dictis mēbris vel
 in eorum aliquibus vel aliquo, Et p̄sertim si prolixum p̄p̄f-
 sus fuerit morbū, et a victus p̄scripta ratione lactis (quod di-
 cunt) habēnis aberrarit. Confestim lōgissime a cena (quā te-
 nuem illi impero) ventriculum ⁊ hypochondria molli frictio-
 ne (quē etiā vires emolliendi habet vt Galenus. 2. de tuēda
 valetudine ostendit) p̄p̄o vt dixi ad illitionem quā statim fieri
 iubeo, ita vt unguina ad interna transmittantur, ⁊ confes-
 tim vt sordidam lanā carminatam eisdem unguinib⁹ illitā
 vel aliud quippiam mollitiuum superponi (⁊ alligari iubeo.
 Quod ipsū summo mane ventriculo vacuo iterare iubeo, ⁊
 ⁊ p̄ aliquot dies cōtinuare quousq̄ t̄sio ⁊ durities abierit ⁊
 referatiōis ⁊ cōcoctionis humorū notas dephendero. Et in
 noth̄is tertianis ⁊ alijs febrib⁹ in q̄bus a p̄ncipio tensionem
 duritiem ⁊ infarctū sentio, ad eundē modum anteaq̄ ventrē
 subducam eisdē medicamētis vtoz. Porro si venā iudere ex-
 pediat: p̄ duos vel tres dies huiusmodi unguētis ⁊ malagma-
 tis anteaq̄ sanguinem mittam (nisi phletoza p̄parare co-
 gat) dicta membra emollio, ⁊ tunc venā secare iubeo. Quod
 si vel vētricul⁹ vel splen vel iecur non obscure l̄sa sint, com-

Dialogus primus.

miscere, iubeo simplicia medicamenta quę illis profutura cę
seo. Emplastra item mollia concinata ex herbis mucilagini-
bus seminibus radicibus fructibus gummis et oleis quę di-
ctis virtutibus sunt p̄dita q̄n durities tensio et obstructio maio-
ra sunt applico. Solida et dura ęplastra et cerotum morbi in-
dinatione ne duritia noceat seruo; et ut si quid post corporis
vacuatione in dictis valetudinarijs reliquũ fuerit, apposita
discutiant, et resoluant, et mēbra roborēt. Non pauca alia sunt
propter quę emuli isti mihi litem intendunt: quorum ergo
essem ego ab hōium consortio relegand⁹ et Caucasus vincu-
lis cum Prometheus ligandus. Sed quoniam nox aduētat
quod reliquum est in sequentem diem differamus. Et apud
nos mane. domus siquidē nostrę hostio appropinquamus
Modica et frugali coena, non immodico tamen amore a no-
bis hospicio recipieris. S. P. Habeo gratias tibi ingentes,
alias forsan relaturus. Domum nostram uxorem et filios
cum reliqua familia nunc inuisam: tu interim ut optas vale.
P. B. Et felix: et cras hora tertia a iētaculo ne vētricul⁹ obla-
tret vbi primū hodie congressi sumus te operior. S. P. Fa-
ciam ut iubes, nisi quid aliud vel priuatum vel publicū mu-
nus obeundum mihi fuerit impedimento. Vale.

Dialogus secundus

Apologeticus. Interlocutores
Philiatros. Spudeus.



Esternum plusquam sacchareum colloquium
quod cum veteri amico habui, a deo solitis an-
guoribus et anxietatibus me leuauit, ut tota fe-
re nocte cum deorum placidissimo dulcissime re-
quieuerim Libensq̄ si mihi non obuiam fieret

hunc diem. Quid diem? immo annum totum cum illo impēderem. Cœlū siquidem sudum & tranquillum cœfabulat omnibus nostris faueret: sed cœlum p̄peratē. Salue amico: si integerrime. S. P. Beeris amicorū optime: quā vix ionnū e oculis excusserim, egre te videre nedū agnoscere poteram. Ceterū solitis salutationib⁹ in aliō tēpus dilatis, ne tēp⁹ multa p̄locutione vane absumam⁹, ad reliqua errata diluenda, quorū reū medici isti te faciūt, vt heri mecū cōquest⁹ es, redi. P. M. Immo id ipsum maxie optabā: iudicēs qualis tu es sano integro & incorrupto iudicio nā dīci. Sed vel ne dñi stam⁹ vel breuib⁹ vtinur de cōbulationib⁹ laetemur, iuxta Eurū rī pā in aprico isto loco cōsedeam⁹: vt dñi aures optatis sermonib⁹ oblectam⁹: oculi etiā sensim fluētis fluuij & virentis i cr⁹ margine herbarū & salicū intuitu pascam⁹. Sp. Fiat vt vis. verū q̄a tēporū angustia p̄mimur, age & reliquas q̄ tibi cōmilitui inuenerūt notas recēse. eas. n. (ni quo te p̄sequor me fallit amor) nullo negotio d̄lebis. P. M. Nec te ista tua expectatio (ni phyllaulla seduct⁹ sū) d̄fraudabo. P̄t̄at̄ igit̄ mibi nō nihil faciēdo (vt illi rē fastigiāt) vino q̄ subductiuas potioes sine castia quā fistulā vocāt, cōcinē. Sp. Nec mibi p̄bat q̄ a medicina hac ab omnibus & p̄cipue a medicorū euangelista Mesue in suo de simplicib⁹ t̄atope laudata abstineris. P. M. Castiā hanc fistulā in laxatiuis potionib⁹ rarēter admittit. P̄rimo qm̄ quā fere nullū humorem electine (vt nostri medici loquūt̄) euacuet, potione t̄n in qua dissoluit̄, suo nigrore: dulci lētoze, aucta potiois quātitate assumpturis ingratis m̄mam reddit. Sc̄do Mesues quē ad vsūm me citasti cū ceteris autoribus q̄ de castia hac fistula scribūt, testat̄ eā nocuā esse habentibus viscera debilia: q̄d ipsum ratio dicit: lēuitudine siq̄dem sua & modū excedēte humiditate naturalia mēbra & ventriculū lēdet, qui vt p̄p̄a munita ille se obeat, asp̄: edine & corrugationē quādā i interna sup̄ficie expetit, vt meli⁹ esculenta & poculēta oblata, & amplectat̄ & cōpleta cōcoquat. Tertio in neruorum affectionib⁹ q̄ soliditate & firmitudine egēt: ca

Dialogus primus

si hæc fistula eos emolliēs: moria dubio perit erit. quarto nec
 in morbis quibus rubeabilis causa est, eā admitto. Quippe quā
 quā dulcis ē sapore, et vnguedinosa substantia, facile in eā ver-
 tatur. Qua etiā rōne mana preciosissimā diuitibus subductiuis mi-
 hi dānanda vī. *Arthaginiensis* ē doctor: *Apollineæ* artis in-
 celeberrimo *Lōplutēsi* *Lyceo* cathedrari⁹ in commentarijs
 quō de peste edidit sententię nostrę accedit. *Aides* ergo ut toto
 (quō aiūt) coelo errāt medici isti: quō sine delectu oibus fere va-
 letudinarijs cassiā hanc fistulam ad aluum mouendam por-
 rigunt. seclis nulla victima expiandum iudicantes, si potio
 aliqua subductiua concinetur culus vel primis cassiā hæc sua
 fistula non teneat. Et qua ego non adeo abhorreo, quā il-
 lam concedam in renum affectibus: et in mariscis: et ut vno ver-
 bo claudam, dum aluus leuiter subducenda est. Quoniam
 valide trahētia pharmaca citra lesionem et eam minime cō-
 tēnendam non assumerentur. Tunc. n. non postremam lau-
 dē inter subductiua medicamēta mereat. Adde quod nec *Salen⁹*
 nec medicorum quispiam ante eū de cassiā hac fistula verbū
 fecit. Nouum itaq; inuētum (ut *Marcellus* *dioscoridis* dili-
 gentissimus interpres capite d' odorata cassiā docet) est cassiā
 hæc fistula. Quā nō cassiā fistulam: sed cassiā siliquam dici
 debere cōtendit, quā aliarum siliquarum more sua semina,
 intra se claudat: et nō utrinq; pateat apto itusq; excauato fo-
 ramine quō fistulę noie designat. Hęc tñ d' noie cōtrouersia quā
 (ut iā dixim⁹) *Saleno* *Platōis* auctoritate vilissima fuit, mis-
 sam faciamus. Tametsi hæc ipsa de qua loquimur nois igno-
 rātia *Mattheum* *syluaticū* (et vere *syluaticū*) *pandectarū* au-
 ctorē in errorem egit transuersum. capite de cassiā hac *Ara-*
bum fistula, *Qui* *plinium* citat *naturalis* *historię*. 12. c. 20.
 d' cassiā hac fistula tractatē, *Plinio* inibi d' odorata seu lignea
 cassiā differente: cui⁹ speciem quādam antiquorū mīri cassiā fi-
 stulā appellarūt: quā apertum utrinq; et excuati hēat fora-
 mē. Et nō de cassiā hac fistula, quā cū ceteris antiq; oio vel ne-
 glexit v' ignorauit, quē ut heri dicebamus dictionū signantē

quarū ignorantia errorē in ope parit, nō sunt oīo possibiles
 et negligēdę, ut scioli quidā inter idiotas autoritatib⁹ quibūdā
 pperā intellectus effurūt. Egerāt etiā recentiorū practicoꝝ
 quidā apud Dioscoridē ⁊ Galenū ⁊ alios p̄bates autores ca
 sū fistulę corticę (quo nōie illi odoratę casicę speciē quandā ut
 diximus intelligebāt) mēsisbus ciedis esse p̄sensissimū medi
 camētū, et nōium similitudine decepti, casicę hui⁹ fistulę corti
 cę q̄ ad leniēdā aluiū passim utūt, foemina q̄bus mēses sup̄p̄
 si sunt potandū inepte et frustra porrigūt. Si ergo ut ad in
 stitutū redeamus, Galen⁹ cū alijs antiq̄s vel p̄mę classis au
 toribus quoz nos simiole sum⁹, subductivas potiones sine
 casta hac fistula egrotantibus exhibebāt, quur mihi per vitio
 litigatores istos idē non licebit? Mesues autē autoritas i sim
 plicib⁹ medicamētoz q̄ descripsit historia ⁊ facultatib⁹ q̄ illis
 tribuit, sic a Joāne Manardo cōuellitur, ut demiceps nō sit
 illi tāq̄ medicoꝝ euāgelistę temere fides adhibēda, potius q̄
 i nūer cū alijs postremę notę autorib⁹ ⁊ merito sit redigēd⁹.
 Sp. Sane o amice si Manardo credendū est, nomen illud
 medicoꝝ euāgelista appositissime illi congruit. Medicis. n.
 istis omnib⁹ artificū mēdacissimis et impostoribus maximis
 q̄s decentior ⁊ appositior isthoc Mesue euāgelista cōpetet
 quare non est cur ea rōne q̄ impostor et mēdax dephendat,
 isto dignitatis nōie e re ipsa nato defraudet. Eandē autē medi
 ci isti tāto talisq̄ suo euāgelista, ut sit dignū (q̄d alit) patella
 coopculū. Ceterū todis his dimissis seria repetēs, p̄detari te
 libet. an tutū iudices, castā hac fistulā p̄gnamibus bibēdam
 porrigere? An etiam ad frenādū rubec bilis ⁊ sanguinis fere
 uorem eam conducere credas? An vim etiam sanguinis mē
 datricem ⁊ pectoris mollitiuam illi tribuas? **¶** Idē. Ne graui
 de abortiāt, victus rōne cogēte et medicamentis adstringen
 tibus et roborantibus foetum et vterū et ligamēta seu nervos
 quibus inuicē connectunt egent. Quomoz casta hęc fistula
 Arabū nec tēperatna: quia calida ⁊ humida est: nec substā
 tia: est. n. unguedinosā ⁊ lēta, nec specifica seu occulta (ut dicit)

Dialogus secundus

proprietate, de qua nulla extat experientia, illa prestare valeat. Potuisset laxet, & debilitet dicta membra & foetum & ligamenta, in dubium verterem, an gravidis ad alium mouendam causa hęc fistula concedenda sit. Nubecq; autem bilis & sanguinis feruorem qui extinguere potest quum illi fomentum vt diximus prebeat. Sanguinem vero quomodo expurgare valeat non video. Non. n. est illi vis euocandi ad se humores & fumidos vapores sanguinem inficientes. Si peccus eadem ratione lenire non poterit: nisi lincius modo cocinata assumatur. Breuiter quesitus tuis respondi. Si mecum sane in his & cum Manardo in illis quibus Mesuem taxat: ad illis estimationem eleuandam consentias dic libere vt hominē & p̄serum philosophum decet. S. P. inuectus es nunc vt ex verbis tuis colligere possum in Mesuem non quid tenendum vel quid agendum sit statuens: sed velut dubitabundus & optionē alijs concedens amplectendū in controuersia hac quod illis libitum fuerit. Egoq; libens sententię tuę accedo: omnia illa in dubio relinquens: & nihil diuinię cruditorum decretis (si qui ad hec se demittere non dedignarint) assensurus. De ijs tamen quę Manardus in Mesuem molius est sunt quę probem: sunt quę non recipiam. P. H. vnum vel alterum in quo Manardo non consentias profer. S. P. Non recusabo sum motis arbitris prouinciam hanc in qua tu vt in propria arena triumphares. vis tu certo scio ingenio nostri periculum facere. Mos ibi gerendus est. carpit Jeanes Manardus cum non paucis alijs Mesuem: om̄ scripserit aloem aperire venarum orificia: & ea ratione ficosis nocere. Quod taxat Manardus his verbis. Hoc inquit nō dicunt antiqui: Sed contrarium potius. Dicit. n. Dioscorides q̄ sanguinem sistit per ora venarum ant̄ manātem. Et Pli-
nius vnde cunq; fluentem. Dicendum igitur si aperit, eo id faceret: q̄ acres hūiores moueat: vt ex Galeno colligitur. 9. aphor. cōmēto. 47. Nec esse hoc ei magis peculiare: q̄ ceteris purgatorijs medicinis. Immo forte id minus facit q̄

reliqua quæ adstringendi vim purgatoris coniunctionem non habent. Et subdit Manardus. Scio tamē quid pro Mesue dici possit, sed satis nunc locum signasse. Tatum Manardus. Quæ an satis candido pectore et ultra liuorem scripsit: tum erit iudicare. Ego sane quando ille quid pro mesue dicendum esset (etiam si ut fatebatur) nobis inuidit, Mesue patrocinium in hac re libens suscipiam. Dioscorides. Galeanus. Paulus Aegineta alijque ex selectis auctoribus palmam (ut melius nosti) tribuunt aloe in ventriculi roboratione. Nec quod aloe illud astringente et non purgatoria parte efficiat, quis sane mentis inficiabitur. Quam astringentem aloe portionem ventriculus (pote quæ illi vtilissima sit) sibi retinebit. Alijs purgatorijs aloe partibus dimissis et expulsis, quæ acredine et acuitate sua ab astringentibus sciuncte ac proinde non coercitæ: ano poterunt nocere. et venarum oscula referare. quod purgatoris alijs medicinis non sit efficere valebunt. earum si quidem astringentem partem ventriculus (quonia non ita in eis vtilitatem sit cessura) non sibi afferabit. Subtiles itaque acres et acute medicinarum aliarum subductuarum partes adstrictiuis non expoliet: Non adeo ut acute aloe partes astringentibus exute ano et ficolis nocere poterunt. Quæ etiam ratione. Ruicena et Mesue illum secuti ab calumnia defendi possunt: quum doceant aloe iecinori nocere. Quoniam ad iecur accedat expoliata astringentibus partibus: adeo ut acres illi nocere possint. Illud. Si ut in hoc vno et in alijs Joannis Mesue partes tutaris, non parum tibi vel illius manes: vel medici illi qui illum suspiciunt, obest. Nonnulla alia Mesue decreta carpenti auiditate magis quam veritatis ostendende amore, iudicio nostro insectatur Manardus. De illis tamen olim forte dabitur occasio disputandi. Nunc si me amas, confestim ad alia quæ restant tibi redendum est. Illud. Quoniam purgatorias portiones non tepidas ut Ruicena. 4. p. iussit, vel calidas ut eius enarratores lectionem illam corrigentes exponunt: Sed frigidas por-

gida non calida exhiberi debent

Dialogus secundus

rigo bibendas, (Hic hiemps sequat) in me sequuntur: meque tamquam
 patrum traditiones transgredientem traducunt. S. P. Audi ego se-
 pius in principum et principum aulis medicorum vel primi bonis iussu
 subductiva pharmaca non nisi calida exhiberi. Quia a nobis per-
 contacti cur eiusmodi portiones frigidas interdicerent, respon-
 debant: quoniam earum actualis frigiditas quo minus cito ad
 actum reduceretur, impedimento futura erat. Quod adeo rationi
 consentaneum videtur, ut non valeam mihi temperare ne te amice (us
 par est et nos decet) admoneam: ne sic tibi, etsi in bonis lite-
 ris profeceris, credas, ut reliquos omnes pro te nauicifacere vide-
 dearis. Numquid te omnium quotquot hucusque fuerunt oculatissimi
 mihi profecta fronte asserere contendes? P. H. Auertat a me o ami-
 ce tantam insaniam summum numen: ut cogitaneos qui diligenter et
 assidue probatos autores euoluerunt contemnunt: tantum abest
 ut antiquos et selectos autores debito illis honore defraude-
 dem. Ecterum quoniam homines vel sunt vel fuerunt: non
 assueui confestim (nisi prius nostri iudicij aliorumve exami-
 ne eorum dicta libauerim) eorum sententiam temere assentiri.
 Quod beatus Augustinus sanctissimo eidemque doctissimo
 Hieronymo respondet, se scilicet tantum honorem ut alicuius
 scriptis indubitato fidem prebeat, Solis sacre scripturae li-
 bris deferre solitum, me ab ista hac proteget calumnia. Imme-
 rito itaque me carpis: quoniam aulicos quos narraisti medi-
 cos hac in re non sequor. S. P. Quid ergo fuerit in causa
 quod illis in hoc non consenseris, ambagibus relectis edissere. P. H.
 Primo Auicenna ipse. I. I. tertium. L. 2. c. 4. iubet reubarbarum
 et aqua frigida potandum exhiberi, cuius verba audi. Et quoniam inde
 confert et potare potest. 3. i. de reubarbaro sententia. in aqua frigi-
 da diebus continuis. Qui dicit rationem Gentilis ad hunc modum
 affert. Reubarbarum. n. (inquit) nauseosius videtur: unde cum aqua
 frigida magis continetur. Item Auicenna prima quarti. L. 2. c. de
 cura vergetertianam mihi patrocinator his verbis que parum post
 medicum capitulum illius inuenies. Recipe incipe inquit myrabo-
 lanorum citrinorum enucleatorum pondus. 3. quatuor zucari ta-

berzeth pondus. 3. 20. scamoneę pondus sexte. 3. vnt^o bibat
 cū aqua frigida. Quod enerrans Johannes Derculan^o no
 bis astipulatur his verbis. dicendum (inquit) q^d regularius
 est dari solutiva cū aqua calida: q^d iuuat ad operationē co-
 rti: tamen in febribus inflāmatiuis timendo ne ex calore mei-
 dicię corrumpantur, possunt dari cū aqua frigida. Hęc Derc-
 culanus q^d a Bentili ibidem suffuratus est. Sed subdu Derc-
 culanus. Licet aliquando, inquit, aqua frigida fortificet ope-
 rationē solutiui, figendo partes eius in partib^{us} stomachi aut
 intestinor^{um}. Quorum dictis ego addo, q^d quia frigida non sic
 vt calida et sapore et odore et villos stomachi relaxatiōe nau-
 seam et vomitum mouent, immo illum coercent: adeo nunq^{am}
 fere subductiuas potiones calidas valetudinarijs exhibeo.
 his p̄sertim temporibus quib^{us} homines adeo delicato ven-
 triculo sunt: vt quascunq^{ue} leui occasione euomant. Quod si se-
 mel portionē reiecerint, vix possunt adduci vt aliā (etiā mor-
 tis piculo instante) assumāt. Ideoq^{ue} malo q^d portionē vetriculⁱ
 cōtineat, etiā si illi^{us} opatio immoretur: q^{ui} etiā ei^{us} operationē expe-
 ctare cū timore vomitionis eius, anteq^{uam} q^{ui} noxū humo-
 ris attrahere possit. Sp. Calidas ergo purgatorias potiones
 renuis: quoniā ex accidētī nocent: nā et si quatenus calidę ple-
 rūq^{ue} p̄descent. Taxadi itaq^{ue} videtur mihi nō pauci medicor^{um}
 qui rōne posthabita cōtin tantū vsum empiricor^{um} more imi-
 tātur, nō secus atq^{ue} medic^{us} ille qui p̄conetatus olim quur pe-
 silenti tpe venenose glādule emilictorie loca potius q^{uam} alia
 occupēt. qm̄ iqt̄ hic est iā diu glādularū istar^{um} meo, vt p̄uicilia
 illis insideāt, easq^{ue} torq^{ue} gaudeāt magia. P̄ ill^{ud}. Idipsum di-
 cere volui. Ceterū nō vacat vt dignis cachinnis medicū hęc
 (q^{ui}q^{ue} ille fuerit) irrideam^{us}. Quē medicor^{um} turba i ignorantia
 et negligētia imitat^{ur} et ad vitū exp̄mit. exēpla nōnulla afferā q^{ui}
 nūc mihi succurrūt, vt illoz stuporē imo veteris (vt ille ex vi-
 guibus leonem per ea agnoscere possit. Interrogati medici
 etiā nō pauci ex ijs quos magnates vt Esculapio et Epelli-
 nes suspiciūt, et tñ nō adorāt, q^{ui} qualitate cibis valetudine

quod quibus q^{ui} p̄ o facit
 valetudine

Dialogus primus

rūs quorum curiam susceperunt et gerunt, offerendus sit, in
 discriminatim iure lentium in prandio, et beta (sic illi bar-
 baro vocabulo appellant) in coena refici iubent. Quod si ra-
 tionem prius expendere: quā perditio ingrutorum usus se ad-
 dicerent, luce clarius viderent eiusmodi victus rationē egro-
 tantium plurimis esse nocuā. nō enim valetudinarijs oibus
 expedit aluum emollire, quod illa victus ratio prestare valet.
 verum omnes fere nocumento afficere. Beta siquidem Dio-
 scoride Saleno Paulo Aegineta testibus pauci et pravi suc-
 ci et ventriculo noxi est. S. P. Imponis tu (ni me mea desti-
 tuit memoria) auctoribus quā nec somnias sit. Dioscorides enim
 libro secundo medicinalis syllog. c. de beta scribit candidā betam
 facere bonam aluā. Si Marcelli interpretationi stamus: quā
 si Ruellij magis tibi probat, candida inquit beta aluo utilis
 est. Et candida beta est vsui medicis illis ad valetudinarios
 tenuiter alēdos. P. H. At videas quā iniquę causę patrocinij
 susceperis audi attentius. Galenus de alimentorum facultati-
 bus secundo. cap. de beta: eam vētriculo nocuam ostēdit his
 verbis. Betę autē: (inquit) succus non obscure abstergit, adeo
 ut aluum ad excretionem pritet: et ventriculū nonnūquā mor-
 deat: eorumque p̄cipue quā illū habet sensu vigētē. qua rōne si plusquā
 par sit cōdat, stomacho noxi deprehendit. Alimētū vero quod
 corpori p̄bet paucū est. Pręterea Tribasius lib. 3. de ciborum
 confectione docet radices omnes olerū et olera omnia esse
 difficilia concoctū p̄ter lactucam et intibum. Et paulo postea
 betam asseuerat esse cacoilomaticam, ita ut mordicatio-
 nem faciat quando liberalius comesta fuerit. Dioscoridis
 vero auctoritatē quam aduersum me ex Marcelli et Ruellij
 traductionibus citasti. (bona cum venia illorum) nō recipio
 quoniam ambo iudicio meo lapsi sunt in dictionis illius
 cucoelion interpretatione existimantes particulam illam. eu,
 grecis semper significare vel bonitatē, vel utilitatem. Quis
 tamen sepe facilitatem denotet. cucoelion igitur interpreta-
 ri debuissent facilem reddit aluum, hoc est leuiter illam sub-

ducit, plus tñ q̄ natura per se faceret. eo q̄ expultricem illi⁹ facultatem ad excrementorum. expulsionem proutet. vi vel uerit Dioscorides candidam betam ab atra de qua paulo antea dixerat, q̄ cū lente cocta efficacissime aluum compelat, i hoc vno discriminare: qm̄ cādida nō sicut nigra vtrē adstringat: quum illum leuiter subducat. Quod ipsum citauimus ex Galeno in comentatorio de alimentorum facultatibus. Et Serapio (vt alios Arabes relinquā) in suo de simplicib⁹ capite de sicca Dioscoridē citat ad dictū a me modū ostēdētē hanc duarū betarum atrē. s. r candidę differentiā quod illa adstringat: hęc vero molliat aluū. Hęc etiā si candidā betam vel vtilē vel bonā aluo concesserimus, illico vel vtilē vel bonam stomacho colliges. Potius enim oppositum deducere licet, ventriculo siquidē asperedo (vt dudum dicebamus) r cor rugatio in interna superficie: aluo vero contra leuo: quidam vt sit fecibus labina expedit. Qua ratione pinguitudinem quandam dedit illi natura: ob cuius absorptionē primę cōcoctionis excrementa egre vacuantur. idē q̄ quāsi illi⁹ cōsumptionem notis deprehenderimus, clysteria inijcenda sunt nō ex calidis r siccis, medicamentis, sed ex pinguis composita, e quibus pingue illud amissum recipiatur. S. P. Sicut neo (quod aiunt) folio teneo anguillam. non est tibi suffragā nisi verissimū alter es. Galenus enim cui iustantiā r merito tribuis, de simplicium medicamentorū facultate. c. de beta tibi aperissime aduersatur dicens. Beta nitrosa quadam participat facultate qua r abstergit r discutit, et per nares expurgat. Quod si beta elixetur et nitrositatem r acuitatē cōm deponit. Hęc Galenus. Beta igitur elixa qualem medici illi (in quos immerito inuectus es): diiubēt, vtriculo nō nocebit. P. H. Arges tu adeo, vt hęc heteromolie causa dici non possit. Ceterū expēdam⁹ attentius rem hęc. nā vel medici illi pro quib⁹ in duello hoc stas, betam a succo illo nitroso r acrimino expētam egrotantibus offerat edendam. Sicq̄ aluū adstringet r non emolliet: cōtra quam illi exel⁹ esu expectāt.

Dialogus secundus

Terreum etiā & faciliētum illud ex betę expressione relictū
quale alimentum nisi terreum & difficile concoctu egrotāti-
bus p̄bebit: nisi quod sit potius oneri vētriculo q̄ emolumē-
to: Vel medici isti beta nō omnino ab acri illo succo exuta il-
los cibabūt, & ad hęc modū vt ex dictis innotescit, noxia erit.
Sed ne dum de beta isthac sermōnem protrahimus, conta-
gio ea, vt dicitur, insulsores abeamus, ad reliqua propere-
mus. **S. P.** Tot vt vt conūcio tibi restant dicēda, vt timeā ne
nobis dies nō sufficiat & tibi ad dicendū & mihi ad audiēdū.
Sed antea q̄ p̄grediaris, summam expedī, cur ius lentium
quo tātopere nostrates medici vtunt nō p̄bes. **P. H.** Faciā
nō inuite. **P.** Principio qđ oēs fatētur tu nō inficiaberis scio,
(nisi q̄. n. cōtumaci fulsti ingenio) decoctū. s. ex aqua naturā
& qualitates rerū q̄ in ea elixantur nācisci: quo fit vt lentium
decoctū ad eorū naturā accedat q̄ proxime: nisi quaten⁹ aque
& olei mīstione ab earū temperatura nonnihil euariabit: nō
tñ adeo vt ab natūis prosus desciscat p̄prietatibus: quod
enim natura insūtum est, nō mutatur, sed lenitur (vt Seneca
h̄bis vtar) Quū ergo lens oculorū aciē hebetet, egre conco-
quatur vētriculo noceat, eūdē et intestina inflet, grauiā et tur-
multuosa insōnia faciat: neruis pulmonib⁹ capiti sit inimica,
quorsum est eius iure egrotātes fere omnes pascere vnus
utilitatis causa, vt. s. aliū molliatur quū illud sexcenta alia
citra tot incommoda efficere possint? Adde quod non modū
cum oleum quo illō cōdunt, febres auget & dulcedine & pin-
guedine ob q̄ facile inflammatur, & in rubeā vertitur bilem.
Quid q̄ anguina correptis, pleuritidem etiā pulmoniam q̄
tussim & alios gutturis & pectoris morbos patiētib⁹ fusi illō
lentū ius oleo oliuarū & non modico cōditū sorbere iubent.
quā tñ oleū oliuarum & p̄cipuenīas & gutturi & pectori no-
xiū dephendatur: q̄ppe qđ valide astringat si Galeno credi-
mus: i. s. methodi medēdi. **S. P.** He in lēte vnguētū (qđ alit)
lēte relicta, ad alia q̄ tibi restāt tuenda accede. **P. H.** (ni fallo)
medici isti a vici⁹ rōne ab Hippocrate & Galeno d̄scripta oio

deularit: nō mō alios cibos ⁊ pot⁹ q̄ illi iusserūt valetudina
rijs offerētes. Uerū qm̄ quū Hippocrates ⁊ Ha. victū a p̄nci
pio ad statū vsq; morbi attenuare iubeāt medici illi triviales
p̄tra a p̄ncipio subtiliāt, ⁊ in statu quū natura maxie cū mor
bo causa ⁊ accūbus manus cōserit, eā cibis grauiāt, ⁊ magno
errore: ⁊ egrotāris piculo a morbo ipugnādo imo expugnan
do eā impediūt. Hinc. n. factū existimo, vt natura ad hūc mo
dū p̄pedita, iā medicorū istorū culpa rarissime iudicet morbos
P. W. Rē (qđ aūt) acu attingit. nec ignorātiq; (quis. n. hęc ab
Hippocrate ⁊ Galeno p̄mo aphor. ⁊ in libris de rōne victus
ī morbis acutis excerpe nō valebit?) Sed adulatidi adscribē
dū cēseo. Porro vt mulierculis quarsū garrulitate inanē glo
riā assequunt: nō dubitāt ab Hippocratis ⁊ Galeni p̄ceptis
(ne qđ acerbius dicā) discedere. Uterū de his talis nō pau
cis alias maiori ocio dicem⁹. Sp. Hunc si q̄ reliqua sunt de
quib⁹ te arguāt breui sermone expedi. Uerū de cucurbitulis
nihil ī p̄nti dicas. P̄rimū scio ego ansam traducēdi te inde
sumpserūt. qm̄ vbi illis opus erat, ⁊ frequēter ⁊ feliciter eis
utebaris. illi x̄o ediuerso nisi egrotāte iā animā agēte, mini
me ab illis opē petebāt. postea x̄o earum p̄sentissima utilita
te p̄specta frequentius sunt illis q̄ tibi vsui: tamen si dum cu
cubitulas admouent, vel in hoc vno eos errare dep̄chēdi.
quod sex vel octo cucurbitulas posteriori corporis parti affi
gunt. Et dum alię ad se, ⁊ alię ad se, ⁊ ad se alię trahunt, hū
mores quos illis reuellere cōstāt, fere sedes non mutant.
Unde reuulsionis effectū quem ab illis expectant frustra
tur: lēdūt etiam non parum iudicio nostro dum cucurbitulas
diuersionis causa apponere iubent, in curandis morbis ⁊ le
uandis accidentibus ab crassis, viscidis vel terreis humori
bus pendentibus. Quum enim cucurbitulę vacui vt vt dici
tur trahant: tenues ⁊ non peccātes humores attractioni ob
sequentiores attrahent, crassis viscidis ⁊ terreis relictis: qđ
potius erit egrotantibus nocumento q̄ iuuamento. Q̄mitto
q̄ etiam membra vbi affigendę sunt, nō satis norunt: ideoq;

Dialogus primus

ad accede. **P. H.** Non leui me aspergunt labe: quonia non si
quam tibeo in phrenitide curanda ut simul ex utroq hume
rali sanguis mittat: nec sinistro successu. **P.** Possem sane ocula
tos citare testes: qui phreniticos iam omnino insanietes ad
dictum modum meo iussu phlebotomatos viderint ilico ab il
lis sanguinis missionibus sibi ipsis redditos. **Quoniam** Auncē
na apoplecticos sic in beat ob imminens mortis periculum ex
utraq cephalica simul phlebotomare. **Et** Arnaldus a villa
nova in forti capitis dolore idē cōsulat facere: quur mihi idē
in phrenitide non licebit in qua si confirmet, non minus q̄
in apoplexia ingruit periculum? **P.** Preterea quū nobis loc' ubi
phrenitis consistit sit incōperius et mortis periculum in mora
instet: tutius erit simul utraq humeralē aperire, ut ab utroq
cerebri latere noxius humor simul reuellat. **Verū** quoniam
cerebrū (pote quod sit exangue) multa sanguinis vacuatione
languet: modice per utraq humeralē est exhauriendum: fa
ctis prius frictionibus, ligaturis vehemēter p̄mentibus, et
lotionibus ex aqua calida et quanq̄ non multum euacuetur
sanguinis, multum tamen ut velociter ab abscessu loco vel
locis diuertatur. **S. P.** Si que tibi amplius dicenda sunt, in
ter deambulandum illa absolues. ut et motus alternatione
qua natura gaudet refocilemur: et ne membra tanto sessiois
otio torpescant. **P. H.** Recte admones. nunc ad illud maximū
erratum cuius me reum facit accedo, qm̄. s. In internis absces
sibus inter initia (stante etiam plethora) iubeo mittere san
guinē non ex aduerso, vili latere, sed ex affecto, et p̄cipue i
pleuritide. **Quod** illos excruciat et pessime habet, non sin
stre sed felicissimo successu: adeo ut fere ilico a prima sangui
nis missione: vel ad summum a secunda, et dolor et febris oīo
recedāt: et protin' euanescant: cuius rei innumeros possem ci
tare testes. **A. P.** Optabam et maxime te de de hac redisse:
rentem audire. **Fuit** siquidem q̄stio hęc inter antiquos diu
agitata, et habuit utraq eius pars suos fautores. **Inter** lati
nos ut ex **Cornelio Celso** secundo sup̄ medicinę libro. c. 9. con

stat: et inter Græcos ex Paulo Aegineta et Dribasio, et Aetio: quorum hic Archigenis autoritate iubet in pleuritidis curatione mittere sanguinē in principio ex aduerso lateris basilica: Illi vero ex patientis lateris basilica. Nec inter Arabes cōuenit. Nam Auenzoar primo sui Theisr iubet perpetuo secare in pleuritidis curatione aduerso lateris basilicā. Et carpit quosdam sibi cogitantes (ut par est credere) Arabes: quos sophistarum nomine dehonestat: quoniam in pleuritidis curatione non aduerso sed patientis lateris basilicā tundeant. Auicenna vero et Joānes Mesue in pleuritidis initio et fluente materia ex aduerso brachio vel ex sophenis nunc aduerso nunc affecti lateris sanguinem mittunt: fluxo vero vero humore ex patientis lateris basilica phlebotomāt. Alaharaius in practica sua. l. 12. c. 8. in sanguinea pleuritide ex aduerso latere et in colerica et ab alijs humoribus pendente ex affecto latere iubet phlebotomare. Basili non sibi constat. nam quarto continentis 29. ad Almansorem iubet inter pleuritidis initia secare venam ex opposito latere. et in diuisionibus. c. 54. cum Alaharaiio consentit. Constantinus vero (quem inter Arabes connumerat quoniam illozum doctrinam imbibit et maxime secutus est) tertio viatici. c. 12. in pleuritide sanguinea patientis lateris basilicam phlebotomat Hippocratis autoritate. Auerrois autem septimo colliget. c. 26. in cuiuslibet interni abscessus curatione iubet ex aduerso latere inter initia phlebotomare. Et rumor est proximis his diebus ob litteram que inter medicos quosdam de ista ipsa re orta est delatum fuisse ad regios consiliarios ut de ista controuersia censeant: et quid tenendum sit et operandum statuant. Illi. Quid tandem regij iudicarunt senatores: Sp. Medicis aliquot doctis provinciam hanc commiserunt ut Hippocratis et Galeni in questione hac mentem aperiant. censuram suam (ut fertur) postea laturo ne cui deinde aliter atque ipsi decreuerint: facere liceat. Proinde oratum et exoratum te maxime velim quando ex opinantium varietate, immo ex aliquorum

Dialogus secundus

autorum inconstantia et mutabilitate in sententia questionis huius difficultas colligitur: ut primo quod Hippocrates et Galenus de hoc senserint paucis ostendas. Digni, n. m. tibi videtur quos in medica arte imitandos proponam: Erabli turba floccipensa: quod vel inuiti illis palmam deferunt. et si quod boni scripserunt eis acceptum referunt. Secundo: ut autoritatibus omissis quae habent, quod dicit, nasum ceruicis: et ut ex dialecticis nosti, locus ab autoritate est omnium debilissimus: rationes quae te impulerunt ut ab principe Auicenna desisceres mihi non inuideas. Et tertio si quae vel autoritates vel rationes tuam sententiam infirmare videntur reicias: idque breuibus ut soles. *P. H.* Possem ego laborem hunc hueris meis impem recusare, quum habeas Mattheum Curtium medicum vel primi nominis inter Italos quod de questione hac bis et luculenter scripsit. Extat et Petri Bussoti medici inter recentiores praestantissimi et cum veteribus conferendi: quem inuida fata nobis inuiderunt, et acerba morte priuerunt: apologia vere aurea ad hoc unum dicata. Quod ne iussis tuis non parere videar, morem tibi geram. Primumque quod Hippocrates et Galenus censuerint perpetuo in abscessibus internis tibi debere affecti lateris venam: est adeo notum utis quod eorum commentaria diligenter legeris: ut probatione non egeat. quod ipsum ingenue fassus est doctissimus vir Joannes Manardus suarum medicinalium epistolarum. lib. 12. epistola. 5. quamquam imbellibus aliquot rationibus motus, quas postea facile diluam: in Auicennae abierit sententiam. Verum loca nonnulla Hippo. et Gal. in quibus aptissime factioni nostrae fauet, adducam. et interpretationes quibus aduersae factionis medici illa detorquent, refellam. Primum itaque est Hippocratis autoritas. 2. de ratione vultus in morbis acutis. L. co. 10. quo in loco statim a cura tetatua per fometa quam dolor illis non leuat: iubet ascendente dolore mittere sanguinem ex interna cubiti vena, quousque sanguinis color euariet: quo in loco quum latus phlebotomandi (tanquam re notam) non explicuit, eiusdem tamen commentarius. 4. L. co. 69. docet secare internam cubiti venam ex affecti lateris brachio. Et Galenus lectionem illam enarrans testatur eam esse ex genuinis Hip

pocratidis decretis: ne quispiam causaretur non esse ex Hippocra-
 tis officina sed suppositiciam, qualia multa mei Galenus. 4.
 illo de ratione victus in morbis acutis quod adulterina sint, et ab
 alijs inserta dantur: Hippocrates etiam epidimiorum morborum. 6.
 canone quinto. Dolorum: inquit, proximum ventrem purgare
 sanguinis autem ventriculū secare expedit. quod ipsum docet
 docet Galenus com. 10. primi de ratione victus in morbis
 acutis dicens quod oportet medicū summo opere conari, ut
 per phlebotomiā plus sanguinis et velocius euacuetur ex apato
 membro quam ex alio: et precipue inquit in morbis acutis in quibus malus
 imminet periculū. Cuius rationem videtur afferre in libello de cō-
 stitutione artis medicinalis. c. 7. quoniam inquit, ex victio: i-
 bus et coloribus periculū ventis sit euacuatio et optima et facili-
 lis: quā sententiā mei Galenus. 13. meth. medēdi tenuit: ubi do-
 cēs per quā loca in phlegmonarū initio sanguis mittendus sit: ad dē
 cōcludit: quod perpetuo in omnibus secunda est vena quae est in directio: quod
 est in cōmētatorio de sanguinis missione speciatim de pleuritide
 docet: dicens quod in pleuritidis curatiōe phlebotomia in recti
 patiētis lateris presentissimā sepe numero utilitatē affert: ex
 opposito a sit brachio aut oio obscurā vel certe tardā. Et sub-
 dit paucis interiectis. Quod adeo perspicuum sepe celerem
 remediū venę sectio e directo affectarū partium affert: ut et gro-
 rates ipsi et eorum necessarij multoties obstupescant. Secundo
 etiam methodi medēdi ad Blauconē. c. 2. idem Hippocratis
 auctoritate asserit his verbis. Et siquidē, inquit, dextra vteri
 pars affecta fuerit, a dextra manu et crure mittes sanguinē,
 Quod si sinistra affecta fuerit a membris quae illi edirecto
 sunt, phlebotomabis. quod enim ab ipso Hippocrate caethe-
 re in dicit hoc ipsum est scdm rectitudinē. et innumere alie mi-
 hi succurrūt Hippo. et Gale. auctoritates: e quibus indubitato constat
 hanc fuisse eorum sententiā. Illi citata Hippocra. et Gale. testimo-
 nia tibi sufficere vidēt: S. p. Libi tuas similibus quae factiōi hinc
 fauetis satis superque sunt. Ceteri nostratili medicorum eorum
 quorum maior numerus in Auicēne et Vesles placitis nunquam

Dialogus primus.

ad syreneos scopulos consenuit, testimonijs istis non mouetur. Quidam. n. illorum Hippocratis & Saleni citatas & q̄ citari possent auctoritates recipiunt dum absit plethora, & si adsit, illa dicunt prius deponenda est per aduersi lateris phlebotomiam, qua etiam h̄sior ad contrarium diuertitur. **P**rob. si presente plethora ex aduerso latere, & absente ex affecto latere in internis abscessib⁹ & p̄cipue in pleuritidis initio secāda est interna cubiti vena vt citati a te medici Hippocratem et Salenū sensisse contendāt, **P**erperā ergo opant̄ quū indiscriminatim oēs inter initia siue plethorici sint siue non sint ex aduersi lateris brachio phlebotomāt, et p̄cipue eorum cōuincitur error, quo minor pleuriticorum numerus (De illis. n. nūc p̄cipue sermonē agitam⁹) in pleuritidis initio est plethoricus. Plethore enim notis maior eorum pars caret quas. **A**ulcena. 2. p̄. **D**o. 3. su. p̄. c. 6. narrat. Auctores alios non cito: qm̄ in huius verba iurarūt. **P**ropterea nō est verissimile tot agricolas: tot plebeios q̄ vix assiduo suo labore in diē viuunt, tot religiosos, tot moniales adeo propter deum inedia & siti se macerantes, tot deniq; vtriusq; sex⁹ pauperes dū pleuritide corripuntur, esse plethoricos quos tñ ad: 3. vel. 4. diem vsq; plethore & timore semper ex aduerso latere phlebotomare iubent. **A**d hęc diminuti fuissent **H**ippocrates & Salenus iubentes perpetuo in internis abscessibus secare venam secundum affecti lateris rectitudinē, plethore huius ad quam isti confugiunt p̄sus oblitī, quum tñ illis nota fuerit. **E**t p̄sertim. Saleno q̄ **S**uida teste sub **M**arco Antonio, **C**ommodo, **H**elio p̄tinace floruit, quorum seculo non erat ingluuiei & simposiorum modus. **E**xstat etiam de **H**recoꝝ voracitate & vinolentia vetus adagium gr̄carū & pergr̄carū. **P**roinde irridendi sunt & merito medici h̄storizā vel negligentes, vel auersantes, vnde tanq̄ a veritatis magistra discere possent antiquos & p̄sertim gr̄cos a quib⁹ velut a fonte vera medicina emanauit & petēda est, nō adeo parcos cibi & potus fuisse. vt nec in plethorā, nec in cacochymia

incidere possent, ut nostri seculi hoies. quos vel ipsa Chri-
 stiana religio si non oio aiseruit, certe non parum a voracita-
 te et crapula frenauit. Quare no est audiendus Buncena hac
 in parte q. 3. p. nescio quos antiquos frugalitatis laudat,
 quoniam vulturum more solas carnes mane vorabant, et pa-
 ne tantum in cena aiebantur, His tamen dimissis ne longi-
 ab destinato scopo euagemur, Nonne etiam si plethora ad-
 sit, aperta basilica oium q phlebotomantur amplissima ve-
 na et q imediate ab ipso sanguinis fonte (iecore scilicet) exhau-
 rit, tolli poterit qtuuis magna repletio, et maxime si iuxta
 Galeni directa sanguis pmitiat fluere copiose: quuis. n. venam
 secueris, a quacumq corporis parte poteris sanguinem va-
 cuare si Galeno ut par est credimus. cometo. . 10. 2. de ratio-
 ne victus in morbis acutis. Licet aliq vene velocius ex alijs
 corporis partibus q ex alijs euacuent. cuius celeritatis ad
 morbos acutos leuandos egemus. Quare in curanda pleu-
 ritide inter initia dolentis lateris basilicam aperiemus, et san-
 guine copiose (mo valetudinarij vires id ferat) euacuabim,
 qua phlebotomia: et plethora auferem (si no parce euacua-
 uerimus) et fluentem humorem qua fluxerat reuellem, et ex-
 onerata per hanc sanguinis missionem a pati membri virtus o-
 pellet a se humorem iam fluxum nondum in infarctum qua flux-
 erat. Non ergo plethore pntis causa ex aduerso latere mis-
 tendus e sanguis, vnde (vt postea ostendam) vel nullus vel
 paucus huius ad abscessus locum fluit, Hec fluens diuertitur
 ea celeritate qua acuti morbi ne ingrauescant: egēt. Macigif
 interpretatione qtu temporis angustia patitur explosa,
 alias in medij pfer, Hi nsum forte veretur cōspecti. S. P.
 Depuduerunt: ideoq intrepide amissa fronte prodibit: Dis-
 cunt itaq alij Hippocratē et Galenū voluisse fluxa iā mate-
 ria ex patiente et no ex aduerso latere aperiendā esse venam,
 quum tamen fluit secandā esse ex aduerso latere. P. M. Cur
 ergo illud explicuerūt, et scriptis mādarūt hoc siluerit: S. P.
 Quoniam (inquunt) hoc adeo notum erat, vt admonitōe

Dialogus secundus

non esset opus. **P**rob eadem ergo ratione nec illud scribere debuisset siquidem non minus notum est medicis istis secunda esse in pleuritide affecti lateris basilicam iam fluxa materia, quam quae fluente aperienda sit aduersi lateris basilica. Sed hoc tanquam notum (ut medici isti dicunt) siluerunt, illud ergo non minus notum silendum illis erat, quod quum non fecerint: colligitur interpretationem hanc esse futilem. Rursus quum materia iam est fluxa, pleuriticum apostema est in statu, quo tempore nulla artificialis competit euacuatio: nisi per spumtum. Quum morbi enim incipiunt si quid mouendum est moue, quum vero consistunt et vigent quiescere melius est. sectionis secundae aphorismorum. 29. Quod Galenus in commento confirmat, phlebotomiam et pharmaciam ut nocuas et superfluas euacuationes damnans in statu. Praeterea Hippocrates et Galenus iubent illico quum fomenta non contulerint mittere sanguinem ex affectu lateris basilica ad coloris sanguinis mutationem usque, Sed haec tentatiua curatio per fomenta, et eae tantae vacuationes in principio fluente materia exercendae sunt, non ergo fluxa (ut isti dicunt) materia. Rursus Galenus commento decimo de rationa victus in morbis acutis reddens rationem quum Hippocrates iubet in pleuritidis curatione ascendente dolore secare venam: Et descendente soluere ventrem, asserit Hippocratem illud intendere, ut scilicet euacuetur humor per partem ad quam natura illum per convenientia loca inclinatur. Et quum ascendente dolore ad superiora versus brachium vergit, ideo vena in brachio apta est euacuandus. Et quia dolore descendente humor ad inferiora mouetur: ideo soluti uopharmaco est depellendus, sed humor non ascendit versus oppositum latus, siquidem in illo nullus est dolor, non ergo est per oppositum latus diuertendus, Sed per patientis lateris brachium quoniam versus eum nititur natura depellere in principio et per convenientia loca ut Galenus testatur. Et haec sunt satis ad interpretationem istam confutandam. **S**ed. Dicunt:

Iussit Hippocratem et Galenum quum docent impleuritide ex
 patientis lateris basilica mittere sanguinē intellexisse, quum
 esset intentio euacuādi, quam diuersio ex aduersi lateris ba-
 slica in principio p̄cedere debuit, *Phil.* Tametsi Galen⁹
 in therapeutica et pluries alibi dicat prius esse humorem
 renelendum q̄ euacuandum, quum non prius tempore ve-
 rum prius natura ut dici solet intellexerit, fallitur isti in p̄-
 posita pleuritidis curatione quę sanguinis missione inter ini-
 tia fieri debet, et toto (quod aiunt) coelo errant. p̄mo qm̄ dimi-
 nuti fuissent Hippocrates et Galen⁹ non docētes modum ob-
 uianēdi pleuritidi p̄ncipio in quovt Aristoteles. p̄mo. d̄. coe-
 lo. *L. 2. L.* p̄mo. scribit paruus exit⁹ a vitate fit hisce qui ex-
 orbitarunt, si longe progrediant̄ decies millies maior. Absit
 ergo ut tanti viri curationē pleuritidis adeo acuti morbi in
 p̄ncipio neglexerint. Immo Hippocrates ip̄e. *29. 2.* aphorism⁹
 mox ut iam illum citauim⁹ in morboꝝ et p̄cipue acutorū
 initio iussit euacuare, cui sententię Galenus in cōmento eius-
 dem aphorismi et primo de crisi subscribit. Nec hoc latuit in-
 geniosissimum poetā quū cecinit principijs obsta, sero medi-
 cina patur? Quā mala p̄ longas conualuere moras. Secun-
 do quoniam phlebotomia ex affecti lateris brachio simul
 et diuertit, et euacuat. Sanguinis enim missione ex frontis ve-
 na qua occipitiū dolor iuxta Hippocratis sententiam. *67.* sec-
 tionis quintę aphorismozum leuatur: Galenus in cōmento
 docet et euacuari et diuerti nocuū humorē. Quoniam (inquit)
 diuersio ad contraria fit, seruatur. n. illic contrarietas secūdū
 profundum q̄ est inter anteriora et posteriora. qua ergo ra-
 tione in pleuritide sanguinis missio ex patientis lateris bra-
 chio dum euacuat non diuertet vnde maior est distantia ad
 pleuritidis locum: q̄ a principio ad occiput, et vbi contrarie-
 tas quę est ab internis ad externa seruatur? quam contrarie-
 tatē in libello de antispasmi cōmētatorio ad eam vnā rem dis-
 cato: et. *6.* methodi medēdi cū alijs in nūc citato cōmēto exē-
 pli gr̄a narratas: explicuit. Falluntur. *3.* quum phlebotomiā

Dialogus secundus

ex aduerso latere: ideo appellant diuersuam: quoniam ad
ad longissima vt dicunt fluentem humorem diuertat. Equa
lis enim mathematica distantia est ab utraq; basilica ad pleu
ritidis locum ubicunq; pleuritis constitit, vt ex humani
corporis historia liquet. Quod falsus est Niccolus Floren
tinus sermone quarto. T. tertio. c. 24. q̄quam ad fallax ex
perimentum velut ad sacram anchorā confugerit. quum ta
men (vt par est credere) nunquam expertus fuerit ex affectū
lateris basilica inter pleuritidis initia phlebotomare: quod
si tentasset: recantasset sane, sicut et nos non paucos doctos
secuti viros fecimus. Item Auicēna docuit quarta primi. c.
primo dolorem prius esse sedandū q̄ humor ad contraria re
uellat. Sed ex Galeni sententia in cōmentatorio de sangui
nis missione supra citato dolor non leuatur p sanguinis mis
sionem ex opposito brachio: vel parum et tarde leuatur: per
phlebotomiam vero ex patientis lateris brachio ad miracu
lum vsq; tollitur dolor. prius ergo mittendus est sanguis in
pleuritidis curatione anodynis fomentis dolorem non afe
rentibus ex patientis lateris brachio q̄ ex aduerso: quum p
phlebotomiā illam dolor auferatur: et per hāc (vt illi dicit)
humor diuertatur. Non enim est alius sedandū dolorem mo
dus nisi per narcotica, q̄ nisi Horeste infantior in pleuritidis
curatione nō adiuuaret. Rursus iubet Galenus. 13. metho
di medendi in principio phlegmonarum iocinos, secare de
xtrā basilicam qua sanguinis missione simul et reuellat et va
cuetur noxius humor. Eadem ergo rōne in pleuritidis cura
tione inter initia ex patientis lateris basilica et nō ex aduer
sa mittēdus est sanguis: vt simul et diuertat et euacuet humor.
Nec Cōcellatoris differētia. 97. nec Nicolī Florentini ser
mone quinto. T. 5. c. 19. nec Joannis Mattehi a Bradi sup. 9.
ad Almansozem confugia valent. dicentū primo q̄ lecoris
ap̄a magis quam pleurē ad se trahit. calidiores enim vt plu
rimum sunt pleurē abscessus: quoniam et cordi propiniores
et a calidiori humore vt plurimum gignuntur a bilioso. s. vt.

Galenus. 6. aphorismorum. commento. 33. docuit. dolor etiā quāsi
ab acutiori materia pēdeat, et in nervoso mēbro, maior erit i
pleuritide quam in iocinoris abscessu. Iecur enim vel omnino
nullum, vel obtusum sensum habet. Unde et calor et dolo
ris merito plus in pleuritidis quā in iecoris inflammationi-
bus attrahentur humores ad apostematis locum. Secun-
do distantia quam dicunt maiorē a sinistra basilica: ad iecur
phlegmone affectū, quā a pleuritidis loco ad oppositā basilicā
eis non patrocinator. Nam si ut illi fatentur diuersio ad lon-
gissima fieri debet. maior distantia non erit reuulsioni im-
pedimento: immo iuuamento: et presertim attrahente ad se
(ut illi dicunt) iecoris abscessū plus quā pleurę apostema. Nec
quod. 3. subiungūt habet veritatis faciē, esse videlicet fere
duas integras diametros a sinistra basilica ad locū absces-
sus hepatis, quanta distantia non est a sinistra basilica ad
pleuritidis locum in dextro latere consistentem: ut ex corpo-
ris humani historia est notum. Nec si ita esset timeremus p-
sente plethora iuxta Auicennę doctrinam phletomare in io-
cinoris abscessu sinistram basilicam: quoniam diametri ille
non sunt completę: et etiam si cōpletę essent: earum nulla es-
set tanta quanta est longitudinis diameter: quod Auicennę
enarratores dicunt exigi ut diuersio non possit tuto fieri per
duas diametros. S. P. Medicos quosdam vulgo celebres
audiui tanquam e musis acceptum dicentes quod quoniā
iecur est fons sanguinis ab eo ad alia membra: et nō ab alijs
ad illum corriuantur humores: ut defluxus via in eo abscessus
generetur: qua ratione non ex aduerso sed ex affecto brachio
quum hepar abscessu laborat (etiam inter initia) sanguinem
expedit mittere. Ceterum quoniam preter quod delirio si-
milis horum excusatio mihi videtur: suę etiam factionis an-
tesignatis et ducibus aduersantur: qui iecoris apostemata in
paulatim per congestionem ex nutrimenti excrementis fas-
ta, et in genita ab humorum defluxu diuidunt, illos missos
faciamus. Et quoniam nimium in confutandis medicos

Dialogus secundus

rum istorum interpretationibus immo inuersionibus vel ut
rectius dixerim peruersionibus immozati sumus, ne, quod di-
citur, hydram feces: ineptię enim et delirationes alię ex alijs
emanant et scaturiunt. Secundũ promissum absolue. **Phil.**
At pmissis stem et tibi mozem geram, paucis ostendam mo-
dum generationis et incrementi apostematum: ut inde decre-
menti et corruptionis eorum modus pateat: et tandem metho-
dus curandi illa medico innotescat. Generationis siquidem
et corruptionis, augmenti etiam et decrementi motus contra-
rii sunt. Porro apostemata quę defluxus via generantur (de
illis enim nunc est nobis sermo) ad hunc modum gignunt. Nam
vel patiens membrum calore vel dolore ad se humores attra-
hit, vel aliunde humores trāsmittuntur. Aucto enim in mē-
bro aliquo humore, qui vel mole grauante vel noxia qualita-
te expultricē facultatē ad sui expulsionem prozitet, si mēbro
illi vires suppetant, depellet a se infestum illum humorem
ad imbecillius membrum: quod non secus atq; pūm (mo-
do valeat) in aliud membrum se exonerabit: et ad hęc modum
humor ille in aliud membrum pellet: quousq; in adeo debile
membrum humor ille decubat: ut non possit a se illum expel-
lere. quousq; in adeo debile membrum humor ille decubat:
ut non possit a se illum reijcere. Quisq; attractio illa per lon-
ga et expulsio hęc per lata venarum filamenta seu villos fiat,
quę filamenta seu villi alium contextum et rectitudinem in dextro
corporis latere quam in sinistro: et alium in sinistro quam in
dextro seruāt: reliquum est membrum illud a quo humores
abscessum efficientes vel attrahuntur vel depellunt et fluit:
recta et non aduersa via vel attrahuntur vel depelli. Nam quam-
uis a dextro latere ad sinistrum et a sinistro ad dextrum humores
pelli et fluere possint: quoniam totum corpus et confluxibile et
conspirabile est ut Galenus primo methodi medendi et plu-
ries alibi Hippocratis auctoritate docet) nō tñ adeo facile ex-
pedite et propere illud fiet, ut ad acutos morbos leuādos ex-
pedit. Naturales nāq; facultates omnium philosophorum cōsen-

su compendiarīā & facilliozem viam qua expetita assequantur,
 eligunt: dispendia & diuerticula pro virili fugientes. Ex quibus
 colligitur membrum vel membra unde humores attrahunt, &
 transmittens membrum non in aduersa corporis parte (ut medici
 ei isti blaterant, sed in eadem sita esse. Magnę itaque transmittentis
 membri venę repletę in dextro latere. v. g. quum in eodem late-
 re abscessus ilico gignendus est: se in imbecilliores eiusdem late-
 ris venas exonerabit: & ille rursus in eiusdem lateris debilio-
 res: quousque membrum nactę sint: in quibus humores ob illius impoten-
 tiam sedē faciētes: a maioribus venis ad minores quousque ad ca-
 pillares visum effugiētes deuentū sit: expelluntur. quę in meatu-
 los membri illius (quod recipiens medici isti dicunt) nocuū humo-
 rem secernēt: qui quā a naturali loco ad peregrinū illi locum
 et ea etiā rōne a natua sua tēperie discedat: unionis dissolu-
 tionem: malā temperaturā: inconcinā cōposturā effitēs: a pā-
 seu abscessum maioris dicere gignet. Unde. n. nomē morbo il-
 li inditū est: quā ut diximus humor, & a naturali loco & a ge-
 nuina abscedat tēperatura. & quoniā membri particulas quę antea
 unitę erant abscedere faciat: & quā membra a naturali habitu i-
 eo recedāt. ut Gal. 13. meth. medēdi placuit. a pāte ad hunc
 modū genito, dolor cōtinuū dissolutiōem seq̄t. dolor ut cucurbitu-
 tula humores ad abscessus locū trahit: quibus attractis & compa-
 ctis & cōtinuatis solutio & dolor & calor augēt: quibus rursus au-
 ctis, & apostema augetur. Ecce itā modus quo apostema & initium
 & augmētū suscipit: ut Gal. nos docuit cū pluribus aliis i locis:
 suoz Lō. tū. 13. meth. medēdi. Medicus igitur cui incumbit cū abscessu
 causis & accētibus eius cōgredi: & ea ad iternitionē vsque p̄ se quę: nul-
 la alia expeditiori via munus suū adimplebit, quę si transmittens
 membrum (quocūque illud sit) exonerarit: ne deinde noxios humo-
 res ad abscessus locum transmittat: sanguinemque fluentē & quę
 fluxit, eadem qua fluxit & fluxerat via, reuocarit: & viam illi
 aperuerit) hoc est apertissimam venam qua facillime extra
 corpus vacuetur) aperuerit. Quo ut expedit peracto, et
 transmittens membrum deinde non transmittet. Potiusque

Dialogus secundus

vt auarum iam ad inopiam redactum, quod illi reliquum est humorum sibi adseruabit. Et suscipiens membrum ingrato onere leuatum noxium humorem qui nondum affixus nec incuneatus est: a se repellere eadem qua ad eum transmissus fuerat via. Ad hæc si sanguis copiose vt expedit mittat: membra quæ antea ad abscessus locum nocuos humores pellebant, humorem quem a se lesum membris repellit ad se trahent ob humorum egestatem in quâ sanguine abunde euacuato deueniunt: sicq; dolor et calor quorum causa abscessus increfcebat, tollentur. quare nedum a p̄a incrementum non suscipiet. verû pauco humore qui in abscessus loco relinquitur a natura digesto vel quopiam alio modo absumpto euanescet. Quum ergo humora quo abscessus originem sumit et incrementum suscipit, non ex aduerso latere sed ex affecto latere recta fluat (vt ex ijs q̄ diximus notum reliquimus) ex eodem affecto latere mittendus est sanguis vt vnde fluxit illuc refluat et extra corpus vacuetur: quod expeditissime fiet secta vena quæ coniunctissima est venæ amplè proximè venis quibus mēbro quod apostema occupauit, alimentum transmittitur: et a qua tanquam a caudice rami originem ducunt directæ venæ membrum sic affectum alentes: cuiusmodi est in pleuritide affecti lateris interna cubiti vena (basilicam nunc appellant) vt longa oratione Galenus. 10. secundi de ratione victus in morbis acutis ex humani corporis historia demonstrat. Quod si ex aduerso latere mittatur sanguis ad tertiam vel quartam vsq; diem (vt medici isti iubent) vires sanguine bono et innocuo vacuato deiciuntur: nec vel ex abscessus loco vel ex transmittente membro quicquam nisi parum noxi humoris euacuabit: idq; multo sanguine exhausto. potiusq; boni euacuatî loco nocuus humor ex affecto latere succedet. adeo vt sepe in aduerso latere a quo sanguis mittitur: alia oriatur pleuritis: quod mihi nonnunq; contigit (fatendum. n. est quando quindecim annis perditissime istorum hæresi adductus fui) Quod si pleuritidis in aduersum latus dñi sic ex

aduerso latere phlebotomant, nō abierit, saltem inficiari nō
 valent: quod ex missionibus illis sanguinis ex aduerso late
 re factis incommodum illud sequatur. q. s. noxius humor ad
 interna trahatur. Et atentur siquidem ipsi phlebotomiā ex
 aduerso latere factam, humores qui in abscessus loco sunt: et
 qui illuc confluunt ad se euocare. Quia ratione in venenosa
 pleuritide nō ex aduerso sed ex affecto latere phlebotomāt:
 ne venenosus humor ad interna attractus egrotanti adfe-
 rat perniciem: immo in pleuritidis curatione q̄ non intra pe-
 ctoris clibanum cōsistit: sed extra in externis musculis costas
 tegentibus, quam non veram pleuritidem situs merito ap-
 pellant: doctor quidam inter illos non postremę notę iubet
 ex patientis lateris brachio et non ex aduerso phlebotoma-
 re: ne scilicet humor qui vel in abscessus loco vel prope est,
 vel qui illuc confluit, misso ex aduersi lateris brachio sangui-
 ne, ab exteriori quę possidet locū ad interna trahat. Quisq̄
 illis sit incōfesso propter phlebotomiā in altero corporis
 latere factam, sanguinem illuc ex aduerso latere trahi: non
 possum non mirari cur in anguina in qua curanda medicus
 nullum non mouet lapidem vt abscessus ad externa euocet̄,
 non timent medici isti, ne dum ex aduerso latere sanguinem
 mittūt fluentes et fluxos humores ad interna retrahāt: sicq̄
 ob faucium angustiam egrotans strāguletur: quod minime
 dubito non semel illis contigisse. Ceterum his omissis nōne
 vel ex ipsius naturę operibus quę seipsam nobis imitādā
 proponit quę diximus nota euadunt? Illa siquidē vt lyentis
 vel obstructiōi vel abscessui medeatur: sanguinem nō per de-
 xtram sed per sinistram narem depellit. Et quum iecur vel in
 farctum vel apostemate correptū est, vt illi suppetias ferat:
 per dextram narem et non per sinistram sanguinem reūcit:
 seruans perpetuo, quoad fieri potest, quā diximus villosū
 rectam texturam: quibus vt instrumentis vtitur ad naturalia
 opera exequenda. Quia ratione Galenus tertio de Crisi asse-
 rit q̄ in bonis phlegmonarum crisis opozet vt sanguis

Dialogus primus

per directum patientis lateris fluat. q̄ si ex aduerso fluat verbi gratia in iocinosi inflammatione / ex sinistra nare, crisis sepius est ad malum: quod multis experientijs obseruati. Ars igitur q̄ (vt dicitur) nature simia est: illā totis viribus tenet imitari. et per directum patientis membri (vt ipsa perpetuo facit) euacuare. Ad hoc superfluum sanguinis fluxum cōpescimus sicca cucurbitula super iecur affixa, et non super lienem. Quod si sanguis ex sinistra nare superflue fluat: sicca etiam cucurbitula super splenem imposita illius fluxum frenat: iecoris vero superposita (etiam si hepar est sanguinis fons et origo) nō prodest. Quid malum ergo vbi nō ē timor trepidabimus, tanto precipue duce, natura ipsa q̄ (vt vulgatus habet sermo) a non errante intelligentia dirigitur? In omnibus itaq̄ internis abcessibus curandis (vt iam tandem disputationez nr̄am colligamus) quum sanguinem expedit mittere, et precipue in pleuritide ex patiente latere venam tundemus. seruantes semper rectitudinem quam cernimus naturam ipsā perpetuo seruare. Nec parce (modo cetera cōsentiant) illum mittemus: verum ad mutationē coloris vsq̄ euacuabimus. etiam si duz vel tres aut quatuor et in robustis sex sanguinis libz̄ exhauriantur. Adhunc. n. modum Galeno ipso teste, et vt sex annorum experientia obseruabimus, subito valetudinarius et ad miraculum vsq̄ et a febre et ab apostemate liberatur. vel saltem ante quartā diē ab apostematis initio, ad consueta opera redit. quo tempore aduersę factionis medici quum satis sup̄ ex aduerso latere antecederēt et fluentē quā dicunt materiam diuerterint et vacuauerint: ad cōiunctam et quā iam fluxit (vt dicūt) causam se conuertunt: iam tādē ex parte latere phlebotomantes. Ceterum medicis istis cū pertinacia sua longum valere iussis. Iubet Galenus et in cōmentotio de sanguinis missionē et. 4. de sanitate tuenda prope calcem. Quod si ob viciati sanguinis retractionem ad venas quā iuxta abscessus locū erat: reliq̄ sanguinis infectionem timuerimus: rursus eadem vel sequenti vel tertiā die / eandē venā

fecem⁹: partius tñ q̄ iter morbi initia euacuem⁹. quo pacto
 nō erit dīnde timori loc⁹. Sp. Mō cohibēt te ne tm̄ sanguinis
 vnica phlebotomia vacues Auicēnē terriculamēta: lubentis
 seruare sanguinē vt thesaurū: et vt dilectissimū naturę filiū. et
 p̄sulētis vt quoad fieri possit a phlebotomia abstineam⁹. et cū
 vt ea vitamur vlt̄ morbi magnitudine vlt̄ h̄ioꝝ multitudine vlt̄
 accētū intēstone ipellimur, vt n̄ierū multiplicem⁹ et nō quā
 titatē (liceat mihi p̄ te v̄bis et⁹ v̄i.) Minātis etiā ne sanguine
 (vt dixisti) sup̄flue missio: i alterū duoz erroroz incidam⁹: vel. s.
 vt rubea bilis efferueat et ebulliat: vlt̄ vt frigidi h̄ioꝝes crudio
 res efficiant: ¶ **Id.** Mouēt me fateor quos narraſti Auicēn
 nē panici terrores, vt erroris i quo fere cōsenū, me et pudeat
 et doleat. Mouēt etiā me vt medicos istos irrideā: q̄ a deo Bui
 cēnē dictis fidē p̄bent, ac si vt diuinū quoddā numē nec errare
 nec nobis imponere possit. Qui quū nōie interpretis Galeni
 glorieſ: tantum abest vt in multis Galeni mētem assequat̄,
 et eū nobis interpretetur, q̄ potius illius decreta non semel
 contaminat et conspurcat. Quid enim a Galeni placitis ma
 gis abhorret quam quę ex Arabe hoc nunc citaſti: Est non
 inficior bonus sanguis naturę thesaurus et dilectus illi fi
 lius: verum nonnunquam et thesaurum profundimus, vt vt
 tam redimamus et mortem effugiamus: ad et dulcissimi fi
 lioli aduersa conuenimus: vt salutem nostrę et vite consula
 mus. In corrigibilem autem filium qui nobis insidiatur et
 parricidium minatur: non modo abdicamus: verū in illum se
 uimus et crudeliter animaduertimus. At sanguinē vel quāti
 tate vel qualitate vel vtroq̄ modo a naturę legibus nimium
 desciscētem, nunquid tu thesaurum diceris: ¶ **S. P. A. Mi
 nime:** nisi ad vetus adagium, alludens. thesaur⁹ carbones,
 ignitos vel extinctos carbones: hoc est ardētissimum sangui
 nem vel frigore concretū, thesaurum dixeris. Ego sane thes
 aurum hunc illis sponte et gratis relinquo. Sed amabo,
 Auicēnē verba a me citata q̄bus nos a phlebotomia deterret,
 in censum afferas et in examen adducas. ¶ **Id.** ¶ **¶** Parendum

Dialogus secundus

est tibi, etiam si animus erat festinare ut tertium promissum
absolueret. Primum itaque nisi Avicenna in Chryssippi vel Era-
strati sanguifugorum dogma incidit, quos Galenus dica-
to ad id unum libello (quem nos latinum fecimus) insecta-
tur, nescio cur tantopere sanguinis missionem eius necessi-
tate ingruente, timuerit. Quum natura ut Galenus in citato co-
mentariolo aduersus Erasistratum demonstrat in morbis a sa-
guine pendentibus illum vel per nares, vel per menses: vel
per mariscas: vel vomitu: vel quoad eius fieri potest secer-
nat et expellat. Quum etiam ut ab Hippocrate aphorismoꝝ.
2. docemur plenitudo euacuatione sit tollenda, quoniam. s.
natura omnibus insitum est: ne dum hominibus ratione uten-
tibus: verum et brutis: ut natura duce contraria contrarijs re-
pellant, ut in citato libello Galenus aduersus Erasistra-
tum ostendit. Phlebotomiam vero iubet Galenus partiri (mo-
do egrotanti ea indigenti vires suppetant) in ardentissimarum
februum curatione, et in phlegmonarum initio, et in fortibus
doloribus, immo semper docet ad dictos morbos curandos
et narrata accidentia leuanda, mittendum esse sanguinem ad
syncopem usque vel parum citra. Nec erat cur Avicenna time-
ret. 2. vel tres immo sex sanguinis libras semel apta vena va-
cuare: qui. 3. sui canonis sen. 5. 2. primo. c. 9. de superfluo sa-
guinis narium fluxu tractans inquit. Et scias quod quandoque vi-
uit homo in fluxu sanguinis narium usque quo egrediantur ex
eo viginti libras usque ad viginti et quinque libras: deinde moritur
Qui etiam alias sui inimicorum sanguinem ad animi usque de-
liquum mittere iubet. Falsus itaque est Avicenna dum per vni-
uersali decreto accepit: Quod Galenus. xi. methodi meden-
di ad sanandas febres putredini coniunctas (quas ex notis
prorogandas coniectamur) particulatim docet. iubens san-
guinem euacuare ut illis obuiemur: parce tamen. Quum. n.
Illas sola sanguinis missione erradicare non valeamus: serua-
re iubet sanguinem ne egrotantis vires ante morbi statum de-
ficiant. Bilis etiam efferuescentiam non timuit Galenus,

quando in phlegmonarum et ardentissimarum febrium cura
 ratione et in vehementissimorum dolorum sedatione iubet sangui-
 nem copiosissime mittere, etiam usque ad animi deliquium: et as-
 serit quod sanguine ad dictum modum euacuato, potius deuer-
 cescit bilis, quam effervescat. quod comprobatur et experientibus quas
 narrat, et ratione quam addfert. quoniam inquit bilioso sangui-
 ne euacuato refrigerat corpus et reliquum ebullientem sangui-
 nem refrigerat, et in officio continet viribus resumptis. Sp.
 Quid, ergo quantum coniectari licet, coegit Auicennam et a
 Galeno et a veritate deuiare? P. Diuinatione ad hanc rem
 opus erit. dicam tamen ut iussis tuis paream, quod nunc mi-
 hi succurrit. Subiit (ut suspicor) animum eius imaginatio quae
 dam a vero abhorrens: cui frequenter eius enarratores inni-
 tuntur: quod scilicet rubea bilis intra venas non est sanguini commi-
 sta: et quod vena scalpello aperta sanguis exeat, rubea bile
 intra venas relicta: quae sanguine vacuato, ut ferociens equus
 freno et compedibus ablatis obulos inuadit moribus et cal-
 cibus, non secus intra venas ebulliat efferveat et turgeat. Ve-
 rum Galenus contra docet rubeam bilem intra venas san-
 guini misceri: et nullibi seorsum inueniri nisi vel in fellea ves-
 sica, vel in arcuato morbo, vel in cholericis febribus intermit-
 tentibus vel in alijs morbis a rubea bile extra venas pedenti-
 bus. Quod si nonnunquam statim a phlebotomia valetudina-
 rius delirio corripitur: id non accidit: quoniam sanguis fres-
 num (ut dicunt) rubes bilis euacuatus sit: quo euacuato rus-
 bea bilis efferveat: sed quoniam bilioso et effervescente san-
 guine ut Auicenna iubet: parcus missio, multa biliosi illius
 sanguinis quantitas intra venas relicta concitatur: et tu-
 multuans cerebrum petit: ubi veram vel non veram phre-
 nitidem gignit. Quod si biliosus ille sanguis iuxta Galeni de-
 creta copiose vena secta vacuatus fuisset: non modo citra in-
 commodum, verum cum maximo pristinae sanitatis emolumentis
 to omnia ad votum successissent. Fateor tamen quod saepe san-
 guine copiose in intermittenium cholericarum febrium ini-

Dialogus secundus

luis vacuato propter medicorum inscientiam egrotans delirio corripi-
tur: quoniam venę sanguine depletę dum humores ad se
trahunt: ut indigentię et inopię in quā deuenerunt subue-
niant: rubeam bilem quę extra venas exuberabat ad se euo-
cant: quę sanguini alioqui iam ad efferuescentiam parato,
multoties ebulliendi occasionem prębet: qua ratione egro-
tans sepe numero confestim ut phlebotomatur delirat. Sp.
Longum valere iussu Avicenna cum tyrannide sua, quam
tot annos exercuit, et (ut ab omnibus fere nostratibus medi-
cis suspicitur et tantum non adoratur) exercebit. Tertio pro-
misso manus admoue. Quum enim ad eo stabilia instituto
tuo leceris fundamenta, facile hostium tela intrepidus repel-
les. P. P. Primo (ut breuitati indulgeam) auctoritates Ara-
bum et quorumcumque aliorum auctori seu Gręcorum seu La-
tinorum qui aduersę factioni addicti sunt: tanquam ex pro-
fesso hostium respuo: tamen si Arabum non pauci non an-
imo discedendi ab Hippocratis et Galeni placitis ab eis de-
uiarunt. Sed quoniam eorum mentem non assecuti sunt,
vel quia in prauas inciderunt interpretationes: vel quoniã
multa eorum commentaria in quibus illi decretum suum
in hac re explicuerunt, Arabes isti non legerunt. Qui enim
fieri potuit, ut Avicenna qui cum a Galeni placitis ex indu-
stria diuertit: eum nominatim taxat, in adeo momentosa re
atque hæc est: quum ab illo desciscat: illius tamen non memi-
nerit? Illi quod Galeni vestigijs insistere credens, ab eone-
sciens sicut in non paucis alijs discedit. Hippocratis autem et
Galeni auctoritates omnes quibus iubemur fluentem humorẽ ad
contraria reuellere: ut quanto methodi medendi et in libello de
antispasmi et alijs in locis commentatoriorum suorum quę plurimam partem
non cito: ubi docet a dextris ad sinistra et contra: et a supernis
ad inferna et e contrario: et ab internis ad externa et ab ante
in retro esse diuertendum, nobis non aduersant. Hęc ex ijs quę di-
ximus, nemo ambiget (nisi sit illi cornea fibra) sanguine ex af-
fecto latere misso, humorem qui ad abscessus locum fuebat,

eadē qua fluebat via refluere: q̄ reflux⁹ sane contrarius motus est fluxui. Quod si ex aduerso latere vena tunda. quā illuc humor nō fluat ea velocitate qua acuti morbi gignunt non illuc refluat adeo citato motu vt acutis morbis medendis egemus. Quare non ad contrarium vt opus est, & Salenus iussit euocabitur humor. Et dum affecti lateris basilicā in pleuritidis curatione secamus, satis est ad reuulsionis rationem humores ab internis ad externa diuerti. Siquidem non semper omnia illa reuulsionis genera ab anterioribus in posteriora, a dextris in sinistra, &c. simul sunt exercenda. Nec Saleno vnquam placuit quod in internis abscessibus curandis inter eorum initia sanguis ex aduerso latere mitteretur: sufficit nobis & Saleno q̄ ex aduersa parte (vt exposuimus) mittatur. Verum reuulsiones alias quę dolore & calore fluentē humorē retrahunt: vel ex aduerso latere: vel ex distantissimis inter morboꝝ initia iubet facere. Quisimodi sunt vincula, frictiones, cucurbitulę, pondera: & aliū id gen⁹ reuulsionum modi. Nec obstat nobis q̄. 13. methodi medendi iubet Salenus, quod existente bubone in dextro crure, ex sinistro phlebotomemus. nam per patientem particulam nō est corpore pleno euacuandum ex tertio techni. Quum ergo in predicto casu plenitudinis & morbi & accidentium causa sit vena secanda, & humores (quippe qui granes sint) facilius multo descendant q̄ ascendant: ea ratione tunc oppositam sephenam expedit secare. Non sic in pleuritide in qua affecti lateris brachiū non est inflammatū, nec lęsum, vt crura phlegmonē patiens. Nec secta in pleuritidis principio patientis lateris basilica, timendus est fluxus humorū ex aduerso latere (q̄ aduersę factiōis medici timēt) q̄a vt iā ostēdim⁹ apostema initū & augmētū p̄cipue sumit ex humorib⁹ nō ab aduerso latere, verū ab affecto fluētib⁹. Nec est sanguis ex affecto latere ad abscessus locum fluet si abunde vt Salenus iubet mittatur: patiens siquidem membrum ablato dolore & calorea fortioribus non attrahet. Nec transmittentis mem

Dialogus secundus

bra iam ad inopiam per copiosam phlebotomiam redacta transmittet. S. P. ut in sententiam tuam et non inuite abeam; Reliquum tibi est iuxta pollicita Joannis Manardi rationes propter quas ab Hippocrate et Galeno desciuit, soluere. P. H. tamen si ut ex dictis liquet doctissimi illius viri tela sint plumbea, Ne illis succumbere videar, ea facile reijciam. Manardi itaque rationes expendamus. Quis igitur inquit nos merito culpauerit: si simultaneam sanguinis vacuationem cauentes, nec tantum sanguinis auferre semel volentes quantum necesse est fluere: si is qui in phlegmone est extra duci debet, contrariam patienti lateri venam reuulsionis potius gratia quam euacuationis sanguinis in tumore contenti primo secuerimus, de inde vel eodem vel altero die per eiusdem lateris venam reliquum abstulerimus: Praesertim (inquit) si pestilentialis fuerit; hoc est vagans atque perniciose pleuritis: in qua sanguis quantum fieri potest est, longissime a principalibus membris distrahendus, quod per tali magis quam per alterius venae sectionem fieri nemo ignorat. Hec Manardus et pluralia alia. quae succincte notabuntur. Primo fallitur Manardus etiam si inter recentiores doctissimus: nimirum homo: credens phlebotomiam ex opposito latere reuellere fluentem humorem ea celeritate qua egemus in pleuritide curanda. ut iam ostendimus. Quod si egrotantis vires non tantam sanguinis simultaneous euacuationem tollerant: ut sepe fit: partiatur phlebotomia resumtis interim viribus iurulento et facili coctionis cibo. Quod autem de pestilentiali pleuritide subdit: contra practantium sententiam et rationi aduersatur. Quum enim in illa humor sit venenosus celerrime est extra corpus vacuandus: et a principibus membris elongandus. quod per directam internam cubiti venam expeditissime et per tali venam tarde et non sine vitae periculo fiet. Timendum enim est ne tali vena secta pestilens humor ad inferna attractus secur letaliter afficiat, et illi humores venenositate inficiat. ad eum enim tanquam ad fontem retrahendus est, anteaquam ad tali venam

transeat. vt ex venarum historia facile potest ostendi. Quod
 sicut subiungit. pleuritice menses suppressi fuerint, vt pleurico
 mariscarum solitus fluxus: medicus illo temporis ar-
 ticulo non est suppressas illas euacuationes excitare, quando
 illę indutias præbent: Sed quod maxime vrget auferre:
 humores. s. dolorē & tumorem & calorem efficiētes quia va-
 luerimus celeritate reuellere & extra corp⁹ vacuare. Quod
 conuenientissime fiet: vt ex hys quę diximus liquet: secta in ter-
 na cubiti vena ex patientis lateris brachio. Nec quoniam Galen⁹
 præuisionis & cautelę gratia crurum venas in prædictis casu-
 bus secare consulat: vt graues & crassi humores ad inferna
 trahantur, vrget vt pleuritide acuto & periculoso morbo in-
 stante idem faciamus. quę etiam ratione quod de epilepti-
 cis & vertiginosis subdit non est cur aliquem mouere debe-
 at. Et fallitur certe doctus noster Manardus credens aduer-
 si lateris phlebotomiam a Galeno non damnari in pleuriti-
 dis curatione: quoniam dicat eam vel parum vel post temp⁹
 seu tarde iuuare, immo eo nomine a Galeno vituperatur,
 quando celerrima & reuulsione et euacuatione indigem⁹, vt
 tanto morbo tanę acuto quętus est pleuritis obuiemus. vt ex
 cōmento. 10. 2. de ratione victus in morbis acutis citauim⁹
 Et quod ex Hippocrate & Galeni decretis subiungit: iam
 reiecim⁹. Falso tamē (vt reor) adducit Galeni testimoniu:
 Nec memini me apud illum legisse: manu patiente: ex alte-
 ra manu esse vacuandum sanguinem. Subdit Manard⁹. nul-
 la alia ratione Hippocratem & Galeni prætulisse affecti lateris
 sectionem: nisi quoniam vnica phlebotomia volunt sanguinē in
 phlegmone existentem euacuare. Et quoniam inquit hæc intē-
 tio hoc quo cessat in sua regiōe, in qua nō adeo copiosis vti-
 tur euacuationibus, quoniam corpora imbecilliora sunt, quę vt
 eas ferre possint: ideo non magnope aberrare videt (ait) qui
 aliam venam maioris reuulsionis gratia secuerit. Nec Ma-
 nardus fere ad verbum. Ad quę particulatim respondebo. Præmo
 præcipua rō quę Hippocratem et Galeni impulit, vt recta in
 e iij

Dialogus secundus.

Internis abscessibus phlebotomaret, fuit similitum operis nature contemplatio, quam ut diximus non impeditam et futuriis nunquam non videbant rectitudinem hanc seruare. Quod si a rectitudine hac non deflectentes vnica sanguinis missione in phlegmonarum curatione poterant (quam etas vires et consentiebant) fieri voti copotes: ad dictum modum citra timorem phlebotomabant. sin minus rectitudinem eandem seruantes: sanguinis missionem ut rectius eis visum erat partiebantur: Quod autem Manardus addit Galorum vires non ferre simultaneam illam sanguinis euacuationem, possem hoc illi dare tuto, ni contrarium haberem nonnullorum testimonij. at certe tolerant hispanorum nostrorum vires robuste: euacuationis in medicis algoris et estus patientissime, quibus precipue consultum volumus. Hec cum Conciliatore nunc contenda: an humana natura imbecilio: sit quam olim. quoniam temporis angustiam premimur. Instat continuo Manardus: quod quoniam maior est conuenientia dextrae basilicari: dextre. s. et sinistrae quam alterius basilicę cum collateralis cephalica: si Galenus consulit non comparente patientis lateris basilica eiusdem lateris cephalicam secare: maiori cum utilitate aduersi lateris basilica phlebotomari poterit quam eiusdem lateris humeralis. Affinitate sane dextrae basilicari maiorem quam sinistrae sensus assequi possit non inficiamur, tamen etiam cognatione quam ratio dicitur: confictiores sunt, eiusdem lateris venę: propter filamentorum venarum quem diximus contextum ex alio et alio orsu et subtegmine in dextro quam in sinistro: et in sinistro quam in dextro coagmentatam, quam aduersorum lateris venę ficta et simulata illa sua cognatione. Ex quibus tandem colligitur Hippocratem et Galenum in controversia hac adeo ut ostendimus difficili, non errasse: immo veritatis scopum quam maxime attingisse: quam Galenus (ut Manardus ei obiecit) in negligendo Mose et Christo aberrauerit. Hoc. n. nisi adeo pre reuelatam fidem vocati et non renitentes nosse non poterant. Illud vero qua pollebant rerum naturalium pericia et ingenij acrimonia assequi valuerunt: Nonnulla alia leuiois ope

re quorum causa me carpit, cōsulto relinquo. satis enim super
 hodiernū colloquū ptēdim⁹. Parat⁹ tñ sum quoties oport
 fuerit, cū illis in arenā descēdere ⁊ manus cōferere. liuore de
 tractiōe maledicētia odio (vt L. h. iustianos decet) sepositis: et
 herbā porrigere: si q̄s me a veritate deuiare oñderit: ⁊ a falsi
 sis aīseruit opinionibus. Fateborq̄ me illi maximo benefi
 cio deuinctū, tñ abest vt ei succēssurus sim. S. P. Atinam sic
 oēs saperēt: et isto essent animo. Nō ea inuidia ars hęc labo
 raret inter doctos cordatosq̄ oēs, verū maxima cū reipubli
 cę utilitate disceret. P. B. Quid sperandū censes vbi negle
 ctis optimis disciplinis, cōtēpta linguarum cognitione: et so
 lida doctrina susq̄ deq̄ habita, q̄ circa naturę indagacionem
 versatur, ad aniles quasdam nenas muliebresq̄ rixas deuē
 tū est, in quib⁹ Stēto: ea vociferatio ⁊ Thersitis impudētia
 p̄mium ferūt. S. P. Pudet me mediūfidus hui⁹ cognomi
 nis si qñ hos nros logoiatros (sic. n. eos appellat Galen⁹) cū
 veterib⁹ cōfero: immane q̄ tñ distāt, nō solū doctrina ⁊ peritia,
 verū cōsilio, prudētia, et animi cādoze. Quid. n. alludisti q̄
 litigare discūt: scholis obtrusi nugis armanē: q̄bus vel infe
 liciter instructi: subito vclut iā disciplinarū periodo absoluta
 (quū tñ illarū nullā nisi a limine salutarint) exacti emergūt
 medici. talib⁹ cōmittūtur egrotātes, hos suspiciūt populares
 immo p̄ncipes quo magis doleas: hi p̄ficiūtur cōtōmniū sa
 luti, sub hoz cultro sūt oēs omniū iuguli. Parat Galen⁹ Dio
 scoridē grauissimū auctorē: ⁊ cū i medica sylua p̄mas tribuit
 q̄ qdā partū illi cōpta literis mādarit. qd diciturū existimas,
 si p̄ter has spinosas cōtentiones vidisset tā altā in eruendis
 naturę virib⁹ socordiā: Quis n̄ sic medicorū herbas curat co
 gnoscere? Quis frutices atq̄ suffrutices? Quis metallo:ū
 fossiliū, lapidū historias rimatur? Huc nimirum nostra cul
 pares est redacta: vt egre simplicium medicamētōz nōia re
 nētes: tot⁹ salutis cardo pharmacopolis credat: quib⁹ si nos
 libeat fallere p̄ nos licet sane illis vtricūq̄ pro malis: veratū
 pro mentha: ac pro feniculo cicutā p̄bere. Atqui hac parte

Dialogus secundus

insudandū erat: et maxime: vnde maxima emanare pōt per-
niciēs, futilib⁹ digladiationibus relictis. Verū si istoz igno-
rantia detegendā curarē: ac veteres auas (vtille ait) de pul-
sione reuellere, nō simplex sufficeret volumē: tantū hac par-
te dicā, hos medicinā scurrilitate cōmutasse. Jo. n. optime suo
nomine satisfacere arbitratur: q̄ penitus principū aulas (re-
pulsam centies et probra passus) penetrarit. quē nō cōmen-
dat crudelitas, sed dicacitas. non ditat p̄fessio, sed impudentia
rapacitati cōiuncta. Magā holofericati, anulis et aureis mo-
nilibus onusti: vt sic plebi imponāt et pluris conducant: quū
interi⁹ puteāt olidis ignorātiē sordib⁹: quā supbie sociatam
indebilem iudicat Salenus. 13. meth. medendi. Misere me
humane cōditiois. suo cre hōines suos accersunt carnifices.
Profecto nullo alio efficaciori argumento soleo. ego mūdi
seniū ad interiū tendentis p̄uidere, q̄ p̄postera omniū ar-
tium: et p̄cipue hui⁹ traditione: quā si q̄s oio vt nunc docetur
tolleret: de reb⁹ humanis optime mereretur. Floruit olim
medicina et ad miraculū vsq̄ p̄cessit: adeo vt medicoz non
pauci p̄dīs habitū sint: hūc iā apud nr̄ates mutat: ruina et
minat. vel poti⁹ si verū audire libet, diruta est, et p̄funda cali-
gine sepulta. Porro ceterarū hūanarū artium (si moralē exci-
pias) vel negligentia, vel incuria parū obest reip. Medicinē
vō cōtēptus aut ignorātia nō potest nō inuehere maximam
maloz lernā reb⁹ hūanis. Quid sentiret vel mediocri belli-
cē rei peritū instructus, si duos reges maximis ac florētissi-
mis exercitib⁹ cōgressuros videret: quoz alter auxiliarioz
copia cresceret, alter vō intestinis dissensionib⁹ et ob transsu-
gas indies minueretur: nimirū p̄diceret huius nō stragem
modo, sed internitionem, Id etiā hōibus cōtingat necesse est
in quos quū quotidie ingruāt morboz agmina: quoz vix ve-
stigium in antiquoz libris extat: p̄sentū medicoz maior p̄s-
tantā abest vt nature suppetias ferat, instetq̄ egritudinib⁹:
q̄ potius desertozes maximū facti cū morbis cōmunem salu-
tem impugnent. S. P. Alx a lach: ymis tēpero: dū miserādā


hâc rerû tragoediam ob oculos ponis. Sed me non omnino spes deferit, futurû aliquando vt omnes ad meliorê frugê vertantur: p̄sertim si tu ac tui similes in hoc nervos intenda sis. **Plh.** At qui tandem erunt, qui vel mutire contra hos or bis tyzannos audeât? vt. n. nihil ambigo esse plurimos q̄ re cte sentiant: et sana liberaq; doctrina imbuti sint. Ita non video qui audeant contempto lucello quod sentiunt edere. magna pars voluptates q̄rit. Alij sua contêti cōsciētia, sibi suq; familię sapiunt. Deniq; si quis veritatem tenacius inda gare tentet: aut politioris literaturę peritiã medicinq; con iungere, protinus exhibillabitur, explodeturq; & insani nomē feret, vt mihi scis Spudeę charissime contigisse. Proinde nisi deus quispiam velut e machina res hominû miserue, hunc nodum soluerit, actum est de naturali peritiã atq; me dendi arte. **Sp.** Dũ meliora. Nam si longos annos te de⁹ sospitem seruarit, hos omnes barbarici ac nūmorum mistas ad crucem aut famem & quidem Sagutinã (nisi resipuerint) adigendos confido. sed ecce nescio qui recta ad nos veniunt. Postea quum vacauerit, ad has nostras confabulationes conueniemus: te quęrūt vt intelligo. nollo vobis esse in mo ra: & alioqui conueniendus est libzarius qui mihi has homi lias conscribat: vt si quando ocium sit, interlegendum eas, te tanquam p̄sentem alloquar: & vt alijs impartiam: sic enim fortasse fiet vt plures nostrę factionis habeam⁹. **Vale.** **Plh.** Fac pro tuo arbitrio: & interim vt optas, **Vale.**

§ § § § §

CExcudebat Zamore Petrus Louans. Anno
ab orbe redempto. 1538. quarto
nonas Septembres.

¶ Quę subterfugere recognoscentis oculos
grauioza errata sunt hęc.

- In elencho annotamento sexto. molienda. lege mollienda.
In nuncupatoria epistola in calce fere. nomine. le. numine.
Folio. 4. pagina p̄ma in calce fere. reperem lege resiperem.
Eodem fo. pa. 2. p̄pe mediũ: impemento lege. impedimẽto.
Eodem fo. 7 pa. prope calcem. que natura. lege quęnam.
Folio. 5. pagina p̄ma p̄pe calcẽ. imitantes. lege militantes.
Eodem fo. pa. 2. nasu. lege naso.
Fo. 6. pa. p̄ma p̄pe medium. aliquod lege aliquot.
Fo. 8. pa. p̄ma. quũ tamen morbus non ferietur: lege mor-
bus tamen interim non feriatur.
Et continuo: vel ne nihil. lege. verum illi ne nihil.
Eodem fo. pa. 2. interdixerit. lege interdixerunt.
Et parũ infra p̄pe mediu. pressit. lege pressit.
Fo. 9. pa. 2. linea. 2. contingit. lege contigit.
Fo. 10. pa. p̄ma p̄pe calcem. ante albi. lege ante alui.
Fo. 11. pa. p̄ma. fere in fine. a membra. lege 7 membra.
Fo. 21. pa. p̄ma p̄pe mediũ. vtillima. lege vtillima.
Fo. 22. pa. p̄ma p̄pe mediũ: inanem gloriã assequuntur.
adde. complaceant.
Eodem fo. pa. 2. li. p̄ma. ad accede. lege ad alia accede.
Eodem fo. 7 pagina. in medio. et quanq̄. lege. vt quanq̄.
Et sequenti linea: vt velociter. lege. 7 velociter.
Fo. 26. pa. p̄ma prope mediu. met Salen? lege idẽ Salen?.
Fo. 30. pa. p̄ma. p̄pe finem. apertissimã. lege apertissimam.
Fo. eodem. pa. 2. p̄pe calcẽ. humeris. lege humoris.







2364