

Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011

Von Hajo KOBIALKA, Gunnar JACOBS und David SINGER

Der vorliegende ornithologische Sammelbericht beinhaltet eine Übersicht zu ausgewählten Vogelarten, die im Kreis Höxter sowie im unmittelbar angrenzenden Wesertal (Landkreis Holzminden, Niedersachsen) beobachtet wurden. Damit soll gleichzeitig die Tradition des durch Jochen MÜLLER eingeführten Sammelberichts fortgesetzt werden. Etwas mehr als ein Jahrzehnt hat Jochen Müller Beobachtungsdaten im Kreisgebiet gesammelt, ausgewertet und in der vorliegenden Schriftenreihe veröffentlicht. Aufgrund eines Wohnortwechsels hat er seine Tätigkeit an David SINGER übergeben. Für die geleistete Vorarbeit in den vergangenen Jahren sowie die noch immer fortwährende Unterstützung gilt Jochen MÜLLER unser besonderer Dank.

BEINLICH, Dr. Burkhard – BB
 BITTGER, Rainer – RB
 BITTGER, Simon – SB
 DETTMAR, Andreas – AD
 EHLS, Walter – EW
 EICKHOFF, Thomas – TE
 FEHR, Hr. – FE
 GÖLLNER, Andreas – AG
 HÄCKER, Leon – LH
 HABICH, Jürgen – JH
 HAPPE, Johannes – JHA
 HATSCHER, Gerd – GH
 HONIG, Matthias – MHO
 HÖLKER, Dr. Manfred – MH
 JACOBS, Albrecht – AJ
 JACOBS, Gunnar – GJ
 JACOBS, Tom – TJ
 KAYSER, Antje – AK
 KIRCH, Rolf – RK
 KOBIALKA, Hajo – HK
 KONRAD, Volker – VK

Sofern mehrere Beobachtungen (Primärdatensätze) von unterschiedlichen Meldern in einem Gebiet zu einer zusammenfassenden Bewertung (z. B. Brutzeitfeststellung, Brutverdacht o. ä.) geführt haben, werden in diesem Zusammenhang jeweils alle beitragenden Melderinnen und Mel-

Der Sammelbericht hat zum Ziel, das Wissen über die heimische Vogelwelt zu fördern. Auch sollen damit die Möglichkeiten für den Natur- und Artenschutz verbessert werden. Die Datensammlung ist nicht das Ergebnis einer systematischen Kartierung, sondern sie stellt vielmehr eine Auswahl von Beobachtungen dar, die überwiegend ehrenamtlich im Rahmen der Freizeit erfolgten. Dieser Jahresbericht beinhaltet die Beobachtungen aus dem Jahr 2011 sowie vereinzelte Nachträge aus dem Jahr 2010.

Bedanken möchten wir uns auch bei allen Beobachterinnen und Beobachtern für ihre Meldungen, ohne deren Unterstützung die vorliegende Veröffentlichung nicht möglich gewesen wäre. Sie werden im Folgenden namentlich aufgeführt und zur Erkennung im Bericht mit einem entsprechenden Namenkürzel versehen:

KRÄMER, Marita – MK
 KRUCK, Werner – WK
 LIEBELT, Ralf – RL
 LIMPINSEL, Wilfried – WL
 LOHR, Dr. Mathias – ML
 LÖDIGE, Mathias – MLÖ
 MENKE, Hans-Peter – HPM
 MÜLLER, Jochen – JM
 MÜLLER, Matthias – MM
 OSTERMANN, Rudolf – OR
 ROTTMANN, Eckhard – ER
 REIDT, VON DER, Jörg – JR
 SCHILLER, Dirk – DSC
 SCHLÜTER, Udo – US
 SCHOPPE, Rolf. – RS
 SCHRÖDER, Herbert – HS
 SINGER, David – DS
 STEINBORN, Gerhard – GS
 TIMMER, R. – RT
 TRAPET, Peter – PT
 VIETH, Willy – WV

der mit genannt. Dies gilt beispielsweise auch für Einzelvogelbeobachtungen, sofern diese durch einen Brutnachweis überlagert werden. Bei der Abgrenzung von Revieren bzw. zum Werten einzelner oder zum Zusammenführen mehrerer Beobachtungen als Brutzeitfeststellung (Bruthin-

weis), Brutverdacht oder Brutnachweis wurden die definierten Zeitfenster (Wertungsgrenzen) sowie Bewertungskriterien nach SÜDBECK et al. (2005) zu Grunde gelegt. Einzelbeobachtungen (kein Zug) außerhalb der Wertungsgrenzen innerhalb eines Gebiets mit Brutzeitfeststellung, Revier, Brutpaar, Brutverdacht oder Brutnachweis gehen innerhalb der Bewertung auf.

Bereits an dieser Stelle möchten wir für den kommenden Sammelbericht 2012 zur Mitarbeit und Meldung von Vogelbeobachtungen aufrufen. Für die Vereinfachung der Datenerfassung wur-

de eine digitale Datenbank eingerichtet. Mit Hilfe einer vereinfachten Dateneingabemaske können nunmehr Beobachtungsdaten direkt in eine Sammeldatenbank eingespielt werden und stehen damit unmittelbar für eine gezielte Auswertung zur Verfügung. Wer die ornithologische Datenbank für den Kreis Höxter mit seinen Beobachtungsdaten fördern möchte, kann Informationen hierzu bei den Verfassern dieses Berichts anfordern. Beobachtungsdaten für den nächstjährigen Sammelbericht 2012 können bis 15.01.2013 an David SINGER zur Veröffentlichung gemeldet werden.

Vorbemerkungen

Dem vorliegenden Sammelbericht liegen rund 6.400 Datensätze aus dem Beobachtungsjahr 2011 sowie rund 120 Nachträge aus dem Beobachtungsjahr 2010 zugrunde. Insgesamt konnten in 2011 203 Vogelarten beobachtet werden. Wobei nicht alle Arten in dem vorliegenden Sammelbericht aufgenommen wurden. Zur besseren Übersicht wurden die geläufigen und regelmäßig zu beobachtenden Arten ausgeklammert. Hiervon betroffen sind 43 Arten. Hervorhebenswert sind eine Reihe von Erst-

nachweisen für den Kreis Höxter, zu nennen sind: Seidenreiher, Heiliger Ibis, Rotfußfalke, Sumpfläufer, Schwarzkopfmöwe, und Schneeammer.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Beobachtungsorte seltener Vogelarten in dem nachfolgenden Sammelbericht aus Artenschutzgründen räumlich stark erweitert und somit ungenau dargestellt werden.



Abb. 1: Die Klärteiche der Zuckerfabrik Warburg und der Desenberg sind eine optimale Kombination aus Rastbiotop und Orientierungspunkt im Vogelzug (Foto: M. HÖLKER).

Abkürzungen

0,1	1 Weibchen
1,0	1 Männchen
1er S	Erster Sommer
1er W	Erster Winter
2,2	2 Männchen, 2 Weibchen
ad	adult (erwachsen, Altvogel)
aw	anwesend
BN	Brutnachweise, die den sicheren Nachweis einer Brut belegen
BP	Brutpaar(e)
BV	Brutverdacht
BZF	Brutzeitfeststellung (Bruthinweis) - Datenlage reicht nicht aus, um diese Individuen oder Paare zum Brutbestand rechnen zu können.
bzw.	beziehungsweise
ca	circa (angezählt, geschätzt)
dj	diesjährig
dz	durchziehend
E	Osten, östlich
HOL	Landkreis Holzminden, Niedersachsen
HX	Kreis Höxter
immat	unausgefärbte Vögel, z. B. 1. Kalenderjahr oder 1. Winter
JK	Jugendkleid (das erste komplette Gefieder)
juv	juvenil, Jungvogel
KB	Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
KJ	Kalenderjahr
KS	Landkreis Kassel, Hessen
Max	Maximum
mdl.	mündlich
mind	mindestens
Mittl	Mitteilung
n	Anzahl der Beobachtungen
N	Norden, nördlich
NE	Nordosten, nordöstlich
NG	Nahrungsgast
NSG	Naturschutzgebiet
NW	Nordwesten, nordwestlich
PK	Prachtkleid
pull	pullus/pulli (Daunenjunge[s]/Küken)
rf	rufend
RV	Revier(e)
S	Süden, südlich
S.	Seite/Seiten
SE	Südost, südöstlich
sg	singend
SK	Schlichtkleid
SW	Südwesten, südwestlich
ÜK	Übergangskleid (z. B. vom PK ins SK mausernd)
vj	vorjährig
W	Westen, westlich
wf	weibchenfarben

Beobachtungen

Datum	Beobachtung	Stadt/Dorf	Gebiet	Beobachter
-------	-------------	------------	--------	------------

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

2011	1 BP (juv ?)	Warburg	Diemel Warburg	MH
31.04.2011	1 Paar mit 4 juv	Würgassen	Weserberglandsee	RS
22.05.2011	1 BP (Brutverlust)	Wehrden	Sandgrube Oppermann (See B)	GJ
31.05.2011	1 Paar mit 5 juv	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	RS
06.06.2011	1 Paar mit 5 juv	Beverungen	Osterfeldsee	RS
11.06.2011	1 Paar mit 4 juv	Wehrden	Sandgrube Oppermann	RS
14.06.2011	2,2 mit je 2 + 5 juv	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK

Im Jahr 2011 wurden in fünf Gebieten sieben Bruten festgestellt. Die zwei Paare am Kiessee Meinbrexen verloren 4 von 7 ihrer Jungen. In der Sandgrube Oppermann kam es zum Verlust einer Brut und an der Diemel in Warburg ist ein Bruterfolg auch fraglich. Damit waren fünf Brutpaare erfolgreich und der Nachwuchs im Jahr

betrug 16 Jungvögel. Im Februar 2011 wurden maximal 45 und im Dezember 54 Höckerschwäne beobachtet. Ein nachweislicher Durchzug der Art steht noch aus.

Singschwan (*Cygnus cygnus*)

16.01.2011	mind 11	Holzminden	Kiesteiche Lindenallee (HOL)	VK
22.01.2011	2 ad + 6 vj	Holzminden	Bohnertsche Bade-Anstalt (HOL)	VK
24.01.2011	3	Höxter	Corveyer Weserbogen nördlich K 46	HK
27.01.2011	5 ad + 6 vj	Höxter	Corveyer Weserbogen nördlich K 46	HK, VK
28.01.2011	11	Höxter	Corveyer Weserbogen nördlich K 46	VK
29.01.2011	7	Höxter	Corveyer Weserbogen nördlich K 46	TJ, GJ
02.02.2011	5 ad + 4 vj	Höxter	Corveyer Weserbogen nördlich K 46	HK
05.02.2011	1 ad	Wehrden	bei Eulenkrug (HOL)	HK

Zwischen dem 27.11.2011 und 25.12.2011 konnte an 6 Tagen ein adulter Singschwan am Weserbogen bei Boffzen (HOL) beobachtet werden (HK).



Abb. 2: Singschwan (*Cygnus cygnus*): Nur wenige Tiere rasten in der Weseraue auf gewässernahen Grünland (Foto: H. KOBIALKA).

Tundrasaatgans (*Anser serrirostris*)

26.12.2010	ca 25 dz S	Höxter	Weser Corvey	HK
16.01.2011	ca 145 dz N	Holzminden	Kiesteiche Lindenallee (HOL)	VK
23.01.2011	1 dz N	Holzminden	Kiesteiche Lindenallee (HOL)	VK
13.02.2011	1	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot	HK
27.10.2011	2 ad	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
30.10.2011	2 ad	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK, MM
04.11.2011	2	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	JM, MM
16.11.2011	15 dz N	Blankenau	über Blankenau	HK
11.12.2011	21	Blankenau	Blankenau	GJ, TJ
11.12.2011	2	Höxter	Freizeitsee Höxter	DS



Abb. 3: Tundrasaatgans (*Anser serrirostris*): Auf den ersten Blick nicht leicht von einigen anderen Gänsearten zu unterscheiden (Foto: V. KONRAD).

Zwischen dem 16.11.2011 und 30.12.2011 konnten im Mittel etwas über 20 Tundrasaatgänse (max. 24) an 7 Beobachtungstagen am Kiessee Meinbrexen festgestellt werden (GJ, TJ, HK, WV).

Blässgans (*Anser albifrons*)

26.02.2011	2 dz SE	Warburg	über Warburg	MH
01.10.2011	einige rf dz SW	Höxter	Schloss Corvey	HK
02.10.2011	51 dz W	Brakel	Hembser Berg	DS




Diagramm 1: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden Individuen der Blässgans im Jahr 2011 (n = 25; Beobachter: GJ, TJ, HK, JM, MM, DS).

Graugans (*Anser anser*)

06.04.2011	2 ad + 5 juv	Godelheim	Godelheimer Seen	HK
29.04.2011	1 brütend (6 Eier im Nest)	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
01.05.2011	1 BP (Nest leer)	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
10.07.2011	3 dj flügge	Borgholz	Borgholz Dorfteich	HK




Diagramm 2: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Graugans im Jahr 2011 (ohne Brutbestand und Familienverbände). (n = 82; Beobachter: GJ, TJ, RK, MH, HK, ML, VK, RL, JM, MM, PT, JR, DS).

Mähnengans (*Chenonetta jubata*)

01.01.2011	0,1	Holzminden	Weserkai Holzminden (HOL)	VK
30.01.2011	0,1	Holzminden	Weserkai Holzminden (HOL)	VK
25.12.2011	0,1	Stahle	gegenüber Kaianlage in Holzminden	GJ

Diese Art ist eigentlich in Australien beheimatet. Aus der Gefangenschaft entflohen, hält sich die weibliche Mähnengans bereits seit mehreren Jahren hier auf.



Abb. 4: Mähnengans (*Chenonetta jubata*): Als Gefangenschaftsflüchtling seit vielen Jahren fester Bestandteil der Vogelwelt am Weserufer von Stahle (HX) und Holzminden (Foto: G. JACOBS).



Abb. 5: Kanadagans (*Branta canadensis*): Die Art brütet seit 2008 im Kreis Höxter. Bisher wurden ein bis zwei Brutpaare pro Jahr festgestellt (Foto: W. EHLS).

Kanadagans (*Branta canadensis*)

2010	1 BP + 5 juv	Willebadessen	Fischteiche am Wildgehege	EW
21.06.2011	1,1 mit 2 juv	Willebadessen	Fischteiche Willebadessen	RS
21.06.2011	1,1 mit 1 juv	Willebadessen	Teich an der Eggequelle	RS




Diagramm 3: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden Individuen der Kanadagans im Jahr 2011 (n = 39; Beobachter: BB, EW, GJ, T.J, AK, RK, HK, VK, RL, ML, JM, MM, DSC, RS, DS).

Der größte rastende Trupp bestand aus 14 Vögeln am 09.04.2011 am Kieselsee Meinbrexten (HK).

Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

24.12.2011	1 ad	Meinbrexten	Kieselsee Meinbrexten (HOL)	HK
------------	------	-------------	-----------------------------	----

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*)

13.02.2011	1,1 + 8 juv	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot (See C)	HK
16.04.2011	1,1 + 6 juv	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot (See D)	HK, VK
25.04.2011	1,1 + 9 juv	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	HK, JM
07.05.2011	2 ad + 8 juv	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	HK, DS, DSC
11.05.2011	1,1 + 3 juv	Brakel	Kaiserbrunnenteich	HK, RS
13.05.2011	1,1 + 3 juv	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen (Lammertsche Kieskuhle)	HK
15.05.2011	2 ad + 7 juv	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen (Nördlicher See)	GJ
18.05.2011	1,1 + 2 juv	Brakel	Kaiserbrunnenteich	RS
22.05.2011	2 ad + 3 juv	Beverungen	Beverungen Dampfänger	DS
19.06.2011	1,1 + 10 juv	Meinbrexten	Kieselseen Meinbrexten (HOL)	HK
19.06.2011	1,1 + 1 juv	Meinbrexten	Kieselseen Meinbrexten (HOL)	HK
27.06.2011	1,1 + 2 juv	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen (See Dichte) (HOL)	HK
01.07.2011	1,1 + 6 juv	Meinbrexten	Kieselseen Meinbrexten (HOL)	HK
24.07.2011	2 ad + 9 pull	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen (See F)	GJ




Diagramm 4: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Nilgans im Jahr 2011, bis einschließlich Ende der zweiten Augustdekade ohne Brutvögel und Familienverbände; anschließend alle Beobachtungen dargestellt (n=188; Beobachter: MH, GJ, TJ, RK, HK, VK, RL, JM, MM, RO, JR, DSC, DS, PT, WV).

Im Jahr 2011 brüteten 13 Paare und brachten 74 Jungvögel zur Welt. Bei drei Bruten überlebten 6 Jungvögel nicht. Der durchschnittliche Bruterfolg lag bei 5,23 Jungen. Bemerkenswert ist eine Winterbrut (vgl. Tabelle: 13.02.2011). Beim Diagramm wurden bis einschließlich der zweiten Augustdekade alle Bruten und Familienverbände eindeutig nicht berücksichtigt! Damit wird deutlich, dass in der ersten und dritten Julidekade sowie der ersten und zweiten Augustdekade ein starker Durchzug stattgefunden hat. Auch zwei

farbberingte Nilgänse aus anderen Gebieten am 31.08. und 23.11.2011 dokumentieren eindeutig „Wechsel- bzw. Zugbewegungen“ im Großraum. Der größte Rastbestand an einen Ort wurde mit 141 Individuen durch RL am 01.11.2011 am Kiese See Meinbrexten beobachtet. Auffällig am Diagramm ist, dass der gesamte Bestand nicht brütender Vögel zwischen Januar bis Ende Juni im Maximum in etwa der Anzahl in der zweiten Dezemberdekade entspricht.

Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

30.10.2011	1	Meinbrexten	Kiese See Meinbrexten (HOL)	HK, MM
02.11.2011	1	Meinbrexten	Kiese See Meinbrexten (HOL)	JM, MM
05.11.2011	1	Meinbrexten	Kiese See Meinbrexten (HOL)	HK

Brandgans (*Tadorna tadorna*)




Diagramm 5: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Brandgans im Jahr 2011 (n = 28; Beobachter: MH, GJ, TJ, HK, DS).



Abb. 6: Brandgänse (*Tadorna tadorna*): Gelegentlich zu Gast an offenen Wasserflächen im Kreisgebiet (Foto: G. JACOBS).

Mandarinente (*Aix galericulata*)

12.04.2011	1,0	Brakel	Feuerteich Brakel	RS
09.05.2011	1,0	Brakel	Teich Kaiser-Wilhelm-Hain	DS
11.05.2011	1,0	Brakel	Kaiserbrunnen - See am Hotel	HK
31.05.2011	1,0	Brakel	Kaiserbrunnen - See am Hotel	DS
21.08.2011	1,0 dj	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK, VK
07.09.2011	1,0 SK	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
04.12.2011	0,1	Borgholz	Borgholz Dorfteich	GJ, TJ

Abb. 7: Mandarinente (*Aix galericulata*): Gelegentlich tritt diese Art als verwilderter Gefangenschaftsflüchtling im Gebiet auf (Foto: F. GRAWE).



Pfeifente (*Anas penelope*)




Diagramm 6: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Pfeifente im Jahr 2011 (n = 35; Beobachter: BB; MH, GJ, TJ, HK, VK, RL, MM).

Schnatterente (*Anas strepera*)




Diagramm 7: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Schnatterente im Jahr 2011 (n = 46; Beobachter: TE, MH, GJ, HK, VK, JM, MM, DSC, DS).

Krickente (*Anas crecca*)




Diagramm 8: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Krickente im Jahr 2011 (n = 57; Beobachter: BB, MH, GJ, TJ, HK, VK, JM, MM, WV).

Spießente (*Anas acuta*)

16.01.2011	2,0	Höxter	Brückfeld	GJ, TJ, HK
26.09.2011	0,1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK

Knäkente (*Anas querquedula*)

22.03.2011	1,1	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
25.03.2011	2,1	Godelheim	Godelheimer Seen	HK
29.03.2011	1,1	Herste	Aabach beim Satzer Moor	BB
20.04.2011	1,1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
30.04.2011	1,1	Wehrden	Sandgrube Oppermann	JM
04.05.2011	2,0 PK	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
24.08.2011	1 wf	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
29.08.2011	1,0 + 1 wf	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
29.08.2011	0,1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK

Vom 02.09. - 01.10.2011 hielt sich 1 weibchenfarbige Knäkente am Kiessee Meinbrexen auf (HK, RL).

Löffelente (*Anas clypeata*)




Diagramm 9: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Löffelente im Jahr 2011 (n = 33; Beobachter: MH, GJ, HK, RL, JM, MM).

Der größte Trupp mit 22 Individuen (14,8) wurde am 03.04.2011 auf dem Kiese See Meinbrennen beobachtet (HK).

Tafelente (*Aythya ferina*)




Diagramm 10: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Tafelente im Jahr 2011 (n = 65; Beobachter: BB, MH, GJ, TJ, RK, HK, VK, RL, ML, JM, JR, DS).

Der kalte Winter 2010/2011 führte zu mehr überwinternden Individuen als der anfänglich milde

Winter 2011/2012. Möglicherweise haben neun Vögel den Sommer über im Gebiet verbracht.

Samtente (*Melanitta fusca*)

24.12.2011	1 wf	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ, HK
------------	------	--------	--------------------	--------

Reiherente (*Aythya fuligula*)

03.07.2011	3 BP	Warburg	Diemelmühle, Obergraben	MH
03.07.2011	0,1 mit 8 pulli	Warburg	Kläerteiche Zuckerfabrik	MH
21.07.2011	0,1 + 4 juv	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	HK
26.07.2011	1 pull bei 0,1 Stockente mit 10 pull	Warburg	Kläerteiche Zuckerfabrik	MH
28.07.2011	0,1 + 1 juv	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	HK, VK
29.07.2011	0,1 + 5 juv	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	HK
03.08.2011	0,1 + 1 juv	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	HK
05.08.2011	0,1 + 4 juv	Wehrden	Sandgrube Oppermann	HK
06.08.2011	0,1 + 4 juv	Steinheim	Kläranlage Steinheim	GJ, HK
06.08.2011	0,1 + 16 juv	Warburg	Kläerteiche Zuckerfabrik	GJ, HK
13.08.2011	0,1 + 14 pulli	Warburg	Kläerteiche Zuckerfabrik	MH
19.08.2011	0,1 + 1 pulli	Warburg	Kläerteiche Zuckerfabrik	MH
19.08.2011	0,1 + 3 pulli	Warburg	Kläerteiche Zuckerfabrik	MH

Im Jahr 2011 wurden an sechs Gewässern im Kreis Höxter 15 erfolgreiche Bruten festgestellt. Bemerkenswert sind vier Bruten an den Höxter/Godelheimer Seen, hier wurden bisher nur im Jahr 1988 und 1993 Bruten dokumentiert. Der maximale Rastbestand (ohne gleichzeitige Zählung aller Gewässer) betrug im Januar: 166, im Februar 129, im März 94, im Oktober 60, im November 86 und im Dezember 90 Individuen.



Abb. 8: Freizeitsee Höxter: Öffentlich zugänglich bietet er gute Möglichkeiten zur Vogelbeobachtung (Foto: G. JACOBS).

Schellente (*Bucephala clangula*)




Diagramm 11: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Schellente im Jahr 2011 (n = 22; Beobachter: GJ, TJ, HK, VK, JM, MM, JR, RS).

Absolut bemerkenswert ist der Nachweis einer weibchenfarbenen Schellente durch RS am 11.06.2011 auf der Kiesgrube Oppermann. Auch

der Nachweis von 0,1 + 2 dj am 25.09.2011 auf dem Freizeitsee Höxter durch HK ist sehr ungewöhnlich.

Zwergsäger (*Mergellus albellus*)

26.12.2010	0,1	Höxter	Weser Corvey	HK
16.01.2011	0,1	Höxter	Brückfeld	GJ, TJ, HK
23.01.2011	0,1	Würgassen	Axelsee	GJ, HK
23.01.2011	0,1	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot	GJ, HK
23.01.2011	0,1	Holzminden	Kiesteiche Lindenallee (HOL)	VK
05.02.2011	0,6	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
02.03.2011	0,2	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
04.03.2011	0,2	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
06.03.2011	0,2	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
09.03.2011	0,2	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
13.03.2011	0,1	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
03.04.2011	0,1	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot	HK

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

09.04.2011	1,7	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
------------	-----	------------	--------------------------	----


Gänsesäger (*Mergus merganser*)

Diagramm 12: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Gänsesäger im Jahr 2011 (n = 78; Beobachter: MH, GJ, TJ, HK, VK, RL, JR, DS, WV).

Bemerkenswert sind vier Beobachtungen eines diesjährigen Gänsesäger durch HK im Spätsommer und Herbst, die auf ein Brutvorkommen

in der weiteren Umgebung hindeuten (am 23.08. und 27.08. am Freizeitsee Höxter sowie am 25.09. und 01.10.2011 am Kiessee Meinbrexen).

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

2011	2 BP	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH, HK, VK, TE, JM, MM
2011	2 RV	Körbecke	Körbecker Bruch	HK, GJ, TJ, MK
02.03.2010	1 rf	Godelheim	Acker nördlich Nethe	RL
25.12.2010	5	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
06.03.2011	2	Daseburg	Schlachtberg	GJ, HK
08.07.2011	2	Wehrden	bei Sandgrube Oppermann	HK
22.07.2011	1,1 mit 5 dj	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
26.07.2011	21	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
21.08.2011	2 ad + 20 dj	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK, VK
21.08.2011	2 ad + mind 8 dj	Daseburg	Desenberg und Umgebung	HK, VK
08.09.2011	7	Körbecke	nördlich Körbecker Bruch	HK, VK
30.10.2011	4	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
30.10.2011	6	Borgentreich	Brokelberg	HK

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

2011	1 RV	Vinsebeck	bei Vinsebeck	WK
2011	1-6 rf	Körbecke	Körbecker Bruch und Umgebung	HK, DS, DSC, BB, VK, GJ, JM, MM, RK
2011	BZF	Bosseborn	Hohebene bei Bosseborn	GJ
09.05.2011	1 rf	Brakel	Feldflur nahe Modexer Warte	DS
10.05.2011	1,0 sg	Hohehaus	Äcker in der Grubeniederung	ML
15.05.2011	1 rf	Daseburg	östlich Daseburg	MH
29.05.2011	1 rf	Manrode	östlich Manrode	MH
30.05.2011	1 sg	Amelunxen	Acker Nähe Tretbecken	RK
03.06.2011	1 sg	Riesel	Acker südlich Hamberg	DS
04.06.2011	1 sg	Brakel	Rapsacker am Hembser Berg	DS
05.06.2011	1 sg	Brakel	Rapsacker am Hembser Berg	DS
05.06.2011	1 rf	Großeneder	zw. Großeneder und Eissen	HK
05.06.2011	1 rf	Lütgeneder	Christinenhof Umgebung	HK
08.06.2011	2	Amelunxen	Amelunxen nordöstlich	TE
22.06.2011	2	Hembsen	Uhlenberg	DS
23.06.2011	2 rf	Godelheim	Netheau Godelheim, westl. B 83	HK
12.07.2011	1 sg	Amelunxen	Acker, künftige B 83 Trasse	RK
21.07.2011	1 rf	Warburg	nördlich Desenberg	MH
23.07.2011	1 rf	Borgentreich	Brokelberg	HK

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

2011	1 BV	Körbecke	Neu-Marienburg bei Körbecke	BB
2011	2 BP	Nieheim	Tongruben Nieheim	BB
18.05.2011	2 ad Nest bauend	Höxter	Schloss Corvey	HK
08.07.2011	1 ad brütet	Wehrden	Sandgrube Oppermann	HK
08.07.2011	2 ad mit 1 Küken (ca 3-4 Tage alt)	Wehrden	Sandgrube Oppermann	HK
08.07.2011	2 ad mit 4 Küken (ca 3-4 Tage alt)	Wehrden	Sandgrube Oppermann	HK
05.08.2011	1 ad brütet	Wehrden	Sandgrube Oppermann	HK
05.08.2011	1 ad + 1 juv (ca 2-3 Tage alt)	Wehrden	Sandgrube Oppermann	HK
Mitte bis Ende Juli 2011	1 ad futtertragend	Höxter	Schloss Corvey	AD
12.07.2011	1 ad + 3 juv	Brakel	Kaiserbrunnen	DS

Insgesamt wurden sieben Brutpaare in vier Gebieten festgestellt. Für vier dieser Paare konnte eine erfolgreiche Brut dokumentiert werden. Ferner wurde eine Zweitbrut beobachtet und in einem weiteren Gebiet bestand ein Brutverdacht.

Der Überwinterungsbestand 2010/2011 und 2011/2012 liegt nach Datenlage, ohne vollständige Übersichtsbeobachtungen durchgeführt zu haben, bei unter 30 Individuen.

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

30.04.2011	2 ad + 2 Küken	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
07.05.2011	1,1 + 4 juv	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	GJ, TJ
31.05.2011	3 BP	Würgassen	Weserberglandsee	RS
07.06.2011	2 ad + 2 juv	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	HK
18.06.2011	1,1 + 1 juv	Godelheim	Godelheimer Seen (See A)	HK
05.07.2011	1,1 + 4 juv	Godelheim	Campingsee Godelheim	HK
05.07.2011	1,1 + 3 juv	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
10.07.2011	1,1 + 4 juv	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
16.07.2011	1 ad + 1 juv	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
22.07.2011	1 ad + 1 juv	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
22.07.2011	1 ad + 3 juv	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
24.07.2011	2 BP	Holzminden	Kiesteiche Lindenallee (HOL)	GJ
30.07.2011	2 ad + 2 juv	Würgassen	Axelsee	HK
30.07.2011	1 ad + 2 juv	Lauenförde	See bei Würgasser Straße (HOL)	HK
05.08.2011	2 ad + 1 juv	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	GJ
05.08.2011	1 ad + 1 juv	Godelheim	Godelheimer Seen (See B)	HK
11.08.2011	2 ad + 1 juv	Höxter	Freizeitsee Höxter (See C)	HK
11.08.2011	1 ad + 1 juv	Höxter	NSG „Grundlose-Taubenborn“	HK

Auf elf Gewässern in der Weseraue konnten 20 Brutpaare mit erfolgreichen Bruten festgestellt werden. Zweitbruten wurden nicht beobachtet. Beeindruckend war die Brutkolonie mit 6 Paaren (mit Teils nur leicht verankerten Schwimmes-tern) auf dem Kiessee Meinbrexen. Im kalten

Winter 2010/2011 kam es wohl zur Winterflucht. Zwischen Januar und März hielten sich nur 5 bis 15 Vögel im Gebiet auf. Im November und Dezember 2011 lag der Bestand bei ca. 40 Individuen.

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

07.06.2011	2 PK	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (HOL)	HK
18.07.2011	1 PK	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	HK
29.07.2011	1 PK	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ, HK
13.08.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
21.08.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

25.09.2011	42 dz SW	Höxter	Ziegenberg	HK
26.09.2011	37 dz SW	Höxter	Schloss Corvey	HK
12.10.2011	ca 70 dz SW	Brakel	Bredenweg	DS
13.10.2011	19 dz SW	Brakel	Brahmsstraße	DS
05.11.2011	27 + 17 dz S + SW	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK




Diagramm 13: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden Kormorane (ohne direkt durchziehende Individuen) im Jahr 2011 (n = 200; Beobachter: BB, MH, GJ, TJ, RK, HK, VK, RL, ML, JM, RO, JR, DSC, DS, PT, WV).

Anfang März 2011 dokumentiert eine Spitze des rastenden Frühjahrsdurchzuges (Maximal 91 Individuen). Der Sommerbestand erreicht erst Mitte August ein Maximum von 20 überwiegend nicht erwachsenen Tieren. Der Herbstbestand erreicht eine Spitze von 243 Individuen in der zweiten Novemberdekade, sinkt dann merklich

ab und baut sich im Dezember erneut etwas auf. Das Maximum mit 305 Individuen in der dritten Dezemberdekade ist wahrscheinlich der milden Witterung und einiger Stürme zu verdanken. In der ersten Januardekade 2012 sind wie in der dritten Novemberdekade 2011 um die 140 Kormorane im Gebiet am Überwintern.

Graureiher (*Ardea cinerea*)

2011	10 BP	Rheder	Nethe Rheder	BB
2011	15 BP	Stahle	Weser Stahle	BB
2011	9 BP	Beverungen	Hangwälder Richtung Herstelle	BB
04.06.2011	mind 5 Horste mit juv	Stahle	zw. Kiekenstein u. Kaiserklippen	HK, VK

Silberreiher (*Ardea alba*)

07.03.2011	6	Godelheim	Godelheimer Seen	MHO, HK
30.12.2011	11	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot	GJ, TJ




Diagramm 14: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen des Silberreiher im Jahr 2011 (n = 69; Beobachter: MHO, MH, GJ, TJ, RK, HK, VK, ML, JM, MM, DS).

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)

04.02.2011	1	Amelunxen	Wöhrenstraße	AK
09.12.2011	1	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK

Es handelt sich um die erste Beobachtung dieser Art für den Kreis Höxter.

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

22.12.2010	1	Höxter	Höxter Hausgarten	RO
------------	---	--------	-------------------	----

Heiliger Ibis (*Threskiornis aethiopicus*)

13.08.2011	1	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK, VK
15.08.2011	1	Beverungen	Dampfanleger Beverungen	HK
21.08.2011	1	Beverungen	Dampfanleger Beverungen	HK, VK

Es handelt sich um die erste Beobachtung dieser Art für den Kreis Höxter.

Dieser Vogel war ein Gefangenschaftsflüchtling und wurde von Mitarbeitern der Landschaftsstation eingefangen und zum Vogelpark Heiligenkir-

chen, Kreis Lippe gebracht. Der Nachweis wurde durch die Avifaunistische Kommission der Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesellschaft (NWO) als Gefangenschaftsflüchtling anerkannt. (Vgl. a. den Artikel von LIEBE 2012, in diesem Heft).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

18.04.2011	1	Vinsebeck	Wintrup	WK
21.04.2011	1	Niesen	Niesen neben B 252	WK
23.04.2011	1	Niesen	nördlich Niesen	WK
05.05.2011	1	Vinsebeck	bei Vinsebeck	WK
03.06.2011	1	Herste	Aabach/Ortbergstraße	DS
17.06.2011	1	Lüchtringen	über Lüchtringen	HK, VK
26.06.2011	1	Brenkhausen	Schelpetal, nahe der Forellenteiche	RO
17.07.2011	1	Ottbergen	über Waldgebiet "Der Stoot" fliegend	GJ, RK, HK
21.07.2011	1 ad	Holzminden	Teich Symrise (HOL)	VK, HK
18.08.2011	3 dz S	Daseburg	Desenberg Umgebung	HK
18.08.2011	1 dz S	Körbecke	über Körbecke	HK
29.08.2011	1 dj	Vinsebeck	bei Vinsebeck	RT

Bei der Art besteht Forschungsbedarf zum aktuellen Brutbestand. Nicht einmal ein Brutverdacht ist gemeldet worden.

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

25.04.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
19.05.2011	1 dz N	Höxter	über Höxter	HK
25.05.2011	1	Lütmarsen	Lütmarsen	TJ
26.05.2011	1	Herste	Dorf Herste	GH
26.05.2011	1	Höxter	Hochschule Ostwestfalen-Lippe	ML
09.07.2011	2	Brakel	Brakel Märsche	DS
25.12.2011	2	Steinheim	Emmerwiesen nahe B 252	DS
28.12.2011	2	Steinheim	Emmerau neben Umgehungsstraße	GJ

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

25.04.2011	1 dz NE	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	GJ, HK
05.05.2011	1 dz N	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
22.08.2011	1 dz	Brakel	Brakel entlang der B 252	DS
26.08.2011	1	Godelheim	Godelheim	RL
05.09.2011	1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
06.09.2011	1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
07.09.2011	1 + 1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
10.09.2011	1 dz S	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ, HK
25.09.2011	1	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK, DS

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

2011	1 BN	Brakel	Brakeler Stadtwald nördlich Modexer Hof	ER
07.05.2011	2	Warburg	Innenstadt Warburg	MH
17.05.2011	1 dz N	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	HK
14.06.2011	1	Brenkhausen	Räuschenberg, unterhalb der Triften	JHA
31.07.2011	2	Höxter	Höxter Siedlung	GJ
20.08.2011	1 dz S	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
26.08.2011	2 dz S	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
28.08.2011	2 dz S	Boffzen	über Boffzen (HOL)	HK
28.08.2011	1 dz S	Höxter	Höxter Brunsberg	HK
05.09.2011	8 dz SW	Boffzen	über Boffzen (HOL)	HK
09.09.2011	2 dz	Bosseborn	offene Hochebene bei Bosseborn	GJ
09.09.2011	3 dz S	Höxter	Ziegenberg	HK
26.09.2011	1 dz SW	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK

Rotmilan (*Milvus milvus*)

2011	1 BN	Ottbergen	Mühlenberg	GJ, RK, HK
2011	1 BN	Himmighausen	Hamberg	HS
2011	1 BN	Vinsebeck	Auf dem Ströhen	HS
2011	1 BP	Herstelle	Rotsberg	BB
2011	1 BP	Ottbergen	Wingelstein	BB
2011	1 BV	Riesel	Trifholz	DS
2011	1 BV	Siddessen	bei Siddessen	DS
2011	1 BV	Ovenhausen	Heiligenberg	RL
2011	1 BV	Altenbergen	Nördlich Bökerberg	RL
2011	1 BV	Bruchhausen	westlicher Waldbereich	DS
2011	1 BV	Lüchtringen	im Umfeld der Lüchtringer Kieseeseen	HK
2011	1 RV	Hagedorn	Stoppeiberg	HS
2011	1 RV	Rheder	bei Rheder	DS

Am 20.02.2011 konnten gleich an 4 verschiedenen Orten die ersten Rotmilane beobachtet werden (MH, GJ, TJ, HK, WK). Der letzte Rotmilan des Jahres konnte am 11.12.2012 (HK) bei Körbecke beobachtet werden. Intensiver Wegzug

fand Ende September/Anfang Oktober statt (HK, DS), wobei im Maximum 15 Tiere über Boffzen (HOL) gleichzeitig beobachtet werden konnten (HK).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

2011	1 BP	Rösebeck	Rösebecker Bruch	MH, GJ, TJ, HK, VK, DS, DSC
2011	1 BP	Herstelle	Rotsberg	BB, HK, VK, JM
2011	1 BV	Siddessen	Hemelberg	DS
2011	BZF	Brakel- Erkeln/ Hembsen	Netheaeue bzw. im Umfeld	HK, DS, DSC
2011	BZF	Wehrden/ Meinbrennen/ Beverungen	im Umfeld des Wildbergs bzw. der Wasserflächen	GJ, HK, RK, VK, DS, DSC
2011	BZF	Höxter- Godelheim	im Bereich der Seenlandschaft bzw. NSG „Grundlose-Taubenborn“	GJ, HK, DS, DSC
2011	BZF	Lüchtringen/ Holzminden	im Umfeld der Wasserflächen	HK, VK
06.04.2011	1 dz N	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
24.04.2011	1 dz N	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
22.05.2011	1	Warburg	Diemelmühle	MH
14.06.2011	1	Bosseborn	Rumberg	GJ
06.08.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	GJ, HK
18.08.2011	1	Daseburg	Desenberg Umgebung	HK
27.08.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH

Die ersten zwei Schwarzmilane des Jahres wurden durchziehend am 27.03.2011 bei Wehrden (HK) und der letzte am 07.09.2011 bei Höxter (HK) beobachtet.

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

2011	1 BP	Warburger Börde	Warburger Börde A	MH
2011	BZF	Warburger Börde	Warburger Börde B	BB, GJ, TJ, HK, VK
2011	BZF	Warburger Börde	Warburger Börde C	MH, HK, VK
26.04.2011	0,1 dz N	Godelheim	Nethetal Godelheim	JM
04.05.2011	0,1 dz N	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
07.05.2011	0,1 dz E	Hembsen	Nethetal Hembsen	HK, DS, DSC
21.05.2011	0,1	Höxter	über Ziegenberg	HK
18.06.2011	1 wf	Ottbergen	Ottbergen	HK
23.07.2011	1 immat	Borgentreich	bei Neu-Marienburg	HK
31.07.2011	0,1 ad	Hohenwepel	östlich der B 252	DS
21.08.2011	2,0 ad + 1,0 immat dz W	Daseburg	Desenberg (Daseburg) und Umge- bung	HK, VK
27.08.2011	0,1 ad	Großeneder	südlich Großeneder	HK
10.09.2011	1 wf dz S	Boffzen	über Boffzen (HOL)	HK
19.09.2011	1 JK dz SW	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK

Die erste Rohrweihe (0,1 immat) des Jahres konnte am 24.03.2011 in der Netheaeue bei Amelunxen beobachtet werden (BB). Die letzte Beobachtung des Jahres gelang (MH) am 28.09.2011 mit 7 Vögeln (2,1 + 4 dj) in der Warburger Börde.

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

06.02.2011	1 wf	Körbecke	Körbecker Bruch	HK
15.03.2011	0,1 immat dz N	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
15.03.2011	0,1	Körbecke	Körbecker Bruch	HK
29.04.2011	1 wf dz N	Löwendorf	Wald Richtung Hohehaus	HK
08.09.2011	1,0 ad	Körbecke bis Rösebeck	zw. Körbecker Bruch und Rösebeck	HK, VK
15.10.2011	1 wf dz	Bödexen	Schmißmer Berg, Corveyer Forst	GJ
05.11.2011	1	Fölsen	bei Fölsen	WK
05.11.2011	0,1 dz S	Beverungen	Blankenau	HK
28.12.2011	1,0 dz W	Höxter	über Höxter	HK

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

2011	1 BP + 1 juv	Warburger Börde A		MH
2011	1 BV	Warburger Börde B		MH,
2011	BZF	Warburger Börde C		HK, JM, MM
05.06.2011	1	Brakel	Hembser Berg	TE
27.08.2011	1,0 ad dz S	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
03.10.2011	1 wf dz O	Daseburg	Klingenburg	DS

Der Bruterfolg in der Warburger Börde basiert auf einer Schutzmaßnahme und war nur durch das Umsetzen des Jungvogels in ein benachbartes Feld möglich (MH). Ebenfalls in der Warbur-

ger Börde gelang (JM, MM) am 13.06.2011 die Beobachtung einer Wiesenweihe mit Flügelmarke, wobei ein Herkunftsnachweis leider nicht möglich war.

Sperber (*Accipiter nisus*)

26.08.2011	0,2 +1 dz S	Höxter	über Höxter	HK
27.08.2011	1 dz S	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
09.09.2011	0,1 dz S	Boffzen	über Boffzen (HOL)	HK
09.09.2011	0,1 dz S	Höxter	Ziegenberg	HK
25.09.2011	0,1 dz S	Boffzen	über Boffzen (HOL)	HK
26.09.2011	0,1 dz SW	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
06.11.2011	0,1 dz S	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

09.09.2011	2 dz S	Höxter	Ziegenberg	HK
26.09.2011	ca 20	Körbecke	zw. Körbecker Bruch und Rösebeck	HK

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

02.09.2011	1 dj	Körbecke	zw. Körbecker Bruch und Rösebeck	HK
08.09.2011	1 dj	Körbecke	zw. Körbecker Bruch und Rösebeck	HK, VK
10.09.2011	1 dj	Körbecke	zw. Körbecker Bruch und Rösebeck	GJ, HK
19.09.2011	1 dj	Körbecke	zw. Körbecker Bruch und Rösebeck	HK
26.09.2011	1 dj	Körbecke	zw. Körbecker Bruch und Rösebeck	HK

Es handelt sich um die erste veröffentlichte Beobachtung dieser Vogelart für den Kreis Höxter. Innerhalb des Zeitraums vom 02.09.-26.09.2011 liegen mehrere Beobachtungen aus demselben

Raum vor. Damit konnte auch erstmalig ein offensichtlich mehrwöchiger Aufenthalt eines Rotfußfalke im Kreis Höxter belegt werden.

Merlin (*Falco columbarius*)

19.09.2011	1 wf	Körbecke	Körbecker Bruch	HK
20.11.2011	1 wf	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK, DS


Baumfalke (*Falco subbuteo*)

2011	1 BV	Warburg	Germete-Ossendorf	MH
2011	1 BV	Hembsen	nördlich Hembsen	TE
2011	1 RV	Würgassen	ehemaliges Kernkraftwerk	BB
2011	1 RV	Bödexen	bei Bödexen	AD
2011	BZF	Höxter-Godelheim	Raum Höxter-Godelheim-Taubenborn	GJ, HK, JM, RO, DS, DSC
2011	BZF	Warburg-Daseburg	Raum Daseburg-Warburg (Klärteiche Zuckerfabrik)-Dahlheim	MH, HK, VK, RL
2011	BZF	Lüchtringen	Im Umfeld der Lüchtringer Teiche	GJ, HK, VK
08.04.2011	1,1	Höxter	Räuschenberg	JR
17.04.2011	1 dz N	Godelheim	über Godelheim	HK
12.06.2011	1	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	JM, MM
09.07.2011	1	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	HK
29.07.2011	1 ad	Ovenhausen	zwischen Ovenhausen und Lütmarsen unterhalb Heiligenberg	GJ
21.08.2011	1dz SW	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
21.08.2011	1	Körbecke	Körbecker Bruch	HK, VK
27.08.2011	1	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
27.08.2011	1	Rösebeck	bei Rösebeck	HK
05.09.2011	1 dz W	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
10.09.2011	1 dz S	Höxter	Ziegenberg	HK
11.09.2011	1	Rösebeck	nördlich Rösebeck	MH
28.09.2011	1	Manrode	nördlich Manrode	MH
01.10.2011	1 dz	Bosseborn	offene Hochebene bei Bosseborn	GJ

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

2011	1 BN, 3 juv	Kreis Höxter	Kreis Höxter A	BB, AJ, GJ, TJ, RL, HK, VK
2011	1 BP	Kreis Höxter	Kreis Höxter B	BB
2011	1 BP	Kreis Höxter	Kreis Höxter C	BB
2011	1 BP	Kreis Höxter	Kreis Höxter D	BB

Abb. 9: Wanderfalke (*Falco peregrinus*): Für mehrere Jahrzehnte war dieser rasante Flieger im Kreisgebiet ausgestorben, dank intensiver Schutzmaßnahmen ist der Wanderfalke wieder Brutvogel. Auf dem Foto ein flügger Jungvogel (Foto: G. JACOBS).

**Wasserralle (*Rallus aquaticus*)**

01.04.2011	2 sg	Höxter	NSG "Grundlose-Taubenborn"	HK
05.06.2011	1 rf	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
03.07.2011	1 rf	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
05.08.2011	1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK

Wachtelkönig (*Crex crex*)

2011	2 rf	Körbecke	Körbecker Bruch	BB
05.06.2011	1 rf	Körbecke	Körbecker Bruch	HK
10.07.2011	1 rf	Körbecke	Körbecker Bruch	HK

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

29.07.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
30.07.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

2011	2 BP	Nieheim	NSG „Nieheimer Tongruben“	BB
2011	1 BP	Warburg	Diemel, Hüffert	MH
2011	3 BP	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
23.01.2011	1	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot	GJ, HK
07.05.2011	1 RV	Nieheim	NSG „Nieheimer Tongruben“	GJ, TJ
12.07.2011	1 BP	Brakel	Brakel Klärteiche	DS
06.08.2011	1 ad + 1 dj	Steinheim	Kläranlage Steinheim	GJ, HK
30.08.2011	1,1 + 2 juv (Zweitbrut)	Brakel	Brakel Klärteiche	DS
28.12.2011	5	Kollerbeck	Teichanlage in Dorflage	GJ

Abb. 10: Teichhuhn (*Gallinula chloropus*): In vielen Städten ein häufiger und wenig scheuer Vogel in Parkanlagen. Im Kreis Höxter muss man die wenigen Brutvorkommen suchen (Foto: G. JACOBS).

**Blässhuhn (*Fulica atra*)**

2011	4 BP (mind 3 mit Erfolg)	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
2011	2 BP	Brakel	Teich Kaiser-Wilhelm-Hain	RS, DS
11.05.2011	3 ad + mind 4 juv	Brakel	Kaiserbrunnen - Teich im Oberlauf	HK
14.05.2011	1 ad + mind 3 juv	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
17.05.2011	1 ad + 3 juv	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
31.05.2011	7 BP (z. T. mit juv)	Würgassen	Weserberglandsee	RS
01.06.2011	1,1 + 5 juv	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen	HK
05.06.2011	1 ad + 2 juv	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
07.06.2011	3 BP	Wehrden	Sandgrube Oppermann	RS
14.06.2011	1 ad + 3 juv	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
05.07.2011	1,1 + mind 1 juv	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot	HK
06.08.2011	2 BP	Steinheim	Steinheim Kläranlage	GJ, HK

Kranich (*Grus grus*)

15.03.2011	2 vj	Körbecke	Körbecker Bruch	HK
20.03.2011	5	Körbecke	Körbecker Bruch	GJ
31.03.2011	1 vj	Boffzen	Weserwiesen (HOL)	HK
03.04.2011	1 vj	Boffzen	Weserwiesen (HOL)	HK
05.04.2011	1 vj	Boffzen	Weserwiesen (HOL)	HK
06.04.2011	1 vj	Boffzen	Weserwiesen (HOL)	HK
25.04.2011	1 ad	Körbecke	Körbecker Bruch	GJ, HK
06.05.2011	2	Ottenhausen	Multhöpen	ML




Diagramm 15: Jahreszeitliche Verteilung der durchziehenden Individuen vom Kranich im Jahr 2011 (n = 43; Beobachter: TE, AG, MH, GJ, TJ, RK, HK, MK, RL, ML, JR, DS, PT).

In der Tabelle Kranich sind die Beobachtungen rastender Vögel aufgeführt.

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

2011	1 BP (mit juv)	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik im Klärbecken	MH
2011	5 BP (mind 2 BP mit juv)	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik nördlich in Zuckerrüben	MH
2011	2 BP (juv?)	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik östlich Schießanlage in Weizen	MH
2011	4 BP (juv?)	Warburg	Daseburg östlich im Mais	MH
2011	4 BP (juv?)	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik östlich in Weizen	MH
2011	1 BP (juv?)	Warburg	Desenberg südlich in Zuckerrüben	MH
2011	2 BP (mit juv)	Warburg	Desenberg westlich im Mais	MH
2011	2 RV	Rösebeck	Rösebecker Bruch westlich	MH
2011	1 BP	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK, JM, MM, VK
2011	1 RV	Körbecke	Körbecker Bruch auf Acker	HK




Diagramm 16: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Kiebitz (ohne Brutbestand und Familienverbände) im Jahr 2011 (n = 103; Beobachter: MH, GJ, TJ, RK, HK, VK, WK, RL, JM, MM, JR, DSC, DS).

Im Jahr 2011 wurden zwanzig Paare in vier Gebieten und zusätzlich drei Reviere in zwei weiteren Gebieten festgestellt. Das Zentrum der verbliebenen Vorkommen im Kreis Höxter sind die Klärteiche Warburg und deren Umgebung. Von 20 Brutpaaren konnte nur für sechs Bruten ein eindeutiger Bruterfolg erbracht werden. Das letzte bzw. einzige Brutpaar in der Weseraue am Kieselsee Meinbrexten verlor seine Jungen. Der

Frühjahrsdurchzug war spektakulär, alleine am 06.03.2011 konnten 878 Kiebitze beobachtet werden (MH, GJ, HK, DS). Der Herbstzug zeigte sein Maximum mit 107 Tieren in der dritten Julidekade und mit 85 Vögeln in der dritten Septemberdekade. Der erste Kiebitz wurde am 13.02. und der letzte am 27.11.2011 beobachtet (GJ, TJ, HK).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

27.02.2011	14 SK + 2 ÜK	Gehrden	ca 200 m südlich Kernberg	GJ, HK
29.03.2011	3	Daseburg	Schlachberg	HK

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

14.05.2011	3 PK	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
14.05.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	TE
21.08.2011	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK, VK
27.08.2011	1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

2011	1 BP	Bonenburg	Tongrube Bonenburg	BB
2011	1 BP	Nieheim	Tongrube Lücking	BB
2011	2 BP	Sommersell	Tongruben Sommersell	BB
2011	1 RV (keine juv)	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen	GJ, TJ, HK, VK
2011	1 BP (juv ?)	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik auf Acker	MH
2011	1 BV	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik Schlammbecken	MH
19.05.2011	1 BP (1 brütet)	Lauenförde	Kieselsee Lauenförde (HOL)	TE
23.05.2011	1 BP + 2 pull	Beverungen	Kieselgrube Schaperdot	TE
09.06.2011	2 BP mit je 3 Küken	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
19.06.2011	2 BP mit 3 Küken + 1 juv	Meinbrexten	Kieselsee Meinbrexten (HOL)	HK

Der erste Flussregenpfeifer wurde am 25.03. und der letzte am 31.08.2011 am Freizeitsee Höxter durch HK beobachtet. Im Jahr 2011 konnten 11 Brutpaare in acht Gebieten festge-

stellt werden, für fünf dieser Paare wurde eine erfolgreiche Brut dokumentiert. Zudem gab es einen Brutverdacht und in einen weiteren Gebiet ein Revier.

Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*)

28.08.2011	7 ad + 1 dj	Borgentreich	südlich Borgentreich	MH
29.08.2011	9	Borgentreich	südlich Borgentreich	MH
31.08.2011	4 dj	Warburg	nördlich Desenberg	MH
01.09.2011	2 ad + 7 dj	Warburg	nördlich Desenberg	MH

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

08.05.2011	1 dz	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseen	GJ
------------	------	-------------	---------------------	----

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

16.03.2011	1	Nieheim	Bilster Berg bei Telegraphenstation	RK
30.10.2011	1	Höxter	Rohrweg	BB

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)

29.01.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
27.03.2011	2	Wehrden	Sandgrube Oppermann	HK
10.04.2011	1	Wehrden	Sandgrube Oppermann	GJ, TJ
02.10.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
11.11.2011	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
27.11.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH

Bekassine (*Gallinago gallinago*)




Diagramm 17: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Bekassine im Jahr 2011 (n = 26; Beobachter: BB, TE, MH, GJ, HK, VK, RL, JM).

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)

06.04.2011	1 dz N	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
------------	--------	--------	--------------------	----

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

30.04.2011	1 dz NE	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
21.08.2011	2	Körbecke	zwischen Körbecke und Rösebeck	HK, VK

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

30.04.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
13.08.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
02.09.2011	1 JK	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
17.09.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
19.09.2011	1 ÜK	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
25.09.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

08.04.2011	2	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
09.04.2011	1	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
04.05.2011	4	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
07.05.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK, DS, DSC
20.05.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	TE
26.09.2011	2 dz S	Holzminden	über Stadtgebiet (HOL)	VK

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)




Diagramm 18: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Grünschenkel im Jahr 2011 (n = 40; Beobachter: TE, MH, AJ, GJ, HK, VK, JM, MM, DSC, DS).



Abb. 11: Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Auf dem Durchzug rastet dieser seltene Gast auf Schlammflächen (Foto: F. GRAWE).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)




Diagramm 19: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Waldwasserläufer im Jahr 2011 (n = 76; Beobachter: BB, MH, GJ, TJ, HK, VK, JM, RS, DS).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)




Diagramm 20: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Bruchwasserläufer im Jahr 2011 (n = 58; Beobachter: TE, MH, AJ, GJ, HK, VK, ML, JM, MM, DSC, DS).



Abb. 12: Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*): Diese Watvogelart ist regelmäßig auf dem Frühjahrs- und Herbstzug im Kreis Höxter zu beobachten (Foto: H. KOBIALKA).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)




Diagramm 21: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Flussuferläufer im Jahr 2011 (n = 140; Beobachter: TE, MH, AJ, GJ, HK, VK, ML, RL, JM, MM, DSC, RS, DS).

Zweifelsohne bemerkenswert sind zwei der nur selten gelingenden Frühwinternachweise im Dezember durch MH.

Knutt (*Calidris canutus*)

29.08.2011	4	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
------------	---	---------	-------------------------	----

Sanderling (*Calidris alba*)

13.05.2011	1	Lauenförde	Kiessee Lauenförde (HOL)	TE
------------	---	------------	--------------------------	----

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

29.04.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
17.05.2011	1 PK	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
13.08.2011	2 PK	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ, HK, VK
27.08.2011	1 JK	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
27.08.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
29.08.2011	1 JK	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)

01.05.2011	1 PK	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
11.05.2011	4 PK	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
14.05.2011	1	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)

18.08.2011	1 ÜK	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
19.08.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

23.07.2011	1 PK	Warburg	Kläртеiche Zuckerfabrik	HK
12.08.2011	2	Warburg	Kläртеiche Zuckerfabrik	MH
13.08.2011	5	Warburg	Kläртеiche Zuckerfabrik	MH
01.09.2011	1 dj	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	HK
01.10.2011	3 SK + 1 ÜK	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
02.10.2011	1	Warburg	Kläртеiche Zuckerfabrik	HK

Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*)

06.07.2011	1 PK	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
------------	------	--------	--------------------	----

Es handelt sich um die erste Beobachtung dieser Art für den Kreis Höxter.

Der Nachweis wurde durch die Avifaunistische Kommission der Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesellschaft (NWO) anerkannt.


Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

Diagramm 22: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Kampfläufer im Jahr 2011 (n = 20; Beobachter: MH, GJ, HK, VK, JM, MM).

Sturmmöwe (*Larus canus*)

17.04.2011	1 PK dz N	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
24.04.2011	1	Warburg	Kläртеiche Zuckerfabrik	MH
07.05.2011	1 PK	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	HK, DS, DSC
15.05.2011	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	GJ
10.06.2011	1 PK + 1 (1er S) dz N	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	HK
17.12.2011	8	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
19.12.2011	mind 1	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
21.12.2011	1 (1er W)	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK

Silbermöwe (*Larus argentatus*)




Diagramm 23: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Silbermöwe im Jahr 2011 (n = 33; Beobachter: GJ, TJ, HK, VK, JM, MM).

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

19.03.2011	6 dz	Höxter	NSG "Grundlose-Taubenborn"	GJ, TJ
03.04.2011	2 ad dz N	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*)




Diagramm 24: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Steppenmöwe im Jahr 2011 (n = 37; Beobachter: GJ, TJ, HK, DS, DSC).

Insgesamt wurden sehr wahrscheinlich nur 13 verschiedene Individuen beobachtet. Es handelte sich um drei Altvögel und zehn Vögel im ers-

ten bis dritten Kalenderjahr. Am längsten verweilten zwei unausgefärbte Tiere mit je 20 Tagen.

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*)

27.03.2011	2 PK	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
09.04.2011	2 PK	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
21.06.2011	1 (2er S)	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
11.07.2011	1 (3er S)	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
30.10.2011	1 ad	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
14.12.2011	1 (1 KJ)	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
17.12.2011	1 (1 KJ)	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
25.12.2011	1 (1 KJ)	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK
26.12.2011	1 (1 KJ) dz N	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen	GJ, HK

Sehr wahrscheinlich handelt es sich nur um sechs verschiedene Individuen.


Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

Diagramm 25: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Lachmöwe im Jahr 2011 (n = 69; Beobachter: MH, GJ, TJ, HK, VK, DS).



Abb. 13: Lachmöwe (*Larus ridibundus*): Im Jugendkleid unterscheidet sie sich deutlich von erwachsenen Vögeln durch das braune Rückengefieder (Foto: G. JACOBS).



Abb. 14: Schwarzkopfmöwe (*Ichthyæetus melanocephalus*): Unter Lachmöwen nur schwer zu entdecken (Foto: G. JACOBS).

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)

09.07.2011	3 PK + 2 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ, TJ, HK
19.08.2011	1 ÜK	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK

Es handelt sich um die ersten Beobachtungen dieser Art für den Kreis Höxter.

Zwergmöwe (*Larus minutus*)

04.04.2011	1 SK	Höxter	Corvey Äcker	HK
------------	------	--------	--------------	----

Flusseeeschwalbe (*Sterna hirundo*)

27.05.2011	1 PK	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	HK
28.06.2011	2	Höxter	Freizeitsee Höxter	TE
30.07.2011	1 PK	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ, HK

Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)

30.07.2011	1 PK + 1 JK	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ, HK
------------	-------------	--------	--------------------	--------

Der Nachweis wurde durch die Avifaunistische Kommission der Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesellschaft (NWO) anerkannt.

Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*)

09.06.2011	1 PK	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	GJ
------------	------	-------------	------------------------	----

Der Nachweis wurde durch die Avifaunistische Kommission der Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesellschaft (NWO) anerkannt.

Weißflügel-Seeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*)

25.04.2011	1	Meinbrexten	Kiessee Meinbrexten (HOL)	JM, MM
------------	---	-------------	---------------------------	--------

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

23.04.2011	1	Höxter	Freizeitsee Höxter	JM, MM
25.04.2011	27	Meinbrexten	Kiessee Meinbrexten (HOL)	JM, MM
25.04.2011	7 PK	Meinbrexten	Kiessee Meinbrexten (HOL)	HK, JM
07.05.2011	2 PK	Meinbrexten	Kiessee Meinbrexten (HOL)	HK, DS, DSC
19.05.2011	1 PK dz N	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	HK
01.07.2011	1 PK + 1 ÜK	Meinbrexten	Kiessee Meinbrexten (HOL)	HK
05.07.2011	1 PK + 1 ÜK	Meinbrexten	Kiessee Meinbrexten (HOL)	HK
25.07.2011	1 JK	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
26.07.2011	1 JK	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
27.07.2011	1 JK	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
28.07.2011	1 JK	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK, VK
30.07.2011	1 ÜK	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ, HK
31.07.2011	1 ÜK	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ, HK
05.08.2011	1 JK	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
19.08.2011	1 ÜK	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
29.08.2011	2 JK dz S	Meinbrexten	Kiessee Meinbrexten (HOL)	HK

Hohltaube (*Columba oenas*)

2011	2 BP	Beverungen	Rotzberg	BB
2011	1 RV	Niese	an der Taufnethe	BB
2011	1,0 rf	Dalhausen	am Lebersiek	BB
13.03.2011	sg	Brakel	Hinnenburg	DS
13.04.2011	10 dz N	Körbecke	Körbecker Bruch	HK
07.05.2011	1,0 sg	Ottbergen	Mühlenberg (NSG)	RK
13.08.2011	46	Körbecke	Körbecker Bruch	HK, VK
04.09.2011	10 dz W	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	HK

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

2011	1 BV	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH, HK
2011	1 BP	Beller	Wald südlich der Hausstelle	BB
2011	2 BP	Wehrden	Steinberg	BB, HK
2011	1 BP	Brakel	Modexer Wald (Brakeler Stadtwald), ehem. Nato-Stellung	BB
07.05.2011	1	Meinbrexen	Kiesseen Meinbrexen (HOL)	HK, DS, DSC
08.05.2011	1 sg	Körbecke	Körbecke südlich	MH
25.05.2011	1 sg	Warburg	Diemelmühle	MH
14.06.2011	1	Körbecke	Körbecker Bruch	HK
16.06.2011	1,0 rf	Nieheim	Tongrube Rath	BB
23.06.2011	2 rf	Beverungen	NSG „Wandelnsberg“	GJ
05.08.2011	1 rf	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen	HK
01.09.2011	1	Höxter	Corvey Äcker	HK

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)

2011	1 BP	Warburg	Innenstadt Warburg	MH
2011	BZF	Brakel	Brakel Klärteiche	DS
2011	BZF	Rösebeck	Dorfloge	GJ
06.02.2011	3	Großeneder	Großeneder Dorfmitte	HK
26.02.2011	3 sg	Höxter	Höxter Siedlung	GJ
20.03.2011	1	Körbecke	Körbecke Ortsmitte	GJ
13.04.2011	2	Daseburg	Daseburg	HK
07.05.2011	2	Godelheim	Campingsee	HK, DS, DSC
08.05.2011	1 sg	Vörden	Wenderweg	DS
10.05.2011	1 sg	Brakel	Landwirt Meier	DS
18.05.2011	1,0 sg	Amelunxen	Netheweg Kreuzung Wöhrenstr.	RK
05.11.2011	3	Lüchtringen	Weseraue Lüchtringen	GJ
20.11.2011	1	Lütgeneder	Lütgeneder	HK, DS
13.12.2011	37	Brakel	Klärteiche Brakel	DS

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

22.04.2011	1 sg	Körbecke	Körbecker Bruch	GJ, TJ, HK
23.07.2011	2,0 rf	Amelunxen	Nordrand Amelunxen, Nethe	RK

Schleiereule (*Tyto alba*)

2011	1 BP	Daseburg	Daseburg	NN fide MH
2011	1 BP	Dössel	Dössel	NN fide MH
2011	1 BV	Menne	Menne	NN fide MH
2011	1 BV	Ossendorf	Ossendorf	NN fide MH
20.06.2011	1	Ottenhausen	Multhöpen	WK
05.09.2011	1 rf	Amelunxen	Amelunxen	RK

Uhu (*Bubo bubo*)

2011	1 BP + 2 juv	Warburg	Innenstadt Warburg	MH
2011	1 BP	Warburg	Warburg Brauerei	MH
2011	1 BP	Höxter	südlich Höxter	BB, RK
2011	1 BP	Wrexen	bei Wrexen	BB
2011	1 BP	Bosseborn	bei Bosseborn	BB
2011	1 BP	Lamerden	bei Lamerden (KS)	BB
2011	1 BP + juv	Warburg	Richtung Volkmarsen (KB)	MH
19.02.2011	1,1 sg	Höxter	Bielenberg	GJ
18.06.2011	1 ad + 1 juv	Fürstenberg	Fürstenberg (HOL)	HK

Steinkauz (*Athene noctua*)

Winter 2010/2011	1 immat (verunglückt, tot)	Daseburg	Daseburg	WL
Frühjahr 2011	1	Dössel	Dössel	FE
April 2011	1 rf	Daseburg	Daseburg	MH
15.04.2011	1,1 rf	Erkeln	Nethetal	DS
23.04.2011	1	Erkeln	Nethetal	JM, MM
04.06.2011	1,1	Erkeln	Nethetal	DS, RO
Frühsommer 2011	1	Borgentreich	Borgentreich	JH
Herbst 2011	4 (Wiederauswilderung ehemals verletzter Wildvögel)	Bruchhausen	Nethetal	BB, WL, RO
27.12.2011	1,1 rf	Erkeln	Nethetal A	LH, GJ, TJ, HK
27.12.2011	1 rf	Erkeln	Nethetal B	LH, GJ, TJ, HK
27.12.2011	1,0 sg	Ottbergen	Nethetal	LH, GJ, TJ, HK



Abb. 15: Steinkauz (*Athene noctua*): Mit den Augen kann diese dämmerungs- und tagaktive Eule schlechter sehen als der Mensch, aber der Gehörgang knapp unter dem äußeren Augenrand hilft beim sicheren Entdecken und Anpeilen der Beute (Foto: V. KONRAD).

Waldohreule (*Asio otus*)

2011	BN	Brakel	Lobbenberg/Hoppengrund	DS
2011	3 RV	Warburg	Innenstadt Warburg, Finanzamt, Wasserfurt, Burgfriedhof	MH

Mauersegler (*Apus apus*)

29.04.2011	1	Höxter	Höxter über	HK
09.09.2011	2	Bosseborn	offene Hochebene bei Bosseborn	GJ

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

02.04.2011	1	Steinheim	Emmer südlich Steinheim	HK
09.04.2011	1	Rheder	Rheder Schlosspark	DS
19.04.2011	1 BV	Warburg	Diemel, Eisenbahnviadukt	MH
24.04.2011	1	Amelunxen	Nethebrücke	RK
27.05.2011	2 rf	Godelheim	Nethemündung	GJ
01.06.2011	1 rf	Rheder	Nethebrücke	DS

Wiedehopf (*Upupa epops*)

25.03.2011	1	Brakel	Rektor-Micus-Weg	RB, SB
06.08.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH

Wendehals (*Jynx torquilla*)

2011	1 BN	Warburg	Desenberg	MH
2011	5 RV	Warburg	Diemeltal	MH
2011	1 BV	Amelunxen	zwischen Nethe u. Mühlgraben	RK, HK, GJ
2011	1 BV	Ottbergen	Mühlenberg	BB, RK, ML, JM
24.04.2011	1 sg	Warburg	Diemelmühle	JM, MM, MH
13.09.2011	1	Vinsebeck	Vinsebeck Hausgarten	WK

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)

2011	1 BV	Höxter-Godelheim	Im Umfeld der Seenlandschaft	HK, JM, MM
2011	1 BV	Godelheim	Im Bereich (Haus Brunnen)	JM, MM
2011	1 BV	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot	HK, VK, JM, MM
2011	1 RV	Warburg	Diemel, Brauerei	MH
2011	1 RV	Warburg	Diemel, Ziegenhang	MH
2011	1 RV	Wehrden	Steinberg	BB
2011	BZF	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen	HK
2011	BZF	Amelunxen	Bereich Wöhrenstraße/Mühlenstraße	RK
28.03.2011	1 rf	Nieheim	Himmighausen, Fischbach	RL
07.05.2011	1 rf	Hardehausen	Hammerbachtal bei Wisentgehege	HK, DS, DSC
02.06.2011	1	Bellersen	Streuobstwiese am Schmandberg	DS
24.08.2011	1 rf	Meinbrexen	Kiesseen Meinbrexen (HOL)	HK

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

02.01.2011	1 rf	Warburg	Stapelberg-Twiste	MH
------------	------	---------	-------------------	----

Grauspecht (*Picus canus*)

2011	1 BV	Wehrden/ Fürstenberg	Im Umfeld Sandgrube Oppermann und Kathagenberg (HOL)	GJ, HK, RL
2011	1 BV	Höxter- Godelheim	NSG „Grundlose-Taubenborn“ / Frei- zeitsee Höxter	HK, ML, JM
2011	1 BV	Scherfede- Hardehausen	Hammerbachtal (Wisentgehege)	HK, DS, DSC
2011	1 BV	Riesel	Hamberg	DS
2011	1 RV	Wehrden	Steinberg	BB
29.01.2011	1,0 rf	Bruchhausen	Bruchhausen Netheau	HK
19.04.2011	1 rf	Warburg	Warburg Brauerei	MH
20.04.2011	1 rf	Beverungen	Mühlenberg Westseite	HK
25.04.2011	1 sg	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	JM, MM
30.04.2011	1 sg	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot	JM, MM
02.07.2011	1 rf	Holzminden	Kiesteiche Lindenallee (HOL)	HK, VK
21.09.2011	1 rf	Amelunxen	Wöhrenstr.	RK
27.10.2011	1	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen (HOL)	HK

Neuntöter (*Lanius collurio*)

2011	1 BP	Beller	an der Hausstelle	BB
2011	1 BP	Niesen	Taufnethe	BB
2011	1 BP	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
2011	1 BP	Borgentreich	westlich Alte Windmühle	MH
2011	1 BP	Lütgeneder	nordöstlich Lütgeneder	MH
16.05.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
21.05.2011	1,1	Ottbergen	Mühlenberg (NSG)	RK
22.05.2011	0,1	Nieheim	Bilster Berg, ehem. Militärfläche	RK
26.05.2011	0,1	Bellersen	Bellersen Militärfläche	RK
28.05.2011	1,0	Ottbergen	Bahndamm Ottbergen	HK
30.05.2011	0,1	Borgentreich	Borgentreich Wiesen bei Bauschutt- deponie	HK
02.06.2011	1	Bosseborn	Krekeler Berg	GJ
14.06.2011	1,0 RV	Godelheim- Maygadessen	unterhalb Langer Berg	GJ
22.06.2011	1,0	Bosseborn	unterhalb Scheelenberg in Richtung Steinbruch	GJ
23.06.2011	3,0	Beverungen	NSG „Wandelnsberg“	GJ
26.06.2011	2,1	Erkeln	Hartheiser Berg	GJ, TJ, HK
17.07.2011	1,1 + 1 juv flügge	Ottbergen	Mühlenberg	GJ, RK, HK
03.09.2011	1,1 + 1 juv	Willebadessen	Wildgehege	DS, RS
03.09.2011	1,1 + 3 juv	Willebadessen	nahe Eggequelle	DS, RS
26.09.2011	1 dj	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK


Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Diagramm 26: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Raubwürger im Jahr 2011 (n = 17; Beobachter: TE, MH, GJ, HK, HPM, DS, WV).

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

03.09.2010	1	Bad Driburg	Brahmsweg	DS
03.05.2011	2	Höxter	Schloss Corvey	AD
09.09.2011	1	Boffzen	über Boffzen (HOL)	HK

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)

16.04.2011	10 dz SW	Lauenförde	Lauenförde Kiesgrube (HOL)	HK, VK
16.04.2011	5 dz SW	Holzminden	Holzminden Moltkestraße (HOL)	HK, VK
17.04.2011	4 dz SW	Godelheim	über Godelheim	HK
17.04.2011	5 dz SW	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
20.04.2011	2 dz	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
21.04.2011	1 dz	Höxter	Corvey Äcker	HK
22.04.2011	2 dz E	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ, TJ, HK
22.04.2011	2 dz E	Amelunxen	Kahlenberg	GJ, TJ, HK

Im Frühjahr konnte auch in anderen Bereichen durchzug der Art beobachtet werden (vgl. FOLZ Deutschlands ein besonders starker Frühjahrs- 2011).

Dohle (*Corvus monedula*)

2011	1 BP	Brakel	evangelische Kirche	DS
2011	1 BP	Brakel	katholische Kirche	DS
2011	1 BP	Brakel	Kornhaus	DS
2011	1 Brutversuch	Brakel	Rektoriat Brede	DS
2011	5-10 BP	Warburg	Stadt	MH
26.02.2011	4	Eversen	Eversen ca 500 m westlich	HK
13.03.2011	8	Lauenförde	Lauenförde Kiesgrube (HOL)	HK
23.05.2011	2	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
01.06.2011	2	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen	HK
25.09.2011	2	Höxter	Weser bei Freizeitsee	DS
19.11.2011	26 dz N	Meinbrenen	Kieselsee Meinbrenen (HOL)	HK, WV
Herbst 2011	ca 150 Schlafplatz	Warburg	Warburg	MH

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

2011	50 BP	Bad Driburg	ehem. Eggelandklinik	BB
2011	6 BP	Brakel	Kläranlage	DS
2011	9-10 BP	Bad Driburg	Bahnhof Bad Driburg	BB
2011	ca 170 BP	Bad Driburg	Rosenbergklinik	BB
13.02.2011	ca 120 rastend	Höxter	Kilianikirche	GJ, TJ, HK
27.03.2011	ca 40 Nester	Bad Driburg	Bahnhof	GJ
26.10.2011	ca 20 dz SW	Höxter	Gewerbegebiet "Zur Lüre"	HK
29.10.2011	50 dz SW	Amelunxen	Dorf Amelunxen	RK

Heidelerche (*Lullula arborea*)

08.03.2011	sg	Riesel	Hamberg	DS
19.04.2011	3 dz	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
02.10.2011	8 dz W	Borgentreich	Brokelberg	HK

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

13.02.2011	1 rf	Höxter	Brückfeld	GJ, TJ, HK
23.10.2011	ca 200	Brakel	Hembser Berg	DS
10.12.2011	3	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot	GJ, TJ

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

2011	5 Röhren gegraben - ohne Brut	Meinbrexen	Kiesseen Meinbrexen (HOL)	HK
07.05.2011	25 Röhren	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ, TJ
07.05.2011	10 Röhren*	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	HK, DS, DSC
2011	ca 30 Röhren	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	WV
21.05.2011	ca 65* Röhren	Albaxen	Tonenburg alte Tongrube	GJ, RK
01.06.2011	25 Brutröhren - Brutverlust	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
02.06.2011	5 Röhren*	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot	GJ
17.06.2011	30 + 5 Röhren	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (Nordwestlicher See)	HK, VK
26.06.2011	3 Ersatzröhren	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ, TJ, HK
05.07.2011	9 Ersatzröhren be- flogen	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
05.07.2011	3 Ersatzröhren - Brutverlust	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
05.07.2011	35 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK

Im Jahr 2011 konnten an fünf Abgrabungen be-flogene Kolonien festgestellt werden. Hierbei fanden sehr wahrscheinlich 140 Erstbruten statt. Sofern keine genauen Zählungen durchgeführt wurden, wird die Anzahl der Bruthöhlen nach der Kartiervorlage von SÜDBECK et al. (2005) ermit-telt: Brutbestand Röhrenzählung = Anzahl fest-gestellter Röhren multipliziert mit Korrekturfakto-ren: 1-50 Röhren mit 0,5; 51-120 Röhren mit 0,42; >120 Röhren mit 0,36. Die entsprechenden Korrekturdaten sind in der Tabelle mit einen *

versehen. Die erste Uferschwalbe des Jahres konnte am 07.04.2011 an den Lüchtringer Kiesseen beobachtet werden (HK). Die letzten 5 Uferschwalben wurden am 08.09.2011 am Frei-zeitsee Höxter gesichtet (HK, VK). Im Februar 2012 sind inzwischen mit Ausnahme der Kies-grube Schaperdot und der Tongrube bei Tonenburg alle im Jahr 2011 besiedelten Steil-wände durch Aufschüttungen oder Abgrabungen verloren gegangen. Für die Uferschwalbe sind Bemühungen zum Artenschutz notwendig.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

25.03.2011	6	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
23.09.2011	ca 50	Bosseborn	offene Hochebene bei Bosseborn	GJ

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

06.04.2011	5	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
28.09.2011	aw	Warburg	Warburg Börde	MH

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

04.06.2011	2 ad + 2 flügge juv	Holzminden	Kiesteiche Lindenallee (HOL)	HK, VK
26.06.2011	1 rf	Höxter	Freizeitsee Höxter	GJ, TJ, HK
02.07.2011	1 ad am Nest	Holzminden	Kiesteiche Lindenallee (HOL)	HK, VK

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

2011	1 BP	Brakel	Grundbach/Brücke Mündung in die Brucht	DS
2011	1 BP	Riesel	Nethebrücke/Fahrradweg	DS
2011	1 BP	Rheder	Rheder Wehranlage	DS
2011	1 BP	Brakel	Brucht, Eisenbahnunterführung/Märsche	DS
2011	1 BP	Brakel	Brucht/Fußgängerbrücke an der Reithalle	DS
17.02.2011	2	Höxter	Schelpeaue westlich Weserbergland-klinik	HK
20.02.2011	1 sg	Warburg	Diemel, Hüffert	MH
15.03.2011	1	Beverungen	Beveraue bei Im Iseln	HK
07.05.2011	1	Godelheim	Nethe bei Godelheim	HK, DS, DSC
07.05.2011	1 sg	Hardehausen	Hammerbachtal bei Wisentgehege	HK, DS, DSC

Möglicherweise wird diese Art bislang nur wenig beachtet. Kontrollen von Brücken und Wehranlagen (Nestfunde) an den verschiedenen Bäu-

chen im Kreisgebiet könnten das Verbreitungsbild daher in Zukunft vervollständigen.

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

29.03.2011	2 sg	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK
19.09.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

13.03.2011	1,0	Godelheim	Nethemündung	GJ
13.03.2011	1 sg	Warburg	Innenstadt Warburg	MH
09.10.2011	1 sg	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)

29.04.2011	aw sg	Beverungen	südlicher Teil des Mühlenberges	RK
30.04.2011	2 sg	Bödexen	Weißmühle bei	HK
07.05.2011	1 sg	Ottbergen	Mühlenberg, NSG, Osthang (Wald)	RK
07.05.2011	1 sg	Wehrden	Wildberg	HK, DS, DSC
08.05.2011	1 sg	Marienmünster	Hungerberg	DS
10.05.2011	3,0 sg	Stahle	Twiertal	ML

Ist die Art wirklich so selten? Wir bitten um besondere Beachtung in Zukunft.

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

04.05.2011	1 sg	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	HK
27.08.2011	1 sg	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

13.05.2011	1 sg	Corvey	Weser Corvey	HK
02.07.2011	1-2 sg	Holzminden	Kiesteiche Lindenallee (HOL)	HK, VK

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

22.05.2011	sg	Fürstenberg	Weserufer bei Eulenkrug (HOL)	DS
23.05.2011	1 sg	Fürstenberg	Weserufer bei Eulenkrug (HOL)	HK
23.06.2011	1 sg	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
24.06.2011	1 sg	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

04.05.2011	1 sg	Godelheim	Godelheimer Seen	HK
22.07.2011	1	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK

Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)

21.05.2011	1 sg	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	
------------	------	---------	-------------------------	--

Die Beobachtung wurde durch die Avifaunistische Kommission der Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesellschaft (NWO) nicht aner-

kannt.

Die Begründung lautet: Eine andere Art ist nicht ausgeschlossen.

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

19.04.2011	1 sg	Riesel	Hamberg	DS
26.07.2011	1 sg	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	HK

Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)

17.06.2010	1 sg	Amelunxen	Bachtal südöstlich Kahlenberg	RK
------------	------	-----------	-------------------------------	----

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

29.03.2011	1 sg	Warburg	Innenstadt Warburg	MH
05.09.2011	1 sg	Brakel	ehemalige Ziegelei	DS

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

19.04.2011	1 sg	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
23.07.2011	1 sg	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

19.04.2011	4-6 RV	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
19.04.2011	1 sg	Riesel	Hamberg	DS
27.08.2011	4	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

11.04.2011	1,0 sg	Boffzen	Ortsmitte (HOL)	ML
11.07.2011	1 sg	Godelheim	Godelheimer Seen	HK

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

2011	1 BP	Brakel	Minigolfplatz	DS
2011	1 BP + 1 BV	Brakel	Wallanlage	DS
2011	1 BP	Höxter	Schloss Corvey	HK
2011	1 BP	Höxter	Freizeitsee	HK
01.05.2011	1	Wehrden	Steinberg	RK
03.05.2011	sg	Brakel	Bredenwäldchen	DS
07.05.2011	1 sg	Warburg	Warburg-Dalheim	HK, DS, DSC
08.05.2011	1	Marienmünster	Hungerberg	DS
10.05.2011	1	Brakel	eingezäunter Teich, Kaiser-Wilhelm-Hain	DS
22.05.2011	2 sg	Corvey	Eichenallee Corvey	DS
31.05.2011	sg	Brakel	Eichen am Schäferhof	DS
31.05.2011	2 sg	Brakel	Hotel Waldschänke	DS
02.06.2011	1	Wehrden	Wehrden Schlosspark	GJ
03.06.2011	2 sg	Brakel	Nethe/Sudheimer Allee	DS
16.06.2011	mind 4	Amelunxen	zw. Mühlgraben u. Wöhrenstraße	RK
28.06.2011	rf	Brakel	Ehrenfriedhof in Richtung Schneekapelle	DS

Eine eigentlich häufige Art, wie die zahlreichen Brutzeitfeststellungen zeigen. Anscheinend wird

die Art von vielen Beobachtern übersehen oder wurde nicht gemeldet.

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

21.04.2011	2 sg	Scherfede	NSG „Hammerbachtal“	DS
28.04.2011	1 sg	Würgassen	NSG „Hannoversche Klippen“	JM
07.05.2011	2 sg	Scherfede	NSG „Pölinxer Grund“	HK, DS, DSC
09.05.2011	1 sg	Brakel	Wall	DS
12.05.2011	1 sg	Brakel	Faulensiekweg	DS
22.05.2011	1 sg	Corvey	Eichenallee Corvey	DS
25.05.2011	1,0 sg	Bruchhausen	Silberteich	RK

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

15.04.2011	1 sg	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	HK
17.06.2011	1 sg	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	HK, VK

Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)

22.04.2011	1,0	Warburg	Warburger Börde	GJ, TJ, HK
2011	1 BN	Warburg	Warburger Börde	HK, VK, DS, DSC
14.06.2011	1,0 sg	Warburg	Warburger Börde	HK

Dies ist der erste Brutnachweis eines Blaukehlchens für den Kreis Höxter!

Bei dem singenden Tier im Juni im gleichen Gebiet bleibt es ungewiss, ob es der Versuch einer Zweitbrut war oder ob ein weiteres Revier bestand.

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

28.01.2011	1,0 vj	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseen	HK, VK
13.03.2011	1	Godelheim	Godelheim Nettheaue	HK
16.10.2011	1,0	Bödexen	Siedlungsrand	GJ
11.12.2011	1,0	Rösebeck	Rösebeck	HK

Abb. 16: Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*): Dieser Nischenbrüter aus der Familie der Fliegenschnäpper errichtet seine Niststätte neben Felsspalten gerne auch an Gebäuden (Foto: V. KONRAD).



Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

01.05.2010	1 sg	Wehrden	Schloss Wehrden	RK
20.04.2011	1,0	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
20.04.2011	1,0	Körbecke	Körbecker Bruch	HK
23.04.2011	1	Höxter	Ziegenberg bei Jugendherberge	HK
08.05.2011	1 sg	Körbecke	Alstertal	MH
27.08.2011	1,0	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
19.09.2011	1,0 (1er W)	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
26.09.2011	1,1	Dringenberg	bei Dringenberg	WK

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)




Diagramm 27: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen des Braunkehlchen im Jahr 2011 (n = 37; Beobachter: MH, GJ, TJ, HK, VK, ML, DSC, DS).

Erstmalig seit vielen Jahren konnten keine Bruten von Braunkehlchen festgestellt werden. Der erste Vogel konnte am 20.04. und der letzte am 26.09.2011 durch HK im Körbecker Bruch beo-

bachtet werden. Der größte Trupp bestand aus 13 Individuen (12,1) am 03.05.2011 an den Lüchtringer Kieseen (HK).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*)

29.03.2011	1,0 PK	Warburg	Warburger Börde	HK
2011	1 BP + 3 juv	Warburg	Warburger Börde	JG, TJ, HK, VK
2011	1 BP + 1 juv	Warburg	Warburger Börde	HK, VK, DS, DSC
2011	1 RV	Warburg	Warburger Börde	HK
2011	1 BN	Warburg	Warburger Börde	HK
08.09.2011	1,0	Warburg	Warburger Börde	HK, VK
19.09.2011	1,0	Warburg	Warburger Börde	HK
26.09.2011	1,0 + 1 wf	Warburg	Warburger Börde	HK
02.10.2011	1,0	Warburg	Warburger Börde	HK

In der Warburger Börde wurden zwei erfolgreiche Bruten festgestellt. Bei einem weiteren Brutnachweis im gleichen Gebiet besteht der Verdacht auf ein drittes Brutpaar. Allerdings könnte es sich auch um eine Zweitbrut handeln. Bei dem Revier im gleichen Gebiet handelt es sich wahrscheinlich nach der ersten Brut um die Alt-

vögel vom Brutpaar 1 oder 2.

Dies sind nach der Veröffentlichung durch PREYWISCH (1962) die ersten Brutnachweise nach 1912 für den Kreis Höxter!

Das erste Schwarzkehlchen wurde am 29.03. und das letzte am 02.10.2011 durch HK beobachtet.


Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

Diagramm 28: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen des Steinschmätzers im Jahr 2011 (n = 27; Beobachter: MH, GJ, HK, VK, ML, DSC, DS).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

18.04.2011	1,1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
------------	-----	---------	-------------------------	----

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

17.12.2010	ca 30	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
22.01.2011	1-2 rf	Holzminden	Lüchtringer Teiche (Hainanger) (HOL)	VK
06.03.2011	1	Daseburg	Desenberg (Daseburg)	GJ, HK
13.03.2011	ca 20	Godelheim	Godelheim Nettheaue	HK
15.03.2011	ca 50	Körbecke	Körbecker Bruch	HK
20.03.2011	9	Daseburg	Desenberg (Daseburg)	GJ
27.03.2011	10	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
25.09.2011	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
13.10.2011	9	Brakel	Freibad	DS
14.10.2011	25	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

05.03.2011	1 sg	Warburg	Innenstadt Warburg	MH
02.07.2011	1 sg	Holzminden	Kiesteiche Lindenallee (HOL)	HK, VK

Bachstelze (*Motacilla alba*)

16.01.2011	1	Holzminden	Kiesteiche Lindenallee (HOL)	VK
31.12.2011	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	GJ

Schafstelze (*Motacilla flava*)

2011	1 RV	Brakel	Rübenacker bei Schäferhof	DS
2011	1 RV	Brakel	bei Modexer Warte	DS
29.03.2011	4,0 PK	Körbecke	Körbecker Bruch	HK
17.06.2011	1 BP	Lüchtringen	Lüchtringer Bogen	HK, GJ, VK
13.09.2011	27	Brakel	Klärschlammsilo Hembser Berg	DS
26.09.2011	1	Borgentreich	Bauschuttdeponie	HL

Dargestellt sind Reviere und Brutpaare abseits der Warburger Börde, wo diese Art als Brutvogel häufiger vertreten ist.



Abb. 17: Schafstelze (*Motacilla flava*): In der Warburger Börde ein teils häufiger, sonst vereinzelt auftretender Brutvogel (Foto: F. GRAWE).

Thunbergschafstelze (*Motacilla thunbergi*)

07.05.2011	1,0	Hardehausen	Hammerbachtal bei Wisentgehege	HK, DS, DSC
02.09.2011	1	Körbecke	nördlich Körbecker Bruch	HK

Brachpieper (*Anthus campestris*)

06.05.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MM
------------	---	---------	-------------------------	----

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

06.04.2011	1 sg	Siddessen	Hanglage östlich	DS
18.09.2011	2 dz	Daseburg	Desenberg (Daseburg)	GJ
01.10.2011	dz	Bosseborn	offene Hochebene bei Bosseborn	GJ

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

02.04.2011	3 dz	Nieheim	NSG "Nieheimer Tongrube"	HK
16.04.2011	3	Blankenau	Blankenau Weserufer	HK, VK
20.04.2011	6 dz	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
22.04.2011	12 dz	Körbecke	Körbecker Bruch	GJ, TJ, HK
25.04.2011	1 sg	Daseburg	Daseburg östlich	MH
06.05.2011	2 ad futtertragend	Körbecke	Körbecker Bruch	HK, VK
25.09.2011	5 dz SW	Höxter	Campingsee Ahlemeyer	DS
25.09.2011	9 dz SW	Höxter	Weser bei Freizeitsee	DS
01.10.2011	7	Brakel	Galgenberg	DS
02.10.2011	ca 30	Brakel	Hembser Berg	DS
05.10.2011	ca 10 dz	Warburg	Innenstadt Warburg	MH
12.10.2011	ca 40 dz	Erkeln	Hartheiser Berg	DS
12.10.2011	5	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
15.10.2011	ca 10 dz	Bosseborn	offene Hochebene bei Bosseborn	GJ
27.11.2011	6	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	GJ, HK

Für das Gebiet „Körbecker Bruch“ sind mehrere Reviere bzw. Brutverdachtsfälle sowie ein Brutnachweis dokumentiert (BB, GJ, TJ, HK, VK). Der dortige Bestand wird mit ca. 11 RV angegeben (BB). Die ersten Wiesenpieper (5 Exemplare) des Jahres konnten am 15.03.2011 im Körbecker Bruch beobachtet werden (HK) und der letzte Wiesenpieper am 26.12.2012 an den Lüchtringer Teichen (GJ, HK).



Abb. 18: Wiesenpieper (*Anthus pratensis*): Als Brutvogel inzwischen sehr selten geworden (Foto: G. JACOBS).

Bergpieper (*Anthus spinoletta*)

25.12.2010	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
22.10.2011	4	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	GJ
20.11.2011	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK, DS
11.12.2011	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	HK
15.12.2011	5	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH
23.12.2011	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	MH

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

18.12.2010	4	Warburg	Wormeln	MH
27.12.2010	9	Höxter	Höxter Hausgarten	RO
31.12.2010	7	Warburg	Innenstadt Warburg	MH

Graumammer (*Emberiza calandra*)

30.05.2011	1 sg	Warburg	Warburger Börde	HK
05.06.2011	1 sg	Warburg	Warburger Börde	HK
09.06.2011	1 sg	Bonenburg	Umgebung	BB
13.09.2011	1	Brakel	Hoppengrund	DS

Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*)

03.11.2011	1,0 SK	Höxter	Freizeitsee Höxter	JM
------------	--------	--------	--------------------	----

Es handelt sich um die erste Beobachtung dieser Art für den Kreis Höxter.

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

02.01.2011	3	Höxter	Corvey bis Hafen	GJ, TJ, HK
15.03.2011	1,1 PK	Körbecke	Körbecker Bruch	HK
21.03.2011	1,0 PK	Boffzen	Rottmündetal (HOL)	ML
25.03.2011	0,1	Höxter	Höxter Siedlung	GJ
26.03.2011	4	Höxter	Höxter Siedlung	TJ

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

16.10.2011	1 JK	Bödexen	Corveyer Forst, Schmißmer Berg	GJ
20.11.2011	2 rf	Brakel	Brahmsstraße	DS
09.12.2011	5	Meinbrexten	Kiessee Meinbrexten (HOL)	HK
31.12.2011	7	Amelunxen	Dierkesberg	HK

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

13.02.2011	6	Höxter	NSG "Grundlose-Taubenborn"	RK, PT
16.04.2011	1 sg	Warburg	Innenstadt Warburg	MH
25.04.2011	1,0 sg	Höxter	Freizeitsee Höxter	JM, MM
29.05.2011	1,0 sg	Wehrden	Wehrden, Schloss	RK
07.05.2011	1 sg	Warburg	Warburg Burgfriedhof	MH
03.06.2011	1 sg	Amelunxen	zwischen Mühlgraben u. Wöhrenstraße	RK
16.06.2011	1,0 - 2,0	Amelunxen	Wöhrenstraße	RK
26.07.2011	1 sg	Warburg	Warburg Bahnhof	MH
28.10.2011	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	HK

Alpenbirkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*)

04.03.2011	1	Höxter	Schloss Corvey	HK
22.03.2011	4	Godelheim	Godelheimer Seen (See A)	HK
27.03.2011	3	Höxter	Corvey Hafen	GJ, HK
29.03.2011	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	HK
01.04.2011	2	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	HK
12.04.2011	4	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	HK
17.04.2011	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	HK
17.06.2011	2	Holzminden	Lüchtringer Teiche (HOL)	HK, VK
18.06.2011	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	HK
03.07.2011	1 sg + 1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	HK
09.07.2011	1 sg	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	HK
15.07.2011	1 sg	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	HK
21.07.2011	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	HK
22.07.2011	1 sg	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	HK
01.08.2011	0,1	Höxter	Schloss Corvey	HK
03.08.2011	2 dj	Höxter	Gewerbegebiet „Zur Lüre“	HK
28.08.2011	3	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK

Abb. 19: Alpenbirkenzeisig (*Carduelis flammea carbaref*): Dieser unscheinbare Vogel brütet gelegentlich in unseren Gärten und bleibt dabei nicht selten unentdeckt (Foto: H. KOBIALKA).



Taigabirkenzeisig (*Carduelis flammea flammea*)

03.01.2011	20	Höxter	Gewerbegebiet „Zur Lüre“	HK
09.01.2011	3	Holzminden	Kiesteiche Lindenallee (HOL)	VK
23.01.2011	1 rf	Holzminden	Kiesteiche Lindenallee (HOL)	VK
28.01.2011	2-3	Höxter	Lüchtringer Teiche	VK
25.12.2011	13	Höxter	Freizeitsee Höxter	HK

Bluthänfling (*Carduelis cannabina*)

15.03.2011	2	Körbecke	Körbecker Bruch	HK
04.11.2011	40	Lauenförde	Kiesseen Lauenförde (HOL)	JM, MM
19.11.2011	ca 45	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen	HK

Girlitz (*Serinus serinus*)

29.03.2011	3 sg	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot	HK
01.10.2011	1 sg	Höxter	Schloss Corvey	HK

Literatur

- FOLZ, H.-G. (2011): Zugvogelerfassung in Rheinhessen: Der Eichelhähereinflug im Winter 2010/2011. – Der Falke **58**: 446-447.
- LIEBE, B. (2012): Der Heilige Ibis (*Threskiornis aethiopicus*) in Beverungen. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser **23**: 99-100.
- MÜLLER, J. (2011): Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2009/2010. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser **22**: 116-126.
- PREYWISCH, K. (1962): Die Vogelwelt des Kreises Höxter. – Bielefeld, Gieseking, 151 S.
- SÜDBECK, P., H. ANDREZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT (Hrsg.; 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. – Radolfzell, 777 S.

Anschriften der Verfasser:

Hajo KOBIALKA
Corvey 6
37671 Höxter
kobialka@agentur-umwelt.de

Gunnar JACOBS
Lehmbreite 13
37671 Höxter
jacobs-g@versanet.de

David SINGER
Brahmsstr. 54
33034 Brakel
davidsinger94@gmail.com