

## Einleitung

Am 03. Juni 2000 wurden auf Initiative der Zeitschrift GEO an über 250 Orten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg Aktionen zum "2. GEO-Tag der Artenvielfalt" durchgeführt (vgl. GEO-Heft 09/00). Die "Inventur in Sachen Natur" knüpft an den im Vorjahr mit großem Erfolg durchgeführten 1. Tag der Artenvielfalt an, bei dem über 100 Experten in einem zwölf Quadratkilometer großen Gebiet bei Lübeck insgesamt 2066 Tier- und Pflanzenarten entdeckten.

Im Kreis Höxter organisierte die Landschaftsstation Diemel-Weser-Egge e.V. in Zusammenarbeit mit dem Naturkundlichen Verein Egge Weser e.V. und dem Katholischen Bildungswerk im Dekanat Warburg e.V. den Tag. Zusammen mit mehr als 30 Spezialisten für Flechten, Moose, Gefäßpflanzen, Weichtiere, Insekten, Amphibien und Vögel (Teilnehmerliste siehe unten) wurde die Flora und Fauna eines ca. 14 km messenden Transsektes südlich von Beverungen erfaßt. Begleitet wurde die Aktion von zahlreichen Naturliebhabern und einem Fernsehteam des Westdeutschen Rundfunks.

Die Begehung des Transsektes erfolgte in zwei Gruppen, welche sich von Westen bzw. Osten her aufeinander zu bewegten. Der Untersuchungsraum der einen Gruppe umfaßte die Beveraue, die parallel zu dieser führende alten Bahnlinie, den Kalkhalbtrockenrasen-Komplex "Heidekamp" südlich von Jakobsberg, den Gebüschkomplex "Kiepenberg", den dörflichen Bereich von Jakobsberg sowie die Äcker des Schleeberges. Die Route der anderen Gruppe führte von der Weseraue mit der Lake über die Magerrasen am Roten Berg, die Steilhangwälder am Nierenberg und an der Hasselburg in das Waldgebiet Schiffstal und von hier aus ebenfalls zum Schleeberg. Die wesentlichen Lebensraumtypen der Region wurden somit in die Erfassung einbezogen. Am Treffpunkt der beiden Gruppen wurde abschließend mittels eines Hubsteigers pressewirksam die Lebewelt der Baumkronen erfaßt. Die Auswertung der Erhebungen ergab eine Gesamtzahl von 576 erfaßten Pflanzenarten (darunter 62 Moose und 487 Gefäßpflanzen) und 389 Tierarten (darunter 30 Libellen, 60 Käfer, 33 Schmetterlinge und 58 Vögel). Das Ziel der Aktion den Artenreichtum heimischer Lebensräume aufzuzeigen, wurde damit sehr schön erreicht.

Im folgenden sind die aufgefundenen Pflanzen- und Tierarten, systematisch geordnet, aufgeführt. Gemäß der Bundesartenschutzverordnung geschützte oder nach den Roten Listen gefährdete Arten sind durch Fettdruck hervorgehoben.

## Artenliste

### Pflanzen

#### *Phycobionta* - Algen

*Nostoc commune*

*Desmococcus viridis*

#### *Mycobionta* - Pilze

*Athelia arachnoidea*

#### *Lichenes* - Flechten

##### **Ascolichenes**

##### *Lecanoraceae*

*Lecanora muralis*

*Parmeliaceae*

*Hypogymnia physodes*

*Parmelia glabratula*

##### *Buelliaceae*

*Rinodina calcarea*

*Physciaceae*

*Physcia adscendens*

*Physcia obscura*

*Physcia tenella*

##### *Cladoniaceae*

*Cladonia coniocraea*

##### *Candelariaceae*

*Candelariella aurella*

##### *Caloplacaceae*

*Caloplaca citrina*

*Caloplaca teicholytha*

*Xanthoria parietina*

*Xanthoria polycarpa*

##### *Gyalectaceae*

*Gyalecta jenensis*

##### *Collemataceae*

*Collema fucovirens*

*Collema tenax*

##### *Peltigeraceae*

*Peltigera praetextata*  
Caliciaceae  
*Chenotheca ferruginea*  
Verrucariaceae  
*Verrucaria nigrescens*  
**Bryophyta - Moose**  
**Hepaticae - Lebermoose**  
Lophocoleaceae  
*Lophocolea bidentata*  
*Lophocolea heterophylla*  
Radulaeae  
*Radula complanata*  
*Porella platyphylla*  
Frullaniaceae  
*Frullania dilatata*  
Metzgeriaceae  
*Metzgeria furcata*  
**Musci - Laubmoose**  
Polytrichaceae  
*Atrichum undulatum*  
*Polytrichum formosum*  
*Polytrichum juniperinum*  
Fissidentaceae  
*Fissidens dubius*  
*Fissidens taxifolius*  
Ditrichaceae  
*Ceratodon purpureus*  
*Ditrichum flexicaule*  
*Pleuridium subulatum*  
Dicranaceae  
*Dicranella heterophylla*  
*Dicranoweisia cirrata*  
*Dicranum scoparium*  
Encalyptaceae  
*Encalypta streptocarpa*  
Pottiaceae  
*Barbula convoluta*  
*Barbula fallax*  
*Eucladium verticillatum*  
*Phascum cuspidatum*  
*Tortella tortuosa*  
*Tortula muralis*  
*Tortula ruralis*  
*Weissia controversa*  
*Schistidium apocarpum*  
Funariaceae  
*Funaria hygrometrica*  
Bryaceae  
*Bryum argenteum*  
*Bryum pallescens*  
*Pohlia nutans*  
Mniaceae  
*Mnium hornum*  
*Plagiomnium affine*  
*Plagiomnium undulatum*  
Orthotrichaceae  
*Orthotrichum affine*  
*Orthotrichum anomalum*  
Neckeraceae  
*Homalia trichomanoides*

*Neckera complanata*

**Lembophyllaceae**

*Isoetecium alopecuroides*

**Thuidiaceae**

*Thuidium tamariscinum*

**Cratoneuraceae**

*Cratoneuron commutatum*

**Amblystegiaceae**

*Amblystegium juratzkanum*

*Amblystegium serpens*

*Calliergonella cuspidata*

**Brachytheciaceae**

*Brachythecium rutabulum*

*Brachythecium velutinum*

*Cirriphyllum piliferum*

*Eurhynchium longifolium*

*Eurhynchium striatum*

*Homalothecium lutescens*

*Homalothecium sericeum*

*Scleropodium purum*

**Plagiotheciaceae**

*Plagiothecium denticulatum*

*Plagiothecium nemorale*

*Sharpiella seligeri*

**Hypnaceae**

*Ctenidium molluscum*

*Hypnum cupressiforme*

*Hypnum lacunosum*

*Hypnum mamillatum* fo. *filiforme*

*Pylaisia polyantha*

**Hylocomiaceae**

*Rhytidiadelphus squarrosus*

**Pteridophyta - Farngewächse**

**Equisetaceae - Schachtelhalmgewächse**

*Equisetum arvense* - Acker-Schachtelhalm

**Aspleniaceae - Streifenfarngewächse**

*Asplenium ruta-muraria* - Mauerraute

*Asplenium trichomanes* - Braunstieliger Streifenfarn

**Athyriaceae - Frauenfarngewächse**

*Athyrium filix-femina* - Gewöhnlicher Frauenfarn

*Cystopteris fragilis* - Zerbrechlicher Blasenfarn

**Aspidiaceae - Schildfarngewächse**

*Dryopteris dilatata* - Großer Dornfarn

*Dryopteris filix-mas* - Gewöhnlicher Wurmfarne

**Spermatophyta - Samenpflanzen**

**Pinaceae – Kieferngewächse (3)**

*Larix decidua* - Europäische Lärche

*Picea abies* - Fichte

*Pinus sylvestris* - Wald-Kiefer

**Ceratophyllaceae – Hornblattgewächse (2)**

*Ceratophyllum demersum* - Rauhes Hornblatt

*Ceratophyllum submersum* - Zartes Hornblatt

**Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse (13)**

*Actaea spicata* - Christophskraut

*Adonis aestivalis* - Sommer-Adonisröschen

*Anemone nemorosa* - Busch-Windröschen

*Clematis vitalba* - Gewöhnliche Waldrebe

*Ficaria verna* (= *Ranunculus ficaria*) - Frühlings-Scharbockskraut

*Hepatica nobilis* - Leberblümchen

**Myosurus minimus - Mäuseschwänzchen***Ranunculus acris* - Scharfer Hahnenfuß*Ranunculus arvensis* - Acker-Hahnenfuß*Ranunculus auricomus* - Gold-Hahnenfuß*Ranunculus bulbosus* - Knolliger Hahnenfuß*Ranunculus repens* - Kriechender Hahnenfuß*Ranunculus sceleratus* - Gift-Hahnenfuß**Papaveraceae – Mohngewächse (4)***Chelidonium majus* - Schöllkraut**Papaver argemone - Sand-Mohn***Papaver dubium* - Saat-Mohn*Papaver rhoeas* - Klatsch-Mohn**Fumariaceae – Erdrachgewächse (2)***Fumaria officinalis* - Gewöhnlicher Erdrauch**Fumaria vaillantii - Vaillants Erdrauch****Fagaceae – Buchengewächse (4)***Fagus sylvatica* - Rotbuche*Quercus petraea* - Trauben-Eiche*Quercus robur* - Stiel-Eiche*Quercus rubra* - Rot-Eiche**Betulaceae – Birkengewächse (2)***Ainus glutinosa* - Schwarz-Erle*Betula pendula* - Hänge-Birke**Corylaceae – Haselnußgewächse (2)***Carpinus betulus* - Hainbuche*Corylus avellana* - Haselnuß**Ulmaceae – Ulmengewächse (2)***Ulmus glabra* - Berg-Ulme*Ulmus minor* - Feld-Ulme**Cannabaceae – Hanfgewächse (1)***Humulus lupulus* - Hopfen**Urticaceae – Brennesselgewächse (1)***Urtica dioica* Große Brennessel**Crassulaceae – Dickblattgewächse (4)***Sedum acre* - Scharfer Mauerpfeffer**Sedum album - Weiße Fetthenne***Sedum sexangulare* - Milder Mauerpfeffer*Sedum telephium* - Große Fetthenne**Saxifrageae – Steinbrechgewächse (1)****Saxifraga granulata - Knöllchen-Steinbrech****Rosaceae – Rosengewächse (27)***Agrimonia eupatoria* - Gewöhnlicher Odermennig**Alchemilla vulgaris agg. (A. xanthochlora) - Gewöhnlicher Frauenmantel***Aphanes arvensis* - Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel*Crataegus laevigata* agg. - Zweigriffeliger Weißdorn*Crataegus monogyna* - Eingriffeliger Weißdorn*Filipendula ulmaria* - Echtes Mädesüß*Fragaria vesca* - Wald-Erdbeere*Geum urbanum* - Echte Nelkenwurz*Potentilla anserina* - Gänse-Fingerkraut**Potentilla argentea - Silber-Fingerkraut***Potentilla erecta* - Blutwurz*Potentilla reptans* - Kriechendes Fingerkraut*Potentilla sterilis* - Erdbeer-Fingerkraut*Potentilla tabernaemontani* - Frühlings-Fingerkraut*Prunus avium* - Vogelkirsche*Prunus spinosa* - Schlehe*Rosa canina* - Hunds-Rose*Rosa multiflora* - Vielblütige Rose*Rosa rubiginosa* - Wein-Rose

*Rosa rugosa* - Kartoffel-Rose  
*Rubus caesius* - Kratzbeere  
*Rubus fruticosus* - Brombeere  
*Rubus idaeus* - Himbeere  
*Sanguisorba minor* - Kleiner Wiesenknopf  
*Sanguisorba officinalis* - Großer Wiesenknopf  
*Sorbus aucuparia* - Eberesche

**Sorbus torminalis - Elsbeere**

**Fabaceae** – Schmetterlingsblütler (28)

***Anthyllus vulneraria* - Gewöhnlicher Wundklee**

*Astragalus glycyphyllos* - Süße Bärenschole  
*Cytisus scoparius* - Besenginster

***Genista tinctoria* - Färber-Ginster**

*Lathyrus pratensis* - Wiesen-Platterbse  
*Lathyrus sylvestris* - Wald-Platterbse

***Lathyrus vernus* - Frühlings-Platterbse**

*Lotus corniculatus* - Gewöhnlicher Hornklee  
*Medicago lupulina* - Hopfenklee

*Medicago sativa* - Luzerne

*Mellilotus alba* - Weißer Steinklee

*Mellilotus officinalis* - Echter Steinklee

*Onobrychis viciifolia* - Futter-Esparsette

*Ononis spinosa* - Hauhechel

*Robinia pseudoacacia* - Robinie

*Trifolium campestre* - Feld-Klee

*Trifolium dubium* - Kleiner Klee

*Trifolium medium* - Mittlerer Klee

*Trifolium pratense* - Rot-Klee

*Trifolium repens* - Weiß-Klee

***Ulex europaeus* - Stechginster**

*Vicia cracca* - Vogel-Wicke

*Vicia hirsuta* - Rauhaarige Wicke

*Vicia sativa* - Saat-Wicke

*Vicia sepium* - Zaun-Wicke

***Vicia sylvatica* - Wald-Wicke**

*Vicia tetrasperma* - Viersamige Wicke

*Vicia villosa* - Zottel-Wicke

**Lythraceae** – Blutweiderichgewächse (1)

*Lythrum salicaria* - Blut-Weiderich

**Onagraceae** – Nachtkerzengewächse (5)

*Circaea lutetiana* - Gewöhnliches Hexenkraut

*Epilobium angustifolium* - Schmalblättriges Weidenröschen

*Epilobium ciliatum* - Drüsiges Weidenröschen

*Epilobium hirsutum* - Zottiges Weidenröschen

*Epilobium roseum* - Rosarotes Weidenröschen

**Haloragaceae** – Tausendblattgewächse (2)

***Myriophyllum alternifolium* - Wechselblütiges Tausendblatt**

***Myriophyllum spicatum* - Ähriges Tausendblatt**

**Aceraceae** – Ahorngewächse (3)

*Acer campestre* - Feld-Ahorn

*Acer platanoides* - Spitz-Ahorn

*Acer pseudoplatanus* - Berg-Ahorn

**Oxalidaceae** – Sauerkleegewächse (1)

*Oxalis acetosella* - Wald-Sauerklee

**Linaceae** – Leingewächse (1)

*Linum catharticum* - Purgier-Lein

**Geraniaceae** – Storchschnabelgewächse (8)

*Erodium cicutarium* - Gewöhnlicher Reiherschnabel

*Geranium dissectum* - Schlitzblättriger Storchschnabel

*Geranium molle* - Weicher Storchschnabel

- Geranium palustre* - Sumpf-Storchschnabel
- Geranium pratense* - Wiesen-Storchschnabel
- Geranium pusillum* - Kleiner Storchschnabel
- Geranium pyrenaicum* - Pyrenäen-Storchschnabel
- Geranium robertianum* - Stinkender Storchschnabel

**Balsaminaceae** – Balsaminengewächse (3)

- Impatiens glandulifera* - Drüsiges Springkraut
- Impatiens noli-tangere* - Echtes Springkraut
- Impatiens parviflora* - Kleinblütiges Springkraut

**Polygalaceae** – Kreuzblumengewächse (5)

- Fallopia convolvulus* - Winden-Knöterich
- Polygala comosa* - Schopfige Kreuzblume

**Polygala vulgaris** - Gewöhnliches Kreuzblümchen

**Cornaceae** - Hartriegelgewächse

- Cornus sanguinea* - Roter Hartriegel

**Araliaceae** – Efeugewächse (1)

- Hedera helix* - Efeu

**Apiaceae** – Doldenblütler (18)

- Aegopodium podagraria* - Giersch
- Aethusa cynapium* agg. - Hundspetersilie
- Angelica sylvestris* - Wald-Engelwurz
- Anthriscus sylvestris* - Wiesen-Kerbel
- Bunium bulbocastanum** - Erdkastanie
- Carum carvi** - Wiesen-Kümmel
- Chaerophyllum bulbosum* - Knolliger Kälberkropf
- Chaerophyllum temulum* - Hecken-Kälberkropf
- Conium maculatum** - Gefleckter Schierling
- Daucus carota* - Wilde Möhre
- Heracleum sphondylium* - Wiesen-Bärenklau
- Oenanthe aquatica** - Großer Wasserfenchel
- Pastinaca sativa* - Pastinak
- Pimpinella major* - Große Bibernelle
- Pimpinella saxifraga* - Kleine Bibernelle
- Sanicula europaea* - Sanikel
- Torilis japonica* - Gewöhnlicher Klettenkerbel

**Celastraceae** – Spindelbaumgewächse (1)

- Euonymus europaeus* - Gewöhnliches Pfaffenhütchen

**Rhamnaceae** – Kreuzdorngewächse (1)

- Rhamnus cathartica* - Echter Kreuzdorn

**Euphorbiaceae** – Wolfsmilchgewächse (3)

- Euphorbia cyparissias* - Zypressen-Wolfsmilch
- Euphorbia helioscopia* - Sonnenwend-Wolfsmilch
- Mercurialis perennis* - Wald-Bingelkraut

**Thymelaeaceae** – Seidelbastgewächse (1)

- Daphne mezereum* - Seidelbast

**Hypericaceae** – Johanniskrautgewächse (4)

- Hypericum hirsutum* - Behaartes Johanniskraut
- Hypericum maculatum* - Geflecktes Johanniskraut
- Hypericum perforatum* - Echtes Johanniskraut
- Hypericum tetrapterum* - Geflügeltes Johanniskraut

**Violaceae** – Veilchengewächse (3)

- Viola arvensis* - Acker-Stiefmütterchen
- Viola hirta* - Rauhaariges Veilchen
- Viola reichenbachiana* - Wald-Veilchen

**Brassicaceae** – Kreuzblütler (18)

- Alliaria petiolata* - Knoblauchsrauke
- Arabis hirsuta* - Rauhaarige Gänsekresse
- Armoracia rusticana* - Meerrettich
- Barbarea vulgaris* - Echtes Barbarakraut
- Bunias orientalis* - Orientalisches Zackenschötchen

*Capsella bursa-pastoris* - Gewöhnliches Hirtentäschel  
*Cardamine pratensis* - Wiesen-Schaumkraut  
*Erophila verna* - Frühlings-Hungerblümchen  
*Lapsana communis* - Rainkohl  
*Lepidium ruderales* - Schutt-Kresse  
*Rorippa amphibia* - Wasser-Sumpfkresse  
*Rorippa palustris* - Gewöhnliche Sumpfkresse  
*Rorippa sylvestris* - Wilde Sumpfkresse  
*Sinapis arvensis* - Acker-Senf  
*Sisymbrium officinale* - Weg-Rauke  
*Thlaspi arvense* - Acker-Hellerkraut  
***Thlaspi perfoliatum* - Stengelumfass. Hellerkraut**  
*Arabidopsis thaliana* - Acker-Schmalwand

**Resedaceae** – Resedagewächse (1)

*Reseda luteola* - Färber-Wau

**Salicaceae** – Weidengewächse (11)

*Populus tremula* - Zitter-Pappel  
*Populus x canadensis* - Hybrid-Pappel  
*Salix alba* - Silber-Weide  
*Salix caprea* - Sal-Weide  
*Salix cinerea* - Grau-Weide  
*Salix fragilis* - Bruch-Weide  
*Salix pentandra* - Lorbeer-Weide  
*Salix purpurea* - Purpur-Weide  
*Salix triandra* - Mandel-Weide  
*Salix viminalis* - Korb-Weide  
*Salix x rubens* - Hohe Weide

**Malvaceae** – Malvengewächse (3)

*Malva neglecta* - Gänse-Malve  
*Malva sylvestris* - Wilde Malve  
*Fraxinus excelsior* - Gewöhnliche Esche

**Tiliaceae** – Lindengewächse (2)

*Tilia cordata* - Winter-Linde  
*Tilia platyphyllos* - Sommer-Linde

**Ericaceae** – Heidekrautgewächse (1)

*Vaccinium myrtillus* - Heidelbeere

**Primulaceae** – Primelgewächse (5)

*Anagallis arvensis* - Acker-Gauchheil  
*Lysimachia nummularia* - Pfennigkraut  
*Lysimachia vulgaris* - Gewöhnlicher Gilbweiderich  
***Primula elatior* - Hohe Schlüsselblume**  
***Primula veris* - Echte Schlüsselblume**

**Caryophyllaceae** – Nelkengewächse (18)

*Arenaria serpyllifolia* - Quendelblättriges Sandkraut  
*Carduus crispus* - Krause Distel  
*Cerastium glomeratum* - Knäuel-Hornkraut  
*Cerastium holosteoides* - Gewöhnliches Hornkraut  
*Cerastium tomentosum* - Filziges Hornkraut  
*Hernia glabra* - Kahles Bruchkraut  
*Lychnis flos-cuculi* - Kuckucks-Lichtnelke  
*Melandrium rubrum* (= *Silene dioica*) - Rote Lichtnelke  
*Moehringia trinervia* - Dreinervige Nabelmiere  
*Myosoton aquaticum* - Wasserdarm  
*Sagina procumbens* - Niederliegendes Mastkraut  
*Saponaria officinalis* - Echtes Seifenkraut  
***Silene nutans* - Nickendes Leimkraut**  
*Silene vulgaris* - Taubenkropf-Leimkraut  
*Stellaria graminea* - Gras-Sternmiere  
*Stellaria holostea* - Große Sternmiere  
*Stellaria media* - Vogelmiere

- Stellaria nemorum* - Hain-Sternmiere
- Chenopodiaceae** – Gänsefußgewächse (8)
- Atriplex patula* - Spreizende Melde
- Atriplex prostrata* - Spieß-Melde
- Atriplex sagittata* - Glanz-Melde
- Chenopodium album* - Weißer Gänsefuß
- Chenopodium glaucum* - Graugrüner Gänsefuß
- Chenopodium hybridum** - Bastard-Gänsefuß
- Chenopodium polyspermum* - Vielsamiger Gänsefuß
- Chenopodium rubrum* - Roter Gänsefuß
- Polygonaceae** – Knöterichgewächse (12)
- Polygonum amphibium* - Wasser-Knöterich
- Polygonum aviculare* - Vogel-Knöterich
- Polygonum brittingeri* - Ufer-Knöterich
- Polygonum hydropiper* - Wasserpfeffer
- Polygonum lapathifolium* - Ampfer-Knöterich
- Polygonum persicaria* - Floh-Knöterich
- Polygonum tomentosum* - Filziger-Knöterich
- Reynoutria japonica* - Japanischer Staudenknöterich
- Rumex acetosa* - Großer Sauerampfer
- Rumex crispus* - Krauser Ampfer
- Rumex obtusifolius* - Stumpfblättriger Ampfer
- Rumex sanguineus* - Blut-Ampfer
- Asclepiadaceae** – Schwalbenwurzgewächse (1)
- Vincetoxicum hircundinaria* - Weiße Schwalbenwurz
- Rubiaceae** – Rötengewächse (10)
- Cruciata laevipes* - Gewimpertes Kreuzlabkraut
- Galium album* - Weißes Labkraut
- Galium aparine* - Kletten-Labkraut
- Galium hircynicum* - Harzer Labkraut
- Galium mollugo* - Wiesen Labkraut
- Galium odoratum* - Waldmeister
- Galium palustre* - Sumpf-Labkraut
- Galium pumilum* - Zierliches Labkraut
- Galium sylvaticum* - Wald-Labkraut
- Galium verum* - Echtes Labkraut
- Caprifoliaceae** – Geißblattgewächse (4)
- Lonicera periclymenum* - Wald-Geißblatt
- Sambucus nigra* - Schwarzer Holunder
- Symphoricarpos albus* - Schneebeere
- Viburnum opulus* - Gewöhnlicher Schneeball
- Adoxaceae** – Moschuskrautgewächse (1)
- Adoxa moschatellina* - Moschuskraut
- Valerianaceae** – Baldriangewächse (2)
- Valeriana officinalis* - Echter Baldrian
- Valerianella locusta* - Echter Feldsalat
- Dipsacaceae** – Kardengewächse (3)
- Dipsacus pilosus* - Behaarte Karde
- Dipsacus sylvestris* - Wilde Karde
- Knautia arvensis* - Acker-Witwenblume
- Oleaceae** – Ölbaumgewächse (3)
- Fraxinus excelsior* - Gemeine Esche
- Ligustrum vulgare* - Liguster
- Syringa vulgaris* - Gewöhnlicher Flieder
- Convolvulaceae** – Windengewächse (3)
- Calystegia sepium* - Zaun-Winde
- Convolvulus arvensis* - Acker-Winde
- Cuscuta europaea* - Europäische Seide
- Boraginaceae** – Rauhblattgewächse (5)
- Echium vulgare* - Natternkopf



*Myosotis arvensis* - Acker-Vergißmeinnicht

*Myosotis scorpioides* - Sumpf-Vergißmeinnicht

*Pulmonaria officinalis* - Geflecktes Lungenkraut

*Symphytum officinale* - Echter Beinwell

**Solanaceae** – Nachtschattengewächse (1)

*Solanum dulcamara* - Bittersüßer Nachtschatten

**Scrophulariaceae** – Rachenblütler (17)

*Chaenorhinum minus* - Kleiner Orant

*Cymbalaria muralis* - Mauer-Zimbelkraut

*Digitalis purpurea* - Roter Fingerhut

*Linaria vulgaris* - Frauenflachs

*Scrophularia nodosa* - Knotige Braunwurz

*Scrophularia umbrosa* - Geflügelte Braunwurz

*Verbascum densiflorum* - Großblütige Königskerze

*Verbascum nigrum* - Schwarze Königskerze

*Verbascum thapsus* - Kleinblütige Königskerze

*Veronica anagallis-aquatica* - Wasser-Ehrenpreis

*Veronica arvensis* - Feld Ehrenpreis

*Veronica beccabunga* - Bachbunge

*Veronica chamaedrys* - Gamander-Ehrenpreis

*Veronica hederifolia* ssp. *hederifolia* -  
Efeublättriger Ehrenpreis

*Veronica officinalis* - Wald-Ehrenpreis

*Veronica persica* - Persischer Ehrenpreis

*Veronica polita* - Glänzender Ehrenpreis

**Plantaginaceae** – Wegerichgewächse (4)

*Plantago intermedia* - Kleiner Wegerich

*Plantago lanceolata* - Spitz-Wegerich

*Plantago major* - Großer Wegerich

*Plantago media* - Mittlerer Wegerich

**Lamiaceae** – Lippenblütler (19)

**Ballota nigra - Schwarznessel**

*Clinopodium vulgare* - Wirbeldost

*Galeobdolon montanum* - Berg-Goldnessel

*Galeopsis tetrahit* - Gewöhnlicher Hohlzahn

*Glechoma hederacea* - Gundermann

*Lamium album* - Weiße Taubnessel

*Lamium galeobdolon* - Goldnessel

*Lamium maculatum* - Gefleckte Taubnessel

*Lamium purpureum* - Purpurrote Taubnessel

*Lycopus europaeus* - Gewöhnlicher Wolfstrapp

*Mentha aquatica* - Wasser-Minze

*Mentha longifolia* - Roß-Minze

*Origanum vulgare* - Gewöhnlicher Dost

*Prunella vulgaris* - Gewöhnliche Braunelle

*Scutellaria galericulata* - Sumpfhelmkraut

*Stachys palustris* - Sumpf-Ziest

*Stachys sylvatica* - Wald-Ziest

*Thymus serpyllum* - Gewöhnlicher Thymian

*Ajuga reptans* - Kriechender Günsel

**Callitricheaceae** – Wassersterngewächse (1)

*Callitriche palustris* - Sumpf-Wasserstern

**Campanulaceae** – Glockenblumengewächse (6)

**Campanula patula - Wiesen-Glockenblume**

*Campanula persicifolia* - Pfirsigblättrige Glockenblume

*Campanula rapunculooides* - Acker-Glockenblume

*Campanula rapunculus* - Rapunzel-Glockenblume

*Campanula trachelium* - Nesselblättrige Glockenblume

*Phyteuma nigrum* - Schwarze Teufelskralle

**Asteraceae** – Korbblütler (61)

*Achillea millefolium* - Gewöhnliche Schafgarbe

*Achillea ptarmica* - Sumpf-Schafgarbe

*Anthemis arvensis* - Acker-Hundskamille

*Arctium minus* - Kleine Klette

*Arctium nemorosum* - Hain-Klette

*Arctium tomentosum* - Filzige Klette

*Artemisia vulgaris* - Gewöhnlicher Beifuß

*Aster lanceolatus* - Lanzettblättrige Aster

*Bellis perennis* - Ausdauerndes Gänseblümchen

*Bidens frondosa* - Schwarzfrüchtiger Zweizahn

*Bidens radiata* - Strahlen-Zweizahn

*Bidens tripartita* - Dreiteiliger Zweizahn

*Carlina vulgaris* - Golddistel

***Centaurea cyanus* - Kornblume**

*Centaurea jacea* - Wiesen-Flockenblume

*Centaurea scabiosa* - Skabiosen-Flockenblume

*Chrysanthemum leucanthemum* - Wiesen-Margerite

*Cichorium intybus* - Wegwarte

*Cirsium acaule* - Stengellose Kratzdistel

*Cirsium arvense* - Acker-Kratzdistel

*Cirsium oleraceum* - Kohl-Kratzdistel

*Cirsium palustre* - Sumpf-Kratzdistel

*Cirsium vulgare* - Gewöhnliche Kratzdistel

*Conyza canadensis* - Kanadisches Berufkraut

*Crepis biennis* - Wiesen-Pippau

*Crepis capillaris* - Grüner Pippau

*Eupatorium cannabinum* - Wasserdost

*Galinsoga ciliata* - Behaartes Franzosenkraut

*Gnaphalium uliginosum* - Sumpf-Ruhrkraut

*Helianthus annuus* - Sonnenblume

*Hieracium lachenalii* - Gewöhnliches Habichtskraut

*Hieracium laevigata* - Glattes Habichtskraut

*Hieracium murorum* - Wald-Habichtskraut

*Hieracium pilosella* - Kleines Habichtskraut

*Hieracium piloselloides* - Florentiner Habichtskraut

***Inula britannica* - Wiesen-Alant**

*Inula conyzae* - Dürrwurz

*Lactuca serriola* - Kompass-Lattich

*Leontodon autumnalis* - Herbst-Löwenzahn

*Leontodon hispidus* - Rauher Löwenzahn

*Matricaria chamomilla* - Echte Kamille

*Matricaria discoidea* - Strahlenlose Kamille

*Mycelis muralis* - Mauerlattich

*Petasites hybridus* - Pestwurz

***Pulicaria vulgaris* - Kleines Flohkraut**

*Senecio erucifolius* - Raukenblättriges Greiskraut

***Senecio fluviatilis* - Fluß-Greiskraut**

*Senecio jacobaea* - Jakob's Greiskraut

*Senecio ovatus* - Fuchsches Greiskraut

*Senecio vulgaris* - Gewöhnliches Greiskraut

*Solidago canadensis* - Kanadische Goldrute

*Solidago gigantea* - Riesen-Goldrute

*Solidago virgaurea* - Gewöhnliche Goldrute

*Sonchus arvensis* - Acker-Gänsedistel

*Sonchus asper* - Rauhe Gänsedistel

*Sonchus oleraceus* - Kohl-Gänsedistel

*Tanacetum vulgare* - Rainfarn

*Taraxacum officinale* - Gemeiner Löwenzahn

*Tragopogon pratensis* - Wiesen-Bocksbart

*Tussilago farfara* - Huflattich

**Monocotyledonae - Einkeimblättrige**

**Alismataceae** – Froschlöffelgewächse (2)*Alisma lanceolatum* - Lanzettblättriger Froschlöffel*Alisma plantago-aquatica* - Gewöhnlicher Froschlöffel**Butomaceae** – Schwänenblumengewächse (1)***Butomus umbellatus* – Schwänenblume****Hydrocharitaceae** – Froschbißgewächse (3)*Elodea canadensis* - Kanadische Wasserpest*Elodea nuttallii* - Nuttalls Wasserpest***Sagittaria sagittifolia* - Gewöhnliches Pfeilkraut****Potamogetonaceae** – Laichkrautgewächse (5)*Potamogeton berchtoldii* - Kleines Laichkraut*Potamogeton crispus* - Krauses Laichkraut*Potamogeton natans* - Schwimmendes Laichkraut*Potamogeton pectinatus* - Kamm-Laichkraut*Potamogeton pusillus* - Zwerg-Laichkraut**Liliaceae** – Liliengewächse (7)***Allium schoenoprasum* - Schnitt-Lauch***Allium ursinum* - Bären-Lauch*Allium vineale* - Weinberg-Lauch***Colchicum autumnale* - Herbstzeitlose*****Lilium martagon* - Türkenbund-Lilie***Paris quadrifolia* - Einbeere*Polygonatum multiflorum* - Vielblütige Weißwurz**Amaryllidaceae** – Narzissengewächse (1)***Narcissus pseudonarcissus* - Gelbe Narzisse****Iridaceae** – Schwertliliengewächse (2)***Iris pseudacorus* - Gelbe Schwertlilie*****Iris sibirica* - Sibirische Schwertlilie****Orchidaceae** – Knabenkrautgewächse (9)***Cephalanthera damasonium* - Weißes Waldvögelein*****Cephalanthera rubra* - Rotes Waldvögelein*****Epipactis atrorubens* - Braunrote Stendelwurz RL*****Epipactis helleborine* - Breitblättrige Ständelwurz*****Gymnadenia conopsea* - Mücken-Händelwurz*****Ophrys apifera* - Bienen-Ragwurz*****Orchis mascula* - Stattliches Knabenkraut*****Orchis tridentata* - Dreizähniges Knabenkraut*****Platanthera chlorantha* - Grüne Waldhyazinthe****Juncaceae** – Binsengewächse (8)*Juncus articulatus* - Glieder-Binse*Juncus bufonius* - Kröten-Binse*Juncus compressus* - Zusammgedrückte Binse*Juncus effusus* - Flatter-Binse*Juncus inflexus* - Blaugüne Binse*Juncus tenuis* - Zarte Binse*Luzula campestris* - Feld-Hainsimse*Luzula multiflora* - Vielblütige Hainsimse**Cyperaceae** – Sauergräser (14)***Bolboschoenus maritimus* - Gewöhnliche Strandsimse*****Carex caryophylla* - Frühlings-Segge***Carex digita* - Finger-Segge*Carex disticha* - Zweizeilige Segge*Carex flacca* - Blaugüne Segge*Carex gracilis* - Schlanke Segge*Carex hirta* - Behaarte Segge*Carex muricata* agg. - Stachel-Segge*Carex pilulifera* - Pillen-Segge*Carex remota* - Winkel-Segge*Carex sylvatica* - Wald-Segge*Eleocharis palustris* - Gewöhnliche Sumpfsimse

**Schoenoplectus lacustris** - Gewöhnliche Teichsimse**Schoenoplectus tabernaemontani** - Salz-Teichsimse

## Typhaceae – Rohrkolbengewächse

*Typha latifolia* - Breitblättriger Rohrkolben

## Sparganiaceae – Igelkolbengewächse

*Sparganium erectum* - Ästiger Igelkolben

## Poaceae – Süßgräser (49)

*Agropyron repens* - Gewöhnliche Quecke*Agrostis stolonifera* agg. - Flecht-Straußgras*Agrostis tenuis* - Rotes Straußgras**Aira caryophylla** - Nelken-Haferschmiele*Alopecurus geniculatus* - Knick-Fuchsschwanz*Alopecurus myosuroides* - Acker-Fuchsschwanz*Alopecurus pratensis* - Wiesen-Fuchsschwanz*Anthoxanthum odoratum* - Gewöhnliches Ruchgras*Apera spica-venti* - Gewöhnlicher Windhalm*Arrhenatherum elatius* - Glatthafer*Avena pubescens* - Flaumiger Wiesenhafer*Brachypodium pinnatum* - Fieder-Zwenke*Brachypodium sylvaticum* - Wald-Zwenke**Briza media** - Zittergras*Bromus benekenii* - Benekens Wald-Trespe*Bromus hordeaceus* - Weiche Trespe*Bromus inermis* - Wehrlose Trespe*Bromus sterilis* - Taube Trespe*Calamagrostis epigeios* - Land-Reitgras*Cynosurus cristatus* - Weide-Kammgras*Dactylis glomerata* - Knäuelgras*Dactylis polygama* - Wald-Knäuelgras*Deschampsia cespitosa* - Rasen-Schmiele*Echinochloa crus-galli* - Gewöhnliche Hühnerhirse*Elymus repens* - Gewöhnliche Quecke*Festuca arundinacea* - Rohr-Schwingel*Festuca gigantea* - Riesen-Schwingel*Festuca ovina* - Schaf-Schwingel*Festuca pratensis* - Wiesen-Schwingel*Festuca rubra* agg. - Rot-Schwingel*Glyceria fluitans* - Flutender Schwaden*Glyceria maxima* - Wasser-Schwaden*Holcus lanatus* - Wolliges Honiggras*Hordelymus europaeus* - Wald-Gerste*Koeleria pyramidata* - Pyramiden-Schillergras*Lolium multiflorum* - Vielblütiges Weidelgras*Lolium perenne* - Gewöhnliches Weidelgras*Melica uniflora* - Einblütiges Perlgras*Milium effusum* - Wald-Flattergras*Phalaris arundinacea* - Rohr-Glanzgras*Phleum pratense* - Wiesen-Lieschgras*Phragmites australis* - Schilf*Poa annua* - Einjähriges Rispengras*Poa compressa* - Plathalm-Rispengras*Poa nemoralis* - Hain-Rispengras*Poa palustris* - Sumpf-Rispengras*Poa pratensis* - Wiesen-Rispengras*Poa trivialis* - Gewöhnliches Rispengras*Trisetum flavescens* - Goldhafer

## Araceae – Aronstabgewächse (1)

*Arum maculatum* - Gefleckter Aronstab

## Lemnaceae – Wasserlinsengewächse (3)

*Lemna gibba* - Bucklige Wasserlinse

*Lemna minor* - Kleine Wasserlinse

***Spirodela polyrhiza* - Vielwurzlige Teichlinse**

## Tiere

*Mollusca* - Weichtiere

***Gastropoda* – Schnecken (80)**

Süßwasserschnecken (12)

***Ancylus fluviatilis* - Flußnapfschnecke**

***Aplexa hypnorum* - Moos-Blasenschnecke**

*Bithynia tentaculata* - Gemeine Schnauzenschnecke

*Galba truncatula* - Kleine Sumpfschnecke

*Gyraulus albus* - Weißes Posthörnchen

*Gyraulus parvus* - Kleines Posthörnchen

***Lymnaea stagnalis* - Spitzhorn (-Schlamm)schnecke)**

*Planorbis planorbis* - Gemeine Tellerschnecke

*Potamopyrgus antipodarum* - Zwergdeckelschnecke

***Radix auricularia* - Ohr-Schlamm)schnecke**

*Radix ovata* - Eiförmige Schlamm)schnecke

***Valvata piscinalis* - Gemeine Federkiemenschnecke**

Landschnecken: Nacktschnecken (13)

*Arion ater* - Große Wegschnecke

*Arion circumscriptus* - Graue Wegschnecke

*Arion distinctus* - Gemeine Garten-Wegschnecke

*Arion fasciatus* - Gelbstreifige Wegschnecke

*Arion intermedius* - Kleine Wegschnecke

*Arion lusitanicus* - Spanische Wegschnecke

*Arion rufus* - Rote Wegschnecke

*Arion silvaticus* - Wald-Wegschnecke

*Arion subfuscus* - Braune Wegschnecke

*Boettgerilla pallens* - Wurmnacktschnecke

*Deroceras laeve* - Wasserschnegel

*Limax cinereoniger* - Schwarzer Schnegel

***Tandonia rustica* - Großer Kielschnegel**

Landschnecken: Gehäuseschnecken (55)

***Abida secale* - Roggenkorn (-Schnecke)**

*Acanthinula aculeata* - Stachelschnecke

*Aegopinella nitidula* - Rötliche Glanzschnecke

*Aegopinella pura* - Kleine Glanzschnecke

*Arianta arbustorum* - Gefleckte Schnirkelschnecke

*Balea biplicata* - Gemeine Schließmundschnecke

***Candidula unifasciata* - Quendelschnecke**

*Carychium minimum* - Bauchige Zwergornschncke

*Carychium tridentatum* -

Schlanke Zwergornschncke

***Cecilioides acicula* - Blindschnecke**

*Cepaea hortensis* - Weißmündige Bänderschnecke

*Cepaea nemoralis* - Schwarzmündige Bänderschnecke

*Clausilia bidentata* - Zweizählige Schließmundschnecke

*Clausilia rugosa parvula* - Kleine Schließmundschnecke

*Cochlicopa lubrica* - Gemeine Glattschnecke

***Cochlicopa lubricella* - Kleine Glattschnecke**

*Cochlodina laminata* - Glatte Schließmundschnecke

***Daudebardia brevipes* - Kleine Daudebardie**

***Daudebardia rufa* - Rötliche Daudebardie**

*Deroceras reticulatum* - Genetzte Ackerschnecke

*Discus rotundatus* - Gefleckte Schüsselschnecke

*Ena montana* - Berg-Turmschnecke

*Euobresia diaphana* - Ohrförmige Glasschnecke

***Euconulus alderi* - Dunkles Kegelchen**

*Euconulus fulvus* - Helles Kegelchen

*Fruticicola fruticum* - Genabelte Strauchschnecke

**Helicella itala - Westliche Heideschnecke***Helicigona lapicida* - Steinpicker*Helicodonta obvoluta* - Riemenschnecke*Helix pomatia* - Weinbergschnecke**Isognomostoma isognomostomos - Maskenschnecke***Macrogastra attenuata lineolata* - Mittlere Schließmundschnecke*Macrogastra plicatula* - Gefältete Schließmundschnecke*Macrogastra ventricosa* - Bauchige Schließmundschnecke*Merdigera obscura* - Kleine Turmschnecke*Monachoides incarnatus* - Rötliche Laubschnecke*Nesovitrea hammonis* - Braune Streifenglanzschnecke*Oxychilus alliarius* - Knoblauch-Glanzschnecke*Oxychilus cellarius* - Keller-Glanzschnecke*Oxytoma elegans* - Schlanke Bernsteinschnecke*Punctum pygmaeum* - Punktschnecke**Pupilla muscorum - Moos-Puppenschnecke***Succinea putris* - Gemeine Bernsteinschnecke*Succinella oblonga* - Kleine Bernsteinschnecke*Trichia hispida* - Gemeine Haarschnecke*Vallonia costata* - Gerippte Grasschnecke*Vallonia excentrica* - Schiefe Grasschnecke*Vallonia pulchella* - Glatte Grasschnecke*Vertigo pygmaea* - Gemeine Windelschnecke**Vitrea contracta - Weitgenabelte Kristallschnecke***Vitrea crystallina* - Gemeine Kristallschnecke*Vitrea diaphana* - Ungenabelte Kristallschnecke*Vitrina pellucida* - Kugelige Glasschnecke**Vitrinobrachium breve - Kurze Glasschnecke***Zonitoides nitidus* - Glänzende Dolchschncke**Bivalvia – Muscheln (5)****Anodonta anatina - Gemeine Teichmuschel***Sphaerium comeum* - Gemeine Kugelmuschel**Musculium lacustre - Häubchenmuschel****Pisidium henslowanum - Falten-Erbsemmuschel***Pisidium nitidum* - Glänzende Erbsenmuschel**Arthropoda - Gliederfüßer****Arachnida - Spinnentiere (3)****Araneae - Spinnen (2)***Lycosidae* - Wolfsspinnen*Pirata* spp.*Pisauridae* - Jagdspinnen*Pisaura mirabilis***Opiiones - Weberknechte (1)***Opillio parietinus* - Weberknecht**Crustacea – Krebse (3)***Isopoda* – Asseln*Oniscus asellus* - Mauerassel*Armadillidium vulgare* - Rollassel*Amphipoda* – Flohkrebse*Gammarus pulex* - Bachflohkrebs**Myriapoda – Tausendfüßer (2)***Lithobius forficatus* - Gemeiner Steinläufer*Glomeris marginata* - Saftkugler**Insecta - Insekten (233)****Odonata – Libellen (30)***Zygoptera* – Kleinlibellen (13)**Calopteryx splendens - Gebänderte Prachtlibelle***Coenagrion puella* - Hufeisen-Azurjungfer*Enallagma cyathigerum* - Becher-Azurjungfer*Erythromma najas* - Großes Granatauge

***Erythromma viridulum* - Kleines Granatauge***Ischnura elegans* - Große Pechlibelle***Lestes barbarus* - Südliche Binsenjungfer*****Lestes dryas* - Glänzende Binsenjungfer***Lestes sponsa* - Gemeine Binsenjungfer***Lestes virens* - Kleine Binsenjungfer***Lestes viridis* - Weidenjungfer*Pyrrhosoma nymphula* - Frühe Adonislibelle*Sympetma fusca* - Gemeine Winterlibelle**Anisoptera – Großlibellen (17)***Aeshna affinis* - Südliche Mosaikjungfer*Aeshna cyanea* - Blaugüne Mosaikjungfer*Aeshna mixta* - Herbst-Mosaikjungfer*Anax imperator* - Große Königslibelle*Brachytron pratense* - Kleine Mosaikjungfer*Cordulia aenea* - Gemeine Smaragdlibelle*Gomphus pulchellus* - Westliche Keiljungfer*Leucorrhinia* sp. - Moosjungfer*Libellula depressa* - Plattbauch*Libellula quadrimaculata* - Vierfleck*Orthetrum cancellatum* - Großer Blaupfeil*Somatochlora metallica* - Glänzende Smaragdlibelle*Sympetrum danae* - Schwarze Heidelibelle*Sympetrum flaveolum* - Gefleckte Heidelibelle*Sympetrum sanguineum* - Blutrote Heidelibelle*Sympetrum striolatum* - Große Heidelibelle*Sympetrum vulgatum* - Gemeine Heidelibelle**Orthoptera – Geradflügler (24)****Saltatoria – Springschrecken (12)****Caelifera – Feldheuschrecken (7)*****Chorthippus albomarginatus* - Weißrandiger Grashüpfer***Chorthippus biguttulus* - Nachtigall-Grashüpfer*Chorthippus brunneus* - Brauner Grashüpfer*Chorthippus parallelus* - Gemeiner Grashüpfer*Omocestus viridulus* - Bunter Grashüpfer*Stenobothrus lineatus* - Heidegrashüpfer*Tetrix tenuicornis* - Langfühler-Dornschrecke**Ensifera - Laubheuschrecken & Grillen (5)*****Conocephalus dorsalis* - Kurzflügelige Schwertschrecke***Metrioptera roeseli* - Roesel's Beißschrecke*Nemobius sylvestris* - Waldgrille*Pholidoptera griseoaptera* -  
Gewöhnliche Strauschschrecke*Tettigonia viridissima* - Grünes Heupferd**Blattodea – Schaben (1)***Ectobius* spp.**Heteroptera – Wanzen (37)****Anthocoridae - Blumenwanzen***Anthocoris confusus**Anthocoris nemoralis**Scolopostethus thomsoni***Coreidae - Randwanzen***Coreus marginatus***Lygaeidae - Langwanzen***Mimus tilium***Miridae – Weichwanzen (18)***Amblytylus nasutus**Calocoris biclavatus**Calocoris fulvomaculatus**Campylomma verbasci**Capsus ater*

*Cyllecoris histronius*  
*Leptopterna dolabrata*  
*Leptopterna ferrugata*  
*Liocoris tripustulatus*  
*Lygocoris lucorum*  
*Notostira elongata*  
*Orthocephalus coriaceus*  
*Phylus coryli*  
*Phylus melanocephalus*  
*Psallus ambiguus*  
*Psallus lepidus*  
*Psallus wagneri*  
*Stenotus binotatus*

**Nabidae - Sichelwanzen**  
*Aptus mirmicoides*  
*Himacerus apterus*  
*Nabis rugosus*

**Pentatomidae – Baumwanzen (8)**  
*Graphosoma lineatum*  
*Aelia acuminata*  
*Palomena prasina*  
*Dryocoris vernalis*  
*Carpocoris purpureipennis*  
*Dolycoris baccarum*  
*Piezodorus lituratus*  
*Pentatoma rufipes*

**Rhopalidae**  
*Rhopalus subrufus*  
*Stictopleurus punctatonevrosus*

**Scutelleridae - Schildwanzen**  
*Eurygaster maura*

**Auchenorrhyncha - Zikaden (1)**  
**Cercopidae - Blutzikaden**  
*Cercopis sanguinea*

**Coleoptera – Käfer (59)**  
**Anobiidae - Pochkäfer**  
*Ptilinus pectinicornis*

**Byrrhidae - Pillenkäfer**  
*Byrrhus pilula*

**Byturidae - Himbeerkäfer**  
*Byturus sp.*

**Cantharidae - Weichkäfer**  
*Rhagonycha fulva*

**Carabidae - Laufkäfer**  
*Cicindela campestris* - Feld-Sandlaufkäfer  
*Carabus granulatus* - Körniger Laufkäfer  
*Carabus nemoralis* - Hain-Laufkäfer  
*Carabus coriaceus* - Lederlaufkäfer  
*Carabus auronitens* - Goldglänzender Laufkäfer  
*Pterostichus burmeisteri*

**Cerambycidae – Bockkäfer (12)**  
*Acmaeops collaris*  
*Agapanthia villosoviridescens*  
*Cerambyx scopoli*  
*Clytus arietis*  
*Leptura rubra* - Rothalsbock  
*Molorchus minor*  
*Pachytodes cerambyciformis*  
*Rhagium bifasciatum*  
*Stenocorus meridianus*



*Strangalia maculata*  
*Strangalia nigra*  
*Strangalia sexguttata*

Cleridae - Buntkäfer  
*Necrobia ruficollis*

Chrysomelidae – Blattkäfer (10)  
*Agelastica alni* - Erlenblattkäfer  
*Cassida viridis*  
*Clytra laeviuscula*  
*Gastroidea viridula* - Ampfer-Blattkäfer  
*Lema melanopus*  
*Lilioceris lili* - Lilienhähnchen  
*Melasoma vigintipunctata*  
*Sphaeroderma testaceum*  
*Timarcha goettingensis*  
*Timarcha tenebricosa*

Coccinellidae – Marienkäfer (6)  
*Adalia bipunctata* - Zweipunkt  
*Anisosticta novemdecimpunctata*  
*Coccinella septempunctata* - Siebenpunkt  
*Halyzia sedecimguttata*  
*Propylaea quatuordecimpunctata*  
*Thea vigintiduopunctata*

Curculionidae – Rüsselkäfer (6)  
*Phyllobius oblongus*  
*Tanymecus palliatus*  
*Liparus germanus*  
*Liparus glabrirostris*  
*Anthonomus* sp.  
*Rhynchaenus fagi*

Elateridae - Schnellkäfer  
*Adelocera murina*

Geotrupidae - Mistkäfer  
*Geotrupes stercorosus* - Mistkäfer

Lampyridae - Leuchtkäfer  
*Lamprohiza splendidula*  
*Lampyris noctiluca*

Lucanidae - Hirschkäfer  
***Lucanus cervus* - Hirschkäfer**

Oedemeridae - Engdeckenflügler  
*Oedemera* spp.

Omalisidae  
*Omalisus fontisbellaquei*

Pyrochroidae - Feuerkäfer  
*Pyrochroa coccinea*  
*Pyrochroa serraticornis*

Scarabaeidae  
*Anoplotrupes stercorosus*  
*Melolontha melolontha*

Scaptiidae - Stachelkäfer  
*Melolontha melolontha* - Feldmaikäfer

Staphylinidae - Kurzflügelkäfer  
*Ocypus* spp.  
*Drusilla canaliculata*

**Planipennia - Plattflügler (2)**

Chrysopidae - Florfliegen  
*Chrysopa perla* - Florfliege  
*Chrysoperla carnea* - Gemeine Florfliege

**Hymenoptera - Hautflügler (23)**

Apidae - Bienen

*Apis mellifera* - Honigbiene

*Bombus terrestris* - Erdhummel

*Bombus lapidarius* - Steinhummel

**Formicidae – Ameisen (16)**

*Camponotus ligniperda*

*Formica cunicularia*

*Formica fusca*

*Formica sanguinea*

*Lasius flavus*

*Lasius niger*

*Lasius platythorax*

*Leptothorax acervorum*

*Leptothorax muscorum*

*Leptothorax nyländeri*

*Myrmica rubra*

*Myrmica ruginodis*

*Myrmica sabuleti*

*Myrmica scabrinodis*

*Ponera coarctata*

*Tetramorium impurum*

**Vespidae - Wespen**

*Vespula germanica* - Deutsche Wespe

*Vespula rufa* - Rote Wespe

**Sphecidae** - Grabwespen

*Ammophila* spp. - Sandwespe

**Lepidoptera – Schmetterlinge (33)**

**Nymphalidae – Fleckenfalter (9)**

*Aglais urticae* - Kleiner Fuchs

*Araschnia levana* - Landkärtchen

*Cynthia cardui* - Distelfalter

*Inachis io* - Tagpfauenauge

*Issoria lathonia* - Kleiner Perlmutterfalter

*Vanessa atalanta* - Admiral

*Vanessa cardui* - Distelfalter

*Mellicta athalia* - Wachtelweizen-Scheckenfalter

*Mellicta aurelia* - Ehrenpreis-Scheckenfalter

**Pieridae – Weißlinge (5)**

*Anthocharis cardamines* - Aurorafalter

*Artogeia napi* - Rapsweißling

*Artogeia rapae* - Kleiner Kohlweißling

*Gonepteryx rhamni* - Zitronenfalter

*Pieris brassicae* - Großer Kohlweißling

**Hesperiidae – Dickkopffalter (6)**

*Carterocephalus palaemon* - Gelbwürfelfiger Dickkopffalter

***Erynnis tages* - Dunkler Dickkopffalter**

*Ochlodes venatus* - Rostfarbiger Dickkopffalter

*Thymelicus lineola* - Schwarzkolbiger Braundickkopffalter

*Thymelicus sylvestris* - Braunkolbiger Braundickkopffalter

*Pyrgus malvae* - Malven-Würfelfleckfalter

**Papilionidae - Ritterfalter**

*Papilio machaon* - Schwalbenschwanz

**Satyridae – Augenfalter (7)**

*Aphantopus hyperanthus* - Brauner Waldvogel

*Coenonympha arcania* - Weißbindiges Wiesenvöglein

*Coenonympha pamphilus* - Gemeines Wiesenvögelchen

*Lasiommata megera* - Mauerfuchs

*Maniola jurtina* - Großes Ochsenauge

***Melanargia galathea* - Schachbrett**

***Pararge aegeria* - Waldbrettspiel**

**Lycaenidae – Bläulinge**

*Callophrys rubi* - Brombeerzpfelfalter

**Cupido minimus** - Zwergbläuling

*Polyommatus icarus* - Hauchhechel-Bläuling

*Strychmonidia pruni* - Pflaumenzpfelfalter

*Sphingidae* – Schwärmer

*Mimas tiliae*

**Diptera – Zweiflügler (23)**

*Syrphidae* – Schwebfliegen (23)

*Cheilosia barbata*

*Cheilosia illustrata*

*Criorhina* spp.

*Epistrophe nitidicollis*

*Episyrphus balteatus*

*Eristalis arbustorum*

*Eristalis tenax*

*Leucozona lucorum*

*Microdon* spp.

*Myathropa florea*

*Neoascia obliqua*

*Orthonevra brevicornis*

*Pipiza austriaca*

*Pipiza notiluca*

*Rhinigia campestris*

*Sphaerophoria scripta*

*Sphaerophoria* spp. 1

*Sphaerophoria* spp. 2

*Sphaerophoria* spp. 3

*Syritta pipiens*

*Syrphus ribesii*

*Syrphus vitripennis*

*Temnostoma bombylans*

*Amphibia* - Lurche

**Urodela/ Caudata** - Schwanzlurche/ Molche (5)

*Salamandra salamandra* - Feuersalamander

*Triturus alpestris* - Bergmolch

**Triturus cristatus** - Kammolch

**Triturus helveticus** - Fadenmolch

*Triturus vulgaris* - Teichmolch

**Anura/ Ecaudata** - Froschlurche (5)

*Alytes obstetricans* - Geburtshelferkröte

*Bufo bufo* - Erdkröte

*Rana kl esculenta* - Grünfrosch

*Rana ridibunda* - Seefrosch

*Rana temporaria* - Grasfrosch

*Reptilia* - Kriechtiere

*Anguis fragilis* - Blindschleiche

**Coronella austriaca** - Schlingnatter

**Lacerta agilis** - Zaun-Eidechse

*Lacerta vivipera* - Waldeidechse

*Aves* - Vögel

**Nonpasseriformes** – Nichtsingvögel (14)

*Ardea cinerea* - Graureiher

*Cygnus olor* - Höckerschwan

*Anas platyrhynchos* - Stockente

*Milvus milvus* - Rotmilan

*Buteo buteo* - Mäusebussard

*Falco tinnunculus* - Turmfalke

**Perdix perdix - Rebhuhn***Columba palumbus* - Ringeltaube*Streptopelia turtur* - Turteltaube*Cuculus canorus* - Kuckuck*Strix aluco* - Waldkauz*Apus apus* - Mauersegler**Alcedo atthis - Eisvogel***Dendrocopos major* - Buntspecht**Passeriformes - Singvögel (43)***Alauda arvensis* - Feldlerche*Hirundo rustica* - Rauchschwalbe*Delichon urbica* - Mehlschwalbe*Anthus trivialis* - Baumpieper*Montacilla alba* - Bachstelze*Montacilla cinerea* - Gebirgsstelze**Lanius collurio - Neuntöter***Prunella modularis* - Heckenbraunelle*Locustella naevia* - Feldschwirl*Acrocephalus palustris* - Sumpfrohrsänger*Hippolais icterina* - Gelbspötter*Sylvia communis* - Dorngrasmücke*Sylvia curruca* - Klappergrasmücke*Sylvia borin* - Gartengrasmücke*Sylvia atricapilla* - Mönchgrasmücke*Phylloscopus trochilus* - Fitis*Phylloscopus collybita* - Zilpzalp*Phoenicurus ochruros* - Hausrotschwanz*Eritacus rubecula* - Rotkehlchen*Turdus merula* - Amsel*Turdus pilaris* - Wacholderdrossel*Turdus philomelos* - Singdrossel*Parus major* - Kohlmeise*Parus caeruleus* - Blaumeise*Parus montanus* - Weidenmeise*Sitta europaea* - Kleiber*Certhia familiaris* - Waldbaumläufer*Troglodytes troglodytes* - Zaunkönig*Cinclus cinclus* - Wasseramsel*Emberiza citrinella* - Goldammer*Fringilla coelebs* - Buchfink*Carduelis carduelis* - Stieglitz*Chloris chloris* - Günling*Pyrrhula pyrrhula* - Dompfaff*Acanthis cannabina* - Hänfling*Serinus serinus* - Girlitz*Passer montanus* - Feldsperling*Passer domesticus* - Haussperling*Sturnus vulgaris* - Star*Garrulus glandarius* - Eichelhäher*Pica pica* - Elster*Corvus corax* - Kollkrabe*Corvus corone* - Rabenkrähe**Mammalia - Säugetiere***Capreolus capreolus* - Reh*Vulpes vulpes* - Fuchs*Lepus europaeus* - Feldhase

Alberani, Brigitte  
Alberani, Marco  
Asseburg, Heike  
Badtke, Gerhard  
Beinert, Sandra  
Beinlich, Burkhard  
Biermann, Heinrich  
Biermann, Ursula  
Blaschke, Michael  
Brandt, Markus  
Büdenbender, Thomas  
Dudler, Hans  
Farthmann, Thomas  
Grawe, Frank  
Häcker, Stefan  
Hanfe, Ulrich  
Hedemeier, Gudrun  
Hoppe, Olaf  
Keil, Friedhelm  
Kirch, Rolf  
Kobialka, Hajo  
Köstermeyer, Heiko  
Kroll, Rüdiger  
Leber, Reinhard  
Leifeld, Dirk  
Lohr, Mathias  
Mindermann, Sven  
Mitzka, Hans-Dieter  
Morkel, Carsten  
Pons, Rainer  
Riepen, Christian  
Schaper, Janina  
Simon, Iris  
Singer, Rudolf  
Sonnenburg, Holger  
von der Lippe, Barbara  
Wagner, H.-G.  
Weiffen, Friedhelm  
Weiffen, Marie-Luise  
Wolf, Hr.  
Wycisk, Uli