

## **ROVE BEETLES (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) OF THE TISZA VALLEY**

**Dávid Fülöp**

*Tisza Research Group, Hungarian Academy of Sciences and University of Szeged,  
Department of Ecology, University of Szeged, H-6701 Szeged, Pf. 51, Hungary, and  
the Molecular Biodiversity Group, Biological Research Center, Institute of Genetics,  
H-6726 Szeged, Temesvári krt. 62, Hungary. E-mail: fulopdavid@yahoo.com*

### **Abstract**

613 species of rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) belonging to 15 subfamilies (Omalinae, Proteininae, Micropeplinae, Phloeocharinae, Tachyporinae, Habrocerinae, Aleocharinae, Scaphidiinae, Piestinae, Oxytelinae, Oxyporinae, Steninae, Euaesthetinae, Paederinae, Staphylininae) are known to occur in the Hungarian part of the Tisza Valley. This publication is based mainly on literature data.

### **Introduction**

The rove beetle fauna (Staphylinidae) of Hungary is relatively well known, due to activity of L. Ádám, V. Székessy and L. Tóth. Locality data of staphylinid beetles of the Hungarian part of the Tisza Valley come from their papers and from general faunistic works (Erdős, 1935, Roubal, 1927, 1928, Csiki, 1906, Stiller, 1926, 1934, 1939).

Most of the earlier publications do not contain all subfamilies, because some of them were regarded as distinct families. They often did not have specialists, therefore less data are available of them.

### **Material and methods**

The taxonomic concept of the subfamilies follows Lawrence and Newton (1995). The nomenclature is based on Smetana and Davies (2000), Assing and Schülke (2001) and Herman (2001, 2003). Synonymies are listed if not mentioned by Assing and Schülke (2001).

This paper is based mainly on literature data. Original papers older than 100 years were not taken into consideration (Frivaldszky, 1891; Mocsáry 1874, 1873; Vánky and Vellay, 1894; Halász, 1902; Kertész, 1901; Chyzer, 1885). The published records are complemented with data of the specimens deposited in the Department of Ecology, University of Szeged and the private collection of the author.

The following subfamilies are included in this paper (number of species is in parentheses): Omalinae (21), Proteininae (6), Micropeplinae (3), Phloeocharinae (1), Tachyporinae (52), Habrocerinae (1), Aleocharinae (216), Scaphidiinae (2), Piestinae (2), Oxytelinae (70), Oxyporinae (1), Steninae (50), Euaesthetinae (1), Paederinae

(61), Staphylininae (126). The subfamily Pselaphinae will appear as a separate publication.

The Upper Tisza region (I., VII., VIII.) (Ádám and Hegyessy 2001), the Körös region (X., X.2., X.3.a., X.3.b.) (Ádám 1985, 2001) and the Szeged area (III.) (Erdős 1935, Stiller 1926, 1934, 1939) are well documented. The exact data are given in the original articles.

I used the following list of abbreviations:

(1) Plant communities: *Agrostio-Alopecuretum geniculati*: AAg; *Agrostio-Alopecuretum pratensis* [*Alopecuretum pratensis*]: AAP; *Cynodonto-Festucetum pseudovinae*: CFp; *Dichostyli-Gnaphalietum uliginosi*: DGr; *Galatello-Quercetum roboris* [*Festuco pseudovinae-Quercetum roboris*]: GQu; *Glycerietum maximae*: Gly; *Lolio-Potentilletum anserinae*: LPa; *Salicetum albae-fragilis*: Saf.

(2) Authors: ÁL: Ádám László; ÁL-HG: Ádám László and Hegyessy Gábor; CsE: Csíki Ernő; EJ: Erdős József; JR: Jan Roubal; SGy: Stiller Győző; SV: Stiller Viktor; SzV: Székessy Vilmos; TL: Tóth László.

(3) Rivers and regions (if a river belongs to more than one country, e.g. Rumania and Hungary, I give the names in both languages): I. Upper Tisza/Tisa (to the mouth of Sajó); II. Middle Tisza/Tisa (from the mouth of Sajó to Szolnok); III. Lower Tisza/Tisa; IV. Túr River; V. Szamos/Sumeş River; VI. Kraszna/Crasna River; VII. Bodrog River; VIII. Sajó/Slana River, Hernád/Harnard River and Takta River; IX. Zagyva River; X. Körös/Criş River, X.1. Berettyó/Barcău; X.2. Sebes-Körös/Crişul Repede, X.3.a. Fekete-Körös/ Crişul Negru, X.3.b. Fehér-Körös/ Crişul Alb, X.4. Hortobágy; XI. Maros/Mures River; XII. Béga/Bega.

## Results

### List of species

#### Omaliinae

*Eusphalerum semicoleoptratum* (Panzer, 1794): VII. Sárospatak, Kis-Szava-hegy (ÁL-HG 2001)

*Acrolocha minuta* (Olivier, 1795): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001)

*Phyllodrepa floralis* (Paykull, 1789): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); VII. Alsóberecki, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1938b)

*Phyllodrepa ioptera* (Stephens, 1834): III. Szeged (SGy 1939); VII. Alsóberecki, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1938b); X.3. Békés (ÁL 1985); XI. Pécska (JR 1928)

*Phyllodrepa nigra* (Gravenhorst, 1806): III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1938b)

*Phyllodrepa salicis* (Gyllenhal, 1810): X.2. Nagyvárad (SzV 1938b)

*Hapalarea pygmaea* (Gyllenhal, 1800): X.2. Nagyvárad (SzV 1938b)

*Omaliium caesum* Gravenhorst, 1806: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG

2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tizacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tizadob, Sziget (ÁL-HG 2001); Tizakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tizaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tizanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); Tizatarodos, Rimasó (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, from soil (ÁL 1995), (ÁL-HG 2001), Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **II.** Besenyszög, Szórópuszta, flood-plain, soft-wood forest, *Saf* (2003); **III.** Csongrád (CsE 1906); Dóc, Bábicháti-erdő, planted oak-forest, pitfall trap (1995); Hódmezővásárhely, Barci-rét, Tére parti tölgyes (1995), Körtvélyes, Babos-erdő, planted oak-forest (1995); Lakitelek, Töserdő (ÁL 1998); Rákóczipfalva, inner dike side (2003); Szeged (SGy 1939), Kiskundorozsma (CsE 1906), Újszeged, pitfall trap (1995), from cast of *Tyto alba* (1995), Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Kazaitanya (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Garadna, (built-up area), Kossuth utca, from house wall (ÁL-HG 2001), from bracket fungus (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvád, forest, pitfall trap (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, singling, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

***Omalium oxyacanthae*** Gravenhorst, 1806: **III.** Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

***Omalium rivulare*** (Paykull, 1789) [*Omalium cursor* (O.F. Müller, 1776)]: **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tizacsermely, Csermelyszög (ÁL-HG 2001); Tizadob, Telek (ÁL-HG 2001); Tizakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tizaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tizanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); Tizatarodos, Rimasó (ÁL-HG 2001); Tokaj (SzV 1938b); **III.** Hódmezővásárhely, Barci-rét, Tére parti tölgyes (1995); Szeged (SGy 1939), Újszeged (1995), Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Alsóberecki (SzV 1938b); Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 2001), Kazaitanya (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Garadna, bottom of walnut (ÁL-HG 2001), stuck of walnut (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001) from human faeces (ÁL-HG 2001), from fermenting pumpkin (ÁL-HG 2001), from house wall (ÁL-HG 2001), from rotting potato (ÁL-HG 2001), from rotting turnip (ÁL-HG 2001), Bakó, forester's lodge, swept (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

***Phloeostiba plana*** (Paykull, 1792) [*Phloeostiba flavipes* (Linnaeus, 1758)]: **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); **VII.** Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 2001)

***Xylodromus affinis*** (Gerhardt, 1877): **III.** Szeged (CsE 1906)

*Xylodromus concinnus* (Marsham, 1802): **VII.** Alsóberecki (SzV 1939a); **VIII.** Szerencs (SzV 1939a)

*Anthobium atrocephalum* (Gyllenhal, 1827): **I.** (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), sifting (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **III.** Lakitelek, Töserdő (ÁL 1998); Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, (SzV 1939a), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna, flew (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száráz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.2.** Nagyvárad (SzV 1939a); **X.3.** Doboz, Gerla-Marói-erdő, sifting (ÁL 1985); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, sifting (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, sifting, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

*Anthobium melanocephalum* (Illiger, 1794): **VII.** Sárospatak (SzV 1939a)

*Olophrum assimile* (Paykull, 1800): **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001), Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged, Újszeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001), Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Király-hegy, Vineyard (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száráz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); **X.** Gyoma (SzV 1939a)

*Olophrum puncticolle* Eppelsheim, 1880: **III.** Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **X.3.** Békés (SzV 1939a), (ÁL 1985)

*Arpedium quadrum* (Gravenhorst, 1806): **III.** Szeged, Tápé (SGy 1939); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985)

*Acidota cruentata* Mannerheim, 1831: **VIII.** Garadna, from house wall (ÁL-HG 2001)

*Lesteva longoelytrata* (Goeze, 1777): **III.** Szeged, Újszeged (CsE 1906); **VII.** Sárospatak (SzV 1939a); **VIII.** Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

*Anthophagus caraboides* (Linnaeus, 1758): **I.** Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001)

## Proteininae

*Metopsia clypeata* (Müller, 1821): **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001). Might be misidentifications of *Metopsia similis* Zerche, 1998 specimens (Makranczy pers com.).

*Megarthus hemipterus* (Illiger, 1794): **X.2.** Nagyvárad (SzV 1938a)

*Megarthus bellevoeyi* Saulcy, 1862: **III.** Szeged (SGy 1939)

*Proteinus atomarius* Erichson, 1840: **III.** Szeged (SGy 1939); **X.3.** Békés (ÁL 1985), (ÁL 2001)

*Proteinus brachypterus* (Fabricius, 1792): **III.** Szeged, Újszeged (1995)

*Proteinus laevigatus* Hochhuth, 1872: **III.** Szeged (SzV 1938a), (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Alsóberecki (SzV 1938a); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

### Micropeplinae

*Micropeplus fulvus* Erichson, 1839: **X.** Szarvas (ÁL 1985)

*Micropeplus marietti* Jacquelin du Val, 1857: **I.** Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SGy 1939); **X.3.** Doboz, Gerla-Marói-erdő, sifting (ÁL 1985); Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); **X.3.a.** Sarkad, Remíz-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

*Micropeplus porcatus* (Fabricius, 1793) [*Micropeplus porcatus* (Paykull, 1789)]: **VII.** Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); **X.2.** Nagyvárád (Sz V 1938a)

### Phloeocharinae

*Phloeocharis subtilissima* Mannerheim, 1830: **VII.** Sárospatak (SzV 1938a), Szava-hegy (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001)

### Tachyporinae

*Ischnosoma longicorne* (Mäklin, 1847): **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Tisztardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **VII.** Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001)

*Ischnosoma splendidum* (Gravenhorst, 1806): **I.** Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Vajdácska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001)

*Mycetoporus bimaculatus* Lacordaire, 1835: **I.** Tizsanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); **VII.** Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001)

*Mycetoporus clavicornis* (Stephens, 1832): **VII.** Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001)

*Mycetoporus eppelsheimianus* Fagel, 1968: **III.** Szeged (SGy 1939)

*Mycetoporus erichsonianus* Fagel, 1965 [*Schinomosa phaedra* (Kolenati, 1846)]: **I.** Tizsakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SGy 1939); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

*Mycetoporus forticornis* Fauvel, 1875: **I.** Tisztardos, Rimasó (ÁL-HG 2001)

*Mycetoporus lepidus* (Gravenhorst, 1802): **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001)

*Mycetoporus longulus* Mannerheim, 1830: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001)

*Mycetoporus nigricollis* Stephens, 1835: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Ökör-fűz (ÁL-HG 2001); Tisztardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); III. Szentés (CsE 1906); VII. Sárospatak, Király-hegy, vineyard (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001)

*Mycetoporus piceolus* Rey, 1883: I. Tizsakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001)

*Bryoporus cernuus* (Gravenhorst, 1806): XI. Klárafalva (TL 1993)

*Lordithon exoletus* (Erichson, 1839) [*Lordithon angularis* (Stephens, 1832)]: I. (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001)

*Lordithon lunulatus* (Linnaeus, 1760): III. Szeged (CsE 1906); VIII. Garadna, from *Boletus aeneus* (ÁL-HG 2001), from *Boletus regalis* (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, from bracket fungus (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from fungusy stock (ÁL 1983)

*Lordithon pulchellus* (Mannerheim, 1830): I. Tizsabercel, Töd alja dülő (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939); VII. Sárospatak, Kazaitanya (ÁL-HG 2001); XI. Szeged, Vetyehát, *Saf* (2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from fungusy stock (ÁL 1983)

*Lordithon pygmaeus* (Fabricius, 1777): III. Szeged (SGy 1939)

*Lordithon thoracicus* (Fabricius, 1777): VIII. Garadna (ÁL-HG 2001), from *Amanita caesarea* (ÁL-HG 2001), Bakó, forester's lodge, from *Omphalotus olearius* (ÁL-HG 2001)

*Lordithon trinotatus* (Erichson, 1839): III. Szeged (SGy 1939)

*Bolitobius castaneus* (Stephens, 1832): Sárospatak, Király-hegy, vineyard (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001)

*Bolitobius cingulatus* Mannerheim, 1831 [*Bolitobius bicolor* (Rossi, 1790)]: I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); III: Lakitelek, Töserdő, crumbling trunk (ÁL 1998); VII. Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001)

*Parablotobius formosus* (Gravenhorst, 1806): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tizsakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dülő (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Sajóhídvég, Tülsó-erdő (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remíz-erdő, pitfall trap, *GQu roboris* (ÁL 2001)

*Sepedophilus binotatus* (Gravenhorst, 1802): XI. Pécska (JR 1928)

*Sepedophilus bipunctatus* (Gravenhorst, 1802): VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001)

*Sepedophilus bipustulatus* (Gravenhorst, 1802): XI. Pécska (JR 1928)

*Sepedophilus immaculatus* (Stephens, 1832): I. (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tizsakarád, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); Tisztardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), sifting (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz, fish-pond (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dülő (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001)

***Sepedophilus marshami*** (Stephens, 1832): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-érikaszáló (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); (Tiszalúc), Emberes (ÁL-HG 2001); Tisztardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Füz, fishpond (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Kazaitanya (ÁL-HG 2001), Király-hegy, Vineyard (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, from *Boletus regalis* (ÁL-HG 2001), swept (ÁL-HG 2001), from cowpat (ÁL-HG 2001), Bakó (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001), Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Százaz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001), Remiz-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

***Sepedophilus obtusus*** (Luze, 1902): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Gyujtáva (ÁL-HG 2001); Tisztardos, Rimasó, sifting (ÁL-HG 2001); III. Szegvár (1995); VII. Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Király-hegy, vineyard (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001), Remiz-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

***Sepedophilus pedicularius*** (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Pusztafalvai-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001)

***Sepedophilus testaceus*** (Fabricius, 1792): III. Lakitelek, Töserdő, crumbling trunk (ÁL 1998); Szeged (CsE 1906); VII. Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, flew in the court (ÁL-HG 2001), crumbling walnut (ÁL-HG 2001), from beneath oak bark (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from beneath stones and logs, sifting (ÁL 1983); Sarkad, Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

***Tachyporus abdominalis*** (Fabricius, 1781): I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tisztardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); III. Csanytelek, floodplain, poplar forest (2004); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001)

***Tachyporus caucasicus*** Kolenati, 1846: I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001)

***Tachyporus chrysomelinus*** (Linneus, 1758): I. Gávavencsellő, Gyujtáva (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Vajdácska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area) Kossuth utca, from beneath bark (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001);

***Tachyporus atriceps*** Stephens, 1832 [*Tachyporus lateralis* Gravenhorst, 1802]: I. Gávavencsellő, Pusztafalvai-dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001)

***Tachyporus dispar*** (Paykull, 1789): VIII. Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001)

*Tachyporus formosus* Matthews, 1838 [*Tachyporus flavescens* Stephens, 1832]: **I.** Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tizsalúc, Emberes (ÁL-HG 2001), Hímes-tó-hát, oak forest (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (CsE 1906); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Mancsalka (ÁL-HG 2001)

*Tachyporus hypnorum* (Fabricius, 1755): **I.** Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Komoró, *Saf* (1996); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Kocsordos (ÁL-HG 2001), Telek (ÁL-HG 2001); Tiszaeszlár, Réti-dűlő (ÁL-HG 2001); Tizsalúc, Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); **III.** Hódmezővásárhely (CsE 1906); Lakitelek, Töserdő, crumbling trunk (ÁL 1998); Rákóczifalva, oak-forest (2003), inner dike side (2003), external dike side (2003); Szeged (CsE 1906), Kiskundorozsma (CsE 1906), dike (1997), Központ (CsE 1906), Újszeged, Fűvészkert (1997), Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szentés (CsE 1906); **V.** Szamosszeg (ÁL 1996); **VII.** Alsóberecki, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Bekecs, Muszáj-legelő (ÁL-HG 2001); Garadna, lower part of walnut stock (ÁL-HG 2001) (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), Bakó, forester's lodge, swept (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.** Gyomaendrőd, Hármaskörös, bank treading, *DGn* (ÁL 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, swept (ÁL 2001), singling, *GQu* (ÁL 2001); Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2004)

*Tachyporus nitidulus* (Fabricius, 1781): **I.** Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); Tizsakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tizsalúc, Hímes-tó-hát (ÁL-HG 2001), Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiztardos, Rimásó (ÁL-HG 2001), sifting (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény (ÁL 1996); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); Zsurk, sandy riverbank (1996); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); **III.** Dóc, Bibicháti-erdő (1995); Hódmezővásárhely, Barci-rét, Hunyadi-halom, *AAp*, pitfall trap (1995); Szeged (CsE 1906), Kiskundorozsma (CsE 1906), Központ (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Bodrogkersztúr, Balota (ÁL-HG 2001), Lebujs (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Király-hegy (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); Vajdácaska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), Kossuth utca, from trunk of black locust tree (ÁL-HG 2001), light trap (ÁL-HG 2001), swept (ÁL-HG 2001), from house wall (ÁL-HG 2001), from rotting turnip (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcece, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Sajóhidvég, Tűlső-erdő (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003), Városerdő, from flood silt (ÁL 1983); **X.3.** Békés (ÁL 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, singling, *GQu* (ÁL 2001);

Sarkad, Remetei-erdő, sifting, singling, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

*Tachyporus obtusus* (Linnaeus, 1767): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001)

*Tachyporus pallidus* Sharp, 1871: I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Koholya-tető (ÁL-HG 2001); Vajdácaska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001)

*Tachyporus pusillus* (Gravenhorst, 1806): I. Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Himes-tó-hát (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001)

*Tachyporus rificollis* (Gravenhorst, 1802): VII. Sárospatak (TL 1993)

*Tachyporus scitulus* Erichson, 1839: I. (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001)

*Tachyporus solutus* Erichson, 1839 [*Tachyporus marginellus* Stephens, 1832]: I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogolaszi, Berek (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Somlyód (ÁL-HG 2001); Vajdácaska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, swept (ÁL-HG 2001) (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001); X.3.a Gyula, Városerdő, from crumbling oak (ÁL 1983), *GQu*, singling (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-erdő, swept, singling, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

*Tachinus corticinus* Gravenhorst, 1802: I. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); Tisztardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksahomok (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna from beneath walnut bark (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, from fermenting pumpkin (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Szárz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, *GQu* (ÁL 2001)

*Tachinus discoideus* Erichson, 1839: III. Szeged (CsE 1906), (TL 1993), dike (SV 1926)

*Tachinus fimetarius* Gravenhorst, 1802: I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); VIII. Garadna, swept (ÁL-HG 2001) (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

*Tachinus humeralis* Gravenhorst, 1802: VII. Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 2001)

*Tachinus lignorum* (Linnaeus, 1758): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, from human faeces (ÁL-HG 2001)

*Tachinus marginellus* (Fabricius, 1781): III. Szeged, Újszeged (CsE 1906)

*Tachinus pallipes* Gravenhorst, 1806: III. Szeged (SGy 1939)

*Tachinus signatus* Gravenhorst, 1802 [*Tachinus rufipes* (Linnaeus, 1758)]: I. (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Timár, Luka (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. Felsőberekci, Bodrog (ÁL-HG 2001), File-szög (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); Viss, Csonkás (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Garadna (ÁL-HG 2001), spruce forest (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001)

*Cilea silphoides* (Linnaeus 1767): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906), Kiskundorozsma (CsE 1906); VII. Bodroghalom, Virányi-legelő (ÁL-HG 2001); Vajdácaska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001)

### Habrocerinae

*Habrocerus capillaricornis* (Gravenhorst, 1806): I. Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), sifting (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, *GQu* (ÁL 2001), Remiz-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

### Aleocharinae

*Deinopsis erosa* (Stephens, 1832): VII. Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001)

*Myllaena dubia* (Gravenhorst, 1806): I. Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001)

*Myllaena gracilis* (Matthews, 1838): I. Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001)

*Myllaena intermedia* Erichson, 1837: I. Gávavencsellő, János-tó (ÁL-HG 2001), Lenc (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Sáros-ér-halom (ÁL 1987); XI. Pécska (JR 1928)

*Myllaena minuta* (Gravenhorst, 1806): I. Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001)

*Pronomaea korgei* Lohse, 1974: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, *GQu* (ÁL 2001)

*Oligota inflata* (Mannerheim, 1831): II. Tiszafüred, Kócs (ÁL 1987); III. Szeged (CsE 1906)

*Oligota pumilio* Kiesenwetter, 1858: II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); Tiszafüred, Kócs (ÁL 1987); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); X.3. Békés (ÁL 2001); Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Sáros-ér-halom (ÁL 1987)

*Oligota pussilima* (Gravenhorst, 1806): III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); XI. Pécska (JR 1928)

*Holobus apicatus* (Erichson, 1837): III. Szeged (CsE 1906)

- Holobus flavicornis* (Lacordaire, 1835): **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **III.** Szeged (SGy 1939); **X.3.** Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, sifting (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, swept (ÁL 2001)
- Cypha apicalis* (Brisout de Barneville, 1863): **III.** Szeged, Újszeged (SGy 1939)
- Cypha longicornis* (Paykull, 1800): **X.3.** Doboz, Gerla-Marói-erdő, sifting (ÁL 1985); Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); **X.3.a.** Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985), Városerdő, sifting (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001), sifting, singling, *GQu* (ÁL 2001)
- Cypha tarsalis* (Luze, 1902): **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting, *GQu* (ÁL 2001)
- Hygronoma dimidiata* (Gravenhorst, 1806): **I.** Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001)
- Gyrophana bihamata* Thomson, 1867: **I.** Gávavencsellő, Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, *GQu* (ÁL 2001)
- Gyrophana fasciata* (Marsham, 1802) [*Gyrophana laevipennis* Kraatz, 1857]: **III.** Szeged, Tápé (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remíz-erdő, from mushroom, *GQu* (ÁL 2001); **XI.** Pécska (JR 1928)
- Gyrophana joyi* Wendeler, 1924: **II.** Tiszacsege (ÁL 1987); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from fungusy stock (ÁL 1985), from decomposed bracket fungus (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, sifting, *GQu* (ÁL 2001)
- Gyrophana joyioides* Wüsthoff, 1937: **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **III.** Hódmezővásárhely, Körtvélyes, Petres-erdő, *Saf*, pitfall trap (1995); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remíz-erdő, from mushroom, *GQu* (ÁL 2001); **X.4.** Hortobágy-Máta, Sáros-ér-halom (ÁL 1987)
- Gyrophana manca* Erichson, 1839: **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **X.3.a.** Sarkad, Remíz-erdő, from mushroom, *GQu* (ÁL 2001)
- Gyrophana lucidula* Erichson, 1837: **III.** Szeged (SGy 1939), Újszeged (SGy 1939)
- Gyrophana affinis* Mannerheim, 1830): **X.4.** Hortobágy-Máta, Sáros-ér-halom (ÁL 1987)
- Placusa pumilio* (Gravenhorst, 1802): **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001)
- Cypha curtula* (Erichson, 1839): **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001)
- Homalota plana* (Gyllenhal, 1810): **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna, from beneath bark of black locust tree (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); **XI.** Pécska (JR 1928)
- Anomognathus cuspidatus* (Erichson, 1839) [*Anomognathus inconspicuus* (Heer, 1839)]: **I.** Gávavencsellő, Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001)
- Rhopalocera clavigera* (Scriba, 1859): **XI.** Pécska (JR 1928)
- Bolitochara bella* Märkel, 1844: **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)
- Bolitochara pulchra* (Gravenhorst, 1806): **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); **VIII.** Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001)
- Autalia impressa* (Olivier, 1795): **VII.** Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001)
- Cordalia obscura* (Gravenhorst, 1802): **II.** Tiszacsege (ÁL 1987); **III.** Algyő (CsE 1906); Szeged (CsE 1906); **VII.** Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); **VIII.** Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001)

- Falagria caesa* Erichson 1837: **VIII.** Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 2001)
- Falagria sulcatula* (Gravenhorst, 1806): **III.** Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001)
- Falagrioma thoracica* (Stephens, 1832): **I.** Gávavencsellő, Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001); **VII.** Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001)
- Anaulacaspis nigra* (Gravenhorst, 1802): **III.** Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VIII.** Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Szárz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001)
- Tachyusa coarctata* Erichson, 1837: **I.** Cigánd, Tisza (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001), Szállás-szeg (ÁL-HG 2001), Tisza, sandy riverbank (ÁL-HG 2001); Zsurk, sandy riverbank; **III.** Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001); **XI.** Kiszombor, Maros, sandy riverbank (1997); Nagylak, Maros, sandy riverbank (1997)
- Tachyusa concinna* (Heer, 1839): **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Hernádbüd, Hernád (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985), (ÁL 2001); Sarkad, Remíz-erdő, singling *GQu* (ÁL 2001)
- Tachyusa constricta* Erichson, 1837: **VIII.** Gibárt, Hernád (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001)
- Tachyusa exarata* (Mannerheim, 1831): **I.** Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001)
- Tachyusa objecta* Mulsant et Rey, 1870: **I.** Balsa, Tisza (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, János-tó (ÁL-HG 2001), Lónyai-főcsatorna (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **II.** Tiszacsege (ÁL 1987); **VII.** Bodrogkeresztúr, Macskás (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985), (ÁL 2001); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003); **X.4.** Hortobágy-Máta, Sáros-ér-halom (ÁL 1987); **XI.** Szeged, Vetyehát, *Saf* (1995, 2001)
- Thinonoma atra* (Gravenhorst, 1806): **VII.** Vajdácaska, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001); **VIII.** Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001)
- Ischnopoda umbratica* (Erichson, 1837): **I.** Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tisza, sandy riverbank (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged, Tisza, sandy riverbank (1997), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001); Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)
- Dasygnypeta velata* (Erichson, 1837): **VII.** Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001)
- Gnypeta carbonaria* (Mannerheim, 1831): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **X.3.a.** Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001)

- Gnypeta ripicola* (Kiesenwetter, 1844) [*Gnypeta subpubescens* (Stephens, 1832)]: I. Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001)
- Gnypeta rubrior* Tottenham, 1939: X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Hortobágy, Zám (ÁL 1987)
- Brachyusa concolor* (Erichson, 1839): I. Zsurk, sandy riverbank (1996); II. Tiszacsege (ÁL 1987); III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Zsurk, Tisza, sandy bank (ÁL-HG 2001); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Hortobágy (ÁL 1987)
- Dacryla fallax* (Kraatz, 1856): II. Tiszacsege (ÁL 1987); XI. Nagylak (JR 1927)
- Schistoglossa gemina* (Erichson, 1837): XI. Nagylak (JR 1927)
- Stichoglossa semirufa* (Erichson, 1839): X.3. Gerla, Fácános erdő, sifting (ÁL 1985); XI. Pécska (JR 1928)
- Platyola austriaca* Scheerpeltz, 1959: X.3. Békés (ÁL 2001)
- Hydrosmecta delicatula* (Sharp, 1869): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)
- Hydrosmecta fragilis* (Kraatz, 1854): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)
- Hydrosmecta longula* (Heer, 1839): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)
- Aloconota gregaria* (Erichson, 1839) [*Aloconota ruficrus* (Stephens, 1832)]: I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dülő (ÁL-HG 2001); Tizsanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged (CsE 1906); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Garadna, pasture, flew, (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, swept (ÁL-HG 2001), from house wall (ÁL-HG 2001), Bakó, forester's lodge, swept (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármaskörös, bank treading, *DGn* (ÁL 2001); X:3. Békés (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Hortobágyi-halastó (ÁL 1987)
- Aloconota languida* (Erichson, 1937): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); VII. (Vajdácaska, Mikola-dülő) (ÁL-HG 2001)
- Aloconota sulcifrons* (Stephens, 1832): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)
- Pycnota paradoxa* (Mulsant et Rey 1861): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Pusztafalvai-dülő (ÁL-HG 2001); VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001)
- Enalodroma hepatica* (Thomson, 1939): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Hímes-tó-hát, oak forest (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. Sárospatak, Kazaitanya (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001)
- Amischa analis* (Gravenhorst, 1802): I. (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001)

- Amischa bifoveolata* (Mannerheim, 1830): I. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001)
- Amischa decipiens* (Sharp, 1869): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3. Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, *GQu* (ÁL 2001)
- Amischa filum* (Mulsant and Rey, 1870): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); Tiszacsege, Cserepes (ÁL 1987); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, swept (ÁL 2001), singling, *GQu* (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Kungyörgy (ÁL 1987)
- Amischa forcipata* (Mulsant and Rey, 1873): I. Tiszalúc, Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001)
- Amidobia talpa* (Heer, 1841): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)
- Nehemitropia lividipennis* (Mannerheim, 1830) [*Hemitropia sordida* (Marsham, 1802)]: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001), Virányi-legelő (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), Kossuth utca, from house wall (ÁL-HG 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Zám (ÁL 1987)
- Brundinia marina* (Mulsant et Rey, 1853): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)
- Tomoglossa luteicornis* (Erichson, 1837): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); XI. Nagylak (JR 1927)
- Geostiba circellaris* (Gravenhorst, 1806): I. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Hernádvecse (Száráz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001)
- Taxicera deplanata* (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (SGy 1939)
- Dinaraea aequata* (Erichson, 1837): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from fungusy stock (ÁL 1985), from decomposed oak (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, from mushroom, *GQu* (ÁL 2001)
- Dinaraea angustula* (Gyllenhal, 1810): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939); Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, from beneath walnut bark (ÁL-HG 2001); Sajóhídvég, Tülsó-erdő (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985)
- Dinaraea linearis* (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (CsE 1906)
- Plataraea dubiosa* (Benick, 1934): VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001)
- Liogluta granigera* (Kiesenwetter, 1850) [*Liogluta crassicornis* (Gyllenhal, 1827)]: VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remíz-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

- Liogluta longiuscula* (Gravenhorst, 1802): **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **VIII.** Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001)
- Atheta atramentaria* (Gyllenhal, 1810): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)
- Atheta balcanicola* (Scheerpeltz, 1968): **I.** Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); **III.** Lakitelek, Töserdő (ÁL 1998)
- Atheta basicornis* (Mulsant et Rey, 1852): Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SGy 1939); **VII.** Bodrogkeszretúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); **XI.** Pécska (JR 1928)
- Atheta benickiella* Brundin, 1948: **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001)
- Atheta britanniae* Bernhauer et Scheerpeltz, 1926: **VIII.** Sajóhidvég, Tűlsó-erdő (ÁL-HG 2001)
- Atheta castanoptera* (Mannerheim, 1831): **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting, *GQu* (ÁL 2001)
- Atheta coriaria* (Kraatz, 1856): **I.** (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (CsE 1906); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001)
- Atheta crassicornis* (Fabricius, 1793): **I.** Gávavencsellő, Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001); **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **VII.** Sárospatak, Király-hegy (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), from fermenting pumpkin (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, from nest of *Lanius collurio* (ÁL 1985)
- Atheta crisiana* Bernhauer, 1929: **X.3.** Békés (ÁL 2001)
- Atheta divisa* (Märkel, 1844): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)
- Atheta elongatula balcanensis* Likovský, 1984 [*Philhygra balcanicola* (Scheerpeltz, 1968)]: **I.** Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); **VII.** Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksahomok (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001)
- Atheta elongatula elongatula* (Gravenhorst, 1802): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)
- Atheta episcopalis* Bernhauer, 1910: **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)
- Atheta euryptera* (Stephens, 1832): **I.** Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **VII.** Sárospatak, Baksahomok (ÁL-HG 2001); **VIII.** Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001)
- Atheta excisa* (Eppelsheim, 1833): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)
- Atheta fimorum* (Brisout de Barneville, 1860): **VII.** Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001)
- Atheta flavipes* (Hochhuth, 1860 [*Ceritaxa flavipes* (Motschulsky, 1860)]: **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

***Atheta fungi*** (Gravenhorst, 1806): **I.** Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Nyárfászug (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), sifting (ÁL-HG 2001); **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); Tiszacsege (ÁL 1987); **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Bornemissza-forrás (ÁL-HG 2001), Kis-Szava-hegy (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagylegelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, sifting (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-erdő, sifting, *GQu* (ÁL 2001)

***Atheta fungivora*** (Thomson, 1867): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

***Atheta gogatina*** (Baudi di Selve, 1848): **I.** Gávavencsellő, Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **III.** Dóc, Bibicháti-erdő (1995); **VIII.** Garadna, from *Boletus regalis* (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); **VII.** Sárospatak, Király-hegy (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from decomposed oak (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, sifting, *GQu* (ÁL 2001)

***Atheta ganglbaueri*** Brundin, 1948: **II.** Tiszacsege, Cserepes (ÁL 1987); Tiszafüred, Kócs (ÁL 1987)

***Atheta harwoodi*** Williams, 1930 [*Atheta subquadrata* (Sharp, 1913)]: **VIII.** Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Garadna, from decomposed branch of black locust tree (ÁL-HG 2001)

***Atheta hydra*** Ádám, 1987: **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001)

***Atheta inquinula*** (Gravenhorst, 1802): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

***Atheta laticollis*** (Stephens, 1832): **I.** Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Marót-zugi-Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó, sifting (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); Tiszacsege (ÁL 1987); **III.** Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szentés (CsE 1906); **VII.** Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); Sátoraljaujhely, Bodrog (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, from rotting pumpkin (ÁL-HG 2001); Sajóhidvég, Tülső-erdő (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, singling, *GQu* (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-erdő, singling, sifting, *GQu* (ÁL 2001); **XI.** Pécska (JR 1928); Szeged, Vetyehát, *Saf* (1995)

***Atheta liturata*** (Stephens, 1832): **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from fungusy stock (ÁL 1985)

***Atheta longicornis*** (Gravenhorst, 1802): **VII.** Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001)

***Atheta luteipes*** (Erichson, 1837): **I.** Gávavencsellő, Lenc (ÁL-HG 2001); **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987)

***Atheta malleus*** Joy, 1913: **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987)

***Atheta marcida*** (Erichson, 1837): **I.** Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001); **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001)

***Atheta melanaria*** ((Mannerheim, 1830): **X.4.** Hortobágy-Máta, Zám (ÁL 1987)

*Atheta negligens* (Mulsant et Rey, 1873): I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); Tiszacsege (ÁL 1987); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001), singling, sifting, *GQu* (ÁL 2001)

*Atheta nidicola* (Johansen, 1914): II. Egyek, Ohati-erdő, from the nest of *Falco vespertinus* (ÁL 1987)

*Atheta nigra* (Kraatz, 1856): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); Tiszacsege (ÁL 1987)

*Atheta nigricornis* (Thomson, 1852) [*Atheta excavata* (Gyllenhal, 1827)]: II. Egyek, Ohati-erdő, from the nest of *Falco vespertinus* (ÁL 1987); VII. Sárospatak, Bakshomok (ÁL-HG 2001)

*Atheta nigritula* (Gravenhorst, 1802): II. Egyek (ÁL 1987)

*Atheta occulta* Etrichson, 1837) [*Bessobia foveata* (Stephens, 1832)]: III. Szeged (SGy 1939); VIII. Garadna, from sunny house wall (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, from house wall (ÁL-HG 2001)

*Atheta orbata* (Erichson, 1837): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Fűvészkert (1997), Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Hernádvéce (Száz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); X.3. Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); X.3.a. Gyula, Városerdő, sifting (ÁL 1985); Sarkad, Remiz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Sáros-ér-halom (ÁL 1987), Zám (ÁL 1987)

*Atheta orphana* (Erichson, 1837): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

*Atheta parca* (Mulsant et Rey, 1873): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001)

*Atheta putrida* (Kraatz, 1856): III. Szeged (SGy 1939)

*Atheta ravilla* (Erichson, 1839): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); X.4. Hortobágy-Máta, Hortobágyi-halastó (ÁL 1987), Zám (ÁL 1987)

*Atheta scotica* (Elliman, 1919): X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 2001)

*Atheta sequanica* (Brisout de Barneville, 1859): I. Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); III. Szeged (CsE 1906); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001); XI. Nagylak (JR 1927)

*Atheta sodalis* (Erichson, 1837): VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001)

*Atheta terminalis* (Gravenhorst, 1806): I. Rakamaz, Solyos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001)

*Atheta tmolosensis* Bernhauer, 1940: I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Vajdácaska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001) (Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001)

*Atheta triangulum* (Kraatz, 1856): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solyos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Lakitelek, Tőserdő (ÁL 1998); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-

HG 2001); Hernádcece, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); **X.4.** Hortobágy-Máta, Hortobágyi-halastó (ÁL 1987), Zám (ÁL 1987)

*Atheta trinotata* (Kraatz, 1856) [*Atheta socialis* (Paykull, 1789)]: **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, from rotting pumpkin (ÁL-HG 2001)

*Atheta vilis* (Erichson, 1837): **I.** Gávavencsellő, Gyujtáva (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting, *GQu* (ÁL 2001)

*Acrotona convergens* **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001)

*Acrotona muscorum* (Brisout de Barneville, 1860): **III.** Dóc, Bibicháti-erdő (1995)

*Acrotona exigua* (Erichson, 1837): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

*Acrotona parens* (Mulsant et Rey, 1852): **I.** Gávavencsellő, Lenc (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001)

*Acrotona parva* (Sahlberg, 1831): **III.** Szeged (SGy 1939)

*Acrotona parvula* (Mannerheim, 1830): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

*Acrotona pygmaea* (Gravenhorst, 1802): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

*Acrotona troglodytes* (Motschulsky, 1858): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

*Alevonota gracilentata* (Erichson, 1839): **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985)

*Alianata incana* (Erichson, 1837): **I.** Tiszaeszlár, Réti dűlő (ÁL-HG 2001)

*Pachnida nigella* (Erichson, 1837): **VIII.** Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001)

*Thamiaraea cinnamomea* (Gravenhorst, 1802): **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, from rotting turnip (ÁL-HG 2001)

*Thamiaraea hospita* (Märkel, 1844): **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987)

*Drusilla canaliculata* (Fabricius, 1887): **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001), Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Eperjeske, wooded pasture (2002); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Gyujtáva (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001), meadow (ÁL-HG 2001); Gyp, Rókás legelő (2002); Kisar, flood-plain, fruit-garden (2002); Komoró, *Saf* (1996); Rakamaz, Solyos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszaszalka, dike side (2002); **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); Szórópuszta, flood-plain, hybrid poplar forest (2003); **III.** Dóc, Bibicháti-erdő (1995); Rákóczifalva, oak-forest (2003), flood-plain, meadow (2003), inner dike side (2003), external dike side (2003); Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szegvár (1995); **VII.** Alsóberecki, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Balota (ÁL-HG 2001); Felsőberekci, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Kazaitanya (ÁL-HG 2001), Veres-harasz (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); Zalkod, Erkece (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaujkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Abaujvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Garadna,

fringe of the forest (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, from beneath bark (ÁL-HG 2001), garden (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Szárz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Sajóhídvég, Túlso-erdő (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001), *LPa* (ÁL-HG 2001); **X.3.** Gyomaendrőd, Hármaskörös, bank treading, *DGn* (ÁL 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from decomposed oak (ÁL 1985), Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2004); **X.4.** Hortobágy-Máta, Hortobágyi-halastó (ÁL 1987), Zám (ÁL 1987)

*Zyras cognatus* (Märkel, 1842): **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **VII.** Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 2001)

*Zyras collaris* (Paykull, 1800): **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SGy 1939); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, flew on court (ÁL-HG 2001); **X.3.a** Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001)

*Zyras funestus* (Gravenhorst, 1806): **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **VIII.** Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001)

*Zyras haworthi* (Stephens, 1832): **I.** (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **VII.** Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001)

*Zyras humeralis* (Gravenhorst, 1802): **VIII.** Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001)

*Zyras laticollis* (Märkel, 1842): **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **VIII.** Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001)

*Zyras limbatus* (Paykull 1789): **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SV 1934), (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Felsőberek, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Kazaitanya (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001)

*Zyras lugens* (Gravenhorst, 1802): **I.** Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Szárz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001)

*Zyras similis* (Märkel, 1844): **VII.** Sárospatak, Király-hegy, Vineyard (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001)

*Dinarda dentata* (Gravenhorst, 1806): **II.** Tiszacsege (ÁL 1987)

*Phloeopora corticalis* (Gravenhorst, 1802): **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **X.3.b.** Gyula, Gyulavári, from oak stock (ÁL 1985); **XI.** Pécska (JR 1928)

*Phloeopora opaca* Bernhauer, 1902: **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001)

*Phloeopora scribeae* (Eppelsheim, 1884): **X.3.b.** Gyula, Gyulavári, from oak stocks (ÁL 2001)

*Phloeopora teres* (Gravenhorst, 1802): **III.** Szeged, Újszeged, Fűvészkert, swept (1997); **VII.** Sárospatak, Szava-hegy (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); **XI.** Pécska (JR 1928)

- Ilyobates bennetti* Donisthorpe, 1914 [*Ilyobates subopacus* Palm, 1935]: **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001); **X.4.** Hortobágy-Máta, Hortobágyi-halastó (ÁL 1987)
- Ilyobates nigricornis* (Paykull, 1800): **I.** Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SGy 1939), dike (SV 1926), **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, from beneath bark of black locust tree (ÁL-HG 2001)
- Ilyobates propinquus* (Aubé, 1850): **I.** Gávavencsellő, Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001); Timár, Luka (ÁL-HG 2001)
- Calodera aethiops* (Gravenhorst, 1802): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); **X.3.** Doboz, Gerla-Marói-erdő, sifting (ÁL 1985); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, sifting *GQu* (ÁL 2001); **XI.** Pécska (JR 1928)
- Calodera nigrita* Mannerheim, 1830: **I.** Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001)
- Calodera rufescens* Kraatz, 1856: **I.** Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001)
- Calodera uliginosa* Erichson, 1837 [*Calodera rufitarsis* (Stephens, 1832)]: **I.** Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001)
- Parocytusa longitarsis* (Erichson, 1839) [*Parocytusa attenuata* (Stephens, 1832)]: **I.** Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001)
- Amarochara forticornis* (Lacordaire, 1835): **I.** Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SGy 1939), Újszeged (SGy 1939), Tiszapart, from flood silt (EJ 1935), Tápé (SGy 1939); **X.3.** Békés (ÁL 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); **XI.** Nagylak (JR 1927)
- Amarochara umbrosa* (Erichson, 1837): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **XI.** Nagylak (JR 1927)
- Ocalea badia* Erichson, 1837: **I.** Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); (Tiszalúc), Emberes (ÁL-HG 2001); Tizsanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **III.** Hódmezővásárhely, Barci-rét, Tére parti tölgyes (1995); **VII.** Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Hernádbüd, Hernád (ÁL-HG 2001); **X.3.** Doboz, Gerla-Marói-erdő, sifting (ÁL 1985); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, sifting (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001); **X.4.** Hortobágy-Máta, Hortobágyi-halastó (ÁL 1987)
- Ocalea puncticeps* Kraatz, 1858: **III.** Hódmezővásárhely (CsE 1906); Szeged (CsE 1906)
- Apimela macella* (Erichson, 1839): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **XI.** Nagylak (JR 1927)
- Meotica exilis* (Gravenhorst, 1806): **I.** Tizsanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); **XI.** Pécska (JR 1928)
- Meotica filiformis* (Motschulsky, 1860) [*Meotica capitalis* Mulsantand Rey, 1873]: **X.3.** Békés (ÁL 2001)
- Ocyusa picina* (Aubé, 1850): **VIII.** Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001)
- Poromniusa crassa* (Eppelsheim, 1883): **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

*Poromniusa prociua* (Erichson, 1837): VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001)

*Oxypoda abdominalis* (Mannerheim, 1830): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Pusztafalvai-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Hódmezővásárhely, Körtvélyes, oak forest (1995), Barci-rét, Tére parti tölgyes (1995); Szeged (SGy 1939); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001)

*Oxypoda acuminata* (Stephens, 1832) [*Oxypoda lividipennis* Mannerheim, 1831]: I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. Sárospatak, Kis-Szava-hegy (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, singling, *GQu* (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001), Remiz-erdő, singling, sifting *GQu* (ÁL 2001)

*Oxypoda alternans* (Gravenhorst, 1802): VII. Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 2001)

*Oxypoda brachyptera* (Stephens, 1832): VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001)

*Oxypoda carbonaria* (Heer, 1841): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001)

*Oxypoda elongatula* Aubé, 1850: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

*Oxypoda filiformis* Redtenbacher, 1849: II. Tiszacsege, Cserepes (ÁL 1987); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd: Gyoma (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Zám (ÁL 1987)

*Oxypoda flavicornis* Kraatz, 1856: II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001)

*Oxypoda longipes* Mulsant et Rey, 1861: I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged (SGy 1939); VIII. Garadna, Bakó, forester's lodge, swept (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001)

*Oxypoda miranda* Roubal, 1929: X.4. Hortobágy-Máta, Zám (ÁL 1987)

*Oxypoda opaca* (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Tarattya laposa (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting *Festuco pseudovinae-Quercetum roboris* (ÁL 2001)

*Oxypoda praecox* Erichson, 1839: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001)

*Oxypoda recondita* Kraatz, 1856: XI. Nagylak (JR 1927)

*Oxypoda spectabilis* Märkel, 1844: I. Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001)

- Oxypoda togata* Erichson, 1837: I. Gávavencsellő, Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); VII. Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001)
- Oxypoda vicina* Kraatz, 1856: I. Gávavencsellő, Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Súly-homok (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); II. Tiszacsege, Cserepes (ÁL 1987); III. Szentés (CsE 1906); VII. Vajdácska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), Kossuth utca, from house wall (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvéce (Szárz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001), Ortás (ÁL-HG 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Sáros-ér-halom (ÁL 1987)
- Oxypoda vittata* Märkel, 1842: II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987)
- Devia prospera* (Erichson, 1839): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tisznagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Kazaitanya (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bikarét (ÁL-HG 2001)
- Dexiogyia corticina* (Erichson, 1837): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); XI. Pécska (JR 1928)
- Homoeusa acuminata* (Märkel, 1842): I. Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001)
- Crataraea suturalis* (Mannerheim, 1831): I. Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged (CsE 1906); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, from house wall (ÁL-HG 2001)
- Haploglossa gentilis* (Märkel, 1844): XI. Pécska (JR 1928)
- Haploglossa nidicola* (Fairmaire, 1852): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)
- Haploglossa picipennis* (Gyllenhal, 1827): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987)
- Aleochara binotata* Kraatz, 1856: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001)
- Aleochara bipustulata* (Linné, 1761): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged (SGy 1939); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); VIII. Sajóhídvég, Hernád (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); X.3. Doboz, mansion-park, from crow carrion (ÁL 1985); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001)
- Aleochara breiti* Ganglbauer, 1807: VII. Sárospatak, Somlyód (ÁL-HG 2001)
- Aleochara brevipennis* Gravenhorst, 1806: I. Gávavencsellő, Gyuj-tava (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged (SGy 1939)
- Aleochara clavicornis* Redtenbacher, 1849: II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001)
- Aleochara curtula* (Goeze, 1777): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Dóc, Bibicháti-erdő (1995); Szeged (CsE 1906); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Kazaitanya (ÁL-HG 2001), Király-hegy (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, from dog carrion (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca

(ÁL-HG 2001), from chicken carrion (ÁL-HG 2001), from human faeces (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvécse, from human faeces (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvád, forest, pitfall trap (ÁL 1985), forestry (ÁL 2001); **XI.** Szeged, Vetyehát, *Saf* (1995)

*Aleochara erythroptera* Gravenhorst, 1806: **III.** Szeged (SGy 1939)

*Aleochara haematoptera* Kraatz, 1858: **III.** Szeged, Újszeged (CsE 1906)

*Aleochara intricata* (Mannerheim, 1831): **I.** Balsa, Tisza (ÁL-HG 2001); **III.** Algyő (CsE 1906); **VIII.** Garadna (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), from human faeces (ÁL-HG 2001); **X.3.b.** Gyula, from cowpat (ÁL 2001)

*Aleochara laevigata* Gyllenhal, 1810: **I.** Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); **III.** Hódmezővásárhely (CsE 1906); Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szegvár (CsE 1906); **VII.** Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 2001)

*Aleochara lanuginosa* Gravenhorst, 1802: **VII.** Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001)

*Aleochara milleri* (Kraatz, 1862): **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, from beneath bark (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); **X.3.b.** Gyula, from cowpat (ÁL 2001)

*Aleochara moesta* Gravenhorst, 1802: **III.** Szeged (SGy 1939)

*Aleochara nitida* Gravenhorst, 1802: **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

*Aleochara peusi* Wagner, 1949: **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987)

*Aleochara puberula* Klug, 1833: **III.** Szeged (SGy 1939)

*Aleochara sparsa* Heer, 1839: **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Pusztafalvai-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); **VII.** Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Sajóhidvég, Túlsó-erdő (ÁL-HG 2001)

*Aleochara spissicornis* Erichson, 1839: **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, swept (ÁL 2001)

*Aleochara tristis* Gravenhorst, 1806 [*Baryodma bipunctata* (Olivier, 1795)]: **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Őrszemi-legelő (ÁL-HG 2001); **II.** Tiszacsege (ÁL 1987); **III.** Szeged (SGy 1939); **VIII.** Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, singling (ÁL 1985); **X.4.** Hortobágy-Máta, Zám (ÁL 1987)

*Aleochara verna* Say, 1836: **II.** Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987)

## Scaphidiinae

*Scaphidium quadrimaculatum* Olivier, 1790: **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from crumpling oak (ÁL 1983); **XI.** Pécska (JR 1928)

*Scaphisoma agaricum* (Linnaeus, 1758): **X.3.a.** Gyula, Városerdő, swept, from fungusy stock, from crumbling oak (ÁL 1983)

### Piestinae

*Siagonium humerale* Germar, 1836: **VIII.** Garadna, from beneath bark of black locust tree (ÁL-HG 2001)

*Siagonium quadricorne* Kirby et Spence, 1815: **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, from air (ÁL-HG 2001)

### Oxytelinae

*Deleaster dichrous* (Gravenhorst, 1802) [*Deleaster dichrous* (Gmelin, 1790)]: **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001)

*Coprophilus striatulus* (Fabricius, 1793): **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (TL 1988); Szentés (TL 1988), (SzV 1939b); **VIII.** Garadna, flew on court (ÁL-HG 2001), spruce forest (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, from air (ÁL-HG 2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001); Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); **X.2.** Nagyvárad (SzV 1939b); **X.3.** Békés (ÁL 2001), (SzV 1939b); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from *Crataegus laevigata*, tapping (ÁL 1985), from beneath stones and logs (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

*Manda mandibularis* (Gyllenhal, 1827): **I.** Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiaszaladány, light trap (ÁL-HG 2001); **VII.** Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Vajdácaska, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001), (Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001)

*Planeustomus heydeni* (Eppelsheim, 1844): **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (CsE 1906), (SzV 1939b), Kiskundorozsma (CsE 1906); **XI.** Makó (SzV 1939b)

*Planeustomus palpalis* (Erichson, 1839): **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); (Vajdácaska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

*Ochtheophilus filum* (Fauvel, 1875): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935). Might be misidentifications (Makranczy pers. com.)

*Ochtheophilus omalinus* (Erichson, 1840): **VIII.** Abaujvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001)

*Thinodromus arcuatus* (Stephens, 1834): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-HG 2001)

*Thinodromus hirticollis* Mulsant et Rey, 1878: **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); **VIII.** Sajóhidvég, Hernád (ÁL-HG 2001); **X.3.** Békés (ÁL 1985)

*Carpelimus bilineatus* Stephens, 1834: **III.** Szeged (SGy 1939), (SzV 1939c), Szeged, Szegedközpont (SzV 1939c), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** (Vajdácaska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, from house wall (ÁL-HG 2001); **X.** Gyomaendrőd, Endrőd, Hármaskörös, bank

treading (ÁL 1985); **X.2.** Nagyvárad (SzV 1939c); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001), Remiz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001). Might be misidentifications of *Carpelimus erichsoni* (Sharp, 1871) specimens (Makranczy pers. com.).

***Carpelimus corticinus*** (Gravenhorst, 1806): **I.** Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lenc (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Füz (ÁL-HG 2001); **II.** Szolnok (SzV 1939c); **III.** Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Alsóberecki (SzV 1939c); Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaujkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); **X.3.** Békés (ÁL 2001); **X.3.** Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

***Carpelimus despectus*** (Baudi di Selve, 1870): **III.** Szeged (CsE 1906), (SzV 1939c), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935) Might be misidentifications of *Carpelimus transversicollis* (Scheerpeltz, 1947) specimens (Makranczy pers. com.)

***Carpelimus elongatulus*** (Erichson, 1839) [*Myopinus bicolon* (Stephens, 1834)]: **I.** Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

***Carpelimus exiguus*** (Erichson, 1839): **VII.** Bodrogkeresztúr, Malom-szeg (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tisza, sandy riverbank (ÁL-HG 2001); Tizsakanyár, Nyár-szeg (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SGy 1939), Tápé (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **X.3.a.** Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001), Remiz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

***Carpelimus foveolatus*** (Sahlberg, 1832): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

***Carpelimus fuliginosus*** (Gravenhorst, 1802): **III.** Szeged (SGy 1939)

***Carpelimus gracilis*** (Mannerheim, 1830): **III.** Szeged (CsE 1906)

***Carpelimus heidenreichi*** (L. Benick, 1934): **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); **VII.** Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

***Carpelimus impressus*** (Lacordaire, 1835): **I.** Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001), Szállás-szeg (ÁL-HG 2001), sandy riverbank (1996); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tizsakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Zsurk, sandy riverbank (1996); **III.** Szeged, Újszeged, Fűvészkert (1997), Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); (Vajdácaska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); **VIII.** Hernádvécse (Szárz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

***Carpelimus memnonius*** (Erichson, 1840): **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szegvár (CsE 1906). Misidentification (Makranczy pers. com.)

*Carpelimus nitidus* (Baudi di Selve, 1848): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906), Kiskundorozsma (CsE 1906), Újszeged (CsE 1906); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001); XI. Pécska (JR 1928)

*Carpelimus obesus* (Kiesenwetter, 1844): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogkeresztúr, Macskás (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Piti-csatorna (ÁL-HG 2001); Vajdácaska, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001), (Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001); Göncruszka, Hernád (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, sifting, singling, *GQu* (ÁL 2001)

*Carpelimus politus* (Kiesenwetter, 1850): I. Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

*Carpelimus pusillus* (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodroghalom, Virányi-legelő (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); (Vajdácaska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001)

*Carpelimus rivularis* (Motschulsky, 1860) [*Paratrogophloeus obscurus* (Stephens, 1834)]: I. Gávavencsellő, Lenc (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, Nyár-szeg (ÁL-HG 2001), Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001), Tisza-híd (ÁL-HG 2001); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); (Vajdácaska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádvécse (Szárz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Endrőd, Hármaskörös, bank treading (ÁL 1985); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

*Carpelimus similis* (Smetana, 1967): I. Tiszabercel, Tisza, sandy riverbank (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Tisza, sandy riverbank (1997); VIII. Hernádvécse (Szárz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 2001)

*Aploderus caelatus* (Gravenhorst, 1802) [*Aploderus spinipes* (Pontoppidan, 1763)]: I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939); VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (ÁL-HG 2001)

*Oxytelus laqueatus* (Marsham, 1802): III. Szeged (CsE 1906); VII. (Vajdácaska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001)

*Oxytelus piceus* (Linnaeus, 1767): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Őrszemi-legelő (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); VII. Bodroghalom, Nyárjas dűlő (ÁL-HG 2001); Vajdácaska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001), (Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, light trap (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001); Kesznyéten, Kesznyéteni-legelő (ÁL-HG 2001); X. Szarvas, from dung (ÁL 2001); X.2. Nagyvárád (SzV 1939c)

*Oxytelus sculptus* Gravenhorst, 1802: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001), Virányi-legelő (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001);

**VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); **X.3.** Békés (SzV 1939c), (ÁL 1985); **X.4.** Mezőtúr (SzV 1939c)

*Anotylus complanatus* (Erichson, 1839): **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001)

*Anotylus hamatus* (Fairmaire et Laboulbène, 1856) [*Anotylus affinis* (Czwalina, 1870)]: **VII.** Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Király-hegy (ÁL-HG 2001) **XI.** Pécska (JR 1928)

*Anotylus insecatus* (Gravenhorst, 1806): **I.** Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001), meadow (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (1996), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Balota (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Koholya-tető (ÁL-HG 2001), Somlyód (ÁL-HG 2001); Vajdácaska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaujkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Abaujvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Garadna, tapping from oak (ÁL-HG 2001), stream-bank, swept (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), garden, from rotting turnip (ÁL-HG 2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); **X.3.** Békés (ÁL 1985); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985), from decomposed oak (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, singling, swept, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001),

*Anotylus intricatus* (Erichson, 1840): **X.2.** Nagyvárad (SzV 1939d)

*Anotylus inustus* (Gravenhorst, 1806): **III.** Szeged (SGy 1939), (SzV 1939c), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VIII.** Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001)

*Anotylus hybridus* (Eppelsheim, 1877) [*Anotylus mutator* (Lohse, 1963)]: **VII.** Bodrogkeresztúr, Lebuja (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001)

*Anotylus nitidulus* (Gravenhorst, 1802): **III.** Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **X.3.a.** Sarkad, Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

*Anotylus rugifrons* (Hochhuth, 1849): **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Hímes-tó-hát (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); **VIII.** Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001)

*Anotylus rugosus* (Fabricius, 1775) [*Styloxys striatus* (Strøm, 1768)]: **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, light trap (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **II.** Tiszakeszi (SzV 1939c); **III.** Szeged (CsE 1906), (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Kácsárd, meadow (ÁL-HG 2001);

(Vajdácaska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna, stream-bank, swept (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001), from house wall (ÁL-HG 2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001); Hernádszurdok (Malom alja), ferryman's house, swept (ÁL-HG 2001); **X.2.** Körösladány, *AAg* (ÁL 2001); Nagyvárad (SzV 1939c); **X.3.** Békés (SzV 1939c), (ÁL 1985), Tarhos, light trap (ÁL 1985); **X.3.a.** Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985), Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

*Anotylus saulcy* (Pandellé, 1867): **VIII.** Abaujkér, Sóstó (ÁL-HG 2001). Might be misidentifications (Makranczy pers. com.).

*Anotylus sculpturatus* (Gravenhorst, 1806): **III.** Szeged (CsE 1906), (SzV 1939c), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, singling (ÁL 1985), swept (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

*Anotylus speculifrons* (Kraatz, 1857): **III.** Szeged (CsE 1906)

*Anotylus tetracarinatus* (Block, 1799): **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszanagyfalu, Nagymorotva (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); **III.** Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); Vajdácaska, Kopaszlósarok (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaujkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), Kossuth utca, from house wall (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.3.** Békés (ÁL 1985)

*Platystethus arenarius* (Geoffroy, 1785): **X.** Gyomaendrőd, Hármaskörös, river bank, from cowpat (ÁL 1985), bank treading, *DGn* (ÁL 2001)

*Platystethus capito* Heer, 1839: **III.** Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **X.2.** Nagyvárad (SzV 1939d)

*Platystethus cornutus* (Gravenhorst, 1802): **I.** Gávavencsellő, (SzV 1939d), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); Zsurk, Tisza, sandy riverbank (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogkeresztúr, Macskás (ÁL-HG 2001); **VIII.** Hernádcece, Alsópást (ÁL-HG 2001); Hernádvecse (Száz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); **X.** Gyomaendrőd, Hármaskörös, bank treading, *DGn* (ÁL 1985), (ÁL 2001); **X.1.** Szeghalom, *AAg* (ÁL 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

*Platystethus degener* Mulsant et Rey, 1878: **VIII.** Hernádvecse (Száz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 2001)

*Platystethus nitens* (Sahlberg, 1832): **I.** (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód aljadűlő (ÁL-HG 2001); Tizsakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Tizsakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001), Süly-homok (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); Zsurk, sandy riverbank (1996); **III.** Szeged, Újszeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárazsadány, Török-ér (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Dorkó (ÁL-HG 2001), Kazaitanya (ÁL-HG 2001), Veres haraszt (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaujkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Abaujvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Bekecs,

Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármaskörös, bank treading, *DGn* (ÁL 2001); X.1. Szeghalom, *AAG* (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 2001), Városerdő, from flood silt (ÁL 1985), from decomposed oak (ÁL 1985), singling, *GQu* (ÁL 2001); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), swept (ÁL 1985), Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

*Platystethus spinosus* Erichson, 1840: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Kenézlő (Szarvastanya), homokbánya (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dülő (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Örszemi-legelő (ÁL-HG 2001), Súly-homok (ÁL-HG 2001); Tiszalök, Fűz és Vásár rét (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); Szentes (SzV 1939d); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, stream-bank, swept (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); X.3. Doboz, Gerla-Marói-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

*Bledius atricapillus* (Germar, 1825): III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

*Bledius bicornis* (Germar, 1823): XI. Nagylak (JR 1927)

*Bledius crasicollis* Lacordaire, 1835: III. Szentes (CsE 1906)

*Bledius cribricollis* Heer, 1839: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001)

*Bledius dissimilis* Erichson, 1840: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001), Malom-szeg (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, from rotting turnip (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001); XI. Nagylak (JR 1927)

*Bledius fossor* Heer, 1839: III. Szeged (SzV 1940), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); XI. Nagylak, Maros, sandy riverbank (1997);

*Bledius furcatus* (Olivier, 1811): III. Szeged (CsE 1906), Újszeged (CsE 1906)

*Bledius gallicus* (Gravenhorst, 1806): III. Algyő (CsE 1906); Szeged, Szegedközpont (SzV 1939d), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); X. Gyomaendrőd, Hármaskörös, bank treading, *DGn* (ÁL 2001); X.1. Szeghalom, *AAG* (ÁL 2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

*Bledius heterocerus* Eppelsheim, 1889: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

*Bledius longulus* Erichson, 1839: VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001)

*Bledius nanus* Erichson, 1840: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001)

*Bledius opacus* (Block, 1799): III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Felsőberekci, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001)

*Bledius pallipes* (Gravenhorst, 1806): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, János-tó (ÁL-HG 2001), Szállás-szeg (ÁL-HG 2001), sandy riverbank (1996); Tiszakanyár, Nyár-szeg (ÁL-HG 2001), Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); Zsurk, sandy riverbank (1996); III. Szeged (SGy 1939)

*Bledius procerulus* Erichson, 1840: VIII. Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001)

*Bledius spectabilis* Kraatz, 1857: III. Szeged (CsE 1906), (SV 1926), (SzV 1939d), Központ (CsE 1906), (SzV 1939d), Tisza, sandy riverbank (1997)

*Bledius tibialis* Heer, 1839: III. Szeged (SzV 1940), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

*Bledius tricornis* (Herbst, 1784): III. Szeged (CsE 1906), (SV 1926), Kiskundorozsma (CsE 1906), Szegedközpont (CsE 1906), (SzV 1939d), Tisza, sandy riverbank (1997); VIII. Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); XI. Nagylak (JR 1927)

*Bledius unicornis* (Germar, 1825): III. Szeged (CsE 1906), Központ (CsE 1906), Tápé (CsE 1906)

*Thinobius ciliatus* Kisenwetter, 1844: VII. Bodrogkeresztúr, Malom-szeg (ÁL-HG 2001)

*Thinobius linearis* Kraatz, 1857: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935). Might be misidentifications (Makranczy pers. com.).

*Thinobius longipennis* (Heer, 1841): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935). Might be misidentifications (Makranczy pers. com.).

## Oxyporinae

*Oxyporus rufus* (Linnaeus, 1758): I. Cigánd, Szapagy-szög (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); III. Hódmezővásárhely, Barci-rét, Hunyadi-halom, AAp (1995), Körtvélyes, Babos-erdő, polanted oak forest (1995); Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Újszeged (CsE 1906); VIII. Garadna, Bakó, forester's lodge, from *Amanita caesarea* (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös, swept (ÁL 1985)

## Steninae

*Dianous coerulescens* (Gyllenhal, 1810): X.2. Nagyvárad (SzV 1940)

*Stenus argus* Gravenhorst, 1806: III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1940); VII. Alsóberecki (SzV 1940); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Felső-rét (ÁL-HG 2001)

*Stenus ater* Mannerheim, 1830: III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Központ (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985), from decomposed oak (ÁL 1985)

*Stenus atratulus* Erichson 1839: III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Tápé (CsE 1906), (SzV 1940)

*Stenus bifoveolatus* Gyllenhal, 1827: I. Tokaj (SzV 1940)

- Stenus biguttatus*** (Linnaeus, 1758): **III.** Szeged (SzV 1940), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985), Városerdő, from decomposed oak (ÁL 1985)
- Stenus bimaculatus*** Gyllenhal, 1810: **I.** Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); **II.** Tiszakeszi (SzV 1940); **III.** Lakitelek, Töserdő (ÁL 1995); Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Tisza, sandy riverbank (1997); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from beneath stones and logs (ÁL 1985)
- Stenus binotatus*** Ljungh, 1804: **II.** Szolnok (SzV 1940); **III.** Csongrád (CsE 1906), (SzV 1940); Hódmezővásárhely (CsE 1906), (SzV 1940); Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Kiskundorozsma (CsE 1906), (SzV 1940); **VII.** Alsóberecki (SzV 1940); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from decomposed oak (ÁL 1985); Sarkad, Remíz-erdő, *Gly*, from *Sparganium erectum* (ÁL 2001)
- Stenus boops*** (Ljungh, 1810) [*Nestus angustatus* (Stephens, 1833)]: **I.** Balsa, Füzes (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogkeresztúr, Bodrog, flood-plain (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); **X.** Gyomaendrőd, Hármaskörös, bank treading, *DGn* (ÁL 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, *GQu*, singling (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001); **XI.** Makó, Maros, sandy riverbank (1997)
- Stenus canaliculatus*** Gyllenhal, 1827: **X.** Gyomaendrőd, Hármaskörös, bank treading (ÁL 1985), *DGn* (ÁL 2001)
- Stenus carbonarius*** Gyllenhal, 1827: **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985)
- Stenus cicindeloides*** (Schaller, 1783): **I.** Gávavencsellő, Remete, meadow (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remíz-erdő, *Gly*, from *Sparganium erectum* (ÁL 2001)
- Stenus circularis*** Gravenhorst, 1802: **I.** Gávavencsellő (SzV 1940)
- Stenus clavicornis*** (Scopoli, 1763): **I.** Tiszadob, Telek, flood-plain (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001); **VII.** Bodroghalom, Zsidóhomok (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Mandulás (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna, from beneath bark of *Cerasus* (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001)
- Stenus comma*** LeConte, 1863: **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001), Nagy-erdő (ÁL-HG 2001), Tisza (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, János-tó (ÁL-HG 2001), Szállás-szeg (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tisza, sandy riverbank (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, Nyár-szeg (ÁL-HG 2001), Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); Zsurk, sandy riverbank (1996); **III.** Csongrád (CsE 1906), (SzV 1940); Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Tápé (CsE 1906), (SzV 1940), Újszeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogolaszi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gibárt, Hernád (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádbúd, Hernád (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő

(ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remíz-erdő, *Gly*, from *Sparganium erectum* (ÁL 2001); **XI.** Makó, Maros, sandy riverbank (1997)

***Stenus crassus*** Stephens 1833: **X.2.** Nagyvárád (SzV 1940)

***Stenus excubitor*** Erichson, 1839: Tizsakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001)

***Stenus expectatus*** Puthz, 1965: **VII.** Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001), Lebuj (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Somlyód (ÁL-HG 2001)

***Stenus flavipalpis*** Thomson, 1860: **I.** Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001)

***Stenus flavipes*** Stephens, 1833: **X.2.** Nagyvárád (SzV 1940)

***Stenus formicetorum*** Mannerheim, 1843: **I.** Gávavencsellő, Lenc (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz, fish-pond (ÁL-HG 2001); **VIII.** Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985)

***Stenus fornicatus*** Stephens, 1833: **III.** Szeged (SzV 1940), Tápé (SGy 1939), (SzV 1940, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Vajdácaska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985)

***Stenus fuscicornis*** Erichson, 1840: **VII.** Bodrogkeresztúr, Balota (ÁL-HG 2001)

***Stenus fuscipes*** Gravenhorst, 1802: **I.** Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); **VII.** Alsóberecki (SzV 1940)

***Stenus guttula*** Müller, 1821: **III.** Szeged (CsE 1906), (SzV 1940); **VII.** Alsóberecki (SzV 1940)

***Stenus humilis*** (Erichson, 1839): **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tizzacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tizsador, Telek (ÁL-HG 2001); Tizsaeszlár, Réti-dűlő (ÁL-HG 2001); Tizsanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); Tizsatarodos, Rimasó, sifting (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001); **III.** Hódmezővásárhely, Körtvélyes, Petres-erdő, *Saf* (1995); Szeged (SzV 1940), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Alsóberecki (SzV 1940); Bodrogkeresztúr, Balota (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gibárt, Hernád (ÁL-HG 2001); Szerencs (SzV 1940); **X.3.** Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); **X.3.a.** Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985), Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); **XI.** Szeged, Vetyehát, *Saf* (1995)

***Stenus impressus*** Germar, 1824: **III.** Szeged (SGy 1939), (SzV 1940); **X.2.** Nagyvárád (SzV 1940)

***Stenus incrassatus*** Erichson, 1839: **III.** Szeged (SGy 1939), (SzV 1940); **VIII.** Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Remíz-erdő, *Gly*, from *Sparganium erectum* (ÁL 2001)

***Stenus intricatuszoufali*** Fleischer, 1909: **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985)

***Stenus juno*** (Paykull, 1789): **I.** Gávavencsellő, Lenc (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc,

Banga-rét (ÁL-HG 2001); **X.2.** Nagyvárád (SzV 1940); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985)

***Stenus kolbei*** Gerhardt, 1893: **I.** (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001)

***Stenus latifrons*** Erichson, 1839: **VIII.** Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001)

***Stenus ludyi*** Fauvel, 1886: **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Pusztafalu-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **VII.** Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcece, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvád, forest, pitfall trap (ÁL 1985)

***Stenus lustrator*** Erichson, 1839: **VII.** Alsóberecki (SzV 1940)

***Stenus melanarius*** Stephens 1833: **III.** Csongrád (CsE 1906), (SzV 1940); Szeged (CsE 1906), (SzV 1940)

***Stenus morio*** Gravenhorst, 1806: **III.** Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Kiskundorozsma (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VIII.** Szerencs (SzV 1940); **X.3.** Békés (ÁL 2001), (SzV 1940); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, *GQu*, singling (ÁL 2001), from flood silt (ÁL 1985)

***Stenus nigritulus*** Gyllenhal, 1827: **X.2.** Nagyvárád (SzV 1940)

***Stenus obscuripalpis*** Hubenthal, 1911: **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001); **VIII.** Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001)

***Stenus ochropus*** Kiesenwetter, 1858: **I.** Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (CsE 1906), (SzV 1940); **VII.** Sárospatak, Mandulás (ÁL-HG 2001), Veresharasz (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001)

***Stenus pallipes*** Gravenhorst, 1802: **I.** (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száráz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); **X.2.** Nagyvárád (SzV 1940)

***Stenus pallitarsis*** Stephens, 1833: **I.** Tokaj (SzV 1940); **III.** Szeged (CsE 1906), (SzV 1940); **VII.** Alsóberecki (SzV 1940)

***Stenus palustris*** Erichson, 1839: **I.** Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001)

***Stenus planifrons*** Fauvel, 1889: **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985)

***Stenus providus*** Erichson, 1839: **I.** Tokaj, Nagy-Fűz, fish-pond (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged, Kiskundorozsma (CsE 1906), Szőreg, Budzsáki oak-forest (1997); Szentes (SzV 1940); **VII.** Bodrogolaszi, Berek (ÁL-HG 2001); **X.** Gyomaendrőd, Endrőd, Hármaskörös, bank treading (ÁL 1985); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, *GQu*, singling (ÁL 2001)

***Stenus ruralis*** Erichson, 1840: **III.** Szeged, Újszeged (CsE 1906), (SzV 1940)

***Stenus similis*** (Herbst, 1784): **X.2.** Nagyvárád (SzV 1940)

***Stenus solutus*** Erichson, 1840: **I.** Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged, Újszeged (CsE 1906), (SzV 1940); **VII.** Sárospatak, Kácsárd (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001)

***Stenus stigmula*** Erichson, 1840 [*Stenus maculipes* Heer, 1839]: **I.** Gávavencsellő, sandy riverbank (1996); Tizsakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogszegi (SzV 1940); **X.2.** Nagyvárád

(SzV 1940); **XI.** Makó, Maros, sandy riverbank (1997); Nagylak, Maros, sandy riverbank (1997)

***Stenus sylvester*** Erichson, 1839: **I.** Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001); **VII.** Sárospatak, Kácsárd, meadow (ÁL-HG 2001); **X.** Gyomaendrőd, Endrőd, Hármaskörös, bank treading (ÁL 1985)

***Stenus vastus*** Benick, 1925: **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001)

### **Euaesthetinae**

***Euaesthetus bipunctatus*** (Ljungh, 1804): **I.** Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SGy 1939), (SzV 1940); **VIII.** Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001)

### **Paederinae**

***Paederidus rubrothoracicus carpathicola*** Scheerpeltz, 1957: **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001), Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Szállás-szeg (ÁL-HG 2001); Tivadar, Tisza, singling (ÁL 1995)

***Paederidus ruficollis*** (Fabricius, 1781): **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001), Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszaszentmárton, sandy riverbank (1996); Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); Zsurk, sandy riverbank (1996); **VIII.** Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); **X.2.** Nagyvárad (SzV 1943)

***Paederus balcaninus*** Koch, 1938: **III.** Szeged, Gyálai-Holt-Tisza (2002)

***Paederus brevipennis*** Lacordaire, 1835: **X.2.** Nagyvárad (SzV 1943)

***Paederus caligatus*** Erichson, 1840. **I.** Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001)

***Paederus fuscipes*** Curtis, 1826: **I.** Balsa, Füzes (ÁL-HG 2001); Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő (SzV 1943), János-tó (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001), Szállás-szeg (ÁL-HG 2001); Tiszabercel (SzV 1943); Tizsacsermely, Csermelyszög (ÁL-HG 2001); Tizsakanyár, Nyár-szeg (ÁL-HG 2001), Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **II.** Szolnok (SzV 1943); **III.** Hódmezővásárhely (CsE 1906), (SzV 1943); Szeged (SzV 1943), Fehér-tó (CsE 1906), Kiskundorozsma (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001), Macskás (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001), Cigány-hegy (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Kazaitanya (ÁL-HG 2001); (Vajdácska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); Gibárt, Hernád (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádbüd, Hernád (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Sajóhidvég, Hernád (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Rév eleje (ÁL-HG 2001); **X.** Gyomaendrőd, Hármaskörös, sweep-netted, bank treading (ÁL 1983); **X.1.** Szeghalom, *AAg* (ÁL 2001); **X.2.** Körösladány, *AAg* (ÁL 2001); **X.3.a.** Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1983), Városerdő, from crumbling oak (ÁL 1983), *GQu*, singling (ÁL 2001); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

***Paederus littoralis*** Gravenhorst, 1802: **I.** Gyp, Rókás legelő (2002); Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Gyuj-tava (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); **III.**

Rákóczifalva, external dike side (2003); Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); VII. Alsóberecki, Berecki-híd (ÁL-HG 2001); (Bodrogolaszi), Esztergályhomok (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001), Patkó (ÁL-HG 2001), Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Bekecs, Muszáj-legelő (ÁL-HG 2001); Garadna, light trap (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádbúd, Hernád (ÁL-HG 2001); Sajóhídvég, Tülsó-erdő (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Rév eleje (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X. Szarvas, Körös, flood-plain (ÁL 1995), (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from crumbling oak (ÁL 1983); X.3.b. Gyula, Kisökrjárás (2000)

*Paederus riparius* (Linné, 1758): I. Gávavencsellő (SzV 1943), Lomos (ÁL-HG 2001), Szállás-szeg (ÁL-HG 2001); Timár, Luka (ÁL-HG 2001); Tiszabercel (SzV 1943); II. Szolnok (SzV 1943); III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1943); VII. (Bodrogkersztúr), Malom-szeg (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Felső-rét (ÁL-HG 2001), Kazaitanya (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Hímestóhát, oak-forest (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, swept (ÁL2001)

*Paederus schoenherri* Czwalina, 1889: Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 2001)

*Paederus limophilus* Heer, 1839: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, sandy riverbank (ÁL-HG 2001); Zsurk, sandy riverbank (1996); VII. Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsópást (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Szárz-berek) gravel-pit (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1943)

*Astenus gracilis* (Paykull, 1789): III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1943)

*Astenus immaculatus* Stephens, 1833: I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, from dung (ÁL-HG 2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001); X.3.b. Gyula, Kisökrjárás (2000, 2001)

*Astenus lyonessius* (Joy, 1908) [*Astenus brevelytratus* Coiffait, 1960]: VII. Alsóberecki, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, built-up area, from beneath bark (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged (ÁL 1998); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001)

*Astenus procerus* (Gravenhorst, 1806): I. (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); III. Hódmezővásárhely (CsE 1906); Lakitelek, Töserdő (ÁL 1998); Szeged (CsE 1906); Szentes (CsE 1906); VIII. Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001)

*Astenus pulchellus* (Heer, 1839): X.2. Nagyvárad (SzV 1943); X.3.b. Gyula, Kisökrjárás (2001, 2002)

*Rugilus erichsoni* (Fauvel, 1867): X.2. Nagyvárad (SzV 1943)

*Rugilus fragilis* (Gravenhorst, 1806) [*Rugilus sanguinicollis* (Stephens, 1833)]: I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1943)

***Rugilus orbiculatus*** (Paykull, 1789): **I.** Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001), Virányi-legelő (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1983); **X.3.b.** Gyula, Kisökörjárás (2000); **XI.** Szeged, Vetyehát (1995)

***Rugilus rufipes*** (Germar, 1836) [*Rugilus immunitis* Stephens, 1833]: **I.** (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), sifting (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **VII.** Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Felsőberekci, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna, from beneath bark of *Cerasus* (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Harnádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001), Remiz-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

***Rugilus similis*** (Erichson, 1839): **I.** Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001) **VII.** Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Király-hegy, Vineyard (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), *CFp*, from gopher's hole (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); **X.2.** Nagyvárad (SzV 1943)

***Rugilus subtilis*** (Erichson, 1840): **I.** (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), sifting (ÁL-HG 2001); **VII.** Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Király-hegy, Vineyard (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), from stock of oak (ÁL-HG 2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.2.** Nagyvárad (SzV 1943); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001), pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

***Medon brunneus*** (Erichson, 1839): Szeged, Újszeged (SGy 1939), (SzV 1943)

***Medon ferrugineus*** (Erichson, 1840): **VII.** Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, from beneath bark (ÁL-HG 2001)

***Medon fuscus*** (Mannerheim, 1830): **I.** Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); **VII.** Felsőberekci, Bodrog (ÁL-HG 2001); **X.2.** Nagyvárad (SzV 1943)

***Medon graecus*** Kr.: **III.** Szeged (SGy 1939), Tápé (SGy 1939)

***Medon rufiventris*** (Nordmann, 1837): **XI.** Pécska (JR 1928)

***Luzea nigritula*** (Erichson, 1840): **III.** Szeged (SGy 1939), (SzV 1943), Újszeged (SGy 1939), (SzV 1943), Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **X.4.** Mezőtúr (SzV 1943)

***Sunius bicolor*** (Olivier, 1795): **III.** Szeged (CsE 1906), (SzV 1943)

***Sunius fallax*** (Lokay, 1919): **I.** Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó, sifting (ÁL-HG 2001); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001);

Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, garden, from beneath bark (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száráz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.3.** Békés (ÁL 1983), (ÁL 2001); **X.3.a.** Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001)

***Sunius melanocephalus*** (Fabricius, 1792): **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Gönc, Nagy-legelő, *Cfp* ürgelyukból (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); **X.3.** Békés (ÁL 1983)

***Pseudomedon obsuletus*** (Nordmann, 1837): **III.** Szeged (SGy 1939), (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

***Lithocaris ochracea*** (Gravenhorst, 1802): **III.** Szeged (TL 1979)

***Scopaeus debilis*** Hochhut, 1851: **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (TL 1983), (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogkersztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001)

***Scopaeus gracilis*** (Sperck, 1835): **III.** Szeged (SzV 1943)

***Scopaeus laevigatus*** (Gyllenhal, 1827): **I.** Gávavencsellő, Gyuj-tava (ÁL-HG 2001), Lenc (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (CsE 1906), (SzV 1943), Gyálai-Holt-Tisza (2002), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szentés (CsE 1906), (SzV 1943); **VII.** Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); **VIII.** Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); **X.2.** Nagyvárad (SzV 1943); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

***Scopaeus minimus*** (Erichson, 1839): **III.** Szeged (SGy 1939), (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

***Scopaeus minutus*** Erichson, 1840 [*Scopaeus pumilus* (Heer, 1839)]: **VIII.** Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), Kossuth utca, from house wall (ÁL-HG 2001)

***Scopaeus rubidus*** Mulsant et Rey, 1855: **III.** Szeged, Újszeged (CsE 1906)

***Scopaeus sulcicollis*** (Stephens, 1833). **III.** Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); **VII.** Sárospatak (SzV 1943)

***Platydomene bicolor*** (Erichson, 1840): **III.** Szeged (SGy 1939), (SzV 1943), (TL 1983)

***Tetartopeus quadratus*** (Paykull, 1789): **III.** Szeged, Újszeged (CsE 1906), (SzV 1943)

***Tetartopeus rufonitidus*** (Reitter, 1909): **I.** Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Lenc (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, light trap (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Tanács-dűlő (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001), Tisza-híd (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SzV 1943); **VII.** Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); **X.3.** Békés (SzV 1943); **X.3.a.** Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

***Tetartopeus terminatus*** (Gravenhorst, 1802): **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); **VII.** (Vajdácska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001)

*Lathrobium brunnipes* (Fabricius, 1792): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); II. Szórópuszta, flood-plain, hardwood forest (2003); III. Lakitelek, Tőserdő, crumbling trunk (ÁL 1998); Rákóczifalva, inner dike side(2003); Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt, from beneath stones and logs (ÁL 1983); Sarkad, Remiz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001); XI. Szeged, Vetyehát, *Saf* (2001)

*Lathrobium castanaipenne* Kolenati, 1846: III. Szeged (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

*Lathrobium crassipes* Mulsant et Rey, 1878: II. Tiszakeszi (SzV 1943)

*Lathrobium elongatum* Kraatz, 1857: I. Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1983)

*Lathrobium elongatum* (Linné, 1767): I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); III. Lakitelek, Tőserdő, crumbling trunk (ÁL 1998); Szeged (SzV 1943); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001)

*Lathrobium fovulum* Stephens, 1833: I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alaj dűlő (ÁL-HG 2001); Tizsakarád, Felsőszög (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Tanács-dűlő (ÁL-HG 2001); III. Lakitelek, Tőserdő, crumbling trunk (ÁL 1998); Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); VII. Bodrogolaszi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádvécese (Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1943)

*Lathrobium fulvipenne* (Gravenhorst, 1806) [*Lathrobium punctulatum* Mannerheim, 1831]: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény (ÁL 1995); II. Tiszakeszi (SzV 1943); III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1943), Maros-Tisza torok (1996), Tápé (CsE 1906), (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Felső-rét (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, stream-bank, swept (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001); Hernádvécese, Lakatosbirtok, from beneath bark (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármaskörös, *DGn* (ÁL 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1943); X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1983), Városerdő, from flood silt, from beneath stones and logs (ÁL 1983)

*Lathrobium furcatum* Czwalina, 1888: I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001)

*Lathrobium geminum* Kraatz, 1857 [*Lathrobium volgense* Hochhuth, 1851, *Lathrobium boreale* Hochhuth, 1851]: I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001); II. Tiszakeszi (SzV 1943); III. Hódmezővásárhely, Körtvélyes, Petres-erdő *Saf* (1995); Szeged (SzV 1943), Maros-Tisza torok (1996), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt, from decomposed oak, from beneath stones (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-erdő, singling *GQu* (ÁL 2001)

*Lathrobium impressum* Heer, 1841: **I.** Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); **III.** Lakitelek, Töserdő, crumbling trunk (ÁL 1998); Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001)

*Lathrobium longulum* Gravenhorst, 1802: **I.** Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (CsE 1906), (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1983); Sarkad, Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001); **XI.** Makó (SzV 1943)

*Lathrobium pallidipenne* Hochhuth, 1851: **III.** Szeged (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt, from crumbling oak, from beneath stones and logs (ÁL 1983)

*Lathrobium pallidum* Nordmann, 1837: **I.** Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SGy 1939), (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Felsőberekci, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-HG 2001)

*Leptobium gracile* (Gravenhorst, 1802): **I.** Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dülő (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Himes-tó-hát, oak-forest (ÁL-HG 2001); Tokaj (SzV 1943); **III.** Hódmezővásárhely (CsE 1906), (SzV 1943); Szeged (CsE 1906), (SV 1934), (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szentes (CsE 1906), (SzV 1943); **VII.** Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Sáráspatak, Koholyatető (ÁL-HG 2001), Somlyód (ÁL-HG 2001); **VIII.** Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); **X.** Gyomaendrőd (ÁL 1983)

*Scimbalium anale* (Nordman, 1837): **III.** Szeged (SV 1934), (SGy 1939), (TL 1983), (SzV 1943); **X.3.** Békés (ÁL 1983); **X.4.** Mezőtúr (SzV 1943)

*Achenium depressum* (Gravenhorst, 1802) [*Achenium ephippium* Erichson, 1840]: **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); **II.** Tizasüly (TL 1983); **III.** Csongrád (CsE 1906), (SzV 1943); Szeged (SV 1934), (SzV 1943), Gyálai-Holt-Tisza (2002), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935), Tápé (CsE 1906); **VII.** Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Mandulás (ÁL-HG 2001); Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-HG 2001); **X.** Gyomaendrőd, Hármaskörös, bank treading, *DGn* (ÁL 2001); **XI.** Nagylak (JR 1927)

*Achenium humile* (Nicolai, 1822): **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény (ÁL 1995); **III.** Szeged (CsE 1906), (SV 1934), (SzV 1943), (TL 1983), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Mandulás (ÁL-HG 2001); **X.3.** Békés (ÁL 1983); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt, from crumbling oak (ÁL 1983)

*Cryptobium fracticorne* (Paykull, 1800): **I.** Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Timár, Luka (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); **III.** Algyő (CsE 1906); Szeged (CsE 1906), (SzV 1943), (SzV 1943), Gyálai-Holt-Tisza (2002), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szentes (SzV 1943); **VIII.** Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás, *LPa*, from plants (ÁL-HG 2001); **XI.** Nagylak, Maros, sandy riverbank (1997)

## Staphylininae

- Leptacinus batychrus* (Gyllenhal, 1827) [*Leptacinus diaphanus* (Marsham, 1802)]: III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001)
- Leptacinus intermedius* Donisthorpe, 1936: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001)
- Leptacinus othioides* Baudi, 1870 [*Gyrohipnus sulcifrons* auct., nec Stephens, 1833]: VIII. Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001)
- Leptacinus pusillus* (Stephens, 1833): III. Szeged (TL 1989)
- Leptacinus merkli* Ádám, 1987: X. Gyomaendrőd, Hármaskörös, *DGn* (ÁL 2001); X.3.b. Gyula, from cowpat (ÁL 2001)
- Phacophallus parumpunctatus* (Gyllenhal, 1827): III. Szeged (TL 1989); X.3.b. Gyula, from cowpat (ÁL 2001)
- Gauropterus fulgidus* (Fabricius, 1787): III. Szeged (CsE 1906)
- Nudobius lentus* (Gravenhorst, 1806): XI. Pécska (JR 1928)
- Gyrohypnus angustatus* Stephens, 1833: I. Gávavaencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001)
- Gyrohypnus fracticornis* (Müller, 1776): VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001), Virányi-legelő (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, from dung (ÁL-HG 2001)
- Gyrohypnus liebei* Scheerpeltz, 1926: III. Szeged, Újszeged (CsE 1906)
- Megalinus glabratus* (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (SGy 1939), Újszeged (SGy 1939),
- Hypnogyra rotundicollis* (Stephens, 1833) [*Staphylinus glaber* Gravenhorst, 1802]: VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, from beneath bark of black locust tree (ÁL-HG 2001)
- Stenistoderus nothus* (Erichson, 1839): III. Szeged (SGy 1939) (TL 1989)
- Xantholinus coiffaiti* Franz, 1966: I. Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Gönc, Sesszió (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001)
- Xantholinus decorus* Erichson, 1839: VII. Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 2001)
- Xantholinus glaber* (Nordmann, 1837): X.3.a. Gyula, Városerdő, from beneath trunk (ÁL 1983); XI. Pécska (JR 1928)
- Xantholinus greacus* (Kraatz, 1857): III. Szeged (TL 1983) (SzV 1943), Tápé (SzV 1943)
- Xantholinus linearis* (Olivier, 1795): I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001); III. Hódmezővásárhely (CsE 1906); Szeged (CsE 1906), Újszeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Garadna, from house wall (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), swept (ÁL-HG 2001)
- Xantholinus longiventris* Heer, 1839: I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Veres-patak (ÁL-HG 2001); X.3. Békés (ÁL 1983)

***Xantholinus roubali*** Coiffait, 1956: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); III. Lakitelek, Tőserdő (ÁL 1996); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. Gardna, diófa-rakásból (ÁL-HG 2001), tölgyről kopogtatva (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001), Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 2001); Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001), Ortás (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3. Békés (ÁL 1983); X.3.a. Gyula, Mályvád, forest, pitfall trap (ÁL 1983), Városerdő, from crumbling oak (ÁL 1983); XI. Szeged, Marostó (1996)

***Xantholinus tricolor*** (Fabricius, 1787): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001); Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Felsőberek, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001)

***Othius punctulatus*** (Goeze, 1777): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); VII. Felsőberek, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001), Remiz-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

***Neobisnius lathroboides*** (Baudi di Selve, 1848): III. Szeged (TL 1984)

***Neobisnius procerulus*** (Gravenhorst, 1806): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Marót-zugi-Holt-Tisza (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tizsakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); Szentés (CsE 1906); VII. Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001), Macskás (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); (Vajdácska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármaskörös, bank treading, *DGn* (ÁL 1983), (ÁL 2001); X.1. Szeghalom, *AAg* (ÁL 2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

***Neobisnius prolixus*** (Erichson, 1840): III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

***Neobisnius villosus*** (Stephens, 1833) [*Neobisnius palmula* (Gravenhorst, 1802)]: I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Felsőberek, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádcéce (Szárzberek) gravel-pit (ÁL-HG 2001)

***Erichsonius cinarens*** (Gravenhorst, 1802): VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Tiszalúc, Tanács-dűlő (ÁL-HG 2001)

***Erichsonius subopacus*** (Hochhuth, 1851): X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

***Hesperus rufipennis*** (Gravenhorst, 1802): XI. Pécska (JR 1928)

***Philonthus aeneus*** (Rossi, 1790): III. Szeged, Újszeged (CsE 1906)

- Philonthus albipes* (Gravenhorst, 1802) [*Bisnius simplex* (Marsham, 1802)]: VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001)
- Philonthus atratus* (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (CsE 1906); VII. Bodrogkersztúr, Macskás (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Bodrog (ÁL 1996); X.3.a. Gyula, Városerdő, from crumbling oak (ÁL 1983); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001)
- Philonthus carbonarius* (Gravenhorst, 1802): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); Komoró, *Saf* (1996); II. Fegyvernek (ÁL 1996); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szegvár (CsE 1906); Szentés (CsE 1906); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Királyhegy (ÁL-HG 2001), Mandulás (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, *GQu* (ÁL 2001)
- Philonthus cognatus* Stephens, 1832: I. Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1983)
- Philonthus concinnus* (Gravenhorst, 1802) [*Bisnius ochropus* (Gravenhorst, 1802)]: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); II. Tizsakarád, Súly-homok (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármaskörös, *DGn* (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from crumbling oak (ÁL 1983)
- Philonthus coprophilus* (Jarrige, 1949): X.3.b. Gyula, from cowpat (ÁL 2001)
- Philonthus corruscus* (Gravenhorst, 1802): I. Tiszalúc, Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); III. Szegvár (1995); I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Tizsacsermely, Csermelyszög (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001)
- Philonthus corvinus* Erichson, 1839: I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001)
- Philonthus cruentatus* (Gmelin, 1790): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, singling (ÁL 1983)
- Philonthus debilis* (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939); VII. Bodroghalom, Virányi-legelő (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001)
- Philonthus decorus* (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001)
- Philonthus discoideus* (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (CsE 1906), (TL 1984)
- Philonthus diversiceps* Bernhauer, 1901: I. Gávavencsellő, Szállás-szeg (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tizsabercel, Tisza, sandy riverbank (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogkersztúr, Macskás (ÁL-HG 2001)
- Philonthus ebeninus* (Gravenhorst, 1802): VIII. Garadna, built-up area (ÁL-HG 2001), light trap (ÁL-HG 2001)
- Philonthus fumarius* (Gravenhorst, 1806): I. Tiszadob, Kis-sózó (ÁL-HG 2001); III. Lakitelek, Tőserdő, crumbling trunk (ÁL 1998); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Tiszalúc, Tanács-dűlő (ÁL-HG 2001)
- Philonthus lepidus* (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); III. Szegvár (1995); Hódmezővásárhely, Barci-rét, Hunyadi-halom, *AAp* (1995); Szeged (SGy 1939); VII. Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Nagy-legelő

*Philonthus laminatus* (Creutzer, 1799) [*Philonthus aeneus* (De Geer, 1774)]: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); II. Tiszaeszlár, Réti-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Viss, Csonkás (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádvécse (Száráz-berek,) gravel-pit (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármaskörös, *DGn* (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, Mályvád, forest, pitfall trap (ÁL 1983), Városerdő, singling (ÁL 1983)

*Philonthus longicornis* Stephens, 1802 [*Spatulonthus coprophilus* (Jarigge, 1949)]: VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, from human faeces (ÁL-HG 2001)

*Philonthus micans* (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lenc (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); III. Algyő (CsE 1906); Csongrád (CsE 1906); Szeged (CsE 1906), (SGy 1939), Kiskundorozsma (CsE 1906), Újszeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. (Bodrogkeresztúr), Malom-szeg (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Tanács-dűlő (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármaskörös, bank treading (ÁL 1983); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, singling, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

*Philonthus nitidus* (Fabricius, 1787): III. Szeged (CsE 1906)

*Philonthus ochripennis* (Ménétries, 1832): X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)

*Philonthus pseudovaricans* Strand, 1941: III. Szeged (TL 1984)

*Philonthus parvicornis* (Gravenhorst, 1802) [*Staphylinus agilis* Gravenhorst, 1806]: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); VIII. Abaujkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001)

*Philonthus punctus* (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Lenc (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); III. Csongrád (CsE 1906); Szeged (CsE 1906); VII. Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, light trap (ÁL-HG 2001); X.1. Szeghalom, *AAg* (ÁL 2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001)

*Philonthus quisquiliarius* (Gyllenhal, 1810): I. Balsa, Füzes (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), János-tó (ÁL-HG 2001), Lenc (ÁL-HG 2001), Marót-zugi-Holt-Tisza (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001), Szállás-szeg (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz, fish-pond (ÁL-HG 2001), Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); Zsurk, sandy riverbank (1996); III. Csongrád (CsE 1906); Szeged (CsE 1906), (SGy 1939); Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Piti-csatorna (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); Vajdácaska, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001), (Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); VIII. Abaujkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Garadna, built-up area, light trap (ÁL-HG 2001); Gibárt, Hernád (ÁL-HG 2001); Göncruszka, Hernád (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, riverbank, from dung (ÁL 1983), Hármaskörös, bank treading (ÁL 1983); X.1. Szeghalom, *AAg* (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading

(ÁL 1983); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő (ÁL 2001); **XI.** Makó, Maros (ÁL 1996)

***Philonthus rectangulus*** Sharp, 1874: **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SGy 1939); **VII.** Bodroghalom, Virányi-legelő (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, from human faeces (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); **X.** Gyomaendrőd, Hármaskörös, *DGn* (ÁL 2001); **X.3.b.** Gyula (ÁL 2001)

***Philonthus rotundicollis*** (Ménétriés, 1832): **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001)

***Philonthus rubripennis*** Stephens, 1802 [*Paragabrius fulvipes* (Fabricius, 1793)]: **III.** Szeged (CsE 1906), Kiskundorozsma (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VIII.** Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001)

***Philonthus rufimanus*** Heer, 1839: **VIII.** Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001)

***Philonthus sanguinolentus*** (Gravenhorst, 1802): **VIII.** Garadna, from human faeces (ÁL-HG 2001)

***Philonthus spinipes*** Sharp, 1874: **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna, from cowpat (ÁL-HG 2001) (built-up area), Kossuth utca, from human faeces (ÁL-HG 2001); Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); Sajóhidvég, Hernád (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001)

***Philonthus succicola*** Thomson, 1860 [*Bisnius nigrinus* (Runde, 1853)]: **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); **VII.** Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna, from dung (ÁL-HG 2001); Sajóhidvég, Tülső-erdő (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvád, pitfall trap (ÁL 1983), forestry (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-erdő (ÁL 2001)

***Philonthus tenuicornis*** (Mulsant and Rey, 1853): **I.** (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); **VII.** Sárospatak, Király-hegy (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); **X.** Gyomaendrőd, riverbank, from dung (ÁL 1983); **X.3.a.** Gyula, Mályvád, forestry (ÁL 1983), Városerdő, from crumbling oak (ÁL 1983); Sarkad, Remetei-erdő, *GQu* (ÁL 2001)

***Philonthus umbratilis*** (Gravenhorst, 1082): **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); **VII.** Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001)

***Philonthus varians*** (Paykull, 1789): **III.** Algyő (CsE 1906); Szeged (CsE 1906); Szegvár (CsE 1906); Szentes (CsE 1906); **VII.** Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna, fringe of the forest (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), from human faeces (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, singling (ÁL 1983)

***Philonthus ventralis*** (Gravenhorst, 1802): **III.** Szeged (CsE 1906)

***Rabigus pullus*** (Nordmann, 1837): **III.** Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935)

***Rabigus tenuis*** (Fabricius, 1793): **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszánagyfalu, Nagy-Morotva (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SGy 1939)

***Bisnius cephalotes*** (Gravenhorst, 1802): **III.** Szeged (SGy 1939)

- Bisnius fimetarius*** (Gravenhorst, 1802): I. Tiszabercel, Tód alja (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged (CsE 1906); VIII. Garadna, built-up area, from house wall (ÁL-HG 2001)
- Bisnius nitidulus*** (Gravenhorst, 1802) [*Gefyrobius denigator* (Gravenhorst, 1806)]: I. (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Zsidó homok (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), *CFp*, from gopher's hole (ÁL-HG 2001)
- Bisnius sordidus*** (Gravenhorst, 1802): X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, *GQu* (ÁL 2001)
- Bisnius spermophili*** (Ganglbauer, 1897): I. Gávavencsellő, Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Nagy-liget (ÁL-HG 2001); III. Szegvár (1995); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001)
- Bisnius subuliformis*** (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, from beneath bark of black locust tree (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, from nest of *Lanius collurio* (ÁL 1983)
- Gabrius breviventer*** (Sperk, 1835): VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001)
- Gabrius femoralis*** (Hochhuth, 1851): VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001), vineyard (ÁL-HG 2001)
- Gabrius lividipes*** (Baudi di Selve, 1848): III. Szeged, Újszeged (TL 1984)
- Gabrius nigritulus*** (Gravenhorst, 1802): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szentes (CsE 1906)
- Gabrius osseticus*** (Kolenati, 1846) [*Gabrius suaveolens* (Stephens, 1833)]: I. (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), sifting (ÁL-HG 2001); III. Algyő (CsE 1906); Hódmezővásárhely, Körtvélyes, Babos-erdő (1995); Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Mandulás (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, from beneath bark of *Cerasus* (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1983), from beneath stones and logs (ÁL 1983)
- Gabrius splendidulus*** (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Garadna, from beneath bark of *Cerasus*, from beneath bark of *Crataegus*, from beneath crumbling bark of *Cerasus* (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from crumbling oak (ÁL 1983)
- Gabrius suffragani*** Joy, 1913: I. Gávavencsellő, Lenc (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001), Tisza, sandy riverbank (1996); Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001), Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Lakitelek, Tóserdő (ÁL 1998); X.1. Szeghalom, *AAG* (ÁL 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, sifting, *GQu* (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, *GQu* (ÁL 2001)

- Creophilus maxillosus* (Linné, 1758): **III.** Csongrád (CsE 1906); Szeged (CsE 1906); **X.3.** Doboz (ÁL 2001); Zsujta, Zug, from mole carrion (ÁL-HG 2001)
- Ontholestes haroldi* (Eppelsheim, 1884): **III.** Dóc, Bibicháti-erdő, planted oak-forest, pitfall trap (1995); **X.3.b.** Gyula, Kisökörjárás, hardwood forest (2002)
- Ontholestes murinus* (Linné, 1758): **I.** Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged, Újszeged (CsE 1906); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Mandulás (ÁL-HG 2001); Viss, Csonkás (ÁL-HG 2001); **VIII.** Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.** Gyomaendrőd, Hármaskörös, *DGn* (ÁL 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, singling (ÁL 1983); **X.3.b.** Gyula (ÁL 2001), Kisökörjárás (2002)
- Abemus chloropterus* (Panzer, 1796): **VII.** Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003)
- Platylabus fulvipes* (Scopoli, 1763): **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, *GQu* (ÁL 2001); **VII.** Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2004)
- Platylabus stercorarius* (Olivier, 1795): **I.** Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SGy 1939); **VII.** Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001), Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Sajóhidvég, Tülső-erdő (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003, 2004)
- Staphylinus caesareus* Cederhjelm, 1798: **III.** Mindszent, poplar forest (2004); Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); **VII.** Sárospatak, Somlyód (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003, 2004)
- Staphylinus dinnidaticornis* Gemminger, 1851: **II.** Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **XI.** Makó, trail (1997)
- Staphylinus erythropterus* Linné, 1758: **I.** Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Tímár, Luka (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dülő (ÁL-HG 2001); Tizakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Vámosatya, Bockerek (2002); Zalkod, Erkece (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dülő (ÁL-HG 2001); **II.** Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszalök, Fűz és Vásár-rét (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **VII.** Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); Viss, Csonkás (ÁL-HG 2001); **VIII.** Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Kesznyéten, Remíz-kubik (ÁL-HG 2001)
- Ocypus biharicus* Müller, 1926: **III.** Rákóczipfalva, inner dike side (2003)
- Ocypus brunnipes* (Fabricius, 1781): **III.** Szeged, Újszeged (CsE 1906)
- Ocypus fulvipennis* Erichson, 1840 [*Pseudocypus vagans* (Heer, 1839)]: **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Mandulás (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001)
- Ocypus fuscatus* (Gravenhorst, 1802): **I.** Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Tizakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); **VII.** Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); **VIII.** Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001)
- Ocypus macrocephalus* (Gravenhorst, 1802): **VIII.** Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 2001)
- Ocypus mus* (Brullé, 1832): **III.** Dóc, Bibicháti-erdő, planted oak-forest, pitfall trap (1995); Rákóczipfalva, oak-forest (2003); **VII.** Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG

2001); **VIII.** Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003); Sarkad, Remetei-erdő, *GQu* (ÁL 2001)

***Ocypus nitens*** (Schrank, 1781): **I.** Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001); Zalkod, Erkece (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **III.** Hódmezővásárhely, Barci-rét, Hunyadi-halom, *AAp*, pitfall trap (1995); Rákóczifalva, oak-forest (2003), inner dike side (2003), external dike side (2003), meadow (2003); Sándorfalva, Sasér, poplar forest (2004); Szeged (CsE 1906); Szegvár (CsE 1906); **VII.** Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); **VIII.** Hernádcéce, Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Szárz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from fungusy stock (ÁL 1983); **XI.** Pécska (JR 1928)

***Ocypus picipennis picipennis*** (Fabricius, 1793) [*Pseudocypus penetrans* (O. F. Müller, 1776)]: **III.** Szeged, Újszeged (CsE 1906); **VII.** Sárospatak, Páncél-hegy (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001)

***Tasgius ater*** (Gravenhorst, 1802): **II.** Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (CsE 1906), (SGy 1939), (TL 1984), Tápé (CsE 1906); **VIII.** Bekecs, Muszáj-legelő (ÁL-HG 2001)

***Tasgius globulifer*** (Geoffroy, 1785): **III.** Szeged (CsE 1906)

***Tasgius melanarius*** (Heer, 1839) [*Alapsodus kirbyi* (Stephens, 1832)]: **I.** (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001), (Szarvas-tanya), sand-pit (ÁL-HG 2001); Timár, Luka (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **II.** Besenyszög, Szórópuszta, flood-plain, soft-wood forest, *Saf* (2003), hybrid poplar forest (2003); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **III.** Dóc, Bibicháti-erdő, planted oak-forest, pitfall trap (1995); Rákóczifalva, inner dike side(2003); Sándorfalva, Sasér, poplar forest (2004); **VII.** Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest, pitfall trap (ÁL 1983), (2004)

***Tasgius morsitans*** (Rossi, 1790): **VIII.** Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003, 2004); Sarkad, Remetei-erdő, *GQu* (ÁL 2001)

***Tasgius pedator*** (Gravenhorst, 1802): **III.** Rákóczifalva, inner dike side (2003), external dike side (2003), meadow (2003); Szeged (CsE 1906), Újszeged (CsE 1906); **VII.** Sárospatak, Mandulás (ÁL-HG 2001); **VIII.** Bekecs, Muszáj-legelő (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003, 2004)

***Tasgius winkleri*** (Bernhauer, 1906) [*Alapsodus morio* (Gravenhorst, 1802)]: **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); **II.** Szórópuszta, flood-plain, hybrid poplar forest (2003); **III.** Rákóczifalva, oak forest (2003), external dike side (2003); **VIII.** Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003, 2004)

***Heterothops dissimilis*** (Gravenhorst, 1802): **VII.** Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); **VIII.** Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001)

***Heterothops praeivus*** Erichson, 1839: **VII.** Bodroghalom, Nyárjás-dűlő (ÁL-HG 2001)

- Heterothops stiglundbergi* Israelson, 1979: **VIII.** Garadna (built-up area), from beneath bark (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting, *GQu* (ÁL 2001)
- Astrapaeus ulmi* (Rossi, 1790): **III.** Rákóczifalva, inner dike side (2003), external dike side (2003), meadow (2003); Szeged, Boszorkánysziget (2004), dike (1997), Tápé (CsE 1906); Szegvár, pitfall trap (1995); **X.** Szarvas, Körös, fishery (ÁL 2001)
- Quedius balticus* Korge, 1960: **VII.** Felsőberekci, Bodrog (ÁL-HG 2001)
- Quedius brevis* Erichson, 1840: **VIII.** Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001)
- Quedius cinctus* (Paykull, 1790) [*Distichalius flavescens* (Linné, 1758)]: **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); **VII.** Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, from human faeces (ÁL-HG 2001)
- Quedius cruentus* (Olivier, 1795): **I.** Tímár, Luka (ÁL-HG 2001); **III.** Szeged (SGy 1939); **VII.** Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); **VIII.** Garadna (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from crumbling oak (ÁL 1983), singling, *GQu* (ÁL 2001)
- Quedius curtippennis* Bernhauer, 1908: **I.** Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, from flood silt, singling (ÁL 1983)
- Quedius fulgidus* (Fabricius, 1793): **III.** Szeged, Kiskundorozsma (CsE 1906)
- Quedius fuliginosus* (Gravenhorst, 1802): **I.** Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **VII.** Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberekci, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, flood silt, singling (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, *GQu* (ÁL 2001)
- Quedius limbatooides* (Coiffait, 1963) [*Heterothops limbatus* auct., nec Heer, 1839]: **X.3.** Doboz, Gerla-Marói-erdő, sifting, pitfall trap (ÁL 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, sifting (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001), *GQu*, pitfall trap (ÁL 2001), Remiz-erdő, *GQu* (ÁL 2001)
- Quedius limbatus* (Heer, 1839) [*Raphirus limbatooides* (Coiffait, 1963)]: **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); **VII.** Felsőberekci, Bodrog (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Gyula, Városerdő, sifting (ÁL 1983)
- Quedius maurus* (Sahlberg, 1830): **VIII.** Garadna (ÁL-HG 2001)
- Quedius molochinus* (Gravenhorst, 1806) [*Quedius laticollis* (Gravenhorst, 1802)]: **I.** Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001); **III.** Rákóczifalva, flood-plain, meadow (2003), inner dike side (2003), external dike side (2003); Szeged (SGy 1939)
- Quedius nemoralis* (Baudi di Selve, 1848): **I.** Tímár, Luka (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); **VII.** Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001)
- Quedius ochripennis* (Ménétriés, 1832): **I.** Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); **III.** Rákóczifalva, external dike side (2003); **III.** Szeged (SGy 1939); **VII.** Sárospatak, Mandulás (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); **VIII.** Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Garadna (ÁL-HG 2001), swept (ÁL-HG 2001)
- Quedius ochropterus* Erichson, 1840: **III.** Szeged, Újszeged (CsE 1906)
- Quedius picipes* (Mannerheim, 1830): **X.3.a.** Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001)

*Quedius scitus* (Gravenhorst, 1806) [*Microsaurus analis* (Fabricius, 1787)]: I. Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001)

*Acylophorus glaberrimus* (Herbst, 1784): I. Gávavencsellő, Lónyai-főcsatorna (ÁL-HG 2001)

### Acknowledgements

I wish to thank O. Merkl and J. Rudner who were generous in helping me to locate and obtain copies of the literature; and G. Makranczy for comments on the manuscripts. During the preparation of the MS, I was financially supported by the Hungarian Academy of Sciences

### References

- Ádám, L. (1983): Békés megye bogárfaunája II. Dytiscidae–Staphylinidae 1. (Coleoptera). *Folia entomologica hungarica* **44**: 315–323.
- Ádám, L. (1985): Békés megye bogárfaunája III. Staphylinidae 2. Hydrophilidae (Coleoptera). *Folia entomologica hungarica* **46**: 247–256.
- Ádám, L. (1987): Oligotinae and Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) from the Hortobágy National Park. *Folia entomologica hungarica* **48**: 9–15.
- Ádám, L. (1995): A Janus Pannonius Múzeum holyvagyűjteménye I. (Coleoptera: Staphylinidae). *A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* **39**: 39–48.
- Ádám, L. (1996): A Janus Pannonius Múzeum holyvagyűjteménye II. (Coleoptera: Staphylinidae). *A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* **40**: 19–28.
- Ádám, L. (1998): A Mátra Múzeum bogárűjteménye, Staphylinidae (Coleoptera). *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* **22**: 121–144.
- Ádám, L. (2001): Bogarak Békés megyéből (Coleoptera: Haliploidea, Dytiscoidea, Staphylinoidea, Histeroidea és Hydrophiloidea). *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* **25**: 171–188.
- Ádám, L. and Hegyessy, G. (2001): Adatok a Zempléni-hegység, a Hernád-völgy, a Bodrogköz, a Rétköz és a Taktaköz holyvafaunájához (Coleoptera). In: *A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum Füzetek V. Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről III. Zempléni Környezetvédelmi Egyesület, Sátoraljaújhely, 250 pp.*
- Assing, V. and Schülke, M. (2001): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). II. *Entomologische Blätter* **97**: 121–176.
- Chyzer, K. (1885): Újabb adatok Zemplénmegye bogárfaunájához. *Rovartani Lapok* **2**: 100–106, 122–125, 142–147.
- Csiki, E. (1906): Csongrád vármegye bogárfaunája. In: *A magyar orvosok és természetvizsgálók 1905-ben Szegeden tartott XXXIII. Vándorgyűlésének történeti vázlatok és munkálatai*. Budapest, pp. 243–270.
- Erdős, J. (1935): Maros torkolatának árvízi és artéri bogárvilága biológiai szempontból. Doctori értekezés, Szeged, 87 pp.

**Frivaldszky, J. (1891): Adatok Biharmegye födelesszárnyú rovarainak**

**(Coleoptera) faunájához. pp. 505-517.**

- Halász, Á. (1902): Adatok Makó város faunájához. (A Makón gyűjtött Coleopterák jegyzéke). *Rovartani Lapok* **9**: 1–10.
- Herman, L. H. (2001): Nomenclatural Changes in the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). *Bulletin of the American Museum of Natural History* No. 264: 1–83 pp.
- Herman, L. H. (2003): Nomenclatural Changes in the Paederinae (Coleoptera: Staphylinidae). *American Museum Novitates* No. 3416: 28 pp.
- Kertész, M. (1901): Biharvármegye állatvilága. (Fauna.) *Különlenyomat a Jászóvári Prém. Kanonokrend nagyváradí főgymnasiumának 1900-1901. évi értesítőjéből*. Láng József Könyvnyomdája, Nagyvárad, 106 pp.
- Lawrence, J.F. and Newton, Jr. A.F. (1995): Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes and data on family group names). In: Pakaluk, J. and Slipinski, S. A. (eds): *Biology, Phylogeny, and Classification of Coleoptera: Papers celebrating the 80<sup>th</sup> Birthday of Roy A. Crowson*. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, pp. 779–1106.
- Mocsáry S. (1873): Biharmegye téhely- és pikkelyröpüi. *Mathematikai és Természettudományi Közlemények* **9**: 95156.
- Mocsáry S. (1874): Adatok Biharmegye faunájához. Jelentés az 1872-ik év nyarán e megye területén tett állattani kutatás és gyűjtés eredményeiről. *Mathematikai és Természettudományi Közlemények* **10**: 164–185.
- Roubal, J. (1927): Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopteren Fauna der westrumänischen Ebene. *Coleopterologische Centralblatt* **2**(2): 112–118.
- Roubal, J. (1928): Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopteren Fauna der westrumänischen Ebene. *Coleopterologische Centralblatt* **2**(5–6): 294–296.
- Smetana, A. and Davies, A. (2000): Reclassification of the North Temperate Taxa Associated with Staphylinus Sensu Lato, Including Comments on Relevant Subtribes of Staphylinini (Coleoptera: Staphylinidae). *American Museum Novitates* No. 3287: 88 pp.
- Stiller, Gy. (1939): Kiegészítő adatok Csongrád vármegye bogárfaunájához. *Acta Biologica, Pars Zoologica* **5**(1–4): 41–53.
- Stiller, V. (1926): Die Käferfauna der Umgebung von Szeged in Ungarn und Beschreibung einer neuen Farbenaberration von *Limonius aeruginosus* Oliv. (Col.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*: 305–320.
- Stiller, V. (1934): Biologische Beobachtungen über den Einfluß der Frühjars-Überschwemmung auf die Käferfauna bei Szeged im Jahre 1932. *Entomologische Nachrichtenblatt* **8**(2): 61–70.
- Székessy, V. (1938a): Die Staphyliniden des historischen Ungarn I. *Fragmenta Faunistica Hungarica* **1**(2–3): 37–42.
- Székessy, V. (1938b): Die Staphyliniden des historischen Ungarn II. *Fragmenta Faunistica Hungarica* **1**(4): 75–78.
- Székessy, V. (1939a): Die Staphyliniden des historischen Ungarn III. *Fragmenta Faunistica Hungarica* **2**(1): 1–4.

- Székessy, V. (1939b): Die Staphyliniden des historischen Ungarn IV. *Fragmenta Faunistica Hungarica* 2(2): 17–20.
- Székessy, V. (1939c): Die Staphyliniden des historischen Ungarn V. *Fragmenta Faunistica Hungarica* 2(3): 33–36.
- Székessy, V. (1939d): Die Staphyliniden des historischen Ungarn VI. *Fragmenta Faunistica Hungarica* 2(4): 49–52.
- Székessy, V. (1940): Die Staphyliniden des historischen Ungarn VII. *Fragmenta Faunistica Hungarica* 3(3): 49–59.
- Székessy, V. (1943): Die Staphyliniden des historischen Ungarn VIII. *Fragmenta Faunistica Hungarica* 4(3): 101–112.
- Tóth, L. (1979): *Lithocaris nigriceps* Kraatz in Ungarn (Coleoptera, Staphylinidae). *Folia entomologica hungarica* 32(1): 203–206.
- Tóth, L. (1983): Holyvák V. Staphylinidae V. – In: *Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae), VII, 9*. Akadémiai kiadó, Budapest, 72 pp.
- Tóth, L. (1984): Holyvák VII. Staphylinidae VII. – In: *Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae), VII, 11*. Akadémiai kiadó, Budapest, 142 pp.
- Tóth, L. (1988): Contribution to the knowledge of some Palaeartic *Coprophilus* Latreille, 1829 species (Coleoptera: Staphylinidae, Oxytelinae). *Folia entomologica hungarica* 49: 197–203.
- Tóth, L. (1989): Holyvák VI. Staphylinidae VI. – In: *Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae), VII, 10*. Akadémiai kiadó, Budapest, 45 pp.
- Tóth, L. (1993): Holyvák VIII. Staphylinidae VIII. – In: *Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae), VII, 12/a*. Akadémiai kiadó, Budapest, 68 pp.
- Vánky, J. and Vellay, I. (1894): *Adatok Szeged vidékének állatvilágához*. Engel Adolf, Szeged, 36 pp.