

Diffúz mesangialis sclerosis, krónikus veseelégtelenség

Dr. Bereczki Csaba
SZTE Gyermekgyógyászati Klinika

S.S. 4 hó

Zavartalan terhesség 39.ghét I/I

Családi anamnézis negatív

2003.07 eleje (4780gr)

fokozott súlygyarapodás

hasmenés, hányás

szemhéj duzzanat, diffúz ödéma

oliguria, seKreat. -, SeNa⁻, se-öf/Alb⁻

metabolikus acidózis, súlyos proteinuria

Diff.Dg. (korai megjelenésű NS)

Primér:

CNF,DMS,MCNS,FSGS

Szekunder:

szifilisz,TORCH, HIV, higany, SLE,amiloidózis

Genetika: CNF NPHS1 (13q13.1) nephrin

DMS WT1 (11p13) Denys-Drash sy

C₃,C₄,ANF,ANCA, ss,sd antiDNA: negatív

CMV,HBV,Toxoplasma: negatív

CAPD (1,5%, DV:10 ml/kg DI: 1h)

Hipertenzív krízis (i.v. terápia)

labetalol, enalapril, nifedipine, hydralazin

VESEBIOPSZIA I.

histológia: DMS

Terápia:

CAPD tovább

Vérnyomás csökkentő tovább

Immunszuppresszió szteroid,

CF

sikertelen

Peritonitis:

kombinált AB i.p és i.v + IgG

gyógyult

2003.11 (7480 gr)

Krónikus veseelégtelenség

CAPD (1,5% DV:90ml, DI:2h)

Antihipertenzív kezelés per os

Energia: 750-850 kcal/nap

aktív D vitamin, EPO

transzplantáció?

Diffúz mesangialis sclerosis, krónikus veseelégtelenség

Dr. Iványi Béla
SZTE ÁOK Pathológiai Intézet

Nephrosis syndroma egy éves kor alatt

Congenitális nephrosis sy

Csecsemőkori nephrosis sy - diffúz mesangiális sclerosis

Minimális elváltozású nephropathia

Focalis sclerosis

Lupus GN

Membranosus NP

