

TUGAS AKHIR

PRARANCANGAN PABRIK HEXAMINE DENGAN PROSES LEONARD KAPASITAS 35.000 TON/TAHUN

Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan dalam Menyelesaikan Pendidikan
Tingkat Strata Satu di Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :
TIYA SISWANTI
D 500 100 056

Dosen Pembimbing :

- 1. M. Mujiburohman Ph.D.**
- 2. Kun Harismah Ph.D.**

**JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014


HALAMAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Nama : Tiya Siswanti
NIM : D 500 100 056
Judul Tugas Prarancangan Pabrik : Prarancangan Pabrik *Hexamine* dengan Proses Leonard Kapasitas 35.000 Ton/Tahun
Dosen Pembimbing : 1. M. Mujiburohman Ph.D.
2. Kun Harismah Ph.D.

Surakarta, Juli 2014

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



M. Mujiburohman Ph.D.
NIDN : 0608087301

Dosen Pembimbing II



Kun Harismah Ph.D.
NIDN : 0606016101


Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik



I.L. Sri Suparjono M.T., Ph.D.
NIDN : 0630126302

Ketua Jurusan



Rois Fatoni S.T., M.Sc., Ph.D.
NIDN : 0603027401

MOTTO

“...Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”.

(QS. At-Thalaq:2-3)

“Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong”
(QS. Ali Imran:173)

“Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan bantuan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia”

“Jika kamu suka membuat kemudahan bagi urusan sesamamu, maka urusanmu kamu juga akan dipermudah oleh Allah, tetapi jika kamu suka membuat kesulitan bagi urusan sesamamu maka urusan kamu juga akan dipersulit”

(HR. Tirmidzi)

*“Man Jadda Wa Jada
Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil”*

“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat, tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras, keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan”

(Thomas A. Edison)

PERSEMBAHAN

*Teringat, ketika jiwa penuh harapan
Ingin ku merajut asa di antara lelah yang merajam
Yang senantiasa ditemani lantunan doa , dan
Angin menyapa lewat dedaunan yang menyampaikan sedikit keinginanku*

*Saat diri bagai tertahan di balik awan
Ingatkan jiwaku yang menari di antara bebatuan hidup
Semakin ingin kurajut asa yang berpacu dengan waktu
Walaupun terkadang semangatku memudar untuk mewujudkan itu
Antara aku dan harapanku di dalam darah yang masih memerah
Nafas ini terenggut oleh detik waktu
Tiada harapan , cinta, dan semangat selain darimu, maka
Ijinkan aku mengukir senyum di atas alunan restumu*

*Bapak dan Ibu, engkaulah semangat yang ada di dalam diriku.....
Yang selalu menemani untuk menggapai masa depan dan harapanku*

**Kupersembahkan untuk ibu bapakku
Sebagai sedikit baktiku pada mereka**

ABSTRAK

Prarancangan pabrik *hexamine* dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan *hexamine* dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. *Hexamine* banyak digunakan sebagai bahan baku peledak di bidang pertambangan dan sebagai bahan baku antiseptik, *curing agent* (pengawetan) resin, *accelerator* elastisitas pada tekstil, *shrink proofing agent* pada tekstil untuk memperindah warna, bahan fungisida pada makanan, menambah elastisitas pada serat selulosa, sebagai bahan anti korosi dalam industri logam, pendekripsi logam, sebagai bahan penyerap gas beracun dan sebagai anti *caking agent* (penggumpalan) dalam industri pupuk urea. Untuk memenuhi kebutuhan produk dalam negeri dan dengan adanya peluang ekspor yang terbuka, maka dirancang pabrik *hexamine* dengan proses Leonard kapasitas 35.000 ton/tahun dengan bahan baku amoniak 2.216,5249 kg/jam dan formaldehid 5.867,2718 kg/jam. Pabrik direncanakan berdiri di kawasan industri Bontang, Kalimantan Timur tahun 2014.

Proses pembuatan *hexamine* merupakan reaksi homogen fase cair yang menghasilkan produk samping air. Reaksi berlangsung di dalam Reaktor Alir Tangki Berpengaduk dengan suhu 40°C dan tekanan 16 atm, *irreversible* dan eksotermis. Konversi reaksi sebesar 98% terhadap amoniak. Produk yang dihasilkan adalah *hexamine* dengan kadar 99,93%. Tahapan proses meliputi persiapan bahan baku amoniak dan formaldehid, pembentukan *hexamine* di dalam reaktor, dan pemurnian produk. Pemurnian produk dilakukan di dalam *evaporator*, *centrifuge*, dan *rotary dryer*. Unit pendukung proses meliputi unit pengadaan air, tenaga listrik, *steam*, bahan bakar, udara tekan, dan unit pengolahan limbah. Pabrik juga didukung laboratorium yang mengontrol mutu bahan baku dan produk serta bahan buangan pabrik. Pabrik *hexamine* didirikan di atas lahan seluas 45.880 m² dengan jumlah karyawan sebanyak 160 orang, dengan bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (PT).

Pabrik *hexamine* yang akan didirikan menggunakan modal tetap sebesar Rp 1.085.038.488.249 dan modal kerja sebesar Rp 287.904.144.387. Dari analisis ekonomi diperoleh nilai *Return on Investment* (ROI) sebelum pajak yakni sebesar Rp 722.200.247.391, dan sesudah pajak Rp 505.540.173.174. *Pay Out Time* (POT) sebelum pajak sebesar 1,31 tahun, dan sesudah pajak sebesar 1,77 tahun. *Break Even Point* (BEP) 40,16%, *Shut Down Point* (SDP) 32,92%, sedangkan *Discounted Cash Flow* (DCF) sebesar 32,83%. Jadi, dari segi ekonomi pabrik tersebut layak untuk didirikan.

Kata kunci : *hexamine*, proses Leonard

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir prarancangan pabrik kimia ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Tugas prarancangan pabrik kimia merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai prasyarat untuk menyelesaikan jenjang studi sarjana, dengan tugas ini diharapkan kemampuan penalaran dan penerapan teori yang telah diperoleh selama kuliah dapat berkembang dan dapat dipahami dengan baik serta dapat diterapkan sesuai bidangnya.

Judul Tugas Akhir ini adalah “Prarancangan Pabrik *Hexamine* dengan Proses Leonard Kapasitas 35.000 Ton/Tahun”. Adanya pabrik ini diharapkan dapat memperkaya alternatif industri masa depan bagi Indonesia.

Penyelesaian penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orangtua dan keluarga yang selalu mendoakan dan memberi dukungan,
2. Bapak Muhammad Mujiburohman Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I,
3. Ibu Kun Harismah Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II,
4. Bapak dan Ibu Dosen Teknik Kimia yang telah membantu,
5. Nurul Kurniawati selaku *partner* dalam menyelesaikan Tugas Prarancangan Pabrik, dan
6. Teman-teman Teknik Kimia 2010 yang selalu memberi dukungan, terutama untuk Adika, Sari, Erna, Gita dan Tina yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penyusun

mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata penyusun mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih.

Surakarta, Juli 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMPAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Pendirian Pabrik	1
1.2. Kapasitas Perancangan	2
1.3. Pemilihan Lokasi Pabrik.....	4
1.4. Tinjauan Pustaka	7
BAB II DISKRIPSI PROSES	16
2.1 Spesifikasi Bahan Baku dan Produk	16
2.2 Konsep Proses	17
2.3 Diagram Alir Proses dan Tahapan Proses	21
2.4 Neraca Massa dan Neraca Panas	27
2.5 Tata Letak Pabrik dan Peralatan	31
BAB III SPESIFIKASI PERALATAN PROSES	37
3.1 Alat Utama	37
BAB IV UNIT PENDUKUNG PROSES DAN LABORATORIUM	51
4.1 Unit Pendukung Proses (Utilitas).....	51
4.2 Unit Penyediaan Air dan Pengolahan Air	52
4.3 Unit Penyediaan Listrik	66
4.4 Unit Penyediaan Bahan Bakar	69
4.5 Unit Pengolahan Limbah	79
4.6 Unit Penyediaan Udara Tekan	80

4.7	Unit Laboratorium.....	80
BAB V	MANAJEMEN PERUSAHAAN	85
5.1	Bentuk Perusahaan	85
5.2	Struktur Organisasi.....	86
5.3	Tugas dan Wewenang.....	90
5.4	Kesejahteraan Karyawan	96
5.5	Sistem Gaji Karyawan.....	96
5.6	Jam Kerja Karyawan	97
5.7	Perencanaan Produksi.....	99
5.8	Pengendalian Produksi	100
BAB VI	ANALISIS EKONOMI	102
6.1	Dasar Perhitungan	102
6.2	Perkiraan Harga Alat	103
6.3	Penentuan <i>Total Capital Investment</i>	105
6.4	Hasil Perhitungan	107
6.5	Analisis Ekonomi	109
BAB VII	PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN.....	114
7.1	Pembahasan	114
7.2	Kesimpulan.....	114
DAFTAR PUSTAKA		xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data impor produk <i>hexamine</i> 2008-2013.....	2
Tabel 1.2	Pabrik penghasil formaldehid	4
Tabel 1.3	Kapasitas pabrik yang sudah ada.....	4
Tabel 1.4	Perbandingan proses pembuatan <i>hexamine</i>	10
Tabel 2.1	Harga ΔH_f° komponen	19
Tabel 2.2	Harga ΔG_f° komponen	20
Tabel 2.3	Neraca massa di sekitar Reaktor	27
Tabel 2.4	Neraca massa di sekitar <i>Evaporator 1</i>	28
Tabel 2.5	Neraca massa di sekitar <i>Evaporator 2</i>	28
Tabel 2.6	Neraca massa di sekitar <i>Centrifuge</i>	28
Tabel 2.7	Neraca massa di sekitar <i>Rotary Dryer</i>	29
Tabel 2.8	Neraca massa total	29
Tabel 2.9	Neraca panas di sekitar Reaktor	30
Tabel 2.10	Neraca panas di sekitar <i>Evaporator 1</i>	30
Tabel 2.11	Neraca panas di sekitar <i>Evaporator 2</i>	30
Tabel 2.12	Neraca panas di sekitar <i>Centrifuge</i>	31
Tabel 2.13	Neraca panas di sekitar <i>Rotary Dryer</i>	31
Tabel 2.14	Perincian luas tanah untuk bangunan pabrik	33
Tabel 4.1	Daftar kebutuhan air pendingin	61
Tabel 4.2	Daftar kebutuhan <i>steam</i>	62
Tabel 4.3	Daftar kebutuhan air sanitasi	62
Tabel 4.4	Konsumsi listrik untuk keperluan proses	66
Tabel 4.5	Konsumsi listrik untuk unit pendukung proses (Utilitas)	67
Tabel 4.6	Luas bangunan	68
Tabel 5.1	Karyawan proses	95
Tabel 5.2	Sistem penggajian karyawan	96
Tabel 5.3	Jadwal kerja masing-masing regu.....	98
Tabel 6.1	<i>Cost index chemical plant</i>	103
Tabel 6.2	<i>Total Capital Investment</i>	107

Tabel 6.3	<i>Working Capital</i>	108
Tabel 6.4	<i>Manufacturing Cost</i>	108
Tabel 6.5	<i>General Expense</i>	108
Tabel 6.6	<i>Fixed Cost</i>	110
Tabel 6.7	<i>Variable Cost</i>	110
Tabel 6.8	<i>Regulated Cost</i>	111
Tabel 6.9	Hasil uji kelayakan ekonomi	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data import <i>hexamine</i> setiap tahun pada prarancangan pabrik <i>hexamine</i> dengan proses Leonard kapasitas 35.000 Ton/Tahun.....	3
Gambar 1.2 Lokasi pendirian pabrik <i>hexamine</i> dengan proses Leonard kapasitas 35.000 Ton/tahun	7
Gambar 2.1 Diagram alir kualitatif pabrik <i>hexamine</i> dengan proses Leonard kapasitas 35.000 Ton/Tahun.	22
Gambar 2.2 Diagram alir kuantitatif pabrik <i>hexamine</i> dengan proses Leonard kapasitas 35.000 Ton/Tahun	23
Gambar 2.3 Arus neraca massa pada prarancangan pabrik <i>hexamine</i> dengan proses Leonard kapasitas 35.000 Ton/Tahun.....	27
Gambar 2.4 <i>Lay out</i> prarancangan pabrik <i>hexamine</i> dengan proses Leonard kapasitas 35.000 Ton/Tahun	34
Gambar 2.5 Tata letak peralatan proses pada prarancangan pabrik <i>hexamine</i> dengan proses Leonard kapasitas 35.000 Ton/Tahun	36
Gambar 4.1 Diagram alir pengolahan air pada prarancangan pabrik <i>hexamine</i> dengan proses Leonard kapasitas 35.000 Ton/Tahun	56
Gambar 5.1 Struktur organisasi pada parancangan pabrik <i>hexamine</i> dengan proses Leonard kapasitas 35.000 Ton/Tahun	89
Gambar 6.1 Hubungan tahun dan <i>index cost</i> pada prarancangan pabrik <i>hexamine</i> dengan proses Leonard kapasitas 35.000 Ton/Tahun	104
Gambar 6.2 Grafik perhitungan analisa ekonomi pada prarancangan pabrik <i>hexamine</i> dengan proses Leonard kapasitas 35.000 Ton/Tahun....	112
Gambar 6.3 Grafik kas tahunan pada prarancangan pabrik <i>hexamine</i> dengan proses Leonard kapasitas 35.000 Ton/Tahun.....	113