

NORRLINIA 3

C. E. Sonck

**Översikt av Taraxacum-arterna
i Enare Lappmark. Del 1.**

A survey of Taraxacum species found
in Inari Lapland, Northernmost Finland. Part I.

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO

14-65-1392

LUONNONTIETEIDEN KIRJASTO

Published by the Botanical Museum of the Finnish Museum of Natural History,
University of Helsinki

Helsinki 1991

NORRLINIA is a botanical periodical published, at irregular intervals, by the Botanical Museum of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki. The periodical is named in honour of Johan Petter NORRLIN (1842–1917), who belonged to the staff of the Department of Botany, University of Helsinki, from 1867 to 1903, first as an assistant and from 1879 onwards as Professor of Botany. Norrlin was a pioneer in plant geography in Finland, and is also well known for his work on lichens and on the taxonomy of the apomictic taxa of *Hieracium* and *Pilosella* (see Acta Forestalia Fennica 23. 1923).

ISBN 951-45-5815-4, ISSN 0780-3214

Printed by Yliopistopaino, Helsinki 1991.

Editor: Jaakko Nurmi

Copyright © and distribution: Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Unioninkatu 44, SF-00170 Helsinki, Finland

Översikt av *Taraxacum*-arterna i Enare Lappmark. Del I.

C. E. SONCK

Sonck, C. E. 1991: Översikt av *Taraxacum*-arterna i Enare Lappmark. Del I. (A survey of *Taraxacum* species found in Inari Lapland, Northernmost Finland. Part I.) — Norrlinia 3:1–24.

The *Taraxacum* flora of the Northern part of Finnish Lapland was studied and specimens were collected in 1954, 1967, and later more regularly, almost every year from 1973 to 1990. A list is presented of species belonging to the sections *Boreigena*, *Ceratophora*, *Erythrosperma*, *Borea*, and *Vulgaria* (*Ruderalia*). In addition, 3 species from the section *Spectabilia* are included. The total number of species is 143. A list of the localities is given for each species, and 8 distribution maps are presented. Taxonomic problems especially concerning sectio *Borea* are discussed. Many species, belonging to sect. *Vulgaria*, were probably introduced in the 1940's with hay-transport of the German troops. The collected specimens are kept in the Botanical Museum, University of Helsinki (H).

C. E. Sonck, Tavastvägen 2 A, SF-00530 Helsingfors, Finland

INNEHÅLL

Inledning	s. 1
Fyndplatser	s. 2
Fyndplatser i Inari socken	s. 2
Fyndplatser i Utsjoki socken	s. 6
Artlista	s. 7
Sect. <i>Boreigena</i>	s. 7
Sect. <i>Ceratophora</i>	s. 8
Sect. <i>Erythrosperma</i>	s. 9
Sect. <i>Spectabilia</i>	s. 10
Sect. <i>Borea</i>	s. 10
Sect. <i>Vulgaria</i>	s. 15
Alfabetisk artförteckning	s. 23

INLEDNING

Vår kännedom om *Taraxacum*-floran i Enare Lappmark, Lapponia inarensis (Li), som omfattar socknarna Enare (fi. Inari) och Utsjoki, har hittills varit synnerligen bristfällig. Enligt Holger Sältin (1965: Enumeratio Taraxaco-

rum Fenniae. — Lounais-Hämeen Luonto 18) var endast följande 13 arter kända från denna region: *T. brachyceras* (= *simulum*), *T. campylum* (= *kittilense*), *T. cochleatum*, *T. croceum* (coll.), *T. cymbifolium*, *T. dahlstedtii*, *T. hjeltii*, *T. norvegicum*, *T. remotijugum*, *T. retroflexum*, *T. sagittifolium*, *T. squarrosum* och *T. triangulare*.

Inspirerad av Gunnar Marklund studerade jag till en början under hans sakkunniga handledning på 1940- och 1950-talet *Taraxaca* från Norra Karelen. Somrarna 1954 och 1958, som vikarierande läkare i Lappland, insamlade jag sedan mina första maskrosor i Enare. För artbestämningen svarade Marklund. Efter 1954, som lycklig ägare till en holme i Enare sjö, har jag, särskilt under de 20 senaste åren, vistats varje sommar i Enare, med maskrosstudier som huvudsysselsättning. Härvid har jag ofta kommit att djupt beklaga Marklunds och Sältins förtidiga bortgång. Ibland har jag diskuterat kritiska arter med Matti Kääntönen, Erkki Reinikka eller Carl Ingemar Sahlin. För arter av sektionen *Boreigena* har jag

dock huvudsakligen konsulterat Carl-Fredrik Lundevall och för sektionen *Vulgaria* Hans Øllgaard. Ett varmt tack är jag skyldig dem alla. Ett mycket omfattande material av de i Lappland hemmahörande, till sektionen *Spectabilia* (= sekt. *Taraxacum*) hörande kollektiva arterna *T. ceratolobum* Dahlst. och *T. croceum* Dahlst. är under bearbetning, men en redogörelse över de olika, inom Li förekommande formerna av desamma måste anstå tillsvidare. Om tiden medger, hoppas jag kunna återkomma till dem i ett senare meddelande.

Den stora gruppen *croceum*-former icke medräknad, är det sammanlagda antalet arter av övriga *Taraxaca*, funna inom regionen Li, nu uppe i 143. Av dessa arter hör 13 till sektionen *Boreigena*, 4 till *Ceratophora*, 3 till *Erythrosperma*, 3 till *Spectabilia* (utan *T. croceum*), 22 till *Borea* och 98 till *Vulgaria*.

Man kan fråga sig hur alla dessa *Vulgaria* införts i Lappland. Många har väl inkommit under vårt senaste krig med de tyska truppernas hötransporter från Tyskland, Österrike eller kanske främst från Polen. Om många fyndplatser vet man, att de åren 1942–1944 utgjorde lägerplatser för de tyska trupperna. Endel hade haft häststallar och stora upplag av hö. Andra maskrosarter har kanhända kommit med höfrö eller mylla som införts för nyanlagda gräsmattor.

Tre platser i Enare kan sägas ha uppvisat en för lappländska förhållanden osedvanligt stor artrikedom, nämligen Turistföreningens hotell i kyrkobyn (trots att gräslindorna där är minimala), gräsmarkerna kring Husmoderskolan i Karisniemi och Ivalo sjukhus' gräsplaner. Sjukhusets stora gräsmattor har tyvärr kunnat studeras blott med stor svårighet, enär de varje år redan tidigt utsatts för gräsklippningsmaskinerna. Hotellens och Husmoderskolans föreståndarinnor är jag däremot skyldig ett stort tack för att de skonat sina maskrosor enkom för mig.

Artantalet var vid Husmoderskolan 38, vid hotellet 34 och vid sjukhuset 35. Till dessa tal kan dessutom för alla tre fyndplatserna adderas en eller ett par former av *T. croceum*.

Ett stort antal välkarakteriserade *Taraxacum*-arter från olika håll i Enare socken har icke kunnat identifieras. Det är möjligt, att endel av dem är obeskrivna arter. Ca. 50 *Taraxacum*-fynd måste sålunda tyvärr lämnas obeaktade, enär arten inte kunnat namnges.

Det är endast relativt få *Taraxacum*-arter som inom detta nordliga område uppträder någorlunda rikligt. Bland dessa kan i främsta rummet nämnas *T. cochleatum*, *T. hjeltii*, *T. kittilense* och *T. remotijugum*. De till sektionen *Vulgaria* hörande s.k. "ogräsmaskrosorna" har däremot oftast uppträtt blott med ett ringa antal individer.

Av de vanligare arterna tyckes *T. cochleatum* och *T. remotijugum* helst hålla sig inom Enare socken, medan *T. hjeltii* med förkärlek trivs även nordligare, i Utsjoki. Några utbredningskartor bifogas för att åskådliggöra utbredningen av de viktigaste arterna.

Alla i denna förteckning omnämnda arter har insamlats av mig, om ingen annan antecknats som upphittare. Beläggexemplaren upprevaras i Universitetets botaniska museum (H) i Helsingfors.

FYNDPLATSER

(Se också karta över fyndplatserna, bild 1.)

Fyndplatser i Inari socken:

Området längst i söder och SW:

1. Lisma, vid Näkkäljäarvi gård
2. Länsmanni
3. Lisma, gräsmark vid Sara
4. Ivalojokibron vid landsvägen till Kittilä
5. Ivalon Matti
6. Kuttura, vid gamla gården
7. Kuttura, Lohkolinjanvaara
8. Haapaharju gårdsplan
9. Ramsanoja
10. Hirvasvuopio gård vid Kutturavägen
11. Laanila, vid hotellet
12. Laanila, Metsäntutkimusasema
13. Saariselkä, vid Tunturihotelli
14. Kaunispää, vid kaffestugan

15. Raja-Jooseppi, Nahkomjohka
16. Palkisoja
17. vid Nilatuohijärvenoja (3 km E-om föreg.)
18. Kattajärvi gård
19. Meneslatvan autiotupa
20. Lemmenjoki, Njurgulahti
21. Menesjärvi, Kuivajärvi gård
22. Lemmenjoki, Kaapin Jouni
23. Menesjärvi gård
24. Menesjärvi, vid skolan eller posten

Törmänen-området:

25. Tolonen gård
26. Kultamella
27. Flygfältet (Ivalon lentoasema)
28. Huuhkaja
29. Kumpula och Lukkari
30. Väilitalo
31. vid vägavtaget till Tolonen
32. Alanko
33. Riestola
34. Hirvonen
35. Alajoki gård
36. ängsmark vid Törmänen gård
37. Vaarala invid landsvägen
38. Huhtamella, vid landsvägen
39. Ojala och Taidetalo
40. Tomperi
41. Kerttuoja, vid gården eller landsvägen
42. vid landsvägen N-om Kerttuoja

Ivalo:

43. gräsplanerna vid Sjukhuset
44. Sairaalan tie 4
45. vid vägen till Koppelo
46. nära Ivalo-bron
47. inne i byn (centrum)
48. invid Esso servicestation
49. vid Ivalo gamla turisthotell
50. Gamla campingplatsen vid Ivalojoki
51. Näverniemi
52. Karisniemen koulutila, gräsmarker vid Husmoderskolan (Emäntäkoulu)
53. Rauhala, W om Ivalo kyrka
54. invid kyrkan
55. obebyggd tomt E-om kyrkan, vid Koppelo vägskal
56. Mattila ängar vid vägen mot Nellim

Akujärvi-området:

57. Hanhivaara och Kauppinen
58. Akujärvi gård (Salmela)
59. E-om Akujärvi gård, egnahemshus
60. odlad äng vid Väisänen
61. Marttila
62. Hirvelä
63. Saniola
64. Keskitalo
65. lägerplats vid Pieni Kuivajärvi ("Tiilitehtaan-lampi")
66. Nangujärvi gård
67. Hoikkaniemi gård
68. läger- eller boplats vid Könkäänjärvi och Naajoki

Koppelo – Veskontemi:

69. Kiviniemi
70. Karisaari
71. Äärelä
72. Tievola
73. Ollila
74. Mutenia
75. Kanto
76. Forssells gård
77. Veskonniemi, Ahven
78. Veskonniemi, Varpuoja
79. Varpuniemi
80. Paloselkä

Paatsjoki-området:

81. Kontosjärven kämppä
82. Mustola
83. S-om Mustola, vid landsvägen
84. Mustola, Vasankaltio
85. Tsharmijärvi, vid gården
86. Vuopala
87. ängsmark vid Vuopajanperä
88. Käärmeniemi
89. Koistila II (S-om Käärmeniemi)
90. Teppana
91. ängsmark vid Koistila I (S-om Koskela)
92. Nellimin kalanviljelylaitos
93. Nellim, Nellimö gård
94. Koskela (och vid landsvägen)
95. övergiven såg vid S-stranden av PaksuVuono
96. Paksuniemi, vid gården
97. lastageplats i E-ändan av PaksuVuono
98. E-om Matjärvi vid landsvägen




Bild 1. Karta över fyndplatserna i Enare Lappmark.

Fig. 1. Map of the observation localities in Inari Lapland.

99. Virtaniemi RV
 100. mellan Virtaniemi och Raakkujärvi vid vägen
 101. landsvägskant vid Raakkujärvi

Kirkonkylä (Enare kyrkoby):

102. Ronkajärvi gård
 103. vid Myössäjärvi
 104. Nuottamajärvi gård
 105. Talvitupa gård
 106. Miesniemi gård
 107. Kankiniemi, vid gården
 108. Niliniemi
 109. Sellaniemi
 110. Paloniemi (Mattus)
 111. Lapinojansuu, Onni Nikulas gårdsplan
 112. Mutustelemaniemi, odlade ängsmarker
 113. Uruniemi, Pätilä
 114. Terveystalo
 115. i centrum av Enare kyrkoby
 116. invid kyrkan
 117. Solojärvi gård
 118. Jurmuntunturi, f.d. tysk lägerplats
 119. Jurmunkoski, vid gården
 120. stranden av Juutuanjoki vid Ritakoski
 121. gräsplan vid Kultahovi (f.d. Turisthotellet)
 122. Forstmästarbostället N-om Juutuanjoki
 123. Kansanopisto
 124. Kyrö
 125. Turula
 126. Vasannylkemäjärven kämppä
 127. Korppila
 128. Sieppi, vid gården
 129. Junnas gård
 130. i NE-ändan av Paadarjärvi
 131. Kettukoski, vid gården
 132. Tirro gård
 133. Airamo gård
 134. Riutula
 135. vid Muddusjärvi
 136. Sikovuono, vid Tieva
 137. S-om Sikovuono, vid landsvägen (Vaaranpää)
 138. Sääskilahti
 139. Hyljelahti, vid gården
 140. f.d. lägerplats N-om Hyljelahti, vid landsvägen
 141. Toivoniemi
 142. Muddusjärven koetila (Helsingfors Universitet)

Kaamanen:

143. Keinolahti, vid gården
 144. Haapalahti, ängsmark vid gården
 145. Lammasniemi
 146. vid posten och Osuuskauppa handelsboden
 147. S-om Ojala, vid landsvägen
 148. odlad ängsmark vid Ojala gård
 149. Mukkaniemi
 150. Tapio gård
 151. Tuuruniemi
 152. Neljäntuulentupa
 153. Karhujärvi
 154. Syysjärvi, vid gården
 155. Anttila gård vid Karigasniemivägen
 156. landsvägskant vid Kiellajoki

Paadar:

157. Kalliokoski och Koskenniska
 158. Uutela gård
 159. Pyhäjärvi gård
 160. Angeli, vid landsvägen
 161. Iivananjärvi gård

Inarijoki älvdal:

162. Jokiranta
 163. Hyljekoski
 164. Vuobmaved
 165. Ranttila, vid Kuoddaveäjohka

Väylä – Partakko:

166. Paloniemi, f.d. boplats
 167. Hietaniemi gård
 168. Hietämäki
 169. Kontio-oja, vid gården
 170. Kenttävuopaja
 171. Mukka
 172. Partakko, vid gården
 173. Partakko skolans gårdsplan
 174. Siuttajoki (Tsiuttijohka)
 175. Kokkarisen Talvipaikka
 176. Pekkala gård
 177. Karsikkoniemi
 178. Saitajärvi gård

Sevettijärvi – Näätämo:

179. Koivuniemi
 180. Rautaperä, mellan Killanen och Tervasalmi
 181. Luusua, i gräsplantering
 182. vid Sevettijärvi Folkskola

183. Varpuniemi, ängsmark vid gården
(= Holmberg)
184. Sevettivuono
185. Kirakka-Olli, vid gården
186. Jääjärvi gård

Fyndplatser i Utsjoki socken:

Vid Inarijoki:

187. Ylä-Kuolna
188. Ala-Kuolna (Aslakkala), nya gården
189. Ala-Kuolna, gamla gården
190. Kamiljoensuu, vid gården
191. Kuoppaniva
192. Kaamasmukka
193. Pajuniemi
194. Karigasniemi, nära tullen
195. Karigasniemi, närmare kyrkan
196. Karigasniemi, vid bron

Vid Tenojoki (Tana älvdal):

197. Niittyvuopio (Pystyoja)
198. Rovisuvanto, Ylätalo
199. Rovisuvanto, Keskitalo (Potjutallu)
200. Kaivojoki
201. Piesjoki (Biesjohka)
202. Pihtiranta
203. Akukoski
204. Outakoski
205. Outakoski, skolans gårdsplan
206. Reisti, vid Leukkupaja
207. Seitala
208. Pihtioja
209. Aittijoki gård
210. Tenonranta
211. Talvados (Dalvadas)
212. Nuvvos, Ailigasnjarga
213. Nuvvos, vid Mattila
214. Lohikoste
215. Bados-Guttorm
216. Bados, lomamökit
217. Kosteoja
218. Ylä-Jalve
219. Porsanger
220. Kaava

Kevojoki – Utsjokiområdet:

221. Mierasjärvi
222. Mieraslompola
223. Leppälä
224. Kenestupa
225. Tsieskuljoki
226. Puksala
227. Kyrö
228. Kevon Tutkimusasema (Åbo Universitets
Biologiska Station)
229. Kutuniemi
230. Jomppala
231. N-om Jomppala (vid en gård), Haukiniemi
232. Varpula gård
233. Saarela gård
234. Mantojärvi gård
235. Prästgårdens ängar
236. invid kyrkan
237. vid Kyrkstallarna
238. Vanhainkoti
239. Forstkontorets gårdsplan (Metsänhoito-
toimisto)
240. Utsjoki kyrkoby
241. Niemelä
242. Utsjoki färjstrand (Tenon lossi)
243. Garnjarga
244. Laiti

Tana älvdal (forts.) och Nuorgam:

245. Vetsikko
246. Kiviniemi
247. Välimaa
248. Nivajoki, vid gården
249. Ala-Jalve, ängsmark vid gården
250. Pajuniemi (Pajupuro)
251. Nuorgam, nära Esso servicestation
252. Nuorgam, nära Gränsbevakningen
253. närmare gränsbommen, vid Aurala lager-
byggnad
254. Niemelä gård vid Polmaksjön
255. ängsmarker vid Vappula
256. Törmälä gård
257. Karimutka, i S-ändan av Polmaksjön
(Pulmankijärvi)

ARTLISTA

Sect. **BOREIGENA** Dahlst. ex Hagl. 1941: in Hagl. et Lillieroth, *Nyt Mag. Naturv.* 82:94–95.

Taraxacum chrysostylum Dahlst. 1912: *Arkiv Bot.* 12(2):86.

Inari: Törmänen, Kerttuoja gårdsplan 3. VII 1987; Ivalo, Karisniemen koulutila, gräslinda vid Husmoderskolan 5. VII 1982 verisim.; Kyrkobyn, Miesniemi gård 3. VII 1977.

Taraxacum cochleatum Dahlst. & Lindb. fil. 1912: *Arkiv Bot.* 12(2):73.

Inari: 6, 7 (K. & U. Laine, TUR), 8, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 148, 150, 158, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 183, 186.

Utbredningskarta: bild 2.

Taraxacum crassipes Lindb. fil. 1907: *Acta Soc. F. Fl. Fenn.* 29(9):37; *Pl. Finl. exsicc.* 1944:120 (sp. 1479).

Inari: Menesjärvi, kärräng N-om sjön Menesjärvi, nära Folkskolan 9. VII 1984; Väylä, Paloniemi, övergiven gräsbevuxen tomt på stranden av Enare sjö 27. VI 1974.

Taraxacum galeatum Dahlst. 1912: *Arkiv Bot.* 12(2):59–62.

Syn. *T. molle* Lindb. fil. 1911: *Meddel. Soc. F. Fl. Fenn.* 37:35, nomen.

Inari: Paatsjoki, gräsmarker vid Tsharmijärvi gård 28. VI 1974 och 30. VI 1990.

Taraxacum kuusamoënsë Lindb. fil. et Palmgr. 1910: *Medd. Soc. F. Fl. Fenn.* 37:41.

Inari: Törmänen, vid Törmänen gård, 27. VI 1989; Ivalo, vid Esso servicestation 22. VI 1974 och 5. VII 1979; Paatsjoki, Nellim, Koistila II, pcc 30. VI 1990 (H. Øllgaard och

C. E. Sonck); äng i Enare kyrkoby 4. VII 1984; Partakko, Kokkarisen talvipaikka 11. VII 1984.

Taraxacum macrocentrum Dahlst. 1912: *Arkiv Bot.* 12(2):82.

Inari: Menesjärvi, fuktig äng vid Folkskolan, 4. VII 1981; Törmänen, vid Tolonen 2. VII 1983 och Huhtamella 30. VI 1974; Ivalo sjukhus' gräslindor 28. VI 1982; Karisniemen koulutila, vid Husmoderskolan 2. VII 1981; Enare kyrkoby, vid Miesniemi gård 3. VII 1977 och vid Turisthotellet i kyrkobyn 7. VII 1977; Kaamanen, på en äng S-om Ojala 25. VI 1974 och vid landsvägen S-om posten 25. VI 1974 samt vid Anttila 3. VII 1978.

Utsjoki: Karigasniemi, nära Tullhuset 3. VII 1978.

Taraxacum opacum Dahlst. 1905: *Bot. Notiser:* 156 och Dahlst. 1912: *Arkiv Bot.* 12(2):62–65.

Inari: Paatsjoki, vid Paksuniemi gård 28. VI 1978.




Bild 2. Utbredning av *Taraxacum cochleatum* i Enare Lappmark.

Fig. 2. Distribution of *Taraxacum cochleatum* in Inari Lapland.

Taraxacum perattenuatum Lindb. fil. 1944: Pl. Finl. exsicc. 108 (sp. 1446).

Inari: Akujärvi, Veskonieniemi, ängsmark vid Varpuniemi gård 20. VI 1974.

Taraxacum pholidocarpum Dahlst. 1912: Arkiv Bot. 12(2):80.

Inari: Ivalo, Karisniemi, vid Husmoderskolan 9. VII 1981; Paatsjoki, lastageplats i E-ändan av Paksuvuono 2. VII 1979 och 29. VI 1983.

Taraxacum polyxanthum Dahlst. 1938: Acta Bot. Fenn. 21:161.

Inari: Paatsjoki, vid Paksuniemi gård 28. VI 1978 och 30. VI 1988; Väylä, Partakko, Hie-tajoensuu 9. VII 1982 och 2. VII 1988.

Taraxacum rubrolineatum Lindb. fil. 1944: Pl. Finl. exsicc. 108 (sp. 1447).

Inari: Törmänen, Vaarala 27. VI 1973; Akujärvi, vid Kattajärvi gård 28. VI 1979 och 19. VII 1984; Paatsjoki, Nellim, vid Koskela 28. VI 1974, nära E-ändan av Paksuvuono 29. VI 1983 och 2. VII 1988, samt närmare Virtanieniemi, invid landsvägen E-om Matjärvi 1. VII 1954 och 2. VII 1979; Partakko, vid Folkskolan 25. VI 1974 och på ängsmarker vid Kokkarisen Talvipaikka 11. VII 1984.

Utsjoki: Karigasniemi, ängsmark med *Trollius* vid ån Luobmosjohka, invid en stig mot Kevo (2 km N-om landsvägen) 7. VII och 18. VII 1984; nedanom S-slutningen av fjället Ailigas, 1981.

Taraxacum squarrosum Dahlst. 1912: Arkiv Bot. 12(2):65.

Inari: Akujärvi, Hirvelä, odlad äng 25. VI 1990; Koppelo, Karisaari 22. VI 1974; Sevettijärvi, Varpuniemi 25. VI 1974.

Taraxacum vestrobtanicum Dahlst. 1912: Arkiv Bot. 12(2):71.

Inari: Kuttura, ett rikligt bestånd vid Haaparju gård, 29. VI 1986; Ivalo centrum, vid Sairaalanatie 4, 22. VI 1990 samt vid Sjukhuset 21. VI 1990; Akujärvi, Ruohokangas (NW-om Kattajärvi), renskillningsplats invid landsvägen, (ca. 68°33' N, 27°57' E) 26. VI 1986; Paatsjoki, Nellim, Koskela 28. VI 1974 och 29. VI 1983; Enare kyrkoby, vid Talvitupa 22. VI 1974 och Miesniemi 7. VII 1981.

Sect. CERATOPHORA Dahlst. 1928: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 6(3):34.

Taraxacum hjeltii Dahlst. 1928: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 6 (3):37.

Inari: 1, 2, 20, 45, 86, 106, 107, 113, 115, 116, 123, 127, 130, 131, 132, 134, 139, 146, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 170.

Utsjoki: 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 256, 257.

Utbredningskarta: bild 3.

Taraxacum norvegicum Dahlst. 1928: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 6(3):45.

Utsjoki: Tana älvdal, Rovisuvanto, Keskitalo (Potjutallu), 2 ind. på en liten hympel vid gården 2. VII 1980; några utblommade och några fortfarande i blom varande ind. på en gräsbevuxen väggkant vid Aittijoki gård och även invid mellersta gården i Biesjohka 4. IX 1988. Funnen redan 1906 av Holger Ranckén på en äng vid Lukkarpaikka stuga (H); av Marklund 1949 i Outakoski, vid älvstranden (H) och samma år även av Carl Cedercreutz i Outakoski, vid Tana älv, nedanför Kuolba äng (H). Arten har tagits även i Karigasniemi, av Marklund 1949 (H) och av Sältin (vid Seilonen gård) 1963 (H). Funnen i Tana älvdal även vid en bäck nära Kaava, 1981 (K. Alho och U. Laine, TUR). Enligt Laine har arten påträffats även vid Kevojoki (på en bergsavsats) och på SE-stranden av Ylä-Njaggaljärvi, 1965 (TUR). Holger Sältin har (1963 och 1967) insamlat den på en sandig landsvägskant nära Utsjoki kyrka (H).

Taraxacum simulum Brenner, emend. Dahlst. 1928: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 6(3):49.

Inari: 37, 58, 94, 96, 120, 172, 175, 178, 180, 183, 184, 185, 186.

Utsjoki: 188, 198, 208, 220 (Alho & Laine, TUR), 232, 233, 236 (Sältin, H), 237, 239, 240, 241, 242 (Sältin, H), 243, 247, 248, 253, 256, 257.

Utbredningskarta: bild 4.




Bild 3. Utbredning av *Taraxacum hjeltii* i Enare Lappmark.

Fig. 3. Distribution of *Taraxacum hjeltii* in Inari Lapland.




Bild 4. Utbredning av *Taraxacum simulum* i Enare Lappmark.

Fig. 4. Distribution of *Taraxacum simulum* in Inari Lapland.

Taraxacum tornense Th. C. E. Fr. in Dahlst. 1928: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 6(3): 47.

Inari: Paatsjoki, E-ändan av Paksuvuono 2. VII 1979 och 29. VI 1983; Väylä, Partakko, Saunaranta och Rautujoki 25. VI 1974.

Sect. **ERYTHROSPERMA** Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):18; Dahlst. 1909: Bot. Notiser: 167.

Arter hörande till denna sektion har icke tidigare antecknats från Enare Lappmark. De har ju i allmänhet en sydligare utbredning och är i vårt land bäst företrädna på Åland. Två av de tre arter jag funnit i Enare socken har förekommit endast i ett fåtal exemplar och på en enda fyndplats. Endast den med tyska trupper införda *T. bellicum* har uppträtt i ett större antal, upp till 40 blommande exemplar.

Taraxacum bellicum Sonck 1983: Mem. Soc. F. Fl. Fenn: 59:1.

Inari: Kyrkoby, Miesniemi, invid vägen till Kankiniemi, gräsbevuxen lägerplats efter tyska häststallar från 1942 eller 1943, 7. VII 1981. Sommaren 1982 sågs ca. 40 blommande ind. Sommaren 1986 fanns minst 30 av dem ännu kvar, några av dem blommande även 1989 och 1990.

Taraxacum falcatum Brenn. 1907: Feddes Rep. 4:354.

Inari: obebudd tomt E-om Ivalo kyrka 25. VI och 1. VII 1980.

Taraxacum fulvum Raunk. 1906: Dansk Ekskursionsflora, 2. Udg., p. 258; Dahlstedt 1921: Acta Fl. Sueciae 1:119.

Inari: Ivalo, obebudd tomt E-om kyrkan 25. VI 1980; invid kyrkan i Enare kyrkoby 24. VI 1973; Kaamanen, 1 ex. vid Kaamasjoki nära bron 2. VII 1990 (H. Øllgaard).

Sect. **SPECTABILIA** Dahlst. 1930: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 9(2):5. (Se även Dahlst. 1918: i Lindman: Sv. Fanerogamflora, p. 560.)

Taraxacum croceum Dahlst. 1930: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 9 (2):78.

Denna art har redan av Dahlstedt betecknats som ett kollektivum, till vilken han anslutit *Taraxacum ceratolobum* Dahlst. och *T. radiosum* Dahlst. som varieteter. Detta kollektivum, bestående av ca. ett hundratal olika former, ägnades en närmare granskning av Gustav Haglund, som dock till följd av sin tidiga bortgång endast hann beskriva en del av arterna, medan flere tiotal förblev obeskivna, trots att de redan namngivits preliminärt av Haglund. (Det förefaller inte otänkbart, att artbeskrivningar funnits även för dem, ehuru manuskriptet förkommit.) Dessa s.k. *Crocea* kan tänkas utgöra en egen sektion med stor spridning i Lappland. (Måhända kommer de att hänföras till sektionen *Taraxacum*?). Endast 6 arter har t.v. beskrivits från finska Lappmarken av Railonsala. Materialet från Enare och Utsjoki är ännu inte klart. Resultatet kommer att presenteras i ett senare meddelande. Av arterna inom sektionen *Spectabilia* må dock följande tre anföras separat redan nu:

Taraxacum cymbifolium Lindb. fil. in Dahlst. 1930: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 9(2):73.

Inari: Sevettjärvi, Rautaperä gård 29. VI 1991 och Varpuniemi gårdsplan 9. VII 1982 och 11. VII 1984.

Utsjoki: i kyrkoby, vid Forstkotoret (Metsänhoitotoimisto) 1. VII 1983 (Funnen därstedes redan 20 år tidigare av H. Sältin, H.)

Taraxacum praestans Lindb. fil. in Dahlst. 1930: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 9(2):34.

Inari: Paatsjoki, vid W-stranden av Paloselkjärvi, pcc 11. VII 1985; Paatsjoki, lastageplats i E-ändan av Paksuvuono 2. VII 1979; 29. VI och 6. VII 1983 samt 2. VII 1988.

Taraxacum sagittifolium Lindb. fil. in Dahlst. 1930: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. III, 9(2):74.

Inari: Törmänen, nära stranden av Ivalojoiki vid Tolonen 1. VII 1980, 2. VII 1983 och 27. VI 1986; Akujärvi, ängsmark vid Kattajärvi gård 28. VI 1979 och 19. VII 1984 och Nangujärvi gård 7. VII 1982; Akujärvi, vid Pieni Kuivajärvi (Tiilitehtaanlampi) invid landsvägen till Raja-Jooseppi 1. VII 1982; Ivalo, Mattila gårds ängar vid vägen mot Nellim 4. VII 1982, 26. VI 1983 och 5. VII 1984; vid gamla turisthotellet i Ivalo (Bror Pettersson 1937, H); Koppelo, Kanto 20. VI 1974; Paatsjoki, vid landsvägen ca. 300 m S-om Mustola 2. VII 1979; Paatsjoki, ängsmark vid Tsharmijärvi gård 28. VI 1978 och 30. VI 1990; Paadar, äng vid Pyhäjärvi 30. VI 1979; ängsmarker inne i Enare kyrkoby 4. VII 1984 (tagen där även av Marklund 1949, H) och vid Forstmästargården N-om Juutuanjoki 1. VII 1986 (tagen nära Juutuanjoki även av Lundevall 1960); samt vid Kyrö och Turula 15. VII 1988; Säaskilahti, vid Martinoja 2. VII 1990 (H. Øllgaard); Kaamanen, ängsmark vid Haapalahti 5. VII 1990; Partakko, Kenttävuo-paja 9. VII 1982; Sevettjärvi, Rautaperä, vid Killanen gård 9. VII 1982. **Utsjoki:** Nuorgam, nära Esso servicestation, 7. VII 1979 och Pajuniemi 1. VII 1983.

Sect. **BOREA** Sahlén in Richards 1985: Taxon 34(4):639.

En ny t.v. rätt oklart avgränsad sektion, omfattande ett antal huvudsakligen nordliga maskrosor, som tidigare hänfördes till sect. "*Vulgaria*" Dahlstedt (resp. "*Genuina*" enl. Lindberg och Palmgren). Dessa arter förefalla att tillhöra vår äldre maskrosflora och är sålunda mindre förtjänta av beteckningen "ogräsmaskrosor".

Taraxacum acutidens Lindb. fil. 1910: Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 37:35.

Inari: Lemmenjoki, Njurgulahti 7. VII 1987; Törmänen, nära Tomperi 1. VII 1980; Ivalo, Gamla campingplatsen. Här tagen även av Sältin 1967 (H) och Lundevall 1968; Karisniemi, gräsplan vid Husmoderskolan 2. VII

och 9. VII 1981 samt 2. VII och 5. VII 1982; Ivalo, på en äng vid vägen ca. 1 km N-om Ivalo (Sältin 1967, H); Ivalo, Mattila 29. VI 1988; Koppelo, Rantaniemi 30. VI 1977 och Karisaari 2. VII 1987; Veskonieniemi, vid Ahven 25. VI 1979; Akujärvi, Saniola 2. VII 1982 och Hirvelä 25. VI 1990; Paatsjoki, vid landsvägen E-om Matjärvi 1. VII 1954.

Utsjoki: Tana älvdal, vid Aittijoki gård 22. VI 1989.

Taraxacum apicatum Brenn. 1907: Feddes Rep. 4:354–355; Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 34: 22–23 (1908).

Syn. *T. leptolobum* Dahlst. 1938: Acta Bot. Fenn. 21:159; *T. jaervikylense* Lindb. fil. 1911: in Sched. Pl. Finl. exsicc. 1944:132 (sp. 1515).

Inari: Koppelo, Kiviniemi 22. VI 1974; Paatsjoki, Käärmeniemi 28. I 1974.

Taraxacum atrimarginatum Lindb. fil. 1911: in sched. Pl. Finl. exsicc. 1944:114 (sp. 1463).

Inari: Ivalo, obebyggd tomt E-om kyrkan 28. VI 1979; Karisniemi, gräsplan vid Husmodersskolan 2. VII 1981; Akujärvi, vid Saniola 2. VII 1982; Paatsjoki, Nellim, vid Koskela bron 28. VI 1974 och S-om Paksuvuono, invid en övergiven såg 29. VI 1983 samt vid Koistila I 30. VI 1988 och 24. VI 1990; Väylä, Hietämäki 27. VI 1974.

Taraxacum biformatum Lindb. fil. 1909: Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 36:5.

Syn. *T. albicollum* Dahlst. 1911: Arkiv Bot. 10(11):51.

Inari: Koppelo, talrika exx. vid Karisaari gård, 2. VII 1987.

Taraxacum boreiforme Sonck 1991: Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 67.

En från *T. boreum* avvikande form, vars långsmala blad företer karakteristiska, ibland långt utdragna ändflikar, i kanten försedda med talrika kloböjda tänder av varierande storlek. Stundom ses tydliga horn på de yttre holkfjällen.

Inari: Laanila, vid Metsäntutkimusasema 27. VI 1988; flerst. i Paatsjoki, Nellim: ängsmarker vid Koskela 28. VI 1974, 29. VI 1983, 24. VI och 30. VI 1990; Koistila I 24. VI 1990 och Koistila II 29. VI 1983; Tsharmijärvi gård 30. VI 1990; Käärmeniemi 5. VII 1979; Paatsjoki, Virtaniemi, på Gränsbevakningens gårdsplan 6. VII 1983 och 11. VII 1985 (odlad i Bot. trädgården i Helsingfors); i kyrkoby, nära Hyljelahti gård 2. VII 1988; Näätämö, ängsmark vid Kirakka-Olli 5. VII 1983.

Taraxacum boreum Dahlst. in Hjelt 1926: Conspectus Fl. Fenn., Acta Soc. F. Fl. Fenn. 54:261.

Syn. *T. canorubens* Hagl. 1939: Kungl. Sv. Vet.-Akad. Avhandl. Naturskydd 2:180.

Denna art vore i behov av en närmare beskrivning. Antagligen upfattade Haglund Dahls tedts *T. boreum* som en kollektiv art, eftersom han beskrev en närstående form under namnet *T. canorubens*. Även på ett ark ur originalkollektet i S (insamlat av J. Montell i Ylimuonio den 29. VI 1907) har Haglund antecknat som artbestämning *Taraxacum canorubens*, men tillagt " = *T. boreum* Dt pro parte". Sålunda kan väl *T. canorubens* Hagl. strängt taget stå blott som synonym för *T. boreum* Dahlst.

Då en viss oklarhet tyckes mig fortfarande råda inom denna formkrets, som kanske inte heller är alldeles enhetlig, delar jag upp mina fyndplatser i tvenne grupper, av vilka den första hänförs till *T. boreum*, omfattande arter, som i mitt tycke står nära den montellska typen. I den andra gruppen har samtliga arter bestämts av Carl-Fredrik Lundevall till *T. canorubens*.

I. *Taraxacum boreum* Dahlst.

Inari: Saariselkä, gräslinda vid Tunturihotelli 23. VI och 3. VII 1987, 27. VI 1988, 27. VI 1989 och 6. VII 1990; Kaamanen, odlad äng vid Haapalahti 25. VI 1989.

II. *Taraxacum canorubens* Hagl.

Inari: Ivalo, på en obebyggd tomt E-om Ivalo kyrka 8. VII 1979; vid Husmodersskolan 9. VII 1981; Kyrkoby, Korppila 21. VI 1974

och Nuottamajärvi gård 27. VI 1980; Sevettijärvi, vid Saitajärvi gård 25. VI 1974; Väylä, Paloniemi 27. VI 1974.

***Taraxacum caespitans* Dahlst. 1935: Bot. Notiser: 297.**

Inari: Menesjärvi, Meneslatvan autiotupa 13. VII 1985; Törmänen, vid Vaarala 30. VI 1977; Törmänen gård 27. VI 1989; Huhtamella 1. VII 1987 och Kerttuojä 3. VII 1987; Ivalo, vid bron (Lundevall 1961); vid Husmoderskolan 30. VI 1977 samt 2. och 9. VII 1981; Koppelo, vid Karisaari 2. VII 1987, Kiviniemi 22. VI 1974 och 2. VII 1987; Veskonieni, Varpuniemi 20. VI 1974; Akujärvi, vid Saniola 7. VII 1982 och Hirvelä 25. VI 1990; Paatsjoki, Nellim, Koistila I 24. VI 1990 samt Käärmeniemi 28. VI 1974 och 5. VII 1979; Paatsjoki, Paksuniemi, S-om Matjärvi vid landsvägen 1. VII 1954; Kyrkobyn, Lapinojansuu, pcc 18. VII 1984; vid Turisthotellet i kyrkobyn 23. VI 1979; Kansanopisto 15. VII 1988; Väylä, Partakko, vid Kenttävuoopaja 9. VII 1982; Väylä, Tsiuttajoki 2. VII 1988; Sevettijärvi, på Folkskolans gårdsplan 25. VI 1974; Kaamanen, Haapalahti 25. VI 1989 och 2. VII 1990.

***Taraxacum campylum* Dahlst. 1938: Acta Bot. Fenn. 21:155.**

I Botaniska museets samlingar i Helsingfors förvaras flere exemplar av *T. campylum* ur Dahlstedts *Taraxaca Scandinavica exsiccata*, Fasc. IV (1914), insamlade i Jämtland (Åre och Östersund). Dahlstedt uppfattade den till en början blott som en modifikation av *T. spilophyllum*. Hos dessa exemplar av *T. campylum* är bladen ofläckade och blekare gröna än hos *T. spilophyllum*, klubbformade med en något avrundad ändlob, vars sidokanter är \pm konvexa. De smalt vingkantade bladskaften är oftast rätt bleka, med svag rödviolett antydning. En med denna art mycket nära besläktad och i Finska Lappmarken vida utbredd maskros beskrevs av Harald Lindberg under namnet *T. kittilense*. Namnet har senare av de flesta (Saarsoo, Haglund, Lundevall, Bäck, Sältin) betraktats endast som en synonym till *T. campylum*, liksom även det av Brenner 1907 lancerade namnet *T. oxylobium*.

Hos typiska exemplar av *T. kittilense* är bladens ändloben vanligen spetsigt triangulär, med \pm konkava sidor, och bladskaft påfallande röda. Dahlstedt omtalar vissa olikheter hos frukterna: hos *T. campylum* är pyramiden 0.75 mm lång och conico-cylindrisk, rostrum 8–9 mm, hos *T. kittilense* är pyramiden 1 mm lång och cylindrisk, rostrum 11–12 mm. Enl. C. I. Sahlin (opubl. manuskript) är det svårt att förstå varför man velat förena *T. campylum* och *T. kittilense*. Enligt Sahlin har bladen hos *T. campylum* en bred och trubbig, mer eller mindre hjälmlik ändlob, och bladskaften är ljust till matt rosafärgade, medan ändloben hos *T. kittilense* är triangulär och spetsig, och bladskaften \pm röda.

Jag är böjd för att (i likhet med Dahlstedt och C. I. Sahlin) bibehålla *T. kittilense* som en egen (mera nordlig?) form, om än nära besläktad med *T. campylum*.

I denna del av Lappland har jag (i samråd med Hans Øllgaard) icke funnit belägg på förekomsten av en typisk *T. campylum* Dahlst. Alla hithörande former, även de kritiska, har därför hänförs till *T. kittilense* Lindb. fil. (se nedan!).

***Taraxacum canaliculatum* Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29 (9): 39; Pl. Finl. exsicc. 1944:117.**

Inari: 3, 12, 13, 20, 24, 25, 43, 44, 49, 52, 55, 60, 63, 65, 68, 69, 82, 84, 85, 89, 91, 94, 100, 101, 109, 111, 121, 123, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 150, 164, 169, 178.

Utsjoki: 209.

Utbredningskarta: bild 5.

***Taraxacum caudatum* Dahlst. 1910: Arkiv Bot. 9(10):67.**

Inari: Ivalo, gräsplan vid Sairaalantie 4, 30. VI 1990.

***Taraxacum guttulatum* Lindb. fil. ex Puolanne 1933: Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 8(1931–1932):154.**

Denna art (ett kollektivum?) borde, med tanke på de varierande bladformerna, studeras ytterligare (även i parallella odlingar) och




Bild 5. Utbredning av *Taraxacum canaliculatum* i Enare Lappmark.

Fig. 5. Distribution of *Taraxacum canaliculatum* in Inari Lapland.




Bild 6. Utbredning av *Taraxacum guttulatum* i Enare Lappmark.

Fig. 6. Distribution of *Taraxacum guttulatum* in Inari Lapland.

förhållandet mellan *T. guttulatum* och *T. septentrionale* Dahlst. tas upp till förnyad granskning.

Inari: 18, 36, 37, 38, 43, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 68, 73, 78, 79, 82, 85, 89, 91, 94, 97, 106, 113, 116, 121, 127, 137, 144, 166, 170, 172, 174.

Utsjoki: 232.

Utbredningskarta: bild 6.

Taraxacum harpagoides Sonck & H. Øllgaard 1991: Ann. Bot. Fennici 28.

Inari: Ivalo, i centrum 27. VI 1973; Kaamanen, talrika exx. på en odlad äng vid Haapalahti 25. VI 1989 samt 2. och 5. VII 1990.

Taraxacum kittilense Lindb. fil. 1910: Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 37:35; 1944: Pl. Finl. exsicc. p. 133 (sp. 1518).

Inari: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 36, 37, 43, 52, 55, 57, 60, 65, 68, 69, 77, 82, 84, 89, 91, 94, 97, 106, 111, 121, 127, 139, 169, 174, 176, 178, 185.

Utsjoki: 187, 188, 189, 192, 197, 198, 201, 202, 204, 205, 208, 210, 212, 213, 214, 218, 220, 223, 239, 240, 247, 248, 249, 253, 254.

Utbredningskarta: bild 7.

Taraxacum laceratum Brenn. 1907: Feddes Repert. 4:28.

Syn. *T. parvuliceps* Lindb. fil. 1910: Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 36:5; Lindb. fil. 1944: Pl. Finl. exsicc. Fasc. 21–42:142.

Inari: Paatsjoki, Nellim, S-om Paksuvuono, pcc vid en sågruin 6. VII 1983; Enare kyrkoby, Niliniemi 10. VII 1967.

Taraxacum mucronatum Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29 (9):24; Pl. Finl. exsicc. 1944:139 (sp. 1537).

Inari: Saariselkä, vid Tunturihotelli 6. VII 1990; invid Ivalo kyrka och på en obebyggd tomt E-om kyrkan 4. VII 1977; Karisniemi, vid Husmoderskolan 9. VII 1981; Ivalo, Mattila, äng vid vägen mot Nellim 5. VII 1982; Paatsjoki, vid Tsharmijärvi 28. VI 1974 och

30. VI 1990, Käärmeniemi 28. VI 1974 samt i Nellim, vid Koskela 28. VI 1974 och vid Paksuniemi gård 28. VI 1978; Sikovuono, Vaaranpää 25. VI 1989.

Taraxacum penicilliforme Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29 (9):36; Pl. Finl. exsicc. 1944:143 (sp. 1549).

Inari: Koppelo, Ollila, gräsmark vid Karisaari gård och Mutenia 22. VI 1974; i Enare kyrkoby, vid Lapinojansuu (Onni Nikulas gårdsplan) 23. VI 1973.

Utsjoki: Inarijoki, Aslakkala, ängsmark vid Nya gården 5. VII 1988.

Taraxacum remotijugum Lindb. fil. 1908: Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 35:20; Pl. Finl. exsicc. 1944:146 (sp. 1556).

Inari: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 60, 62, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90,

91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 127, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 178.

Utsjoki: 232.

Utbredningskarta: bild 8.

Taraxacum spilophyllum Dahlst. 1912: Arkiv Bot. 12(2):111.

Denna art är så nära besläktad med *T. kittilense*, att en gränsdragning mellan dem kan bli vanskelig. Artbestämningen försvåras yttermera av det faktum, att de flesta här upptagna exemplar saknar fläckar på bladen.

Inari: Törmänen, Kerttuoja 3. VII 1987; Ivalo, vid Sjukhuset 22. VI 1990; Akujärvi, vid Nangujärvi gård 1. VII 1982; Koppelo, mellan Karisaari och Kiviniemi 2. VII 1987; Paatsjoki, Käärmeniemi 5. VII 1979; Kyrkoby, vid Nuottamajärvi gård 27. VI 1980.




Bild 7. Utbredning av *Taraxacum kittilense* i Enare Lappmark.

Fig. 7. Distribution of *Taraxacum kittilense* in Inari Lapland.




Bild 8. Utbredning av *Taraxacum remotijugum* i Enare Lappmark.

Fig. 8. Distribution of *Taraxacum remotijugum* in Inari Lapland.

Utsjoki: Inarijoki, Aslakkala, vid Vanhatalo och Uusitalo 5. VII 1988; Tana älvdal vid Biesjohka 7. VII 1984, Tenonranta 2. VII 1980 och Lohikoste 2. VII 1980 och 10. VII 1984; Tsieskuljoki 13. VII 1988; Nuorgam, nära Esso servicestation, Aurala lagermagasin och vid Norska gränsen 7. VII 1979; W-sidan av Polmak sjö, vid Niemelä och Törmälä 9. VII 1988.

Taraxacum submaculosum Markl. 1911: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 34(7):16.

Inari: Kyrkobyn, Sikovuono, Tieva 25. VI 1973; Väylä, Paloniemi 4. VII 1979; Sevettijärvi, Folkskolegården 25. VI 1974.

Taraxacum subpenicilliforme Lindb. fil. 1944: Pl. Finl. exsicc., Fasc. 21–42:151.

Inari: Koppelo, Ollila (Mutenia) 22. VI 1974; Väylä, Hietämäki 27. VI 1974.

Taraxacum subspilophyllum Hagl. 1937: Svensk Bot. Tidskr. 31:172.

Till denna art har jag ("verisimiliter") hänfört ett par enstaka exemplar av en pollenlös maskros med gula stigmata.

Inari: Väylä, Partakko 25. VI 1974; Petsikko, vid landsvägen till Utsjoki, invid en ödestuga med smeknamnet "Pieruämmän mökki" (senare nedbrunnen) 6. VII 1977.

Taraxacum tenuilinguatum Railonsala 1976: Aquilo Ser. Bot. 14:6–31.

Inari: Kyrkobyn, Säaskilahti, pcc 25. VI 1973.

Taraxacum triangulare Lindb. fil. 1908: Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 35: 19; Pl. Finl. exsicc. 1944:152.

Inari: Akujärvi, gräsmark vid Nangujärvi gård (verisim.) 1. VII 1982; Kyrkobyn, Miesniemi, vid gården 3. VII 1977; Korppila (Latomangas) 30. VI 1979; Toivoniemi 24. VI 1974. Tagen av Sahlin i Palomaa 1967.

Utsjoki: Karigasniemi, Seilonen, odlad äng nära gården (Såltin 1963, H).

Sect. **VULGARIA** sensu Dahlst. in Lindman 1918: Sv. Fanerogamflora, p. 560 (non Hand.-Mazz.). Se även Dahlst. 1921: Acta Florae Sueciae, p. 37.

Syn. Sect. *Ruderalia* Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek 1987: Taxon 36(3):615.

Taraxacum acutangulum Markl. 1926: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55(5):18.

Inari: Koppelo, Äärelä 22. VI 1974.

Taraxacum acutifrons Markl. 1940: Acta Bot. Fenn. 26:135.

Inari: Ivalo, obebyggd tomt E-om kyrkan 28. VI 1979; Kyrkobyn, vid Miesniemi gård 3. VII 1977.

Taraxacum adunans Hagl. 1937: Svensk Bot. Tidskr. 31:170.

Utsjoki: Varpula, gårdsplan 22. VI 1989, verisim.

Taraxacum aequilobum Dahlst. 1910: Arkiv Bot. 9(10):42.

Inari: Ivalo, sjukhusets gräslindor 1. VII 1981; Enare kyrkoby, vid Turisthotellet 27. VI 1974, 1. VII 1977 och 23. VI 1979.

Taraxacum ahlneri Railonsala 1967: Ann. Bot. Fenn. 4:102–103.

Inari: Ivalo, vid f.d. campingplatsen 25. VI 1980; Kaamanen, äng vid Haapalahti gård 2. VII 1990, verisim.

Taraxacum alatum Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):20; Pl. Finl. exsicc. 1944: 111 (sp. 1454).

Inari: Menesjärvi, Ivalon Matti 7. VII 1987; Ivalo, Gamla campingplatsen (H. Såltin, 1967, H); Ivalo sjukhus' gräslindor 1. VII och 9. VII 1981 samt 28. VI 1982; Karisniemen koulutila, vid Husmoderskolan 9. VII 1981; Ivalo, obebyggd tomt E-om kyrkan 4. VII 1977; Enare kyrkoby, vid Turisthotellet 27. VI 1977 och 30. VI 1981 och i Sikovuono, äng vid landsvägen 6. VII 1977; Sevettijärvi, Varpuniemi gårdsplan 9. VII 1982 och 11. VII 1984.

Taraxacum altissimum Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):20; Pl. Finl. exsicc. 1944:112 (sp. 1459).

Inari: invid Turistföreningens hotell i Ivalo 25. VI 1979.

Taraxacum amaurolepis Markl. 1926: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55(5):12.

Inari: Ivalo sjukhus gräslindor 1. VII 1981; Karisniemen koulutila, vid Ivalo Husmoderskola 9. VII 1981; vid Turisthotellet i Enare kyrkoby 27. VI 1974; Sikovuono, Tieva, odlad äng vid landsvägen 7. VII 1979.

Taraxacum amplum Markl. 1940: Acta Bot. Fenn. 26:138.

Inari: Ivalo, sjukhusets gräslindor 28. VI 1978 och 1. VII 1981; Koppelo, vid Kanto 20. VI 1974 och Kiviniemi 22. VI 1974; Paatsjoki, Törmälä 22. VII 1984 och Koistila II 30. VI 1990; Kaamanen, Haapalahti 5. VII 1990.

Taraxacum ancistrolobum Dahlst. 1912: Taraxaca Scand. exsicc., Fasc. II, n. 16. — Bergens Mus. Aarbok 1923–24:27.

Inari: Ivalo, sjukhus 18. VI 1991; Karisniemen koulutila, vid Husmoderskolan 9. VII 1981 och 5. VII 1984

Taraxacum angustisquameum Dahlst. ex Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):25.

Inari: Saariselkä, i en gräslinda invid Tunturihotelli, 3. VII 1987; Ivalo, i centrum 27. VI 1973, 9. VII 1981 och 22. VI 1990; Ivalo, Karisniemen koulutila, vid Husmoderskolan 2. VII 1982; Paatsjoki, vid Tsharmijärvi gård 30. VI 1990; Nellim, Koskela 30. VI 1988; Enare kyrkoby, vid Turisthotellet 10. VII 1982 och vid Airamo gård 6. VII 1984; Sikovuono, Tieva, äng vid landsvägen 25. VI 1973, 6. VII 1977, 24. VI 1979 och 7. VII 1984; Toivoniemi 24. VI 1974; Kaamanen, Haapalahti 25. VI 1989 och 2. VII 1990.

Taraxacum arrhenii Palmgr. 1910: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 34(1):25.

Inari: vid Turisthotellet i Enare kyrkoby 30. VI 1981.

Taraxacum assurgens Markl. 1911: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 34(7):8.

Utsjokl: Karigasniemi, vid Tullen 3. VII 1978.

Taraxacum atricapillum Sonck 1983: Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 59:4.

Inari: gräslindor invid Turisthotellet i Enare kyrkoby 27. VI 1977, 26. VI 1979 och senast sommaren 1981. Antagligen införd med de tyska trupperna i början av 1940-talet.

Taraxacum biforme Dahlst. 1910: Arkiv Bot. 9(10):63–65.

Inari: vid Kultahovi (f.d. Turisthotellet) i Enare kyrkoby 26. VI 1990.

Taraxacum borgvallii Dahlst. in Haglund, 1936: Medd. Göteb. Bot. Trädg. 11:20.

Inari: Ivalo, nära (S-om) sjukhuset 1. VII 1981 och 28. VI 1982; Paatsjoki, Nellim, pcc på en äng vid Koistila II 30. VI 1990.

Taraxacum breviflorum Dahlst. 1911: Arkiv Bot. 10(6):29.

Inari: Ivalo, i centrum 24. VI 1977.

Taraxacum caloschistum Dahlst. 1911: Arkiv Bot. 10(6):15.

Inari: Ivalo sjukhus' gräslindor 28. VI 1982 och 2. VII 1984; Ivalo, Sairaallantie 4, 28. VI 1990; vid Husmoderskolan 22. VI 1990; Kaamanen, 1 ex. vid bron över Kaamasjoki 2. VII 1990 (H. Øllgaard och C. E. Sonck).

Taraxacum concinnum Hagl. 1932: Arkiv Bot. 24(9):16.

Inari: Kyrkobyn, Sikovuono, Tieva 25. VI 1973.

Taraxacum cordatum Palmgr. 1910: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 34(1):12.

Inari: Ivalo, i centrum 28. VI 1978 och vid Husmoderskolan i Karisniemi 9. VII 1981 och 2. VII 1982.

Taraxacum cordiferum Markl. 1926: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55(5):7.

Inari: Ivalo, Karisniemen koulutila, vid Husmoderskolan 4. VII 1977 och 2. VII 1982.

Taraxacum crebridens Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):31.

Inari: Paatsjoki, Nellim, gräsmark vid en övergiven såg nära södra stranden av Paksuvuono 2. VII 1979 samt 29. VI och 6. VII 1983.

Taraxacum dahlstedtii Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):27; Pl. Finl. exsicc. 1944:124 (sp. 1493).

Inari: Menesjärvi, vid landsvägsbron över Ivalojoiki 21. VI 1990; Ivalo, inne i byn 28. VI 1978; Akujärvi, Hanhivaara 26. VI 1980; Kyrkobyn, Talvitupa 22. och 30. VI 1974; vid Turisthotellet i kyrkobyn 27. VI 1974; Paatsjoki, Nellim, gräsbevuxen tomtmark vid Tsharmijärvi 28. VI 1974.

Taraxacum dilaceratum M.P. Chr. 1936: Dansk Bot. Ark. 9(2):9.

Inari: invid Ivalo sjukhus 9. VII 1981 och 2. VII 1984.

Taraxacum dilatatum Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):22.

Inari: Enare kyrkoby, Miesniemi, vid gården 3. VII 1977; Väylä, Paloniemi 27. VI 1974.

Taraxacum ekmanii Dahlst. 1911: Arkiv Bot. 10(6):19.

Inari: Menesjärvi, Meneslatvan autio 3. VII 1989; Ivalo, Karisniemen koulutila, vid Husmoderskolan 9. VII 1981; Akujärvi, Hanhivaara 26. VI 1980; Paatsjoki, vid Paksuniemi gård 28. VI 1978; Sevettijärvi, Varpuniemi, på Holmbergs gårdsplan 9. VII 1982.

Taraxacum exiguiiceps Markl. 1946: Acta Bot. Fenn. 26:143-144.

Inari: Kyrkobyn, Sikovuono, äng vid landsvägen (f.d. tysk lägerplats?), pcc 25. VI 1973.

Taraxacum fasciatum Dahlst. 1906: Bot. Stud. F. R. Kjellman, Uppsala: 172.

Inari: Köysivaara, vid vägen till Kuttura 29. VI 1986; Törmänen, Vaarala 27. VI 1973; Akujärvi, vid Nangujärvi gård 7. VII 1982; Ivalo, på gräslindor vid sjukhuset 25. VI 1978, 1. VII 1981 och 2. VII 1984; nära Ivalo bron 27. VI 1973, 4. VII 1977 och 5. VII 1980; vid Husmoderskolan 30. VI 1977 och

5. VII 1984; vid Turisthotellet i Enare kyrkoby 27. VI 1977; vid Postkontoret i kyrkobyn 5. VII 1990; Väylä, Siuttajoki 29. VI 1991. Utsjoki: Karigasniemi 2. VII 1980; Aittijoki 22. VI 1989.

Taraxacum flavovirens Sonck 1991: Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 67:86.

Inari: Väylä, Partakko, Hietajoensuu (f.d. tysk lägerplats) 11. VII 1984.

Taraxacum florstroemii Markl. 1926: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55(5):22.

Inari: Ivalo, vid Husmoderskolan 30. VI och 4. VII 1977 samt 2. VII 1981; Akujärvi, Hirvelä 25. VI 1990; Nellim, Koskela 24. VI 1990; vid Turisthotellet i Enare kyrkoby 27. VI 1977 och 30. VI 1981.

Taraxacum geminatum Hagl. 1937: Bot. Notiser 1937:450-452.

Inari: Akujärvi, väggkant vid Saniola 2. VII 1982.

Taraxacum glossocentrum Dahlst. in Haglund 1934: Bot. Notiser 1934:11.

Inari: vid Turisthotellet i Enare kyrkoby 24. VI 1973, 27. VI 1974, 21. VI och 7. VII 1977 samt 23. VI 1979.

Taraxacum hamatifforme Dahlst. & Lindb. fil. ex Florstr. 1914: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 39(4):36, nomen; Dahlst. in Lindm. 1918: Sv. Faunerog. Fl.: 583.

Inari: Ivalo, Karisniemen koulutila, vid Husmoderskolan 9. VII 1981; vid Turisthotellet i Enare kyrkoby 27. VI 1974 och 21. VI 1977.

Taraxacum hemicyclum Hagl. in Holmgren 1942: Blekinges Fl.: 334.

Inari: 27, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 66, 88, 91, 94, 96, 106, 112, 115, 121, 141, 143, 146, 147, 183.

Utsjoki: 195.

Taraxacum hepaticum Railonsala 1957: Arch. Soc. Vanamo 11(2):157.

Inari: Ivalo sjukhus gräslindor 28. VI 1978; ruderal äng vid Ivalo bro (enl. C. I. Sahlin 1967, H), insamlad därstedes även av C.-F. Lundevall.

Taraxacum hyoides Railonsala 1976: Aquilo Ser. Bot. 14:6–31 et Appendix (1977):23–24.

Inari: Väylä, Partakko, gräsbevuxen gårdsplan vid Saitajärvi gård 1. VII och 5. VII 1983. Flera storväxta exemplar, som ifråga om bladformer och akener till den grad påminner om *T. hyoides*, att de knappast låter sig avskiljas från denna som en egen art, trots att stigmata hos Railonsalas typexemplar (OULU) nog kan sägas vara något gulare.

Taraxacum insertum H. Øllgaard in manuscr. (Det av Saarsoo tidigare i Sv. Bot. Tidskr. 1958 använda namnet *T. lindstroemii* har förklarats ogiltigt.)

Inari: i kyrkoby, vid Korppila gård, på gräsbevuxen tomtmark 30. VI 1979.

Taraxacum interruptum Dahlst. 1906: Bot. Stud. F. R. Kjellman, Ups.: 175.

Inari: Saariselkä, gräslinda vid Tunturihotelli 3. VII 1987; Ivalo, Gamla campingplatsen vid Ivalojoiki 1. VII 1980; tagen av Lundevall vid landsvägsbron i Enare kyrkoby 1960 och 1961.

Taraxacum interveniens Hagl. 1936: Bot. Notiser: 58.

Inari: Saariselkä, gräslinda vid Saariselän Tunturihotelli 3. VII 1987.

Taraxacum lacertosum Railonsala 1976: Aquilo Ser. Bot. 14:6–31 et Appendix (1977): 27–28.

Inari: Ivalo, i en gräslinda invid Sjukhuset 3. VII 1984.

Taraxacum lacinosifrons Wiinst. ex Raunk. 1934: Dansk Eksk.-Fl.: 309.

Inari: Saariselkä, vid Tunturihotelli 6. VII 1990 (H. Øllgaard och C. E. Sonck); vid vägen till Kuttur, nära Viljaminhaara 29. VI 1986; Akujärvi, E-om Nangujärvi, vid tyska arméns gamla häststallar i N-ändan av Ylimm. Kettujärvi, pcc 1. VII 1982; Akujärvi, Hanhivaara, Kauppinen 26. VI 1980; Ivalo, Karisniemen koulutila, vid Husmoderskolan 30. VI 1977 och 9. VII 1981; Enare kyrkoby, Miesniemi 3. VII 1977; Väylä, Palo-niemi 4. VII 1979.

Taraxacum lacinosum Dahlst. 1910: Arkiv Bot. 9(10):20.

Inari: Kyrkoby, Sikovuono, Tieva, äng vid landsvägen 25. VI 1989 (forma).

Taraxacum lingulatum Markl. 1926: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55(5):20.

Inari: Saariselkä, vid Tunturihotelli 23. VI 1987; Ivalo sjukhus' gräslindor 25. VI 1978, 2. VII 1984 och 22. VI 1990; Ivalo, nära bron 28. VI 1978 och 5. VII 1980; Koppelo, Kari-saari 2. VII 1987.

Taraxacum lojoense Lindb. fil. 1944: Pl. Finl. exsicc. 137 (sp. 1530).

Inari: Ivalo, i centrum 4. VII 1977; vid Turisthotellet i Enare kyrkoby 30. VI 1981.

Taraxacum longisquameum Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):21; Pl. Finl. exsicc. 1944:138.

Inari: Törmänen, vid Flygstationen 1. VII 1987; Ivalo, i centrum 28. VI 1978; Ivalo sjukhus' gräslindor 9. VII 1981 och 2. VII 1984; Karisniemen koulutila, vid Husmoderskolan 2. VII 1982.

Taraxacum lucescens Dahlst. 1925: Sv. Bot. Tidskr. 19:477.

Inari: Menesjärvi, vid landsvägen till Kittilä, nära bron över Ivalojoiki, st cp på norra strandbranten 20. VI 1989 och 21. VI 1990.

Taraxacum macranthoides Hagl. 1943: Bot. Notiser: 239.

Inari: vid Turisthotellet i kyrkoby 1. VII 1977.

Taraxacum macranthum Dahlst. 1911: Arkiv Bot. 10(6):18.

Inari: Paatsjoki, Nellim, "Nunnun mökki", pcc 5. VII 1979 (verisim.).

Taraxacum macrodon Markl. 1940: Acta Bot. Fenn. 26:148.

Inari: Kyrkoby, Sikovuono, odlad äng vid landsvägen (f.d. tysk lägerplats) 6. VII 1977 och 7. VII 1979.

Taraxacum melanostigma Lindb. fil. in Markl. 1938: Acta Bot. Fenn. 23:104.

Inari: Ivalo, tagen av H. Sältin 1967 (H) på en strandäng vid Gamla campingplatsen vid Ivalojoki; av mig insamlad i Enare kyrkoby, invid Turisthotellet 23. VI och 30. VI 1979.

Taraxacum multilobum Dahlst. ex Eklund 1934: Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 10:196.

Inari: Menesjärvi, invid bron över Ivalojoki vid landsvägen till Kittilä 15. VII 1985; Enare kyrkoby, vid hotell Kultahovi 28. VI 1990; Korppila 21. VI 1974; Sikovuono, Tieva 25. VI 1989.

Taraxacum mundulum Railonsala 1962: Arch. Soc. Vanamo 17(3):161.

Inari: Paatsjoki, Nellim, vid Koskela 28. VI 1974; gräsmark i Enare kyrkoby 4. VII 1979.

Taraxacum necessarium H. Øllgaard 1978: Bot. Notiser 131:509.

Inari: Kyrkobyn, Sikovuono 25. VI 1973.

Taraxacum obliquilobum Dahlst. 1910: Arkiv Bot. 9(10):46.

Inari: Laanila, Hirvasvuopio, vid gården 26. VI 1988; Ivalo, i centrum 28. VI 1978; Ivalo sjukhus' gräslindor 1. VII 1981 och 2. VII 1984; Karisniemen koulutila, Husmoderskolans gräslindor 2. VII 1982; Akujärvi, Väisänen 4. VII 1982; Paatsjoki, Nellim, vid Koskela 30. VI 1990 (H. Øllgaard och C. E. Sonck); Enare kyrkoby, Miesniemi 27. VI 1990 och Niliniemi 10. VII 1967; Sieppi 25. VI 1986; Sikovuono, Vaaranpää 29. VI 1991; Toivoniemi 28. VI 1974; Väylä, Paloniemi 27. VI 1974; Partakko, Hietajoki 11. VII 1984 och Siuttajoki 29. VI 1991.

Taraxacum obtusulum Lindb. fil. 1909: Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 35:21; Pl. Finl. exsicc. 1944:140 (sp. 1540).

Inari: vid Turisthotellet i kyrkobyn 27. I 1974, 21. VI och 27. VI 1977 samt 30. VI 1981.

Taraxacum ochraceistigmatum Railonsala 1967: Ann. Bot. Fenn. 4:111.

Inari: Ivalo, i centrum 27. VI 1973.

Taraxacum ostenfeldii Raunk. 1903: Bot. Tidsskr. 25:139, fig. 2 d,e och p. 247, och fig. 153. Syn. *T. duplidens* Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):38.

Inari: Menesjärvi, vid landsvägen till Kittilä, nära Ivalojokibron 20. VI 1989 och 10. VII 1990; Törmänen, Tolonen 27. VI 1986; Törmänen, Huhtamella 27. VI 1973; Ivalo, Gamla campingplatsen 1. VII 1980; Veskonieni, Varpuoja 20. VI 1974; Paatsjoki, Tsharmijärvi, vid gården 28. VI 1974 och 30. VI 1990; Enare kyrkoby, Miesniemi, vid gården 3. VII 1977 och 7. VII 1981; Talvitupa 27. VI 1973 och Sieppi 25. VI 1986; vid Turisthotellet i kyrkobyn 24. VI 1973, 27. VI 1974, 7. VII 1977 och 27. VI 1990; Sikovuono, Tieva 25. VI 1973, och Vaaranpää 25. VI 1989.

Taraxacum pallidipes Markl. 1938: Acta Bot. Fenn. 23:107.

Inari: Menesjärvi, vid Meneslatva ödestuga 13. VII 1985; Ivalo sjukhus' gräslindor 1. VII 1981, 2. VII 1984 och 22. VI 1990; Karisniemen koulutila, vid Husmoderskolan 5. VII 1984; Turisthotellets gräslindor i kyrkobyn 30. VI 1981.

Taraxacum pastiniferum Railonsala 1976: Aquilo Ser. Bot. 14:6-31, et Appendix (1977):37.

Inari: Väylä, Partakko, gräsbevuxen gårdsplan vid Saitajärvi gård, pcc, 7. VII 1988.

Taraxacum pectinatiforme Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):30; Pl. Finl. exsicc. 1944:142 (sp. 1547).

Inari: Saariselkä, vid Tunturihotelli 23. VI och 3. VII 1987; Ivalo, vid sjukhuset 1. VII 1981 och 2. VII 1984; Ivalo centrum 4. VII 1977 och 28. VI 1978; Karisniemen koulutila, vid Husmoderskolan 5. VII 1982; vid Turisthotellet i kyrkobyn 24. VI 1973, 27. VI 1974, 1. VII 1977, 30. VI 1979, 30. VI 1981, 5. VII 1982, 25. VI 1987 och 27. VI 1990; Paatsjoki, vid Koistila I 24. VI 1990 och Virtaniemi RV 6. VII 1983; Kaamanen, Keino-lahti 25. VI 1989.

Taraxacum petterssonii Markl. 1940: Acta Bot. Fenn. 26:151.

Inari: Ivalo sjukhus' gräslindor 25. VI 1978; vid Ivalo Husmoderskola 30. VI 1977.

Taraxacum picatidens Markl. 1938: Acta Bot. Fenn. 23:109.

Inari: Ivalo, invid Turistföreningens f.d. hotell i Ivalo 25. VI 1979.

Taraxacum piceatum Dahlst. 1910: Arkiv Bot. 9(10):11.

Inari: S-om Menesjärvi, Ivalon Matti, gräs-
mark bakom huset, 7. VII 1987.

Taraxacum planum Raunk., emend. H. Øllgaard 1972: Bot. Tidskr. 67:142.

Inari: Ivalo, i centrum 4. VII 1977 och 28. VI 1978; Ivalo sjukhus' gräsplaner 1. VII 1981, 2. VII 1984 och 22. VI 1990; Karisniemen koulutila, vid Husmoderskolan 9. VII 1981 och 2. VII 1982; Sikovuono, Vaaranpää 14. VII 1988.

Taraxacum polyodon Dahlst. 1910: Arkiv Bot. 9(10):56.

Inari: Ivalo, i centrum 28. VI 1978; Ivalo sjukhus' gräsplaner 25. VI 1978 och 2. VII 1984; Karisniemen koulutila, Husmoderskolans gräslindor 9. VII 1981, 2. VII och 5. VII 1982 samt 5. VII 1984; Koppelo, Karisaari 2. VII 1987.

Taraxacum proclinetum Railonsala 1962: Arch. Soc. Vanamo 17(3):164.

Inari: S-om Menesjärvi, Ivalon Matti, gräs-
mark bakom huset, 7. VII 1987.

Taraxacum prurptiforme Sonck 1991: Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 67:87.

Inari: Ivalo, gräsmark i väggkanten invid Esso servicestationen 24. VI 1977. På denna fyndplats hamnat senare under en tillbyggnad av servicestationen 1990. I stället återfanns arten i Ivalo sjukhus' gräslinda 22. VI 1990 (där den dock ständigt lider under gräsklippningsraseriet).

Taraxacum puolannei Markl. ex Puolanne 1933: Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 8:167. Markl. 1940: Acta Bot. Fenn. 26:154–155.

Syn. *T. aculeatum* Hagl. 1938: Acta Bot. Fenn. 21:154.

Inari: Paatsjoki, Nellim, ängsmark vid Koskela gård 24. VI 1990.

Taraxacum purpureum Raunk. 1906: Dansk Ekskursionsflora, emend. H. Øllgaard 1972: Bot. Tidskr. 67:144.

Syn. *T. polychroum* Ekm. ex Th. Lange in Bot. Notiser 1911:286.

Inari: Ivalo sjukhus' gräsplaner 2. VII 1984; Karisniemen koulutila vid Husmoderskolan 4. VII 1977 samt 2. VII och 9. VII 1981.

Taraxacum quadrangulum Railonsala 1957: Arch. Soc. Vanamo 11(2):163.

Inari: Ivalo, Karisniemen koulutila (f.d. lägerplats för tyska trupper) 30. VI 1977, verisim.

Taraxacum railonsalae Hagl. et Saarsoo 1958: Sv. Bot. Tidskr. 52:352.

Inari: Enare kyrkoby, Lapinojansuu, på Onni Nikulas gårdsplan 24. VI 1973.

Taraxacum recurvum Dahlst. 1910: Arkiv Bot. 9(10):49.

Inari: Menesjärvi, Kittilävägen, strandbrant vid bron över Ivalojoiki 20. VI 1989; Ivalo, Gamla campingplatsen 1. VII 1980; vid Turisthotellet i Enare kyrkoby 30. VI 1981; Paadar, Kalliokoski, enstaka ind. i en ängsmark vid gården 11. VII 1981. Tidigare funnen av H. Sältin 1963 i Kaamanen, på en äng vid landsvägen (H).

Taraxacum retroflexum Lindb. fil. 1908: Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 35:18; Pl. Finl. exsicc. 1944:147.

Inari: 4, 14, 25, 27, 34, 35, 36, 41, 43, 46, 52, 54, 55, 62, 66, 70, 71, 73, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 106, 111, 114, 121, 125, 128, 131, 133, 134, 138, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 151, 160, 167, 174, 178, 181.

Utsjoki: 209, 213, 232.

Utbredningskarta: bild 9.

Taraxacum rubescens Dahlst. 1917: Taraxaca Scandinavica exsiccata, Fasc. VI:1.

Inari: Väylä, vid Tsiuttajoki gård 2. VII 1988.

Taraxacum sahlinii Railonsala 1967: Ann. Bot. Fenn. 4:113.

Inari: Ivalo, vid bron 5. VII 1980; Karisniemen koulutila, gräsplan vid Husmoderskolan

5. VII 1984; vid Turisthotellet i kyrkbyn 21. VI 1977 och 23. VI 1979; Väylä, Partakko, Hietajoki 9. VII 1982.

Taraxacum sanguineum Markl. 1926: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55(5):17.

Inari: Ivalo, Gamla campingplatsen vid Ivalojoki 1. VII 1980.

Taraxacum sellandii Dahlst. 1924: Bergens Mus. Aarbok. Naturvidensk. række n. 6 (1923–1924):19.

Inari: Ivalo sjukhus' gräslindor 28. VI 1982 och 18. VI 1991.

Taraxacum semiglobosum Lindb. fil. 1907: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29(9):33.

Inari: Kyrkbyn, Talvitupa, vid gården 27. VI 1973 och 22. VI 1974; Paatsjoki, Paksuniemi, vid gården 2. VII 1979.
Utsjoki: Varpula 13. VII 1988.




Bild 9. Utbredning av *Taraxacum retroflexum* i Enare Lappmark.

Fig. 9. Distribution of *Taraxacum retroflexum* in Inari Lapland.

Taraxacum sinuatum Dahlst. 1917: Taraxaca Scand. exsicc., Fasc. VI, n. 7; 1924: Bergens Mus. Aarbok 1923–24:23.

Inari: Ivalo sjukhus' gräslindor 25. VI 1978.

Taraxacum speciosiflorum M. P. Chr. 1971: Bot. Tidskr. 66:88.

Utsjoki: i kyrkbyn invid Forstkoret (Metsänhoitotoimisto) 7. VII 1979.

Taraxacum stenophyllum Markl. 1926: Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55(5):15.

Inari: gräsmatta invid Turisthotellet i Enare kyrkoby 1. VII 1977.

Taraxacum stenochistum Dahlst. 1910: Arkiv Bot. 9(10):58.

Inari: Menesjärvi, Meneslatvan autio, enstaka ex. vid en ödestuga 13. VII 1985; Ivalo, inne i byn 25. VI 1978 och på sjukhusets gräsmattor 1. VII 1981; vid Turisthotellet i Enare kyrkoby 27. VI 1977 och 27. VI 1990.

Taraxacum stereodes Ekm. 1938: Acta Bot. Fenn. 21:164.

Inari: Ivalo sjukhus' gräslindor 25. VI 1978; Kyrkbyn, Sikovuono, vid Tieva, pcc 25. VI 1973 (forma).

Taraxacum subcanescens Markl. 1938: Acta Bot. Fenn. 23:113–115.

Inari: Sikovuono, Vaaranpää 29. VI 1991.

Taraxacum subglaucescens Markl. 1938: Acta Bot. Fenn. 23:115.

Inari: Akujärvi, väggkant vid Saniola, flera exx. 7. VII 1982 (fyndplatsen senare förstörd genom vägarbeten); Ivalo sjukhus pcc 18. VI 1991.

Taraxacum subhuelphersianum M. P. Chr. 1971: Bot. Tidskr. 66:92.

Inari: Ivalo, sjukhusets gräsmattor 2. VII 1984 och 22. VI 1990; Ivalo, nära bron 28. VI 1978; Karisniemen koulutila 2. VII 1981 och därst. vid Ivalo Husmoderskolan 2. VII 1982.

Taraxacum sublaeticolor Dahlst. 1925: Arkiv Bot. 19:17.

Inari: gräslinda vid Turisthotellet i Enare kyrkoby 24. VI 1973; Väylä, Hietämäki 27. VI 1974.

Taraxacum subpraticola Hagl. 1934: Bot. Notiser: 33.

Inari: Lemmenjoki, Njurgulahti, gräsmark vid gården 29. VI 1973.

Taraxacum subulatum Markl. 1940: Acta Bot. Fenn. 26:155.

Inari: vid Turisthotellet i Enare kyrkoby, 1. VII 1977.

Taraxacum sundbergii Dahlst. 1912: Arkiv Bot. 12(2):100.

Inari: Ivalo, i centrum 27. VI 1973.

Taraxacum tenebricans Dahlst. 1905: Bot. Notiser: 157.

Syn. *T. officinale* var. *patulum* Brenner 1889: Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 16:113 (pro parte).

Inari: Lemmenjoki, vid Njurgulahti gård 7. VII 1987; Paatsjoki, Nellim, vid Tsharmijärvi gård 28. VI 1974 och 30. VI 1990; Kyrkobyn, Sellaniemi, pcc 5. VII 1980; Väylä, Hietaniemi 27. VI 1974 och 11. VII 1984; Sevetijärvi, Varpuniemi 25. VI 1974; Näätämö, Jääjärvi, pcc 5. VII 1983.

Utsjoki: vid Laiti gård 1962 (insamlad av Pirkko Vanhatalo, TUR); Aittijoki 22. VI 1989.

Taraxacum tumentilobum Markl. 1938: Acta Bot. Fenn. 23:117.

Inari: Menesjärvi, vid landsvägen till Kittilä, nära bron över Ivalojoiki, norra strandbranten 20. VI 1989; Akujärvi, Marttila, odlad ängsmark vid Väisänen 4. VII 1982, 5. VII 1984 och 28. VI 1990; gräslinda invid Turisthotellet i Enare kyrkoby 24. VI 1973, 1. VII 1977, 26. VI 1979, 30. VI 1981 och 25. VI 1987.

Taraxacum ulogonoides Railonsala 1964: Ann. Bot. Fenn. 1:64–65.

Inari: Ivalo, mellan kyrkan och Husmoderskolan 28. VI 1982; Akujärvi, gräsbevuxen gårdsplan vid Nangujärvi gård, pcc, 1. VII 1982.

Taraxacum valens Markl. 1938: Acta Bot. Fenn. 23:119–120.

Inari: Saariselkä, gräslindor invid Tunturihotelli 6. VII 1990 (H. Øllgaard och C. E. Sonck); Akujärvi, f.d. tysk stallplats för mulåsnor jämte fångläger 1942–43 vid stranden av Ylimmäinen Kettujärvi, 4. VII 1983 och 4. VII 1990.

Taraxacum vastisectum Markl. 1938: Acta Bot. Fenn. 23:120.

Inari: Ivalo, inne i byn 4. VII 1977; Partakko, Hietajoki, på en boplatz (f.d. tysk lägerplats?) vid stranden av Enare sjö 9. VII 1982 och 11. VII 1984.

Taraxacum verticosum Railonsala 1962: Arch. Soc. Fenn. Vanamo 17(3):170.

Inari: Kyrkobyn, Toivoniemi 24. VI 1974; gräslinda invid Turisthotellet i Enare kyrkoby 27. VI 1974; Väylä, Paloniemi 27. VI 1974.

Taraxacum violaceipetiolatum Railonsala 1960: Arch. Soc. Vanamo 14(1):41.

Inari: Akujärvi, Marttila, odlad ängsmark vid Väisänen 4. VII 1982; Väylä, Partakko, Hietajoki, boplatz (tysk lägerplats?) vid stranden av Enare sjö 9. VII 1982, 11. VII 1984 och 2. VII 1988.

Taraxacum xanthostigma Lindb. fil. 1910: Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 36:5; Pl. Finl. exsicc. 1944:154 (sp. 1577).

Inari: Saariselkä, vid Tunturihotelli 3. VII 1987; Ivalo centrum, nära bron 25. VI och 28. VI 1978; Ivalo sjukhus' gräslindor 4. VII 1977, 25. VI 1978, 9. VII 1981 och 25. VI 1983.

ALFABETISK ARTFÖRTECKNING

Synonymerna kursiverade

- aculeatum* Hagl. 20
acutangulum Markl. 15
acutidens Lindb. fil. 10
acutifrons Markl. 15
adunans Hagl. 15
aequilobum Dahlst. 15
ahlneri Railonsala 15
alatum Lindb. fil. 15
albicollum Dahlst. 11
altissimum Lindb. fil. 16
amaurolepis Markl. 16
amplum Markl. 16
ancistrolobum Dahlst. 16
angustisquameum Dahlst. ex Lindb. fil. 16
apicatum Brenn. 11
arrhenii Palmgr. 16
assurgens Markl. 16
atricapillum Sonck 16
atrimarginatum Lindb. fil. 11
bellicum Sonck 9
biformatum Lindb. fil. 11
biforme Dahlst. 16
boreiforme Sonck 11
boreum Dahlst. 11
borgvallii Dahlst. 16
breviflorum Dahlst. 16
caespitans Dahlst. 12
caloschistum Dahlst. 16
campylum Dahlst. 12
canaliculatum Lindb. fil. 12
canorubens Hagl. 11
caudatum Dahlst. 12
chrysostylum Dahlst. 7
cochleatum Dahlst. & Lindb. fil. 7
concinnum Hagl. 16
cordatum Palmgr. 16
cordiferum Markl. 16
crassipes Lindb. fil. 7
crebridens Lindb. fil. 17
croceum Dahlst. 10
cymbifolium Lindb. fil. 10
dahlstedtii Lindb. fil. 17
dilaceratum M. P. Chr. 17
dilatatum Lindb. fil. 17
duplidens Lindb. fil. 19
ekmanii Dahlst. 17
exiguiceps Markl. 17
falcatum Brenn. 9
fasciatum Dahlst. 17
flavovirens Sonck 17
florstroemii Markl. 17
fulvum Raunk. 9
galeatum Dahlst. 7
geminatum Hagl. 17
glossocentrum Dahlst. 17
guttulatum Lindb. fil. ex Puolanne 12
hamatiforme Dahlst. & Lindb. fil. ex Florstr. 17
harpagoides Sonck et H. Øllgaard 13
hemicyclum Hagl. 17
hepaticum Railonsala 17
hjeltii Dahlst. 8
hyoides Railonsala 18
insertum H. Øllgaard 18
interruptum Dahlst. 18
interveniens Hagl. 18
jaervikylense Lindb. fil. 11
kittilense Lindb. fil. 13
kuusamoëense Lindb. fil. et Palmgr. 7
laceratum Brenn. 13
lacertosum Railonsala 18
lacinosifrons Wiinst. ex Raunk. 18
lacinosum Dahlst. 18
leptolobum Dahlst. 11
lindstroemii Saarsoo et Hagl. 18
lingulatum Markl. 18
lojoëense Lindb. fil. 18
longisquameum Lindb. fil. 18
lucescens Dahlst. 18
macranthoides Hagl. 18
macranthum Dahlst. 18
macrocentrum Dahlst. 7
macrodon Markl. 18
melanostigma Lindb. fil. 19
molle Lindb. fil. 7
mucronatum Lindb. fil. 13
multilobum Dahlst. ex Eklund 19
mundulum Railonsala 19
necessarium H. Øllgaard 19
norvegicum Dahlst. 8
obliquilobum Dahlst. 19
obtusulum Lindb. fil. 19
ochraceistigmatum Railonsala 19
officinale var. *patulum* Brenner 22
opacum Dahlst. 7
ostenfeldii Raunk. 19
pallidipes Markl. 19
parvuliceps Lindb. fil. 13
pastiniferum Railonsala 19

- pectinatiforme Lindb. fil. 19
penicilliforme Lindb. fil. 14
perattenuatum Lindb. fil. 8
petterssonii Markl. 19
pholidocarpum Dahlst. 8
picatidens Markl. 20
piceatum Dahlst. 20
planum Raunk., emend. H. Øllgaard 20
polychroum Ekm. ex Th. Lange 20
polyodon Dahlst. 20
polyxanthum Dahlst. 8
praestans Lindb. fil. 10
proclinatum Railonsala 20
proruptiforme Sonck 20
puolannei Markl. ex Puolanne 20
purpureum Raunk. 20
quadrangulum Railonsala 20
railonsalae Hagl. et Saarsoo 20
recurvum Dahlst. 20
remotijugum Lindb. fil. 14
retroflexum Lindb. fil. 20
rubescens Dahlst. 20
rubrolineatum Lindb. fil. 8
sagittifolium Lindb. fil. 10
sahlinii Railonsala 20
sanguineum Markl. 21
sellandii Dahlst. 21
semiglobosum Lindb. fil. 21
simulum Brenner, emend. Dahlst. 8
sinuatum Dahlst. 21
speciosiflorum M. P. Chr. 21
spilophyllum Dahlst. 14
squarrosus Dahlst. 8
stenophyllum Markl. 21
stenoschistum Dahlst. 21
stereodes Ekm. 21
subcanescens Markl. 21
subglauescens Markl. 21
subhuelphersianum M. P. Chr. 21
sublaeticolor Dahlst. 22
submaculosum Markl. 15
subpenicilliforme Lindb. fil. 15
subpraticola Hagl. 22
subspilophyllum Hagl. 15
subulatum Markl. 22
sundbergii Dahlst. 22
tenebricans Dahlst. 22
tenuilinguatum Railonsala 15
tornense Th. C. E. Fr. 9
triangulare Lindb. fil. 15
tumentilobum Markl. 22
ulogonoides Railonsala 22
valens Markl. 22
vastisectum Markl. 22
verticosum Railonsala 22
vestrobottnicum Dahlst. 8
violaceipetiolatum Railonsala 22
xanthostigma Lindb. fil. 22

UDK 582.998(480)
581.9(480)



NORRLINIA

1. **Pertti Uotila & Pirkko Lehtonen:** Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan bibliografia vuoteen 1982. (Bibliography of the Botanical Garden of the University of Helsinki, up to the year 1982.) 1983, 39 p.
2. **Jaakko Jalas & Juha Suominen** (ed.): Proceedings of the VII meeting of the Committee for Mapping the Flora of Europe, August 23–24 1983, Helsinki. 1984, 120 p.
3. **C. E. Sonck:** Översikt av Taraxacum-arterna i Enare Lappmark. Del I. (A survey of Taraxacum species found in Inari Lapland, Northernmost Finland. Part I.) 1991, 24 p.