

University of New Mexico
UNM Digital Repository

Division of Mammals - Field Notes and Catalogs

Museum of Southwestern Biology

2000

Racz's Hungary 2000 Field Notes

Gabor Racz

Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/msb_mammals_field_notes

Recommended Citation

Racz, Gabor. "Racz's Hungary 2000 Field Notes." (2000). https://digitalrepository.unm.edu/msb_mammals_field_notes/52

This Article is brought to you for free and open access by the Museum of Southwestern Biology at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Division of Mammals - Field Notes and Catalogs by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For questions or technical help with UNM's Digital Repository, please contact disc@unm.edu.

Kerekei falhoz
46° 47.309'
17° 53.957'

000126

B/33 Apodemus → megrökött
B/35 Apodemus megrökött
B/19 DIT, discarded

A/11 ~~Daytime~~ catch (6 June) DIT → discarded

23 June 2000

Megérkezés a szállásra → Kistolmács és
Börzakeréthy között az erdőset tulajdonában lévő
ház. Szemben a házassal ujjallomásai.

Heltoni István beajánlotta Pál Tamás-nak (Zalai Erdőset
főváros, tel: (30) 9794-685) aki a szállást személyesen
elintézte a Kertzei Erdősetnél, (munka szám: (93) 500-206

Dr Várhelgyi József (Kertzei Erdőset főigazgatója)
↳ tel (93) 544-900 vagy (93) 343-015

Farsang Zoltán: területkezelő erdősé Kistolmácsban
A szállásban luxus körülmények, 2 kislaba.
komoly garáz, hűtőszekrény, fűtőtest, mosógép.
2 wc, fürdőszoba.

Első szoba 2*40 csapdat helyettünk ki
a ház mellett erdőben.

hatalmas tárolóház, gyertyán, gyér agyudenyet,
galagony bokrok.

Időjárás: Kánikulai meleg, szárazság.

Csapdák: 40 + 40 csapda kihelyezése a ház
mellett: bükkös - tölgyes - gyertyános elegyen.

Megfigyelés: Déli 12 körül Sósph mellett elhatal-
os az 7-es úton az út mellett egy ürget
figyeltünk meg.

000145

24 June 2000

Időjárás : Maradt a pávintulán hősiég ~~csapadék~~
nélkül.

CCC159

SECRET

28 June 2000

Csapdák : Reggel csapda ellenőrzés. A, B'
sorozat semmit nem fogott

Este : Az A' sorozat folytatása ként
kiraktuk a B' és az E'' sorozatot

000162

10000000

29 June 2000

Csapda'k : 'G' csapdászor beszedve az erdő
mellől 2 ijraka után mivel nagyon gyengék
fogott (első ijraka 0 fogás, 2. ijraka 1 db 4 podcinus)

- Este a 'G' sorozatot újra kirdelték
de már új helyre. Egy ijrakában $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow G$
csapdászorokba lehetett bejárni.

CG0164

30 June 2000

Időjárás

Esapda'h Reggel csak esapda'h ellenőrzése

Este : 'D' és 'C' sorozati esapda'h
keirakása .

1 July 2000

Időjárás: Kora hajnalban záporos, mely reggelre
elállt. Délután az idő nyugvni felszáradt.
Délután hűlődt kánikulai meleg melyet
kező délután újult felhősödés váltott fel.
Bár mennydörgés + lehetett hálani a zápor
elmaradt

Csapadék: 'A' és 'B' csapadék beeredve, 'A'
csapadék 4 óránál volt hirt meg, 'B' csak
3-at.

Kező délután, a záportól tartva csak
40 cseppel raktnak ki (Borost)

000170

2000 July 2000

Időjárás: fülledt hánikulai meleg ($\approx 35^\circ\text{C}$), enyhe
széllel. Időnként "gomolyfelhő" képződés.

Csapadék: Reggel 'E' és 'G' csapdászor beszedve (3 óra
után)

Esete 'A' és 'B' sorozat kihegyezve
a 'B' sorozat folytatásaként. Így a csapadék
bejárása $D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow G$

Eddig: Clolfini — 30 dl
 Apodemus — 3 dl
 Ap. aet. — 5 dl

3 July 2000

Jelöljárás: Fülledt meleg idő, enyhe szellővel.

Csapdák: Reggel csak csapdallenszűrés, összesen
 csapda maradt a helyén, este szintúgy.

4 July 2000

Időjárás: Kora reggel erősen felhős idő, távoli mennydörgések hallhatóak. Napközben a felhők feloszlottak, naposítottos meleg idő erősen szállal. Este a szél elállt.

Csapadék: Reggel D' és C' sorozatot meggyújtották. Este csak a B → A → G sorozat maradt hint. Napközben (esti ellenőrzésnél) egyetlen új péra sem volt. A, B' sorozatnál az elhővethető éjjel lesz a 4. éjszakája ugyan azon a helyen míg az A' és G' sorozatnál ez lesz a 3. éjszakája. De a C' sorozat 4 éjszakát töltött egy helyen.

5 July 2000

Időjárás: Átlagos nyári nap, meleg, naposított és de nem hősültek.

Csapdák: ~~D~~ Belsőszeggyörgy mellett az összes csapda be lett szedve reggel, B' sorozat 4 ejrahát töltött ugyan ott, A' és G' sorozat 3-3 ejrahát

Este a Kistolmási erdőszéle mellett lett újra hívva a csapdák, az E' és G' sorozat 30-30 csapdával. Mindkét csapda egy kis hívásból erecske mentén lett hívva, fiatal és idősell egyenlően, kóbor: bodza, aljnövénypet: cseresznye, szőlő, szőlő

000179

6 July 2000

Időjárás: Meleg kánikulai idő,
időnként felhősödéssel

Csapadék: 'G' és 'E' csapdászor leeredve
a vadászhozval.

Esti: 40 csapda került hívásra
(A' sorozat) Habitat: Tölgyes erdő
(~ 30 méteres tölgyfák), sűrű aljnövényzet,
fekete nedves, bohor mértékű hárs-zal,
gyertyánval. Az aljnövényzet eléggé pongyolát
látunk rajtuk a hosszú márciusig.

7 July 2000

Időjárás: Fülledt meleg, semmi szél. A levegő páratelített. Éjszaka csupán felhőtlen sz. Esteve befelhősödött az éj de nem esett.

Csapadék: Reggel az A sorozat ellenőrzése. Este 30 újabb csapda kihelyezése (E sorozat) az A sorozat folytatásaként.

8 July 2000

Időjárás: A meteorológia ezt ígélte, de ebből helyben nem lett semmi. Nap hőken, délutánra befelbőszödött az ég. A Balaton vízgyáiban láttni lehetett, hogy hatalmas eső vonul el, de Zala keréken egy csepp sem esett. Este is az ég igen csunya volt, a csapdák kirohása idején pár csepp eső is esett, de 10 percig ha tartott és igazából csak megindosított a növényeket. Félreahátra megelemlített a szél és este éjszaka erős meleg idő volt.

Csapadék: Reggel csak csapda ellenőrzés, Este 40 yabb csapda lett hitve. (B sorozat)
A → E pelytatisahint.

19 July 2000

Időjárás : Reggel ~~szél~~ remekül eső, borult ég. 12 körül az eső elállt majd fokozatosan este 6-ig a felhőket egyre jobban felszabdorott, és 9-kor már az ég felhőtlen volt. Közhévíz a szél megélénkülte, de összeségében nyugodt volt a levegő.

Csapdák : Reggel az 'A' sorozat beszedve 3 éjszaka után, E's 'B' sorozat helyére került.

000139

10 July 2000

Időjárás: Reggel csipősen friss levegő, kristály-
tisztán hűvő éjszaka. Napközben a nél igen erős
köhészben erősített.

Csapadék: Reggel. 'E' sorozat helyén hagyva
egy 4. éjszakai, 'B' sorozat helyén hagyva
egy 3. éjszakai

11 JULY 2000

Időjárás : Az éjszaka tiéda volt, de hajnalra befelhősödött az ég. Reggel 8-kor pár csapp eső is esett. 10-kor reménytelő eső ami 30 perc múlva elállt. Naphözbe igen erős szellőkésék. Egész nap felhős ég. Este 9-kor újabb zápor.

Csapdák : Reggel E és B sorozat ismétlődés (E → 4 éjszaka, B → 3 éjszaka egy helyben.)

Este új foltban kerültek ki helyre'sre a csapdák. Először a Nagyréce melletti kis foltban ahartuk, de ott emeltek másháttal, így vérszabtt mentünk Galambok fele. Végül Galambok és Kisréce közötti foltba sahtunk ki

csapdákat: B, E, D sorozat

Előhely : a folt reggelre alacsony, aljnövényzet bodza és felete redes. Befjelt bűh, aljnövényzet köhros gyertyán, galagonya, stb.

12 JULY 2000

Időjárás: Hajnali 3 körül eső. Reggel 7-hor napsütéses, de felhős éj, csipős friss levegő. Reggel 10-hor egy újabb zápor. Időnként erős szellőzéssel és az idő egész nap hűvös maradt. Este a felhők teljesen felhőre szeltek és este 10-hor a holdat jól lehetett látni. Éjszakai holdfényes hideg este.

Csapadék Reggel csak a csapadék ellenőrzése. Este újabb 100 csapda lett kifizetve. (G, G, A sorozat) A már kiirtott 200 csapda szinte az egész foltot lefedte.

000199

Megfigyelés : Ejszaka egy róka volt a háznál
mely a szennétből astart illelnet kicsenni.
Amikor fejőthék a hárból is vüvülagitottunk
ahy astart elmenni. Névetébet is abbil itélve, hogy
nem felt az emberét fiatal illat lehetett.

Események : Este borozgatóis Csire Árpáddal,
Csire Mártával, annal barátjával Trombitás
boltjánál.

13 JULY 2000

Időjárás : Reggel hűvös, felhős, időnként
a "törő" napsütéssel. Napközben az "idő"
hasznos maradt ($\approx 17-18^\circ\text{C}$) időnként
erős széllel keletre. Délután 5-re
a felhőzet jéveset felrakódott, több
napsütés volt, de azút az igen melegekkel
gombolyfelhős. Éjszaka hideg ($\approx 10^\circ\text{C}$)
fátyolfelhős. Telihold éjfélig fehérek
vannak.

Csapdák : Reggel készítették a Luappal korábban kiválasztott csapdákat (B, E, D sorokat). Tegnapelőle és csütörtökre előző napra már csak 100 csapda maradt fenn. Péntekre ^{is, természetesen} ~~re kell~~ ^{is} készíteni a csapdákat.

000206

14 JULY 2000

Időjárás: Felhős reggel, Edltore'hony idő.
Naphözben sok napsütés, de a hőmérséklet
nem nagyon melegedett fel. Este csúsz.

Csapatok: Reggel a maradék csapatok, G, A, C
(30+40+30) is be lett osztva

15 JULY 2000

Időjárás: Éjszaka folyamán befelhősödött
és egész éjszaka esett ami csak délutánra
állt el, de ~~Délután~~ az est szél is csöszegett.

Program: Összevétel, délután 4-órás indulás
haza.

26 JULY 2000

Indulás Budapestre délután 19³⁰ kor. Gyatalmas torlódás
a Balaton déli oldalán. Érkezés Zalakarosra 19³⁰ körül.

27 JULY 2000

Időjárás: Napsütéses, nyári meleg idő

Csapatok: Este 200 csapat lett kitéve egy hatalmas erdő-
foltba. (Orsi (30+30) G, E) (Miklós (40+30) B, D)
Gábor (40+30) A, C)

000207

28 JULY 2000

Időjárás: Napközben meleg, nyárvias idő. Délután
erős felhőzöndés indult meg. Este 6-kor már
csövere lett, végül 7-kor elindult egy zápor
ami este 10-ig tartott.

Csapadék: Reggel: csak a csapadék ellenőrzése
Este: a beeredett (fogott) csapadék kivételével.
2. éjszaka óta hinta hagyni az összes csapadék

2000 JULY 29

Időjárás : Az éjszaka folyamán már este 10-11 körül felviharodott az esőt hozó felhőzet. Az éjszaka relatív enyhe volt az korábbi eső ellenére. Napközben változóhőngy idő, időnként napsütéses, máskor felhős, de összeségében jó idő volt. A hőmérséklet 20-25°C körül lehetett, kellemes volt.

Csapdák : Reggel : Csak a csapdák ellenőrzése
Este : orintagy.

Összes csapda (A, C → Göbör 40+30
B, D → Mibán 40+30
E, G → Orsi 30+30)

híntmaradt a 3. éjszakára.

000020

2000 JULY 30

2000 JULY 30

Időjárás : Az éjszaka felhőtlen és pont ezért nagyon hideg volt. Reggel gyöngyözü nap napfényesítés és a hőmérséklet gyorsan emelkedett. Dél körül erős felhősödés indult meg és a levegő is erősen lehűlt. Este, gyenge borult, esőre álló idő, eső nélkül. Éjszaka: csillagos éj, csipős levegő.

000221

Csapdák : Reggel : Gábor \rightarrow 30 csapda (C sorozat)
beszedve, Miklós \rightarrow 30 csapda (D sorozat) beszedve
Őrsi \rightarrow 30 + 30 (G + E sorozat) beszedve.
Délután : Miklós 30 csapda (D sorozat), Gábor
30 csapda (C sorozat), Őrsi 30 + 30 csapda (G + E)
új helyre ugyan abban a feltétel körében.

000322

MAGYARORSZÁG

31 JULY 2000

Időjárás: Reggel, hűvös, de naposítottas idő.
Naphónlén váltakozóan felhős, időnkénti felhőszékel.
Délután 14³⁰ kor egy fűtő, hideg zápor, ami
10 percig tartott. Utána újra naposítottas idő.

Csapadék: -Mildán 40 (B sorozat) leeredve, Gábor
40 (A sorozat leeredve 4 éjszaka után. A
maradék csapadék (C, D, E, G) kiintmaradtak
hogy nappal is fogjuk állatok. Este ellen-
őrizték a csapadék is leeredt a még kiint-
maradt csapadékot (E, G → Orsi, D → Mildán,
C → Gábor) Utánna este 16³⁰ kor átmenetileg
egy kis feltebe (1 km W from Ormándpuszta)
is ott leiraktnak 200 csapadék.
Mildán → 40 + 30 (B, D)
Gábor & Orsi 40 + 30 + 30 + 30 (A → G → E → C)

000224

Elcsúszott a vámoszás! Milyen irás! →
Hísmérhető a borsosít GEE
száman! NK-vámol kúrtan.

000125

2000. AUG 1

Időjárás : Reggel $\sim 12-13^{\circ}\text{C}$. Naphőben kellemes
meleg idő, sok napsütéssel mellett időnként
gyöngyfelhő képződés zavart. nagy. Este
enyhe, felhőtlen.

Csapadék : Reggel csapadék ellenőrzése,
Este : a reggel zárt és besüvedett csapadék
újra kihelyezése.

000238

2000 AUG 03

Időjárás

Csapdák Reggel: A 3. éjszaka után mind a 200 csapda be lett őrözve.

Este 6³⁰ körül történt a csapdákat kirakni a Kiszáse mellett his feltá. Kiderült, hogy az "első örezo" bodzásokat valamely képtelen és bodza termést gyűjtögettek. Emiatt csak 40 (Mila's, A'ssorozat) + 40 (Orsi + ei) csapdát mentünk kiint hagyni és reggel be is őröztük őket.

000240

04 AUG 2000

Időjárás : Atlagosa nyári nap, időnként felhős.

Csapadék : Reggel kezdődött a felhős a csapadék
Este : Zala mentjénél E-va leve" felhős
vártam ki 40^B (Mildán) + 40+30 (0vsi + én)
csapadék próbáltam. Amiket a tavak szint
követően nap szeptember be is akartunk medve.
(Mildán 5.-én elkerült)

000242

05 AUG 2000

Időjárás: Enyhén borult idő, kevés napfény.

Csepdek: Reggel: csepdek beeredés.

Események: Milla'n van a napos ment el. Terveink szerint délutánig ~~sz~~ (3 óráig) feldolgoztuk az állatokhoz összehajtottunk és elmentünk Balatonfűrésdre. Aboórs-utól bedőglött a Trabant. 10 km-ét úgy tettünk meg, hogy csak az egyik kereket működtöttük. Este 7-re érkeztünk meg. Mivel ekkor már Milla'n csak nehezen tudott volna Nagykőrösre eljutni, így 3 is Balatonfűrésden aludt.

6 AUG 2000

Balatonfűrésd - Tihany öbölátjárás.

8⁴⁵-re mentem le.

CC0249

07 AUG 2000

Időjárás:

Csapadék: Este: 140 csapda kivakázása. A + G majd B + E csapdosoz kivakázása.

08 AUG 2000

Időjárás

Csapadék: Reggel a csapadék ellenőrzése.

Este: A már hirtelén csapadék ellenőrzése (A + G, B + E) majd újabb 60 (C + D) csapda kivakázása.

Megfigyelés: Este a csapdalevélvizsgálásnál. 2 mérés kezegette egymást olyan intenzitással, hogy miniket érezni sem vették. Talán 2 lán lehetett?

000254


9 AUG 2000

Időjárás : Reggel gyproan emelkedett a hőmérséklet
ma is napközben kánikula volt. Gyomolyfelhőzet
kepződött.

000255

Csapdák : Reggel először ellenőriztük a csap-
dákat. Így 9-órakor egy lovasskocsival megjelant
egy cigány pár és elkezdte borsát szedni
pont a csapdák környékén. 1 csapdát meg is
találtuk, így kellett azt visszavenni. A távo-
zásuk után gyorsan beszedtük a csapdákat
arra az estére ha visszatérnénk.

Este : Ormándpuszta melletti erdőfoltba
raktuk ki a csapdákat (Orsi, Csire Márta, én)
200 csapda B → A → A → E → E → G



000257

2000 AUG 10

Időjárás: Reggel csíposan hűvös, majd kiszáradt az idő felmelegedett. Gomolyfelhők mellett erős napsütés. Délben már kánikula.

Csopdák: Reggel a 200 csopda ellenőrzése.
Este: szintén a 200 csopda ellenőrzése
és a csopdák hintmanattak

000258

Eddig : Cletini → 20 dB
Ap. agr. → 46 dB
Ap. sp. → 36 dB
Mic. min. → 1 dB ... dB