

IX Congreso Ibérico de ENTOMOLOGÍA

<http://entomologia.rediris.es/congresoiberico/>

SOCIEDAD
ENTOMOLÓGICA
ARAGONESA

ZARAGOZA

*4 al 8 de julio
de 2000*

Programa de Actividades
y Resúmenes
de Comunicaciones



Panel BB17

BIODIVERSIDAD - BIOGEOGRAFÍA

Los Tettigoniidae (Insecta, Orthoptera) del Parque Natural de Montesinho (Portugal)

Miranda, M. J.¹ & Barranco, P.²

¹ Escola Superior Agrária.
Quinta de Sta. Apolónia.
Aptd. 172.
5301-855 Bragança, Portugal
e-mail: arabolaz@ipb.pt

² Dpto. Biología Aplicada. E. P. S.
Universidad de Almería
04120 La Cañada (Almería), España

El Parque Natural de Montesinho, situado en la frontera norte de Portugal, en la región denominada Nordeste Transmontano es singular entre los espacios protegidos portugueses por la gran diversidad de hábitats y la relativamente escasa perturbación sufrida, lo que le confiere un carácter propio. El estudio de su entomofauna es precario y se limita a citas puntuales de determinados grupos taxonómicos, a excepción del trabajo de Ribeiro *et al.* (1982) sobre Culicidos (Insecta, Diptera). Los ortópteros representan un importante grupo de insectos debido a su biomasa, si bien las especies presentes en el parque aún no están catalogadas.

Desde 1992 se vienen realizando muestreos en este entorno con objeto de estudiar a fondo la fauna ortopterológica. Se presentan los datos referentes a las especies de tetigónidos censadas en el Parque Natural de Montesinho. Esta familia representa el 28,3% de las especies del orden citadas hasta el momento y su frecuencia se sitúa en el 18,9% del total de ortópteros.

Se han determinado 242 ejemplares pertenecientes a 13 especies diferentes. Destaca la Subfamilia Decticinae con 5 especies: *Platycleis albopunctata*, *P. affinis*, *P. falx*, *P. tessellata*, *Antaxius spinibrachius*; y la Ehippigerinae también con 5 especies: *Callicrania selligera*, *C. seoanei*, *Ehippegira saussureiana*, *Uromenus dilutus*, *U. asturiensis*. Otras tres subfamilias están únicamente representadas por una especie; Tettigoniinae con *Tettigonia viridissima*, Conocephalinae con *Conocephalus discolor* y Phaneropterinae con *Phaneroptera nana*.

Todas estas especies se citan por primera vez para el Parque y el distrito de Bragança.