

**Controle de Pragas em BH**Controle de Pragas Urbanas é com a Imunilar.  
Tel: (31) 3330 - 1292**Galinha Caipira em DVD**Aprenda o Manejo - Várias Raças Assista  
Trailer - Paque em Até 6X!

Anúncios Google

Brasil, 31 de maio de 2011.

Agrolinks	Comunidade	Ciência & Tecnologia	Informação	Negócios	Publicidade
-----------	------------	----------------------	------------	----------	-------------

BUSCA	Notícias	
-------	----------	--

**Informação**Artigos  
Eventos  
Notícias**Comunidade**

Cadastre-se

**Ciência & Tecnologia**Software  
Agrociência**Agrolinks**Categorias  
Mais visitados**Negócios**

Classificados

**Previsão**

Selecione aqui

**Publicidade****NOTÍCIAS**

Notícia	Agricultura	Agronegócios	Geral	Pecuária	Política	Tecnologia
---------	-------------	--------------	-------	----------	----------	------------

Início &gt; Agricultura

**Embrapa recomenda cuidados na colheita de milho**

O Rio Grande do Sul plantou 1,28 milhão de hectares nesta safra 2009/2010. A colheita começa agora e exige alguns cuidados para acertar o ponto de colheita em função do uso do cereal. De acordo com a Emater/RS, as primeiras colheitas já começaram na Região Noroeste do estado, onde o milho tem como destino a silagem.

Conforme o pesquisador da Embrapa Trigo, Renato Fontaneli, a silagem pode ser feita com qualquer planta forrageira, mas o milho é o preferido pelo alto rendimento de biomassa e energia.

O principal cuidado na silagem de milho é acertar o ponto de colheita. A planta deve ser colhida com 35% de matéria seca, momento que pode ser visualizado no campo quando o grão estiver em massa firme, logo após o ponto de milho verde.

Para o preparo da silagem, a planta é triturada em fragmentos de 1 a 2 centímetros e armazenada em local seco, livre da entrada de ar. A massa de silagem deve ser bem compactada, expulsando bolsas de ar que impedem a fermentação. "A silagem preparada corretamente está pronta para uso dentro de uma semana e pode ser conservada por até dois anos, compondo até 60% da alimentação diária do animal", avalia Fontaneli.

A colheita do milho em grão duro, quando atinge a maturação fisiológica e para de acumular matéria seca, deverá acontecer somente nos primeiros dias de fevereiro em função do atraso na semeadura.

Para identificar quando o milho está pronto para ser colhido basta retirar alguns grãos da espiga, observando o ponto de inserção do grão com o sabugo, onde uma pequena mancha preta indica o rompimento dos vasos que levam seiva para encher o grão. Neste momento, o grão atingiu seu peso máximo e parou de crescer. Para confirmar a maturação, é preciso que mais da metade das sementes na espiga apresentem a mancha preta.

Segundo a pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo, Jane Machado, mesmo com o milho pronto para a colheita, o produtor precisa ter cautela: "Esse milho com a mancha ainda apresenta alto teor de umidade, em torno de 30 a 38%. O melhor momento para colheita é quando a umidade cair entre 18 a 25%, fazendo secagem artificial, já que no armazenamento a umidade ideal para evitar perdas na qualidade é de 13%".

A pesquisadora recomenda, ainda, que o produtor avalie os custos com a secagem em função da baixa valorização do milho no momento, cotado em R\$ 17,00 a saca em janeiro de 2010.

De qualquer forma, os especialistas recomendam não prolongar muito a permanência do milho pronto na lavoura, exposto ao ataque de pragas e fungos que invadem a espiga e danificam os grãos, resultando em grãos ardidos. "As pragas nem sempre causam danos diretos, mas abrem a porta para as micotoxinas", finaliza Jane Machado.

Embrapa Trigo

Data: 11-01-2010

Fonte: [Embrapa](#)**Notícias relacionadas**

- » [RS tem potencial para gerar R\\$ 3,7 bi a mais com soja e milho](#)
- » [Cultivares da Embrapa melhoram a qualidade do arroz em MT](#)
- » [Oleoginosa estimula estudo de produção de biodiesel](#)
- » [Doença no eucalipto é encontrada pela primeira vez na Baixada Cuiabana](#)
- » [Aprosoja e Embrapa fortalecem parceria para pesquisa e capacitação em MT](#)

**Notícias anteriores**
[22-29/Abr](#) [30/Abr-07/Mai](#) [08-15/Mai](#) [16-23/Mai](#)
**Últimas Notícias**

- 15:00 - Aprosoja Rondônia irá incentivar a regularização de áreas degradadas
- 12:00 - Semana de Alimentos Orgânicos no MS terá palestras, mostra e exibição de vídeo
- 11:58 - Curso da Universidade do Café discute o manejo de águas residuárias do café
- 11:57 - Documentário retrata realidade da vida dos Pescadores Profissionais Artesanais no Pantanal
- 10:39 - Embrapa apresenta cultivares de arroz e de feijão na 27ª Exponop
- 10:38 - Preços agrícolas têm forte alta em SP; arroz cai no Sul
- 10:37 - Frango: perdas do abatido vêm sendo maiores que as da ave viva
- 10:36 - Aperto na oferta de etanol deve voltar em 2012
- 10:35 - Santa Catarina inaugura novo terminal portuário
- 10:33 - Com R\$ 1 milhão, qual a melhor estratégia de diversificação? Michael Araujo
- 09:59 - Participação na exportação do grão recua 41,6%
- 09:58 - Interesse chinês em terras cria incômodo no Brasil, diz 'NYT'

Anúncios Google

**Investimento CDB**

Faça seu Dinheiro se Multiplicar Com o CDB Ganhe mais do MB. Veja!

[www.MercantilDoBrasil.cc](http://www.MercantilDoBrasil.cc)

[Cadastre-se](#) · [Contato](#)  
[Política de privacidade](#)

[Agrolinks](#) · [Agrodebates](#) · [Classificados](#)  
[Artigos](#) · [Eventos](#) · [Notícias](#) · [Software](#) · [Publicidade](#)

Copyright © 2000 - 2011 Agronline.com.br