

ISBN : : 978-602-74116-1-6

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PETERNAKAN BERKELANJUTAN

7

“PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
LOKAL DALAM AGRIBISNIS
PETERNAKAN”

UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS PETERNAKAN
<http://peternakan.unpad.ac.id>
2015

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL
PETERNAKAN BERKELANJUTAN 7

Jatinangor, 11 November 2015

“Pengembangan Sumber Daya Lokal Dalam Agribisnis
Pertanian”

ISBN : 978-602-74116-1-6

Nurcholidah Solihati, dkk.

Cetakan Pertama 2015

Diterbitkan oleh :
Fakultas Peternakan
Universitas Peternakan

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL
PETERNAKAN BERKELANJUTAN 7

Jatinangor, 11 November 2015

“Pengembangan Sumber Daya Lokal Dalam Agribisnis
Pertanian”

Editor :

Dr. agr. Ir. Sit Darodjah, MS.
Dr. Iwan Setiawan, DEA.
Dr. Ir. Rahmat Hidayat, M.S.
Dr. Ir. Iin Susilawati
Dr. Ir. Marina Sulistyati, MS.
Dr. Ir. Yuli Astuti H.

Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran

Fakultas Peternakan
Universitas Padjadajaran
ISBN : 978-602-74116-1-6

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Illahi Rabbi, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan sehingga Seminar Nasional Peternakan Berkelanjutan ke-7 dengan tema “Pengembangan Sumber Daya Lokal Dalam Agribisnis Peternakan” dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjalin komunikasi ilmiah antar akademisi, peneliti, praktisi, pemangku kebijakan, dan komunitas untuk pengembangan sumber daya lokal dan menghasilkan pemikiran untuk pengambilan kebijakan yang berpihak terhadap usaha peternakan berbasis sumber daya lokal dalam agribisnis peternakan.

Peternakan adalah salah satu sub sektor pertanian yang sangat penting selaku penyumbang bahan pangan sumber protein hewani yang berkualitas tinggi, yang merupakan faktor utama terhadap proses pertumbuhan, perkembangan, bahkan menjadi penyedia mendasar atas pemenuhan kesehatan manusia.

Agribisnis peternakan yang ditunjang oleh kekuatan sumber daya lokal merupakan hal penting untuk dikembangkan dalam upaya menguatkan ketahanan pangan dalam negeri, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu diperlukan kerja keras dan tindakan kebijakan terarah secara tepat, terlebih sumber daya lokal memperoleh prioritas sebagai sumber keberhasilan. Hal ini dialami pada masa krisis ekonomi tahun 1998 dimana usaha yang berbasis sumberdaya lokal terbukti paling tahan.

Pembangunan dan industrialisasi sub sektor peternakan melalui sistem produksi berbasis sumber daya lokal ditujukan untuk dapat menciptakan peningkatan budidaya, lapangan kerja, gizi masyarakat, dan optimalisasi penggunaan ketersediaan sumber daya alam Indonesia dengan penanganan tanpa merusak tatanan lingkungan. Penguatan dari sisi sumber daya manusia, kelembagaan, penerapan teknologi, riset dan *development* harus tetap diupayakan disamping aspek *zooteknis*.

Seminar Nasional Peternakan Berkelanjutan ke-7 yang diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran berupaya menjadikannya sebagai wahana saling memperkuat informasi untuk pengembangan peternakan bagi sesama peneliti berbagai perguruan tinggi, lembaga riset, dan pengguna serta pengambil kebijakan. Hasil seminar diharapkan muncul butir-butir usulan demi kemajuan anak negeri di tanah air. Eksplorasi kekayaan sumber daya lokal sudah tentu perlu didekati melalui aspek ilmiah, sehingga mampu mewujudkan bangsa yang bermartabat dan berdaya saing dalam menghadapi perekonomian global.

Jatinangor, 11 November 2016

Panitia

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Laporan Panitia | ii |
| Makalah Utama | iii |
| Daftar Isi | xvi |
| | |
| Duplex-PCR Marker Genetik Cytochrome b untuk Deteksi Cemaran Daging Babi pada Daging Kambing Segar Azari Dipo Pratama, Lilik Retna Kartikasari, Bayu Setya Hertanto, Adi Magna Patriadi Nuhriawangsa dan Muhammad Cahyadi | 1 |
| | |
| Pengembangan Sumber Daya Lar Sapi Sumbawa Guna Meningkatkan Produksi Daging dan Susu Nasional (Penelitian Kaji Terap) S. H. Dilaga, Imran, Santi Nururly, dan Padusung | 6 |
| | |
| Aplikasi penggunaan produk fermentasi limbah kko dalam pakan lengkap terhadap produksi karkas, lemak dan nilai ekonomis pakan kelinci Usman Ali dan M.Farid Wadjdi | 11 |
| | |
| Peningkatan Kesuburan Kambing Kejobong Betina Menggunakan Ekstrak Hipofisa F. Iskandar, H.D. Arifin, Zulfanita, E. T. Setiatin dan Sutiyono | 18 |
| | |
| Penampilan Produksi Ayam Kampung Yang Diberi Ransum Mengandung Minyak Ikan Jein Rinny Leke, Vony Rawung, Jacqulein Laihad,Wapsiaty Utiah, Jet S. Mandey | 27 |
| | |
| Dalam Menunjang Agribisnis Sapi Potong Di Kecamatan Sangkup Analysis for the Carrying Capacity Index for Feed In The Area of Coconut in Supporting Agribusiness of Cattle in the District Sangkup Artise H.S. Salendu, F.S.G. Oley, G.D. Lenzun dan Stanly O.B. Lombogia | 32 |
| | |
| Kinerja Produksi Kambing Kacang Jantan yang Digembalakan Retno Adiwinarti, I Gede Suparta Budisatria, Kustantinah dan Rusman | 37 |
| | |
| Isolasi Gonadal Germ Cell (Ggc) Dari Perkembangan Awal Embrio Ayam Kampung Unggul Badan Litbang Pertanian (Kub) Tatan Kostaman dan Soni Sopiyana | 44 |
| | |
| Perubahan Pertumbuhan, Konsumsi dan Konversi Ransum Itik PMp pada Dua Generasi Sebelum dan Sesudah Seleksi Berdasarkan Produksi Telur T. Susanti | 49 |
| | |
| Pendugaan Suhu Kritis Sapi Dara Fries Holland Menggunakan Artificial Neural Network Berdasarkan Suhu Rektal Dan Kulit Dengan Waktu Pemberian Pakan Berbeda Prediction Of Critical Temperature Of Fries Holland Heifers Using Artificial Neural Network Based On Rectal And Skin Temperature With Differing In Feeding Time Dadang Suherman | 54 |

| | |
|--|-----|
| Pengaruh Penambahan Beberapa Tepung Daun Leguminosa Terhadap Performa Ayam Broiler Emy Saelan | 68 |
| Pengaruh Penambahan Glutation dan Alfa Tokoferol terhadap Daya Hidup Sperma Domba Lokal Umur Pubertas Nurcholidah Solihati, Siti Darodjah Rasad, Rangga Setiawan dan Tuti Kustini | 72 |
| Karakteristik Fenotipik Kerbau (Bubalus bubalis) sebagai Dasar Penyusunan Program Pemuliaan Peternakan Rakyat di Jawa Barat Phenotypic Characteristic of Buffalo (Bubalus bubalis) as a Basis for the Development of a Village Breeding Program in West Java Dudi, dan Dedi Rahmat | 78 |
| Performa Produksi Telur dan Profil Darah Puyuh (<i>Coturnix coturnix japonica</i>) yang Diberi Pakan Mengandung Tepung Cacing Tanah (<i>Lumbricus rubellus</i>) Mohammad Faiz Karimy, Lusty Istiqomah, Awistaros Angger Sakti, Ade Erma Suryani dan Itmamul Khuluq | 89 |
| Performa Itik Petelur PMp dengan Pemberian Ransum Berbeda Kadar Energi dan Lisin selama Sepuluh Bulan Produksi Performance of PMp Laying Duck Fed different Levels of Dietary Energy and Lysine for Ten Month Production Maijon Purba, L.H. Prasetyo dan A.P. Sinurat | 99 |
| Penggunaan Rib Eye Muscle Area Untuk Menduga Bobot Karkas dan Komponen Karkas Kambing Kacang Jantan The Use Of Rib Eye Muscle Area For Predicting The Weight Of Carcass and Its Components In Kacang Bucks Amelia Fardani Fitri, Retno Adiwinarti, Edy Rianto dan Agung Purnomoadi | 107 |
| Persentase Karkas Dan Potongan Komersial Kambing Kacang Yang Diberi Pakan dengan Sumber Protein Yang Berbeda D. Irawan,R. Adiwinarti, E. Rianto, M. Arifin dan A. Purnomoadi | 111 |
| Edible portion non karkas kambing kacang jantan yang dipelihara peternak di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Edible portion of non carcass from kacang buck reared by farmers in Wirosari District, Grobogan Regency Mahadika Wisnu Saputra, C. M. Sri Lestari dan Retno Adiwinarti | 116 |
| Hubungan Antara Massa Jenis Tubuh Kambing Kacang Dengan Proporsi Daging, Lemak dan Tulang Correlation Between Body Gravity And Meat, Fat And Bone Ratio Of Kacang Buck Pratidina Dwi Winuhun, Retno Adiwinarti, Edy Riyanto dan Agung Purnomoadi | 121 |
| Frekuensi Dan Lama Menyusu Pada Domba Wonosobo (Dombos) Berumur Dibawah Satu Bulan Randika N. Andrian, S. Dartosukarno, A. Purnomoadi | 126 |

| | |
|---|-----|
| Tantangan dalam Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Ayam Sentul yang Berkelanjutan di Kabupaten Ciamis I.Y Asmara, Johar Arifin, Heni Indrijani, Hendi Setiyawan | 131 |
| Karakteristik Telur Tetas RCp (Rambon x Cihateup) Yang Dipelihara Pada Kondisi Minim Air Characteristics of RCp Hatching Eggs (Rambon x Cihateup) Raised on Minimum Water Condition Setiawan, I, E. Sujana, A. Anang, dan H. Indrijani | 135 |
| Pengaruh Penambahan Tepung Dis Dalam Ransum Terhadap Performa Ayam Cp 808 Effect Of Dis Meal Addition On Feed To Cp 808 Chicken Performance Mega Royani, Tuti Widjastuti | 139 |
| Karakteristik Fisik Telur Burung Maleo Gunung (Aeypodium arfakianus) di Habitat Alami Cagar Alam Pegunungan Arfak-Papua Barat Hotlan Manik, Tri Yuwanta, dan Kustono..... | 144 |
| Pengaruh Pemberian Urea Molases Multinutrien Blok (Ummbr) Terhadap Pertambahan Bobot Badan Domba Secara In-Vivo Firsoni dan WT. Sasongko | 150 |
| Potensi Kambing Lokal Untuk Diversifikasi Daging Nasional Potential And Contributions For Diversification Of Meat Goat Local National Muhammad Syawal dan Simon Elieser | 155 |
| Pemanfaatan Limbah Bioetanol sebagai Tambahan Bahan Pakan Konsentrat terhadap Performa Domba Ekor Gemuk Rendi Fathoni Hadi,Dewanto Harjunowibowo, Imam Tubagus Suwarto, dan Muhammad Cahyadi | 164 |
| Laparoskopi Intrauterin: Alternatif Metode inseminasi Buatan Pada Domba dan Kambing Laparoscopic Intrauterine: The Alternative Artificial Insemination Methods In Sheep And Goats Anwar dan Fitra Aji Pamungkas | 171 |
| Karakteristik Bobot Badan Dan Bagian-Bagian Tubuh Ayam Sentul Jantan Pada Berbagai Umur Potong Tuti Widjastuti, Wiwin Tanwiriah, Endang Sudjana | 181 |
| Pengaruh Tingkat Ampas Tahu Dalam Ransum Terhadap Bobot Badan, Efisiensi Ransum, Persentase Edible Dan Inedible Karkas Pada Ayam Sentul Wiwin Tanwiriah dan I.Y. Asmara..... | 186 |
| Pengaruh Penggunaan Berbagai Jenis Serum Terhadap Kualitas Sel Telur Domba Lokal Pasca Vitrifikasi Hanifah Nur Rahmawati, Nurcholidah Solihati, Rd. Siti Darodjah Rasad, Rini Widyastuti | 192 |
| Kualitas Interior Dan Sifat Fungsional Telur Itik Pajajaran Selama Penyimpanan Pada Suhu Ruang Siti Wahyuni H.S., Wendry S.Putranto, Endang Sujana, Heni Indrijani | 198 |

| | |
|--|-----|
| Perbandingan Metode Pendugaan Test Interval Method dan Model Regresi Ali & Schaeffer pada Sapi Friesian Holstein Berdasarkan Interval Pencatatan Berbeda Kunto Nugroho, Asep Anang dan Heni Indrijani | 204 |
| Angka Kebuntingan Ternak Domba Yang Diberi Flushing Berbasis Limbah Agroindustri Terolah Conception Rate of Ewes were Treated by Flushing Pre Mating Based on Agroindustrial Waste Feed Ristika Handarini, Deden Sudrajat | 211 |
| Performa Produktivitas Induk Domba Garut Pada Manajemen Pemeliharaan Secara Intensif Siti Nurachma, Anisa Pusparini, Denie Heriyadi, Andiana Sarwestri, dan An An Nurmeidiansyah | 219 |
| Performa Awal Produksi Telur Puyuh (<i>Coturnix-Coturnix Japonica</i>) di Pusat Pembibitan Puyuh Universitas Padjadjaran Endang Sujana, Tuti Widjastuti, Siti Wahyuni, Wiwin Tanwirah | 225 |
| Inovasi Aplikasi Penanganan Dan Pengobatan Mastitis Sapi Perah Di Boyolali Application Management And Innovation Treatment Of Mastitis In Dairy Cows Boyolali Sunarto, W. Pratitis, Lutojo dan J. Riyanto | 228 |
| Pengaruh Kurkuma (<i>Curcuma Longa</i>) Dan Gula Aren (<i>Arenga Pinata</i>) Pra-Transportasi Terhadap Berat Badan Dan Suhu Tubuh Ayam Broiler Fredy J. Nangoy, T. Widjastuti dan L. Adriani | 235 |
| Dampak Pemberian Dedak Padi Pada Sapi Bali Bunting Yang Digembalaan di Total Cultivation Pasture Terhadap Bobot Lahir Pedet Dan Postpartum Induk Suryadi, L.M. Kasip dan S.H. Dilaga | 240 |
| Tanaman <i>Bauhinia purpurea</i> Linn. sebagai solusi kekurangan hijauan pakan ternak ruminansia di lahan marjinal (Review) Iwan Herdiawan dan E. Sutedi | 244 |
| Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi Petani terhadap Adopsi Pemanfaatan Biological Nitrogen Fixation (BNF) pada Padang Penggembalaan Sapi Potong di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Ilham Rasyid, Syamsuddin Hasan, Budiman dan Muhammad Darwis | 252 |
| Peningkatan Produktivitas Padang Penggembalaan Kritis melalui Pertanaman Campuran antara Rumput dan Legum sebagai sumber Biological Nitrogen Fixation (BNF) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan Improved of Critis Pasture Productivity through cropping mixture of grass and legumes as a source of Biological Nitrogen Fixation (BNF) in Sidenreng Rappang, South Sulawesi, Indonesia Syamsuddin Hasan, Budiman, Ilham Rasyid dan Sudarsono | 256 |

| | |
|---|-----|
| Pengaruh Penggunaan Tepung Rumput Laut (<i>Gracilaria verrucosa</i>) dan Pare (<i>Momordica charantia</i>) Dalam Ransum Terhadap Konsumsi dan Kadar Metabolit Protein Darah Ayam Broiler The effect of Seaweed Meal (<i>Gracilaria verrucosa</i>) and Bitter Ground Meal (<i>Momordica charantia</i>) in the Ration on Consumption and Protein Metabolites Concentration of Blood of Broiler Chicken Isroli, T. Yudiarti, Sugiharto, E. Widiastuti, H.I. Wahyuni dan T.A. Sartono | 263 |
| Jumlah Leukosit Total Dan Diferensial Ayam Kampung Umur 30 Hari Akibat Penambahan Probiotik Fungi <i>Rhizopus oryzae</i> Dalam Ransum Total And Differential Leukocyte Count Native Chicken Age Of 30 Days Due To The Addition Of Probiotic Fungi <i>Rhizopus Oryzae</i> In The Ration Fajar, M. Y., A. S. Wibowo., S. I. A. Rais., M. R. Fatah., Isroli., T. Yudiarti., dan Sugiharto ... | 268 |
| Profil Darah Merah Ayam Kampung Umur 30 Hari Akibat Penambahan Probiotik <i>Rhyzopus Oryzae</i> Dalam Ransum Erythrocytes Profile Of Native Chicken In 30 Days Of Age Due To Administration Of Probiotic <i>Rhyzopus Oryzae</i> In The Ration Fatah, M. R., M. Y. Fajar., S. I. A. Rais., A. S. Wibowo., Sugiharto., Isroli., dan T. Yudiarti ... | 275 |
| Bobot Organ Limfoid Ayam Kampung Umur 30 Hari Akibat Penambahan Probiotik Fungi <i>Rhizopus Oryzae</i> Dalam Ransum Weight Lymphoid Organs Of Native Chicken Age 30 Days Due To Additional Probiotics Fungi <i>Rhizopus Oryzae</i> In The Ration Rais, S. I. A., M. Y. Fajar., A. S. Wibowo., M. R. Fatah., Isroli., T. Yudiarti., dan Sugiharto ... | 281 |
| Kadar Protein Plasma Total Dan Rasio Heterofil-Limfosit Ayam Kampung Akibat Penambahan Probiotik Fungi <i>Rhizopus Oryzae</i> Dalam Ransum Level Of Totally Plasma Protein And Heterophil- Limphocyte Ratio Of Native Chicken Due To The Addition Of Fungal Probiotic <i>Rhizopus Oryzae</i> In The Ration T. Yudiarti, Isroli, V.D. Yunianto, dan E. Widiastuti | 287 |
| Persentase Karkas Dan Lemak Abdominal Ayam Pedaging Yang Diberi Ubi Kayu Hasil Fermentasi Ragi <i>Rhizopus</i> Sebagai Pengganti Jagung Kuning Dalam Ransum Jet Saartje Mandey, Florencia N. Sompie dan Jein Rinny Leke | 292 |
| Ketersediaan dan kualitas sumberdaya pakan musim kemarau dan dampaknya terhadap pemenuhan nutrien dan performa sapi perah di Pangalengan Kabupaten Bandung Despa, Zahera, R., Lestari, D.A., Ma'rifah, H., Permana. I.G. | 298 |
| Estimasi Asupan Protein Mikroba pada Ternak Kambing yang Mendapat Pakan Komplit dengan Kandungan Protein Berbeda Estimation of Microbial Protein Supply on Goat Receiving Complete Feed Containing Different Protein Levels Asmuddin Natsir, Harfiah, M. Zain Mide, Rohmiyatul Islamiyati dan Achmad Ragil Ponco Nugroho | 306 |

| | |
|---|-----|
| Kecernaan Protein dan Utilisasi Nitrogen pada Kambing Peranakan Ettawa Betina Lepas Sapih yang Diberi Pakan dengan Kadar Protein dan Energi yang Berbeda Protein digestibility and nitrogen utilization on Ettawah Cross bred female kids fed with different protein and energy M. A. Budiyanto, A. Muktiani dan J. Achmadi | 314 |
| Evaluasi Kebutuhan Zat-zat Makanan Bagi Kuskus Bertotol (<i>Spilocucus maculatus</i>) Dalam Penangkaran Melalui Penggunaan Bahan Pakan Lokal Evaluation of The Necessity Nutrien For Spotted Cuscus (<i>Spilocucus maculatus</i>) in Captivity of resource Local Feeds Martha Kayadoe, Sauland. Sinaga, Herman Warmetan, Johan F. Koibur, Husmy Yumiarti, Ana Rochana dan U. Hidayat. Tanuwiria | 319 |
| Pengaruh Pemberian Pakan Dengan Kadar Protein Dan Total Digestible Nutrients (TDN) yang Berbeda Terhadap Pemanfaatan Energi Pakan pada Kambing Peranakan Ettawa Betina Lepas Sapih Influence Of Dietary Feed With Different Protein And Total Digestible Nutrients (TDN) Level To Utilization Feed Energy In Ettawa Crossbreed Female Kids I. Marlina, A. Muktiani, dan E. Kusumanti | 325 |
| Pembuatan Feed Suplement Pemacu Pertumbuhan Melalui Bioproses untuk Mengoptimalkan Potensi Genetik Itik yang Dipelihara Intensif pada Kondisi Minim Air Hendi Setiyatwan, Hery Supratman,dan Indrawati Yudha Asmara..... | 330 |
| Pengaruh pemberian berbagai dosis jamu tanah (Supherb) terhadap Hasil Hijauan Rumput Raja (<i>Pennisetum purpuroides</i>) Khrisna Putra Ramadhan, Dedi Suranta Pandia, Abhiyoso Bintang Ramadhan, Eko Rustianto, Sabila Gilang Tirani, Lizah Khairani dan Iin Susilawati | 336 |
| Efisiensi Untuk Waktu Makan Dan Ruminasi Kambing Kacang Yang Diberi Pakan dengan Sumber Protein Yang Berbeda The Efficiency of Eating and Ruminating Time of Kacang Goat Fed by Different Source of Protein Agung Riyanto, Retno Adiwinarti, Sularno Dartosukarno dan Agung Purnomoadi | 340 |
| Hubungan antara keluaran kreatinin dengan bobot hidup dan pertambahan bobot badan kambing kacang The Relationship between Creatinine Excretion and Liveweight and Liveweight Gain of Kacang Goat Agus Sanoto, Retno Adiwinarti, Endang Purbowati dan Agung Purnomoadi..... | 345 |
| Komposisi tubuh kambing kacang akibat pemberian pakan Dengan sumber protein yang berbeda Body Composition of Kacang Goat Fed at Different Sources of Feed Protein Alexander Galih Prakoso, Retno Adiwinarti, Endang Purbowati, Christina Maria Sri Lestari, dan Agung Purnomoadi..... | 350 |
| Pola Pertumbuhan Kambing Kacang Jantan Yang Diberi Pakan dengan Sumber Protein Berbeda Asri Aini Sofia Siregar, C. M. Sri Lestari, Retno Adiwinarti, Wayan Sukarya Dilaga, Agung Purnomoadi | 354 |

| | |
|--|-----|
| Lama Pemulihan Fisiologis Pada Kambing Kacang Akibat Pemberian Naungan Saat Transportasi Aulina Latifa Puspitasari, Retno Adiwinarti, Sularno Dartosukarno dan Agung Purnomoadi | 361 |
| Kebutuhan Total Digestible Nutrients untuk Pertambahan Bobot Badan dan Lemak Tubuh pada Domba Lokal Total Digestible Nutrients Requirements for Body Weight and Body Fat Gain on Indigenous Rams Firdha Rosemalinda Paulina, V. Restitrisnani, T.A. Nugroho, E. Rianto, dan A. Purnomoadi.... | 366 |
| Pengaruh Pemberian Musik terhadap Sapi Madura Jantan pada 5 Jam Awal Transportasi Effect of Music Treatment to Madura Bulls on The First 5 Hours of Transportation Ibnu Tri Putrob, S. Dartosukarno dan A. Purnomoadia..... | 370 |
| Potensi Cemaran Nitrogen Dari Urin Sapi Madura Yang Mendapat Pakan Penggemukan The Potency of Nitrogen Pollutant to the Environment from urine of Madura Cattle Fed Finishing Feeding Khanza Syahira Dhia, M. Umar, V. Restitrisnani dan A. Purnomoadi | 374 |
| Pengaruh Jumlah Pemberian Pakan Terhadap Kadar Amonia dan pH Rumen Pada Sapi Madura Jantan Linggawastu Syahrulawal, Mukh Arifin dan Edy Rianto | 378 |
| Hubungan Temperatur Lingkungan Dengan Respon Fisiologis Sapi Madura Jantan yang Mendapat Level Pakan Berbeda Mardiyono,S. Dartosukarno dan A. Purnomoadi | 383 |
| Hubungan Antara Bobot Badan Dengan Kreatinin Kambing Kacang Pada Umur dan Level Pemberian Pakan Berbeda The correlation body weight with creatinine excretion of Kacang Goat on Different Age and Fed Different level feeding Nadlirotun Luthfi, Nurul Mukminah, Edy Rianto, Endang Purbowati, C.M. Sri Lestari dan Agung Purnomoadi | 389 |
| Hubungan Keluaran Kreatinin dengan Bobot Badan dan Pertambahan Bobot Badan Sapi Madura Correlation Between Urinary Creatinin with Live Weight and Body Weight Gain of Madura Cattle Prasetya Ramadansyah, E. Rianto dan A. Purnomoadi | 394 |
| Efisiensi Waktu Makan dan Ruminasi Sapi Madura Jantan yang Diberi Pakan dengan Level Berbeda Efficieny Of Eating and Rumination Behaviour on Madura Cattle with Various Level of Feeding Qabil Asta Rasyadi, Sularno Dartosukarno, Agung Purnomoadi | 397 |
| Pengaruh Level Feeding Terhadap Kecernaan Protein Pada Sapi Madura Jantan The Effect of Level Feedingon Protein Digestibilityof Madura Cattle Rendy Yoga Ryanuari, Edy Rianto dan Agung Purnomoadi..... | 402 |

| | |
|--|-----|
| Hubungan antara Parameter Darah (Hematokrit dan Urea Darah) dengan Kecernaan Pakan dan Pertambahan Bobot Badan pada Kambing Kacang Correlation between Blood Parameters (Hematocrit and Blood Urea) with Feed Digestibility and Average Daily Gain of Kacang Goat Riswanto, Retno Adiwinarti, Edy Rianto, Mukh Arifin dan Agung Purnomoadi | 405 |
| Pengaruh Tingkat Pemberian Pakan Yang Berbeda Terhadap Kadar Hematokrit, dan Urea Darah Pada Sapi Madura Triyana Sari, Mukh Arifin, Edy Rianto, dan Agung Purnomoadi | 410 |
| Pengaruh Naungan Selama Transportasi Terhadap Penyusutan dan Lama Pemulihan Bobot Badan Pada Kambing Kacang Shrinkage and Recondition of Body Weight in Kacang Buck Transported With Different Shelter Wardiman, R. Adiwinarti, S. Dartosukarno dan A. Purnomoadi..... | 414 |
| Pemanfaatan Limbah Rebusan Daun Gambir (<i>Uncaria Gambir</i> (Hunt.) Roxb.) Sebagai Substitusi Hijauan Terhadap Kondisi Ekologi Rumen dan sebagai Bahan Anthelmintik Alami pada Ternak Sapi Perah FH (in-vitro) Ellyza Nurdin dan Ferdinal Rahim | 419 |
| Pengaruh Umur Pemotongan Tanaman Rami (<i>Boehmeria Nivea</i>) Terhadap Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik (In Vitro) The Influence Of Defoliation Time Of Ramie (<i>Boehmeria Nivea</i>) On Dry and Organic Matter Digestibility (In Vitro) Lisana Sidqi Alia, Tidi Dhalika dan Rahmat Hidayat..... | 423 |
| Pengaruh Berbagai Umur Pemotongan Tanaman Rami (<i>Boehmeria Nivea</i>) Terhadap Populasi Bakteri Dan Protozoa Cairan Rumen Domba (In Vitro) The Influence Of Various Defoliation Time Of Ramie Plant (<i>Boehmeria Nivea</i>) On Bacteria And Protozoa Population Of Rumen Sheep Liquor (In Vitro) Nesty Rosiyanti , Budi Ayuningsih dan Rahmat Hidayat | 430 |
| Suplementasi L-Karnitin dan Asam Lemak PUFA Terproteksi dalam Ransum Limbah Pasar Organik Terfermentasi Pengaruhnya Terhadap Komposisi Kimiawi Air Susu Kambing Milk Chemical Composition of Dairy Goat Feed Rations Containing Protected PUFA Fatty Acids and Fermented Market Waste Sudibya, Eka Handayanta, Joko Riyanto dan Ayu Intan Sari | 436 |
| Anti-Nutritive Effects Of Non-Starch Polysaccharides (Nsp) In Chickens Efek anti nutrisi non pati polisakarida (NSP) Pada Ayam Esam Eldin Eltayeb, Rachmat Wiradimadja, Tuti Wijastuti and Ana R. Tarmidi | 445 |
| Ekstrak Limbah Udang Produk Fermentasi Dan Pengaruhnya Terhadap Energi Metabolisme serta Kecernaan Ransum Ayam Buras Extract Of Fermented Product Of Shrimp Waste and The Effect On Metabolizable Energy And Digestibility Of Native Chicken Rations Abun, Deny Saefulhadjar dan Kiki Haetami | 454 |

| | |
|--|-----|
| Karakterisasi dan Adaptasi Beberapa Rumput Paspalum pada Lahan Beriklim Kering Endang Sutedi, Iwan Herdiawan dan Umi Adiaty | 464 |
| Kecernaan in vitro dan pelepasan N-protein dan energi dalam rumen dari jerami padi amoniasi yang dicampur limbah darah RPH In vitro digestion and releasing N-protein and energy in the rumen of urea-ammoniated rice straw mixed by the slaughterhouse blood waste Hermon dan Erpomen | 471 |
| Peningkatan Produktivitas Lahan Kering-Kritis Melalui Penanaman Jagung Pakan (Hibrida NK 212) dan Jagung Manis (Bonanza F1) di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Syamsuddin Rasyid, Asmuddin Natsir, Ikrar M.Saleh, Bachrul Ibrahim dan Sema | 476 |
| Pemanfaatan Tepung Cacing Tanah Dalam Ransum Ayam Pedaging The Utilization of Earth Worm Meal in Broiler Diet Cecep Hidayat | 480 |
| Nilai Total Digestible Nutrients (TDN) Pakan dengan Level Protein dan Energi yang Berbeda pada Kambing Peranakan Etawa Betina Lepas Sapih The value of total digestible Nutrients (TDN) Feed with Different Protein and Energy Level at Ettawah Cross Breed Female Weaning Kids Faizah, L. I., A. Muktiani dan E. Pangestu | 489 |
| Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Kakao sebagai Pakan Alternatif untuk Kambing Peranakan Etawah Ayu Septi Anggraeni, Mohammad Faiz Karimy, Muslih Anwar, Hardi Julendra dan Ema Damayanti | 496 |
| Profil RNAretikulosit dan Aktivitas Glikogenolisis melalui Jalur cAMP (Adenine Monophosphate Cyclic) Itik Cihateup yang Diberi Flavonoid pada Kondisi Pemeliharaan Minim Air Andi Mushawwir, Rachmat Wiradimadja, An An Yulianti, Tuti Widjastuti | 503 |
| Konversi Pakan Sapi Madura yang Diberi Pakan dengan Level Pemberian Bahan Kering Berbeda Feed Conversion Ratio in Madura Cattle at Various Dry Matter Levels of Feeding Apriyanto, E. Purbowati dan A. Purnomoadi | 511 |
| Hubungan Perubahan Konsumsi Pakan terhadap Perubahan Bobot Badan dan Ukuran Tubuh Mingguan pada Domba Lokal Jantan Arditya Febrialianto, C. M. Sri Lestari, S. Dartosukarno dan A. Purnomoadi | 516 |
| Produksi Nitrogen Mikroba Pada Domba Lokal Jantan Yang Diberi Pakan Jerami Padi Hasil Pemeraman dengan Urea Atau Urin Sitta Noratuada Aurashka, E. Rianto, M. Arifin, dan A. Purnomoadi | 522 |

| | |
|--|-----|
| Perubahan Komposisi Kimiawi Tubuh Sapi Madura Jantan Dengan Level Pemberian Bahan Kering Pakan Berbeda The Changes of Body Chemical Composition of Madura Bulls Fed at Different Dry Matter Levels Eko Prastyo, Endang Purbowati, Sutaryo dan Agung Purnomoadi | 527 |
| Efek Penggantian Rumput Lapang oleh Silase Biomasa Jagung dalam Ransum Lengkap Sapi Perah terhadap Fermentabilitas dan Kecernaan Ransum in vitro Effect of Corn Biomass Silage to Native Grass Substitution in Complete Dairy Cattle Rations on Ration Fermentability and Digestibility in vitro U H Tanuwiria, A Budiman dan D.S Tasripin | 533 |
| Pengaruh Suplementasi Purslane (<i>Portulaca Oleraceae</i>) Sebagai Bahan Pakan Alternatif Kaya n-3 Terhadap Kinerja Produksi Ayam Petelur Lilik Retna Kartikasari, Adi MP Nuhriawangsa, Bayu S Hertanto dan Winny Swastike | 541 |
| Penambahan Berbagai Jenis Hijauan Legum Terhadap Densitas, Kandungan Protein Kasar dan Energi Pelet Konsentrat Sa Addition of Different Species of Forage Legumes on Density, Crude Protein and Energy Contents of Pellets Cattle Iin Susilawati, Lizah Khairani, Hery Supratman, Feisal Yusdema Agung Prawira | 546 |
| Berat Jantung Dan Lambung Puyuh (<i>Coturnix-Coturnix Japonica</i>) Yang Mendapat Perlakuan Bawang Putih (<i>Allium Sativum</i>) Diding Latipudin, Kurnia Kamil, dan Andi Mushawwir | 549 |
| Aplikasi Konsentrat Pemacu Pertumbuhan Untuk Usaha Penggemukan Domba Ekor Gemuk Di Sragen Application Of Growth Promoted Concentrate For Fattening Of Fat Tail Sheep In Sragen J. Riyanto, Y. Yulianti, S. D. Widyawati, Sunarto dan Lutojo | 556 |
| C | |
| Pengaruh Jenis Tanaman dan Aras Pemberian Daun Cincau Hijau (<i>Cyclea Barbata L. Miers.</i>) terhadap Kualitas Fisik Curd Susu Sapi Bayu Setya Hertanto, Adi Magna Patriadi Nuhriawangsa, Lilik Retna Kartikasari, Winny Swastike, Muhammad Cahyadi dan Annisa Asrul Hudaf | 561 |
| Potensi Susu Kambing Peranakan Etawa (Pe) Sebagai Minuman Fungsional Di Kabupaten Purworejo Jeki M.W. Wibawanti dan Roisu E. Mudawarochb | 566 |
| Pengaruh Jenis Potongan Daging Sapi Terhadap Sifat Fisik dan Akseptabilitas Burger The Effect Of Cut Beef On Burger Physical Condition And Acceptability Lilis Suryaningsih, Kusmajadi Suradi, Eka Wulandari, Hendronoto A W Lengkey dan Nanah | 571 |

| | |
|---|-----|
| Isolat Yeast Yang Diisolasi Dari Susu Kambing Etawa Dengan Potensi Proteolitik dan Daya Hambat terhadap Staphylococcus aureus Wendry Setiyadi Putranto, Hartati Chairunnisa, Obin Rachmawan, Eka Wulandari, Unang Yunasaf, Lili Nurlina, Hasni Arif | 576 |
| Pemanfaatan Karagenan dari Rumput Laut untuk Meningkatkan Karakteristik Organoleptik Sosis Ayam dan Optimalisasi Potensinya Sebagai Pangan Kesehatan Arif Ismanto dan Deny Sumarna | 579 |
| Analisis Kandungan Ca, Mg Dan Ktk (Kapasitas Tukar Kation) Pada Kompos Dari Sludge Biogas Feses Kerbau Tb.Benito A.K, Y.A. Hidayati dan E. T. Marlina | 585 |
| Evaluasi logam Berat Daging dan Organ dari Sapi yang berasal dari Lahan Revegetasi Tambang Pasca Karantina Evaluation of Heavy Metals in Meat and Organs of Cattle Originating from Mine Revegetation After-Quarantine Syamsuddin Hasan, Ambo Ako, Fransiska Rungkat Zakaria dan A.Purnama | 589 |
| Pengaruh Tingkat Konsentrasi Bawang Putih (<i>Allium sativum</i>)Pada Daging Sapi Terhadap Jumlah Bakteri Total dan Akseptabilitas Effect of Concentration Garlic <i>Allium sativum</i>) on Beef of Total Bacteria and Acceptability Lilis Suryaningsih, Roostita L Balia, Hartati Chairunnisa | 597 |
| Efek Berbagai Konsentrasi Sari Buah Markisa Kuning (<i>Passiflora Flavicarpa</i>) sebagai Pengawet Alami Daging Ayam Petelur Afkir Obin Rachmawan, Denny Suryanto Sutardjo, Eka Wulandari, Shelviani dan Mia | 602 |
| Karakteristik Es Krim Probiotik Susu Kambing dengan Penggunaan Variasi Konsentrasi Susu Kedelai Bubuk Eka Wulandari, Hartati Chairunnisa, Lilis Suryaningsih dan Aprilaila Fitri | 607 |
| Daya Hambat Isolat Bakteri Asam Laktat Yang Diisolasi Dari Daging Domba Terhadap <i>Eschericia coli</i> Kusmajadi Suradi, Hendronoto AW Lengkey, Obin Rachmawan, Lilis Suryaningsih, Kurnia A Kamil, Dedi Rahmat, Eka Wulandari, Wendry Setiyadi Putranto | 612 |
| Metode Tumpang Dan Paving Block Sebagai Teknik Screenning Bakteri Asam Laktat Dan Yeasts Sebagai Isolat Potensial Pangan Fungsional Hasil Peternakan Wendry Setiyadi Putranto, Roostita L Balia, Kusmajadi Suradi, Hartati Chairunnisa, Eka Wulandari, Andry Pratama, Trianing Tyas, Nanah | 615 |

D

| | |
|--|-----|
| Penerapan Konsep Sistem Pertanian Terpadu Berbasis Pengolahan Limbah Sebagai Solusi Keberlanjutan Usaha Kelompok Ternak dan Tani Adi Magna Patriadi Nuhriawangsa, Lilik Retna Kartikasari, Bayu Setya Hertanto, Muhammad Cahyadi dan Priyanggana Adi Pradana..... | 619 |
| Meningkatkan Kinerja Kualitas Produk Olahan Susu Tradisional “Dangke” Berbasis Customer Competitive Dan Engineering Assesment Di Kabupaten Enrekang Muh.Ridwan dan Hartrisari Hardjomidjojo | 624 |
| Adaptasi Masyarakat Terhadap Keberadaan Rumah Potong Ayam (RPA) di Kelurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassar Muhammad Aminawar, Kasmiyati Kasim, Amrullah T dan Ardiansyah..... | 631 |
| Model Integrasi Rantai Pasok Sebagai Strategi Dalam Pencapaian Keunggulan Bersaing Sapi Potong Lokal Berbasis Peternakan Rakyat Tanri Giling Rasyid, Syahriadi Kadir, Palmarudi Mappigau, Muhammad Yunus Amar, dan Muhammad Erik Kurniawan | 639 |
| Kajian Strategis Pengembangan Usaha Kambing Perah Peranakan Etawa di Kabupaten Purworejo Zulfanita, Uswatun Hasanah, Fatkhiyah Rohmah | 650 |
| Tinjauan Tataniaga Kambing Peranakan Etawa di Kabupaten Purworejo Dyah Panuntun Utami dan Isna Windani | 656 |
| Peluang Pengelolaan Sistem Terpadu Produk Peternakan Andi Saenab, Nasruddin dan Mansur | 662 |
| Keuntungan Usaha Pembibitan Ternak Puyuh Berkelanjutan dalam Menunjang Agribisnis Peternakan Business of Breeding for Quail Sustainable in Supporting Agribusiness for Livestock Jolanda K.J. Kalangi, T.F.D. Lumy, A. Makalew dan M.T. Massie | 675 |
| Optimalisasi Rantai Pasok Daging Sapi dengan Klasterisasi Wilayah dan Model Distribusi untuk Menunjang Ketahanan Pangan Aditia Ginantaka dan Rahmah Farahdita Soeyatno | 680 |
| Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Daging Sapi Di Indonesia Galih Sudrajat dan Intani Dewi | 688 |
| Factor Share Dan Respon Produksi Sapi Bali Pada Sistem Integrasi Sawit-Sapi Potong Ibrahim dan Muh. Hasan Hadiana | 699 |
| Adopsi Teknologi Pengolahan LimbahTernak Sapi Potong di Sulawesi Selatan Adoption of livestock waste treatment technology in South Sulawesi Amrawaty, A.A, A. Asnawi dan N. Husnah | 707 |

| | |
|---|-----|
| Analisis Pendapatan Dan Rasio Penerimaan Biaya Usaha Peternakan Sapi Perah Pada Agroekosistem Sawah Irigasi-Lahan Kering (Aes Si-Lk) (Survey Pada Peternakan Sapi Perah Di Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut) The Income Analysis And Ratio Revenue Cost Of Dairy Cattle Farm On Rice Field Irrigation-Dry Land Agro-Ecosystems (Aes Si-Lk) (Survey On Dairy Cattle Farm in the village of Cintanagara Subdistrict Cigedug Garut) Tendy Kusmayadi, dan Moch. Makin, M. Hasan Hadiana dan U. Hidayat Tanuwiria | 715 |
| Sistem Usahatani Terpadu Ubi Kayu dan Domba (Studi Kasus di Industri Bioetanol Koperasi Gasela Sejahtera Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut) Hasni Arief, Iman Hernaman, Mansyur, Siti Nurachma | 723 |
| Cash Conversion Cycle pada Usaha Peternakan Sapi Potong Aslina Asnawi dan A. Amidah Amrawaty | 727 |
| Nilai Kesukaan Ahli Tataboga Dan Chef Profesional Terhadap Daging Asal Domba Lokal dan Domba Padjadjaran Value Satisfaction Of Culinary Expert And Professional Chef To Lamb Of Local And Padjadjaran Dadi Suryadi, Sondi Kuswaryan, Sri Rahayu, Cecep Firmansyah | 731 |
| Usaha Pengembangan Ternak Kambing Lokal Di Peternak Dalam Analisis Ekonomi Business Development In Local Goat Cattle Breeder In Economic Analysis S. Rusdiana, R. Krisnan dan E. Sutedi | 738 |
| Kontribusi Ayam Lokal Sebagai Penghasil Daging Dan Telur Nasional The Role Of Native Chicken As The National Producer Of Meat And Egg Cecep Hidayat | 744 |
| Strategi Penanganan Kebutuhan Konsumsi Pangan Asal Hewani Di Indonesia Strategy Management Needs Food Consumption In Indonesia Animal Origin Nia Rachmawati, Rusdiana dan R. Krisnan | 753 |
| Pengembangan Agribisnis Ternak Ayam Lokal Berwawasan Lingkungan Development for Agribusiness from Local Chicken Livestock Environmentally Friendly Meiske L. Rundengan, Ingriet D.R. Lumenta, Merry A.V. Manese dan Femi H. Elly | 760 |
| Keuntungan Usaha Ternak Ayam Buras Pedaging Dalam Menunjang Agribisnis F.H. Elly, Jolanda K.J. Kalangi, Lidya Kalangi dan Sintya J.K. Umboh | 765 |
| Karakteristik Peternakan Domba Didataran Rendah Di Kecamatan Bangaodua Kabupaten Indramayu Broto Wibowo dan S.Rusdiana | 770 |
| Faktor Penentu Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Susu Di Tingkat Peternak dan Koperasi (Kasus Di Kpbs Pangalengan, Ksu Tandangsari Dan Wilayah Cipageran) Lilis Nurlina, Unang Yunasaf, Marina Sulistyati, Syahirul Alim, Ridho Fabrianto..... | 778 |
| Peran Kelembagaan Peternak Sapi Perah Terhadap Kinerja Koperasi Marina Sulistyati, Lilis Nurlina, Hermawan dan Raisya Nur Pratihiesta | 783 |

| | |
|---|-----|
| Kajian Sistem Budidaya Domba (Studi Kasus di Kelompok Mekarsari Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat) Study of Sheep Farming Systems (Case Study in District of Sukanagara Mekarsari Group Cianjur Regency West Java Province) Linda Herlina, Achmad Firman, Anita Fitriani | 789 |
| Studi Kelayakan Pengendalian Pencemaran Industri Pengolahan Kulit Melalui Daur Ulang Limbah Kulit Menjadi Gelatin Trianing Tyas K.A, Sunardi, Dadan Sumiarsa | 795 |
| Performa Produktivitas Induk Domba Garut Pada Manajemen Pemeliharaan secara Intensif Siti Nurachma, Anisa Pusparini , Denie Heriyadi, Andiana Sarwestri, dan An An Nurmeidiansyah | 799 |
| Perubahan Struktur Sosial Di Pangalengan (Studi Kasus pada Komunitas Peternak Sapi Perah di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat) The Change Of Social Structure In Pangalengan (Case Study of Dairy Farmer Community in Margamukti Village, Pangalengan Subdistrict, Bandung Regency, West Java Province) M. Ali Mauludin | 805 |
| Inovasi Produksi Biogas Dan Pupuk Cair Limbah Urin Bagi Kelompok Ternak Sapi Potong Di Boyolali Biogas Production Innovation And Fertilizer Liquid Waste Urine For Cattle Livestock Groups In Boyolali Lutojo, L. R. Kartikasari, Sunarto dan J. Riyanto | 814 |
| Indeks | 818 |

Pengaruh Penggunaan Tepung Rumput Laut (*Gracilaria verrucosa*) Dan Pare (*Momordica charantia*) Dalam Ransum Terhadap Konsumsi Dan Kadar Metabolit Protein Darah Ayam Broiler

The effect of Seaweed Meal (*Gracilaria verrucosa*) and Bitter Ground Meal (*Momordica charantia*) in the Ration on Consumption and Protein Metabolites Concentration of Blood of Broiler Chicken

Isroli, T. Yudiarti, Sugiharto, E. Widiastuti, H.I. Wahyuni dan T.A. Sartono

Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip

isroliundip02@yahoo.com

Abstrak

Penelitian dilakukan di FPP Universitas Diponegoro pada bulan Januari-Februari 2015, bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung rumput laut dan tepung buah pare dalam ransum terhadap beberapa metabolit protein darah ayam broiler. Penelitian menggunakan 100 ekor ayam broiler umur sehari dengan rataan bobot badan awal $46,85 \pm 3,32$ g. Ransum yang digunakan terdiri dari tepung rumput laut, pare, jagung kuning, bekatul, bungkil kedelai, PMM, dan top mix, yang disusun menjadi ransum berkadar protein kasar 23% (periode starter) dan 20% (periode finisher) dengan energy metabolism 3300 kkal/kg. Ayam dibagi menjadi 20 unit percobaan secara acak. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) 4 perlakuan 5 ulangan, setiap unit ulangan berisi 5 ekor ayam. Perlakuan yang diberikan berupa penggunaan rumput laut dan pare, terdiri dari T₀ (ransum tanpa menggunakan rumput laut dan pare), T₁ (ransum menggunakan pare 2% tanpa rumput laut), T₂ (ransum menggunakan rumput laut 7% tanpa pare), dan T₃ (ransum menggunakan rumput laut 7% dan pare 2%). Data yang diamati meliputi data konsumsi protein, kadar asam urat, dan protein plasma total darah). Untuk mengetahui pengaruh perlakuan, data dianalisis keragamannya dan dilanjutkan uji Duncan pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung rumput laut dan buah pare berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap konsumsi protein, kadar protein total plasma, dan sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap bobot badan, namun tidak berpengaruh terhadap konsumsi ransum dan kadar asam urat darah ayam broiler.

Kata kunci: Rumput laut, pare, asam urat, broiler.

Abstract

*The experiment was conducted to determine the effect of seaweed meal (*G. verrucosa*) and bitter ground meal (*M. Charantia*) in the ration on protein metabolite of blood of broiler chicken. The material used were a hundred Day Old Chick (DOC) which were randomly divided into four treatments , T_0 = control (ration without *G. verrucosa* and *M. charantia*); T_1 = ration with *M. charantia* 2%; T_2 = ration with *G. Verrucosa* 7%; T_3 = ration with *G. verrucosa* 7% and *M. charantia* 2%. Each treatment consisted of 5 replications and each replication consisted of five chickens. Treatments were applied for 35 days. Parameters observed were protein consumption, blood uric acid, and total protein plasma. The results showed that utilization of *G. verrucosa* and *M. charantia* in the ration affect ($P < 0.05$) on protein consumption, total protein plasma, and very significant ($P < 0.01$) on body weight, but no affect on feed consumption and blood uric acid of broiler chicken.*

Key word: Seaweed meal, bitter ground meal, uric acid.

Pendahuluan

Pengelolaan ternak unggas mempunyai kendala ketergantungan terhadap bahan ransum import khususnya bungkil kedelai. Guna mengurangi ketergantungan tersebut, dicari alternatif bahan yang tersedia di Indonesia dalam jumlah yang cukup banyak, memiliki kandungan nutrisi yang memadai, serta dapat bersifat sebagai aditif. Rumput laut tersedia melimpah dengan harga relatif murah sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan bahan pakan alternatif. Buah pare, oleh manusia dijadikan makanan

untuk meningkatkan nafsu makan, karena mengandung berbagai senyawa yaitu alkaloid, triterpenoid, saponin, dan flavonoid yang bermanfaat namun juga dapat bersifat toksik (Cahyadi, 2009). Rasa pare sedikit pahit karena mengandung zat cucurbitasin dari golongan titerpenoid dapat memacu sekresi cairan empedu, cairan pankreas, dan sekresi getah lambung (Santi, 1999), sehingga penggunaan pare dalam ransum dapat meningkatkan nafsu makan, membantu penyerapan nutrisi dalam usus dan dapat berfungsi sebagai antioksidan.

Ternak unggas, khususnya ayam broiler, memiliki sifat fisiologis yang berbeda dari mamalia, yakni laju metabolismenya cepat, temperatur tubuh dan kadar gula darahnya lebih tinggi. Hal ini selayaknya dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh akibat proses perubahan makromolekul akibat oksidan dan glikosidasi protein dan asam nukleat. Namun demikian, hal ini tidak terjadi karena unggas memiliki mekanisme tersendiri dalam menurunkan pengaruh buruk proses oksidatif (Simoyi *et al.*, 2002).

Pada umumnya, degradasi protein dimulai dengan pelepasan gugus amino, kemudian menghasilkan senyawa berkerangka karbon (C). Senyawa tersebut diubah menjadi senyawa antara pada metabolisme utama tubuh. Metabolisme asam amino pada umumnya terjadi di hati, sebagian kecil terjadi di luar hati namun hasilnya dibawa ke hati, selanjutnya produk sisa berupa ammonia dapat digunakan kembali pada proses biosintesis asam amino atau diekskresikan langsung atau diubah terlebih dahulu menjadi senyawa tertentu. Pada hewan *uricotelic* (unggas dan reptil), ammonia tersebut diubah menjadi asam urat, sedang pada vertebrata menjadi urea, dan pada hewan air diekskresikan langsung sebagai ammonia. Oleh karena itu, kadar asam urat darah dapat dijadikan salah satu indikator utilisasi protein (produk akhir metabolisme nitrogen) pada ayam broiler (Dosnough, 2006; Hartman *et al.*, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan rumput laut dan pare dalam ransum terhadap metabolit protein darah yang diukur dari kadar asam urat dan protein plasma total pada ayam broiler.

Bahan dan metode

Penelitian dilakukan di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro pada bulan Januari-Februari 2015. Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu ayam broiler umur sehari (*day old chick*) rata-rata bobot badan $46,85 \pm 3,32$ g, sebanyak 100 ekor (*unsex*) yang dipelihara selama 35 hari. Ransum yang digunakan terdiri dari tepung rumput laut, jagung kuning, bekatul, bungkil kedelai, PMM, pare, dan top mix. Bahan ransum tersebut dianalisis kandungan nutrisinya (Table 1) untuk digunakan dasar menyusun ransum sesuai kebutuhan pada periode starter dan finisher (Tabel 2) dan diberikan secara *ad-libitum*. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) 4 perlakuan 5 ulangan, setiap unit ulangan berisi 5 ekor ayam. Perlakuan yang diberikan berupa penggunaan rumput laut dan pare terdiri dari T0 (ransum tanpa menggunakan rumput laut dan pare), T1 (ransum menggunakan pare 2% tanpa rumput laut), T2 (ransum menggunakan rumput laut 7% tanpa pare), dan T3 (ransum menggunakan rumput laut 7% dan pare 2%).

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Bahan Ransum

| Bahan Pakan | Kandungan Nutrisi | | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|-----------------|
| | Air ^a | PK ^a | LK ^a | SK ^a | Ca | P | EM ^b |
| -----%----- | | | | | | | kkal/kg |
| Jagung | 14,60 | 6,88 | 5,56 | 2,70 | 0,15 | 0,26 | 3854,47 |
| Bekatul | 7,95 | 10,22 | 6,39 | 11,54 | 0,05 | 1,27 | 2232,52 |
| Bungkil kedelai | 5,79 | 43,22 | 1,67 | 2,56 | 0,49 | 0,63 | 3479,45 |
| PMM | 12,28 | 53,64 | 1,26 | 4,92 | 4,81 | 3,55 | 2754,00 |
| Rumput laut | 12,29 | 12,36 | 1,45 | 24,61 | 0,53 | 0,25 | 2267,50 |
| Tepung buah pare | 14,90 | 18,13 | 2,00 | 42,29 | 0,45 | 0,64 | 1911,30 |

^a = Hasil Analisis Proksimat di Laboratorium IlmuNutrisi dan Pakan, FPP Undip.

^b = Hasil perhitungan rumus Balton.

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Ransum Periode Starter dan Finisher

| Nutrisi | Perlakuan | | | |
|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| | T0 | T1 | T2 | T3 |
| Periode starter : | | | | |
| EM (Kkal/Kg) | 3299 | 3302 | 3302 | 3304 |
| PK (%) | 23,00 | 23,14 | 23,14 | 23,04 |
| LK (%) | 4,07 | 3,97 | 3,72 | 3,66 |
| SK (%) | 4,41 | 4,98 | 5,32 | 5,91 |
| Ca (%) | 0,87 | 0,88 | 0,90 | 0,91 |
| P (%) | 0,98 | 0,96 | 0,91 | 0,89 |
| Periode finisher : | | | | |
| EM (Kkal/Kg) | 3322 | 3323 | 3323 | 3324 |
| PK (%) | 20,07 | 20,07 | 20,08 | 20,08 |
| LK (%) | 4,38 | 4,31 | 4,05 | 3,98 |
| SK (%) | 4,49 | 5,07 | 5,42 | 6,00 |
| Ca (%) | 0,76 | 0,76 | 0,79 | 0,79 |
| P (%) | 0,90 | 0,89 | 0,83 | 0,81 |

Data yang diamati meliputi data konsumsi ransum, konsumsi protein, kadar asam urat, protein plasma total dalam darah, dan bobot badan. Pengambilan data konsumsi dilakukan setiap hari, metabolit protein darah diukur dari darah yang diambil melalui *vena branchialis* menggunakan metode enzimatik kalorimetri. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan, data dianalisis keragamannya pada taraf 5%, apabila ada pengaruh perlakuan dilakukan uji beda metode jarak berganda Duncan.

Hasil dan Diskusi

Rataan beberapa parameter yang diukur (konsumsi ransum, konsumsi protein, kadar asam urat, kadar protein total dalam darah, dan bobot badan akhir) disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rataan Konsumsi Ransum, Konsum Protein, Kadar Asam Urat Darah, Protein Plasma Total Darah, dan Bobot Badan Ayam Broiler.

| Parameter | Perlakuan | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | T0 | T1 | T2 | T3 |
| Konsumsi ransum (g/ek/hr) | 44,23 | 43,77 | 46,41 | 45,87 |
| Konsumsi protein (g/ek/hr) | 8,83 ^b | 8,93 ^b | 9,52 ^a | 9,44 ^b |
| Protein plasma total (g/dL) | 6,06 ^b | 6,44 ^b | 9,10 ^a | 6,40 ^b |
| Asam urat darah (mg/dL) | 2,55 | 2,53 | 2,85 | 2,48 |
| Bobot badan (g/ekor) | 1018,60 ^{BC} | 947,20 ^C | 1409,20 ^{AB} | 1469,80 ^A |

Ket : huruf kecil berbeda di belakang angka pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata ($P<0,05$), huruf besar berbeda sangat nyata ($P<0,01$).

Data pada Tabel 3. menunjukkan bahwa rataan konsumsi ransum tidak ada perbedaan antar perlakuan. Berbeda dengan konsumsi ransum, walaupun konsumsi protein dihitung berdasarkan pada konsumsi ransum, namun konsumsi protein menunjukkan perbedaan dimana perlakuan T2 (ransum menggunakan tepung rumput laut 7%) berbeda nyata ($P<0,05$) dengan perlakuan lainnya. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan keragaman data awal, sehingga konsumsi protein yang mempunyai keragaman lebih kecil secara statistik menjadi berbeda nyata. Selain hal tersebut, perbedaan ini juga terlihat pada adanya kecenderungan perbedaan konsumsi ransum pada ayam perlakuan T2 yang cenderung lebih tinggi dibanding perlakuan lainnya. Konsumsi protein ayam perlakuan T2 lebih tinggi dibanding dengan ayam perlakuan lainnya. Perbedaan konsumsi protein seharusnya mempengaruhi (meningkatkan) bobot badan yang dicapai oleh ayam tersebut, namun pada hasil penelitian ini, hal ini tidak terjadi, dimana bobot badan perlakuan T2 tidak berbeda dengan kontrol dan dengan T3. Bobot badan terendah ($P<0,01$) terjadi pada perlakuan T1 (menggunakan pare). Hal ini dimungkinkan protein yang terkandung dalam ransum T1 memiliki kecernaan yang rendah, terbukti kadar asam urat darahnya tidak ada perbedaan. Ayam yang diberi ransum mengandung rumput laut memiliki

kemampuan menggunakan protein cukup baik, ha; ini kemungkinan karena protein rumput laut kecernannya lebih tinggi. Dugaan ini didasarkan pada susunan ransum yang kandungan serat kasarnya setara, namun bobot badan yang dicapai cukup tinggi. Fakta ini berbeda dengan pernyataan Marrion *et al.* (2005), bahwa keceranaan protein rumput laut berbanding lurus dengan kandungan serat kasar. Perlakuan T3 (gabungan rumput laut dengan pare) terbantu oleh pare yang mengandung senyawa alkaloid, triterpenoid, saponin, dan flavonoid, senyawa tersebut khususnya zat cucurbitasin dari golongan titerpenoid mempunyai kasiat meningkatkan fungsi saluran pencernaan (Santi, 1999), sehingga protein dari rumput laut lebih bisa dimanfaatkan, terbukti tidak ada perbedaan kadar asam urat antar perlakuan, namun bobot badan T3 menjadi lebih tinggi.

Rataan bobot badan akhir ayam broiler tertinggi pada perlakuan T3 (ransum menggunakan campuran rumput laut dan pare). Perlakuan T3 berbeda sangat nyata ($P<0,01$) dengan T0 (kontrol) dan T1 (ransum menggunakan pare), dimana antara T0 dan T1 tidak berbeda, namun secara absolut T1 mempunyai bobot badan terendah. Hal ini dapat terjadi antara lain karena pare mempunyai substansi alkaloid, plavonoid, kukurbitasin, dan saponin yang bermanfaat bagi tubuh, namun apabila dikonsumsi dalam jangka panjang dan dosis yang tinggi justru bertindak sebagai *stomach poisoning* atau racun perut (Cahyadi, 2009).

Kadar asam urat darah broiler menunjukkan tidak ada perbedaan antar perlakuan, namun alur data searah dengan konsumsi protein, dan bertolak belakang dengan data bobot badan. Pada perlakuan T2, konsumsi protein (9,52 g/ekor/hari) tertinggi dibandingkan perlakuan lain, dan kadar asam urat darah (2,85 mg/dL) tidak berbeda namun cenderung tertinggi dibandingkan perlakuan lain, sedangkan bobot badan T2 tidak berbeda dengan perlakuan T3. Kadar asam urat yang tinggi menunjukkan ayam kurang mampu (kurang efisien) menggunakan protein untuk membangun jaringan tubuh, yang berarti terjadi deaminasi asam amino sehingga banyak dihasilkan ammonia yang akan diubah menjadi asam urat. Sebaliknya, kadar asam urat yang rendah menunjukkan efisiensi yang bagus dalam menggunakan asam amino sebagaimana hasil penelitian Hajati *et al.* (2009), bahwa penambahan enzim protease eksogenus dapat menurunkan kadar asam urat darah ayam broiler. Data di atas menunjukkan bahwa pare yang dikombinasikan dengan rumput laut meningkatkan kemampuan ayam memanfaatkan protein. Asam urat pada mamalia menyebabkan *gout*, suatu pembengkakan sendi karena deposit asam urat kristal, namun asam urat pada unggas merupakan senyawa yang terikat dengan protein di dalam nefron ginjal, sehingga menjadi senyawa yang terlarut, oleh karena itu unggas memiliki toleransi terhadap kadar asam urat yang sangat tinggi (Simoyi *et al.*, 2002). Kadar asam urat pada penelitian ini tidak ada perbedaan antara perlakuan dan semua dalam kisaran normal. Donsbough *et al.* (2010), menyatakan bahwa kisaran kadar asam urat pada broiler berkisar antara 2,02 mg/dL – 5,13 mg/dL.

Kadar protein plasma total tertinggi pada perlakuan T2. Tingginya kadar protein plasma total ini dikarenakan pada perlakuan tersebut konsumsi protein juga yang tertinggi. Widhyari *et al.* (2011), melaporkan hasil penelitiannya bahwa intake protein pada ayam broiler yang meningkat diikuti dengan peningkatan protein total plasma. Protein plasma terdiri atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin mampu mengikat berbagai ligand dan bertanggung jawab pada tekanan osmotic, globulin berkaitan dengan sistem imunitas tubuh dan fibrinogen berkaitan dengan pembekuan. Protein plasma total terendah pada perlakuan T3 walaupun secara statistik tidak berbeda nyata, namun pada perlakuan tersebut konsumsi protein setara dengan yang lain (kecuali T2) dan kadar asam urat terendah, namun bobot badan tertinggi. Hal ini menunjukkan pada perlakuan tersebut paling efisien menggunakan protein.

Kesimpulan

Berdasar pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan rumput laut dan pare dalam ransum tidak menurunkan kadar asam urat darah, namun penggunaannya secara bersama (campuran) dapat meningkatkan protein total plasma dan bobot badan akhir.

Daftar Pustaka

Cahyadi, R. 2009. Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Buah Pare (*Momordica charantia L.*) terhadap Larva Artemia Salina Leach dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). Laporan Akhir Penelitian Karya Tulis Ilmiah. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang.

- Dosnbough, A.L. 2006. The Use of Serum Uric Acid as an Indicator of Amino Acid Utilization in Diets for Broilers. A Thesis of Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, Louisiana.
- Donsbough A.L., S. Powell, A. Waguespack, T.D. Bidner, L.L. Southern. 2010. Uric acid, urea, and ammonia concentrations in serum and uric acid concentration in excreta as indicators of amino acid utilization in diets for broilers. Poult Sci 89: 287-294.
- Hajati, H., M. Rezaei and H. Sayyahzadeh. 2009. The effects of enzyme supplementation on performance, carcass characteristics and some blood parameters of broilers fed on corn-soybean meal-wheat diets. International Journal of Poultry Science 8 (12): 1199-1205.
- Hartman S., S.A.Taleb, T. Geng , K. Gyenai, X. Guan, and E. Smith. 2006. Comparison of plasma uric acid levels in five varieties of the domestic turkey, *Meleagris gallopavo*. Poult Sci 85: 1791-1794.
- Marrion, O., J. Fleurence, A. Schwertz, J.L. Guéant, , L. Mamelouk, J. Ksouri, and C. Villaume. 2005. Evaluation of protein *in vitro* digestibility of *Palmaria palmata* and *Gracilaria verrucosa*. Journal of Applied Phycology. Volume 17, Issue 2, pp 99-102
- Santi, F. 1999. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Fenolitik Buah Pare Hutan (*Momordica charantia* linn). Skripsi FMIPA UNDIP, Semarang.
- Simoyi, M.F., K. V. Dyke, and H. Klandorf. 2002. Manipulation of plasma uric acid in broiler chicks and its effect on leukocyte oxidative activity. *AJP-Regulatory Integrative Comp Physiol* • VOL 282: R791–R796.
- Widhyari, S.D., A. Esfandiari, dan Herlina. 2011. Profil protein total, albumin dan globulin pada ayam broiler yang diberi kunyit, bawang putih dan zinc (Zn). Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Vol. 16 No.3: 179-184