

Chronique ornithologique valaisanne : de l'automne 2008 à l'été 2009

Ornithologischer Rückblick im Wallis: Herbst 2008 bis Sommer 2009

Jérémy Savioz¹

Bull. Murithienne 127/2009: 75-80 (2010)

ABRÉVIATIONS DES NOMS D'OBSERVATEURS – A: rA = R. Arlettaz – B: aBa = A. Barbalat; arB = A. Barras – C: mChx = M. Chesaux; - D: gaD = G. Delaloye; nDe = N. Delaloye; hDu = H. Duperrex; aDx = A. Dussex – E: nEr = N. Erard – F: jeF = J. Fournier – J: nJ = N. Jordan – K: fKl = F. Klötzli – M: sMe = St. Mettaz; bM = B. Michelod; dMi = D. Michelod – P: beP = B. Posse – R: eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey – S: Sal = P. Salzgeber; jSa = J. Savioz; eS = E. Sermet; aSi = A. Sierro; cSi = C. Sinz – T: mTh = M. Thélin – V: rV = R. Voisin – W: Wid = E. Widmann

Puis: CAvs = Commission de l'avifaune suisse – SOS = Station ornithologique suisse – SOS VS = Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse – Uni BE = Biologie de la Conservation de l'Université de Berne – **div. obs.** = divers observateurs – **srdh** = sous réserve d'homologation.

AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE – **ad** = adulte; **ch** = chanteur; **c** = couple; **env.** = environ; **fam** = famille; **f** = femelle; **imm** = immature; **ind** = individu; **juv** = juvénile; **m** = mâle; **max** = maximum; **min** = minimum; **ssp** = sous-espèce; **terr** = territoire.

AUTOMNE ET HIVER 2008-2009

Quelques événements marquants ponctuèrent l'automne 2008. Tout d'abord, une invasion de **rougegorges**, de **mésanges bleues** et de **pinsons des arbres** fut révélée par les filets du col de Bretolet. Ce site enregistra par ailleurs une capture de **rossignol progné** et une **sterne caspienne** y fut observée. Ensuite, un groupe exceptionnel de **cigognes blanches** traversa le Chablais puis les Alpes. Enfin, signalons l'observation au cœur des Alpes d'un migrateur bien rare chez nous, le **hibou des marais**. L'hiver, quant à lui, fut long et froid. Les conditions météorologiques particulièrement rigoureuses provoquèrent un nouvel afflux de **jaseurs boréaux**, cinq ans après la spectaculaire invasion de 2004-2005. A leurs côtés, d'autres visiteurs nordiques se firent remarqués, tels la **pie-grièche grise** ou le **bouvreuil pivoine** «trompettant», issu de la province russe des Komis. Par ailleurs, nous noterons la quasi-absence de certains passereaux hivernants (**tarier pâtre**, **bergeronnette grise**), toujours pour des raisons climatiques.

HERBST UND WINTER 2008-2009

Einige erwähnenswerte Ereignisse prägten den ornithologischen Herbst 2008. In den Fangnetzen am Col de Bretolet fanden sich grosse Ansammlungen von **Rotkehlchen**, **Blaumeisen** und **Buchfinken**. Am selben Ort wurden ein **Sprosser** und eine **Raubseeschwalbe** gefangen. Eine aussergewöhnlich grosse Gruppe von **Weisstörchen** traversierte das Chablais und die Alpen. Im Zentrum der Alpen wurde eine **Sumpfohreule** – bei uns ein recht seltener **Zugvogel** – beobachtet. Der Winter 2008/2009 war lang und ungewöhnlich kalt. Die aussergewöhnlichen meteorologischen Bedingungen brachten fünf Jahre nach der spektakulären Invasion im Winter 2004/2005 erneut viele **Seidenschwänze** ins Wallis. Auch andere nordische Besucher liessen sich in unserem Kanton blicken, wie zum Beispiel der **Raubwürger** und der «trompetende» **Gimpel** aus der russischen Republik Komi. Hingegen fehlten einige Singvögel (**Schwarzkehlchen**, **Bachstelze**), welche sonst regelmässig bei uns überwintern, fast vollständig, was ebenfalls auf klimatische Gründe zurückzuführen war.

¹ Rue de Pranou 10
3976 Noës

TADORNE DE BELON, BRANDGANS

Un migrateur le 9.11 à Vouvry (rV).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

A noter le séjour de 4 ind du 8.1 au 9.2 à Collombey-Muraz (div. obs.).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

En altitude, des escalas le 31.8 aux Audannes/Ayent, 2450 m (nEr) et le 20.9 à Champéry, 1700 m (nJ).

CANARD PILET, SPIESSENTE

Vu les 30.9 et 5.10 à Grône (Rey).

NETTE ROUSSE, KOLBENENTE

Remarquable séjour prolongé de 5 ind du 28.8 au 9.11 dans un étang attenant à l'aérodrome de Sion (div. obs.).

FAISAN DE COLCHIDE, FASAN

Un ind le 9.2 à St-Maurice (Y. Schmidt).

GRÈBE JOUGRIS, ROTHALSTAUCHER

Un ind les 9.12 et 15.3 (le même ?) à Saint-Gingolph (nJ); G. Gilliéron, A. Wiesmann).

GRAND CORMORAN, KORMORAN

Hivernage de 1-5 ind de novembre à janvier aux Epines/Conthey (div. obs.).

BUTOR ÉTOILÉ, ROHRDOMMEL

Une dépouille retrouvée le 30.1 à Collombey-Muraz (Service de la chasse, de la pêche et de la faune via Y. Crettenand).

AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

Escale de 14 ind le 7.11 à Vouvry (rV) : un groupe important à une date tardive !

GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER

Dans la basse plaine, hivernage complet ou partiel de 1-4 ind. En Valais central, de nombreuses observations d'ind isolés laissent penser qu'au moins 4 ind sont présents entre décembre et février entre Martigny et Niedergesteln (div. obs.) !

CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH

Un avant-coureur le 17.7 à Collombey-Muraz (mChx) puis, au col de Bretolet, 2 le 8.9, 1 le 19.9 (mChx) et 1 le 27.9 (P. Bosshard). Ailleurs, 1 le 22.9 sur Liddes, 2600 m (E. Morard).

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

Outre trois données de migratrices isolées, retenons un groupe exceptionnel de 198 ind le 26.8 qui, après avoir survolé les Grangettes VD et passé la nuit à Crebelley VD et Chessel VD (J.-M. Fivat et al.), atteint Martigny le lendemain en fin de matinée. Il fut retrouvé dans l'après-midi sur Ferret/Orsières, 2100 m, en migration vers le sud (T. Van Noort).

En hiver, un ind le 4.1 à Saint-Maurice (M. Charbonnet) et un ind recueilli amaigri le 5.1 à Sierre (Anonyme via S. Maumary).

BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD

Une retardataire le 11.10 sur Derborence/Conthey, 2200 m (beP).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

En dehors de la basse plaine, la seule donnée hivernale concerne un ind le 29.12 à Martigny-Combe, 630 m (beP, N. Rieille).

BUSARD SAINT-MARTIN, KORNEWIHER

Comme l'an passé, un hivernant à Vouvry, Vionnaz et Collombey-Muraz (div. obs.).

EPERVIER D'EUROPE, SPERBER

Mentionnons un ind le 13.12 à Chandolin, 2080 m (C. Plummer).

BUSE VARIABLE, MÄUSEBUSSARD

Entre autres, un ind le 26.12 sur Mase, 2500 m (arB).

FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE

Un migrateur le 11.9 à Münster, 1340 m (M. Eggenschwiler).

RÂLE D'EAU, WASSERRALLE

L'hiver rigoureux ne laisse qu'un seul hivernant en décembre-janvier, à Lalden, 650 m (G. Wyrer).

GRUE CENDRÉE, KRANICH

Six migratrices le 12.10 sur Finhaut, 2700 m (P.-A. Pochon).

PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER

Un le 9.8 sur Ferden, 2350 m (Anonyme), 3 le 21.8 puis 4 le 31.8 sur Bourg-Saint-Pierre 2510 m (beP; N. Rieille, R. Lugon).

BÉCASSEAU SANDERLING, SANDERLING

Un migrateur fait escale du 13 au 16.9 à Granges (jSa; arB; Wid) dans un étang creusé pour compenser l'agrandissement du golf.

BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHNEPPE

En plaine de Martigny-Fully, une le 29.11 (beP), 2 du 11 au 15.1 (beP; St. Bruchez, N. Rieille; jSa) puis une seule le 25.1 (beP). Ailleurs, une le 4.1 à Vouvry (nJ).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

Pour la 5e année consécutive, l'espèce hiverne à Monthey, mais en nombres toujours moins importants: max. de 7 le 16.2 (rV; A. Uldry).

COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL

Deux migrateurs le 24.11 en vol sur Martigny-Combe (A. Scheurer) puis 5-6 du 18 au 20.1 à Vionnaz (rV, M.-C. Reihle).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Quatre observations se situent à plus de 2000 m d'altitude. La plus haute, un ind au lac des Autannes, sur Evolène, 2680 m (C. Pochelon).

CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER

Deux oiseaux en escale le 27.7 sur Törbel, 2090 m (O. Schär).

MOUETTE MELANOCEPHALE, SCHWARZKOPFMÖWE

Vue le 28.7 à Port-Valais (J.-M. Fivat) et le 6.8 à Leuk (M. Staubhaar).

GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE

Seule donnée en dehors de la basse plaine, un ind le 7.1 à Martigny en compagnie de 23 mouettes rieuses (beP).

STERNE CASPIENNE, RAUBSEESCHWALBE

Un ind passe le col de Bretolet le 17.8 (I. Maggini). Il s'agit de la 2e mention pour le canton. La première, datant de 1962, provient aussi du col de Bretolet.

GUIFETTE MOUSTAC, WEISSBARTSEESCHWALBE

Deux le 13.7 au Bouveret (A. Huber).

GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE

Une escale le 11.8 à Grône (arB).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

Une donnée hivernale le 14.2 sur Sion, 680 m (M. Thoma).

EFFRAIE DES CLOCHERS, SCHLEIEREULE

Des plumes sont trouvées le 20.9 au col de Bretolet, 1920 m (Cl. Müller). Ailleurs, un ind le 21.9 à Dorénaz (nDe, gaD). En hiver, deux faits rares sont à relever: un ind séjourne de 30.11 au 4.12 sur une maison de Savièse, 800 m (P. Macanti via eRe) et un autre est retrouvé mort le 17.2 à Bitsch, 710 m (U. Zimmermann & J. Theler via aSi).

HIBOU MOYEN-DUC, WALDOHREULE

La seule donnée hivernale concerne une plumée découverte le 21.12 à Martigny (beP).

HIBOU DES MARAIS, SUMPFÖHREULE

Rarissime en Valais, ce migrateur nordique est photographié le 25.10 sur les hauts de Liddes, 2500 m (N. Chappuis-Lavanchy).

GUÉPIER D'EUROPE, BIENENFRESSER

Au col de Bretolet, des cris ainsi qu'une capture (la première pour la station) le 23.8, 10 le 24.8 (I. Maggini) et 40 le 11.9 (mChx, nJ).

PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT

Deux ind le 6.9 à Martigny-Combe, 1610 m (rA) puis un le 5.1 dans la même localité, à 1950 m (J.-L. Lugon).


HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSENSCHWALBE

Vue le 14.12 à Noës (A. Raymond) et les 26-27.1 à Monthey (1-6 ind; O. & V. Rosselet; mChx).

PIPIT SPIONCELLE, BERGPIEPER

Durant l'hiver, retenons 20 ind le 11.1 à Ausserberg, 1090 m (N. Künzle).





Une invasion de jaseurs boréaux s'est à nouveau produite durant l'hiver 2008-2009. 14.02.2009, Fully. – PHOTO STÉPHANE BRUCHEZ

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Faible présence hivernale : dortoirs à Vouvry (30 ind; rV) et Sion (6 ind; Wid).

JASEUR BORÉAL, SEIDENSCHWANZ

Nouvel hiver d'invasion, quoique bien plus modeste qu'en 2004-2005. Les premiers mouvements apparaissent le 25.12 à St-Léonard (8 ind; jSa) et s'étendent en quelques jours à tout le canton. Petites et très mobiles, les troupes de jaseurs ne séjournent guère plus de deux semaines sur un même site. Notons tout de même 20-25 ind en janvier-février à Fully, 30-40 en février à Conthey, 80-150 de fin janvier à mi-mars à Monthey. Le retour s'amorce dès le mois de mars, notamment sur les reliefs (25 le 26.4 sur Nendaz, 2200 m (R. Rauber). Derniers le 29.4 à Ernen, 1050 m (6 ind; T. Wirthner).

CINCLE PLONGEUR, WASSERAMSEL

Un ind le 1.8 sur Grimentz, 2870 m (B. Droz): haut!

ROUGEGORGE FAMILIER, ROTKEHLCHEN

Automne d'invasion se traduisant par 2806 captures à Bretolet.

ROSSIGNOL PROGNÉ, SPROSSER

Toujours à Bretolet, une capture le 30.8 (Fl. & S. Steiner et al.; CAvS), déjà la 3e pour le site.

GORGEBLEUE À MIROIR, BLAUKEHLCHEN

Une le 11.9 à Leuk (jSa), deux le 4.10 puis une le 7.10 à Fully (beP).

TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Un c tente d'hiverner à Martigny mais échoue (beP).

POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER

Un ind tardif le 20.9 à Chermignon, 1480 m (P. Christe).

MÉSANGE BLEUE, BLAUMEISE

Afflux remarquable: 2164 ind bagués au col de Bretolet.

RÉMIZ PENDULINE, BEUTELMEISE

Passage fourni: 4 le 14.10 à Martigny (beP), 2 le 18.10 à Leuk (jSa), 3 le 26.10 à Sion et 3 autres à Vétroz (bM), 1 le 27.10 à Pramont/Sierre (jSa) et une dernière le 29.10 à Vétroz (arB).

PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER

Hiver faste: première le 11.10 à Dorénaz, où un ind (le même?) séjourne du 7.12 au 2.1 (nDe, gaD). Deux hivernages complets (d'octobre à mars) sont en outre remarqués à Vionnaz-Vouvry (nJ, rV et al.) et Martigny (beP et al.) tandis qu'un ind est vu le 25.11 à Port-Valais (Y. Crettenand). En plaine haut-valaisanne, des ind observés les 2.1 et 8.3 à Lalden (G. Wyer), le 31.1 à Niedergesteln (P.-A. Oggier) et le 8.2 à Leuk (F. Nyffeler, Sal). Enfin, fait remarquable, un ind le 14.2 à Nax, 1270 m (O. Duruz).

CRAVE À BEC ROUGE, ALPENKRÄHE

Vu le 18.2 sur Sion, 650 m (bM) et le 23.2 sur Tourbillon/Sion, 650 m (arB, jSa).

CHOUCAS DES TOURS, DOHLE

A noter un ind le 25.10 à Troistorrents, 1700 m (A. Scheurer).

ÉTOURNEAU SANSONNET, STAR

Relevons un hivernage important à Vétroz, avec 186 ind le 6.1 (dMi).

PINON DES ARBRES, BUCHFINK

Automne d'invasion: 6010 captures à Bretolet.

VENTURON MONTAGNARD, ZITRONENGIRLITZ

En raison d'importantes chutes de neige en altitude, sept sites de plaine ainsi que de nombreux coteaux sont visités par l'espèce durant l'hiver. Par exemple, 28 ind le 3.12 sur Ardon, 750 m (dMi).

ROSELIN CRAMOISI, KARMINGIMPEL

Une capture le 10.8 à Bretolet (srhd).

BOUVREUIL PIVOINE, GIMPEL

Des spécimens aux cris «trompettants» sont entendus les 28-29.12 et 1-2.2 à Martigny (St. Bruchez), le 1.3 à Ayer (C. Plummer) et le 8.3 à la Brèche/Sierre (arB).

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2009

Le printemps 2009 fut marqué par un afflux sans précédent d'ardéidés tels que la **grande aigrette** ou le **héron gardebœufs**, des espèces en expansion. L'absence totale de **fauvettes méditerranéennes** fut palliée par l'arrivée d'autres visiteurs méridionaux (**hirondelles rousselines**, **vautours fauves** et même un **aigle botté**). En ce qui concerne la belle saison, nous relèverons la nidification (déjà soupçonnée en 2008) de la **roussole turdoïde** à Leuk. C'est sur ce même site que les derniers indices de reproduction avaient été enregistrés il y a près de quinze ans. Il y eut également une nichée de **grèbes huppés** en Valais central, événement peu commun. Dans un autre contexte, le **tarier des prés** se reproduit encore en plaine haut-valaisanne, à la faveur de prairies traditionnelles conservées. Quoique réjouissant, cet exemple démontre toutefois que, sans mesure ciblée de conservation, notre agriculture intensive reste incompatible avec la survie des espèces liées aux milieux agricoles. Le **bruant proyer**, par exemple, devrait sans doute bientôt disparaître du paysage valaisan...



Autrefois rarissime chez nous, le **héron gardebœufs** est apparu en nombre élevé au printemps 2009. La croissance de ses effectifs dans le sud de la France et en Espagne y est sans aucun doute pour quelque-chose. 02.05.2009, Turtmann. – PHOTO CHRITOPHER PLUMMER.

Faible présence estivale à Grône (max de 20 le 1.6 (dMi)), où une seule famille est observée. A noter une reproduction sur les nouveaux étangs creusés à Granges pour compenser l'agrandissement du golf (JSa).

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

A la Brèche/Sierre, présence ininterrompue d'un à deux ind entre le 19.3 et le 21.5 (arB et al.), mais c'est finalement aux Iles de Sion qu'une reproduction, événement rare en plaine du Rhône, a lieu: un ad nourrissant 3 jeunes le 16.7 (arB).

BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL

Nidification probable à Finges (Rey) et Collombey (nJ) et possible à Leuk (div. obs).

CRABIER CHEVELU, RALLENREIHER

En escale le 30.4 à Leuk (div. obs.), le 1.5 à la Brèche/Sierre (Rey), les 13-14 et 19.5 à Batschieder (cSi, Sal) et le 18.5 à Martigny (beP).

HÉRON GARDE-BŒUFS, KUHREIHER

Pas moins de 7 mentions, dont certaines se recoupent peut-être: 2 le 16.4 à Fully (J.-M. Duflon, hDu), 1 le 17.4 à Grône (arB), 1 les 17-19.4 puis 2 le 26.4 à Vionnaz (nJ, M.-C. Reihle, rV), 2 du 28.4 au 2.5 à Leuk, Gampel et Turtmann (div. obs.), 1 le 10.5 à Greich, 970 m (E. Bucher) et un dernier le 11.5 à Collombey-Muraz (E. Morard).

AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

Un avant-coureur le 31.3 à Leuk (T. Wyer) précède un passage faste en 17 localités, dont Geschinen, 1380 m (4 ind le 15.5 et 3 le 9.6, H. Wirthner; U. Marti) et Vissoie, 1120 m (11 ind (!) le 11.5, S. Mettaz).

GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER

Passage printanier très fourni en 11 localités, avec un max de 13 ind le 11.3 à Vouvry (J.-M. Duflon, J.-N. Pradervand).

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

Six en vol élevé le 18.4 à St-Léonard (beP), une du 23.4 au 15.5 entre Leuk et Gampel (div. obs), accompagnée d'un second ind le 30.4 (R. Ebener), 7 le 21.5 à Collombey-Muraz (F. Estoppey, rV) puis une les 21-22.5 à Vouvry (F. Cornut; beP, eRe).

GYPAËTE BARBU, BARTGEIER

Aucun indice de reproduction pour le couple de Derborence, mais l'accès au site de reproduction n'a pu être envisagé avant la mi-mars.

VAUTOUR FAUVE, GÄNSEGEIER

Afflux considérable, essentiellement constaté sur les reliefs du Chablais. Premier le 25.4 à Collonges, 1400 m (S. Denis) et dernier le 20.7 sur Orsières, 2500 m (F. Charrière, B.

FRÜHLING UND SOMMER 2009

Der Frühling 2009 war gekennzeichnet von einem beispiellosen Zustrom von **Reihervögeln** wie dem Silber- und dem **Kuhreiher** – zwei Arten, die sich in Ausbreitung befinden. Das vollständige Ausbleiben der **Mittelmeer-Grasmücken** wurde durch andere südliche Arten wie **Rötelschwalbe**, **Gänsegeier** und sogar **Zwergadler** und einige seltene orientalische Arten wie **Halsbandschnäpper** oder **Schlagschwirl** wettgemacht. Im Sommer 2009 konnte in Leuk die Brut eines **Drosselrohrsängers** bestätigt werden (bereits 2008 vermutet). Am gleichen Ort gab es vor fast fünfzehn Jahren Indizien für die Fortpflanzung dieses Vogels. Im Zentralwallis wurde eine Schaar von **Haubentauchern** beobachtet, was einem seltenen Ereignis entspricht. Im Oberwallis brütet das Braumkehlchen noch in einigen traditionell bewirtschafteten Wiesen der Ebene. Dieser erfreuliche Umstand demonstriert leider auch, dass das Überleben von Arten, die auf Landwirtschaftsflächen angewiesen sind, in der heutigen, intensiv bewirtschafteten Landschaft ohne gezielte Massnahmen nicht mehr möglich ist. Die **Graumammer** zum Beispiel dürfte bald aus dem Wallis verschwinden...

BERNACHE NONNETTE, WEISSWANGENGANS

Un ind les 17, 21.5 et 11.6 à Collombey, sans doute échappé de captivité (rV; P. Pochon)

TADORNE DE BELON, BRANDGANS

Trois ind font escale le 16.4 à Martigny (beP).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

L'espèce se reproduit en quatre sites d'altitude, le plus haut étant le lac de Lovenex, sur Saint-Gingolph, 1630 m (Y. Schmidt).

CANARD PILET, SPIESSENTE

En escale le 5.3 à Grône (F. Fellay).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Szabó). Parmi la dizaine de mentions d'ind isolés, relevons un oiseau le 24.5 sur Ferden, observé depuis un planeur à 4838 m (nouveau record suisse d'altitude, toutes espèces confondues !). Relevons également plusieurs groupes d'oiseaux, dont 9 ind le 16.7 sur Ayer, 2650 m (E. Bernardi).

AGILE BOTTÉ, ZWERGADLER

Un ind de morphe clair le 6.6 à Ardon (A. Métrailler, J.-M. Fasmeyer; CAvS): 2e mention valaisanne.

BALBUZARD PÊCHEUR, FISCHADLER

A Leuk, un ind le 18.4 (C. Plummer, Wid) et un autre les 28-29.4 (cSi, A. Bassin), peut-être le même que celui vu le 30.4 aux Epines/Conthey (M. Sauthier).

FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE

Retenons un migrateur à haute altitude le 4.4 au Schinhorn/Naters, 3800m (M. Gerber). Sinon, env. 35 reproductions en nichoirs entre le Léman et Sierre: un résultat record (eRe SOS VS).

FAUCON EMERILLON, MERLIN

En escale le 28.4 à Baltschieder (cSi).

MARQUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFUHN

Une les 20 et 28.4 à Leuk (B. Sutter; cSi).

GRUE CENDRÉE, KRANICH

Des cris nocturnes le 7.3 au dessus de Sion (arB).

ECHASSE BLANCHE, STELZENLÄUFER

Une escale le 16.4 dans les étangs du golf de Granges (dMi).

PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER

A nouveau une ponte aux étangs de Leuk (A. Ducrey), mais elle n'a apparemment pas abouti. Ailleurs, une reproduction probable aux Epines/Conthey et une couvée détruite par la montée des hauts dans les nouveaux étangs de Granges (div. obs.).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Une reproduction réussie à Vouvry (nJ, eRe, SOS VS).

COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL

Une escale le 21.4 à Leuk (cSi).

CHEVALIER ARLEQUIN, DUNKLER WASSERLÄUFER

En escale le 29.3 à Grône, (jSa, arB).

CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHEKEL

Deux ind du 28 au 30.4 à Leuk (cSi, Wid).

CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL

Un avant-coureur le 15.3 à Leuk (Sal).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSERLÄUFER

Reproductions probables en deux sites du Rhône de Finges (Rey; J.-L. Carlo).

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE, SCHWARZKOPFMÖWE

En escale le 29.4 à Leuk (cSi, A. Bassin).

GOÉLAND BRUN, HERINGSMÖWE

Deux ind le 14.3 à Fully, en compagnie de 2 Goélands leucophées (P.-A. Oggier).

STERNE PIERREGARIN, FLUSSSEESCHWALBE

Une rare escale le 6.6 aux Epines/Conthey (J.-M. Fasmeyer).

GUIFETTE MOUSTAC, WEISSBARTSEESCHWALBE

Une brève escale le 28.4 à Leuk (cSi).

GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE

Deux les 12-13.5 à Geschinen, 1340 m (U. Marti) puis une le 14.5 à Grône (L. Favre).

EFFRAIE DES CLOCHERS, SCHLEIEREULE

Des pelotes de réjection trouvées en avril à Martigny (beP) et une nidification en nichoir à Riddes: site inédit (R. Maret via eRe)!

PETIT-DUC SCOPS, ZWERGHOURELE

Année maigre en données, comparativement aux saisons précédentes. Outre Ayent et Arbaz, seuls Salgesch (div. obs.), Leuk (cSi, D. Riederer, An. Weiss) et Chalais (P. Marchesi) enregistrent des chanteurs, ainsi que Nax, 1320 m, site inhabituel (W. Maury).

GRAND-DUC D'EUROPE, UHU

En plaine du Rhône VS/VD, 11 sites occupés, dont au moins 8 couples et 11 juv à l'envol (nJ et al.).



D'origine méridionale, la rare hirondelle rousseline a été observée à plusieurs reprises au printemps 2009, comme ici aux marais de Pouta Fontana, à Grône, le 29.04.2009. – PHOTO ARNAUD BARRAS

ENGOULEVENT D'EUROPE, ZIEGENMELKER

Au moins 8 chanteurs sur le coteau entre Salgesch et Turtmann (div. obs.).

GUÉPIER D'EUROPE, BIENENFRESSER

Dix mentions (dont certaines se recoupent peut-être) entre le 2.5 à Erschmatt, 1200 m (4 ind, P. Oggier) et le 31.5 à Rotafen, 1010 m (Pat. Schmid). Max de 10 ind le 7.5 à Evionnaz (nJ). S'ensuit un isolé le 4.7 à Leuk, sans indice de nidification (C. Monnerat).

HUPPE FASCIÉE, WIEDEHOPF

Total de 123 nichées (dont 22 ont échoué) et 463 jeunes bagués en plaine du Rhône (Y. Bötsch et al. Uni BE)

PIK TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT

Entre mars et juillet, l'espèce est notée à Albinen, 1450 m (S. Keller), Blitzingen, 1550 m (M. Ernst), Collonges, 1280 m et 1670 m (J. Duplain; nJ), Salvan, 1220 m (rA) et sur Ayer, 1750 m (T. Fallet).

ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE

L'espèce est présente de façon ininterrompue entre Leuk et Raron du 10.4 au 7.5 (1-3 ind; div. obs.). Seules mentions en terres romandes, un ind le 21.4 à Granges/Sierre (jSa) et un tardif le 7.6 à Vouvry (nJ).

HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSENSCHWALBE

Trois migratrices très élevées le 15.3 sur Gluringen, 3140 m (M. Eggenschwiler).

HIRONDELLE ROUSSELIN, RÖTELSCHWALBE

Données nombreuses: première le 25.4 à Reveureulaz/Vionnaz, 1150 m (E. Morard; CAvS). Une le 27.4 à Martigny (beP, cSi; srdh), distincte d'une seconde le 29.4 (beP; srdh). Enfin, à Grône, 1-3 ind entre le 27 et le 30.4 (div. obs.; CAvS).

PIPIP ROUSSELIN, BRACHPIEPER

Passage soutenu en 10 localités, avec un max de 15 ind le 5.5 à Raron (cSi).

PIPIP À GORGE ROUSSE, ROTKEHLEPIEPER

Hormis 3 ind le 28.4 à Gampel (cSi), uniquement vu à Leuk: premier le 23.4 (cSi) et derniers le 9.5 (2 ind; Sal). Max de 5 le 29.4 (cSi).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE,

Présentant les caractères de la sous-espèce M. f. feldegg, Schafstelze mit den Merkmalen der Unterart M. f. feldegg. Une escale le 13.5 à Sion (arB; CAvS).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE,

Présentant les caractères de la sous-espèce M.f.flavissima ou M.f.lutea, Schafstelze mit den Merkmalen der Unterart M.f.flavissima oder M.f.lutea. Une le 2.5 à Niedergesteln (F. Schneider, Y. Rime; CAvS)