



## **Presencia de *Stegomastodon* (*Proboscidea*, *Gomphotheriidae*) en el Pleistoceno de Gonzanamá, Provincia de Loja (Ecuador)**

V. L. TELLO ROBLES<sup>1</sup>

Un molar de mastodonte encontrado en el Cantón Gonzanamá de la Provincia de Loja, se convierte hasta el momento en la única evidencia de gonfoterios en el sur de Ecuador, con una edad aproximada de Pleistoceno medio a superior. La problemática planteada en un principio fue identificar el género (*Cuvieronius* Osborn o *Stegomastodon* Pohlig) al que corresponde dicho molar. La pieza es un tercer molar inferior izquierdo caracterizado por presentar un talón relativamente robusto, carecer de la primera colina de la cara oclusal y presentar la segunda colina incompleta. Es importante destacar que el molar presenta una mayor cantidad de cónulos accesorios, por lo tanto la presencia de figuras treboladas en el esmalte a nivel de los lófidios externos adquiere una forma de trébol más compleja que en *Cuvieronius*. Las colinas presentan cierta angulación, asociada a una tendencia al desplazamiento de los coneletes de un lado del diente respecto a los del otro, mayor que en *Cuvieronius*, lo que representa un indicio de anancoidia. Las características disponibles que presenta el molar permiten asignarlo al género *Stegomastodon*, fundamentando así la presencia de este género en el sector de Gonzanamá, Provincia de Loja, Ecuador.

<sup>1</sup> Escuela de Geología y Minas, Universidad Técnica Particular de Loja. San Cayetano Alto, Loja, Ecuador. [leotello34@hotmail.com](mailto:leotello34@hotmail.com)