

Chronique ornithologique valaisanne de l'automne 2009 à l'été 2010

Jérémy Savioz¹

Bull. Murithienne 128/2010: 79-85 (2011)

ABRÉVIATIONS DES NOMS D'OBSERVATEURS – **A:** rA = R. Arlettaz - **B:** aBa = A. Barbalat; arB = A. Barras - **C:** mChx = M. Chesaux; bCl = B. Claude; jCl = J. Cloutier - **D:** gaD = G. Delaloye; nDe = N. Delaloye; hDu = H. Duperrex; aDx = A. Dussex – **E:** nEr = N. Erard - **F:** liF = L. Favre; jeF = J. Fournier - **J:** aja = A. Jacot; nJ = N. Jordan - **K:** nKl = N. Künzle - **M:** uMa = U. Marti; bM = B. Michellod; dMi = D. Michellod; eMo = E. Morard - **P:** mPe = M. Perraudin; beP = B. Posse - **R:** eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey; **dRi** = D. Riederer - **S:** Sal = P. Salzgeber; jSa = J. Savioz; eS = E. Sermet; faS = F. Schneider; aSi = A. Sierro; cSi = C. Sinz - **U:** alU = A. Uldry - **V:** rV = R. Voisin - **W:** Wid = E. Widmann - **Z:** dZo = D. Zollinger

Puis: **CAVs** = Commission de l'avifaune suisse – **SOS** = Station ornithologique suisse - **SOS VS** = Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse – **Uni BE** = Biologie de la Conservation de l'Université de Berne – **div. obs.** = divers observateurs – **sr dh** = sous réserve d'homologation – **RGSO** = Réseau Gypaète Suisse Occidentale.

Autres abréviations utilisées dans le texte

ad = adulte; **ch** = chanteur; **c** = couple; **env.** = environ; **fam** = famille; **f** = femelle; **imm** = immature; **ind** = individu; **juv** = juvénile; **m** = mâle; **max** = maximum; **min** = minimum; **ssp** = sous-espèce; **terr** = territoire.
= immature; **ind** = individu; **juv** = juvénile; **m** = mâle; **max** = maximum; **min** = minimum; **ssp** = sous-espèce; **terr** = territoire.

AUTOMNE ET HIVER 2009-2010

Peu de migrants firent escale durant les mois d'août et septembre, particulièrement chauds et secs. Les seuls événements marquants provinrent du col de Bretolet, qui enregistra sa première capture de **râle d'eau**; on y releva aussi un fort de passage de **chevaliers guignettes** et, surtout, de **guépriers d'Europe**. L'hiver fut marqué par l'hivernage tout à fait exceptionnel d'un groupe de **réميز pendulines** au lac de Montorge/Sion. On nota

également de nombreux **merles à plastron**, de même que plusieurs **busards saint-martin** en Valais central. Les **grandes aigrettes** répondirent à nouveau présent, tandis qu'un **butor étoilé** et un **héron gardeboeufs** séjournèrent dans la basse plaine. Enfin, il faut relever la présence prolongée d'un important groupe de **craves à bec rouge** en plaine haut-valaisanne ainsi que la première mention cantonale du **harle huppé**, probablement chassé par une vague de froid.

Crave à bec rouge, Alpenkrähe

Un important rassemblement familial de 43 ind le 6.9 sur Saint-Martin, 2690 m (rA). Durant l'hiver, un groupe de 28-34 ind fréquente la plainte de Leuk-Turtmann (div. obs.).

Choucas des tours, Dohle

A noter 35 ind le 15.8 et 32 le 22.8 à Collombey-Muraz (nJ), étonnants compte tenu de la désertion de la colonie de St-Triphon VD. D'où viennent-ils?

Pinson du Nord, Bergfink

A noter 200-250 ind en janvier à Monthey (rV) et 100 le 4.2 à Conthey (bM).

Venturon montagnard, Zitronengirlitz

Durant l'hiver, trois sites de plaines sont visités, dont La Brèche/Granges, qui compte un max exceptionnel de 130 ind le 13.2 (Wid).

Tarin des aulnes, Erlenzeisig

Au moins 2000 ind le 27.1 à Bellwald, 1380 m (faS), groupe énorme à l'occasion d'un hiver d'invasion.

Bouvreuil pivoine, Gimpel

Des spécimens aux cris «trompettants» sont à nouveau entendus le 21.12 à Bellwald et le 23.12 à Mühlbach (faS), le 12.2 à Ernen (2 ind; Y. Frutig) et probablement aussi le 16.1 à Bruson (arB).

Bruant proyer, Grauammer

Une escale de 4 ind le 24.10 à Leuk (Sal).

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2010

Le printemps 2010 fut varié. De nombreux ardéidés, en particulier **crabiers chevelus** et **hérons gardeboeufs**, firent escale chez nous, de même que plusieurs limicoles, dont des **grands gravelots** et des groupes de 4 **bécasseaux sanderling** en Valais central et de 8 **échasses blanches** dans le Chablais. Un nouvel afflux de **vautours fauves** fut aussi noté. Début mai fut marqué par les observations pour le moins exceptionnelles d'un **bruant chanteur**, passereau nord-américain jamais observé en Europe centrale jusque-là et par celle d'un **goéland d'Audouin!** Par ailleurs, une **buse féroce** séjourna un mois dans un pâturage alpin en plein cœur de l'été! Nous relèverons également l'importance de l'étang de Geschinen, qui fait figure de site d'escale privilégié des migrateurs transalpins depuis son aménagement récent. Au chapitre des nicheurs, le fait marquant fut la réinstallation réjouissante des **guépriers d'Europe** en deux sites de la plaine haut-valaisanne. Nous mentionnerons aussi deux reproductions de **grèbes huppés** en Valais central, la bonne santé de la population de **roselins cramois** dans la vallée de Conches et l'installation du **goéland leucophée** et de la **nette rousse** sur le Léman valaisan. En revanche, la reproduction des **gypaètes barbus** de Derborence échoua à nouveau. La plupart des espèces suivies (**huppe**, **petit-duc**, **engoulevant**) connurent une saison plutôt bonne, à l'exception du **bruant ortolan**...

Tadorne de Belon, Brandgangs

En escale le 2.3 aux îles de Sion (dMi).

Canard chipeau, Schnatterente

A relever l'escale de 13 ind le 27.3 à Raron (nKl).

Canard colvert, Stockente

A noter une reproduction en août sur le barrage de Zeuzier/Ayent, 1780 m (3 pull.; jSa; aDx).

Sarcelle d'été, Knäckente

Retour précoce en plusieurs sites le 28.2 : 11 ind aux îles de Sion (arB), 9 à Grône (dZo) et 7 à La Brèche/Sierre (Wid), ces deux dernières mentions concernant peut-être le même groupe. En fin de passage, 4 ind le 11.5 à Geschinen, 1340 m (uMa).

Nette rousse, Kolbenente

A noter une reproduction au Bouveret (un poussin âgé de quelques jours vu le 27.6; An. Weiss).

Fuligule morillon, Reiherente

Max estival de 22 ind le 27.6 (jSa) à Grône. Quatre familles observées entre ce site et La Brèche/Granges (div. obs.).

Egalement une famille à Derborence/Conthey, 1450 m (R. Slooves) et une autre à Vouvry (nJ).

Eider à duvet, Eiderente

4 ind le 28.4 au Bouveret (D. Muff).

Gélinotte des bois, Haseluhuh

Une plume découverte le 18.5 à Raron, 640 m (N. Rieille).

Grèbe huppé, Haubentaucher

Pour la première fois, un couple se reproduit sur le lac de la Brèche/Granges: 2 pull. vus à partir du 27.6 (jSa) et jusqu'au 10.9 au moins (liF). A noter aussi une nichée aux îles de Sion (B. Sthioul, arB), la deuxième en ce lieu. Année exceptionnelle.

Grand Cormoran, Kormoran

Max de 19 ind le 30.3 à La Brèche/Granges. Sur ce site, un ind bagué en 2007 dans la colonie du Fanel NE est observé les 4 et 15.4 (jSa, arB; SOS via J. Laesser).

Butor étoilé, Rohrdommel

Une escale à Grône le 2.4 (mPe, G. Salamin).

Blongios nain, Zwergdommel

Petite année: seulement une observation le 23.5 à Leuk (nKl) et un ch les 20 et 22.6 à Finges (rA; jSa).

Crabier chevelu, Rallenreier

Nombreuses données qui se recourent certainement en partie: à Leuk du 4 au 8.5 puis les 13-14.5 (div. obs.), à Ardon le 12.5 (jCl, K. Junker), à Baltschieder le 18.5 (nKl), à la Brèche/Sierre le 26.5 (arB, M. Sauthier) puis à nouveau à Leuk les 27 et 29.5 (aja; Chr. Plummer, An. Weiss).

Héron garde-bœufs, Kuhreier

Nombreuses données d'isolés, comme l'an passé: premier le 28.3 à Leuk (Sal, J.-M. Fasmeyer) puis le 2.4 à Raron (Wid). S'ensuivent des observations du 13 au 15.5 à Leuk et Turtmann (div. obs.) ainsi qu'un ind le 13.5 à Martigny (beP, M. Baudillon, S. Bütschi) et le 14.5 à Collombey-Muraz (eRe). En juin, vu le 11 à Turtmann et le 13 à Leuk (rA, M. Rogg, aJa).

Aigrette garzette, Seidenreier

Comme l'an dernier, nombreuses observations en 14 sites, du 14.4 à Grône (2 ind) au 23.6 à Ardon (2 ind; dMi). Retenons au max 12 ind en vol le 13.6 à la Brèche (liF), revus plus tard à Leuk (rA, arB, aJa, M. Rogg).

Grande Aigrette, Silberreier

Record d'affluence en Valais central avec 7 ind le 22.3 à Grône (dMi, jCl, Rey).

Héron pourpré, Purpurreier

Retour précoce le 28.3 puis les 2-3.4 à Leuk (Sal, nKl; div. obs.).

Cigogne blanche, Weissstorch

Deux ind les 9-10.3 à Conthey et Vétroz (H. Hausmann; A. Ducrey, A. Délétraz, T. Genin), dont un ind bagué en Allemagne (J. Laesser, SOS). Un ind le 24.4 à Collonges (jSa), peut-être le même que celui vu du 28 au 30.4 à Collombey-Muraz (J. Erard, rV, Y.-J. Cettou). Enfin, un ind surprenant le 25.6 en vol sur le lac de Mauvoisin, 2400 m (bCl).

Bondrée apivore, Wespenbussard

Un ind très précoce le 17.4 à Leuk (dZo).

Milan noir, Schwarzmilan

Un avant-coureur le 24.2 à Dorénaz (gaD).

Gypaète barbu, Bartgeier

Une nouvelle reproduction à Derborence/Conthey, malheureusement soldée par un échec. Le couple couve dès le 14.1 et nourrit dès le 2.3 (Fr. Biollaz), mais les activités cessent à mi-





avril, indiquant visiblement la mort du poussin. Les conditions météorologiques particulièrement rudes en sont peut-être la cause (RGSO). Pour la première fois, le couple présent à Leukerbad semble montrer des vellétés de reproduction (rA).

Vautour fauve, Gänsegeier

Nouvel afflux important (une quinzaine de mentions): premier le 23.4 à Champéry (mChx) et derniers le 16.7 à Mund, 2170 m (3 ind; A. Wullschlegler) et Salvan, 2780 m (4 ind ; bCl). Max de 8 ind le 29.5 sur Vionnaz, 1640 m (C. Winiger) et le 11.7 à la Pierre Avoi/Saxon, 2470 m (B. Droz) et de 7 ind le 14.7 sur Leukerbad, 2730 m (P. Jäggi).

Circaète Jean-le-Blanc, Schlangenadler

Présence ininterrompue de 2 ind sur le coteau de Leuk-Turtmann, de fin avril à fin juillet (div. obs.)

Busard des roseaux, Rohrweihe

Nombre élevé d'attardés en juin (5), le dernier le 20 à Vionnaz (nJ).

Busard cendré, Wiesenweihe

Dans la région de Leuk, plusieurs fois 2-3 ind du 18.4 au 1.6 (div. obs.). Ailleurs, notons à nouveau un ind à marquages alaires danois le 18.5 à Martigny (jCl).

Buse féroce, Adlerbussard

Séjour inattendu d'un ind, vraisemblablement du 20.6 au 20.7 à Täsch, 2300 m (V. Imboden *et al.*; CAVS). Il s'agit de la 4^e donnée valaisanne, la dernière datant de 1958!

Balbuzard pêcheur, Fischadler

Six mentions entre le 7.5 à Rotafen, 900 m (M. Gorgerat) et le 18.5 à Grône et Chamoson (peut-être le même ind; R. Obrist; S. Antoniazza). A noter un ind le 11.5 à Geschinen, 1380 m (uMa) et une escale prolongée du 13 au 16.5 à Leuk (div. obs.).

Faucon crécerelle, Turmfalke

En plaine valaisanne, 41 nichoirs occupés entre le Léman et Sierre (eRe, beP SOS VS); à noter aussi la reproduction réussie d'un c. dans un bac à fleurs, au 12^e étage d'une tour à Sion VS (G. Dubuis, E. Engel).

Faucon kobez, Rotfussfalke

Printemps d'afflux, perçu en 8 localités, essentiellement dans la région de Leuk: premier le 29.4 en ce lieu (A. Ducrey) et dernier le 14.6 à Martigny (eRe), avec un max de 5 ind le 1.5 à Leuk (dRi). S'ensuivent deux données tardives à Geschinen, 1340 m: 1 ind le 1.7 (D. Heldner) et 2 le 13.7 (T. Wirthner).

Marouette poussin, Kleines Sumpfhuhn

A Leuk uniquement, les 10.4 (J.-M. Dufion, hDu) et 21.4 (jCl, jSa).

Foulque macroule, Blässhuhn

A noter trois nidifications en altitude: Geschinen, 1340 m (1^{re} fois; div. obs.), Derborence/Conthey, 1450 m (nidification échouée, jSa) et Champex, 1460 m (bCl).

Grue cendrée, Kranich

Une le 9.3 à Collombey-Muraz (rV), 4 le 16.3 à Grône (R. Délèze) et enfin 9 le 23.3 en vol sur Nendaz, 3500 m (dMi), rares données au cœur des Alpes valaisannes!

Echasse blanche, Stelzenläufer

Huit oiseaux le 26.3 à Monthey (aLU) : donnée surprenante par la date précoce et le nombre!

Petit Gravelot, Flussregenpfeifer

Aucun indice de nidification en dehors de Finges (min 5 c; div. obs.) hormis un ad en juin-juillet aux Epines/Conthey (arB, Y. Böttsch).

Grand Gravelot, Sandregenpfeifer

Etonnamment, plusieurs données: le 2.5 à Martigny (dRi), le 8 sur le Rhône de Finges (beP, J. Ançay), les 14-15 à Turtmann (dRi, A. Vogler, C. Beerli) et les 17-18 à Geschinen, 1340 m (uMa).

Vanneau huppé, Kiebitz

Trois nidifications menées à bien à Vouvy (nJ, U. Anderau), bonne année. Sinon, 2 ad le 14.6 en vadrouille dans un alpage sur Verbier, 2200 m (U. Wullschlegler).

Bécasseau sanderling, Sanderling

Escale surprenante de 4 ind le 8.5 sur le Rhône de Finges (beP, J. Ançay).

Combattant varié, Kampfläufer

A Leuk, 4 le 1.5 (Wid) et 1 les 3-4.5 (jSa, cSi).

Bécassine des marais, Bekassine

Une attardée les 5-6.5 à Leuk (Y. Rime, jSa).

Bécasse des bois, Waldschnepfe

Toujours présente à Finges (une croûle le 17.5, jSa).

Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer

Max de 6 le 5.5 à Leuk (cSi).

Chevalier guignette, Flussuferläufer

Un migrateur précoce le 6.3 à Münster, 1350 m (M. Eggenschwiler). A Finges, des c cantonnés en 6 sites au moins (jSa *et al.*).

Goéland d'Audouin, Korallenmöwe

Première observation en Valais: un ad survole les marais de Grône le 10.5 avant de poursuivre sa route vers l'aval (mPe; CAVS). Il s'agit vraisemblablement du même oiseau vu le 7.5 dans la vallée du Rhin, aux Grisons.

Goéland brun, Heringsmöwe

Un ind le 30.4 à Sion puis Ardon, en compagnie de 23 Goélans leucophées (arB). Un autre le 2.5 à Gampel (P. Lustenberger, M. Schweizer).

Goéland leucophée, Mittelmeermöwe

Nombreuses données en Valais central: notamment 23 ind le 30.4 à Sion et Ardon (arB) et 17 ind les 15.7 à Martigny (beP) et 27.7 à Gampel (P.-A. Oggier). Egalement 2 ind le 7.7 sur la Dent de Morcles/Fully, 3400 m (nJ). A noter une tentative de reproduction au Bouveret, la première pour le canton: un adulte couvant un œuf en mai sur le barrage flottant situé à l'embouchure du Rhône (hDu).

Sterne pierregarin, Flusseeeschwalbe

Nombreuses à l'embouchure du Rhône entre fin avril et mi-mai : max de 57 ind le 4.5 (hDu).

Guifette moustac, Weissbartseeschwalbe

Trois le 7.5 au Bouveret (aBa).

Guifette noire, Trauerseeschwalbe

Deux le 4.5 et dix le 7.5 au Bouveret (hDu; aBa).

Pigeon colombin, Hohлтаube

Hors basse plaine, 3 le 28.2 à Salgesch (rA), 3 le 27.3 à Raron (nKl) et 1 le 21.4 à Martigny (hDu).

Tourterelle des bois, Turteltaube

A relever l'escale de 5 oiseaux le 18.5 à Savièse, 1000 m (G. Frossard).

Effraie des clochers, Schleiereule

Une seule famille dans les nichoirs de la plaine du Rhône (eRe, beP SOS VS, I. Henry)

Petit-duc scops, Zwergohreule

Peu entendu en mai en raison du mauvais temps. Au moins 8 c recensés, dont 4 dans le Haut-Valais et 3 à Ayent-Arbaz (aSi SOS VS), ainsi qu'un ch en juillet à Nax, 1380 m, comme l'an passé (Anonyme).

Grand-duc d'Europe, Uhu

Indices de présence en 14 sites valaisans. Parmi eux, 4 nidifications certaines (rA, nJ *et al.*)

Engoulevent d'Europe, Ziegenmelker

Très bonne année: au moins 16 ch entre Salquenen et Turtmann, essentiellement sur le coteau (aSi SOS VS). Egalement un ch à Ausserberg (P. Huguenin).

Martinet noir, Mauersegler

Au plus fort du passage, 2000 le 3.5 à Leuk (cSi).

Martin-pêcheur d'Europe, Eisvogel

Nidification certaine à Sion (rA), probable sur le Rhône de Finges (beP, jSa), à Grône (jSa) et Leuk (jSa, K. Junker) et possible à Ardon (arB, Y. Böttsch, M. Zimmerli).

Guépier d'Europe, Bienenfresser

Après un passage faste de migrants (13 mentions du 4-9.5 à Martigny (15 ind; div. obs.) au 1.6 à Naters (4 ind; A. Stähli)), l'espèce s'est à nouveau reproduite avec succès dans le Haut-Valais! Sur un premier site, 8 ind apparaissent le 20.5 (nKl), formant finalement 3 c nicheurs (beP, jSa *et al.*). La 12.6, un couple est détecté sur un second site (Anonyme *via* P. Oggier). L'envol des jeunes n'a pas été suivi mais les nourrissages intensifs montrent que chacune des quatre nichées a abouti.



PHOTO 3 – Guêpier d'Europe: Après 13 années d'absence, le guêpier d'Europe est revenu nicher dans le Haut-Valais. Ici, un adulte quittant la loge après le nourrissage des jeunes. 04 août 2010 – PHOTO CHRISTOPHER PLUMMER

Huppe fasciée, Wiedehopf

Des 138 nichées entamées, 113 ont été couronnées de succès et ont produit 514 juv. à l'envol, une bonne année (Y. Bötsch, Sch Uni BE).

Pic tridactyle, Dreizehenspecht

Un c avec accouplement les 16 et 23.5 et le 3.6 sur Grône, 1810 m (bM). Ailleurs, le 21.5 sur Vollèges, 1510 m (bCl) et le 15.7 à Ried-Môrel, 2050 m (J. Duplain).

Alouette calandre, Kalanderlerche

Une escale le 24.4 à Leuk (aJa, M. Wettstein; CAvS).

Alouette calandrelle, Kurzzehenlerche

Observée six fois à Leuk du 18.4 (M. Bastardot, Y. Rime, J.-E. Liberek) au 15.5 (2 ind, A. Vogler), trois fois à Vouvry du 1 au 19.5 (nJ; J.-M. Dufлон) et à Martigny le 11.5 (jCl).

Hirondelle de rivage, Uferschwalbe

S'attardent en mai-juin: 50 ind le 20.5 à Ardon (arB) et dernière le 17.6 à Grône (jSa).

Hirondelle rousseline, Rötelschwalbe

Uniquement vue à Martigny-Fully les 2 (div. obs.), 5 (hDu), 10 (St. Stutz) et 17.5 (jCl).

Pipit rousseline, Brachpieper

Un ind très précoce le 30.3 à Sion (arB; CAvS), avant le passage régulier dès le 16.4 à Raron (5 ind; Sal). Max. de 7 ind le 3.5 à Raron (cSi) et le 3.5 à Baltschieder (cSi).

Pipit farlouse

Un le 20.7 à Leukerbad (Y. Matthey).

Pipit à gorge rousse, Rotkehlpieper

Vu à Leuk entre le 18.4 (Ph. Frei) et le 10.5 (St. Stutz) avec un max de 7 le 4.5 (cSi). En dehors de ce site, l'espèce est vue isolément le 28.4 à Gampel (cSi), le 2.5 à Fully (D. Guerra, Y. Ménétrey) et le 3.5 à Baltschieder (cSi).

Bergeronnette printanière, Schafstelze

Au moins 16 ch en juin à Vouvry, Collombey-Muraz et Vionnaz (eRe et al.) mais seulement 5-6 entre Leuk et Gampel (div. obs.).

Bergeronnette printanière présentant les caractères de la sous-espèce M. f. feldegg, Schafstelze mit den Merkmalen der Unterart M. f. feldegg

Nombreuses données, en écho à l'afflux constaté partout en Suisse: une femelle le 5.5 à Vouvry, la première en Suisse (nJ; CAvS), puis des mâles les 5-6.5 à Leuk (P. Lustenberger, cSi; Y.

Rime, jSa; CAvS), le 6.5 à Gampel (2 ind; cSi; srdh), les 22-23.5 à Leuk et Turtmann (div. obs; CAvS).

Bergeronnette printanière présentant les caractères de la sous-espèce M.f.flavissima ou M.f.lutea, Schafstelze mit den Merkmalen der Unterart M.f.flavissima oder M.f.lutea

Une le 13.5 à Leuk (Wid; CAvS).

Bergeronnette des ruisseaux, Bergstelze

Un ch très élevé le 25.7 au lac du Louché/Nax, 2570 m (arB, liF).

Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen

Belle affluence: 9 observations entre et le 14.3 à Vétroz (J.-M. Fasmeyer) et le 6.4 à Blützingen, 1400 m (H. Wirthner).

Gorgebleue à miroir roux, Blaukehlchen mit den Merkmalen der Unterart L.s.svecica

Une donnée de fin juillet dans un biotope alpin de la vallée de Conches (M. Hammel).

Rougequeue à front blanc, Gartenrotschwanz

86 territoires détectés dans la forêt incendiée de Leuk, en légère baisse par rapport à 2008 (aSi, beP SOS VS).

Tarier des prés, Braunkehlchen

Comme l'an passé, deux fam à Leuk et un terr à Turtmann (div. obs.).

Tarier pâtre, Schwarzkehlchen

Au moins 34 terr entre Vouvry et Lalden (div. obs.).

Monticole de roche, Steinrötel

Seuls 4 terr dans la forêt incendiée de Leuk (aSi, beP SOS VS).

Monticole bleu, Bleumerle

Sur le site de Chamoson, 3 m ch sont présents et 2 nichées sont constatées, l'une début juin et l'autre fin juillet (div. obs.). A noter la présence, le 25.7, d'un m ch en un second site (M. Zimmerli).

Locustelle lusciniöide, Rohrschwirl

A Leuk, repérée le 16.4 (beP), les 28-29.4 (cSi), le 15.5 (R. Hardegger, S. Birrer) et le 18.5 (beP). Belle présence!

Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger

Le 23.7, un ad nourrissant un juv est observé au marais d'Ardon, vraisemblablement en escale (Zimmerli, arB; CAvS)!

Rousserolle effarvate, Teichrohrsänger

Entendue en mai ainsi que le 7.7 à Geschinen, 1340 m (uMa, M. Güntert).

Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger

Nombreuses escales en 12 sites, dont Montorge/Sion, 640 m, le 2.5 (nDe). A Leuk, 2 ind en juillet indiquent une nidification probable (beP).

Hypolaïs icterine, Gelbspötter

A noter 11 ind (dont 10 ch) le 20.5 à Martigny (beP).

Fauvette à tête noire, Mönchsgrasmücke

A noter un ch élevé le 29.5 sur Täsch, 2260 m (J. Duplain).

Fauvette grisette, Dorngrasmücke

Maigres indices de reproduction après la mi-mai, en seulement quatre sites: Leuk (plaine et forêt incendiée; div. obs.), Arbaz (N. Erard) et Mase (Wid).

Fauvette passerinette, Weissbartgrasmücke

Un ch. le 13.6 à Leuk, sans suite (J. Günther, H.Stellwag, D.Krailling; srdh).

Fauvette mélanocéphale, Samtkopfgasmücke

Un ch le 22.5 à Finges (A. Jordi, A. Strasky, J. Bruezière, CAvS).

Gobemouche à collier, Halsbandschnäpper

Une escale le 10.5 à La Brèche/Sierre (jSa, arB; CAvS).

Gobemouche noir, Trauerschnäpper

Un ind précoce le 31.3 à Grône (mPe). A noter un ch en juin à Geschinen, 1340 m (uMa), fait inédit.

Rémiz penduline, Beutelmeise

Environ quinze observations réparties entre le 8.3 à Sion (3 ind; F. Müller) et le 14.4 à La Brèche/Sierre (6 ind; dMi). Max de 13 ind le 21.3 à St-Léonard (rA) et de 9 ind le 31.3 à Vétroz (jCl).

Loriot d'Europe, Piro

Des ch en escale le 21.5 sur Leuk, 1810 m (beP) et à Geschinen, 1340 m (uMa).

Pie-grèche à tête rousse, Rotkopfwürger

En escale le 1.5 à Martigny (beP) et le 13.5 à Collombey-Muraz (nJ).



Moineau domestique, Haussperling

En période de nidification, retenons 5 ind le 25.6 sur Wiler, 2100 m (T. Tschopp).

Roselin cramoisi, Karmingimpel

L'espèce se porte bien dans la vallée de Conches : à Geschinen, au moins 3 ch le 20.6 (arB, jSa, liF) et un nourrissage le 14.7 (dRi). Nidification probable à Gluringen (H. Wirthner) et possible en 4 autres sites de la région (faS, aJa, M. Kestenhholz). Ailleurs, un ind sans doute en escale le 6.6 sur Nendaz, 1600 m (R. Rauber).

Bruant ortolan, Ortolan

A nouveau seuls 7 ch en Valais, dont 6 sur le coteau de Leuk (eRe, aJa SOS VS).

Bruant mélanocéphale, Kappenammer

Un m le 4.6 à Ritzingen (P. Horch; CAvS).

Bruant proyer, Grauammer

Des ch sont notés à Leuk le 18.4 et trois fois en mai (div. obs.), à Turtmann le 13.6 (div. obs.) et à Geschinen le 18.6 (M. Kestenhholz), vraisemblablement tous en vagabondage. Ailleurs, des ind silencieux sont vus le 24.4 à Ulrichen (M. Eggenschwiler), le 14.5 à Gampel (A. Vogler) et Vionnaz (eRe).

Bruant chanteur, Singammer

Un ind de cette espèce nord-américaine est aperçu le 1.5 à Turtmann, pour la première fois en Suisse et en Europe centrale (jSa; CAvS) !

Oiseaux exotiques (automne 2006 - été 2010)

Bernache nonnette, Weisswangengans

Deux le 14.4.07 à Verbier, 1650 m (J.-M. Breguet), et une entre le 17.5 et 11.6.09 à Collombey-Muraz (rV, P. Pochon, G. Rey).

Canard de Barbarie, Moschusente

A Sion et Vétroz les 29-30.10.08 (arB) puis 2-3 ind le 28.4 et le 13.7.09 à Conthey (gaD; M. Tschumi *et al.*) et un le 26.11 (arB).

Canard carolin, Brautente

Un-deux en novembre et décembre 06 à Sion (Wid, arB). Deux le 21.9.08 à Vétroz (arB), 1 le 10.4.09 à Brig (T. Wirthner) puis 2 durant l'hiver 09-10 à La Brèche/Sierre et Grône (liF, arB).

Canard mandarin, Mandarinente

Vu en 2007 le 18.2 à Port-Valais (N. Vianin-Genolet), le 6.10 à Grône (Wid) et les 19-20.12 à St-Gingolph (A. Fasel).

Dès 2009, régulièrement à Sierre, Granges et Grône, notamment durant l'hiver 09-10 (div. obs.). En 2010, vu le 5.5 à Pramont/Sierre (jSa) et le 9.5 à Vétroz (J.-M. Fasmeyer).

Canard à bec tacheté, Fleckschnabelente

Une f leucistique présente de mars 2006 à avril 2007 à Martigny (beP).

Sarcelle bariolée, Silberente

Une le 8.2 à Turtmann (Sal).

Faucon sacre, Würgfalke

Un ind avec des lanières aux pattes le 22.8.09 à Conthey (M. Sauthier; CAvS), échappé de chez un fauconnier local.

Perruche ondulée, Wellensittich

Une le 22.12.06 à Dorénaz (gDe) et une autre le 25.9.08 à Sion, présente depuis une demi-année environ (arB). Enfin, une le

12.5.09 à Saillon (M. Tschumi).

Perruche à collier, Halsbandsittich

Un ind à Sion vu en janvier, avril et décembre 09 ainsi que le 29.5.10 (div. obs.).

Inséparable de Fischer, Pfirsichköpfchen

Trois à quatre oiseaux dès le 26.6.10 à Martigny (St. Bruchez).

Bengali rouge, Tigerfink

Quatre ind le 10.7.08 à Saint-Luc (J.-F. Fave).

Addenda

Chronique ornithologique valaisanne : de l'automne 2008 à l'été 2009

Chevalier culblanc

Rajouter la date de l'observation faite au lac des Autannes, 2680 m, le 26.08.09 (C. Pochelon).

Coucou gris,

Rajouter une reproduction très élevée: un juv encore nourri par un pipit spioncelle le 27.08.09 sur Thyon, 2450 m (Wid).

Gobemouche nain

Rajouter deux ind bien surprenants le 4.8.09 à Zermatt (G. Gysi, F. Dubuis Gysi; CAvS).

