

ms. CCCLXXVIII
378

S. XVIII

~~1750~~

En 8 de Abril de 1811 lei en el Colegio para el examen de
Medico los puntos sig.^{tes}..... } caio dia de Dolores en este mismo.

Aphorismo: el 68 del libro 4.^o

Afecto: la Melancolia.

Fiebre: la Anzimecina, o Mercurica de los Antiguos.


Anatomia: la Distribuy^{on} de las venas.

Este tratado Nosológico está compuesto por D.^{no} Felix Miguel,
Cathedratico de la Universidad de Valencia sig.^{se} estudia para
la Clinica de dicha Ciudad: con ta lo dicho por relacion de va-
rios sujetos que han estudiado en dicha la misma.


Siglo XVIII.

manuscrito probablemente
inédito.

Mss.
168



Esta obra ó tratado Nosológico
ha sido escrito y compuesto
por D. Felix Miguel,
Catedrático de la
Universidad de
Valencia.



Esta obra ó tratado Nosológico
ha sido escrito y compuesto
por D.ⁿ Felix Miguel
Cathedratico de la
Vniversidad de
Valencia.

XVIII

De Maximex.

Esta obra se trata de Zoologico
en el libro de este y compuesto
por D. Felix Alcala
Catedratico de la
Universidad de
Valencia.

Treatado Nosologico.

El metodo Nosologico es una obra, q. divide las enfermedades en sus clases, ordenes, generos, y especies, con el objeto de indagar, y venir mejor en conocimiento de la dolencia, y proponer los oportunos remedios.

La clase contiene los caracteres principales, q. a primera vista aparecen, o por lo menos sin mucha indagacion, los quales aprovechan para venir en conocimiento de la enfermedad.

El orden no es otra cosa, q. un efecto de la clase, y para mayor individualidad, en amplificando la materia.

El genero es una produccion del arte, y de ingenio, con inteligencia, q. tanto la clase, como el orden, y genero no son mas q. unos entes arbitrarios, y unos entes arbitrarios; digo entes arbitrarios, de q. los Gt. It. usaban para su mayor inteligencia.

Las especies son unos verdaderos entes, que existen, o por mejor decir, son las causas productoras de las enfermedades; y asi dada la especie, se su-

pone la clase, orden, y genero.

Clase 1.^a Calenturas.

La calentura es una enfermedad, cuyos caracteres constitutivos son la celeridad del pulso, calor aumentado, daño de funciones, debilidad en las extremidades, sin vicio topico.

Siempre, y quando, q^e se no presenta este symptoma, o conjunto de señales, decimos, y con mucho fundamento, que nuestra economia está atacada de calentura.

La celeridad del pulso es la que solam.^{te} se explora, para el conocimiento de la calentura, aung. muchas veces acontece, que por haver hecho algun exercicio immoderado, se presenta la celeridad del pulso, como igualm.^{te} despues de haver comido, y sin embargo no decimos, que hay calentura, por quanto esta celeridad es pasajera: lo mismo decimos del calor aumentado; pues este se presenta por la transpiracion impedida, o por qualquiera otra causa, sin verificarse la celeridad en el pulso, daño de funciones; y por conjuigente no poder decir por solo este symptoma, que hay calentura; e igualm.^{te} puede

haber union dañada, sin que haya calentura, como sucede, quando el mientraio se halla obtuido, por lo que se impide la perfecta chitificacion; de lo que inferimos sea necesarias las tres condiciones, para que digamos, que hay calentura.

Esta clase comprehende tres ordenes, à saber, continuas, remitentes, e intermitentes. La calentura continua es aquella, que desde el instante, que acomete se porta su termino guarda el mismo grado, sin tener aumento, ni decaimiento. La remitente es aquella, en la que observamos remisiones, y exacerbaciones, pero sin verdadera apyresia, e intermision. La intermitente es aquella, en la que se observa una intermision verdadera, esto es, aquella calentura, de la que los enfermos se hallan libres por algun tiempo.

Orden 1.º Continua.

El orden 1.º de la clase de calenturas comprehende à las continuas, esto es, à aquellas, que guardan un mismo impetu, como hemos insinuado: constituye cinco generos, à saber, Efemera, Synoca, Synocus, Anysfordica, y Ectica.

Genero 1.º Efemera.

El primer genero del orden de calenturas continuas es la

Efemera: esta se conoce por ser una enfermedad, o calentura, que solamente dura 24 o 36 horas: A mas por que sus causas son breves, sus sintomas benignos, la lengua, los excrementos, y la orina se presentan muy semejante al estado de salud; en una palabra el enfermo se halla sin sintomas de malignidad; si solo algun dolor de cabeza, calor aumentado en cantidad, hallandose despejado, y quasi apto para exercer sus funciones =

1.^a reconoce varias especies: La Pleurica, o Atletica: esta se conoce, por residir en un sujeto robusto, el qual ha hecho algun exercicio immoderado, o padecido alguna insolacion, por la que se han enrasecado los fluidos; tambien se conoce por la rubiundez de la cara, pulso fuerte &c.^a Su curacion se debe emprender (si hubiere gran copia de humor) por una corta evacuacion de sangre, aunque regularmente no se necesita; si tan solo como el uso del agrax, granada, moras, con el objeto de oponerse a la putrefaccion, a la q. aun en el estado de sanidad esta expuesta nuestra economia; de modo que mezclados los subacidos con agua sirven para restituir a los ep^{os}. aquella humedad, de que carecen: conviene mucho la quietud, y la abstinencia, esto es, dar al enfermo un caldo tenue, y de este modo consiguen esto la salud.

cuor-
pos.

2.^a La Catarrhal: Esta se conoce principalm.^{te}

5

por el lactimeo, to, coriza, algun tanto de opresion
al pecho, en una palabra por la relacion del enfriamiento,
el qual dice haberse expuesto a un ayre muy frio, des-
pues de estar su cuerpo constituido en un calor consi-
derable. Su curacion consiste en aumentar la trans-
piracion por medio de un pediluvio, usando interior-
mente los diaforeticos suaves, como la infusion de las
amapolas, flores cordiales, viola, borrajas &c. pero en
este caso nunca se usara de los muy fuertes, o acidos:
es muy bueno aumentar el calor de la cama por medio
de ropa, cerrando las ventanas, y espumando la habi-
tacion.

3.^a La Lactea: Esta es propia de las mugeres, y la
causa de ella es el ascenso de la leche a las mamas, cuyo
ascenso verificandose, las liberta de dicha calentura:
acontece despues del parto, y suele durar 20, o tres dias: En
esta dolencia es muy util el proporcionar el fomento de chis-
cias, o escarola con el fin de suavizar el grande calor,
que se observa; al mismo tiempo es util mandar fo-
mento de antes a las mamas, con el objeto de aflojar lo
variado, y dar quanto antes entrada a la leche, pues es
el unico remedio; dichos fomentos podran formarse de
la malva, bismalva, parietaria, sabuco &c. a demas se
aplicara quanto antes el niño a las mamas para 20
finis; el primero, para q. atraiga la leche, y el segundo

para impedir, que citando allí detienda, estímulos aque-
llos vasos, y aumente la calentura, ó forme aquel tu-
morillo, que vulgarmente llaman pelo de pecho. Esta ro-
tencia acontece á aquellas Señoras, que no quierendan
á los niños la primera leche, haciendo perjuicio á los pa-
vulg, y á sí mismas; siendo así que la primera leche, q.
los Médicos llaman calostro, es un medicamento puesto
por la naturaleza, para purgar el Meconio, que veni-
de en los intestinos de los infantes. Quando se presenta
el tumor (de que ya hemos hablado) en los pechos, ó ma-
mas, se propinarán los fomentos lavantes, añadiendo
una poca manteca de hysope, con el fin de resolver
aquél material endurecido, procurando por todos los
medios posibles padecan de ánimo, método con el qual
regularmente se consigue la curacion.

Catame-
nial.

A la Catamenial: Esta acontece igualmente á las Se-
ñoras, y en especial á las Doncellas, quando empieza la
evacuacion menstrual: se presenta con pesadez, algun
vertigo, dolor de cabeza, y de pelvis: la indicacion, que
aquí se no presenta, es favorecer á la naturaleza para
la evacuacion menstrual, para lo qual se prescribi-
rán los pediluvios, las frías á las piernas, usando in-
teriormente de los coimientos de culantrillo, grama &c.
Los señales no tienen aquí lugar, por quanto no hay
obstruccion; y si esto no bastare, se hará una eva-
cuacion de sangre, y en primer lugar está indicada del pie.

5.^a Gastrica: Esta se conoce por la acompaña-
 da de nausea, o vomito, mal gusto en la boca, la
 lengua sucia, pes en la boca de los intestinos, y un es-
 pecial del estomago, y en fin por la relacion del en-
 fermo: si hubiere alguna nausea, o la materia mor-
 bida reside en el estomago, se preparará un ligero
 emetico con ℥ss. de agua, o un poco de osimil con el
 aceite de almendras dulces, o sino una pluma á las
 fauces, para que estas irritadas, se promueva el vo-
 mita: si el material existe en los intestinos, se dará
 un suave purgante, como ℥j del maná con ℥j del
 jarabe de chicoria, y ℥ij. de agua de malva, igual-
 mente se puede dar una lavativa.

6.^a La Maligna: Esta la conocen los anti-
 quos con el nombre de Eryfus: se presenta con sínto-
 mas nerviosos, acompañada de un sudor sintomático;
 esta rara vez acontece, y si es caso, epidémicamente:
 los remedios, que aqui estan indicados, son los conser-
 vantes nerviosos. Estas son las especies, que mas co-
 munitemente se presentan en la practica, aunque comun-
 mente segun la causa productora, asi sera la espe-
 cie; lo cierto es, que la Efemera siempre acontece
 causas leves, y aparece con sintomas benignos: su
 curacion es facil en el ejercicio de la practica.

Genero 2.º Synocal

El 2.º genero del orden de las calenturas continuas, es la Synocal: esta es una calentura benigna, y casi sin riesgo, se establece bien la curacion; solo se diferencia de la Efemera, en que en la Synocal las causas obran con mas actividad, y energia sobre nuestra maquina: la duracion de esta dolencia suele ser seis, o siete dias: los sintomas, que la acompañan, son los mismos, que los de la Efemera, a saber, calor aumentado, que no peca en qualidad, sino en cantidad, las orinas, y demas excrementos apenas se apartan del estado natural, suelen tener algun dolor de cabeza, y fatiga, que obliga al enfermo a estarse en la cama.

Reconoce quatro especies: 1.ª La Pleuronica: esta acontece a los juvenes, y principalmente desde los diez hasta los diez y ocho años, en cuyo tiempo toma incremento el cuerpo, y existe el calor en su auge: en las mugeres apenas se observa esta calentura, a causa de que la sangre venida la espelen todos los meses, quando ha llegado el tiempo de la pubertad: los muchachos suelen curarse de esta dolencia por medio de alguna hemorragia de las narices: quando se presenta en un sujeto robusto con rostro encendido, pulso algo fuerte, y duro, calor grande, y que solo peca en cantidad, imita-

realmente se precipitará alguna evacuacion de sangre,
 atendiendo á la idiosincrasia del enfermo: la dieta sera
 tenue, y contraria á la putrefaccion; y así se puede com-
 poner de algun poco de pollo, ó ternera, añadiendo un
 vegetal, para que aduina lo craso: el caldo se puede dar
 de quatro en quatro horas, y en el intermedio un par
 de vasos de agua con un poco de miel, ó cañon tartaro:
 si aconteciere en el vejeño, se podra refrescar el agua:
 si la calentura fuese muy activa, se pueden añadir
 los acidos vegetales, como el orimeol, zumo de limon, na-
 ranja, granada &c. Son tambien útiles las emulsiones,
 para precaver el delirio, ó para corregirlo dado caso
 que lo hubiere: estas se pueden hacer del jugo de las
 almendras, pepita de melon, ó calabacas &c. mezclando
 con agua de citada, escorronera &c. sino hubiere propo-
 sion de esto, lo poran suplex las simientes frias, como
 de techuga, y escarolas, añadiendo ultimam.^{te} un jarabe,
 ó azucar, con lo qual se refresca el paladar del enfermo,
 y se satisfacen la indicacion.

2.^a La Catarral: ésta se conoce por sus pecu-
 liares caracteres, qual es son, el lacrimoso, tos, coxica, al-
 gun tanto de opresion de pecho &c. Su curacion se debe
 emprender por lo pedituvio, y frugas suaves con el fin
 de promover la transpiracion; interm.^{te} se usará de

de los leues sudoríficos, como la infusión de las amapalas, flores cordiales, violat. &c. con esto no basta, se pueden añadir algunos granos de polvos de Dover, o algun otro remedio de esta naturaleza, todo con el fin de aumentar la transpiracion, y promover el sudor; sino obstante continuare la calentura sin alivio alguno, se usara de los opistásticos, y si ni aun esto bastare, un vesicatorio al pecho: para la tos se puede prescribir un jarabe, como el de violado, y agua del mismo.

3a La Gastrica: En esta se observan los sintomas siguientes; como alguna nausea, vomito, mal gusto en la boca, la lengua algo sucia, peso á la boca superior del estomago, o intestino: luego que esta se haya presentado, se preparara un emetico; si el vicio esta en el estomago, se usara de la raíz de hupcacoana en polvos junto con el caldo; o sino q. ij. de tart. emet. disueltos en lbg. de agua; pero si la materia mortifica existe en los intestinos, se echara mano de los purgantes, como el cocimiento de tamaxindo, sal de tartaro en dosis de ℞. por ser muy activo el exema de tartaro: es tambien muy bueno el suero de la leche, las ofas de sen, como igualm. algunos cocimientos compuestos de las yerbas emolientes, añadiendo un poco de miel, aceite, sal comun: hechar estas diligencias, conviene insistir por 3o, o tres dias con bebidas compuestas del exema tartaro, y osimiel con el fin de

expelen el producto ventoso, (si es caso queda en prime-
 rar via) Despues se propinan lo ^{de arriba} delectuosos corroborantes,
 como alguna tara de agua de mamamillas, te, Cafe
 &c. Si esto no baltare, para corregir la debilidad, se man-
 dara alguna tinturilla de ^{de arriba} g^a, y alguna infusion vi-
 nosa de la salvia, y otras de esta naturaleza.

4^a La Nerviosa: Esta se suele presentar con
 los sintomas siguientes: dolor de cabeza, debilidad en
 el pecho, algo de sordera, convulsion, y delirio pasajero,
 y en fin los sintomas nervios: Regularm. ^{te} acontrese
 esta dolencia á las Señoras despues del parto: La cura-
 cion no se debe principiar por las evacuaciones de san-
 gre, por no estar indicadas; sino hubiere acaesido lo
 loquico, se daran uno pediluvio, y frías, usándo al
 mismo tiempo de algunas bebidas compuestas del suc-
 cino, Castor, con el jarabe de cortexas de tierra, agua
 de melisa, alguna composicion del opio, como son algu-
 nas gotas de Laudano con moderacion: tambien se
 pueden mandar algunas emulsiones opiadas, como ^{de} 33
 de la simiente de adormidera, y quatro, ó seis ^{de} ab-
 mendras, costachéndo el jugo de estas, mezclando con
 agua, y un poco de arucas. Si fuere muy pestifera
 la calentura, y no cediere á este remedio, se pueden
 mandar uno Epispastico compuesto de levadura, y uina-

gre, y aplicando á las plantas delo pie. Los acidos
 no tienen aqui lugar, por la mucha inestabilidad,
 que hay en todo el sistema, por lo qual se debe
 omitir.

Genero 3.º Synocus.

El 3.º Genero de las calenturas continuas es el Synocus Pu-
 trida. cuyo caracte es ser una calentura continua sin
 remision, ni intermision, acompañada de disgregaciones
 humorales, principalm. de camara con febre, la vomita
 crasa con sedimento, calor acre que se pega á las yemas
 delo delo, causando al tacto una ingrata sensacion,
 apesada portrado principalm. á las carnes, nauseas, y
 á las veces vomito, pesader, e inagacion para el mo-
 vimiento, dolor en las articulaciones, y especialmente
 al espinaço: con todo esto síntomas se observa al-
 gunas veces, antes que apaxerca la calentura, intexin
 que la causa obrando de dia en dia, la produce con
 gran enegia: en esta calentura no hay verdadera pu-
 trificacion, sino una degeneracion de humores; por con-
 siguiente sus causas son todo lo q. conduce por invertix
 el estado natural delo solido, y fluido. Las especies,
 mas usuales son tres, á saber:

1.ª La Metorica: se observa en aquellos suge-
 to mas juvenes, robusto, sanguineo. En este caso es

quando sucede lo q^e dice Boerhawe, a saber, que lo^s quatro primeros dias se presenta como una inflamaj. esto es, con el pulso duro, dolor de cabeza, grande calor, pero sin erisio topico: lo que se observa es, q^e si a la periferia del cuerpo saben algunas manchas, como picadas de pulgas, el calor es igual en todo al topico: en este caso para moderar el demariado incoitamento, conviene propinar alguna evacuacion de sangre, usando al mismo tiempo de los diluyentes con los acidos, para oponerse a la putrefaccion, para lo qual echaremos mano de las bebidas del cremon tartaro, y oisimich, con el objeto de evacuar algun producto morboso, si hay en primera via. La dieta debe ser tenue; quando la dolencia ha mudado de caracte, y el enfermo se halla constituido en una debilidad, se debe seguir la curacion como a putrida, sin omitir los acidos. esta a combenir regularm. en la primaveras.

2^a La Biliosa: Erro a comete por un co-
muna a sujetos de este temperamento: se conoce por el calor desigual, el qual regularm. esta aumentado en los tripas condaes, siendo desigual en todo lo demas del cuerpo: se presenta igualm. con amargor de boca, lengua amarilla, nausea, y a veces vomito, siendo lo q^e vomitan y arroj-
san por la parte inferior de color amarillo, y seme-

Jarate á las yemas de los huevos: esta es mas frecuente
 que la Pleurica. digo que si haya sonado que el
 Synovus es bilioso, se debe propinar un troctico, ó un
 purgante, segun donde rinda la materia morbida, pues
 de lo contrario, segun dice Sidenham, se suscitan unas
 diarreas mas perniciosas: hecho esto se propinará
 tinctura de quina, y caso que no fuese suficiente, la
 qq.^a en substancia; sera tambien muy util añadir á
 estos medicamentos algun acido; si el enfame tubiese
 grande disolucion de humores, se le propina el acido
 vitriolico en una suficiente cantidad de agua hasta
 una agradable acidez: para sostener la accion vital,
 se ha de usar de las bebidas cordiales, y principalm.^{te} de
 esta: R. Liguor quodin. minor. de Hoffm. qu. viij. ℥ij.
 sup. cont. cit. ℥j. ag. meli. ℥iij; al mismo tiempo se
 puede usar de algunos apocitos externos á la region del
 abdomen de migas de pan, vino, y polvo confortativo.
 Si el Médico pretende el sudor para terminacion de la
 enfermedad, podria propinar el Espiritu de Diindexeno
 en el jarate de amapolas &c. Si la naturaleza promo-
 viere la evacuacion de camara, se debe permitir, con
 tal que haya confidencia, y tolerancia en el enfame.
 Si la orina, se ayudará con los diureticos suaves, y lo
 mismo diremos de todas las evacuaciones, quella natura-
 lera promovida: Esta misma enfermedad puede llegar

à tal estado, q.^e se complique con el tyfus, y en este caso
 se llamara à putrida nerviosa. Esta complicacion se co-
 nocera siempre, y quando, q.^e se observen los sintomas
 nerviosos, como son la protracion de fuerzas, convulsion,
 salto de tendones, sordesa, rupon, delirio &c. Todo lo qual
 da à entender, que la causa de la enfermedad obra con
 mas enegria, atacando principalm.^{te} el sistema nervio-
 so, siendo mucho mayor el riesgo de perder la vida lo
 enfermo: A penas, pues, se observe la complicacion (sin
 perder de vista la indicaj.ⁿ que antes requiriamos) se de-
 be satisfacer à la que actualm.^{te} se ha presentado; por
 tanto sera muy util el añadir à la qq.^a lo poloz dela
 serpentaria, alcanfor, y otras de esta naturaleza, con
 el fin de reanimar el sistema nervioso, q.^e se halla
 decaido: si hubiese delirio, se mandará ℥ss de alcanfor,
 gr. j. y medio del extracto de opio agroso, ℥j. de jarabe
 de conteras de cidra, y ℥iij. de agua de melisa: si viene
 se la convulsion, se propinarán los sinapismos, o ve-
 sicatorijs con el fin de estimular, y dar tono al sis-
 tema nervioso: si hubiese meteorismo ocasionado por
 elasticidad del ayre, se puede propinar una agua eme-
 ticada, esto es, gr. j. de tartaro emetico disuelto en XXX.
 ℥ de agua con el fin de estimular, y ver si de esta
 manera evacuará: son tambien utiles, y de mucho pro-

hecho para la curacion de este symptoma, las lavati-
 vas del maná, ojar de sen, tamarindo &c. con el fin
 de aflojar, y dar paso al ayre: si la hemorragia vi-
 niere por causa de la sangre, se aplicarian los topicos
 á la parte, como son lo jidron de vitriolo blanco con
 un poco de extracto de vino, lo qual mezclado, se apli-
 can unas desilas: la agua arterial, y las ligaduras
 coruienen muy mucho, para moderar el impetu de
 lo humores, como igualm.^{te} bebida adstringente, com-
 puesta de la *Lapis ematidis*: suelen aparecer algu-
 nas veces las parotidas, y su proximidad se conoce
 por la molesta sensacion, que lo enfermo perciben
 en la parte: estas denotan un vicio muy grande en
 todo el sistema, pero principalm.^{te} en el glandular;
 aparecen, quando lo enfermo apenas sienten, ni
 conocen; en este caso se aplican al principio lo
 emolientes, con el fin de suavizar la parte, para
 que ceda la disposicion del material, el qual mu-
 chas veces es util, para libertarse por esta parte
 la naturaleza de la materia morbosa: hecho esto,
 y conocido que la naturaleza ha hecho metastasis,
 se les socorre á lo enfermo, aplicandole un fuego
 caustico potencial, con el fin de evacuar aquel mate-

ⁿ
 rial, pues aqui la supuroy no tiene lugar por ser
 un material excrementicio: por tanto para este
 caso convienen los panchos de cantaridas, el gesso
 encendido, el emplasto magnetico de Angel de Sales,
 pues es muy celebrado para este caso: Si acontece
 el vomito, y fuese causado por mucha irascibilidad del
 sistema, de modo que quanto ingiere, lo vomitase,
 se propinará el antiemetico de Ribesio, de cuya com-
 position tratarem^s, quando hablem^s del vomito, co-
 mo symptoma de las calenturas. Si sobreviniere una
 evacuacion extraordinaria por Camaras, se mandará
 el diacordio Tracastor, jarabe de rosas secas, y agua
 de melisa: Si sobreviniere en el enfermo algun ropo
 grande, que fuese necesario despartarlo, se le aplicará
 algun vegetativo á la nuca, ó sino un carquete de
 cantaridas, y una unturita de alcanfor: el metodo de
 esta curacion debe ser de quatro en quatro horas, inter-
 polando el medicamento. Esta calentura Biliosa, acon-
 tece regularm^{te} en el verano, por reinar en esta oca-
 sion el estimulo Bilioso.

3^a La Catarral: esta se presenta con simp-
 tomas catarrales, llevando á demas lo de la clase, orden,
 y genero; lo mismo que hem^s dicho de la Pleuritica, y

Bileosa, decimo de la catarral, con sola la defenencia
 de que a esta en los principios se debe tratar con los
 diaforeticos; siguiendo despues con el metodo, que hemos
 insinuado en los anteriores. Nota: La Putrida Cata-
 rral sucede en el invierno, quando por la conspica
 del cutis se desordena el humor, que habria de expelirse,
 y como los humores de nuestro cuerpo regularmente
 caminan a la degeneracion, con mucha mas razon
 caminarian habiendo ~~deponico~~ deponico de ma-
 terial, el qual se habria de arrojar como imutil: Las
 causas, que regulan^{te} producen las calenturas putri-
 das son los aires infectados de miasmas putridos, como
 son los que residen en Navio, Caxelles, hospitales:
 carbonio este contiene algo de ~~carbonio~~ ^{carbonio}, y por coniguiente en
 vez de dar parulo a la vitalidad, la apaga; por lo que
 sobrevienen dichas calenturas: Son contagiosas, y asi
 se debera ir con mucho acuerdo. En primer lugar
 se debe procurar, que ventilen los aires, y que se veri-
 fique la renovacion de ellos: En segundo, que haya lim-
 pieza de camas, y enfermo, y a mas rociar el pa-
 nimento con agua de cal, o poner un baxano de dicha
 agua con el fin de que absorba el gas Carbonico, que
 se desprende de la cama del enfermo: Son tambien
 muy buenas las fumigaciones, las quales regulan^{te}.

se componen de una onza de sal comun, y media del
 espíritu de vitriolo, añadiendo, si se quisiere, dos onzas de
 magnesia, todo lo qual se expone a fuego lento para
 que la atmosfera se cargue de estas exhalaciones, y
 modere aquella mofita putrida; quando viena este
 estímulo conviene mucho regar con orina los luga-
 res, los comunes &c. Esta enfermedad suele durar 14.
 o 20. dias, como todas las agudas; periclitita en gran
 manera la vida del enfermo: quando la curia se ha-
 ce por evacuaciones, suelen ser fecidas, pues si son con
 confianza, y tolerancia del enfermo, bonum signum,
 pero si sucede lo contrario, lethale. La lengua en
 esta enfermedad suele llenarse de quitas, y en el estado
 suele ponerse negra, y de color amarillento: si en el
 estado se ulcera, se pone seca, y en los dientes se mani-
 fiestan rivetes negro, malum signum, como denuncia
 el celeberrimo Hippocrate, pues anuncia la mortificac.
 de la parte. Quando el enfermo comienza a convalescer,
 se deben mirar los medicamentos ya en dosis, ya
 en su actividad, de modo q. si se daba la qq. en polvo,
 se dara en tintura, dando algunas ^{aguas} aza teriacales, al-
 gun poco de vino &c. procurando de este modo con

buen alimento, y que haga ejercicio, hasta q. se restablezca del todo.

Genero 4.º Tyfus.

El 4.º Genero del orden de las calenturas continuas es el Tyfus: cuyo caracter es calentura continua sin remision, ni intermision, acompañada de una grande prostracion de fuerzas, calor inconstante, q. a veces se aumenta, y a veces se disminuye, no siendo tan arde y adusto como en el putrido, el pulso casi ^{natural} neutro, algo de sordesa, y pesadez de cabeza, las orinas algun tanto claras, aung. casi semejantes a lo natural, los excrementos buenos, la lengua limpia, observandose una inaccion para exercer las acciones, y una postura supina: Hipocrates la llama con el nombre de stupor: Los Ingleses la denominan lenta nerviosa, por que a paso lento camina hasta el 4.º ò 24 dias, y muchas veces con señales buenos se mueven los enfermos. Las especies mas frequentes en la practica son el Tyfus nervioso, putrido, y el Pterodes. Alguno A. A. lo dividen en Tyfus cancerum, navium, no-comiozum, y en fin segun sea el lugar, donde viene el estímulo, asi se le dara el nombre. Las causas

principales de estas calenturas son los estímulos apaga-
 dores de la vida, como son los q. ^{se} ruinan en los navios,
 cárceles, y hospitales, lugares subterráneos, y casas, don-
 de hay mucha familia; pues en estos lugares el aire
 está cargado de ácido, y falta de oxígeno, y como nin-
 gun animal puede vivir sin la inspiración de este,
 suele causar tanto, y tan grandes estragos: a aquellos lu-
 gares, que están cercados de montes, y por otra parte
 hay muchos pantanos, conteniendo matas, vegetales,
 están expuestos a padecer estas calenturas por la abun-
 dancia de gas hidrógeno, q. se desprende, y consump-
 ción del oxígeno en dichos lugares, a más de la falta de
 renovación de ayre: En Italia, donde hay muchos lugares
 pantanosos, se observa, q. ^{se} al pasar las aves por esta par-
 te, caen ^{te} repentinam. muertas; la razón no es otra, q.
 de mucho hidrógeno, y carbónico, q. se espala, y como estos
 animales están más expuestos a recibir los alitos tóxi-
 cos, mueren más pronto: lo mismo sucede en los luga-
 res subterráneos, y así para entrar en estos se en-
 tiende una luz, y si esta se apaga, no pasar adelante,
 pues donde esta no vive, perece el hombre. Todos estos
 estímulos obran apagando la sensibilidad, atacando di-
 rectam. ^{te} al sistema nervioso, y comunicándose después

al sistema muscular, y este es el ^{modo} de producirse la calentura: los estímulos productores del Tyfus pueden ser defectivos, ó depresivos; quando uno muere ahogado, no muere por la agua, que traga; pues es muy poca, sino por un estímulo defectivo, qual es el oxígeno; lo mismo se dice de aquel, q. enferma por no comer: los sedantes, ó depresivos son aquellos, que poco á poco intentan quitar la vida álg enfermo, como son las exhalaciones del hidrógeno, y abundancia del Carbónico.

Nota: El tyfus se suele presentar con una grande inapetencia, algunas nauseas, y á veces vomitos con laritides espontaneas, dolores á las espaldas, y debilidad en el pulso, todo lo qual suele existir antes de acometer la Calentura.

1.^a El Tyfus ^{te} puram. nervioso: se conoce por los señales dichos, y principalm. ^{te} por no haber putrefag. degeneracion humoral, curug, ni suciedad de lengua, sino solam. ^{te} una grande prostracion de fuerzas: Esta enfermedad suele acontecer por vehementes pasiones de animo: luego que se presenta esta dolencia, se empezará la curacion por los aromáticos difusivos, como la manamilla, té, café &c. Si toma mas cuerpo

la enfermedad, se propina la tintura de gg^a y des-
 pués la misma gg^a en polvos, y si los síntomas neu-
 ríjicos levantan mucho la cabeza un electuario de
 la gg^a serpentaria, alcanfor con un jarabe apro-
 piado, el qual se usará á cucharadas: Para cocer
 las fuerzas del enfermo, se dará ℞. de uva uirgílica
 con ℞j. del jarabe de cortexas de uva, y ℞iij. de
 las aguas difusivas: son tambien utiles los aporitis
 esteanos compuestos de la migaja de pan, uino, y pol-
 vos confortativos, como de canela de los sinapios y
 cantaridas estan indicadísimo por dos motivos, que
 son para estimular, y atraer: si sobreviene un
 grande repon, conviene un grande casquete de can-
 taridas; el aplicar unos redaños á la parte del ab-
 domen pueden ser utiles no por mucho tiempo, sino
 por poco, por quanto las substancias animales se
 corrompen mas pronto. Quando la enfermedad va ce-
 diendo á los remedios, se van disminuyendo los síntomas,
 y estímulo, se mandará porra del uino generoso, una pa-
 co de la agua atemperada de Casbio, y otras de esta natu-
 raleza en el caldo.

2.^a El Fyfus putrido: este se conoce, por que á
 mas de la prostracion de fuerzas, hay regeneraciones humo-

ales, la lengua se pone negra, o por lo menos con algunas grietas, suelen aparecer algunas manchas, las quales si son encarnadas, buen pronostico, pero si son amoratadas, o negras, denotan grande putrefaccion, y amenazan la gangrena, y de consiguiente de fatal consecuencia; en esta especie hay que seguir la misma curacion, que en la nerviosa, dando principio por los vegetales, como el agrax, orsimiel, limon, naranja, y granada &c. Si estos no fuesen suficientes, se echará mano de los minerales, entre los quales tiene el primer lugar el vitriolo: se hade tener presente, que en el Jyfus putris se hade limpiar primero las vias de la digestion.

3^a El Jyfus Feteroder: es aquel q. los A. A. conocen con el nombre de amaxilla, y en la que se presenta tambien el vomito negro, los enfermos se presentan con la adnata del ojo amaxilla, calor seco, y aumentado en los hipochondrios, la lengua amaxilla, el quita amargo &c. Este Jyfus solo se diferencia de los demas, en q. a pocos dias se tiene el cuerpo de color amaxillo, lo qual no es otra cosa, q. abundancia de humor bilioso, q. mezclado con la masa comun de los humores, produce este symptoma: La curacion se

hace emprender por medio de un vomitivo, o purgan-
 te con el fin de espeler lo producido morboso, que
 existen en primeras vias; despues se propinan lo
 acido primeras vegetales, despues minerales, sin pe-
 rar la vista dela indicacion de volver al sistema
 nervioso, que esta sumam.^{te} decaido: para este fin
 se juntaran lo corroborante con lo acido, forman-
 do un electuario dela q^a con el osimiel &c. si viesen
 el hipo (cuyo symptoma es de muy mal presagio) se
 podran propinar q^{iiij}. de almizcle con una onca
 de jarave de clavillo, ℥iij. de agua de rosas secas, o
 sino el julapium moscatum de Fuller: si viesen las
 parotidas, se mandara lo mismo, que en el Synous pu-
 tris se dijo: si la convulsion apareciere, se propinaran
 lo opiado, como laudans liquido, licor anodino, y el ja-
 rave de meconio con otras de esta naturaleza con el
 fin de calmar el movimiento extraordinario de lo
 muscular.

Genero 5.º Hectica.

El 5.º Genero del orden de calenturas continuas, es la Hec-
 tica: cuyo caracter es una calentura continua, o remi-
 tente, pero nunca intermitente; a mas es una calentura
 lenta, vaga, acompañada de una extenuacion sensi-

He, que para del termino de 20. 30. o 40. dias, exten-
 diendose a veces a meses, y aun a años: esta calentura
 tiene tres periodos; el primero se reputa hasta los 30
 o 40 dias: lo que se observa en este periodo es la es-
 ternuacion sensible, algo de calentura, exacerando el
 enfermo las funciones naturalm. ^{te} sin pesadira mas
 que un desabrimiento, y molesta sensacion: en el se-
 gundo se aumenta la esternuacion, se observan algu-
 nos dolores parciales, principalm. ^{te} del pecho, cuello, y
 cara; despues de comex curia. En el tercero hay
 disoluciones humorales, la orina depone un sedimento
 muy craso, la esternuacion, y atrofia se aumentan,
 de modo que el enfermo representa la imagen de la
 muerte: se observan igualm. ^{te} linterias, sudores,
 diarreas coliquativas, lipotimias, sinopes, asfixias:
 en el primer periodo puede curarse; en el segundo
 es dificil, y en el tercero absolutam. ^{te} imposible; y sola-
 mente admite la mitigacion de los sintomas: reconva-
 lencia varias especies:

1.^a La Hectica infantil: es aquella, q. ^e acomete
 a los hijos de sujetos debiles, mal complexionados, y que
 abusan de la Venus: se presenta esta calentura en la
 infancia recién nacido: los sintomas son diarreas cau-
 sadas por algunas obstrucciones, q. se forman en el

mientencia, enflaquecimiento de la médula espinal,
 dolores en las articulaciones &c. La curacion se empe-
 zará buscando una ama de leche, q' esté robusta, y
 que no haya padecido lamparones, escrofulas, o sífilis;
 despues de esto se propinan los epítomas de la qq.^a con la
 miel de animal, y un poco de saliva, ó maná, forman-
 dose con esto una masa, y aplicandola al abdomen del ni-
 ño: aprovechan tambien las lavativas compuestas de
 la dicha tintura, algun grano de alcanfor, o con pol-
 voy de la valeriana, gemita &c. para la espinal me-
 dula se propinanán fricciones con los jabones ^{ammo-} ~~anti~~ ^{niacales},
 momales, tintura de Castor, succino, acia rosado,
 de mamamilla, alcali volátil &c.

2.^a La Nostalgia: Es aquella, q.
 acomete en la ausencia de lo paciente por la patria,
 y principalm.^{te} de haber sido privado de las comodida-
 des, que disfrutaban. La curacion de estas consiste en
 el desvio de las ideas por medio de la musica, diversio-
 nes, viajes &c. y quando no el regreso a su patria,
 a la nueva posesion de lo q' antes gozaba, y ha ocu-
 rrido la enfermedad, sin perder vista de corroborar,
 y aumentar las fuerzas; para lo qual se dará la
 qq.^a alcanfor, y otros de una naturaleza.

3.^a La Neerica amatoria: esta es propia de
 las Doncellas, cuya alma ha sido agitada largo tiem-
 po por el amor, o por haber abusado de las cosas no
 naturales: de aqui se origina la supresion de la ven-
 eracion periodica, adquieren color amarillo, o blanco,
 acompañado de suma decadencia, fastidio, o aborreci-
 miento à todo, existiendo alguna saburra en pri-
 meras ras. La curacion se hade empesar no con
 evacuaciones de sangre, como acostumbaban los au-
 tinarios, o pelucones, sino por las frías, o pediluvio
 con el fin de enconar los vasos para la venuacion
 menstrual: despues se usarian los tomios difusivos, co-
 simientos emenagogos, y marciales con la tintura
 elastica, y disolucion del sulfato de yesso con el agua;
 el primer dia se les dara esta disolucion (de un vaso
 contado) un dedo por la mañana, y otro por la tarde;
 al segundo dia dos y medio, y asi sucesivam.^{te} hasta
 los tres dedos: si acaso la doncella no quisiere tomar
 esta bebida por el dural gusto, q.^e tiene, se le propina-
 ran las pildoras siguientes: R. fenn. mnust. taturat.
 ℞. gum. ammoniac. ℞. cum s. q. Syrup. capul. ven.
 f. pilul. pna. V. dos: se daran Vj. por la mañana,
 y Vj. por la tarde: El yesso debe prepararse muy

menudo, por q^o sino se fija en las tunicas, y produce
 un mal efecto, por ser un veneno mecánico; se hace
 advertir, q^o antes de dar el gesso, sea preciso man-
 dar un ecoprotico suave, como el de tamarindo &c.
 Quando se toma el gesso, suelen venir vomitos, y
 diarreas algo negras a causa del calor del gesso; en
 este caso se omite, y si hay vomito, se calman por
 medio de los remedios competentes, y cesado esto, se ci-
 que la primera indicacion: esta calentura suele
 acometer a las stradoncellas sobre los 13. o 14. año por
 la supresion de meses, sintoma, q^o caracteriza esta
 dolencia, a calentura, como igualm^{te} el vaitigo: se ha
 visto no suceder esta evacuacion hasta los 20. año; a al-
 gunas stras sucede a veces, q^o esta supresion de meses es
 efecto de algun contrabando amoroso, en cuyo caso es ne-
 cesario la mayor cautela; pues si las personas, que
 imploran el auxilio del Medico, tienen buen color,
 y pulso igual &c. se puede revelar el embarazo: Por
 otra parte los pechos, y mamas estan algo elevados, o
 tienen alguna protuberancia, pues en el tiempo de
 la gravidez los pechos se resienten por consentimiento:
 en este caso el Medico (observando el mayor sigilo) despus
 de algunas observaciones, por las quales haya conocido

el estado de la q.^l implora su auxilio, para evitar q.^e
 cometa algun grave delito, le propinará unq. polvo
 aborventes, como de madre de perlas &^a. un jarabe, y
 una agua, pues esto no puede causar algun daño; des-
 pues quando el parto se aproxima, se le desengaña-
 rá, diciendo, que si toma algun abortivo, perderá la
 criatura con gran riesgo suyo; con buenas razones,
 y un Padre espiritual, se compone el asunto.

4.^a *Ulcera Sifilitica: Venimus en coram.* to
 de esta por la relacion del enfermo, como tambien por
 los sintomas, q.^e aparecen, quales son vehementes do-
 lores de las articulaciones, los quales se aumentan de no-
 che, à causa del calor, q.^e adquiere el enfermo en la ca-
 ma: si el tiempo es humedo se aumenta mucho mas:
 La curacion se hade dirigir à destuir el estímulo si-
 filitico, pues es la causa de esta dolencia; por tanto se
 principiará por un coimiento de bardana, zorrapa-
 rilla &^a. Al mismo tiempo se hará uso de la leche por
 espacio de 6. u 8. dias, ó de los baños, ó vao de agua tie-
 rra con las yevas lavantes, todo con el fin de humede-
 ceá el cuerpo del enfermo. El orden q.^e se hade observar
 en la administrac.ⁿ de la curacion, es como sigue:
 A las 8. un vaso de leche, à las 9.^a chocolate, à las 10.^a

baños, à las H. tiana, y así sucesivamente. La dieta debe
 ser crasa, à causa de ser la dolencia crónica, por tan-
 to podrá usarse de carnes de gallina, ternera &c. sin
 pinguedo: el arroz y panatelas son tambien conduen-
 tes, aung. lo mas regular es usar de las sopas de las
 sustancias de carnes, y yemas de huevos. Preparado
 de esta manera el enfermo, se tomara una onza del un-
 guento de mercurio compuesto, la q.^e se dividirá en 3
 partes iguales, dando con cada una de ellas una uncion,
 frinuyendo por lo pies; si en este tiempo se presen-
 tare la salivacion, omitiremos la friccion, y acudiré-
 mos à corregir este symptoma por medio de alguna
 lavatura, con el fin de atraer à la parte inferior
 aquel humor; despues se propinera el alcanfor, y
 el opio para calmar la irritabilidad, q.^e es causa del
 trahismo. Corregida la salivacion, se le da otra vez al en-
 fermo un baño de agua tibia, y se continua en las fric-
 ciones. Esta curacion suele durar de 20. à 25. dias.
 Quando àlg. sífilis les acometen las llagas à la gargan-
 ta, ó alguna sarna, se puede usar del sublimado coros-
 sivo: A esta enfermedad se le da el nombre de sífili-
 tica, para que el vulgo no emienda lo q.^e es; pues todo
 intentan ocultar este mal: Si esta enfermedad aco-

mere a aquellos frailes, o Capellanes, q. han votado
solemnem. castidad, en este caso diremos, q. es una ven-
ma Eclesiastico, pues se llama Capellan Eclesiastico
equivale a lo que en Castellano se llama Galico.

Esta enfermedad puede contrahearse sin el comercio
impuro, pues dicen algunos A. N. que solo con el ocu-
lo, y dormir en la cama, q. ha reuido a algun Ga-
lico, se adquiere.

5^a La *Heretica verminosa*: esta se conoce
en primer lugar por las señales generales de la *Heret-
tica*: en segundo por la picazon de narices, y ano, por
el rectines de vientre, dilatacion de la pupila &c. pe-
ro el señal mas característico es el haber ~~salido~~
algun gusano por la boca. Para la curacion de esta
dolencia se hace preciso el arrojarse los gusanos; lo q.
se consigue con los antihelminicos, como son la g.
el jazarse de agerjo, y agua de lo mismo, Inerva bue-
na, arucada verminifugo, y polvos de la valesiana &c.
Se pueden mandar algunos epitomas a la circunfe-
rencia del ombligo compuesto de hiel, saliva huma-
na, polvos de altramuzes amargos, sula, ruda, y en
especial de la g.^a si con esto no curare, se propina-
ra el unguento de tartarica entre la hiel.

6.^a La *Urtica escrofulosa*: se conoce por la lam-
 pazonas, o tumores duros, seg. q. se presentan en las
 glandulas del cuello: es de advertir, que las escrofulas
 nunca se supuran, y asi se intentará la resoluç.
 La curacion debe empezarse de idisic.^o gr. j de sal en
 la boca, y untando las escrofulas con aquella saliva:
 este remedio es tambien muy bueno para lo q. Ua-
 mamoz lugnas, igualm.^{te} se puede proporcionar una diso-
 lucion del Xabon de Venecia con el agua del mar; se
 con esto no cediese, se mandará la ciuita como reso-
 luctivo, y medicamento apropiado para esta dolencia;
 de la ciuita se dará el primer dia un gr. con seis de
 sal de tartara, aumentando la dosis poco á poco, poni-
 endo siempre la misma dosis de sal de tartara por
 ser medicamento muy activo: conviene mucho las
 lavativas de agua de mar, y panes de la misma apli-
 cados á las escrofulas.

Orden 2.^o Remitentes.

El segundo orden de la clase de las calenturas continuas
 comprehende las remitentes, que son aquellas dolencias,
 que tienen sus exacerbaciones, y remisiones sensibles,
 pero nunca intermitentes. Constituye tres generos, q.

son la Anémica, Fúlsica, y Fétida.

Genero 1.º Anémica.

El 1.º Genero del orden de las remitentes es la Anémica. En este genero se colocan todas las Anémicas remitentes, cuya paroxismo son semejantes a los días: estas rara vez son primarias, pues las mas de ellas son sintomaticas; son propias por lo comun de aquellos de temperamento debil, y flaco. Reconoce 2.º especies:

1.ª Anémica Gastrica: Ocurre por lo comun en sujetos pituiticos, y debiles de constitucion, como ya diximos ^{hablando} de los caracteres del genero, como son he-
piondriacos, histericos, y aquellos q. padecen indigestio-
nes: venimos en consiguiente de esta enfermedad, ya por observar las exacerbaciones quotidianas, ya por los señales de la indigestion, como son ruidos en la lengua, mal gusto, nauseas, y à las veces vo-
mito, pero en la boca superior del estomago, ò en el vientre inferior &c. La curacion se haze empre-
nda por un vomitivo, si reside la materia morbosa en el estomago; si en los intestinos un purgante: des-
pues se daran los medicamentos aptos para limpiar

las primeras uas, para esto se puede usar del cremon^{te}
 tartaro con el osimiel, valiendose ^{te} ultrivam. del coimien-
 to de manzanilla, rodacano, y otras, y sino fueren su-
 ficientes, se puede presinar la tintura de gg^a

2.^a Anfimecina Vermosa: Esta calentura
 suele ser exaltica, pero regularm. tiene sus exacerbaciones
 quotidianas: Es propia de los muchachos, masimé
 quando empiezan à comer, la causa es la debilidad,
 en que se hallan nacenazas, no teniendo aquel vi-
 gor, y fuerza, q. se necesita para la digestion de los ali-
 mentos, y como en esto se hallan mezclados algunos qu-
 sans, e insectillos, esta es la raxon, de que en esta edad
 se padecan, y no en tiempo de la lactancia: Se conoce
 igualm. esta calentura por el color blanquecino, que
 se nota en los enfermos, por salir los excrementos algo
 sueltos, y mezclados à veces con algunos gusanos, y por
 la picazon de las narices, o ano, rechinio de dientes,
 meteorismo, dolores vagos, y fagaces, principalm. en
 los lomos: Los quans se denominan de tres modos, à saber,
 vermes, ascarides, cucurbitinos: Los vermes son long qu-
 sans, q. tienen bastante corpulencia, y grandes; los as-
 carides son aquellos pequeños, los quales visitan bas-

tante el año, è interting, produciendo à las veces algun
 espasmo aunque paroxico, del qual se suelen auer-^{o surtir}
 tar las madres: lo curan biting son aquellos, q.^e tienen
 la figura de pepino, de melon, ò calabaza: La curaç.
 de esta especie debe empezarse por lo antihelmintico,
 como el jerase de qq.^a agua de agensos, yerba buena,
 arucas vermitugo, y poluo de valeriana &c.

Genero 2.º Friteofia.

El 2.º Genes del orden de las calenturas remitentes es
 la Friteofia: à este genero reduimog todas aquellas
 Calenturas, cuios paroxismos no son iguales toda loz
 dias, correspondiendoe en los dias alternos. Estas ca-
 lenturas regularm.^{te} son propias de loz de temperamen-
 to bilioso, y las q.^e con mas frecuencia se observan
 en la practica: reconoce 3.^{as} especies:

1.^a Gastrica Biliosa, ò Ardiente espúrea
 de loz Antiquos: se le da este nombre, por quanto pro-
 duce cuios biliosos, y pituitosos à causa de la predo-
 minacion de la bilis: Esta se conoce por el calor seco,
 y espúto, aumentado principalm.^{te} en loz hipocondios,
 observandoe fuera las estremidades respecto de loz demas

del cuerpo, la lengua está algo arida, y seca, y algun
 tanto cargada; experimentan los enfermos sed, y el
 gusto no suele ser amargo del todo. La curacion de
 puede emprenderse por un suave emetico, o ecoprotico
 con el fin de desalojar las colecciones humorales, usan-
 do despues de los tartaros, como el casoreo tartaro,
 sal frañela &c. Conviene tambien los subacidos,
 y especialm.^{te} el oximiel, el qual si es en el verano se
 mezcla con agua de nieve, y en el invierno con agua
 natural, dando al enfermo de esta agua media, o una
 libra entre caldo, y caldo. La dieta debe ser tenue, co-
 mo caldo de ternera, y gallina &c. Esta calentura ter-
 mina o por camaras, o por sudores; quando va a ter-
 minar por sudores, la cuti, y el pulso se ponen blan-
 do; en este caso el Medico debe ayudar a la naturale-
 za por medio de los suaves diaforeticos, como son las
 infusiones de aguas de flores cordiales, rosas &c.

2.^a Esquirita Biliosa, o ardiente Esquiri-
 ta de los Antiguos: solo se diferencia de la anterior en
 el grado, pues los sintomas de esta molestan mucho
 mas al enfermo, q.^e la Gastrica Biliosa. Los Antiguos
 decian, que el caracter propio de esta calentura era
 la sequedad, sed, y el calor intolerable: quando hay

disoluciones humorales son encendidas, y semejantes á las yemas de huevo. Esta calentura suele acontecer en el verano, á causa de excesivos calores: donde se observa con mas frecuencia es en la Africa por la misma razon: Es de advertencia, que á veces en esta especie de calenturas se suele afectar la Pleura, y el Pulmon, y otras entrañas, no mudando por eso de carácter la enfermedad, ni tampoco su curacion.

Esta debe principiar por un emetico de la raíz de Indigo, ó de la raíz de Ipecacoana; el purgante no comienza por medio del emetico, hasta alivio á veces el enfermo, por q^e arrastra los productos morbidos, y aun quando no se verifica la espulsion general de ellos, el vomito siempre es útil: despues de este deben propinarse los acidos minerales, (por ser la enfermedad de mucho peligro) como son el espiritu de sal dulce, el de vitriolo hasta una agradable acidez.

Genero 3.^o Febratofia.

El 3.^o Genero del orden de calenturas remitentes es la Febratofia: en este genero se comprenden todas aquellas calenturas, que tienen sus paroxismos diarios de remision, y exacerbacion, como las primeras, diferen-

cuando, en q.^l este paroxismo, se corresponden al quarto dia: esta calentura es propia delo Sigmatico, los quales gran de mucha crasis en los humores, como tambien delo hipochondriaco, por padecer obstrucciones. En este genero solo se observa regularmente una especie llamada *Hifidea*, aunque á veces acontece la *Biliosa*, cuya curacion se practicará atendiendo á lo q.^l se ha dicho anteriormente. ^{te} hablando de las especies del genero *Tetrasia*. Se observan tambien algunas anomalias en este genero, como son:

1.^a La *Epiala*, en la qual los enfermos por la parte exterior manifiestan un calor excesivo, e interiormente se quejan de un fuerte frío.

2.^a La *Lipimia*, en la qual se verifica, que los enfermos se abrasan interiormente. ^{te} apareciendo la periferia como la nieve.

3.^a *Tricodes*, que no es otra cosa, que una complicacion de las dos antecedentes: en esta se observa ya calor, ya horripilacion, que provienen de la varia afeccion del sistema nervioso: por tanto para la curacion tanto de la *Hifidea* del Genero *Tetrasia*, como de las anomalias *Epiala*, *Lipimia*, y *Tricodes*,

echaremos mano de los corroborantes nervios, atendien-
do igualm.^{te} á la causa productora.

Orden 3.^o Intermittentes.

El 3.^o orden de las calenturas continuas comprende las
intermitentes, las quales llaman así los Antiguos por
observarse algun espacio, ó apiriasias, en lo que el en-
fermo se halla libre de calentura; pues parece, que
el enfermo no tiene estímulo morboso en su cuerpo, solo
si la debilidad, alguna disolución humoral, mal gusto
de boca, la orina algo putrefacta, aunque
estos síntomas son inseparables de toda dolencia, y no
causa segun la autoridad de Galeno.

La calentura intermitente tiene tres periodos
en cada paroxismo, q.^e son frío, calentura, y sudor, pre-
diendo cada uno de ellos particular atención: el perio-
do del frío es el de maior consideracion; pues lo que
muestran de intermitentes, por lo regular muestran
en este periodo. El frío es un estímulo punam. nervio-
so, que ataca el sistema de los nervios; los enfermos pe-
recen en este periodo, por que obrando el estímulo del
frío sobre el sistema, y este sobre el frío, se verifica
una verdadera lucha. Si recal el sistema nervioso con-

tra su contrario, comunica la irritabilidad al sistema
 muscular, y se excita la calentura; mas si se verifica lo
 contrario, esto es, que la acción deprimente del frío supe-
 rare al sistema nervioso, destruyendo el principio vital,
 viene la muerte. De que el frío es un estímulo, que obra
 directam.^{te} sobre el sistema nervioso, no hay la menor
 duda; pues vemos, q.^e el parosismo del frío ataca princi-
 palm.^{te} aquellas partes dotadas de mayor numero de
 nervios, como es la médula espinal: ya está dicho tam-
 bien, que todo estímulo obra directam.^{te} sobre el sistema
 nervioso, ó lo q.^e es lo mismo las fibras sensitivas: estas,
 transfiriendole el estímulo á las motrices, ó al sistema
 irritable, invierten el tono vital, y producen la calentura?
 en este periodo, por quanto se observa constricción del si-
 stema vascular, se deben mandar frías, y baños con
 el fin de restablecer el cuerpo: apasocuhan muy mu-
 cho las bebidas de triforme, de la manzanilla, té, café,
 agras caliente con un poco de nixas, y miel, para qui-
 tar la crupatura de las fibras, y dar paso al humor,
 que está estancado en los vasos mininos: en este periodo
 no se debe creer, q.^e falta el calor del cuerpo, lo q.^e si es,
 que las particulas de calor del cuerpo estan muy concen-
 tradas, y como el calor del cuerpo pende del calorico, que está

en acci6n por el, claro est^a, q^e concentradas sus partecitas, hanse puidas al cuerpo de esta propiedad: Vigorando por medio de este remedio al sistema nervioso, se irrita el sistema vascular, se mueve lo q^e estaba estancado, y se escita el calor, el qual es proporcional a la actividad del frio; pues quanto maior es este, maior deberia ser el calor, por necesidad mas la naturaleza, para vencer aquellos obstaculos ocasionados por el frio.

El 2.^o periodo es el de la calentura con calor, a la qual podemos llamar t^o de calentura aguda, aung^e pasagera, pues en ella se observa calor aumentado, celeridad en el pulso, y d^ano de funciones sin vicio topico; la sed es bastante considerable, y suelen ocurrir sintomas de la calentura aguda, como amotada, delirio; en este periodo se debe dar al enfermo un pan de uva de agua con el cremor tartaro, y el jarabe de escarola &c. despreciando el metodo rutinario de los antiguos, que mortificaban a los enfermos, impidiendoles el agua con grave perjuicio.

El 3.^o periodo es el del sudor, por el q^e termina la accion, o paroxismo; pasado este lo enfermo quedan libres de calentura, y vuelven a sus usuales tareas; en este periodo se dara al enfermo un poco de vino

electo en un buen cato, para corregir la debilidad, en que está constituido. Boerhaave ya aconseja una tisana vinosa; pasado el sudor, debe usar el enfermo de viandas tenues, como de la sopa, semola &c. un poco de Gallina, ternera; en una palabra todo aquello, que sea nutritivo, y de fácil digestión; y la razón es, por q. los enfermos fatigados de la acusión, tienen debil el sistema digestivo. Nota: Un symptoma especial hay en este paroxismo, para el conocimiento de si es, o no intermitente; y es que en el periodo del frío la orina es tenue; en el principio de la calentura algo crasa, y encendida, y en el sudor muy crasa, y semejante a lo polvo de ladrillo, por lo q. los Médicos le han dado el nombre de orina latencia por el sedimento, q. deja en el recipiente de 20, o 30 dedos. Este orden de calentura intermitente constituye quatro generos, à saber, Quotidiana, Febriciana, Quartana, y Exaltica.

Genero 1.º Quotidiana

Se llama calentura intermitente quotidiana por acometer todo los dias, y dexar al cuerpo enteram^{te} libre por maion, o menor numero de horas segun su naturalera: Tiene varias especies, que son Gastrica, Vermi-

rosa, catarral, Putrida, y algunas veces Biliosa subintrante segun la denominacion de los Estrigos; se dice subintrante, por quanto media pora apenas es, de manera q. apenas es perceptible, y solo por la inspeccion de la orina pora el Medico oernia en conocimiento de si es, o no Intermittente: otro la llaman terciaria exquisita.

Genero 2.º Terciana.

El 2.º Genero del orden de calenturas Intermittentes es la Terciana, que acomete de tercer a tercer dia, quando un dia libre, de donde se toma su denominacion: se ha hecho tan comun en nuestra Peninsula, q. apenas habra lugar, en donde no la padescan; por tanto los Medicos deberian estar muy bien enterados de esta dolencia: Reconoce varias especies, que son la Pletorica, Biliosa, Catarral, y Putrida-nerviosa, la qual se suele complicar con Putrida-gastrica, sifilitica, y escrofulosa, aunq. estas dos ultimas raras veces.

Genero 3.º Quarta.

El tercer orden del genero de Intermittentes es la Quarta, es decir, aquella, cuyo paroxismo viene de quatro en quatro dias, dejando dos dias de intermedio sin calen-

tura: esta es una enfermedad, q.^e no va acompañada de mucho riesgo, de donde lo Antiquo decian: morbus longissimus, sed recurissimus; por lo q.^e no hacian diligencia para la curacion de esta dolencia; pues por medio de ella decian se cocian algunos materiales, que incomodaban à la naturalera; pero nosotros fundados en una practica mas racional, d^{icimos}: Omni morbus tollendus: Esta calentura es propia delo hipochondriaco, principalm.^{te} de aquellos, que tienen alguna obstruccion en la vena porta, e igualm.^{te} de la vija de temperamento flegmatico: La calentura no es mucha, pues suele durar cinco, ò seis horas: las especies mas frequentes en este genero son la Gastrica, Verminosa, y algunas veces la Biliaria.

Genero 4.^o Erraticas.

El 4.^o Genero de orden de Intermitentes es la Erratica, dicha asi, por q.^e sus paroxismos no guardan tiempo constante: Estas calenturas suelen venir de una mal establecida curacion al principio delos Intermitentes: fuelia de esto son comunes à lo hipochondriaco y melancolicos.

Curacion de las Intermitentes.

Para la curacion de las intermitentes se debe atender primero à las causas productoras como en toda enfermedad: si es Pleuronica, se tratara con diluientes, y atemperantes; si biliosa, con los acidos, y asi de los demas.

Las especies que se observan mas comunmente son siete, à saber, Pleuronica, Biliosa, Putrida, Catarrhal, Gastrica, Peuminosa, y Nerviosa. La curacion de la Pleuronica Intermitente se hace por un par de evacuaciones de sangre segun las circunstancias del sujeto, despues se usa de los atemperantes diluientes, los acidos, q.^l à mas de refrescar se oponen à la putrefaccion, las lavativas, si hay necesidad, las emulsiones de semillas frias, los refrescos de agua de cebada, avena, Chiconia &c. La curacion de la Biliosa: Despues de haberla conocido por los ^{tes} síntomas, que son los siguientes, amargor de boca, calor aumentado en los hipocondrios, y desigual en las demas partes, y excrementos biliosos; en estas circunstancias se les suministrara à los enfermos un emetico conforme à la parte afectada, ó purgante. Si la materia morbosa existe en el estomago, se dara un emetico, si en los intestinos un

purgante; despues se daran los acidos, como que
 sirven para neutralizar el estímulo biliar, y si esto
 no basta, se mandará un electuario compuesto de g^g
 clematis de tant. y coimiel. Esta especie se observa
 con mucha frecuencia en el verano, ya por los ca-
 lores immoderados, ya por el exceso exercicio, ó ya
 tambien por la carencia de las aguas, siendo esta
 causa de exasperarse la bilis. La Putrida intermi-
 tente se presenta con señales de putrefaccion, como son
 las disgregaciones humorales &c. Luego que se haya co-
 nocido que la intermitente es putrida, se prescribieren
 los antisepticos, y corroborantes, como la g^g^a flor de cau-
 fre, tartaro emetico, y jarabe de aguja, el qual ha pro-
 ducido muy buen efecto en la practica: Esta calen-
 tura es propia del otoño, en el qual reina con pre-
 ferencia el estímulo putrido: suele acontecer a aque-
 llos, que respiran miasmas putridos, exalados de las
 aguas estancadas, lo que es muy frecuente en los lu-
 gares inmediatos al rio de Guayaquil. Quando las inter-
 mitentes se presentan con sintomas Catarrales, se
 llaman Catarrales, entonces se puede mandar la
 g^g con diaforético, despues la g^g^a es el específico para
 toda intermitente, como no haya plethora. La Gastritis

ca intermitente ocurre con mucha frecuencia á causa de malas digestiones: se presenta con la lengua su-
 da, pero no biliosa, malgusto, aborrecimiento á la
 comida, náusea, y á veces vomito, pero en el estomago,
 ó intestino: Apenas se presenta esta calentura, se
 debe prescribir un emético, si la materia morbosa
 existe en el estomago, y un purgante, si en lo intesti-
 no; pues se ha observado que por medio de esto han
 sanado muchos enfermos de esta dolencia, pero si no fue-
 se esto suficiente, se les puede prescribir las resacas
 aromáticas en infusión, como la salvia, manzanilla,
 y otras; si á pesar de todo esto se manifiesta rebelde,
 se ordenará la tintura de g^a y aun la misma g^a
 en substancia, y en fin todo lo corroborante: Esta ca-
 lentura es á veces producida por un estímulo mental,
 como sucede en lo q^l se horrorizan de algun alimento,
 que comen, ó han comido. La veaminosa Intermiten-
 te se conoce por el mal color de la cara, picazon de na-
 rices, y año, por el reclinco de dientes, dolores atroces re-
 sidentes en la parte que existen lo gusano: Para este
 afecto se usará de la g^a poloz de valeriana, jarabe
 de menta, aguja, y agua de lo mismo &c. Conseguido el
 efecto de anasar lo gusano, seca conseguir la debili-

dad del sistema gástrico, q.^l por lo mucho q.^l ha padecido, quedará debil. La Nerviosa intermitente es aquella, q.^l los Antiguos llamaban maligna; se presenta con prostracion de fuerzas, convulsion, saltos de tendones, sopor, coma, y otros de esta naturaleza, los quales no prueban otra cosa, que el desentono del sistema nervioso: en esta se advierte, que si se les pregunta algo enfermizo, que tienen, responden, que nada, solo q.^l tienen algo calor, y sudor; pero el Médico cauto debe advertir la prostracion de fuerzas, y debilidad del pulso; en esta enfermedad es necesario ante todas las cosas, mandar algo enfermizo de medios espirituales, pues suelen à la segunda, ò tercera accesion parecer: en este caso se propina la q.^l con los accidos en excesiva dosis, esto es, de hora en hora un pan de dragmas, ò media onza con un poco de vino, u otro licor idoneo, sin detenerse à limpiar las primeras vias, aunque estén cargadas: El enfermo deberá tomar si se puede, dos, ò tres onzas de q.^l antes q.^l le venga la accesion: Quando empieza el paroxismo, se suspenden los medicamentos, y para la otra apixesia se puede hacer un electuario de ℞. de q.^l ℞. de alcanfor, y ℞ij. de la serpentaria, y la ℞. s. de jarabe de cortexa de cidra: de este electuario, tomara el enfermo una cu-

chanda niuestra en uno de 20 en 20 horas. Si negado el pa-
ciente, si tiene fastidio á la comida, y saburra en pri-
meras vias, se mandaria un emetico, despues se regue con
loz amargo, para corroborar el sistema gastrico, que
habra quedado debil.

Tratado de Simptomatologia.

Por Simptomatologia no se entiende otra cosa, que un tra-
tado, que no da á luz un verdadero conocimiento de lo
simptomati de las calenturas, en quanto á las causas, ó
efectos de ellas: se observan varios sintomas, q. inco-
modan mucho á lo enfermo, y por tanto requieren par-
ticular curacion, ó mejor diremos mitigacion, por que
loz sintomas son efecto de la enfermedad, y si esta no
se quita, con dificultad se quitan estor: los que princi-
pal^{te} ocurren son el Sudor, la Diarrea, loz Erante-
mas, la Convulsion, el frio, el Trémolo, la Nausea, y
Vomito, el Reguello, ó Flato, la Debilidad, el Calorico, ó
Calor, el Delirio, la Arrouidad, el Coma, el Pericigilio, y
la Sed.

Del Sudor.

Nadie ignora lo que viene á ser el sudor; pero loz Me-

Diez en las Calenturas admitten dos sudores, uno crítico y
 otro symptomatico; el crítico es saludable, y el symptoma-
 tico pernicioso: esse suele venir en dias no críticos, y al
 principio de la enfermedad, privando al cuerpo de aque-
 lla humedad, y turbiedad de los líquidos; viene (como he-
 moy dicho) en los dias no críticos, acompañado de una su-
 ma debilidad: El Grande Hipococrates decía: „que lo bueno
no estaba aparejado para el principio, sino para el
fin;“ á mas los sudores symptomaticos no siguen toleran-
 cia, y conferencia en el enfermo, sino q.^e acarrean
 varios accidentes al mismo. Los sudores, q.^e vienen en
 dias críticos con conferencia, y tolerancia, son buenos;
 y es de advertir, q.^e el sudor debe ser igual por todo
 el cuerpo, por que si es parcial, denota un estímulo
 afectante en aquella parte: deben ser tenues, como un
 leve rocio, e igualm.^{te} calientes, por q.^e los fríos siempre
 llevan funestas consecuencias: deben ser tambien co-
 piosos, por q.^e de este modo expelen los productos morbo-
 sos: El Grande Hipococrates decía: „que lo crítico no de-
bia ser poco, sino abundante y copioso;“ si acaso la
 naturaleza insinua los sudores, debe entonces el
 facultativo echar mano de los sudoríficos, para esti-
 mular el solido, para q.^e este expela la materia

moribunda, y entre ellos es bueno echar unas gotas de
 espíritu de vino sobre unas aspas, y meterlo dentro
 de la cama del enfermo, estando este bien tapado, y sa-
 cando solo la cabeza: si el sudor no continuiere, se de-
 be prohibir; por tanto si fuere efecto de un estímulo
 pleórico, se mandarían las evacuaciones de sangre,
 diuresis, y otras de esta naturaleza, y manera: si
 viniere por un estímulo bilioso, con lo acudo; y esto
 se quita también aligerando la ropa, y exponiendo
 al ayre libre al enfermo, si continuiere.

De la Diarrea.

La Diarrea es una evacuacion frecuente por Camada,
 que incomoda mucho al enfermo; reconoce por causa una
 materia acua, que irrita los intestinos, y qualquiera
 parte del sistema gástrico: hay muchas enfermedades,
 en las que no conviene detener la Diarrea, por que
 por ella se libera la naturaleza, habiendo toleran-
 cia en el enfermo, pues muchas veces sucede, que va-
 gando el estímulo morboso por el cuerpo, viene á depo-
 sitarse en los intestinos, los quales, aunque tienen su cor-
 respondiente tono, no pueden sufrir aquel estímulo au-
 mentado, y por eso se promueven las Diarreas. Para

la curacion de este symptoma es precisa atienda a
 la causa, y a que muchas veces lo es la inflamato-
 rio de la sangre, como decia Sidenham irritan el si-
 tema gastrico, en el qual no cabe duda, observandose,
 que en el verano por un movimiento extraordinario,
 o por qualquiera otra causa, que se exalte la bilis,
 se ocasionan; o promueven las diarreas biliosas con
 amargor, y mal gusto en la boca, y a veces con el Fenus-
 mo: entonces son buenas las evacuaciones de sangre, y
 lo acido para neutralizar la bilis, remediando la putrefac-
 ion de la sangre, pero si hubiere putrefaccion, ya no conve-
 nien las evacuaciones, sino lo acido mineral: Si fue-
 ren originadas por una afectacion, o lo que es comun,
 por que se arroja el quilo por los intestinos, entonces
 como prueba una suma debilidad del sistema gastrico,
 la curacion exige todos los adstringentes mas fuertes,
 como el diacordio fraccator, lo polio de tormentilla,
 de la triaca &c. Quando es una disenteria, y lo muy
 larga, se mandan lo caldo analeptico, como el caldo
 de pollo, por otro nombre el caldo Valentino; los apri-
 tos estercos corroborantes son muy buenos; pero ulti-
 mamente si viere por una indigestion, que hubiere ra-
 biosa, se manda un emetico, o un purgante, segun

donde estubiere la materia morbida, aung lo mas regular es ruidia en los intestinos.

De los Esantemas.

El Esantema no es otra cosa, q.^{ue} una eflorescencia, que sale a la superficie del cuerpo como efecto de la enfermedad: regularmente se presentan en las Sinoscales putridas, quando hay mucha degeneracion de humores; y aunque se presentan en otras enfermedades, como la viruela, cosa de. etc. constituyen la misma enfermedad: se presentan de tres especies, a saber, colorado, amonestado, y negro: los colorados se presentan como unas picaduras de pulga, y la causa de esto no es otra, que la sangre se ha introducido en los vasos de segundo orden por la debilidad de ellos; pero quando aparecen amonestado, o negro, ya denotan un estado deplorable del enfermo; los escuamentos se presentan con fétor, la avina de mala calidad, los ribetes en los dientes, y en las, la lengua llena de quitas negras, y una postacion total de fuerzas: todo esto denota, q.^{ue} la dissolution de los humores esta cerca de las venas. La curacion se haze empezar con los acidos minerales, a fin de corregir la dissolution humoral, q.^{ue} es causa de los Esantemas:

tambien se manda la q^a con los antisepticos, como con-
 trario a la putrefaccion, y quando los enfermos aborrecen
 el caldo, se mandan unas aguas teriacales, como el té, ca-
 fé; son tambien buenos los corroborantes al estomago:
 Quando las calenturas putridas han llegado à este estado
 son muy contagiosas, y asi sea muy necesario, ò con-
 veniente, que haya ventilacion de ayre, despues no ves-
 tir ropas de lana, ni de animal; si puede sea de ul-
 tramaro madeira el Medico con el estomago vacio; son
 buenos los ~~...~~ pero no cerca del enfermo, y en fin
 las fricciones de aceite con vino tibio segun Hipocrates.

De la Convulsion.

La convulsion no es otra cosa, q^e una contraccion del
 musculo a su centro; quando esta viene con movim.
 se llama clonica, y quando no la tiene, esto es, quando
 viene con mucha rigidez, se llama tonica. La convul-
 sion puede provenir por distintas causas; puede esta
 verificarse, quando un estímulo embiste al tono, ò au-
 menta la irritabilidad, propia de la convulsion, ò
 bien por otro estímulo, q^e deprime al tono, y la irri-
 tabilidad, todo à un tiempo. El Grande Hipocrates di-
 jo: „que la convulsion podia venir por inamacion, y

replecion: no es frecuente en la práctica, pero se ob-
 serva en las inflamaciones, y en las Amocas. Esta
 clasa su curacion: quando es por inanicion, ó por
 una debilidad nerviosa, se manda el opio, el mosco,
 el pelepe moscado de Fuller: quando la convulsion
 viene acompañada de prostracion, lo ácido mineral
 y, y especialm. ^{te} ℞. de espíritu de vitriolo con un sa-
 xabe corroborante, y el agua de torongil, ó flos de
 naranja. Hay muchos casos, en que hay convulsion,
 y no calentura, como en los muchachos por la deten-
 cion del melconio en los intestinos, y entonces se les man-
 da un espástico suave, como el ruibarbo, y el jarabe
 de rosas solutivo, ó el de chironias con agua de mal-
 vad, y despues de arregado se manda un corroborante.
 Tambien la padecen en el tiempo de la denticion, por
 que irritado el nervio, se produce: quando sucede, se
 manda una limaza de huevos con azucar piedra, y
 se untan las encias, ó bien el aceite de almendras dul-
 ces con el dicho azucar. Las mugeres suelen poner
 una caxera de gallina, ó gallo aun caliente con la
 misma sangre, pero quando esto no basta, la incision:
 En los parvulos, que empiezan á comer, y se les for-
 man insectos, les viene la convulsion, y para esto

usamos de los amargos antihelmínticos suaves, como
 el polvo de albor, de altramuzes amargos; el unguento
 de castamita en uncion lo mata.

Del Frio.

Ocaso de los síntomas, propio de toda calentura es el
 frio, como esta sea demerada por causa interna: el
 frio en las enfermedades es un ente imaginario, y no
 positivo, pues esto que llamamos frio, no es otra cosa q.
 la ausencia del calorico, por q.^e este concentrado en la
 parte interior, y adunadas sus partícultas, priva a la
 periferia de el. Por la Quimica se sabe, q.^e el calorico
 entra en la composicion de todo el cuerpo, y q.^e siempre
 intenta la dilacion, y el equilibrio; él se por si debilita,
 y siempre pretende la destruccion del animal, a no sea
 en un sujeto robusto, o bien quando haya una degene-
 racion de lo solido, y fluido por la mucha abundan-
 cia de calorico: en este caso el frio corroborara, por que
 roba el calorico sobrado, y pone aquel cuerpo en estado
 de perfecta salud, pero en los demas siempre es enemi-
 go de la especie; y sino observemos los estragos que su-
 ceden en el tiempo del frio, y principalm^{te} en los pai-

se, donde este es excesivo, y adviertimo, q^e las narices,
 orejas, estremidades &c. todo se huela, y empieca la
 mortificacion de la parte, la gangrena, y el escabelo:
 igualm^{te}. q^e la respiracion es acelerada, el pulso muy
 minimo, la orina muy clara; todo lo qual prueba
 una circulacion disminuida, a causa de la escasez del
 calorico: Podemos considerar tres grados de frio, a saber,
 horripilacion, horror, y rigor, o rigidez: la horripilacion
 es la q^e con propiedad llamamos Calofrigo, que es quando
 el enfermo esta constituido entre calor, y frio; el frio
 siempre se percibe mas en las partes mas cargadas de
 nervio, como es en las manos, pies, y en especial en la
 columna vertebral, formando la cutis unos granitos
 semejantes a los de una gallina recién muerta: para
 socorrer al enfermo, se le manda ir a la cama, q^e se
 arropen bien, y q^e no haya correspondencia de ayre; tam-
 bien son utiles unas frías, y reparos al vientre, o al
 estomago. El horror es propio de las intermitentes; se
 da a conocer por el retinido de dientes, por lo movi-
 miento sensible, q^e se experimentan, por lo qua-
 les hace mover la cama: quando esto acontece, se
 mandaran las infusiones triformas, como el Sauto,

la manzanilla, melisa &c. En el rigor, o rigidez se observa una frialdad marmorea, acompañada de una contracción clónica de todo lo muscular, lo quales intentan atraer los puntos moribles hacia su centro; todas las fibras están sumam^{te} rígidas; pesimo señal es las calenturas para la curar. se propinarían los vahos, o baños de agua tibia, para q^e humedescan las fibras, y cesen las contracciones.

Del Temblor.

El temblor es una concusión momentanea, en q^e los musculos se contraen; se conoce, por q^e los enfermos cojen las pajuelas, y las moscas. Hay otro temblor propio de los viejos, en lo q^e por inclinarse mas las luces de la gravedad, tiran estas hacia su centro, y los musculos destinados para la acción voluntaria, se oponen; pero como he-
 moy dicho, este temblor es propio de los viejos. El temblor febril pide por indicacion los Antiepasmodicos, y corroborantes, como el licor andino mineral de Hoffman, el alcali, el jarabe de cortex de adra, el de clarillo, y otros; agua de la misma especie, y algunos apósitos a la region epigastrica.

Del Vomito, y Nauseas

Otro de los síntomas, q.^l aparecen en la calentura u el vomito, y nausea, esta no es mas, q.^l una propension al vomito, sin efectuarse; el vomito pierde de la demandada inevitabilidad de las fibras nervosas del esofago, ventriculo, e intestinos: Se han de observar diferentes especies de vomito; si es provenido por la inflamacion, de ningun modo convienen los emeticos, ni purgantes, sino acudir a las evacuaciones de sangre, y atemperantes: Quando es originado por una debilidad, o convulsion, y lo enfermo no pueden retener cosa alguna en el estomago, la experiencia no ha enseñado un medicamento licente, para quitar semejantes vomitos, q.^l es el antiemético de Ribesio compuesto de ℞ de sal de azufre, y una cucharada de zumo de limon puesto en un vaso, y tomarlo al tiempo de la efervescencia: la razon es, por q.^l al tiempo de la efervescencia se desprende el gas carbonico, y este al tiempo que entra en el cuerpo agafa la mucha inevitabilidad, q.^l tiene, la q.^l es causa de dicho vomito: se hade ir con mucho cuidado en mandar los emeticos en las calenturas, aunq.^l haya señal de indigestion, a causa que en las calenturas hay mucho

incesamento, y por lo mismo se hade dar un emetico
 suave, y esto con un poco de agua tibia, con acite de
 almendras dulces, y un poco de miel, o bien lo polvo de
 la hipecacoana &c. muchas veces provienen lo vomito
 por estímulos mentales, y principalm.^{te} á las se-
 ñoritas, q.^l al tiempo de comer les viene á la imagin.ⁿ
 alguna cosa inmundada, y asquerosa, y al irutante les
 viene el vomito: la mejor curacion es, desviar el pensa-
 miento con otro mas gustoso, y al mismo tiempo unas
 bebidas antiemeticas, como la tintura de Succino, Car-
 tor &c. Los q.^l hacen exercicio immoderado, los q.^l suben
 á lugares altos suelen padecer dicho vomito; la razon
 es, por q.^l la cabeza se perturba, e igualm.^{te} lo nerbio
 se commueven, y por la simpatia q.^l tienen con el Ven-
 triculo se promueve el vomito. La curacion es qui-
 tar primero la causa, y asi un hombre que en
 el mar vomita, y estando en tierra cesa, con q.^l asi
 no hay mas que quitar la causa, y se consigue el
 efecto: por un accidente se puede auxiliar al enfermo
 con un calmante. En las contusiones, y heridas de
 cabeza viene el vomito por la razon dicha, y para
 curarlo, sanar la herida.

Del Reguello, y Flato.

El reguello no es mas, q.^e un movimiento espulsivo de una materia elastica, qual es el aire, q.^e intenta buscar el ambiente libre: quando sale por las partes superiores, se llama Reguello, y quando por las inferiores, se llama Flato: El Reguello puede reconocerse por causa una uieca fermentacion de los mismos estomago, q.^e producen la enfermedad, y asi se observa, q.^e quitando el estomago, se quitan los sintomas: quando en el ventriculo se forma algun meteorismo, constituyese la ansiedad, el dolor, y la pena. El Flato reconoce las mismas causas, q.^e el Reguello, a saber, la fermentacion en los intestinos, q.^e encasacionese el aire, choca con las paredes, que lo encierran, y esto es nacido de la mucha irritabilidad, y convulsion. El Flato o va acompañado de disgregaciones acedas, o alcalinas: quando son acedas, se mandan los absorbentes, como ℞ de la magreña calcinada, gr. ꝑ̄ del extracto de opio aguoso, con agua de tita, melisa &c. quando el flato va acompañado de disgregaciones humorales alcalinas, q.^e son nacidas por el mucho calórico, si hay meteorismo, se aplican unos paños de agua de nieve al oriente, y muchos veces la misma nieve, y al mismo

tiempo se manda una bebida acida, como de cañon
detantao, o similar, y una agua de la misma especie:
quando el flato es histérico, se mandan los antihisté-
ricos, como lavativas de ^{asa} agua fetida con el huevo, y bebi-
vas calmantes.

De la Debilidad.

Los médicos distinguen la debilidad de muchos modos, a sa-
ber, debilidad esencial, y accidental, debilidad de agravajⁿ
debilidad después de unas largas evacuaciones, y hemorra-
jas, debilidad primaria, y debilidad q^e viene por una lan-
ga abstinencia, la qual llaman los Modernos disiecta, é
indirecta: quando es por demasiado vigor la debilidad
reconoce por objeto la impotencia de dicha acción, sin
haber destrucción, ni laceración en la parte; la ra-
zon es, por q^e estando el principio delo nervio destrui-
do, ó por mejor decir deprimido, se invierte el tono vital,
y por lo tanto se priva aquella comunicajⁿ de lo nervio
para con los musculos destinados para lo movi-
miento voluntario, y permanescan sin acción, ni mo-
vimiento; ésta es la debilidad esencial: la accidental
es, quando existe en el sistema vascular: las indica^s.

de estas debilidades han de ser tónicas, y así dan 3. del
 etex vitulico con el jarabe de corteca de adra, y una
 agua de la misma especie esalante; se puede tambien
 propinar en los calos un poco de agua de ^{Exolis} Exolis, y si
 se quiere de las ténacales una cucharada; es muy bue-
 no un poco de vino ~~de vino~~ generoso: Quando la debili-
 dad es dimanada por evacuaciones, sera una apropia-
 da mandar un buen caldo de gallina, carnes y otros,
 añadiendo un vegetal, para q. absorba lo craso; sera
 muy bueno un aperito externo compuesto de pan, vino,
 y polvos confortativos; favor al enfermo, por q. la fa-
 jadura al paso q. comprime, tambien corrobora.

Quando la debilidad es por agravacion, propia de los
 Pletonic, la mejor ~~oportunidad~~ indicacion es una evacua-
 de sangre, como tambien las bebidas atemperantes: en
 las debilidades se hade ir con mucho cuidado en propi-
 nar los medicamentos en mucha cantidad, por que
 entonces las fuerzas estan muy abatidas, y no se pueden
 digerir, y así se daran en corta cantidad, y amonido.

Del Calorico, o calor.

Otro de los sintomas de los Calenturas es el calor, o calo-

rito, al qual se unen los Fisiog por un cuerpo sutil,
 que para á todo los cuerpos en fluidos: este se encuentra
 en los cuerpos de dos modos, á saber, latente y libre: el li-
 bre es el que se comunica á los cuerpos inmediatos, sin
 que el cuerpo, en q.^e se halla padezca de alteracion, ni de-
 composicion alguna: el calor latente es el q.^e entra en
 la composicion de los cuerpos, como principio constituti-
 vo, y para q.^e se verifique el desenvolvimiento de este
 calor del cuerpo, donde existe, es necesario, q.^e haya al-
 teracion, ó descomposicion en dicho cuerpo: Las partes,
 por donde este calor se renueva, es por la respiracion,
 pues se introduce el aire, el qual descomponiendose en el
 Pulmon, lo vital se comunica á la masa de la sangre, dan-
 dole el color rojo: lo que se oxida por la respiracion es
 el azotico, con alguna parte de carbonico, q.^e son las otras
 dos partes componentes ^{de} el aire. Primeram.^{te} hemoy de con-
 siderar tres especies de calor en el estado p^{re}ternatu-
 ral, á saber calor moderado, immoderado, y vehemente:
 quando uno estimulo morboso, afectando el sistema vas-
 cular, inuixten el tono vital, produciendo la inixtabili-
 dad, se aumentan los circulos de los humores, y las ac-
 ciones de los solidos son mas vivas: Si el estimulo ha sido
 benigno, como en una calentura efemera, el calor es
 moderado, aung.^e se considere en un estado p^{re}ternatu-

cal; si ha sido immoderado, produce una síncope, y
 si es muy vehemente, una inflamatoria, y segun son
 las enfermedades, así son los calores: el calor inflama-
 torio se presenta universalmente con pulso duro, pesa en
 cantidad: para la curacion se exige evacuaciones de
 sangre, atemperantes, y exponer al enfermo al aire
 fresco: el calor bitivo es desigual; apenas se percibe
 en las extremidades, y en la region epigastrica se
 quema el enfermo; es acido, uriente, y alituroso; sino es
 de mucha consideracion, se podra proscribir el zumo
 de limon, agua de Ca , y si se quieren coagular los humo-
 res, se proscriba el agua comun con el acido nitrico:
 el calor putrido es el q.^o va acompañado de disgregacio-
 nes humorales, como curaçon, sabuza en la lengua, fas-
 tidio à la comida, las orinas con sedimento; en fin es
 un calor acido y pegajoso: este calor como es nacido
 por atonia, y flogedad del solido, por tanto convienen los
 corroborantes, y estimulantes, para quitar la causa, q.^o
 produce el calor; y así la g.^a el alcanfor, la serpenta-
 ria, el opio, y otros de esta naturaleza: hay otro calor
 que se llama nervioso propio de las calenturas nervio-
 sas, y de las histéricas, è hipochondriacas; es un calor
 fugax, que tan pronto aparece, como desaparece; es mo-
 mentaneo, repite muchas veces: La indicacion sera

calma la inmitabilidad de los nervios con los calmantes, y nervinos, como el extracto de opio aguado, el lactans liquida, el jarabe de conserua de cidra, gotas &c.
 El calor etico es propriam^{te} pegajoso, y alivian q^e despues que uno ha quitado las yemas delo dolo, las tiene como incrustadas, y humidas: en donde se percibe mas en la cara es en las palmas de las manos, y en las mejillas. La curacion hade ser toda tomica, y corroborante por causa de la mucha extenuacion y atrofia: en primer lugar los caldos nutritivos, y analepticos, para suplir la falta de cibo, que por el mucho calor se ha disipado: la misma leche acabada de ordenar, las gelatinas de asta de ciervo, al mismo tiempo unidas a la columna vertebral con unguentos de treugas de bacia, los limoneros de q^a y alcanfor &c.

Del Delirio.

El delirio no es otra cosa, q^e una enagenacion del entendimiento, o mal uso de las operaciones mentales, pues estando afectado el sensorio comun, produce unas operaciones preternaturales, q^e en nada corresponden a las impresiones producidas por objetos externos en el sensorio: su causa siempre existe en el cerebro.

tres modos puede venir el delirio: 1.^o quando la causa
 existe en el mismo cerebro, como en el frenesi: 2.^o por
 consentimiento, y simpatia, como v.g. quando la cau-
 sa existe en el ventriculo, como una gastritis, o Para-
 siemias, y por la comunicacion que tienen estas par-
 tes por las ramificaciones nerviosas del octavo par
 vago, q. nace del cerebro, y la comunica sus indisposi-
 ciones: 3.^o por una total construccion de todo el cuerpo,
 como en una fiebre clinica inflamatoria Biliaria.
 Quando este symptoma ocurre por una calentura in-
 flamatoria, su curacion sera evacuaciones de san-
 gre, diluientes, atemperantes, sanguijuelas detras de
 las orejas, algunos aperitos atemperantes, como beute-
 na, leche &c. Pero quando el delirio es symptoma de
 una fiebre putrida maligna, como en un Tyfus, la
 indicacion sera poner vejigatorio, y estimulante a
 la nuca, sinapismo, frías, y los tonicos difusivos:
 quando es producida por caloguelia, un leve emetico.

De la Estroñidad.

La Estroñidad no es mas, que una fatiga, descomoda,
 o sensacion ingrata, en la qual parece q. se mueve
 el estomago, depende de suma opresion del corazon, q.

no pudiendo desalojar la sangre de su ventriculo, se fatiga; y esto puede suceder por dos causas, a saber, o por el humor incrassado, o por la contraccion delo vasoy.

Esta Ansiedad se puede experimentar o en los Pulmones, o en el Hgado; la del Pulmon se conoce por la lesion de las acciones vitales, como en el pulso, y respiracion; el pulso se presenta debil, y la entremadura fria: La del Hgado se conoce por el dolor en el Abdomen, y en especial del Corazon, encontrandose al mismo tiempo el pulso, y la respiracion ileg: Tambien se hade advertir, si viene por incrassacion de liquido, o contraccion de solidoy: si por contraccion de solidoy, se conoce por estar afectado el sistema nervioso, despues por no haber calentura alguna, por no haber precedido alguna passion de animo, o algunas evacuaciones, observandose una orina muy clara; por lo q. se daran los topicos diffusivos, y nervinos, linimentos de lo mismo ala columna vertebral: La que viene por incrassacion es acompañada regularmente de calentura aguda, y demas señales de inflamacion: La curacion son los deluyentes, atemperantes etc. si viene por contraccion, se debe quitar la causa, q. la ocasiona: v.g. gusano, pituita, bilis etc. y para esta conviene un purgante suave, por q. si

es fuerte, se exaltará la bñi mas, si otra qualquiera
causa de las dichas, y se aumenta mas la actividad.

Del Coma.

El Coma es una suspensión al sueño, y esta profunda,
y no interrumpida, causada por fantasmas horro-
rosos presentados en nuestra imaginacion: este se llama
somnia, y vigil aquel, en que al paso que hay sus-
pension al sueño dispiertan los enfermos como somno-
lentos, turbados; bolerinto otra vez a quedarse como dormi-
do, se llama somnolento: sea vigil, quando llamados,
o movidos dispiertan, conservan un poquito, y se vuelven
otra vez á la suspensión somnolenta. Al primero lla-
man los Griegos Coma Hypnides, al segundo Stagnoides:
este sintoma acompaña á las fiebres putridas ma-
lignas, y nerviosas, y es un señal fatal, pues anuncia
la convulsión: el estímulo, q. produce esta enfermedad,
obra inmediatamente en la substancia medular del ce-
rebro, al paso q. la causa, que ocasiona el delirio obra
en las meningis: La curacion hade ser respectiva al
estímulo, q. produce la indisposicion: si es gastrica, lo
emético, si ocupa los intestinos, los laxantes; si por
plethora, los antíflogísticos; si es nerviosa, los tónicos difu-
sivos, antiipasmódicos, como el espíritu de canela, alcali

volatil de sal ammoniacal, casquite de cantaridas, epis-
partio, tintura de cantaridas al dorso &c.

Del Perigilio.

El Perigilio, ó Coma Aquirnodes se tratare à con lo
remedio apropiado, y puesto q. aqui inimitabilidad aumen-
tada, se dexan los calmantes, como el jaseve de Nifeca,
escandola, el nitro, de sal prunela, sanguisuelas &c. en las
maism. en las orejas; convienen tambien las orichivas,
pañõ de vinagre à la cabeza, pero no el opio, por que
seria obstar en favor de la causa: este symptoma acon-
tece mucho à las inocales, pero si acontece à las pu-
tides, lo tomio de fusorio, alcanfor, opio, agua de meli-
sa, pediluvio, epispartio, obscuridad, silencio.

De la Sed.

La sed no es otra cosa, que una sensacion ingrata, por
la que se apetece con ansia la bebida; la causa dela sed
es la sequedad, y de esta la inimitabilidad, espiritus, y
crasice de los humores, la acrimonia salina, alcalina
y oleosa de estos mismo, y los excrementos putridos en
primeras vias son la causa dela sequedad: se conoce
por la ansia, y aspereza dela cutis en todo el cuerpo,

la inmutabilidad de los líquidos por su estancacion,
 obstruccion, e inflamacion: quando es producida por
 acrimonia se conoce por sus respectivos sintomas;
 quando por excremento putrido en primeras vias, se
 conoce por los requedos putridos, y demas. Quando es
 por sequedad se dan los diluyentes, y algunos acidos por
 precaver la putrefaccion, q. se puede originar por el
 calor, los baños tambien son utiles: quando es por
 inmutabilidad, los diluyentes con los nitrados, como el
 nitas, sal pueneta, excoer taxtaas, todo con el fin de
 resolver; quando es por acrimonia salina, la agua
 alcalina, los acidos; quando el estímulo es acido, lo
 mismo; para naturalizar la bilis; es bueno tambien
 poner un grano de sal en la boca, para q. atraahendo
 la saliva, humedezca las fauces; y quando es oleosa,
 los saponaces detergentes, como el osimiel, jarave de
 chiconias &c. se hade adueta, q. no conviene dar la bebi-
 da muy fria, para q. no se enciasen los líquidos, y
 contraigan los vasos, pero si caliente. Para apagar la
 sed, se dara una poca de leche con tres partes de agua.
 Los clisteres son muy buenos, p. evacuar los estímulos pu-
 tridos, q. estan en primeras vias; y por fin, quando hay
 rebilidad en el enfermo, conviene darle el erio aguado.

Case 2^a Pleumafias

Por el nombre de Pleumafia se entienda q. llaman
 inflam: el caracter de toda flegmacia es calentura
 aguda, pulso duro, por lo regular con vicio copio ya
 lento, ya intano. heny dicho pulso duro, por lo re-
 gular, pero q. algunas debas flegmacias van acompa-
 ñadas de pulso mole. La calentura q. acompaña a
 las flegmacias es o continua, o remittente, pero nun-
 ca intermitente. Hasta la hora presente no se sa-
 de lo que es inflamacion: Boerhaave admite el acu-
 mulamiento de las parteculas humorales en los vasos
 laterales, originandose de aqui el calor, la rubicun-
 dez, la pulsacion, pero esto no está bien averiguado,
 y da paso a muchos errores. Nostray admitiremos por
 causa de la inflamacion un esticulo particular, el
 qual obrando sobre alguna parte del cuerpo ya mon-
 tosa, y carnosa, promueve la irritabilidad, y sensi-
 bilidad, y viene la inflamacion. El sistema vascular
 regularm. siempre participa de este esticulo, por lo
 que se irrita el tono vital, se aumenta la irrita-

bilidad, y por consiguiente se aumentan las sensaciones del calor, y se originan las calenturas. Las febriles reionan tres ordenes, à saber, el cutaneo, ó por mejor decir exantematico, membranoso, y pustuloso.

Orden 1.º Exantematico.

El 1.º orden de la clase de febriles son los exantemas, esto es, todas aquellas afecciones cutaneas como pánadas de calentura, por lo q. siempre q. se manifiestan pecas, manchas, bubones &c. con calentura, se colocan en dicho orden. Si no viniere con la dicha calentura, entonces como no son de la inspeccion del Médico, se entregarian al Cirujano. Este constituye siete generos, à saber, Peste, Viruelas, Sarampión, Erupción, Escarlatina, & Rosas, Penfigus, y Aftea.

Genero 1.º Peste.

El 1.º genero del orden de exantemas es la Peste; cuyo caracter es la calentura aguda, con la afeccion del sistema glandular, manifestandose la enfermedad con Laxidad, Bubones, Carbuncos &c. La especie

puede ser putrida, continua, ò nerviosa: En nuestra
 Peninsula son muy raras estas dolencias: En los países
 del Norte acontecen generalm^{te}. como en Constanti-
 nople, Egipto, en el Cairo tambien se observan: la
 causa no es otra, q^e las malas comidas, las inundacio-
 nes del Nilo, y las aguas corrompidas por falta de
 limpieza &c. En Malta, y en Liorna acaba esta
 enfermedad muy pronto con la vida de los enfermos,
 pues solo suelen durar quatro, ò cinco dias, ò lo mas
 siete: algunos suelen curar, pero es por las vias dili-
 gencias que practican: quando la Peste es producida
 por algun estímulo putrido, se presentan con diso-
 luciones humorales, hemorragia &c. lo qual denota
 una grande putrefaccion, aung^e esto es efecto, y no
 causa de la enfermedad. La primera diligencia del
 Médico es arrojar el estímulo, y si existe en el siste-
 ma gástrico, que es lo regular, se propina un emeti-
 co, siguiendo despues con los acidos minerales à parte.
 Los newing, las cantaridas, y los sinapismos están con-
 traindicados en esta enfermedad. Esta dolencia es muy
 contagiosa, por lo qual el Médico se deberá guardar,
 y avisar à los asistentes en primer lugar, q^e usen de
 las fumigaciones para purificar el ayre, para lo qual

se usará de la sal marina, del acido sulfureo, del
 nítrico, de la magnesia, con la sal comun, y un acido
 mineral, haüendo de esto mismo unas bolicas, y apli-
 cándoselas de quando en quando los asistentes á las na-
 rices, y boca, ó bien lavarle la boca con vinagre, ó todo
 el cuerpo con aceite, y vino templado fuere: las ro-
 pas tambien conviene, q.^e no sean de animales, ni re-
 da, sino ule, si puede ser; pero sobre todo la ventilar.
 de aire, y limpia de aposento: El Médico no debe
 acercarse mucho á los enfermos, por q.^e está expuesto
 á recibir los vahos, y exhalaciones de ellos. Nota: en
 las epidemias la causa de morir tanto, proviene del
 desorden, confusion, y mal gobierno en los Caraxetos:
 estos se deben hacer en lugares ventilado; á mas no
 se hade admitir á todo genero de personas, solo si á
 los pobres, y necesitados, asistiéndoles exactamente.
 Los ricos, y poderosos, q.^e se estén en sus casas, temin-
 do los asistentes necesarios, y se les pondra conincida
 á la puerta, para q.^e se impida la salida á todos los
 asistentes, y habitantes de aquella casa. El Médico
 no está obligado en tiempo de peste á ver al enfermo:
 en la enfermedad se observan bubones en las ingles,
 y bajo el sobaco, parotidas detras de las orejas, y carbun-
 cles en qualquiera parte del cuerpo. El Fyfus acom-

para, por lo regular esta enfermedad, pues a mas de la putrefaccion, se observa una decadencia de fuerzas que apenas se puede mover el enfermo: quando aproxima la evacuacion de sangre por las narices, se propinan los coagulantes, como el espiritu de vitriolo, y otros: Para los Carbunclos se podria usar de la triaca con un poco de vino, haciendo un emplastro; pero si fuesen muchos, entonces no se pueden aplicar los emplastros, por q. podia suceder eputas mucho el tiempo, de lo qual tal vez podrian venir consecuencias fatales; lo mejor en este caso seria usar del estordio, como el mejor antiséptico, q. se reconoce.

Nota: Los Carbunclos se presentan como unguetumores, cuyo centro esta negro, y amaratado, prueba de la gangrena: quando en la parte vienen las diarreas se echa mano del diascordio fraccato, y de este modo segun fuere el sintoma, asi sera la curacion; ya que no radical, paliativa: En fin para precaverse del contagio a mas de lo dicho, se debera saber q. son susceptibles de este todo animal de pluma, por lo q. se deberan lavar con vinagre: la lana y el cañamo contrahen igualm^{te} el contagio: los cristales, y toda especie de metales no son susceptibles, pero sin embargo se deberan lavar con el dicho vinagre: Las picoras

y diamantes se lavarian con agua tibia, no con vinagre, pues demerrecerian; por ultimo hasta las rimas mas monedas se deben lavar con vinagre, y los enfermos y asistentes se daran frías, por todo el cuerpo con aceite, y vino.

Genero 2.º Viruelas.

El 2.º genero del orden de las flegmasias esantemáticas son las viruelas, cuya enfermedad es propia de los niños: antes de salir las viruelas suele acontecer dolor de cabera, al serobiculo del corason, algo tomo, inclinacion al sueño, alguna nausea, tomo ligera, horripilaciones por las espaldas, los ojos lacrimosos, y la cara encendida: regulam.^{te} es una enfermedad extraordinaria, comunicandose por roce de algun enfermo, contrahendola los niños principalm.^{te} por hallarse en mejor disposicion para ella: Las viruelas tienen quatro erudos, à saber, el de contagio, ó calentura; este es el primero: 2.º el de la erupcion, ó inflamacion: 3.º de supuracion: 4.º el de la desecacion: El primero suele durar hasta el dia quanto, en el qual suele empezarse à hacer la erupcion, y dura hasta siete: pasado este tiempo empieza à supurarse aquel ma-

tional; este estado suele durar hasta el día 14, si-
 guiendo despues la desecacion, q. dura regularm. has-
 ta el día 14. En el primer estado se observa una calen-
 tura aguda, la qual reconoce por causa el estímulo va-
 rioloso, el qual obrando intexiorm. ^{te} aumenta la irritabi-
 lidad del solido, y este afectando al sistema vascular pro-
 mueve la calentura, pero apenas este estímulo vario-
 loso se arroca á la periferia (q. es el 2.º estado) cesa la
 calentura absolutam. la causa de esto es, por q. el ma-
 terial morboso hizo una metástasi, aung. ^{te} imperfec-
 ta: pasado ya el termino de la inflamacion, se sur-
 ta una calentura de diverso caracter q. la primera,
 pues es una calentura baja distinta de la primera, pu-
 es suele ser remitente anfericua. En el 4.º estado, q. e
 es el de la desecacion, buelue á cesar la calentura, y
 aquel pus volviendose consistente, viene á parar en
 unas costras, las q. caen por el discurso del tiempo, y
 queda el enfermo libre de su dolencia. Aung. los A. A.
 han distinguido varias especies de viruelas, como cris-
 talina &c. nosotros las dividiremos en benignas, y con-
 fluentes, ó malignas.

1.ª Las benignas: estas se presen-
 tan con sintomas benignos, á saber, algun dolor

de cabeza, pero ligeros, alguna tra pasajera, alguna
 leve horripilacion, la calentura, q. acompaña es pro-
 priam. sinocat; a más no hay disgregaciones humora-
 les, ni síntomas nerviosos, y quando se presentan
 los exantemas, se semejan á las morderuvas, ó picadu-
 ras de las pulgas, aparecen agrupadas, algo distantes
 entre si, dejando un color rubicundo en el espacio, q. hay
 entre exantema, y exantema, lo qual prueba, q. no está
 interceptado el curso de la sangre. Consideras las viruelas
 como benignas, la primera indicacion que se presenta
 es moderar el incitamento activo, que hay en el estado
 de la calentura; por tanto aqui convienen las eva-
 cuaciones de sangre, atendiendo siempre á las fuerzas del
 enfermo, y aumento de calentura; convienen tambien
 en este mismo estado los diluyentes puntam. con los
 accidos, á fin de oponerse á la putrefaccion, los baños
 tambien son utiles. En el 2.º estado, q. es el de la
 erupcion, no convienen las evacuaciones de sangre; lo
 que convienen mucho son los accidos con algun lige-
 ro diaforetico, para q. aquel material no actúe
 á las partes internas, antes bien para q. se expela, ó
 avoque á la periferia del cuerpo. En el estado de la
 supuracion es bueno usar de los diaforeticos; en este

tiempo debe el enfermo guardarse mucho. Del aise, pues es el estado mas peligroso, q. hay: en este por la regular perecen los enfermos, q. tienen esta dolencia.

Nota: En el estado de la erupcion, y supuracion es muy bueno, q. a los enfermos se les den algunas gargaras, para evitar las anginas, q. suelen acometer. En el estado de la desecacion se hade precaver, que a los enfermos les de el aise, y al mismo tiempo se les untara con el unguento cetaino, y no acyete de almendras dulces; esto se hara con un hisopillo, o pluma, pero mejor de las ojas de los agerijos.

2.^a Las confluentes, o malignas: Estas son diferentes de las benignas; alla dijimos, q. la calentura era inocua, id est, que el calor solo pecaba en cantidad, que no habia disgregaciones humorales, ni sintoma alguno nervioso, mas aqui se verifica lo contrario, pues la calentura es putrida, y se presenta con sintomas de mala qualidad, como son disgregaciones humorales, el apetito porstrado, el pulso debil, y algo nervioso, los enfermos suelen estar atolondrados, la calentura no suele durar siempre los quatro dias, sino q. los exantemas se suelen presentar algunas veces antes, esto es, al segundo, o tercero dia;

a más los exantemas se presentan algo amagratados
 y à veces negros; tambien suelen estar unos sobre
 otros, no aislados, sino amontonados: los exantemas
 delas benignas se levantan bastante, y forman pun-
 ta, pero los delas malignas son aplanados, y sin pun-
 ta; ental caso suelen salir unas manchas negras,
 lo qual prueba, q. la mortificación de la parte esta
 cerca; à mas la ~~parte~~ q. esta afectada, se presenta
 de un color ceniciento à veces obscuro, y aun negro;
 la calentura en el tiempo de la erupcion no cesa
 como en las benignas, los exantemas apenas se hin-
 chan, el humor que contienen es viscoso, fétido, pu-
 rulento, desigual, los granos unas veces aparecen
 obscuros, y negros, y otras veces cristalinos, secos, y
 duros, y en el estado de la desecacion suelen morir.
 El salir los exantemas tan miminos, y tan vacuos,
 no es otra cosa, q. contener dentro el material, q.
 debia salir fuera; por no poder ni la naturaleza
 ni la virtud delo medicamento avocarlo à la peri-
 feria, muere el enfermo. Pero no por q. vea el
 Médico, q. la enfermedad es maligna, y casi mor-
 tal, debe abandonar al enfermo, antes debe aplicar
 toda su ciencia. En primer lugar en esta enfer-
 medad, de q. vamos hablando, lo primero, q. debe ha-

con el Médico es, en el primer estado mandar
 unyo baño de agua tibia, à fin de q.^e el corroborante
 promueva à la naturaleza para la feliz expul-
 sion de los exantemas; despues en segunda unyo ima-
 gismo à las plantas de los pies compuesto de levadu-
 ra, vinagre, y mostaza, un coimiento difusivo de
 agua de manzanilla &c. Quando viene el 2.^o estado
 se puede mandar un poco de sal de tartaro, y polvo de
 serpentaria, valeriana, algunas gotas de alcanfor, la
 g.^a y algunos antieméticos. En el estado de la supuraz.
 se ha de mezclar los diaforéticos, como los polvos de
 Dower, el espíritu de mirracas &c. con el fin de avo-
 car todo el material à la periferia; igualm.^{te} à pasto
 el agua con acido vitriolico: si se presentase la he-
 rpeumonia, q.^e se conoce à por la dificultad en la
 respiracion, se propinarà el Kermes mineral, el
 jarave irolado, de tusilago, ò greda terrestre; si so-
 brevenien las diarreas, se mandaran las bebidas del
 Diascordio; si la convulsion el opio, y sus preparacio-
 nes; si el sopor, y el coma, un cegigatorio à la mica.
 Si hubiere mucha dissolution, la agua de Diascordio
 con la g.^a y los exantemas se podran untar con el
 agua de escordio. Lo q.^e mas va à entender, q.^e esta en-
 fermedad es hófodea, es el dolor particular, q.^e despide

de si el enfermo, despues de la tos seca, ha grande putrefac-
 cion de fucaras, al fin la lengua se pone obscura, y
 aun negra, llena de grietas, las encias llenas de ribe-
 tes del mismo color, todo señal de una grande putrefac-
 cion. Quando se presenta el delirio, se propinará lo
 siguiente: R. Saiton. liq. Sidenhami ℥. i. q. till. ℥. ij.
 Camph. gr. iij. Symp. cont. cit. ℥. j. Quando vniere la
 hemorragia, se propinará el acido vitriolico con agua
 comun. Quando ha habido alguno contagio grande
 de viruelas por medio de inoculacion se ha perdido lo-
 gran, que de confluente, o malignas se convierten en
 benignas, imitando á la simple accion de los vegetales,
 en q. ingeniendo un arbol fructifero, y bueno en otros
 de mala calidad, pierde su mala substancia, y pra-
 ticara de la buena; á pari corre con las viruelas con-
 fluentes; si se quiere q. estas sean buenas, se coge
 una lanceta, se abre un grano de un sujeto, q. las ten-
 ga benignas, y sacando el pus, se introduce en el otro,
 q. no las tenga, entre el cutis del dedo pulgar, y el de-
 do indice, cubriendola con un aposito, y dentro de pocos
 dias se experimentan unos sintomas benignos, q.
 veloz^{te} hacen su carrera sin el comun riesgo del
 enfermo; y lo mas util es, q. el estimulo maligno ya

no encuentra disposicion en la maquina animal á
 causa de recibir el estímulo morboso. Industria
 ciertam.^{te} mas eminente y superior es la vacuna, pues
 acarrea tanto bien á la humanidad, extinguiendo
 de nuestra especie un monstruo q.^e se lleva la una
 parte del genero humano: esta operac.ⁿ se hace del
 modo siguiente: en la teta de la vacuna se suelen
 encontrar unas verrugas, q.^e contienen un pus trans-
 parente y blanco, cuius pus se pone en un instru-
 mento, q.^e se puede transmitir en el cuerpo, despues
 en la parte muscular del brazo se hacen dos, ó tres
 incisiones de manera, q.^e no salga de ellas sangre q.^a
 q.^e no espela el pus, y pueda introducirse en ellas; he-
 cho esto se ligará poniendo un apósito; al cabo de
 tres dias se observan unas protuberancias, ó tumores
 semejantes á los altramuces, formando una areola;
 esto es un algo comprimido, y apretado, en esto no
 hay supuracion, pero en su lugar se forman unas
 beldillas, las q.^e arrojan una especie de linfa, por la
 que se libertan, ó expurgan los enfermos de dichas
 viruelas; y es de advertir, q.^e en este enfermo no se
 observan mas q.^e unas leves alteraciones en la maquina.

Genero 3.º Sarampion.

El 3.º genero de las exantematicas es el sarampion, o rubiola: No se habia conocido por los Medicos antiguos, pues no fue conocida hasta el siglo 7.º q. la descubrieron los Arabes: su caracte^r es una enfermedad como las dos anteriores, pero contagiosa: Este genero se conoce por los tres estadios, como son el de la calentura, el de la erupcion, y de secacion. El primer estadio, q.º es el de la calentura, se presenta con sintomas caracterales, como conica, tos, lacrimas mas sensible^{te} que en las viruelas, dificultad en el tragado &c. el segundo es el de la erupcion: en este estadio no hay calentura en el mismo instante, q.º se presenta este estadio, que solo dura tres dias; el cuerpo se llena de unas exantomas muy menudas, q.º concluyendo los tres dias desaparecen, esto es, se van desprendiendo, dejando unas escamas semejantes alas del calvado; a este sigue el tercer estadio.

La curacion se practica del modo sig:^{te} Si la calentura recae en un sujeto robusto, y fuerte, se haran un par de evacuaciones de sangre, y juntam.^{te} el plan antiflogistico: Se debe tener presente, q.º el esta-

multa acciende, o epidemica obra con mas energia
 en el primer estadio, q. no en los demas, por lo qual
 es padecida la calentura, pero al fin de los tres, o
 quatro dias resta libre al enfermo, sin tenella en los
 demas: en el segundo estadio, q. es el de la erupcion, la
 curay debe dirigirse à propinar los diaforeticos con
 el fin de avocar el material à la periferia, que
 dello contrario periclitata el enfermo, por q. despues de
 pasado los tres periodos, el estimulo se fija en al-
 guna viscera, y esta es la raxon, por q. muriendo
 que padecen esta enfermedad: Si el estimulo q. pro-
 duce esta enfermedad, se fixase en el cerebro, pro-
 duce frenitis, si en el ventriculo una gastritis &c.
 Nota: En las viruelas dijimos, q. los enfermos morian
 entre la supuracion, y la disecacion, y en ^{la} Rubicula,
 o Sarampion despues q. pasan los tres periodos por
 las razones arriba dichas: Como estas dolencias son de
 putrefaccion, tienen los acudog algun uso. Quanto has-
 ta aqui se ha dicho, se debe entender del Sarampion
 benigno.

2.^a La otra especie es la maligna, aunque es ver-
 dad, que se observan los tres estadios, y se presentan con
 sintomas catarrales, pero con la diferencia de ser

mas calido, y fixarse el exantema en parte mas interesante, produciendo alguna Pulmonia, la q. se conoce por el subio mole, y con dificultad en la respiracion. si se fixa en el Pulmon, alguna Angina, y otros.

La curacion se empezara primeram^{te} por los sinapismos, despues con los difusivos estimulantes, y con los permanentes, con los diaforeticos igualm^{te} sin perder de vista el symptoma particular q. ocurriese v.g. si se fixare en el Pulmon, se respirara el Helix mineral gr. j. con el jarabe de fumarica, y otros: si en el cerebro, a la nuca un virgatorio. Nota: Quando se quiesca dar un diaforetico, se puede mandar una agua emeticizada, a saber gr. j. de tart. emet. disuelto en ^{iiij.} ~~viij.~~ de agua: a todo Sarampion acompaña una tos seca, impetiginosa, y muy diferente de la de las Viruelas.

lvij.

Genero 4.º Exisipela.

El 4.º Genero del odor de las Exantematicas es la Exisipela, cuyo caractere es presentarse con alguna calentura aguda, q. suele durar tres, o quatro dias, y al fin de ellos aparecen unas manchas con calor, odor, y rubiandez, pero no hay pubescion, ni dolor; a mas se

aplica el dedo á la parte afectada, y cede á su impresion, formando una areola amarilla; por esto se distingue del flemon, pues este va acompañado de dolor, y no cede á la impresion hecha con el dedo. Las partes, en donde mas comun^{te} se observan las exiripelas, es en la cara, orejas, &c. Comprehende vajo de si dos especies, como fijas, y volantes.

1.^a Las Volantes son aquellas, q.^e aparecen en la cara, desaparecen pronto, transformandose pronto á otro lugar, dejando por señal la reparacion de cutis, y cuticula; por esto vemos, q.^e algunas mugeres tienen la cara á planchas, de lo qual son causa las exiripelas, de donde ha tomado origen el adagio, que dice: La exiripela pela.

2.^a Las fijas son aquellas, q.^e salen en los brazos, piernas &c. sin pasar á otro lugar: quando empieza á presentarse la exiripela, la calentura se disminue, pero nunca se hace intermitente hasta que haya salido el material á la periferia, en este caso cesa la Calentura. Esta enfermedad suele durar ocho, ó nueve dias, tiene su principio, estado, de-crecimiento, y fin: Quando á esta dolencia acompaña

la calentura sinocal, entonces las exisipelas se
 llaman benignas, y la curacion se hade empezar
^{te}prim. si el caso es urgente, y el sujeto pletonico por
 un par de evacuaciones de sangre, pero con mu-
 chisimo cuidado, no sea q. haya abundancia de biliar,
 y se exalte mas el humor: el calor, q. se observa en
 esta enfermedad, peca algo en qualidad, por esta ra-
 zon sea muy del caso propinar en el tiempo de la
 calentura lo acido, como el Orsiniel, eximon taro. &c.
 y al mismo tiempo unas lavativas lasantes: mas quan-
 do aparezcan los exantemas se hade cesar de cu-
 racion: en este estado se dexan lo diaforeticos, como
 el coimiento de borrajas, amapolas &c. al mismo ti-
 empo a lo exantemas se aplicarian unos apósitos,
 no de materias incrasadas, como lo aceites, ni de yer-
 ras emolientes, sino de agua de sahucos con un poco
 de espíritu de vino con el fin de promover la trans-
 piracion, q. tanto se desea, y este se debe aplicar ter-
 foame, y empapado en uno paño, q. sean bien delga-
 do, y fino, y que estén bien perforado. Esta dolencia
 no es bueno, q. termine por supuracion, por q. no se
 puede formar un buen podre, y se puede temer, q. ven-
 ga la Gangrena, y fucelo: la dita en el tiempo de la

calentura hade ser muy tenue, pero despues algo mas
 crasa. Los A. A. tambien proponen en estas exiispe-
 las lo ecoprotico, por si es caso ha quedado alguna
 caloguimia en el sistema gasterico; para este caso
 se propinara el maná. Las exiispeles malignas
 ò neviosas se presentan con una calentura Fifti-
 dea, la qual desde los primeros dias viene con simp-
 tomas de mala naturaleza; lo mas q. padecen es-
 ta enfermedad perecen en el termino de 14. dias,
 pero el q. sale llega al 24. lo exantemas muestran
 un aspecto terrible; aplicado á esto el dedo, forma
 una areola cenicienta à semejanza del Sarampion,
 que se forman unas celdillas, las quales arrojan
 un humor negro, y amonchado, indicando la gan-
 grena, y el sfacelo. La curacion se hade empezar
 por lo estimulante difusivo, como el couimiento
 de la manamilla &c. despues con la q. q. el alcanfor,
 la serpentaria &c. se añaden á la q. q. si la enferme-
 dad va tomando cuerpo, ò incremento: quando salen
 lo exantemas, se dan lo diaforetico fuertes, como
 uno gran q. de lo polvo de Dower mezclados con el
 tart. vitriol. segun lo trae la Pharmacopea Hispana.
 Lo limimento q. se hade hacer para lo exantemas

honde ser del agua de escordio con los polvos de gg^a
 ò con unas gotas del alcali volátil; como es enferme-
 dad maligna, pueden ocurrir varios síntomas, pe-
 ro para la curacion de estos, se recurrirá à la
 putrida nerviosa.

Genero 5. Escarlata, ò Rosa.

El 5.º Genero del orden de exantematicas es la Escar-
 lata, ò Rosa: su caracter es una calentura aguda sin
 acompañante disgregacion y humorales, la qual es pro-
 priam^{te} una angina vascular; esta suele durar
 tres, ò quatro dias, al fin de los quales deja la calentura,
 y salen unas manchas muy encarnadas: estas re-
 gularm^{te} salen primero en la cara, despues corren à
 los brazos, y piernas: se diferencian de las manchas de
 la Erisipela, en q.^l por mas q.^l se aplique el dedo, no ce-
 den, y las de la Erisipela si; tampoco forman el color
 amarillo, sino q.^l permanecen de color encarnado; à
 mas los exantemas permanecen constantes en la fran-
 te; se diferencian del Sarampion, en que esta se pre-
 senta con unos puntos particulares semejantes alas
 picadas de las pulgas, pero en la Escarlata son muy
 subidos, y grandes: tambien se suelen desprender al-

ganga esantomas como de salivado: Esta enfermedad
 nunca se supura, lo mas regular es resolverse, y
 apenas murie alguno: las madres jungan, q^e no la
 han padecido los niños, por haber sido facil, y leve, y
 no la acompañada de disyptomos rarios: En el pri-
 mer estado de la calentura la curacion se empieza
 por los antiflogisticos, y subacidos, las bebidas han de
 ser acidulas v. g. un poco de cormon tant con el jarave
 de moras, naxensas &c. En el estado, q^e empiezan
 a salir los esantomas escarlating, se propinarian los
 diaforeticos con los acidos, v. g. un couimiento de las amape-
 las, mezclando una cucharada del jarave de moras,
 de cañamel &c. sucede tambien, que los q^e padecen esta
 dolencia, se suelen quejar de la garganta; en este
 caso se les mandarian unos gargarismos, como jarave
 de granadas, y agua de rosas; al principio se propinan
 unas lavativas, pero sucede á veces, q^e xeria un estimu-
 lo, q^e abate las fuerzas del enfermo, y apaga la fuerza
 vital, demodo que suele requirirse la muerte, pero en
 este caso la escarlata es contagiosa, y la calentura
 que la acompaña Eifoidica; y así en una constituy.ⁿ
 epidemica, que desde el principio se advierten símpto-
 mas de mala calidad, se debe emprender la curacion

Las espasias de Intermitentes, que mas frequentem^{te}
se observan, son siete, a saber.

Pletrica, Biliar, Putrida, Catarrhal, Gastrica, Nervi-
nosa, y Nerviosa.

Para el flujo de sangre.

R. Aq. Sap. gut. XXX. aq. plantag. ℥iij. mē
R. Extract. Torment. ℥vj. aq. vinos. canam ℥ij.
Syrup. mecom. ℥vj. mē sumatur colatum.

Pro hiccis in hyeme.

Pestivirus, et magnus usus sago.
in veneti cum melle.

~~Cama proxima Sintops~~

Muy Muy amor mio

Jose Manuel de Ibero
Pro histero

R. Sapon. Venet. ℥j. aq. comm
℥ij. Symp. sicca. cum thea
℥j. rra. sumat. cocturim.

de distinto modo, q. la anterior, empezando primero por los estímulos difusivos, despues con la gg. en tintura, juntando lo diaforético, y mas adelante se puede añadir ala gg. en tintura la tintura elastica con el fin de precaver la Hidropesia, o anasarca, q. amenaza en esta enfermedad. La q. padecen esta enfermedad regularmente (por ahora segun vengo hablando) no mueren en ella, sino despues de habéla pasado, y por eso quando la escarlata es de mala calidad, el Médico desde el principio de ella hade prevenir la hinchazon, o la Hidropesia, no sea que despues venga, y la atribuyan a una mala curacion, siendo efecto de una enfermedad, y no culpa de Profesor. Quando venga la Hidropesia, se echará mano a los diureticos, y estimulantes, como delos marciales, del vino martial de Boerhaave &c. tambien son buenos los limmentos aplicados ala parte, como del alcali volatil, aceite de mamamillas, alcanfor &c.

Genero 6.º Perfigus.

El 6.º Genero del orden de esantematicas es el Perfigus, el qual raras veces se presenta en la practica, pero los Noologistas lo han advertido. Su caracter es presen-

tause con calentura aguda, siguiendo despues la erupcion de los esantemas, los quales son semejantes a los ~~esantemas~~ avellanas, y por el transcurso del tiempo forman un hamon cristalino blanco linfatico: en remendo el tiempo de la desecacion, cae en forma de escamas, y sana el enfermo: estos esantemas salen en la cara &c. La curacion es la misma q^e en la escarlata; y si las circunstancias del enfermo lo permiten, se haran sin fear de evacuaciones de sangre, siguiendo con el metodo antiflogistico: esta enfermedad es muy comun en los jovenes robustos: su terminacion no es por supuracion, ni resolucion: se hade advertir q^e despues que ha oenido el estado de la desecacion aun existe la calentura hasta el dia catorce; en estos esantemas no concurren los aporitos estuans como en los de las erisipelas: El Penfigus es lo q^e propriamente se llama calentura ampular: Para la curacion como hemos dicho se haran las evacuaciones de sangre ^{se} puntam. con los subaccidos, y tartaros, vno se entiende en el principio, umiendo a otro en el tiempo de la expulsion de los esantemas, los diaforeticos.

Genero 7.º Asta.

El 7.º Genero del orden de Esantematicas comprehen-

de alas aftas, cuyo carácter es una calentura aguda,
 como toda flegmasia, la qual cesa, o por lo menos remi-
 te en el tiempo de la expulsión de los erantomas, estas
 regularmente salen en todo el cuerpo, pero principalmente
 en la lengua, esofago, ventriculo, e intestinos, y aun
 á veces se extiende hasta el mismo ano. Los aftas
 vienen á ser semejantes á aquellos globulillos reducidos,
 q. se hallan en el asno, se presentan de un aspecto ul-
 ceroso, y se cubren de una escama, ó pielita blanca:
 esta dolencia es propia de los niños de teta; la prueba q.
 hay para decir esto es, que dejando la teta, no se obser-
 va tal enfermedad, esto es, dejando la leche. Las aftas
 tambien pueden estar sostenidas por un vicio muy
 diferente, como es el dela due Venerea: quando se pre-
 senta en los niños es, por q. ha degenerado en aceda.
 La curacion se empezará por los abrosivos, y el mejor
 de todos es la magneria, dada con una poca de agua,
 y un jarabe á cucharadas: tambien tienen aqui lugar
 los polvos de los ojos de Cangrejos: Los antiguos manda-
 ban un decocimiento, en el qual entraban las rasuras
 de marfil, y hasta de ciervo: tambien son necesarios
 unos detergentes; en este caso se hacen unos gargaras
 del espíritu de sal dulce, y miel rosada, ó colada: como
 especificos delas aftas estan indicado los zumos, y los pol-

voy, pues lo mejor el zumo de zabano, o del nabo, y
 en especial hay un nabo muy gordo, q. es hembra, el
 qual en latin se llama *Rapa*, pues aplicando este
 zumo á las *Aftas*, es un poderoso remedio para ex-
 tinguirlas: se hade tener presente, q. tanto la boca
 del niño como los pechos de la madre se han de
 limpiar muy a menudo con una agua detergente,
 para q. no se aumente la enfermedad, y a caso se
 comuniquen á la madre por contagio: si acaso viniere
 se algun vomito, se dara un suave emetico, y des-
 puy el vomimiento blanco de *Sidenham*: Muchas
 veces sucede, que estan dañado los intestinos, y pro-
 ducan una *dienteria*, arrojando los alimentos del
 mismo modo que se han introducido por la boca:
 en este caso se manda primeram.^{te} un suave *ecopro-*
tico, como el *acibacabo*, el vomimiento de *turmerico*
 &c. con el fin de expeler las coagulaciones, q. haya
 en primarias trias, y despues se sigue con los calman-
 tes. Nota: todas las inflamaciones espontaneas
 son contagiosas, excepto la *Cairipela benigna*.

Orden 2.º Membranaceas.

Explicado ya el orden de las *esantematicas* de la clase
 de *plegmasias*, nos toca en seguida explicar el orden

de Membranaceas: este orden tiene por estímulo fi-
 dearse en las partes ^{membranosas} de nuestro cuerpo, como en las ^{membranosas}
 meninges del cerebro, en la Pleura &c. Este orden com-
 prehende bajo de si siete generos, a saber, *Frenitis*,
Parafrenitis, *Enteritis*, *Pleuritis*, *Gastritis*, *Alveolitis*,
Cistitis.

Genero 1.º Frenitis.

El 1.º Genero del orden de Membranaceas es la *Freni-
 tis*, cuyo caracter es la Calentura aguda, dolor agudo,
 y pungitivo en la cabeza, pulso duro, y peenubaj.
 de ideas, ó por mejor decir delirio fevor: comprehende
 bajo de si varias especies segun sus causas; y así pue-
 de ser inflamatoria, Biliosa, y Verminosa.

1.ª La Inflamatoria: acontece regularmente
 a los jóvenes, robustos, athleticos, y aquellos, q.º han he-
 cho exercicios violentos y extraordinarios, ó q.º han remi-
 do pasiones de animo. Antes de acometer esta dolen-
 cia a estos sujetos, suele anteceder en los tales alguna
 disposicion al delirio, como es hacer alguna cosa no
 acostumbrada: a mas de esto se observa algun dolor
 de cabeza bastante vehemente: luego que ha acometi-
 do la *Frenitis*, la cara se pone rubia, los ojos casi sa-
 len de sus orbitas, el pulso es bastante duro, el calor
 grande, y un delirio fevor, y continuo: en este caso la

evacuacion se debe empezar por las evacuaciones de san-
 gre, y especialm.^{te} las revulsivas del pie, para quitar el
 estímulo de la cabeza: Las sanguijuelas detras de las
 orejas son muy útiles; igualm.^{te} se proscriben las bebidas
 refrigerantes, entre las quales tiene el primer lugar
 el agua fría con un poco de vino, sal prunella, o ronian
 tost. &c. Las lavativas antiphlogisticas aporveshan mucho,
 el vaho de las yerbas emolientes igualm.^{te} si hay rigidez
 en la cutis: si el delirio es muy fuerte, se ata al enfer-
 mo; tambien es útil cortar el cabello, y aplicarles
 algunos panos de emagre con leche, y vino agua de ber-
 dena. Si en medio de la frenitis vienen las vacias, buen
 señal, como igualm.^{te} la vengre de narices, ó epistaxis:
 si las orinas, y excrementos son naturales, no hay que
 temer; pero al contrario, si la lengua se presenta ne-
 gra, y llena de grietas negras, mal señal, pues significa
 la hanguena: quando los excrementos salen blancos, y la
 orina tenue, y clara, y la respiracion sublime, pesimo
 señal: esta enfermedad puede terminar por sudores:
 La frenitis puede ser idiopatica, y simptomática: idio-
 patica la llamamos quando el estímulo immediatam.
 afecta las meninges del cerebro, sin estar dañada por
 se alguna del cuerpo: La simptomática es aquella,

que sucede por un contumencimiento de otras paratipos-
mo es en seguida de una Pleuritis, o de una Parafrenitis &c.

2.^a La Dilitosa: es aquella, q.^e acomete a perso-
nas biliosas negras; principia por hemicipitaciones, do-
lor de cabeza, náuseas, vomito bilioso, calor urente,
pero desigual, siendo mayor en la cabeza; a la calen-
tura, que acompaña el tifoidea, el pulso está rebelde, desi-
gual, hay mucha prostracion, y disgregaciones humorales,
el delirio es fevor: En la calentura de este no se hade usar
del método antiflogístico; si se sangra, bastarian dos eva-
cuaciones de a seis onzas; se usaran los acidos en los prin-
cipio, y despues el plan tónico; el opio, y el alcanfor en el
estado de muy bueno &c.

3.^a Verminosa: Esta se presenta con todos los
síntomas generales de una Frenitis inflamatoria, a
saber, pulso duro, rubicundez en la cara, los ojos pare-
ce, que salen de sus orbitas, un delirio fevor y perpetuo,
y al mismo tiempo un dolor, q.^e parece estar taladrando
la cabeza; de este modo no es otra la causa, q.^e los quera-
nos, q.^e se suelen curar en el hueso esfenoideo: para inda-
gar mejor, si la Frenitis es Verminosa, se pregunta, si
el enfermo ha padecido en otro tiempo de queras, y si
tiene cuenta, si la calentura es urtica, y hay mucho
dolor: algunas veces se suele observar, q.^e arrojan algunos

juando por la boca, o por camaras, en lo qual se acaba
 de satisfacer el Médico, q.^e es vicio simit: en este caso echa
 vá mana de los anti-helminthicos, como son la g^a. la vale-
 riana, el acibar, y otras: otras veces se presenta Trinitaj
 Hidrofo^{bi}ca, á la qual se puede llamar secundaria: esta
 acontece por la introduccion de algun veneno de animal
 poneroso. Nota: entre los animales envenenados, o
 ponerosos cuentan los d. A. el perro, el gato, la zorra, y
 el lobo, y otros de esta naturaleza, q.^e tambien hay que-
 nes suelen adquirir esta enfermedad naturalm. por dis-
 posicion suia, o del pais, en donde existe: á esta enferme-
 dad llamamos nosotros Rabia. Para la curacion se re-
 quiere (si se puede al instante, q.^e haya mordido el ani-
 mal) acudir, y hacer q.^e abran muy la herida, aplicando
 despues una ventosa con el fin de atraer, y chupar el
 veneno, o despues de esto se propinarán los diaforeticos ac-
 tivos, para q.^e si acaso quedare algun residuo del veneno,
 se expela por medio del sudor; sera tambien muy del
 caso mandar las unciones mercuriales con el fin de mo-
 ver todas las evacuaciones: es tambien util aplicar á la
 parte afectada, o mordedura algunos antisepticos, como son
 unas buenas frotaciones del zumo de limon, y de vinagre:
 pero si el vicio se hubiere extendido á toda la constitucion,
 y hubiere producido la Trinitaj, en este caso se hara

lo q.^o han hecho algunos A. A. á saber, atax á los enfermos, y precipitaalos en el agua; temindolo en ella algunos tres, ó quatro minutos, sacandolo despues, y curandolos como á los ahogados; cuiá curacion, aamq. Excel. no obstante se puede practicar, pues ella en si qe. es mortal; y á mas quando prudentia non sanat, forte sanat temeritas. Nota: Los Hidrofobos tienen horror y espanto al agua, y á la luz; y la razon es, no por que alli vean el animal, como cree el vulgo, sino por que el sistema nervioso está muy irritable, y le hicieron estas materias, como mas diafanas, y activas con mas vidaacidad, en la retina. Hay otra especie, que se llama Afródisiaca, ó Satiriasis, la qual proviene por amores extraordinarios, y vehementes; en los varones se llama Ninfomania, y Furor Urethino, y en los hombres Satiriasis: los q.^o padecen esta dolencia, empiezan á esconderse por los arcones, á llorar, en fin á desesperarse, de modo q.^o llegan á tanto, q.^o se tiran á los sujetos, q.^o tienen á los lados: La curacion se debe dirigia á darles consejos morales, y apartarlos de los objetos de su passion, despues se les puede proporcionar el coimiento de la Ninfra, y alguna lavativa; si á mas de esto aconteciése la execucion en el pene, se man-

daban las evacuaciones de sangre, algunos remedios
 refrigerantes, y si acaso á esto no ediese, se propinaran
 los puros de miel: tambien se suele presentarse la Ple-
 nitiz Pleuritica; esta acontece por simpatia con las
 meninges del cerebro, esto es, q.^o la parte primero afec-
 ta tiene simpatia con las meninges del cerebro, y
 fijandose el dolor en estas, produce dicha enfermedad;
 á mas por q.^o esta parte esta con igual grado de debili-
 dad, que la primera afecta: en este caso se dirige la
 curacion, aplicando estimulantes á la dicha parte
 primero afecta.

Genero 2.^o Parafrenitis.

El 2.^o Genero de membranaceas es la Parafrenitis, ó in-
 flamacion del Diafragma: á mas de los caracteres de
 toda inflamacion, comprehende algunos propios, los qua-
 les son un dolor muy excesivo, que se estiende al trian-
 gulo del corazon por todas las costillas; tambien tiempo
 se observa una gran tension en los hipscondrios, los
 quales parecen estar muy metidos hacia dentro: tambien
 es caracter propio de dicha Pleumonia la toz, y difi-
 cultad en la respiracion, sublime; pero el caracter mas
 esencial es la aiza sardonica, la causa de esta aiza

depende del consentimiento, q.^o tienen los nervios del dia-
 fragma con los de los musculos masticos, y asi afectados
 uno, hacen q.^o se resientan los otros, contrayendo las
 mejillas, y representando dicha vida. La calentura
 que acompaña a esta enfermedad es agudissima, y a
 penas llega a los diez dias: Esta puede ser remitente,
 pero nunca intermitente. Luego q.^o acomete esta ca-
 lentura cesa el dolor, y sobreviene el delirio: En qual-
 quiera plegoria interna se halla el diafragma
 resentido. Este genero tiene varias especies, y una de
 ellas es la inflamatoria, o sanguinea: la curacion
 hade ser con los evacuantes, y atemperantes, como son
 las sanguias, y los refrescos de las sales neutras; para
 la tension de los hipocostidos se propinan los baños de
 las yerbas emolientes, como de malva, bismalva; para
 quitar la acidez, y rigidez de la fibra, es muy util el
 vino caliente, y la manteca; tambien pueden aprove-
 char los baños de agua caliente, la leche con la con-
 suetud en raso, u ojas; en fin todo remedio, q.^o sea
 bueno para la resolucion. Aunque la inflamatoria
 es la mas comun, no obstante se observa la Esioida,
 que es, quando a mas de los caracteres de la inflamayⁿ
 del diafragma, se observa la postasion de fuerzas, y

Las disoluciones humorales: en este caso no concurren las sangrías, sino q. al principio se preparan las infusiones raras de la flor de tila, naxango, opio &c. Si hubiere concupcion, la tinctura vinosa de la q.ª y si fuese necesario el alcanfor, opio, pero con prudencia: Si incomodare mucho el dolor, se mandarán los vesicatórios, y especialm. al epigastrio, algunos propinan al canforado, con el fin de disminuir algo su accion, temiendo solo quatro horas. Hay otras especies como son la hysterica, hipochondriaca, y otras, pidiendo cada una distinta curacion.

Genero 3.º Enteritis.

El tercer genero del orden de Membranaceas es la Enteritis, o inflamaj. de los intestinos, cuyo caracter (a mas de lo general) es un dolor punjente, amoldad, arden en la cavidad natural, y principalm. en el epigastrio, esto es, al rededor del ombligo; igualm. rivaly caracteristicos de la Enteritis las nauseas, y vomitos, constricij. del vientre; si el daño existe en los intestinos tenues es peor, q. quando existe en los crasos. Quando esta enfermedad xende en el Pleon, suelen arrojar los enfermos quanto ingieren, y aun los mismos excrementos: esto ya lo dijo Galeno: in illis nihil ad inferiora descendit.

La causa de esto no es otra, q^e la invasión del movimiento ~~antiperistaltico~~ ^{antiperistaltico} delo intestino; quando intentan deponer lo enfermo padecen una disenteria, o tenismo, por la grande ansia q^e tienen este de deponer, pero al fin lo q^e deponen es algun poco de excremento, y este ensangrentado; esto consiste por la dilatacion de algunos vasos sanguinos. Esta dolencia acontece por la construcion de las fibras delo intestino, y por ser mas fuerte el movimiento antiperistaltico. Hay varias especies de Enteritis, y entre ellas es:

1.^a La inflamatoria; la qual se presenta con pulso duro, calor, q^e peca en la cantidad, rubicundez en la cara, y respiracion algo tarda: a penas esta se presenta, se echará mano del metodo antiflogistico, intentando la resolucion, y temiendo siempre presente el mover el vintre, pero con suavidad, y esto no solo en la inflamatoria, sino en todas las demas especies.

2.^a La Biliar: la qual a mas de los caracteres de la Enteritis, tiene otros propios, y peculiares, a saber, la adnata del ojo algo amarilla, el color del cuerpo algo pagico, mal gusto en la boca, el qual por lo regular es amargo, la sed muy grande, el calor acal, q^e peca en qualidad, y aumentado en los hijos-condung, las orinas biliosas, los excrementos blancos, aunq^e

hay copia de bilis, pero la causa de no ir los excrementos acompañados de bilis, es la constricción de las fibras, y falta de movimiento peristáltico: la calentura q.^a acompaña á esta enfermedad es remitente. La curacion se haze empezar por los acedos, como el coimib, cremor tart. agua de acedera, de naranja &c. algunas labativas compuestas de las yerbas emolientes, añadiendo la sal de higüera, y la infusion de las yerbas de sen: si la dolencia de agrava, se propicianan los acedos minerales.

3.^a La convulsiva: la qual á mas de los signos genéricos citados tiene otros, q. son los nerviosos, como la protracion de fuerzas &c. La calentura al principio es puram. nerviosa, y despues se buelve difusa y putrida, el pulso esta tenso, q. parece un bordon de vihuela tirante: tambien se observa al tiempo de tomar el pulso, el tendinum subsultus: tambien se observan en la cavidad natural varias especies de tension y asi es, q. tratando sobre el ombligo, se ve, q. hay una induracion bastante considerable: á mas los vomitos, y nauseas mas prolixas por la irritabilidad, que por las materias contenidas. La curacion se haze empezar por los calmantes, como el licor anodino, el laudano liquido, el jarabe de melonio con alguna agua difusiva,

como

torongil ^{2^a} en estas enfermedades no se pueden mandar lavativas, à causa q. suelen quedarse dentro, y echalas por la boca: lo q. se hace es un supositorio ò cata, y se introduce en el intestino recto con el fin de irritar, y llamar allí el estómulo. este supositorio se puede componer de la miel, y el acibar, ò de qualquiera otra materia acce, y estimulante: tambien se manda al enfermo un baño, en el qual se meterà hasta q. llegue el agua al pecho, y si la enfermedad pasare adelante, se mandará un vegigatorio à toda la cavidad natural con el fin de estimular; igualm. se mandaràn los epispasticos y los pus.

4.^a La Enterocete: esta es aquella, q. à mas de los caracteres propios del genero, tiene uno la especie, por el que se caracteriza, q. es la relajacion, y falta de resorte del intestino Colon, ò bien del amillo del abdomen, pasando por dicho amillo el intestino, ò bien fijandose en la ingle, produciendo crueldos dolores, ò bien viajando al escoto: es un dolor acutam. incomodo, y molesto capaz de producir una calentura aguda; de modo q. esta dolencia, si se descuidan, muchas veces llega à tal termino, q. viene à gangrena, y en breve perecen los enfermos. Para la curacion se han de aplicar algunos panos de las yesos emolientes con uno bu-

no, y manteca ala parte afecta; si esto no fuere
suficiente, para q. el intestino vuelva a su lugar, se
introduzcan por medio de la operacion quirurgica;
despues de esta se forma un vendage grande, y se pone
a la parte afecta, regandola poco a poco con aguardiente
alcanforado, y al mismo tiempo al vientre paño confor-
tativo, para q. esto den resorte a lo intestino; se manda-
ra al enfermo, que haga exercicio moderado, no hacer
fuerza, ni subir a caballo, hasta q. este enteram. resta-
blecido, y por ultimo para salir a la indicia, se les
dara tintura de g. con la tintura elastica, y por ave-
de meconio &c. a mas de esto, quando los intestinos estan
fuera de su lugar es menester fomentar aquella par-
te donde existen, a causa q. el corazon esta muy distante
y les falta el calor; por esto dice el vulgo: A fulano se
le han enfriado las tripas, y por eso ha muerto.

5.^a La anomala, o irregular: esta acomete
varias veces, y tambien suele llamarse flatulencia,
o por meconismo, la qual proviene de la rarefaccion
del aire, q. ocasiona movimientos extraordinarios, quie-
ria, y ruido en los intestinos: El mejor metodo para
su curacion sera la nieve puesta ala parte afecta
por poco tiempo, o bien paño de agua de nieve, como
estimulante, temiendo solo quatro, o seis minutos.

170.
Nota: Uno de los señales de la Enteritis es la duraz.ⁿ y dolor en el hipogastrio, o bien en la region umbilical, o bien en la lumbar: Quando el estímulo está en el intestino ileon, se nota el symptoma sobre el ombligo: quando la contraccion es espasmódica, y está en el colon, se siente la region lumbar, suele acometer igualmente la disuria, e Trucua, a causa de la simpatia del Colon con los riñones: a mas de los señales dichos se observa la contraccion de los intestinos, de modo q. no se puede deponer: La terminacion de esta dolencia suele ser por cámaras, pero a veces viene una evacuacion, y muere el enfermo. La causa no es otra, q. la gangrena: En la especie convulsiva se observa, q. suele preceder algun estímulo deprimente, o pasion de animo.

Genero 4.º Pleuritis.

El 4.º Genero del orden de Membranaceas es la Pleuritis: una enfermedad es una, q. se numera entre las inflamatorias: su caracter es calentura aguda continua, o remitente, pero nunca intermitente, dolor pungitivo, tos, dificultad en la respiracion, y pulso duro: siempre y quando, q. se encuentran estos señales, existe la Pleuritis, cuyo nombre lo adquiere por residir en la Pleura, y no es necesario q. el dolor resida en el lado,

como algunos quixen, sino q^l en qualquiera parte q^l la Pleura esista, caracteriza esta enfermedad, y asi es que unas veces reside en el lado, otras en la parte anterior, otras en la posterior auiá el dorso, y otras auiá la Clavícula: Asi esta dolencia como todas las demas, reconoce varias especies segun la causa q^l las produce, y asi in primis:

1.^a La inflamatoria: Esta es la mas comun en la practica, y acomete regularm^{te} a sujetos robustos, athleticos, bien acondicionados &c. Las causas, q^l ocasionan la Pleuritij, pueden ser en primer lugar el aire, que aplicado al cuerpo, buelve rigidas las partes, impidiendo al solido, q^l obre sobre el liquido, originandose de aqui la estagnacion de los humores, y en fin todo lo que sea capaz de producir este efecto: se llama sanguinolenta, quando hay algun esputo de sangre, esto es, q^l vaia acompañada de sangre; esta regularm^{te} acontece en el invierno. La Pleuritij puede ser primaria, secundaria, y simptomatrica: se llama primaria quando se conoce por los señales ya dicho, y por la rubicundez de la cara.

2.^a Biliosa: Esta regularm^{te} es secundaria, y á veces simptomatrica: esta se suele presentar en el

Verano con sintomas propios, q.^e son los biliosos, como v.g. la cara algo amarilla, y macilenta, la adnata del ojo del mismo color, si hay vomito, son biliosos, si sucto, amargo, si exputo, amarillo, y la calentura se parece à la Tifoidea, ò Tetatrosia.

3.^a Periodica, ò intermitente: Esta acomete en tiempo de Otoño, que es, quando acometen algunas intermitentes, quando empiezan los sintomas de la Pleuritis, y faltando aquellas, cesan estos: en otra especie no se atribuyen algunos facultativos à prescribir la q.^a pero van equivocados.

4.^a La Verminosa: Esta es, en la q.^e el dolor es purgativo.

5.^a Erisipelatosa: Esta sucede por retroceso de la Erisipela, por tanto se hade seguir distinta curacion.

6.^a La Convulsiva, ò Tifoidea: Esta es, la q.^e tiene en las Calenturas nerviosas.

7.^a La Atritica: Esta es, quando el material morboso haga transmigracion del lugar, y se fixe en la Pleura.

La inflamacion es la q.^e con mas frecuencia se observa; es mejor que se trate con diferentes remedios, q.^e à las otras, procurando siempre ayudar à la

naturalera, para q.^e la enfermedad termine por resoluy.ⁿ
 por tanto se debe dar principio por las evacuaciones
 de sangre, atendiendo á la actividad de la causa, á la
 naturalera del enfame, al clima, y á la edad, obran-
 do prudentem.^{te} segun las circunstancias; y así las eva-
 cuaciones de sangre debuan ser pocas, y en poca can-
 tidad; la raxon es, por q.^e en la resoluy.ⁿ se necesita vigor.
 de agua se sigue, q.^e si por mádis de las evacuaciones se de-
 biliza el enfermo, no tendrá aquella fuerza vital que
 necesita para la resoluy.ⁿ al mismo tiempo se propina-
 zán los fomentos lavantes en la parte afecta, á saber,
 los vahos & los epitemas resolutivos como de vino, man-
 teca de cerdo, las malvas, y malvabiscos, leche con la
 conuulda, la manteca de hiopo, y otras con el fin de
 aflojar aquella parte, y ándax á la resoluy.ⁿ Nota:
 Es de advertir, que quando se trata la sangre de un
 Pleurico, suele por lo comun aparecer la costra alba,
 tan firme, y compacta, q.^e aun con un cuchillo no se
 puede cortar, lo q.^e se puede hacer ó practicar por
 lo q.^e toca á las evacuaciones de sangre es, hacer dos ó
 tres de $\frac{1}{2}$, y si se vi, que el enfermo tiene alivio en
 sus síntomas, esto es, que el pulso está mas natu-
 ral, y el dolor no es tan vehemente, se cesará, y no

se hazan más sangüias; en este caso se prepararan
 los pectorales, para promover la anacatansis, entales
 los quales para este caso es el oraimiel, por gozar de
 una virtud pectoral, y detergente; aprovecha tam-
 bien el jarabe de orola, turilago, piedra terrefra,
 y otras de esta especie: son muy buenas las lavativas la-
 xantes, como de mala, bimalva, mercurial, parietaria
 &c. son igualm^{te} utiles las emulsiones de amilias frías con
 un punadito de admiduras blancas, à fin de moderar
 el demasiado orgaismo, y conciliar el sueño al enfermo,
 que como esta enfermedad es aguda, suelen experimen-
 tar vigilijs; la bebida comun se puede dar de cebada,
 oraimiel, y esenora tart. con el fin de resolver los ma-
 teriales inflamados: la dieta debe ser muy tenue, el cal-
 do se les dara de quatro en quatro horas; la ^{resoluy.} ~~supuray.~~
 se intentara primero, q^e la supuray.ⁿ pero siempre
 se hade intentar la resoluy.ⁿ pues la supuray.ⁿ al pre-
 sente, aung. libae de riesgo, no obstante aquel mate-
 rial acere, y corrosivo produce (entiendese por el cuerpo)
 calenturas hecicas, extenuaciones, y en el presente
 empiema, y tisis: Por resoluy.ⁿ se entiendo congesion
 de una materia en una substancia analoga à nues-
 tra naturaleza: Tambien hay resolucion imperfecta,

146

que es quando aquel material no pudiendose asimi-
lar bien à lo de nuestra naturaleza (digo del estado de
salud) ò bien por la fuerza vital, ò bien por los medi-
camentos, ò sea por lo q. quiza careja del cuerpo por
donde mejor se le proporciona à la naturaleza. Para
que suceda la resolucion, se requiere lo primero, q. el
material no sea acre, ni q. haya degenerado, despues que
la calentura se aligere, esto es, que sea una calentura
vaga, despues q. la parte inflamada no ouge mucho lugar,
que los sintomas no agorren mucho al enfermo, con
cuyas circunstancias se puede esperar resolucion; la
qual si hade ser perfecta, esto es, por asimilacⁿ. aparece
ya el dia quatro, sin repurgarse el enfermo de mate-
rial alguno; por lo que es de advertir, que en algu-
nos casos, en que los sintomas son muy benignos, no
se necessita de evacuacion de sangre, y en caso, una,
para moderar el calor, y dar mejor entrada à los
diluientes; y asi es, que solo con los atemperantes, fo-
mentos, y cataplasmas emolientes hay suficiente
para satisfacer esta indicacion. Parado el dia quatro,
se puede sospechar, y con fundamento, q. la natu-
raleza no ha podido con sus fuerzas animales vencer
la materia morbosa, y asi quiza vendra la resoluçⁿ.
imperfecta, para cuya curacion, ò terminacⁿ. debe todo

lo posible comerarse el Médico, como auxiliador q.
 es de la naturaleza, y así si persistiere el pulso duro,
 como es regular, el dolor estuviere fijo, y los síntomas
 no se moderaren, deberá propinar las evacuaciones
 de sangre, aung.^e con moderación; Los diluientes, los fo-
 mentos, y en fin quanto queda dicho: al mismo tiempo
 enterado el Médico de aquellas vias por donde la na-
 turalera suele purgarse, debe componerlas, esto es, de-
 be ponerlas expeditas, para facilitar las evacuaciones
 que suelen ser saludables, y acontecer; segun fuere
 la terminacion; así deberá obrar el Médico. En la
 Pleuritis se debe promover la expectoracion, la evacuacion
 de orinas, de camaras, ó bien de sudor, pero con las ter-
 minaciones regulares de esta calentura; aung.^e algunas
 veces aparecen abscesos á las piernas, ó de otras de las ore-
 jas: tambien suele terminarse por evacuaciones de las
 venas hemorroidales, pero esto suele acontecer solo en
 aquellos, q.^e padecen de esta evacuacion; en ultimo ca-
 so sera muy bueno un fomento lasante, ó sino las
 sanguijuelas: Quando llega el dia 14 de la enfermedad
 y no ha habido excrecion por ningun emunctorio
 de la naturaleza, á mas no se disminuyen los sínto-
 mas, aung.^e su aumento no es mucho, percibiendose
 al mismo tiempo el pulso undoso y blando, es señal

questa enfermedad terminara en supuracⁿ: tambien
 debe conocer el Medico, quando se esta formando el po-
 dre, cuios conocimientos se le facilitara, teniendo noti-
 cia de lo que acabo de insinuar, y a mas se le observa
 en el enfermo algunos calos frios sin causa alguna,
 que el dolor se disminuie algun tanto, q. la dificultad
 en la respiracion en vez de disminuirse, ò valerarse,
 se espacaba, q. tiene el enfermo una calenturilla
 continua, auy. algo remitente, puz se espacaba por
 las tardes, ò noches, y a demas el pulso permanece
 algo blando: conociendo el Medico, que el podre esta
 ya formado, hade estar atento, quando se rompe la
 vomicca, y a que parte se deposita el podre, el qual
 unas veces reabsorvido, por las venas se suele depositar
 en otras partes, en donde tal vez hay proporcion para
 que salga fuera del cuerpo, ò transaminando por el
 tejido celular, ò esta proximo el enfermo a abscesq. y
 asi por un, y otro remedio suele purgarse la natu-
 raleza, a quien la Pleuritis suele suceder, que a
 veces nota la vomicca, se deposita el material entre
 la Pleura, y los musculos intercostales; en cuios caso
 lo suele reabsorver el tejido celular, y forma abscesq.
 a veces se suele romper, y caer entre la Pleura, y

Pulmones, en otro caso si el enfermo no se repurga
 por anacataris (lo que pocas veces suele suceder) viene
 el Empiema, la ulceras.^{na} de los Pulmones, y en fin la
 Tisis. Nota: Quando se rompe la vomica, siempre
 se conoce por las mutaciones extraordinarias de la na-
 turalera, y segun la parte, donde reside, asi es la di-
 versidad de ellas. En la Pleuritis se observan algunas
 lipotimias, trastornos grandes, y a veces suele suceder,
 que los enfermos empiezan a arrojar el material, y
 mueren sofocados. Nota pues la vomica, y depositado
 el padre en qualquiera parte, aun puede la natura-
 lera expurgarse: por tanto, si es en la Pleuritis, no de-
 be el Medico decir muy pronto, que es Tisis lo que pa-
 dece el enfermo, pues de aqui se siguen muchos incon-
 venientes, sino que debe aguardar q.^e pasen los 40 dias,
 o sino quando aparezcan los senales, q.^e son la este-
 nuacion, la calentura, la ulcera del Pulmon; pues
 no por q.^e arroje esputos, se debe ya decir, q.^e padeci la
 Tisis; pues vemos q.^e por este medio se repurga algunas
 veces la naturalera. Quando la Pleuritis es biliar, a,
 no convienen las limaduras de sangre, a no sea q.^e
 recaiese en un sujeto muy pletonico &c. aqui los que
 tienen lugar son los acidos vegetales, como limon, y
 granada, mora, oximiel, y otros: Si fuese periodica,

esto es, intermitente, no hay q. detenerse en dar la gg.^a sin usar de las evacuaciones de sangre: Si fuese tífoida, conviene el método tónico, y corroborante, como la gg.^a alconfor. serpentaria, y los estimulantes estrangos: Si fuese disipelatoria, se tratará con los diaforeticos, con el fin de mover la transpiracion, y el sudor, y extraer la materia morbosa á la periferia: Si astmática, se debe aplicar alguna ventosa á la cavidad del pecho, donde reside el estímulo, al mismo tiempo los estimulantes estrangos á la parte, donde antes residia, p.^a corroborar los vasos, y expeler el material á la periferia: Si catarral, se acudirá á los pediluvios, para ablandecer la cutis, y con los diaforeticos para arrojar el estímulo á la parte de afuera: ésta suele acontecer en el invierno por la supresion de la transpiracion: La otra es la Reumatica; ésta se cura con baños de agua tibia, con los diaforeticos, y si esto no fuesen suficientes, con los estimulantes, y así, segun fuere la causa productora, así sea la curacion.

Genero 5.º Gastritis.

El 5.º Genero del orden de Membranaceas es la Gastritis, cuyo vicio reside en el estomago; se conoce por la calentura

aguda continua, o remitente, pero nunca intermitente,
 por el calor, dolor punjitivo del estomago, por las nau-
 seas, vomito, e igualm^{te} por el vringulto, q^e acomete quan-
 to la enfermedad se agrava: Una de las especies es la in-
 flamatória, aung. no es muy frecuente, pero algunas
 veces se presenta en los sujetos robustos &c. Su curacion
 debe ser como todas las flegmasias inflamatorias, à es-
 cepcion de q^e se deben omitir algunos medicamentos à
 causa de la entraña, q^e padece; por tanto se omitirá
 todo remedio, q^e tenga algo de actividad, aung. corta, no
 se deben usar las sales, aung. estan indicadas en toda
 inflam^ç p^{er} p^{er} siempre estimulan alguna cosa; lo que
 se debe usar son los linimentos, como el unguento de
 mabebrico, populeon, calabaza &c. interior^{te} alguna
 poca agua con osimiel, el suco de la leche con un poco
 de jarabe de escarola, o qualquiera otro suave, el caldo
 tenue, y que tenga poca sal, aung. este bien cargado de
 arafran no importa, pues es algo anod. y suave; los me-
 dicamentos deberian ser todos en forma liquida, y no en
 solida, que se ha de dar à este enfermo con el fin de
 no aumentar el vomito; por este motivo el caldo se ha-
 de dar poco, y à menudo; se deben esperar las mismas
 terminaciones, q^e en toda inflam^ç; en esta enferme-

dad tambien estan indicadas las sangrias, pero con mucha prudencia. Tambien se conoce otra especie llamada Fifeidea, la qual va acompañada de sintomas nerviosos, el pulso esta algo duro, pero fuerte, el color de la cara algo pálido, y decaído, algunos ribetes negros en las encias, la lengua sucia, y algunas grietas en ella, las orinas turbulentas, y por ultimo la prostraj.ⁿ de secrexas: En este caso lo primero se propinan las infusiones de manzanilla, del salmoco, de la flor de tila, flor de naranjo, y de esta especie; despues la tintura de qq.^a poniendo algunas gota de laudano liq. de Sidenham, que es muy útil para este caso; y si esto no fuere suficiente, se usará mano de los estimulantes externos, como los epispasticos á lo pñs, un vngigatorio á la parte afectada &c. Si vniere el singulto, se daran los Calmantes, como opio, almizcle, morco &c. q. todo es uno, pues tiene mucho crédito para este caso; esto se dara en disolucion con una agua corroborante, y difusiva: La Gastritis á excepcion de la inflamatoria, suele terminar en una convulsion, en uná gangrena, ó en la muerte, pero no supuecaj.ⁿ Si cono aise el remedio, q. viene la mortificaj.ⁿ de la parte, prospirará la qq.^a y el escordio, haciendo una infusion orina de la qq.^a y mezclada con el coimiento del escordio,

que si se hade precaver, hade ser de este modo, y con
 este remedio. La otra especie, q^{ta} conoçemos con el nom-
 bre de antitica, es la q^{ta} proviene à resulta de alguna
 actividad, haciendo el material morboso metastasis en el
 estomago; en este caso, aunq^e el sujeto sea robusto, y el
 puelo este duro, no se precipitaran las evacuaciones
 de sangre, sino à la parte, en que reside el dolor, un
 vegigatorio, y à la parte, en q^{ta} reside, una ventosa, todo
 con el fin de estimular, y vivificar aquella parte, para
 que arrojese el material: los sudorificos estan indicados,
 pero en lugar de los polvos de Dover, se daran un poco
 de laud. liq. con el cocimiento de hysscacoana, à mas el
 cocimiento de bardana, y otros. La otra especie de gaf-
 taitis, la q^{ta} exige la maior atencion del Medico es, la ve-
 nemial, è lo que es lo mismo por haber tomado algun veni-
 no, como el arsenico, y otros: la suelen padecer los q^{ta} tra-
 tasan el arsenico, y todos aquellos q^{ta} se emplean en sus
 oficinas, à causa q^e poco à poco lo van tragando à modo
 de espalaciones: otros lo suelen tomar por medicamento,
 pero en esto se hade ir muy despacio, pues para darlo
 es necesario, q^e lo trabaje una mano diestra, para q^e
 uniendo este venimetal con otros cuerpos, lo domren, y
 le quiten su actividad: Los señales, con q^{ta} se presenta

la Gastritis venenial, á mas de los caracteristicos de toda inflam.ⁿ ó flegmaria son las lipotimias, los sudores sintomaticos, las nauseas, y vomitos, las ansiedades, desasosiego, y pulso intermitente, lo qual se atribui á la mucha celeridad, con que obra el arsenico.

El Medico en esta Gastritis hade procurar extraher el estímulo, ó bien neutralizandolo, ó bien destruyendo:

si se veela, q.^e el arsenico reside en el estomago, dáse un emetico, si en los intestinos, un purgante, pero si se ha introducido, ó mezclado con la masa de la sangre, los sudoríficos, como los polvos de Dover con los de la bardana, las infusiones de flores cordiales con el espíritu de Elinderezo: hay otros medicamentos, q.^e se llaman obtundentes, como la leche en grande cantidad, el aceite de almendras dulces, los quales son muy buenos, para naturalizar el estímulo: igualmente es útil el hisgado, ó flor de azufre disuelto en ℥j. de este en una porcion de agua, y tambien el vitriolo blanco disuelto en dicha agua: Suponiendo q.^e el arsenico se ha echado del cuerpo, con todo para entonar las partes, por donde ha tocado dicho arsenico, se manda un coimiento corroborante, como del escordio, de la ^a 99. y la

baadana, añadiendo despues un farinac expectorante como el de rinfito, Indica terrestre, y otras: à mas de lo dicho es muy bueno extender^{te} sopear la boca superior del estomago con leche, y azafran, si sino se poudran uno paño, pero muy fino mojado con las yerbas emolientes, loz quales se poudran en la parte, pero por poco tiempo, para no abrumar con el peso al estomago: Quando el arsemico esta en loz intestinos, se mandaran unas lavativas con leche, y al mismo tiempo unos purgantes suaves, como de las grasas de ser, del marra, y otras de esta especie.

Genero 6.º Metritis.

El 6.º Genero del orden de Membranacas es la Metritis, ó Mistritis: esta no es otra cosa, q. una inflam^{on} del utero; es propia de las Muñeras: su caracter es una calentura aguda, dolor, y tension en el lugar, donde reside el utero, extendiendose este dolor à la region lumbar por las tubas Falopianas, se extiende regularm^{te} aloz musculos y à todas las partes, q. tienen comunic^{on} con loz nervios: Las especies, q. mas se observan en la practica, son la Inflammatoria, la Puerperal, y la Lactes.

1.ª La Inflammatoria: esta es propia de las don-

cellas, casadas &c. se conoce ya por la robustez del u-
tero, ya por las causas que han precedido, como es el
calor, el ejercicio immoderado, y el ardor del sol: el pul-
so se observa duro, grande &c. la supresion de la meno-
ragia. La curacion se debe empezar por las evacua-
ciones de sangre, y diluentes, poniendo apósitos externos
á la parte afecta de vinagre con manteca; los baños
á las piernas son muy útiles.

2.^a La Leucopel: esta acontece por la retención
de las secundinas, de los loquios, ó bien por qualquiera
otra causa, que aumente la inestabilidad de la entra-
ña, el pulso, aunque es algo duro, no es grande, sino ne-
cioso, esto es, q.^e tira algo á nervioso. Aquí la curación
no debe empezar por las evacuaciones de sangre, pues
una muger, q.^e ha padecido los dolores del parto, y los de
la preñez, no puede hallarse con muchas fuerzas; lo
mayor á esto es empezar por los aromáticos difusivos, co-
mo la marraquilla, salvia, después se sigue con la
tintura de g^a ó en substancia, y si hay necesidad el
alcanfor, serpentaria, y otros nervinos: los opiados son
también convenientes para conciliar el sueño, son
también buenos los epitelmas de vino, y manteca; si el

Dolor fuese muy vehemente, el epitima se compondra de miga de pan, leche, azafra, y yema de huevo, y ady este remedio, se han producido buenos efectos; se manda una unturilla de aceite de mamarrilla, ajonjol, laurel &^a aplicada a la parte, q^e corresponde al utero, con el fin de corroborar la entraña. Nota: Es muy bueno mudar de estímulos, y dar los antihistéricos corroborantes, como la tintura de succino, castor, y agua de melisa, y para la curaç^o de los mercurios, loquín, y secundinas sera bueno propinar uno baño, o frías.

3.^a La Lactia: Esca acontece a aquellas m^u que resentíendose de la ley, q^e aun la misma naturaleza les impone, buscando mugeres misericordias p^a que alimenten a sus hijos, o bien (como he dicho) para quitarse el trabajo, o por causas legitimas a unas, y a otras les sucede, que retrocediendo la leche, y corriendo con la masa comun de la sangre, y humores, se fixa en el utero, formandose en un grano lacteo, produciendo otra enfermedad; y hay que notar, que al paso q^e por la experiencia consta, q^e la degeneraç^o de la leche es acida, no obstante la calentura, q^e acomete es putrida, pues los excrementos suelen salir algo

suelto, y blanqueando; las oxurias turbulentas, el cal-
 do les sabe mal, y el pulso, aunque duro, con el no
 es grande. Para la curacion se ofrecen dos indias.
 a saber, corregir la degenera^m acida, y corroborar
 al solido: para lo primero convienen las caeduras
 de hasta de cirros, o mañil con algun amargo, co-
 mo agua de chironia &c. Es muy util la magnesia
 calcinada: si se aumenta la debilidad, se mandara
 la manzanilla, la q^a el escordio, pues en esta en-
 fermedad se puede temer la gangrena del utero:
 si se hubiese putrida nerviosa, se añadira el alcan-
 for, el opio: si hubiese vigilia, las emulsiones con un
 poco jarabe de meconio; los epitomas a la parte afec-
 ta de vino y manzanilla son muy buenos, como igu-
 alm. los aposito lasantes a los pechos, con el fin de
 disponer aquella parte, p. q^a a esta acida la leche:
 luego q^a haya acudida alguna porcion de leche, se bus-
 cará una muger, parida la chupe, hasta q^e salga
 dulce, consistente, y blanca, lo qual como se aplicara
 el vino: tambien se podra usar de cordage, y de las
 uncuras corroborantes al utero: si hubiese debilidad
 la sal de tart. disuelta en ℥j. de agua, es muy
 bueno, y los polvos de ojo de Cangrejos.

Genero 7. Cistitis.

El 7. Genero del orden de Membranaceas es la Cistitis; cuyo caracter no es otra cosa, q. una inflamoy. de la vejiga de la orina: Al may de las senales de toda Plegmasia, se breva dolor, ardor, elevacion punto con la Trama, Disuria, o Estranguaria: Quando se presenta la Trama, es señal mortal, pues denota q. hay una consercion de nervios de la vejiga, y al mismo tiempo una consercion de las fibras, q. impiden el transito ala orina: Esta orina alli detenida con mucha facilidad puede mezclarse con la masa de la sangre, y disolverse: conose eno, en que las evacuaciones son fetidas, viene la prostray. de fuerzas, el delirio, el mal gusto en la boca &c. y en fin la muerte: este genero tiene varias especies:

1.^a La Inflammatoria: su curacion hade ser con el metodo antistlogistico, como con las evacuaciones de sangre, las bebidas de nitro, cañon tax. &c. y al mismo tiempo by lasantes a la parte, como manteca de urina; igualmente alguna lavativa para atraher y desaggar. desahogar.

2.^a La Melocica: esta acontece por haber obrado el estímulo de las Cantaridas, pues este siempre ataca poco, o mucho al sistema urinario: a los vijos

a contrec, por usar mucho de estos insectos para vivi-
ficar la naturaleza: para la curacion se usa prime-
ram^{te} de un semicupio, para quitar la caupatura,
despues se echa mano de los demulcentes, como leche
sueco, y en especial del antidoto maior, q. es el alcan-
for, las lavaturas lasantes; y los panos emolientes tam-
bin son utiles.

3.^a La Sifilitica: esta a contrec por alguna
supresion de Blenorragia, o Blenorrea: La curacion
se hade seguir, si es un sujeto robusto, con las eva-
ciones de sangre, y estas que sean de los pies: si no fue-
re sujeto robusto, se tratara con los mercuriales. e.g.
un grano de los Calomelanos con el agua de malvas
para bebida: tambien sera util hacer una bebida, es-
to es una emulsion de almendras, y pepitas con la
agua de malvas, o de violas: son tambien utiles los va-
nos de las yevas emolientes, pues no hay cosa q. mejor
quite la constriccion, caeno tambien la manteca,
y vino extorcim^{te}: tambien se pueden fraspinar
las injecciones por la uretra, con el fin de reblandecer:
estas se pueden componer de los mucilaginos, como
del agua de malvabisco, malvas, y el jarabe de lo mi-
mo: Es tambien bueno una Cataplasma emoliente a

la raíz del pene, como de asina, gema de huevo, y
 azafrañ, y así mismo una vejiga de leche con el fin
 de aplacar el dolor, y para q.^e vuelva la blenorragia;
 conseguida esta, se intenta destruirla por los remedios
 conducentes, y los mas celebrados para este caso son las
 inyecciones de los calomelanos con el agua de plantago,
 ó Menteb, y por bebida comun un colimiento de
 grama: despues de curada la Blenorragia, se propi-
 naron algunas inyecciones del extracto de opio agüoso
 disuelto con alguna agua emoliente, y sino el Laud.
 lig. con el agua de Plantago &c. pero se deberá ir con
 mucho cuidado en la operac.ⁿ de la Geringa. Nota:
 Por lo q.^e toca à la especie de meloica, que tanto acon-
 tece à viejos como à jóvenes, acomete como hemoy dicho
 à aquellos q.^e ha un uso de las cantaridas muy ame-
 nudo, ya sea por excitarse à la Venus, ó ya para
 curarse de su dolencia, pero hay diferencia en estos
 dos modos de proñirnarlas, à saber, quando es por ex-
 citarse à la Venus, se observa, q.^e los pacientes padecen
 al mismo tiempo la Satiriasis, como sucedio à un
 viejo de Orizuela (para q.^e se vea la actividad de este
 remedio) el qual tomo la tintura de las Cantaridas,
 (q.^e se compone de la quarta parte de un gr. disuelto

con agua, ó vino) sin paudencia, y sobalviniend de una
 Cistitis, feneas, y se observo q. despues de muerto sub-
 sistia aun la ereccion del pene: Pero quando se ha
 usado de las cantaridas, ó por remedio, ó por malicia
 de otros, en este caso no hay sabizianis, sino escande-
 amento, ó inflamaj. del pubis, hallandose al mis-
 mo tiempo muy comovido, ó irritado lo enfermo.

Nota: En la sifilitica quando ya fluye el humor,
 se pueden mandar los celomelanos, ó el mercurio dul-
 ce en cantidad de gr. j. por inyeccion en agua de
 malvas: Demos pues que el enfermo padeciese una In-
 curia, y tubiese dolores muy grandes, y atroces, en este
 caso lo primero que se hade hacer es, extrahe la
 orina, para lo qual se llama al Cirujano, para q.
 haga la operaj. manual, como es intruducirle ya
 bordon de vihuela untado con aceite, el qual sirve
 para abrir camino á las orinas; despues se manda
 al Cirujano, q. introduzca una candelita (q. llaman
 ya ellos prevenida) compuesta de cera, de unguento
 Diagrulon, y de una preparacion mercurial, cuya
 candelica se deja metida en la Ualtra, para que de
 este modo lubrique, y rompa aquellos obstaculo, que

impuden esta conuulⁿ. con aduerencia q. se hade sa-
 car muy amenudo para meca; introduciendola otra
 vez; pero si el enfermo estubiese mucho tiempo sin
 estraher la orina, y no bastasen los medicamentos
 presentos, se mandara la operaz. del Catheter, o
 Torda, pero, por si forti, se hade mandaa prime-
 ro los Santos Sacramentos, y despues buscar un Ciru-
 jano diestro, el q. poco a poco va introduciendo la
 canita, por medio dela qual va la tierra, o estileta
 el qual rompe todos los obstaculo, y sacando este in-
 mediatam. y dejando la canula, para q. fluya la
 orina, y quando haya mansado todo se saca, y se
 introduce otra vez la candelita arriba dicha: Por
 to que toca a hacer esta operaz. se debe escutar,
 aunque es peligrosa, pues aun no se ha visto uno q.
 tenga la orina detemda siete dias, q. no se muera;
 y la raxon es, q. como la orina es el humor mas
 acru, q. se puede excoigitar, si se llega a absorver
 a la masa de la sangre, produce calenturas putri-
 das simptomáticas, evacuaciones fetidas, gangrena,
 y despues la muerte: En este de la orina no sucede
 como en las deposiciones de vientre, por q. hay sujetos

que estan Lo, o sea diez en Decimas, y no obstante
 sanan dandoles los medicamentos propios.

4.^a La Pulmonaria: Esta se adquiere por he-
 ridas, pero pertenece ala Causa.

Orden 3.^o Pleomasias Parenquimatosas.

El orden 3.^o de la clase de Pleomasias es constituido por las
 Parenquimatosas; estas son las q.^l residen en partes como-
 sas, como en las visceras, o musculos del cuerpo; se distin-
 guen de las Epitomicas, en q.^l no van acompañadas
 de vicio topico en la periferia, y de las membranaceas,
 en q.^l el sujeto no tiene aquella dureza, q.^l se observa
 en dichas membranaceas, y por ultimo en el diferente
 asiento del vicio local. Tiene siete Generos, a saber, Ce-
 falitis, Angina, Pulmonia, Carditis, Hepatitis, Splenitis,
 y Nefritis.

Genero 1.^o Cefalitis.

El 1.^o Genero del orden, es la Cefalitis, o inflam.ⁿ del
 cerebro; cuyo Character es calentura aguda con vicio to-
 pico en el cerebro, q.^l es donde reside la dolencia: Algun-

no han confundido la Cefalica con el Frenesi, y para se
 distingue, haciendo un cotejo de los síntomas: el deli-
 rio, febre, q. caracteriza la frenes, es en la Cefalica
 tautuano, y tranquilo; el pulso, que es muy duro en la
 Frenesi, es aqui mas blando, y la Calentura las mas
 veces es Esiodea, siendo en que en dicha enfermedad
es Simocel: esta enfermedad es poco conocida en el Nor-
te, y es peculiar a los q. habitan en la Zona torrida,
 donde el calor es tan intenso; y tambien a los q. en
 el estio trabajan mucho, y duermen al Sol con la ca-
 beza descubierta: Manases, marido de Tudit murio fa-
 tigado de esta enfermedad, ácalorado de la siega segun
 se lee en la Sagrada Escritura. Las especies mas pro-
 pias de este genero son la verdadera, Esiodea, Vermi-
 nosa, Variolosa, Siniaca, Egiptiaca, y Focal; pero es-
 tas tres ultimas denominadas por el estimo, q. las
 produce son variedades de la Esiodea:

1.^a La inflamacion, ó verdadera en perso-
 nas robustas, ó exercitadas, q. han abusado de licores
 espirituosos, es precedida de pesadez, inaccion para
 las funciones animales, sigue á consecuencia deloia
 tautuano, q. degenera en sopor, Coma pigil, Convulsion,
 y Cariplogia, síntomas, q. tambien distingue la fre-

mitas de la Cefalitis, pues en dicha enfermedad, si se observa, es al fin, y no al principio de la dolencia, como sucede en la Cefalitis. Su curayⁿ consiste en sangriasⁿ cortas, diluentes, lasontes, y demas remedio dicho en el frenesi, no dexando los diaforeticos; luego q.^e haya cedido la tension, y duraxa del pulso, para promover el sudor, terminaⁿ frecuente de Cefalitis verdadera.

2.^a La Cefalitis bifida: esta es la q.^e ocurre^e mas frequentem^{te} en la practica; se conoce por la lengua sucia, disgregaciones humorales, fetidas, orinias turbias, debilidad suma, delirio, sopor, y Caxpologia; esta se observa en algunas epidemias. En su curayⁿ estan contraindicadas las sangrias; deben concederse al enfermo los quatro primeros dias los aromatics, como un couimiento de gg.^a serpentaria & la parady lity, se usara la gg.^a sorteniendo las fixuras con algun difusiivo de alcanfor, opio, etc: en este estado se propinaran los diaforeticos tomico, como el acetate ammoniacal^{te} accen-
 Los mejores practicos para la curayⁿ de este mal hacen caer el pelo desde el principio, y aplican un gr. de cantaridas con suceso.

3.^a La Vermiosa: esta es producida por un

estímulo vermiforme, q.^e obrando simpáticamente en el cerebro, ocasiona la Cefalalgia: en este caso se prescriben los antihelmínticos.

4.^a La variolosa: es producida por un retasceso de las viruelas, sarampion &c. al cerebro; entonces debe llamarse nuevam^{te} al estímulo à la periferia, y se consigue con la aplicac.ⁿ de los rubefacientes, ò vesicatorios à la periferia.

5.^a La Egipciaca: Esta se atribui à las exhalaciony putridas, que ocupan la atmosfera con motivo de las inundaciony del Nilo, y calor excesivo del Egipto; y Siciaca, siendo variedad de la tifoidea, nada dejan q.^e advertir sobre su curac.ⁿ ni tampoco sobre la local, que es propia de aquellos, q.^e estan expuestos à la accion de un calor excesivo: v.g. los que trabajan en uny horno de vidrio, minas &c.

Genero 2.^o Angina.

El 2.^o Genero del orden de Parainquimatosas es la Angina, cuyo caracte es el de toda flegmasia junto con la dificultad en la respirac.ⁿ y degluticion: esta enfermedad tiene su asiento en qualquiera de las partes interiores de la boca, como en la traquearteria, y el esofago, y

principal^{te} en las partes musculosas, por lo q. se colo-
ca en el orden de Parenquimatosas. Las especies, q. reco-
noce, son muchas, y entre ellas:

1.^a La inflamatoria: esta acomete a sujetos ro-
bustos, bien complexionados, el tumor q. les acompaña es
rubicundo, sanguinolento, la calentura sinocal, el pulso
duro, y grande: La curazⁿ debe empezar por la evua-
cionⁿ de sangre, diluyentes, y atemperantes; deben darse
gargaras de vinagre, y agua, a mas de lo oportuⁿ exte-
riⁿ de vinagre, y manteca ala garganta. Esto son lo^s
remedio^s propios, para conseguir la resolucⁿ: son tambien
util^e las lavativas; si acaso el tumor no se resuelve, y se
inclina a la supurazⁿ: sera bueno una cataplasma de polv^o
de asta de ciervo, rosas, y vino, para ver si se puede
establar la resolucⁿ: si nada de esto basta, sino q. es nec-
saria la supurazⁿ: en este caso se debe acudir a lo reme-
dio propio, como son lo^s lavantes exteriⁿ v. g. el malva-
bisco mezclado ala manteca de cecido, u otra cosa seme-
jante: sucede a veces que el tumor es tan grande, que
ahoga al enfermo, produciendo una Asonea, en este caso
se hace precisa la supcion del absceso por medio de la
operazⁿ quirurgica, para q. aquel material desaparezca
aquel lugar, y calmen lo^s sintomas. Roto el absceso,

se debe acudir con los detergentes, como la miel, cenizas,
 la rosada &c. se propinarán igual m.^{te} cataplasmas de-
 tensivas. Si acaso el absceso no estubiere roto, y se qui-
 siere adelantar la supuracⁿ a mas de lo malvaticio
 se añadia la leuaduria, el unguento de basilicon, el
 esticcol de paloma &c. pero si el tumor estubiere si-
 tuado de modo q.^e impidiese mucho la respiracⁿ. y no
 se pudiese socorrer al enfermo, se debe mandar la
 Broncotomia, que es una operacⁿ. por la qual se abre
 la traquearteria, y a beneficio de una canula intro-
 duada por la abertura respira el enfermo, interin
 se forma la supuracⁿ. al mismo tiempo se le da al
 enfermo algun cordial, se le aplican fomentos corio-
 borantes, y se le echan lavativas con caldo, y leche &c.
 de este modo es como se puede conseguir la curacion,
 aunque es muy arriesgada: pero si el tumor no inco-
 modare mucho, y la superficie se presenta negra,
 y a modo de una costra negra, o escama, entonces es
 señal de gangrena: para este caso se usará de la tin-
 tura de $\frac{99}{99}$ vinoso, y el agua de escordio, humedeciéndolo
 con esta extruicam.^{te} aquella parte, para ver si suel-
 ta la escama gangrenosa: si es q.^e esta se puede pre-
 caver, hade ser del modo dicho: A veces tambien sucede,

que quando el material está privado de humedad, ter-
 mina en Surno, para uis remedio la mejor es la cicu-
 ta tanto ^{te} exterior, como interior, con el fin de reducir
 aquel material; Pero no siempre se presenta inflamato-
 ria, que á veces se observa catarral, q.^e es quando se dá
 dicho estímulo, por q.^e éste siempre obra en las partes
 superiores del diafragma; si fuese dicho estímulo muy
 activo, no produce la coxira, ni el rancido, y si una ca-
 tarral, y una Angina. Quando se presenta catarral, se
 acaude con los pediluvios, y diaforéticos, primero males, des-
 pués mas activos con alguna lavativa para derivar; es
 tambien útil poner bajo la lengua algun euporístico,
 compuesto de ajos, levadura, y vinagre, y sino en lugar
 de los ajos los polvos de mostaza á fin de estimular, y
 sacar el material; se pueden dar algunas gargaras de
 agua de sahucos, y otras; se debe hacer quanto sea posi-
 ble en esta Angina, por q.^e sino sucede, q.^e queda relaja-
 da la parte, y forma una especie de Angina local: si
 fuese aguda, la qual depende de la debilidad de todo el
 sistema, se mandarán gargaras de vino, y algun amargo,
 exterior^{te} se humedecá la parte con lo mismo, e inter-
 rior^{te} se corroborará todo el sistema: Quando la Angina
 proviene del uso del Mercurio, como acontece á los sífili-

nio, se deberá sacar al enfermo del aposento, y colocarlo en un parage ventilado, y que estén abiertas las ventanas; en este caso se propinarán lavativas emolientes para llamar a la parte inferior el mercurio, pero lo que mas está indicado es emulsiones con alcanfor, que es el antidoto del mercurio: otras veces se presenta una angina, q. m. es inflamatoria, m. catarrhal, m. sífilítica, sino q. recae en rugos muy irritables, como v. g. las histéricas, las quales habiendo contrahido el parosismo por algun pesar, o susto, de repente se ven atacadas de una angina, en la q. m. pueden respirar, ni hablar, á esta se le da el nombre de convulsiva, á la qual se debe acudir con los calmantes nervios, como el laudano liq. la tintura de Castor, succino, el jarabe de Peonia, de cortezas de cidra, agua de melisa &c. R. laud. liq. gr. viij. tinct. castor ℥. Syrup. cort. citr. ℥j. ag. melis. ℥ij. Las fricciones, y sinapismos son muy buenas; pero si nada de esto aprovechar, se propinará un vesicatorio, el qual se mandará poner en la parte anterior del cuello; si con esto consiguiere algun alivio, se dará inmediatamente una bebida calmante, por que muchas veces los enfermos no pueden tragar sin la aplicac.ⁿ de dicho caustico. Otra de las especies es la Paralitica, en

la qual no se nota tumor alguno, pero los enfermos no pueden tragar, y casi se ahogan. Esta no sucede sino a aquello, q. estan constituido en una suma debilidad, bien sea por largas enfermedades, bien por largas evacuaciones, o qualquiera otra causa: aqui si algun medicamento tiene lugar, es la Arzónica, alcanfor, y otras
 o. g. R. pulv. arzi. gr. iij. Camphor. ℥. tinct. succin. gut. viij. Symp. cort. citr. ℥. ag. meli. ℥. iij. mē.
 Si esto con un alimento corroborante no bastare, no hay otro remedio, q. el galvanismo, o la Electricidad.

La ultima especie es la Deglutiō: esta especie de Angina se llama asi, por fixarse en la parte interior de la fauce algun cuerpo extraño, poniendo este impedimento ala deglutiō, como alguna espina, alfiler &c. en cuyo caso reconocido por el Medico, debe mandarse inmediatamente q. se saque por operacion quirurgica, dando entre tanto fuertes estimulaciones como el tabaco, pinetro, el euforbio, y otras de esta naturaleza, q. son muy utiles en semejantes casos, poniendo la boca abierta, e inclinada avia el suelo, por q. si el cuerpo extraño no es muy grande con facilidad puede arrojarse por medio de algun estruendo.

Genero 3.º Pulmonia.

El 3.º Genero de flegmasias Parainquimatosas es la Pulmonia, ò Peaincumonia, ò inflamay.ⁿ de los Pulmones; cuyo caracte es la calentura aguda, dolor gravativo en la cavidad vital, dificultad en respirar, y pulso mole: de lo dicho debe colegirse, q.^e esta enfermedad no puede confundirse con la Pleurixij, pues el pulso, q.^e en esta es sumamente duro, se observa blando en la Pulmonia, y aunq.^e es algo duro, quando la inflamay.ⁿ se estiende à la parte de la Pleura, q.^e vire el Pulmon, nunca iguala esta dureza à la que se observa en la Pleurixij; fuera de esto el dolor lejos de ser punccionio, como lo es en la Pleurixij, es gravativo, pudiendose mas bien llamar ansiedad; la tos mas continua, el esputa mas sanguinolento: Las causas de la Peaincumonia son todos los agentes, q.^e obrando en el Pulmon, inorixen su tono vital, y aumentan la irixitabilidad, como el aire humedo, frio, seco &c. los exercicios violentos, y otros semejantes: las especies, q.^e regularm.^{te} se conocen son seis: Inflammatory, Catarrhal, Nòta, Tifoida, Putrida, y Verminosa.

1.ª Inflammatory: esta se observa con poca frecuencia; acomete à sujetos robustos, exercitados; y sus causas son las generales de la inflamay.ⁿ y à mas

aquello q.^e ^{te}directam^{te} obran sobre los Pulmones, como
 el aire &c. sucede à fines de invierno, ò principio de pri-
 mavera: se requiere para su curaç.ⁿ el plan antiplo-
 gístico, como sanguias, diluyentes &c. q. debiéndose adven-
 tir, q.^e esto ha de propinarse tibiç, por q.^e todo lo frio
 es enemigo del pecho segun lo dijo el Sabio Hipocates,
 y por q.^e el leve calor, q.^e se comunica en la bebida dis-
 ta mucho de perjudicar à su virtud diluyente.
 Los antiguos Medicos usaban un in numero de co-
 mientos, en los quales mezclaban una multitud de ve-
 getales, pero esta ultima esta ya desterrada de los
 Medicos sensatos, por haberse averiguado, q.^e los enfer-
 mos se abstengan de beber mas; bien q.^e toman tan in-
 grato ^{apocemas} apocemas, q.^e ental otro daño inducen grande
 relajacion en el sistema gastico: ninguna bebida
 puede concederse al enfermo mas agradable q.^e el agua
 tibia con osimiel à parte; esta à mas de ser un po-
 deroso diluyente, es grata al paladar, templala sed,
 y promueve las orinas, evacuacion de q.^e se vale con
 frecuencia la naturaleza, para exterminar la
 enfermedad; deben usarse igualm^{te} el jarabe de alcaç,
 y el osimiel simple unido, y observar q.^e camina bus-
 ca la naturaleza para su alivio, y seguir sus huellas:

Este método curatorio no debe seguirse durante toda la enfermedad, pues varían las circunstancias: en el estado de los enfermos están muy abatidos, y entonces es quando un leve sudor termina la enfermedad, para lo que sea del caso algún sudorífico corroborante, como la infusión de flores cordiales con el espíritu de Mindiero. Las terminaciones en esta inflamación son idénticas que en las demás, la supuración debe evitarse, pues de ella viene el empujón, tisis &c. La naturaleza que sacude la enfermedad se vale de la resolución o evacuaciones de materia por esputo, orina, flujo de vientre, y absceso, y se conoce que todo esto es crítico, en que el enfermo tiene confianza, y tolerancia.

2.^a La Catarral: esta es frecuente en el invierno, y es propia de todos los sujetos (sin exclusión de temperamento alguno) que hayan sido afectados por un estímulo catarral; va acompañada de síntomas catarrales, temiendo por señal para distinguirse de una calentura catarral, el pulso blando, aborrece las sangrías: Su curación da principio por los suaves diaforéticos v. g. una infusión de la flor de las amapolas, y los epispásticos: demas que se adelante la dolencia, entonces usaremos de los antimoniacos, como el Kermes

con el osimiel simple, y silitico: Si no fueren bastantes los epispasticos, se usará de los vegigatorios á la parte que estará ya preparada con los fomentos emolientes; á proporcion q.^e se adelanta esta dolencia, se propinarán medicamentos mas estimulantes, pero q.^e no salgan de la clase de sudoríficos: las lavativas pueden ser muy utiles para derivar el producto morboso; á las bebidas pectorales se puede añadir el Kermes, la yedra terrestre, el jarabe de tuilago, y osimiel.

3.^a La Notha: Esta acomete á los viejos catarras, y pituitos, y á todos los q.^e abundan de humores pituitos, y crasos; suele acometer percibiendo el enfermo una leve fatiga, y opresion en el pecho con calentura, aunque poca, pensando los enfermos q.^e no tienen cosa particular; á mas se les nota murmullo en el pecho, y á veces como silbido. lo primero, pues, q.^e se debe hacer, es mandarles los Sacramentos, socorriendolos al mismo tiempo con los atenuantes sudoríficos, con la bardana, regalium, y las flores cordiales, los vegigatorios al pecho, y epispasticos á los pies; se puede dar tambien algun pectoral, y las lavativas algo irritantes, para atraer y debilitar la materia morbosa.

4.^a La Lífidea: Esta viene en tiempo de miserias, escases, y epidemias; se conoce por la debilidad, y

disgregaciones humorales, q.^a acompañan à mas de los síntomas dicho. Su curaç.ⁿ se consigue, dando desde el principio la qq.^a y todo el plan corroborante: si las disoluciones humorales fuesen muy grandes, no convenia las cantaridas, pues estas disuelven mas los humores, lo mejor es entonces dar la qq.^a y el espíritu de vitriolo.

5.^a La artroica: esta reconoce por causa una retroimpulsión de la gota, enfermedad muy exautiva: se cura aplicando un vesigatorio à la parte q.^a antes habia estado el dolor artroico, para lograr nuevam.^{te} su derivación; à la parte donde haue metástasis el humor, se puede aplicar una ventosa con el fin de atraer el estímulo à la periferia.

6.^a La verminosa: esta se conocerà, sabiendo q.^e el sujeto q.^e la padece, tiene gusanos, cuyos síntomas ya quedan anunciados: se cura con los antihelminthicos.

Genero 4.^o Carditis.

El 4.^o Genero del orden de Parenquimatosas es la Carditis, ò inflamaj.ⁿ del corazon; cuius caractex es calentura aguda con pulso intermitente, palpitation del corazon, y dolor agudo: puede ser inflamatoria, y entonces si que es curable; se hade emplear el método antiphlogistico: otro hay, que es epidemica, ò putrida, q.^e

exige la 99^a septuaginta, al canfor. &c. sera tambien
 útil aplicarle un vegetatorio á la parte afecta: otra se
 obtiene, y bastante rara, q. es la q. avienta por herida,
 pero esta pertenece á la Ciusia: su curacion es muy
 difícil; termina en resolucion; pues la supura; gan-
 quera, y escusa de ningun modo se puede esperar.

Genero 5.º Hepatitis.

El 5.º Genero del orden de Sanguinatosas es la Hepatitis,
 ó inflamaj.º del Hgado, enfermedad bastante rara: recono-
 ce por causa las generales y la inflamaj.º de los peatitos
 en la qual el mayor cuidado para su consumiento por ser
 esto un poco difícil: Señalan como sintomas caracte-
 risticos el dolor, tension, y elevacion en el hipocondrio de
 recho, pulso blando, calentura remitente, color íctericus,
 que principalm^{te} se observa en la adnata, las deposicio-
 nes del vientre son blancas, y el color de la orina tan
 subido, q. si se introduce un lienzo en ella, aparece te-
 nido como de azufre. Quando la Hepatitis tiene su
 asiento en la parte giba, hay una tos violenta, y seca, di-
 ficultad en la respiraj.º dolor q. se estiende hasta la clavi-
 cula, por lo qual se confunde á veces con la Pleuritis;
 pero esto depende de la conexcion del hgado con la Pleura,
 y diafragma. Si se afecta la parte concava, hay nausea,

vomito, singulto doloroso, y alguna disgregacion biliar; la razon de estos sintomas es, q^e a comodandose en parte el estomago a la cavidad del higado, y hallandose comprimido, se producen los sintomas anunciados: Este genero tiene tres especies, a saber, *stigmatica*, o verdadera, *biliar*, o *calculeosa*, y *typhica*.

1.^a *Biliar*: esta es la q^e mas comun^e se observa, y la razon es, por q^e el higado es la oficina de la bily, y afectado este, se trastorna natural^{te} esta: La calentura q^e se presenta, es remitente, al simit de una *anfevina*; a mas la adnata del ojo se presenta amarilla, el calor es desigual, y aumentado, principalmente en los *hypocondrios*; si hay vomito, son biliosos, la lengua *tiene* un *ton* poco a amarilla, el gusto es amargo. La curacion *hace* empirar por los acidos vegetales, y sino fueren suficientes por los minerales, las lavativas son muy utiles, como tambien los fomentos a la parte afecta compuesto de menteca, vinagre &c.

2.^a *Typhica*: esta se presenta con el pulso *no* nervioso, ribetes en las enias, quicio en la lengua, *contracion* de fuerzas, disgregacion humoral &c. Quando esta se presenta, se acudira con la q^e alcanfor, opio, y drag: si la enfermedad no cede a estos remedios, sean muy del caso estimulantes esternos.

Nota: La Biliosa, y typhidea no terminan sino en resolución, o Gangrena; à mas quando la afecion està en la parte giba, suele terminan por sudores, o por hemorragias de sangre; y quando en la parte concaua, por vomitos, y diarreas: Es muy peligrosa.

Genero 6.º Splenitis.

El 6.º Genero del orden de Carcinomatosa es la Splenitis, o inflamacion del Bazo; cuyo caracter es calentura aguda, dolor, ardor, y tension en el hipocostico izquierdo, donde reside esta entraña: pero hay q. advencin, q. el dolor es obtuso, y aumentado en la inspiracion. Esta enfermedad es muy rara, y quando acontece, inflamatoria, uso es, q. seca en sujetos robustos, en aquellos q. se les ha suprimido la sangre de las espaldas, y à las m. q. han sufrido decension en la memoria; no se conoce otra especie q. esta: La curacion se hade dirigix à la resolution, pues la supuracion en esta enfermedad es muy mala, à causa de q. en esta entraña no hay ductos excretorios, para que se evacue la materia morbosa, y tambien hay riesgo de que se retroceda el material por la vena cava, porta, &c. y se mezcle con la masa de la sangre, la infuione, y produzca una tisis splenica, q. es mas comun: en este caso convienen los caldos analepticos de canchales, ranas, y

carne en jutas, la leche, si el enfermo la puede sufrir, como tambien los detergentes consolidantes, para limpiar, y consolidar la llaga formada.

Genero 7.º Nefritis.

El ultimo Genero de las Nefemias Parenquimatosas es la Nefritis; esta voz toma su origen de la voz Griega Nefros, que significa riñon, y de coniguiete añadida la terminacion itis: el caracter de esta dolencia es un dolor muy vivo, y molesto en la region lumbar, q. se extiende por los ureteres hasta la vejiga, retraction de los testos, adormecimiento de los muslos, caton, tension, disuria, estranguria, y à veces Hæmaturia: Si padece un riñon solo se advierte la retraction del testo, y entorpecim. del muslo de aquel lado: Fuera de estos sintomas hay otros q. provienen de la simpatia q. tienen los riñones con otras visceras, como la nausea, vomito, dolor idiaco, deposiciones acompañadas de tenesmo: La orina en los principios sale encendida, y en el curso de la dolencia torna, pero aun pronto se purgara, si se suprime del todo, pues entonces manifiesta la destruccion de los demas humores, y los enfermos perecen bucoem. Varias son las especies de este Genero, pero tres son las que merecen algo de atencion.

a saber, Inflamatoria, Calculosa, y Artérica.

1.^a La Inflamatoria: esta va acompañada de calentura continua, dolor, y calor intolerable: En la urag.ⁿ se debe emplear con toda actividad el plan antíflogístico, para sollicitar la resolución, largas evacuaciones de sangre, lavativas emolientes, abundancia de bebida diluyente con los fomentos de los acudidos, son los mejores remedios: El alimento hade ser muy tenue, el enfermo debe respirar en una atmosfera fresca, y no se le hade permitir estar echado de espaldas, pues entoncez se le calientan los riñones, y con el peso de las vísceras, q.^e cargan sobre ellos en esta postura, se aumenta la inflamag.ⁿ Nacióndose vicio, q.^e esta dolencia termina amenudo por flujo hemorroidal, se procurará fomentar esta evacuac.ⁿ y sino sucede, aplicox sanguijuelas al ano: en llegando al estado se hade procurar mover el sudor: Si la Néfritis termina en supurac.ⁿ se conocerá, en q.^e el dolor se convierte en un peso acompañado de pulsacion, la calentura vasa &c. en este caso si la supurac.ⁿ está inmediata á los ureteres, á veces se libera el enfermo arrojando el material por las orinas, las q.^e aparescen con un sedimento purulento; pero á veces se nota esta especie de orina, y no por eso diremos, q.^e está libre el enfermo, pues sucede,

q.^o se ha formado ulcera en los riñones, y el enfermo se va consumiendo, y trasladándose el material; y atacando á los Pulmones, la tisis, q.^o llamamos renal: algunas veces tambien se observa el Escirro; en este caso se ve q.^o el enfermo está afectado continuam.^{te} de la diuresia, pero queda con vida; regularm.^{te} sucede al Escirro la Paralisis, ó cojera de aquel lado. Quando ocurre la tisis renal, se cura con los detensivos, y consolidantes, esto es, quando se ha hecho ulcera en los riñones: sucede á veces que formada la supurac.^o tiene á veces exito por la parte exterior, y en este caso, si el absceso se madura, se abre, poniendo despues á la herida un digestivo compuesto de la termentina, una yema de huevo, y aceite de Spanio, lo qual bien batido se aplica con unas hilas á la herida, poniendo encima una Cataplasma de malvabisco, y manteca; entoncez por lo regular la Colentaria es ~~es~~ Remittente, y el tumor complanado.

2.^o Calculosa: Esta se conoce lo primero, por q.^o no ha habido causas de inflamac.^o; á mas por q.^o regularm.^{te} seca en sujetos q.^o padecen indigestiones, y que á veces han padecido de calculo; tambien se observa un dolor atrozísimo, pero aun q.^o el q.^o padecen las Señoras al tiempo del parto, de modo que al revolverse en la cama, ó al hacer algun movimiento, se resienten en extremo; las orinas

suelen dejar un sedimento arenoso de la materia del
 calculo, como tambien en salis dicha orina con un poco
 de sangre, y por supuesto existe la disuria: El dolor es
 intermitente algunos momentos, pero luego buelue con la
 misma violencia: La curay.ⁿ de esta dolencia debe empe-
 zar por lo cocimiento lasantez yq. malua, biornalora &c.
 con el fin de laxar los vasos, para q. enty den paso libre
 al calculo, al mismo tiempo apoyito externy à la parte
 con el mismo fin, igualm.^{te} se pueden dar los mucilagino-
 sy: Dado todo esto, si la inflamay.ⁿ se ha disminuido, se de-
 ben mandar los pelentes, para lo qual es del caso el espi-
 ritu de sal dulce, con el jarape de cinco raices, y agua
 de ^{apio} apio, y esparrago: si con esta no cediese, se propinaran
 los jarapes interior, y exteriorm.^{te} con el fin de disolver
 el calculo. Varys liouonnypticay se ponderan por lo d.^o d.
 pero se debe no confiar en su virtud: Antiguam.^{te} tubo
 uso para disolver el calculo la concha de caracol con
 la miel, y un poco jarape de Venecia, lo qual tambien
 se puede usar; sobre todo la vta urari es de lo mejores re-
 medioy, q.^e se conocen: Habiendo qya bajado el calculo por
 los ureteres, ò bien se destrace, ò bien se hace la operay.
 para darle salida; loy semicupioy tibioy son excellenty,
 para dar salida al calculo. Nota: si hubiese tanto m-

lon, q. amenazase la convulsion, se debe mitigar este
 sintoma por medio de un paregorico compuesto de ex-
 tracto de opio aguado, agua lacticinosa de canela, y
 jarabe de meconio, aplicandole al mismo tiempo à la
 parte afecta algun aprito de miga de pan, leche, huevo,
 y azafran.

3.^a La Hataitica: quando esta se presenta,
 se debe atender à estimular la parte antes afecta con
 un buen vegetativo, y de este modo (como piensan algu-
 nos) no se da para atraer; à mas que quando un dolor
 pasa à otra parte, no es por q. el material haga trans-
 migracion, sino que por simpatia se comunica el dolor
 por hallar igual debilidad en la parte afecta.

Clase 3.^a Espasmos.

El caracter de esta clase es una afeccion, q.^e obrando sobre el sistema muscular, obliga à los musculos à contraerse con movimiento, ò sin él: en el espasmo se supone que obra un estímulo, q.^e irritando el tono vital, aumenta considerable^{te} la irritabilidad, ò bien otra, q.^e à un mismo tiempo extingue la irritabilidad, y el tono: no se trata aqui de aquellos espasmos, q.^e aparecen como síntomas de otras enfermedades, sino de aquellos q.^e son primarios, ò idiopáticos: quando à la calentura sobreviene el espasmo, no se hade mirar como esencial, sino como accidental; quando los musculos se contraen, y luego no se dilatan, sino que permanecen en el estado de contraction, se llama por algunos espasmo, pero quando los musculos se contraen, y se dilatan alternativam^{te} se llama convulsion: el espasmo se distingue tambien en tónico, y clónico: tónico es la violenta rigidez del musculo, q.^e no va acompañada de movimiento; clónico es, quando se observan los movimientos de contraction, y dilatacion, aunque involuntarios. Esta clase tiene quatro ordenes: 1.^o Espasmo tónico particular con rigidez: 2.^o tónico universal con rigidez, y sin movimiento:

- 3.º Clomico particulary con rigidez, pero con movimiento:
 4.º Clomico omniuersales con rigidez, y movimiento.

Orden 1.º Clomico particulary.

El 1.º orden de Espasmos pertenecen todos aquellos espasmos tonicos particulary con rigidez, y sin movimiento: este orden comprehende seis generos, que son: 1.º Extravismus, ó modo de mirar vicio: 2.º Trismus: 3.º Obtusitas: 4.º Contractura: 5.º Camptus, vulgº Calambac: 6.º Priapismus.

Genero 1.º Extravismus.

El 1.º genero del orden de tonicos particulary es el Extravismus, cuya enfermedad es un espasmo, que ataca à los musculos del ojo, y especialm.^{te} quando se contraen los musculos de la retina acia su origen, pues le obligan à que miren los objetos de un modo particular, fijandose ya al angulo externo, ya acia lo interno del ojo, acia la nariz, segun la parte por donde padecen los musculos rotatorios del ojo: esta enfermedad es propia de los recién nacidos, en cuyo la causa productora es el no recibir la lux directam.^{te} pues como estos son tan irritable, con solo el estímulo de la luz contraen esta enfermedad: para conseguir este vicio lo mejor es aplicar un cuerpo de un color vivo à la parte contraria, un pedacito de grana al an-

gulo interno aia la nariz, y vice versa: tambien puede
 provenir el *Contractismus* por debilidad del nervio optico,
 la qual suele producirse despues de haber padecido lon-
 gas evacuaciones, y enfermedades, y en especial si han pa-
 decido calenturas *tifoides*, y *neuvias*: La curacion se ha-
 * de emprender por los tónicos, o corroborantes, y en este caso
 la *Arnica interior*, y *exterior*. ^{te} algunos vapores de té y
 café; se puede tambien aplicar agua tibia con el espíritu
 de vino.

Genero 2.° Trismus.

El 2.º Genero del orden de tónicos particulares con rigidez
 y sin movimiento es el *Trismus*: este suele acontecer si-
 empre q. los musculos se contraigan tan fuer^{te}tem. q. impi-
 dan el movimiento de la mandibula inferior: Una de las
 causas de esta enfermedad puede reputarse como otra dolen-
 cia mas grave n.º q. quando es una calentura *neuvia*, este
 espasmo aparece como *simptoma*. La curacⁿ. se debe em-
 pzar, atendiendo a la indicacion principal, a vez si el enfer-
 mo puede tragar o no, pues lo mas seguro sera q. no: para
 quitar, pues el espasmo, o contraccion de la mandibula, se
 aplican unos parchecitos, *regulac^{te}m*. de cantaridas de-
 tras de las orejas, y con un aceite aromático, como de Cas-
 tor se untará la mejilla, o cuello: *igual^{te}m*. puede servir

para esto el unguento nervino, pero quando el enfermo pueda tragar ya se le dá un grano del moris con unra agua de las difusiones: tambien puede acontecer esta enfermedad por dislocacion de la mandibula, en este caso ya pertenecia al Crisiano; pero no obstante puede el illudus bolverla á su lugar poniendo unq apertor confortativo.

Nota: Los q^e padecen el Trismus tienen la mandibula inferior tan apretada á la superior, q^e no basta la mayor fuerza para hacerla bajar, y los enfermos parecen q^e quieren introducir los dientes de la mandibula inferior en la superior, esto es lo que propriam^{te} se llama espasmo, (quia spasmus nihil aliud est, quam fortis musculorum contractio) La convulsion no es asi, sino q^e se define: Contractio musculi alternativa: esta se observa en los tercianarios, quando los dientes se golpean.

Genero 3.^o Obstipitas.

El 3.^o genero del orden de espasmos tonicos, paratiulares es la Obstipitas, q^e es quando se han contractado los musculos, q^e sostienen la cabeza de tal modo, q^e obligan á tenerla derecha, y firme; de suerte q^e para bolver, para mirar á qualquiera objeto, es necesario bolver todo el cuerpo, conservando la cabeza derecha, y rigida: se observan varias especies, á saber: 1.^a La Pletorica: q^e es quando un sujeto

se pone á los rigores del sol. La ung.ⁿ sera con diluientes,
y evacuaciones de sangre.

2.^a La Catarra: esta acontece por la mutacion
de una atmosfera calida á otra fria, especialm.^{te} quando do-
minan los vientos frescos en exceso: Para su curaj.ⁿ se hade pro-
mover la insensible transpiraj.ⁿ para este caso se usará de
las infusiones tisíamias, como de amapolas, añadiendo á estas
un jarabe; los pediluvios aprovechan mucho, e igualmente
te las frías; pero si á este remedio no cediere la enferme-
dad, se añadirán los polvos de Dover.

3.^a Otra especie de Obtusitas se observa en la prác-
tica producida por haber padecido antea^{te} otra enfer-
medad: en este caso los remedios indicados son opio, alcan-
for, y las aguas difusivas.

Genero 4.^o Contractura.

Se observa otro genero en el orden 4.^o de los espasmos cono-
cido con el nombre de Contractura, q.^e es un espasmo tonic
particular sin movimiento, y con rigidez: este proviene
de la contraccion de qualquiera miembro v. g. pie, brazo &c.
la causa es la relajacion de los musculos, y debilidad de los
nervios, q.^e concurren á todos aquellos musculos, los quales
estan en inamacion, y es la q.^e se conoce con el nombre de
Contractura. La curaj.ⁿ sera segun la causa, q.^e la produce,

La qual puede ser alguna calentura trífida, y así curada ésta, se cura aquella, pues con los corroborantes, y tonificativos se consigue dicha curación, y así para este caso se echará mano del alcanfor, opio, las aguas difusivas, y unturas nervinas.

Genero 5.º Camprus.

El 5.º Genero del orden de espasmos tónicos particulares es el Camprus, vulgº Calambre: éste puede tener su origen ó bien de alguna atadura, ó ligadura hecha en los músculos, ó bien por compresion de otro cuerpo con ellos, ó bien por cierta postura irregular, q.º atormenta, y molesta el músculo: La curación hade ser primero quitando el estímulo q.º ha producido este Calambre, como es la atadura, ó peso, ó mudando de situacion; despues se da una suave friccion para estimular, y dar tono á aquella parte, q.º está debil.

Genero 6.º Priapismus.

El ultimo genero, q.º se observa en el orden de espasmos tónicos parciales es el Priapismus; q.º es quando los músculos erectores del pene estan espasmodicos, y son obligados de tal modo á obrar, q.º se precarian á estar en una continua execcion: la causa puede ser el haber usado de los estimu-

lento, y principalmente de las Cantaridas: Este genero se divide en Sifilitico, y Melodico: se conoce por causa el virus Sifilitico: para proceder con metodo en su curaç.ⁿ se da a principio por alguna evacuacion local, si el sugeto es robusto; despues se usará de los demulcentes, y las emulsiones: luego se usará de los remedios, q.^{ta} directam.^{te} destruyen, ó neutralizan el estímulo Sifilitico; el pene se tendrá por un rato en un baño de leche, y agua de malvas, y por ultimo à la raíz del pene, y aia la fora clavicular se puede dar alguna friccion con el unguento de mercurio compuesto. El Priapismus Melodico es ocasionado por el estímulo de las Cantaridas, y se toma de interior.^{te} con animo de estimular à la Venus, y se da por imprudencia del facultativo aplicada a la periferia: Esta enfermedad se cura auidiendo sin dextension à el opio, y alcanfor, y propinado el alcanfor en otras dosis, por ser el conectivo mas energetico de las Cantaridas: algunos Aut.^{tes} han aconsejado para la curaç.ⁿ del Priapismus baños parciales de agua fresca, y aun cataplasmas de nieve al mismo pene: esta dolencia puede ser symptoma de otra enfermedad, y de alguna calentura, como se ha observado en algunas contelaciones.

Orden 2.^o Tónicos universales.

Otro de los ordines de la clase de espasmos son los tónicos

universales con rigidez, ^{sin} movimiento: en este orden se observan dos generos, q.^o son Tetanos, y Cataleptici, cuyos generos son los q.^o mas frequentem.^{te} se observan en la practica.

Genero I. Tetanos.

El I. genero del orden de tonicis universales de la clase de Espasmos es el Tetano, enfermedad no muy frecuente, pero si de mucha considerac.ⁿ el caracter de esta enfermedad es una rigidez absoluta de los musculos de todo el cuerpo, de modo q.^e se queda como un Carton sin movimiento alguno, acompañado de una respirac.ⁿ anhelosa; dicha respirac.ⁿ queda por simpatica, y no primitiva, pues en este Tetano solo quedan los musculos voluntarios, o q.^e sirven para la ^{lo}comocion, y no los involuntarios, q.^e sirven a la accion del corazon, y Pulmones &c. Algunos han denominado el Tetano de difexentes modos: quando la contraccion de los musculos hace, q.^e el cuerpo se doble acia adelante, se llama Emprostotono; quando la contracc.ⁿ es acia atras Opistotono. El presagio de esta dolencia debe ser infausto, pues aunq.^e hay exemplos de algunas curaciones, por un comun quitar la vida: Varias causas ocasionan el Tetano, pero mas frequentem.^{te} el ponerse estando sudando a un aire fresco, y meterse en el agua un cuerpo acalorado. Esta es sin duda la causa de q.^e esta enfermedad sea epidemica en la

India oriental, y epidemica en la America meridional:
 En uno y otro un exordio colico es seguido de un grande
 frio; a consecuencia se presenta el tetano, y traen por las
 especies de tetano, q. exigen la mayor atencion, a saber,
 nervioso, verminoso, y difilitico. Quando el tetano se
 presenta con sintomas nerviosos, es de mayor siego,
 pues siempre exige estomaco, q. ha obrado sobre el sistema
 nervioso, o apagando el principio vital, o comunicando la
 afecion al sistema muscular: immediatam. q. aparez-
 ca esta enfermedad, se echara mano de las bebidas tonicaf
 nervinas, como la tintura de Cassia, succino; despues se
 le colocara al enfermo en un baño de aceite, y agua tibia
 habiendo cocido en ella la malva coccinea &c. todo con el
 fin de quitar la rigidez, y contractura de los musculos, y
 conciliarle la debida flexibilidad, y a mayor por q. el baño
 caliente, es corroborante. La leche combinada con agua
 es recomendable para baño, y con razon, pues posee la
 virtud de desarrancar, y lavar suavem^{te} las fibras: La
 muger de Neron se dice se lababa con leche para conser-
 var en sus carnes aquel brillo, y delicadeza, de q. era
 dotada: Sin hacer mencion de tiempos tan distantes,
 pues hoy en el dia se practica, q. las ^{Reinas} para encubrir
 sus ojos usan de lo mismo: dichos baños, y algunas lavati-
 vas podran servir para los quatro primeros dias, despues de

los quales tienen lugar los difusivos, como el alcali volatil,
 espuma de cuerno de ciervo, sal volatil del dicho, laudan-
 no, alcanfor, masca &c. con qualquiera agua corroboran-
 te; el opio en esta dolencia hace muy alto prodigio en
 alta dosis; pueden darse V. o Vj. granos cada vez, o sino
 vien deglutir, se le daran lavativas con leche, yemas de
 huevo, y caldo intercomediado; por otras el opio, y a su fealdad
 dejando entre ellas un tiempo regular: á lo exterior se apli-
 can sementes corroborantes con el animo de sostener la
 vida, y conciliar la debida elasticidad al soldo: en esta
 enfermedad son muy ponderados los estímulos mas activos,
 como sinapismo, cantaridas &c. pero se uno exige mucha
 precaucion; jamas se echará mano de ellos sin haber usa-
 do los baños, y despues de logrado esto, se usará de los estí-
 mulos mas suaves, y se subirá graduadam. segun la necesi-
 dad á los mas activos; de coniguiente podra servir el aceite
 rosado, de laurel, Castor, la tintura de cantaridas, y el em-
 plastro de cantaridas, los sinapismos, y algun limimento
 volatil aplicado con la debida prudencia: la debilidad es
 la consecuencia del sumo trabajo, que han padecido el sis-
 tema muscular y nervioso despues del tetano; y asi con-
 vendra usar por algun tiempo, despues de pasada la dolen-
 cia de los tonicos fixos, como son un couimiento de gg^a con
 la tintura elastica.

2.^a Otras veces acaece el tetano por estímulo verminoso, que existe en el estomago, e intestinos; es de admirar, que distando tanto del sistema muscular, se produzca el tetano por simpatía; la razón de esta fórmula la ignoramos, pero la medicina practica todos los dias nos pone a la vista pruebas nada equivocadas de esta simpatía. En la curación de esta especie, á demas de los remedios generales, se mandarán los polvos de la valeriana silvestre en cantidad de

3.³ ℞. con el agua de tanacetum, asenjos ℞. no se olvidará el azucar vermifugo, y á lo exterior el unguento de antanita, ò la hiel con salissa, y q.^a

3.^a Si fuese producido por estímulo sifilitico á mas del baño se propinarán las preparaciones del mercurio, y las mejores para este caso las de los calomielanos, dando al mismo tiempo el cocimiento de bardana, parrilla &c.

Genero 2.^o Catalepsis.

El 2.^o Genero de ^{orden} tónicos universales es la Catalepsis: su caracter es una contracción de los musculos guardando cierta flexibilidad en ellos, de modo q.^e á qualquiera parte q.^e inclinen el cuerpo, ò direccion q.^e quixian darles no varian sus posturas; de aqui es el haber denominado esta dolencia, pues la palabra Griega Catalepsis equivale á la latina detentio, que quixie decir, detencion, ò conservac.ⁿ de aquella postura, que tenían los enfermos, quando les acometia la enfer-

medad: la causa consiste en la insensibilidad del sensorio comun: qualquiera estímulo capaz de apagar la sensibilidad del sensorio ocasiona la falta de comunicacⁿ. entre éste y los musculos, y hace q.^e se destruya la irritabilidad del animal: se distingue del Letargo por la flexibilidad de los musculos; y de la Apoplexia, en q.^e el pulso y la respiracⁿ. que en dicha enfermedad estan vitadas, permanecen naturaly en la Catalepsis. Los A. A. han reconocido varias especies de Catalepsis, pero siendo muchas de ellas accidentales, las omitiremos, y no limitaremos a la descripcion de aquellos, cuya denominacⁿ. trae su origen del estímulo productor; y así dividiremos la Catalepsis en Sanguinaria, Nerviosa, o Patematica, Histérica, Hipochondriaca, Verminosa, febriliosa, y la q.^e viene por supresion de evacuaciones.

1.^a La Sanguinaria: ésta acomete a sujetos robustos, exercitados, y muchas veces viene a consecuencia de una fiebre inflamatoria, o precede a ésta; ésta no es muy frecuente, pero si sucede, su curacⁿ. consistirá en evacuaciones de sangre, para imitar la naturaleza q.^e se liberta frecuentem^{te}. del estímulo mortuoso por hemorragias; despues de las evacuaciones, se usará de los suaves estimulantes, en atencion a que como el estímulo es pletórico, los estímulos muy activos harian caer en debilidad indirecta: la raxon de la luz, un frecuente estruendo, el quitar a los oídos del paciente, y ultimam^{te}. el dexaromarle en el rostro una porcion

de agua fría; ha ocasionado algunas veces la curación de esta dolencia; después de todo esto se establece el plan diluyente, y atemperante propio para corregir la Plethora, y ya corregida esta, se podrán usar estímulos muy fuertes, como es tommutatio, fricciones, epispásticas &c. Esta enfermedad termina á menudo en la muerte, y quando se cura, quedan los enfermos dementes, epilépticos, convulsos, y atenuados; entonces sera necesario conciliar la sensibilidad, y la elasticidad debida en el sensorio, demas músculos, y nervios; para esto sera muy útil qualquiera cocimiento tónico, como el de angelica, cascavilla, &c. y con frecuencia puede usarse de la infusion de amica con la tintura elastica.

2.^a La *Neurosis*, ó *Sarcemática*: es aquella, q.^e viene por pasiones de animo depresivas; estan expuestos á esta especie aquellos, q.^e por estudio, ó qualquiera ocupacion mental se han hecho muy irritables; los q.^e padecen inedia, como los q.^e habitan en los Claustros, mortificados con ayunos, y profundas meditaciones, se hacen muy irritables; su sensorio llega á padecer la sensibilidad, y viene la *Catalepsis*, lo que ha dado lugar al vulgo á creer, q.^e estaban constituidos en esta ris. *obrenatural*. La curación debe dar primario por los estimulantes, como frías, sinapismo, tommutatio con los polvos de Casabio, ó el espíritu de sal armoniacal, alcali volátil: interiormente se daran bebidas difusivas

compuestas del cortex sativatica, spirit. de C. C. succinato, sal
 volátil del mismo con qualquiera agua corroborante: ad-
 tentada la dolencia, y aun después de pasada, se usará de
 los tonicos fríos, como el cocimiento de angelica, colombo,
 arnica, y de la misma q^a sean utilísimos en estos casos:
 como el estímulo, q^e extingue el sensorio, son las violentas
 pasiones de animo, en vano sean quantos remedios se usen
 para precaverla, sino se consigue alejar de los enfermos
 aquellas imaginaciones, meditaciones, ó pasiones de animo,
 que son la causa de esta dolencia; y así se les aconsejará
 compañías sociales, peregrinaciones &c.

3.^a La Histérica: esta es muy leve, mediante q^e de ca-
 ponce después de pasado el paroxismo histérico: su curar
 está en aplicar á las narices humo fetido, y propinar
 algunas lavativas, como asa fetida durante el paroxismo:
 quando este cede, y los enfermos pueden tragar, se les dará
 una bebida difusiva, como la tintura de Castor, succino &c.
 se aplicarán al ombligo el emplastro pro matrice del
 bálsamo de Maxual, y se les hará fajar el abdomen:
 y después se usará de los medicamentos propios para pre-
 caver el histérico.

4.^a Otra especie se observa en los hipochondriacos,
 ó en aquellos, q^e se les forman (varias anginas) en el seno ^{algunas} ^{varices.}
 de la vena porta: en esta especie se danan algunos purgan-
 tes como ty eopástico, ya por lavativas, ya por boca; se componen

del maná, tamarindo, y despues los tomico, como queda dicho.

5.^a otra especie de Catalepsis se observa à veces en la practica, dicha verminosa, por ser producida por un estimulo verminoso; parece esta aordinario, q.^e dicho estimulo obra tan frequentem.^{te} sobre el sensorio, estinguendo su sensibilidad, pero la practica lo ha demostrado: Vanswieten fue llamado para visitar una Señorita Cataleptica, cuyo paroxismo cesó despues de haber arrojado dos gusanos, sin que jamas se le produgese: Esta se conoce preguntando, si el enfermo ha padecido anterior.^{te} de lombrices, y advirtiéndose la dilatacion de la pupila, color palido &c. Esta se cura con los antihelminticos, son uterisimo los polvos de valeriana con la hiel, y saliva aplicados exterior.^{te} se usaran lavativas, primero lasantes, y purgantes, y despues antihelminticas, y despues no se perderán de vista los tomicos estimulantes.

6.^a otra se presenta llamada febrilosa, por sobrevenir à una fiebre de larga durad.ⁿ en la q.^e se ha debilitado, y estinguido la sensibilidad, y el sensorio: Esta se cura temiendo presente la naturaleza de la fiebre, q.^e precedio, y con los tomicos estimulantes.

7.^a La ultima especie de este genero es aquella Catalepsis, que supone por causas la supresion de qual-

quina evacuaⁿ. v.g. la del flujo hemorroidal, menstrual
 &^a. su curaⁿ consiste en procurar restituir aquellas eva-
 cuaciones suprimidas: si es por supresion del flujo hemo-
 rroidal, frotando las almoxaranas con gras de higuera, y
 si asi se ha conseguido, se aplicarian sanguijulas, y
 se hara recibir al paciente el vaho de las yerbas emolien-
 tes, para continuar la evacuacion: Si la Cataplexi^a so-
 breviene por defecto de la menstruaⁿ. se usarian pedilu-
 cios, y derivantes, como sinapismos &^a. y fuera del paso-
 sismo se procurara restablecer la evacuacion menstrual
 por remedios propios.

Orden 3.^o Clonias Parciales.

El 3.^o orden de la clase de Clonias parciales comprehende
 todos aquellos espasmos, q.^e van acompañados de un movimen-
 to de contraccion, y dilatacion de los musculos a via su
 origen en ciertas, y determinadas partes del cuerpo: com-
 prehende vajo de si tres generos, a saber, Convulsion,
 Fimbron, y Palpitacion de Corazon.

Genero 1.^o Convulsion.

El 1.^o genero del orden del 3.^o de espasmos clonias par-
 ciales es la Convulsion: su caracter es una dilatacion, y
 contraccion de los musculos en ciertas, y determinadas par-
 tes del cuerpo, con tal que el alma perciba los ideas, y no

haga daño en las funciones interecorales; por lo q.^o se distin-
 gue del espasmo: las especies que reconoce la Convulsión, o
 son por repleción, o por inanición; esto ya lo conoció el Sa-
 bio Hippocrates, quando dijo: Convulsio fit vel repleción,
vel inanitione: La inanición es la causa mas frecuente
 de la Convulsión, lo qual se ve todos los dias en los anima-
 les privados de la sangre, pues immediatam. les sobreviene
 el espasmo, y la Convulsión: el espasmo q.^o les acontece, es
 clónico por ^{inanicion} ~~repleción~~, raras vez acontece por ~~repleción~~; repleción.
 puede venir por repetidas evacuaciones del semen, que se-
 gun Celso es el humor mas vivo, y de maior estímulo en
 la economía animal: en los hombres acien casados q.^o por
 la novedad del matrimonio, o por la posesion repentina de
 un objeto deseado de la Venus abusan, acontece esta enfer-
 medad: En las Mas, se experimenta a consecuencia de una
 grande menoxagia: La curayⁿ debe empezar por un plan
 refrigerante, y corroborante; como v.g. en el principio se
 echará mano de los suaves estimulantes, como la infusión
 de maniamilla, pues en este caso no se puede hacer uso de
 los muy activos, a causa de estar tan viva la irritabili-
 dad, y sensibilidad, pues si de ellos se usase, constituiria-
 mos al enfermo en la debilidad incoercible: los caldos seran
 compuestos de carnes de facil digestión, como de pollo, tex-
 nexa, añadiendo en el principio el agua tibia cal tempe-

nada de Exolio, despues un poco de vino, y por ultimo el
 exco oxiolico hecho todo cura, se acudiria à la indicacion,
 para este caso usaremos de los mas fuertes, como del mosco,
 alcanfor, g^a valeniana, betonica, pero en especial de la
 arnica; los vegetativos estan indicados, no como evacuan-
 tes, sino como estimulantes, e igualm^{te} las friegas.

2.^a La q^{ta} viene por replecion; esta como hemos dicho,
 rara vez acomete, pero puede sobresser en las flegmasias,
 en este caso usaremos del metodo antiphlogistico.

3.^a Hay otra especie, q^{ta} se conoce con el nombre de
 convulsiva, la qual es muy frequente en los muchachos, por
 venir en esta en mucha abundancia los gusanos, los qua-
 les afectando el sistema nervioso, aumentan la irritabilidad
 muscular, y produce la Convulsion. Para la curay se emple-
 arian aquellos medicamentos vermifugos, como son la Valenia-
 na, el unguento de antanita &c.

4.^a Hay otra especie de Convulsion propia de los niños
 por la denticion, la que sucede en el tiempo de romper los
 dientes, y estimulo, los quales no pudiendo romper afuera
 irritan la mole blanda de las encias, la qual toda es nervo-
 sa, y se produce la Convulsion: los remedios indicados de q^{ta}
 hemos de hacer uso, serian todos aquellos, q^{ta} se dirigen à ablan-
 dar las encias, y dar paso libre al cuerpo q^{ta} quiere salir:
 los mas propios para este caso son el acite de almendras dul-
 ces, con la gema de huevos, o sino el azucar piedra, se unta-

ran las encías; los sesos de algunos animales, como de gorzión, y otros han sido usados: por algunos Med. para se debe desconfiar de un remedio tan ridículo: las Mujeres suelen usar de una cresta de gallina recién muerta para untar las encías, lo qual puede ser útil, pues constanding la sangre de un principio andino, puede mitigar en parte el dolor; y en fin se deberán usar los lavantes para ablandar la parte; y si esto no fuese suficiente, se hará la incision, para lo qual es necesario un pequeño Causano, q. no ignore la direccion del diente, pues de otro modo es inutil la operax. y se aumenta la convulsion; hecha con buen metodo, han resultado buenos efectos; despues se le dara al niño alguna bebida nervina, que sea muy leve, para evitar la indirecta debilidad.

5.^a Hay otra especie de Convulsion q. se llama histérica; esta se conocerá por la relacion de los circunstancias y así para q. buelva del parosismo, se le rociara la cara con agua fresca, se usará de los olores fetidos á las narices, como el humo de papel de estaera, pluma &c. Lavativas de asa fetida, abcati volátil á las narices: buelto del parosismo se echará mano del Orzafan, castor, succino, Laudano liquido, jarabe de culantroillo, agua de melisa, matricaria; si el parosismo no cediere á los remedios indicados, se proponerán los vengigatorio, ó mas bien ventosaj.

Genero 2.º Temblor.

Otro delos Generos del orden de los Clonias particulares es el Temblor; viene à ser lo mismo q. la Convulsion à causa q. se observa un movimiento alternativo de los musculos, pero esto depende de la propia gravedad de los miembros, que por falta de vitalidad intentan desprenderse de su accion, alò qual se resisten los musculos, y se forma una verdadera lucha: esta enfermedad es propia de los viejos, y no admite cura: Hay una especie de temblor conocida con el nombre de mercurial, la qual es propia de los q. trabajan en aroque, ò mercurio, pues introducido este en el cuerpo, estimula de tal modo la economía animal, q. le constituye en un estado de demasiado rigor: la indicaj. ^{te} *coige propriam.* neutralizan el estímulo, y para este fin se usará de alcanfor, como tambien los opiados juntos uno con otro; los baños de agua tibia son tambien muy utiles para este caso: la terminacion de esta enfermedad sera por orinas, ò por Camaras.

Genero 3.º Palpitacion del Corazon.

Otro delos Generos contenidos en el orden de laspasms Clonias particulares es la palpitacion del Corazon, que se deja percibir con la simple aplicacion de la mano: todos estos síntomas se aumentan al menor exceso del calor, ò movimiento: los A. A. varian mucho; los antiguos atribuian à ciertos espiritus encerrados en el corazon, q. hallando difícil su salida,

ocasionaban la Convulsion: los meccanicos pensaron, q.^{ue} esta enfermedad era ocasionada por los tropicos, q.^{ue} impedian la entrada desembarazada del fluido nervoso en el corason: los Medicos la atribuyen a un aumento de irritabilidad: como quiera q.^{ue} sea, lo cierto es, q.^{ue} es una indisposicion muy dificil de corregir, pues quita ^{te} repentinam.^{te} la vida en la edad mas florida; por lo q.^{ue} hade ser el Medico muy cauto en mandar los medicamentos espirituales, pues hay los motivos mas graves para recelar la repeticion del paroxismo: a pesar del paroxismo, peligro de esta enfermedad, se leon algunos A.F. que manifiestan sugetos afechos a esta enfermedad, y que a pesar de esto han vivido longa vida, lo q.^{ue} sin duda es efecto de una vida sobria, o templada, o del buen uso de las cosas no naturales.

M.^o Felipe Neai vivio afecho a dicha enfermedad hasta los 85 años: En las Actas de la Academia de Paris se lee un caso semejante de un Matematico llamado Laine, y otro mui raro, q.^{ue} se omite: se observan cinco especies, a saber, Aneurismatica, Clorotica, Nitrosica, Melancolica, Astrenitica.

1.^a La Aneurismatica: que es aquella, q.^{ue} sobreviene a consecuencia de alguna Aneurisma, en el qual produciendose algunas concreciones poliposas, llegan a irritar, y aun sofocar el movimiento del corason: esta enfermedad si es interior no cede a los remedios, pero sin embargo en el paroxismo pueden usarse los calmantes para disminuir la irritabilidad, y a la parte exterior el aceite de macislo muy

recomendado en este caso: en un caso desesperado se puede mandar los vegetativos al lado izquierdo: fuera del parosismo se cuidará dar un alimento nutritivo, y de fácil digestión, se prohibirá el ejercicio immoderado, y qualquiera otra cosa, q.^a aumentando el movimiento de los líquidos pueda reproducir el parosismo: sobre todo las pasiones de ánimo deben estar en un tono regular, y con esto, y la vida sobria se podrá paliar la dolencia: si el Aneurisma constituyese en una parte superficial, y apoyado sobre una parte dura, podrá un Cirujano instruido practicar la operación, con la q.^a se han conseguido algunas curaciones.

2.^a La Clorotica: esta se observa en las Cloroticas; su curayⁿ consiste en procurar corregir la mala calidad de los humores, y promover una regular evacuación; esta se consigue con los tónicos, y en especial con las preparaciones del yerro.

3.^a La Histérica: esta es aquella q.^a se observa en los que padecen el histérico; se soluce en el parosismo con la fricción, aplicación de doros féridos á la nariz, y lavativas antihistéricas: despues q.^a se haya desvanecido, se les dará una bebida difusiva, como la tintura de Castor, suecino &^a. para evitar la recaída se usarán tónicos permanentes, como hemos dicho en otras partes.

4.^a La Hipochondriaca; ó melancólica: en esta cahen

Las personas de temperamento melancólico, q^e en exasandose la sangre, se forman concreciones, ò inspiraciones de esta en el Hgado, y Bazo, los quales agitados con la sangre, ocasionan la Palpitacion. Su curay, consiste en evacuar los productos morbidos por la parte inferior, siguiendo la doctrina de Hipócrates, como son los escopásticos del mana, tamarindos &c. Son muy útiles en esta dolencia, y así no se omitiran; como igualmente los tomios.

Orden 4.^o Clonico Universal.

El 4.^o orden de la clase de espasmos Clonico universal, comprehende los Clonico universal, en los quales hay contraccion de todos los musculos del cuerpo: este orden tiene dos Generos, q^e son la Epilepsia, y la Histeria.

Genero 1.^o Epilepsia.

El 1.^o Genero del orden de Clonico universal es la Epilepsia, cuyo caaacter es un movimiento extraordinario de todos los musculos del cuerpo, con privacion de sentido esterior, e interior, haciendo los enfermos mil eformaciones con su cuerpo, igualmente figuras: esta admitido por un principio de Medicina, que en la parte donde hay iritabilidad, necessariamente hade subsistir la sensibilidad, pues son dos propiedades unidas, pero

en la diferencia, ó Epilepsia no sucede así, pues se observa una grande inimitabilidad, y nada de sensibilidad, de modo que cuíen^{do} á este q^e parece la Epilepsia le estimule, nada siente, y si lo siente, podía asegurarse, q^e no padecen esta enfermedad, y lo hacen de fingido, como se ha visto muchas veces p.^a logaron sus fines: la espuma, q^e arrojaban los enfermos en el tiempo del paroxismo, indica la grande borrasca, q^e existe en el cuerpo afectado: De la Epilepsia se reconocen varias especies.

1.^a La Retorica: acontece á sujetos robustos, athleticos, á aquellos, q^e padecen la supresion de sangre de espaldas, á los que les falta la evacuacion menstrual: á estas una muy del caso hacen algunas evacuaciones de sangre, atendiendo al estado del sujeto; igualmente estan indicadas los diluientes, y temperantes.

2.^a La Congenita: esta es producida, ó bien por q^e la Madre padecio alguna pasion de animo deprimiente, siendo algun epileptico en el tiempo de la pañez, ó bien por q^e la dicha habia sido afectada antes de esta enfermedad; y así quando el niño nace, la padece; esta es la peor, pues es incurable.

3.^a La Simpatrica: esta se comunica por el consentim.^{to} de los nervios; á esta se acudirá con los calmantes, y corroborantes.

4.^a La Verminosa: Aleng.^{do} tambien la podemos lla-

mas simpática; y la razón es, por q^e los gusanos no residen en el cerebro, sino en primeras vías, y la afecion del cerebro depende de las simpáticas, que observan entre si las partes de nuestro cuerpo: La curatⁿ debe imponerse por los antihelminticos, para expeler la causa, que produce la enfermedad; conseguido el efecto, se prescriben bebidas disuasivas, y calmantes.

5^a La otra es la Histerica, igualmente simpática, a causa de residir en el útero el estímulo morboso; la curatⁿ es la misma, q^e se dijo en el género Convulsion tratando de esta especie. Nota: Muchos de los q^e padecen esta dolencia, observan algunas mutaciones, como hormigueos en los pies, y aun en todo el cuerpo: para estos casos es muy conveniente aplicar vesicatorios a la parte, añadiendo ʒ de alcanfor; con el fin de moderar la actividad, y al mismo tiempo se usarán las unturas nervinas: esta enfermedad es muy peligrosa, por tener un ramo de Apoplegia, y aung^e es verdad, que algunos han curado de esta dolencia, al fin han perecido de ella; se hade prohibir el abuso de sujetar tan frecuent^{te} a los enfermos, pues con esto los fatigan de suerte q^e luego quedan constituidos en un cansancio, y una lassitud considerable: unicamente se procurará contenerlos, para q^e no se lastimen, pues por este abuso estan expuestos muy mucho a una Parálisis: si en el paroxismo se observa en el rostro, y las pupilas muy tardadas; se puede hacer alguna evacuacion, para evi-

tan una Epoplegia.

Genero 2.º Histeria.

El 2.º orden de espasmos climicos universales comprehende la Histeria: esta voz Griega significa afecion morbosa del utero: son innumerables los sintomas, q. ocasionan esta dolencia, y no en vano dijo Epicuro: Uterus causa rescentum malorum: en efecto, unas veces caen repentinam^{te} convulsas, aporantando una Epilepsia, otras veces comunicandole la efecion convulsiva del utero al sensorio, se experimentan delirios pasajeros, constituyendole las enfermas en una alternativa de risa, y llanto: esta enfermedad es propia de las mugeres, por estar de una visera particular, qual es el utero, pues sin embargo de contra de unas tunicas combustas, que sostienen el fetus, no obstante es muy visitable por el grande, y exquisito tejido de nervios, q. entran en la formaⁿ de dicha visera: esta dolencia es comun a las doncellas, viudas, Casadas, y es muy rara la muger, q. no haya sido afectada, aunque localm^{te} de esta dolencia: en esta enfermedad se ha de considerar vaxio grado; unas se quejan de sequedo, otras de flaco, otras que se les sube ala garganta una cosa, que las ahoga, y por ultimo se presenta de vaxio modo, pero esto solo se puede reputar por una histeria incipiente; regularm^{te} antes de presentarse esta dolencia, las orinas son claras, y tenues, luego sigue la con-

vulsión del útero, y se sigue en aquella parte una sensa-
 ción, qual si un pichon agüera violentam^{te} las alas; se si-
 guen lipotamias, síncope, anoridades, anginas, dificultad
 de la respiración, vestigios &c. en fin por lo q^d dicen los diauontran-
 tes viene el Médico en conocimiento de q^e lo que padece la M^{ra}
 es histerismo, y tambien por venir dicho pazeo mismo acompa-
 ñado de los sintomas mismos: La Epilepsia se confunde mu-
 cho con la Histeria, pero se distingue, en q^e en aquella hay
 privación de sentidos esternos, e internos, pero en esta hay
 sensación, y las potencias del alma estan aptas para reci-
 bir qualquiera impresion: La causa de esta enfermedad
 es la peculiar disposicion de esta entrana, pues como lleua-
 mos insinuado de ahí es, q^e es tan irritable, q^e al menor sus-
 to se suele irritar, y por simpatia se comunica á todo el
 cuerpo, de donde se origina la mencionada afeccion.

Tres especies principales se señalan de esta enfermedad, que
 son Clorotica, Lucoragica, Libidinosa, ò Ninfomania vul-
 garmente.

1.^a La Clorotica: esta es propia de las Virgenes ca-
 quecticas, q^e no menstrúan como es debido, y padecen la Pica,
 y Malalacia: estas M^{ras} comiendo tierra, y otras cosas de mala
 calidad, á que las inclina su apetito viciado, llegan á con-
 traheer debilidad en el sistema gastrico, y esta afeccion co-
 municada al útero, produce aumento de irritabilidad, en esta

viscera la Histeria: esta dolencia va ^{se} frecuentem. acompa-
 ñada de falta de meses, y asi es mas comun al romper este,
 y despues q.^e han cesado, segun doctrina de Hippocrates com-
 probada por la observacion, pues dice: In histericis men-
sibus proceduntibus fiunt morbi, non proceduntibus fiunt
morbi. En la curaç.ⁿ de esta dolencia se han de obrar an-
 dos indicaciones, una en el paroxismo, y otra fuera de él:
 en el paroxismo son muy utiles los dolores fetidos, fricciones,
 lavativas de asa fetida, rociadas el rostro con agua fria,
 y si esto no bastare, los sinapismos, ventosas, cantaridas &c.
 y los fomentos corroborantes, como de pan, vino, agenos,
 matricaria &c. Pasado el paroxismo conviene alguna bebida
 difusiva, como la tintura de succino, carton, azafron, lau-
 dano, liquor anodino con el jarabe de culantrillo y agua
 de Artemisa, matricaria &c. todo en fin hade calmar la
 irritabilidad del utero, y despues se aplicaran los remedios
 propios para promover la evacuac.ⁿ menstrual v.g. un co-
 cimiento Fij. de sulfas, o sal de hierro en tbiij. de agua us-
que ad consumptionem tertij partis.

2.^a La leucorrhagica: esta es propia de las q.^e han
 sufrido laboriosos trabajos, o q.^e han sido poco templadas en
 el uso de la Venus, como tambien en las demas cosas natura-
 les, de suerte q.^e asi como la Histerica Clorotica es propia
 de las q.^e son arregladas, esta acontee a las rameras, libidini-

say, y aquellas, q.^e han padecido muchos trabajos en los partos: semejantes personas adolecen de un flujo por la vagina de un humor tenue, fetido, q.^e poco à poco se va incrementando, y acompañan tambien dolores à los muslos, el utero por un comun suete está cubierto de Rostas, quíson la causa del humor blanco; en curaz.ⁿ se usa por iniecciones detergentes compuestas de agua de sahues, y adormil, despues anti-septicas compuestas de agua de higo, mirra &c. y por ultimo corroborantes adstringentes, como la g.^a xatunia, con el extracto de la mirra, o el alumbre, y por bebida se puede usar el coimiento de flor de naranja, la tintura de g.^a el coimiento de tormentila &c.

3.^a La ditidinosa: esta, q.^e tambien ha sido denominada *Infirmitas*, es propia de aquellas personas, q.^e hallándose en competente edad para ovificar la propagacion de la prole, no puede poseer el objeto, q.^e habia de formar la mejor parte de sus placeres: tristes victimas de esta enfermedad son aquellas q.^e ocupadas en la lectura de libros, y novelas libertinas, y entretenidas librem.^{te} en la conversacion de los juvenes, promueve la sensibilidad mas exquisita en el cerebro, el qual por simpatia afecta al utero, y le comunica la irritabilidad mas viva; estas infelices transportadas à un especie de frenesi libertina, dicen mil palabras obscenas, y convidan al hombre al acto: este delirio

deshonesto es quien caracteriza una enfermedad: los clau-
 tras encierran en sí grande número de esta especie de en-
 fermedades, y de su número son aquellas, q.^{da} por violencia ó por
 desesperación se sepultan en los Conventos. Su delirio no
 es culpable por deshonesto, que sea, la razón ofendida ha-
 ce que abandonen el pudor: La curat.ⁿ consiste en propi-
 narles un objeto, q.^{da} pueda satisfacer sus deseos: Si la per-
 sona tiene sus miras acia un objeto determinado, y no se
 presentan obstáculos insuperables, debe el Médico aconse-
 jar a los Padres de la enferma, que accedan, poniéndoles de-
 lante el riesgo de la salud espiritual, y temporal de la
 Niña: si sus miras no son acia objeto determinado, un joven
 robusto es el mejor remedio; pero como el S.^{to} Matrimonio
 no siempre tiene lugar, en especial en las Monjas, sera ne-
 cesario propinar otros medicamentos: las enfermas debi-
 rán estar siempre acompañadas, se les prohibirá el vino,
 y otro qualquier estimulante. Si la debilidad no contra-
 indica, se aplicarán cataplasmas de miel a la region
 del útero, y sobre todo el uso de la minfea, q.^{da} se cree ten-
 ga una virtud prodigiosa, para esta dolencia.

Clase 4.^a Anelaciones.

El caracter de esta clase es ser una enfermedad primaria o acompañada de dificultad en la respiración, por lo regular sin calentura a mas q.^e no sea symptoma de otra enfermedad: La reconocen dos ordenes, a saber, Anelaciones espasmódicas, y Anelaciones opórticas.

Orden 1.^o Anelaciones espasmódicas.

El 1.^o orden de la clase de Anelaciones es el de espasmódicas, el qual, a mas del caracter de la clase, va acompañado de movimientos convulsivos: este orden tiene tres generos, que son Fos, Singulto, y Estornudo.

Genero 1.^o Fos.

El 1.^o genero comprehendido en la clase de Anelaciones espasmódicas es la Fos, la qual es un movimiento convulsivo de las partes interiores del Thorax, por el qual intenta la naturaleza expeler el estímulos mortales, q.^e le perjudica: hay una especie de los Convulsiva, q.^e se observa en los niños, la qual suelen padecer epidemicam.^{te} pexeciendo muchos de ella: las indicaciones q.^e aqui se nos presentan son dos; la primera arrojar el estímulo, que xiina, si puede ser; la

segunda corroboran el sistema nervioso, y así al principio se hace uso de los vegetarios, y epispásticos con el fin de estimular, y corregir el espasmo, después se pueden dar unos cucharadas del jarabe meconio, un poco de laud. liq. con el fin de reanimar el sistema nervioso; pero si se observa q.º los enfermos arrojan algun esputo craso, blanco, y algun poco de sangre, en este caso se podran prescribir algunos pectorales compuestos de algunos gr. del Kermes mineral con el jarabe de meconio, y agua de yedra terrestre, intentando tambien con esto promover la transpiracion: si el enfermo con esto se alivia, se seguirá la cura con los difusivos. Hay otra especie de tos llamada Fexina, la qual resulta por algun humor, que desprendiendose de las partes superiores, cae en la cavidad vital, o bien en la traquearteria, o en los Pulmones, y corroe aquellas partes, por lo q.º toma el nombre de fexina, esto es, fiera, q.º todo lo devora: esta enfermedad es muy impertinente, y temible, por q.º muchas veces sucede, q.º ataca los Pulmones, los corroe, formando en ellos llaga, y la tisis, q.º con frecuencia ocurre en esta Ciudad de Valencia: otras veces sucede, q.º llega á destruir aun la misma ventera, y las partes circunvecinas; las causas, q.º originan esta dolencia, regularmente son exercicios mentales, por los quales se debilita en gran manera el sistema nervioso; por esta razon los Clerigos, Religiosos, y Estudiantes son los q.º padecen con frecuencia esta enfermedad: contribui mucho á esta dolencia un

país húmedo, aguas flojas, abundancia de bebidas calientes, salin
 de noche, y exponerse al viento: nacida q. sea una enfermed
 dad, conviene mudar de ideas, y refrescar los ejercicios men
 tales, y abstenerse de todo aquello, q. pueda causar dicha do
 lencia; en seguida se propinarán los corroborantes, especial
 mente nervinos: v.g. el uso de la triacolora, el opio, y sus
 preparaciones, los panes empapados en el jugo de algunas yer
 ras; los incensantes tambien son útiles; como las emulsiones
 de goma arabiga, y del amoniac, añadiendo un poco de alcanfor,
 igualmente se puede hacer uso de los extractos de las plantas, q.
 con se pondran principalmente en la nuca: como es una en
 fermedad tan rara, no cabe otra virtud energética de los
 medicamentos, por lo q. el Médico se ha visto obligado
 a seguir aquel Axioma: In toto rationalis non curat
temperat curare poter. Vabindese, pues, en este caso lo Mé
 dico del referido Axioma, han echado mano del mercurio
 en esta forma: han expuesto al enfermo en un baño de
 agua tibia solo con la cabeza descubierta, donádele en esta
 con una uncion, de una operaj. se han seguida muchas
 otras curaciones; pero se ha de advertir, que esta operacion
 no deja de ser muy arriesgada, pues yo mismo la he visto
 en una muger, a la qual se resulta de una uncion, q.
 se le dio en la cabeza, le robó como la vida, deba q. murio,
 sin duda se le fijo el mercurio en el Pulmon: es tambien
 útil para la curaj. de una dolencia, mudar de país, y espe

apasm.^{te} a lugares, donde haya aguas fuentes, y el oxigeno sea abundante; la razon de esto es, por que el oxigeno es muy corroborante, y el q.^o principal.^{te} sicencia muestra maquina: el usar para una enfermedad del mercurio, no es otra la causa, q.^o por estar cargado de una grande cantidad de oxigeno; el ejercicio, y la dieticion son muy utiles, para la cur.ⁿ de esta dolencia. Hay otra especie de toy conocida con el nombre de venenosa, pero esta ya se puede llamar simpatica, por el consentimiento, q.^o tienen las partes de nuestro cuerpo unas con otras; pues esta dolencia no es produida por otra causa, q.^o por los quistos, q.^o suelen residir en los intestinos, y asi; sublata causa, tollitur effectus; para esto se usará de los antihelminicos.

Genero 2.^o Singulto.

Otro de los quistos del orden de Anelaciones esparmodicos es el Singulto; el qual no es otra cosa mas que una convulsion del Esophago, que pone en movimiento al diafragma, y vomita, y se trae subia; la causa es todo lo q.^o puede debilitar, e irritar los nervios de esta parte, pues esta irritado, propagan la afecion a los musculos, produciendo la convulsion, y dificultad en la respirac.ⁿ

La especie q.^o mas se observa es en la ingluvie, esto es, por la demasiada comida, q.^o se ingiere de una vez; la cur.ⁿ exige, esto es, quanto mortifica el Singulto, con suave

emético u. g. el osimil, el aceite de almendras dulces con el agua de sabuco; los eméticos fuertes aqui no tienen lugar, no sea que si se propinian, con viciem mas las partes, q. se aumente la dolencia en vez de aplacarla; despues que se haya debilitado el estímulo, q. produce la enfermedad, se continuará la curaj.ⁿ con los tónicos utomagicos, con el fin de dar tono al ventriculo.

2.^a tambien se obreava esta enfermedad por la introduccion de algun veneno: para la curaj.ⁿ de esta especie, en primer lugar se ha de indagar la naturaleza del veneno; conocida esta, se propinaria su antidoto, pero si se ocultase á nuestros conocimientos la naturaleza del veneno, en este caso se mandará la leche, el aceite, con el fin de neutralizar el estímulo, habiendo antes procurado evacuarlo por copiosa bebida de agua tibia: el singulto regular^{te} es symptoma de otra dolencia.

Genero 3.^o Estornudo.

Otro genero se conoce en el orden de Anelaciones esparmodicas con el nombre de Estornudo: este no es otra cosa, q. un sacudimiento de los musculos de la nariz, viniendo por qualquiera estímulo: la causa del sacudimiento no es otra cosa, que el solicitar por este medio corregir el estímulo morboso: esta enfermedad acomete á los q. sin estar acostumbrados

al uso del tabaco, lo toman alguna vez, pero esta enfermedad en los refuados es pasajera; á veces se ha observado tan molesta, q.^o se ha visto padecer una estomatacion 30, ó 40 dias: como esta enfermedad supone debilidad en los nervios, sera bueno acudir á las bebidas calmantes, mas si esto no fuese necesario, se aplicaria algun vegigatorio, para corroborar el sistema nervioso; si viniese el dolor de algun veneno, lo unico es acudir á algun antidoto contrario á él, pero si se ignora la naturaleza del veneno, con los involventes.

Orden 2.^o Anelaciones opresivas.

El 2.^o orden de la Clase de Anelaciones, es el de las opresivas: este orden á mas del Caracter de la Clase, tiene otro, que es una contraccion de los musculos del Pulmon sin dilatacion, ó lo q.^o es lo mismo un espasmo tónico de los musculos meridionarios del dicho: este orden tiene tres Generos, á saber, Asma, Hixotonas, Empiema.

Genero 1.^o Asma.

El 1.^o genero del orden de Anelaciones opresivas es el Asma, enfermedad horrenda, q.^o de mucha consideracion su caracter es una grande dificultad en la respiracion, semejante á la de aquellos, que despues de un exercicio violento, se sienten fat

tigado: los enfermos no pueden sufrir la postura supina, no pueden estar echados del todo, sino q. donde estan incorporados, pues de este modo se hallan mejor, para dar paso al aire, y poder respirar mas facilmente. todos estos sintomas son muy graves en el estado del paroxismo; entonces los pacientes hacen reñá, para q. se retiren los q. le rodean, buscan un aire puro, quieren, q. les abran las ventanas, los musculos escalenos sujetos a la voluntad, se dilatan, para ayudar los musculos intercostales; el semblante se hincha, y en fin aparecen ~~los~~ otros muchos sintomas, q. manifiestan la angustia de los infelices, q. padecen esta dolencia: todo este aparato cesa, pero no por eso quedan los enfermos del todo libres; la respiracion es pequeña, y al menor movimiento se produce el paroxismo: Varias son las especies del Astma, pero las q. ocurren mas frecuentem. son el Astma humoral, q. Astma humedo, convulsivo, hipochondriaco, e historico.

1.ª Astma humoral: este se padece muy frecuentem. en los países húmedos, circunvecinos de muchas aguas, ya sean estancadas, ya corrientes; acontece a los debiles de Pulmon, a los flegmaticos, y pituiticos, los quales suelen tener materiales detenidos en el pecho: el caracter generico de esta dolencia a mas de la dificultad de respirar, avulsan los enfermos materiales crasos, crudos, semejantes a las ~~babas~~ ^{babas} del cáscacol; despues de pasado el paroxismo, pues entonces nada

conojan, igualmente se observa en su respiracion una especie de
 sibilido, no hay calentura. La curacion debe ser con respeto
 al paroxismo, y fuera de él: en el paroxismo procurará pro-
 ximar al enfermo un aire muy puro, muy cargado de oxí-
 geno, pues constreñidos los Pulmones con el espasmo tónico, pue-
 den recibir una columna muy pequeña de aire, y de consi-
 guiente, si esta pequeña porción de aire no contiene la
 mayor parte de oxígeno, servirá mal para la curacion;
 esta es la causa, por q.^a los Hospitales favorecen muy poco
 para la curacion de esta dolencia; pues estando su atmosfe-
 ra constituida por el azoe, y acido carbonico, contiene
 muy poca cantidad de oxígeno: hecho esto, se procurará
^{purificar} ~~destruir~~ el humor por medio de fricciones, y un vesigato-
 rio al pecho, ó una ventosa. Fuera del paroxismo imme-
 diatam.^{te} se procurará corroborar los Pulmones con alguna
 bebida calmante, y procurará despues la anacataxis; para
 esto es excelente el uso del Kexame, u oximiel scilítico con
 un cocimiento vulnerario, yedra terrestre, hiopo &c. des-
 pues se hade procurar el sudor por medio de los polvos de
 Dover &c. y ultimam.^{te} se proximarán los tónicos fixos, como
 la tintura de gg.^a con la tintura elastica, para corregir
 la debilidad de los Pulmones, y oponerse al Hidrotorax, y Ple-
 citis, terminaciones desgraciadas, q.^a acausan la muerte:
 luego q.^a se haya calmado la repeticion del paroxismo, se
 trasladará al enfermo a una atmosfera pura; se le aconse-

102
para la equitacion por parages elevados, montuosos, y no por
lugares ondos, ni por las riberas de los rios, donde el aire esta
impregnado de humedad, y otras evaluaciones nocivas.

2.^a Si el Alma es convulsiva se conocerá por dificultad
en la respiracion, por la convulsion, por la tos, si es q.^e la hay,
que es seca, pues no arrojan cosa alguna los enfermos, á mas
esta especie de Alma acontece regularmente á sujetos muy
susceptibles maxime del sistema nervioso v.g. aquellos, que
han padecido alguna pasion de animo deprimente, á las
histericas, é hipochondriacos; á mas de los sintomas amon-
ciados, se observa el siltido, y alguna contracc.ⁿ del diafrag-
ma: En esta especie de Alma no usarian pectorales, pues no
hay materiales de corderos; para este caso se cubra mano
de los tomicos nervios con el fin de recuperar la debilidad
nerviosa, q.^e en esta enfermedad se no presenta, v.g. bebi-
das andorinas compuestas de lixa andino, jarabe de mecano,
y opio: tambien estan indicados en esta dolencia los estimu-
lantes escoracos, para reanimar los nervios.

3.^a Otra especie se presenta, aunque es ya simpatica;
la convulsiva con el nombre de hipochondriaca: esta acomete
á los sujetos de esta naturaleza, q.^e son solitarios, tristes de un
dolor &c. la causa productora de esta dolencia es la represio-
n de algunas vias, ó algunas obstrucciones, pues en este
caso el diafragma se ve pleviada á estar en estado de com-

presión, y se impide la respiración. La curación se ha de practicar con los expectorantes suaves, haciendo también uso de las lavativas con el fin de dar salida à las colecciones humorales, q.^{as} son quienes producen la enfermedad: si esto no bastare para soltar el vientre, se propinaria un vegigarorio al epigastro con el fin de vencer el espasmo de los intestinos; igualmente convienen los corroborantes, pues en esta enfermedad se debe advertir algo de debilidad, y para esto se mandará la q.^a de el Stoma hipochondriaco es efecto de la fugación de sangre, de espaldas, se aplicaran sanguijuelas al ans.

4.^a Hay otra especie, q.^a llamamos histerica, la q.^a es propia de las M.^{as} La curación de esta dolencia se practicará con los antihistericos, como la tintura de Salsola, Cassia B.

Genero 2.^o Hidrotoras.

Otro Genero del orden de Anelaciones rítmicas opacinas es el Hidrotoras, enfermedad de mucha incidencia, y de difícil conocimiento: los señales característicos de esta dolencia son dificultad en la respiración, ruído turbulento, una especie de parálisis en uno de los brazos, y el pulso intermitente: esta dolencia es una hidropea en el pecho, no tiene especies, pues siempre viene esta dolencia por rebajación, y atonia madame del sistema linfático, pudiendo ser este un efecto, se acumula la linfa, y viene la hidropea; la curación debe principiar por los diuéticos estimulantes, a.g.

sal de tartaro, jarave de cinco raices, y agua de hiopo;
 tambien se pueden usar algunos gr. de la coila en polvo,
 pues poseen una virtud estimulante, y corroborante; igual-
 mente son utiles en la parte afecta linimentos v.g. R.
 Sap. Venet. ℞j. spirit. vin. Camphor. ℞ij; se podria hacer
 tambien un savonillo del alcal. volat. alcanforat. y acie-
 te de manzanilla: v.g. R. Alcal. volat. ℞j. camphor. ℞j.
 olei camom. ℞. s. f. c. A. Las friegas à la parte son tam-
 bien del caso; pero si nada de lo dicho basta, se puede usar
 de la operacion, aung es bastante espuesta; à veces sucede,
 que el virus se comunica por el tejido celular à la cavidad
 natural; en este caso se puede hacer la paracentesis en el
 abdomen, y por este medio se puede esperar su curacion.

Nota: Para hacer la Paracentesis conviene fijar al enfer-
 mo, y comprimirle à proporcion, q. vaya saliendo;
 aun despues de hecha la operacion, conviene dejar fasa-
 do al enfermo, para q. las entrañas privadas de aquel
 material no vengan por el vacío à caer en el colapso;
 à may de lo dicho conviene dar al enfermo la infusion
 sinosa del Moro, pues suate muy bellos efectos.

Genero 3.º Emphyema.

El ultimo Genero del orden de Afecciones tomicas opre-
 sivas es el Emphyema; el qual no es otra cosa, que una

coleccion de podre entre la Pleura, y el Pulmon: el caracte-
 ra de esta enfermedad es la dificultad en la respiracion,
 algo de tos, calentura lenta, continua estertacion, en-
 cendimiento en la mejilla despues de comer, ò lo q.^o es lo
 mismo encendido de color; à mas en las palmas de las
 manos tienen un calor muy grande, y se observa, que las
 extremidades de los dedos estan encorvadas: esta enferme-
 dad suele venir despues de una enfermedad aguda, y en espe-
 cial despues de una Pulmonia, ò Pleuresis, pues no pudiendo
 salir aquel material, viene à convertirse en podre, y se
 deposita en la cavidad del pecho, de lo qual nace dicha enfer-
 medad. Apenas se presenta esta dolencia, debe el medico pro-
 mover la Anacatasis, pues es la via mas conferente, para
 que se repugne el enfermo; y así al principio se debe usar
 de unas bebidas compuestas de un gr. de Kermes mineral,
 jarabe de yedra terrenal, y agua de Anilago &c. con el fin
 de espeler aquel material estancado en aquella parte.
 El movimiento es tambien muy util para la supcion de
 la Uterica, y se repugne el paciente, como hemos dicho:
 se debe mirar muy mucho por las fuerzas del enfermo, por
 lo que se usará de la leche, las bebidas refuientes &c. pero
 si el medico observa, que el paciente no se repugna por
 la Anacatasis, entonces debe promover la evacuacion de
 la orina, pues se ha visto muchas veces, que por esta via

ha expelido la naturaleza los estímulos morbosi; para
 este caso se propinan los estimulantes duxctivos, como la
 sal detantano, y otras de esta naturaleza; por ultimo en
 un caso desesperado se debe mandar la operayⁿ. puey muchas
 veces a beneficio de ella han conseguido la curayⁿ. Para ha-
 cer esta operayⁿ es necesaria la administracion delo Santo
 Sacramento. Esta se hade hacer entre costilla: Hipocra-
 tes aplicaba antes de hacerla un poco de greda, e baños á
 la parte afectada, y en la parte q^e se caaba mas pronto, allí
 hacia la operacion: despues de hecha se curxara la herida
 con un poco digestivo. Otras varias generos se comprehenden
 en este orden, pero regularm^{te} son sintomas de otras en-
 fermedades, y se reducen al Arma.

De la curacion de la pleuresia

La pleuresia es una enfermedad de la membrana que cubre
 el pulmón, y se caracteriza por el dolor que se siente
 en el lado afectado, y por la dificultad de respirar.
 Esta enfermedad puede ser aguda o crónica, y se
 produce por diversas causas, como el frío, la humedad,
 o por una infección que se transmite desde otro
 punto del cuerpo. Los síntomas principales son el
 dolor en el pecho, que aumenta al respirar y al
 moverse, y la fiebre que acompaña a la enfermedad.
 El diagnóstico se establece por el examen físico y
 por el análisis de la expectoración. El tratamiento
 consiste en el uso de medicamentos que reducen
 la inflamación y alivian el dolor, como los
 opiáceos y los antipiréticos. En algunos casos,
 puede ser necesario el uso de la punción pleural
 para evacuar el líquido que se ha acumulado en
 el espacio pleural.

Clase 5.^a Debilidades.

El caracter de esta clase es la impotencia, o por mayor deca, inaccion de los sentidos esteroos, e internos. Esta clase comprehende quatro ordenes, a saber, Disestesias, Anesthemias, Disinesias, y dispaquias.

Orden 1.^o Disestesias.

El 1.^o orden de la Clase de Debilidades comprehende las Disestesias; esta voz Griega equivale a la Latina Male sentis; por lo q.^o en las Disestesias comprehende las afectaciones, que pertenecen a los sentidos esteroos; este orden comprehende seis generos, q.^o son Cataratas, Amaurosis, Anosmia, Angustia, Cofosis, Anafesia.

Genero 1.^o Cataratas.

El 1.^o Genero del orden Disestesias es la Catarata, q.^o no es otra cosa, q.^o la congestion de humor cristalino, por el qual se priva el ojo o en todo, o en parte de la vista. Para la curacion es necesario atender al vicio, q.^o sostiene la dolencia; y asi si fuere escrofulosa, son utiles los humectantes, y despues la agua Sifilitica, los anti-venereos, pero si por ninguno de estos vicios estubiese sostenida, en este caso echariamos mano de los resolutivos; por lo qual son utiles los tufos del Cafe, la agua aminada con el espiritu de vino,

pero esto solo conviene, quando el vicio no es muy grande, que si lo fuese, lo q.^e importa es la operacion, q.^e es bajar la tunica aca abajo, o sacarla del todo. Nota: los vicios estimulados, q.^e producen la Catarata ocasionan diferentes denominaciones; en esta dolencia la Catarata es la mas frecuente, en la qual se usarian los diaforisticos a mas de los remedios dichos.

Genero 2.^o Amaurosis.

El 2.^o Genero del orden Dioptrias es la Amaurosis: esta enfermedad es la q.^e vulgarmente se llama gota serena, cuyo caracter es una disminucion, o privacion de la vista, no por congestiones, sino por una debilidad del nervio optico, que no coopera a recibir las sensaciones esternas: tiene dos especies:

1.^a La febril: se llama febril, por q.^e aparece en medio, o despues de una calentura: su curacion consiste en corregir la primera dolencia, dando despues los tonicos, y entre ellos es excelente la Camica.

2.^a La Paralitica: esta es muy cruel, ni le antecede calentura, ni otro vicio particular, q.^e la produzca, sino que viene por una relajacion, o paralisis del nervio optico: en este caso si algun remedio tiene lugar son los estimulantes, como un vesicatorio ala nuca; pero todo esto es superfluo, y asi unicamente puede mandarse un baño electrico en

alguna parte inmediata al ojo, pues con éste se ha visto alguna curaç.ⁿ aunque rara.

Genero 3.º Anosmia.

El 3.º Genero del orden Diestrias es la Anosmia, cuyo caracter es una disminucion de olfato: esta dolencia las mas veces es efecto de un estimulo catarrhal; por lo q. para su curacion echamos mano de aquellos medicamentos, q. promueven la transpiracion.

Genero 4.º Augustia.

El 4.º Genero del orden Diestrias es la Augustia; cuyo caracter es una disminucion, ó falta de gusto: esta las mas veces se presenta simptomática, esto es, producida por otras dolencias, pero si como sucede las mas, se presenta saburral, y sin calentura, se da un emético, y despues lo difusivo.

Genero 5.º Cofosis.

El 5.º Genero del orden Diestrias es la Cofosis, cuyo caracter es una privacion, ó disminucion del oido: el vicio por quien suele estar sostenida, reside unas veces en el nervio, y otras constituida en otra parte constitutiva de este organo; tiene tres especies.

1.ª La Cofosis sostenida por la cera del oido: en este caso su curaç.ⁿ consiste en propinar un poco de aceite de al-

mendaz dulces con el espíritu de vino, los vahos emolientes &c.

2.^a La Simptomática: ésta es quando se presenta en las calenturas nerviosas; suele presentarse, ó estando muy adelantada la dolencia, ó en medio del estado: entonces comunmente es un síntoma, q.^e anuncia evacuaciones críticas, y la salud: para la curay.ⁿ se hade atender á la causa, ó estímulo, que sostiene dicha calentura, q.^e quitada ésta, cesa aquella: quando el Cofosis subsiste despues de la enfermedad, se sigue un plan corroborante, puey sabemos, q.^e es un producto de debilidad.

3.^a El Cofosis Paralítico: su curay.ⁿ consiste en los estimulantes, y la electricidad.

Genero 6.^o Anestesia.

El 6.^o Genero del orden Diestesias es la Anestesia, cuyo caracter es una privay.ⁿ ó disminucion del tacto: los q.^e padecen esta enfermedad no sienten las impresiones esternas, que obran sobre el organo del tacto: esta dolencia es propia regularmente de los viejos, reconociendo siempre por causa una debilidad nerviosa. La curacion hade ser con los nervinos, como el laudano liquido, el alcanfor, y aun los estimulantes externos: tambien se presenta simptomática, efecto de una calentura perniciosa: entonces no se requiere otra curacion, q.^e la destrucion de la fiebre.

Orden 2.º Aneptimias.

El 1.º Genero del orden Aneptimias es la Anorexia, cuyo caracter es una privación absoluta del apetito de la comida: esta enfermedad à veces se presenta:

1.ª Biliaria con amargor de boca, pero regularmente sin calentura, à no estar sostenida de otra enfermedad; en este caso se observa, si hay mucha saburra, ó no; si la hay, se propinara un suave emetico; sino la hubiere, seran suficientes los acidos fundentes, como el osimiel salitico.

2.ª La Pituitosa: esta acomete à los flegmaticos, ó que padecan crueldades; su curaç.ª consiste en usar de los amargos v. g. el agesto, salvia, romero &c. tiene igualm. mucho credito segun Vanswieten para este caso el osimiel silitico &c.

3.ª La Paralitica: esta acontece por una relajacion ó debilidad de la tunica muscúlosa del ventriculo, como depende de este apetito: se conoce q. es paralitica, por quando no hay señales de bilis pituitosa, ni ha antecedido calentura, ni la hay al presente: su curaç.ª consiste en propinar los estimulantes nervinos, como son las preparaciones del opio, la valeriana &c. la camica en este caso tiene mucho uso, las frías en la cavidad del abdomen son muy utiles, y en un caso apretado se puede aplicar un vesicatorio con el fin de estimular; si la Anorexia proviene de indigestiones, ablata causa, tollitur effectus.

Genero 2.º Aipsia.

El 2.º Genero de las Aneptimias es la Aipsia; cuyo caracter es una disminucion de apetito à la bebida; esta las mas veces se presenta simptomática, y en especial en la Femitas, pues habiendo causa para haber sed, no la percibe el enfermo por el trastorno del sensorio comun; algunas veces sucede, que los enfermos tienen toz, y arrojan algun esputo, con lo que lubrican la boca, y cesa esta sensacion; à veces se presenta por Gangrena; como quisea q.ª sea, ablata causa, tollitur effectus.

Genero 3.º Anafrodisias.

El 3.º Genero de las Aneptimias es la Anafrodisias, cuyo caracter es una falta de apetito à la Venus; esta dolencia en los viejos, ya por la edad, ya por falta de robustez, ya por haber abusado de la Venus, es muy comun: Para su curaç. se haze uso de aquellos medicamentos otomicos con el nombre de afrodisiacos, como son el cacao, la basilla en el chocolate, y en un caso muy urgente las cantaridas, cuyo uso exige la maior precauçon, pues es tan estimulante, q.ª à veces ocasiona la mayor desenfrenada concupiscencia, cosa à la veçdad muy desagorosa para un Profeso: medio gramo de estas infundido en un vaso de vino, y filtrado èsta en un papel de estrara, podra ser util en dosis moderada: èsta enfermedad, aung. peculiar à los viejos, se observa.

tambien en los juvenes libertinos, q.^e han abusado de la Venus, y que han seguido por largo tiempo la masturbacion: semejantes enfermos no exigen otro remedio, q.^e una dieta corroborante, y apartan de la imaginacion las ideas q.^e le han constituido en tan deplorable estado.

Orden 3.^o Disinesias.

El 3.^o orden de la Clase de Debilidades, son las Disinesias, las quales no son mas, q.^e una falta de movimiento en las partes musculosas de nuestro cuerpo, pendentas de la voluntad: comprehende bajo de si varias generos, pero todos se reducen à uno, q.^e es la Paralisis.

Genero Paralisis.

El 1.^o y unico Genero del orden de las Disinesias es la Paralisis, la qual no es otra cosa, q.^e una falta de movimiento, ò en todo, ò en qualquiera parte de nuestro cuerpo, y por lo regular de sentido, concuasiendo al mismo tiempo la falta de sensibilidad, floxedad, y relajacion de los nervios, q.^e cooperan para el movimiento de aquella parte: contiene varias especies.

1.^a La Simptomática: esta viene despues de una Apoplejia, y regularmente acompañada de inmovilidad, y sin sentido, cuya especie es absolutamente incurable: Hay otras especies de Paralisis, en las q.^e se observa algun tanto de movimiento y sentido, las quales admiten curacion, aunque difícil.

2.^a La Parálisis: acontece quando durando mucho tiempo el estímulo artificial, debilita tanto aquella parte, q.^e se obliga, á q.^e se impide para sus movimientos. La indicac.ⁿ que se presenta en toda especie de Parálisis es la de estimular; y así desde el principio de esta especie, se deberá usar de los diaforéticos, como los cocimientos de la Passilla, bardana &c. añadiendo los polvos de Dover en otras dosis, y repitiendo este mismo remedio: es muy útil usar de fricciones activas como en efecto han usado los A.P. de las ortigaciones con el fin de estimular aquella parte, y si esto no bastare las unturas nervinas, como el unguento nervino, Castor, jabones ammoniacales, vegetales &c. pero si nada de esto bastare, aunq.^e no hay que extrañarlo, por ser enfermedad, que se trata de los remedios mas energicos, acudirémos á la electricidad, remedio ciertam.^{te} poderoso, demostrado por casualidad, como en efecto habiendo mandado un Médico á un parálisiso fuese á tomar las aguas, se movió una bozascasca, cayó un rayo cerca del enfermo, y quedó perfectam.^{te} sano: el galvanismo es muy recomendado para este caso, pero mucho mas la electricidad; por ser mas analoga á nuestra economía animal.

3.^a La escrofulosa: entra muchas veces en gonorréa, ó hereditaria; acontece á lo q.^e desde niño empiezan á padecer tumores frios, y duros, principalm.^{te} en otro se afecta el

sistema glanduloso. La curay.^{ta} se dirige usando de los estímulos específicos para las escrófulas; por tanto sea necesario usar de los baños con agua tibia del mar, unas bolitas con sal tratada para q.^{ta} abra el humor, por q.^{ta} como queda dicho la terminay.^{ta} de estas no es otra q.^{ta} la resolución; el coimiento de la ruda con la cicuta es un gran resolutorio, y destañador de este vicio, y ultimam.^{te} con mucha prudencia unas untuñetas de mercurio, pues se han visto maravillosas curaciones.

4.^a La leucobutica: esta acontece à los marineros después de largas navegaciones, y padeciendo después, ó en el acto de experimentar el escorbuto: su curay.^{ta} consiste en no propincharles inmediatamente la electricidad, ó galvanismo, pero si en propincharles los baños de agua dulce, los estimulantes; esto ha de ser de la vecabunga, colearia, masturcio aquatico, pero sobre todo la cerveza. Hay otras generos en este orden, entre los quales merecen lugar la Hemiplegia, y Paraplegia, pero siendo grado de la Paralisis, no se hara mencion de ellas.

5.^a es may de las especies dichas no debe olvidarse de la Saturnina, que proviene de introducir plomo en el cuerpo, ya usando basija de este metal, ó ya introduciendo de otro qualquier modo este veneno: se cura para producir sus funestos efectos, y asi el unico remedio sea el usar de los alcalinos, como la sal de tartaro &c. pues se cree sea específico para destruir este estímulo; igualm.^{te} acudira en el principio con los involocentes, después de los emeticos, las lavativas, y asi

podemos esperar el mayor alivio: en toda especie de Paralisis son conducentes las aguas frías, por haber en ellas disuelta una gran porción de sulfuro alcalino; igualmente surgen utilísimos los estimulantes externos, empezando por los más suaves, y subiendo *graduatum* á los más activos; y así las fricciones ya simples, ya con la tintura de Castor, succino, y la tintura de Cantaridas son muy conducentes.

6.^a La Histérica: esta comunm.^{te} es paragená; y su curación se perfecciona con los antihistéricos, y estimulantes: Hay otra especie, como la q.^{ta} acontece por ligaduras, compresiones, y otras causas.

Orden 4.^o Lipoquias.

El 4.^o orden de la Clase de Debilidad comprende el de las Lipoquias, cuyo caracter es una diminución, ó falta de fuerza en las acciones vitales; comprende siete generos, q.^{es} son la Astenia, Lipoestimia, Síncopa, Apoplejia, Letargo, Coma, y el sopor.

Genero 1.^o Astenia.

El 1.^o genero del orden de las Lipoquias es la Astenia, la qual sucede siempre y quando las fuerzas y acciones vitales se van perdiendo poco á poco, permaneciendo siempre el pulso, y agravándose los enfermos; á esto se le ha de socorrer por medio del plan corroborante: esta sucede acortada por grandes variaciones, y enfermedades.

Genero 2.º *Lipotimia*.

El 2.º genero del orden de *Lipotimias* es la *Lipotimia*; esta es la que comunm^{te} llamamos desmayo, o desgracia, aconteniendo de repente una *prostracion de fuerzas*, y movimiento, especialm^{te} en los musculos sujetos á la voluntad, quedando el pulso, y aun los sentidos en estado de percibir las sensaciones, de modo que se puedan considerar en un grado maior de *Asstemia*: *Exposic.*

1.ª La *Paranotica*, ó producida por pasiones de animo; á esta debemos acudir inmediatamente con las frías con animo de estimular, repang al abdomen con agua de *bellayna* ó *Ungua*, y bebidas cordiales.

2.ª Hay otra q. viene por evacuacion: esta acomete á los debiles, lo qual se observa en el caso de sangrados: su curay[?] consiste en aplicar unazque fuerte, al cali volatíl á las narices, pero sobre todo ponerlo en figura oñizional, quando se le hacia de sangrar, y que la cabeza este mas baja q. el cuerpo, para que la sangre no falte á las partes superiores.

Genero 3.º *Sincope*.

El 3.º genero del orden de las *Lipotimias*, es el *Sincope*; este no es mas que un grado maior de la *Lipotimia*, en la qual el pulso apenas se percibe, como lo vemos en un desmayo mucho mas fuerte, y al paso q. falta el calor, vienen los sudores: una de las exposic^oes q. se conocen en este genero, es por evacuaciones copiosas, ó de sangre, ó de hemorragias. La curay[?] consiste en

quita la costumbre de las continuas evacuaciones, y acudir con repagos estimulantes; acontece tambien el Síncope en las histéricas, á las quales se socorre primeram.^{te} rociandole la cara con agua fresca, usando de las frías, alcali volátil ó las naúces, repagos, y despues que la enferma se haya restituido algun tanto, se propinará alguna bebida antihistérica.

Genero 4.º Asfixias.

El 4.º Genero del orden de disquirias es la Asfixia; su caracter es una privacion absoluta de sentido, y movimiento, ó por mejor decir, una muerte aparente, por no observarse pulso, ni respirac.ⁿ tiene varias especies.

1.ª La Submersum, ó de los ahogados, la qual no sucede segun piensan muchos por tragar agua, esto es, por introducirse agua en los Pulmones, como dicen muchos, sino por q.^e se impide la introduccion del oxigeno por la respirac.ⁿ y asi se impiden los movimientos de los organos de la respirac.ⁿ y del corazon: A semejantes enfermedades no se les hade poner boca abajo, como se acostumbra, por sacarles la agua, q.^e han tragado, pues de este modo les aceleran la muerte á los infelices, ocasionandole la Apoplegia: lo q.^e se debe hacer es ponerlos en una situacion orizontal con la cabeza un poco levantada, despues se propinarán unas frías accionas, al principio secas, y despues con sal, y vinagre caliente; hecho esto, se aplicará á las naúces el alcali volátil, y por ultimo se puede propi-

nan las lavativas de humo del tabaco por medio de la maquina fumigatoria; si se consigue el que el enfermo buelva, lo difundiré.

2.^a La Suspensorium, ó Prangulatoria; esta es la de los ahogados, propia de los q.^e padecen melancolia, delirio, y manías: Para su curaç.ⁿ lo primero, q.^e se hade hacer es cortar la sogá, q.^e es el estímulo de la dolencia; á consecuencia se daran fuertes frías, se aplicará el alcali á las narices, y se echarán lavativas de humo del tabaco; si el enfermo fuere bien constituido, se podrá sacar una contra evacuacion de sangre, no como querian los antiguos usandola indistintamente en qualquiera caso, pues entonces el cuerpo está constituido en una debilidad nerviosa: tambien es util aplicar á las plantas de los pies lavaillos calientes, por ver si se puede restituir la sensibilidad perdida: luego q.^e el paciente pueda tragar, se le dara alguna cucharada de vinagre, y á consecuencia lo difundiré: se hade notar q.^e si se ha quebrantado algun hueso vertebral &^a es imposible su curaç.ⁿ

3.^a La Idiosincrasia: esta comprehende aquellas Afecç.^ons originadas por gases muy fétidos, por el ácido carbonico, y por lo q.^e se espalan de los licors espirituosos; esta es muy frecuente; los enfermos incurrén en ella no por falta de oxígeno, sino por q.^e la abundancia del carbonico, ó la actividad de tales gases destruye la sensibilidad, é inevitabilidad: su curaç.ⁿ consiste en exponer al enfermo al ayre libre; á

consequencia se mandaron los estimulantes difusivos, á saber las fríasgas, lavativas de humo de tabaco, alcali volátil á las narices, si el enfermo puede tragar, se le puede dar una agua de eul, sal de tartano, ó espíritu de sal ammoniac para naturalizar con el estímulo, y por ultima los difusivos. Esta enfermedad es muy frecuente en las Iglesias, donde hay muchas luces, y se respira poco oxigeno, y en las concurrencias numerosas, y especialm^{te} en las habitaciones cerradas, donde hay brasas encendido; y así se debe desterrar la mucha gente del quanto de los enfermos, y procurar la ventilacion.

Este accidente se observa en aquellos lugares, donde no circulan los aires, como en las bodegas, pozos &c. Para evitar tan funesto accidente, se debe entrar en tales sitios con una luz, y en apagar se, volver atrás, pues hay mucha igualdad entre la luz, y respirar.

4.^a Fuera de estas especies, hay otra q. no se debe omitir, por ser muy comun, y esta es delo recién nacido; esto, quando la madre ha padecido un parto laborioso, y largo, aparecen como muertos, y el poco cuidado del vulgo ha hecho, q. se pierdan muchos: si el niño sale de buen color, lo que debe el facultativo hacer es, ordenar alguna leve friccion, seplan por la boca del niño, para ver si por este medio conobora el Pulmon, y cobra su tono, echan alguna lavativa de humo de tabaco, y aun colocarlo en un baño tibio, pues esto aconsejan muchos practicos.

Genero 5.º Letargo.

El 5.º Genero del orden de Syniquis es el Letargo; su caracter es duido agudo con calentura, a may una grande inclinaz.º al sueño, y a may quando por un grande estímulo se han despertado, no se acuerdan de cosa alguna, faltando el estímulo vuelven nuevam.^{te} al sueño, prueba nada equívoca de una sumad debilidad de sentido; la calentura q.^{ta} acompaña a esta dolencia, es baja, el calor q.^{ta} acompaña a la periferia, es maior, que en el estado de salud, pero hay celeridad en el pulso: contiene varias especies.

1.ª La Nancotica: esta proviene por haber usado de los Nancoticoz, como son el opio, y sus preparaciones. La curaz.º se hade intentar anulsando el estímulo; para esto se echará mano de la hipocacoana, o tart. emet. dando despues el vinagre alcanforado, algunas lavativas, y bebidas condiales.

2.ª La Titivola: esta es propia de los viejos catarrhoz, por quanto abundan mucho de humores crassos; a estos succede q.^{ta} poco a poco se van olvidando de las cosas, y va a acompañandoles la calentura, engendrandore esta dolencia. La curaz.º debe empezar por los estimulantes externos, como las fricciones, epispasticas, lavativas de agua de flor de saturno, y urogigatorioz, intenciom.^{te} podria usarse el vino emetico, el cocim.^{to} de la geniana, y el buen caldo con la agua de Exolio, y otras de esta manera.

Genero 6.º Carus.

El 6.º Genero del orden de Apoplejias es el Carus: este no es mas que un principio de Apoplejia, y segun Boerhave un sopor grande acompañado de calentura, del qual es muy difícil disipar a los enfermos; tambien se observa dolor de cabeza, la respiracion está libre, permanece algun tanto de sentido: sus especies son:

1.ª La Pleuronica: esta viene por Pleuron, y su curacion se hade empezar por el plan antiphlogistico, procurando siempre el ambiente libre y fresco.

2.ª Ab etiaitate: esta la padecen los q. acostumbraban embriagarse, y asi se vienen a concluir en esta enfermedad por un estímulo demasiado difusivo, el qual suponia la naturaleza, constituyendolos en una debilidad indistinta, pero aun q. ellos han enfermado por demasiado vigor, no obstante no se debe tratar con el metodo antiphlogistico, sino q. se les debe utilizar, por q. lo suponen constituidos en una debilidad nerviosa, y asi lo primero q. se les debe hacer es quitarlos la ropa, despues exponerlos a un ambiente libre y fresco, asi como la cara con agua fresca, propinándoles despues un estímulo de diferente naturaleza, que el q. lo afectó, y asi sea muy útil propinándoles el que en otros dias, las bebidas del té, café, siguiendo con este metodo, y moderando los estímulos al paso que el paciente va recuperando el sentido.

Genero 7.º de Apoplegia.

El 7.º Genero de las diporiquias es la Apoplegia, cuyo caracter es una paraly. absoluta de los sentidos tanto externos como internos, y de todos los movimientos voluntarios, permaneciendo inlenion el pulso, y la respirac. tiene mucha analogia con la *Asphacia*, pero se diferencia en q. en esta falta el pulso, y respirac. y en aquella no: siempre se reconoce vividos el sensorio en esta dolencia; la causa es qualquiera q. impide el transito de los humores por el cerebro, comprime los vasos de esta viscera, y le imprimita para el ejercicio de estas funciones: especie: 1.ª La *Stenotica*: esta se observa en sujetos muy robustos, maxime en aquellos, q. tienen el cuello corto, y la cabeza grande, pues en ellos no circula como debe la sangre por las venas jugulares, acumulandose en la cabeza: hasta el dia se ha tratado con evacuaciones de sangre, sanguijulas, y metodo antiphlogistico; pero los medicos considerando esta enfermedad como nerviosa, la tratan con uaticaciones, fricciones, fiegas, vegetaciones, y bebidas diffusivas, aung. aconsejan que se propinen graduadamente.

2.ª La *Situviosa*: esta atonice a los flegmaticos, que abundan mucho de pituita; es propia de los hijos catarrucos: su cura. exige estimulantes, para q. tomando vigor el solido, adquiere fuerzas para anular la produccion morbida; por

tanto se usaran las bebidas estimulantes, el alcali volatili, la
 nativa del vino emetico turbio, con los cocimientos de agenesis,
 mamamilla &c. Conviene muy mucho lo vegetativo ala rui-
 ca, y segun el consejo de muchos algunas ventosas aplicadas
 por toda la estension de la espinal medula: esto enfermos, aun
 quando tengan la felicidad de salir del paso mismo, quedan cons-
 tituidos en una paraliis general, en cuyo caso son utiles los
 baños de amapolas, las fricciones, unturas nervinas, aunque
 la Apoplegia, si es fuerte, es mortal segun el sentir del celebre
 Hippocrate: Apoplexiam fortem solvere impossibile, debitem
vero non facile.

De Apoplexia

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Clase 6.^a Dolores.

El carácter de esta clase es una molesta sensación, q.^e conocemos con el nombre de Dolor, pero este hade ser primitivo, y no simp-
tomático: suceden en las fleumasias: esta clase comprehende cinco
ordenes, q.^e son vagos, Dolores parciales de Cabeza, Dolores de pecho,
Dolores de vientre, y Dolores de las extremidades.

Orden 1.^o Dolores vagos.

El 1.^o orden de esta clase de Dolores comprehende á los vagos, que
son aquellos q.^e no tienen lugar fijo, sino que andan vagando
por todo el cuerpo; tiene tres generos, à saber Artritis, Reuma-
tismo, y Catarro.

Genero 1.^o Artritis.

El 1.^o Genero del orden de Dolores vagos es la Artritis, que es
un dolor q.^e acontece á las articulaciones; su carácter es un es-
tímulo, q.^e ha afectado las partes ligamentosas, tendinosas, ó
membranaceas, las ha debilitado, y produce la ingrata sen-
sación, que llamamos dolor. Las especies son:

1.^a La Reumática: Esta acontece, quando un estímulo
á la periferia ha impedido la transpiración: esta es la mas
benigna, y fácil de curar que hay en este genero. Su curación
se empezará por unyo baño de agua tibia, y despues lo difuso-
tivo suave como la rosa, buglosa, bozaja, china, palo santo,

bandana, pavnilla, sasafrán; apomex suaves como panño de
 agua tibia con leche, y extracto de acafran, y si con esto no
 se consigue, se añadia á lo coáminuto dicho lo polor de
 Dover, y si esto no fuere suficiente, se añadian como mas su-
 aves lo ~~Madro~~, como lo panño de la infusion de la flor de sa^{nervi-}
 huco, lo linimento de alcali volátil, alcanfor, aceite de man-
 zamilla, el espíritu de vino alcanforado, el favon de Venecia.

2.^a La Podagrica: Esta tiene su asiento en la articulación
 del dedo gordo del pie: esta es muy difícil de curar, por ser una do-
 lencia de mucha debilidad: la causa de ella es el congenito, esto
 es, hereditaria de madre á hijo, y muchas veces sucede q. la pade-
 ce el Abuelo, y no la padece el Padre, transfiriendose al nieto,
 como dice Boerhaave; lo que padecen esta dolencia, padecen indi-
 gestiones, por lo qual es muy comun de lo rico, ocioso, y seden-
 tario, de lo q. comen epiparant^{te}. y de lo que usan liores fermenta-
 dos, y en particular del aguardiente; sus paroxismos se cono-
 cerán por haber atrásado lo dicho de estas cosas; todo lo qual cau-
 sa difíciles digestiones, paroxismos aumentados por la debilidad
 diaceta: Por lo q. toca á la curación. Hipocrates usó de estimulantes,
 como dolencia, q. nace de debilidad, pues al paso q. estas dolencias
 son muy acerbos, les acompañan indigestiones, crueldad, y otros
 síntomas perniciosos, y molestos. En nuestros tiempos se han
 observado algunas maravillosas curaciones con el método estimu-
 lante: el D.^r Brown, q. adolecia de esta enfermedad, se curó con

dicho metodo; si denham no se cura, pero se consolaba con de-
 ar, q.^a era una enfermedad casi incurable; esta se suele repro-
 ducir en las primaveras, y otoño; á veces tambien sucede, que
 el estimulo mortuoso desampara á la parte primero afectada, y
 se comunica á otras, padeciendo un nin numero de enfermeda-
 des, denominadas segun la parte q.^a afectan; esto sucede siem-
 pre qualquiera parte del cuerpo se halla en un temple
 igual á que tiene la parte afectada, lo qual sucede por la sim-
 patia, q.^a tienen las partes entre si: en este caso la curaz.ⁿ es
 aplicar á la parte, donde antes veidia la dolencia un estimulante
 poderoso, como un vegetatorio, despues lo defensivo, y disfructivo
 v.g. los polvos de Down, el jarabe de amapolas, y agua de las
 flores cordiales, todo con el fin de ver si por este medio se puede
 arrasar del cuerpo el estimulo mortuoso: aung.^e la curaz.ⁿ de esta
 dolencia es muy difícil, no por eso hemos de omitir todo lo re-
 medio, que suministra el arte de curar; si el enfermo puede
 subsistir, se podra hacer lo q.^a hacia Hipocrate, y es coger un
 puñalo de boxas de antornisa, haciendo de estas un piramide,
 aplicarle á la parte afectada, y despues darle fuego poco á poco,
 pues con este medio consigui algunas curaciones. Nota: este
 remedio se llama moxa delos Chinos; en el dia el piramide
 se forma de algodón en rama; en Madrid se usa mucho en
 los Casies; si el paciente no quiere usar de este remedio, por
 ser muy cruel, se propinara un castrojo potencial, como
 es un vegetatorio, se deja descansar un dia, ó dos, y se repite

y así sucesivamente. las fricciones en la parte son muy buenas,
 pues aumentan la transpiración. evacuación excelente para la
 curación. según dice Boerhaave: dos Ingleses ponen en la parte afec-
 ta una media de plomo, lo que es muy bueno, pues con la fricción
 estimula, y mueve la transpiración. que es lo que se desea. El esti-
 mulo de esta dolencia es de una naturaleza muy particular,
 pero no se conoce.

3.^a La *Stulticia*: es decir, que hay otra especie de *Fractura*,
 la qual se denomina *Sifilitica*; su conocimiento depende de la
 relación del enfermo: su curación consiste en quitar el estímu-
 lo sifilitico, lo que se consigue después de preparación al enfermo por
 unos ocho dias con los atenuantes, y la leche como queda dicho.

Genero 2.^o Reumatismo.

El 2.^o Genero del orden de dolores vagos es el Reumatismo, el qual
 es una sensación dolorosa, que acomete á las partes musculosas;
 es de advertir, que aqui se trata del Reumatismo crónico, el qual
 no va acompañado de calentura; y no de aquel Reumatismo
 agudo, que afectando las partes musculosas, imprime con mayor
 energía esta afecion á los músculos ceros, que á los maximos, pues
 en este caso ya pertenece á las flegmasias parenquimatosas,
 y se dice *Myositis*: contiene varias especies.

1.^a Una de las especies, que se observan en el Reumatismo
 es aquella, que acomete por las mutaciones del tiempo, y en espe-
 cial si estas son repentinas, como sucede en el tiempo de huer-

dad, y sequedad: quando acontece por sequedad, se debe emprender la curaçⁿ por medio de uny baño con el fin de reblandecer la cutis, que es la indicacⁿ. q^a aqui se nos presenta; y así se prescribían para este caso los medicamentos, q^e al paso q^e humedescan, no debiliten, como son agua tibia, las infusiones de flor de sahuco, rosas, borrajas, buglona &c. Quando la enfermedad llega al estado, se puede usar de los astringentes, como de la bardana, china, zarza &c. añadiendo los polvos de Dover con mucha prudencia; se repiten los baños, y con esto se corrigue la curaçⁿ. Si el Reumatismo es por humedad, se ha de practicar lo contrario, teniendo siempre presente promover la transpiracⁿ para lo qual se hará uso de los diaforéticos, como queda dicho en la Asthenia, y así en esta como en el Reumatismo se podrán introducir en la cama unas arañas de fuego, echando sobre ellas unas gotas de espíritu de vino, teniendo fuera la cabeza, todo con el fin de mantener libre la transpiracⁿ. y de que salgan los productos morbidos.

2.^a Hay otra especie producida por vicio Sifilítico: su conocimiento depende de la relación del enfermo; se cura como queda dicho, y es prepararlo ante todas cosas con baños para humedescerlo, darle los couimientos de bardana, y leche, todo con el fin de dulcificar los humores; después de eso las uniones mercuriales, cada union ℥j. hasta gargar ℥j. si viene la angina; el sublimado corrosivo, su disolucⁿ es ℥j en ℥xv de agua, dando de esta disolución una cucharada en un vaso de leche,

o toadana, las gargaras de rodornil, y agua de flor de naranja L. Nota: en el Reumatismo, que proviene por debilidad, o en aquel en q.^o el enfriamiento está muy decaído es muy útil la aplicación de algun estimulante estero, como el Simaprimo o Vegigatorio para reanimar la parte, q.^o está debil.

Genero 3.^o Catarras.

El ultimo genero comprehendido en el orden de dolores vagos, es el Catarras, cuyo caracter es un dolor en las partes internas de la boca, sin dificultad en la respiración, y en la deglución, regularmente acompañada esta dolencia de lacrimos, y es ^{te} sus sintomas catarrales con alguna destilacion, y esputo: en esta comienzan los baños, despues los diaforéticos, y algun peroralillo para arrojar con facilidad algun esputo: En esta dolencia se observan muchas especies, como son la sifilitica, frías, escrofulosa, pero para la curación de cada una se usará el específico, pues de todas estas se ha dicho en sus respectivos lugares.

Orden 2.^o Dolores parciales de Cabeza.

El 2.^o orden de la clase de dolores comprehendido a los parciales de cabeza: su caracter es un dolor primitivo en dicha parte, tiene cinco generos: Cefalalgia, Optalmia, Otalgia, Odontalgia, Jaquica.

Genero 1.^o Cefalalgia.

El 1.^o genero de dolores parciales de cabeza es la Cefalalgia,

cuyo caracter es un dolor gravativo en toda la economia animal, sin calentura, ni delirio: reconoce varias especies.

1.^a La Pleuronica: Esta es muy comun, regulam.^{te} acomete à sujetos robustos, se presenta con pulso fuerte, rubicundez en la cara &c. Esta enfermedad es mas comun en el verano, q.^e en ningun otro tiempo por los calores excesivos; pero es de advertir, que en toda Cefalalgia solo padecen las partes externas de la cabeza: La curaj.ⁿ en este caso por evacuaciones de sangre, diluyentes, y atemperantes, conociendo la Idiosincrasia del enfermo: tambien son utiles algunos paños de agua, y vinagre à la cabeza, como à la frente.

2.^a Catarrhal: esta acomete à sujetos debiles, y delicados principalm.^{te} à aquellos que repentinam.^{te} varian de atmosfera, y tambien à aquellos, q.^e en tiempo de calores acostumbran à por las oaxilas de los arboles, ò del mar: apenas se presenta, se coloca al enfermo en un baño tibio, para aumentar la transpiraj.ⁿ despues lo diaforetico, y si nada de esto basta, lo estimulantes estercos, como son sinapismo, y vesigatorio.

3.^a La intermitente, ò periodica: esta guarda el termino ora de quotidiana, ora de terciana, ò ora de quartana, acometiendo regulam.^{te} à la misma hora, q.^e el dia anterior: los estímulos, que regulam.^{te} producen esta dolencia, son los mismos, q.^e espantan la calentura intermitente; y así la curaj.ⁿ se practica con los corroborantes, y en especial los polvos de la gg.^a tanto interior, como exterior.^{te}

4.^a La Reumatica: esta viene, quando hay muchas

humidades: se cura ^{te} *grumexam.* con los atenuantes como la
 boudarra &c. añadiendo en dicho coimiento el jarabe anti-
 reumatico, despues los diaforeticos, y entre ellos algun grano de
 los polvos de Dover; es tambien muy util algun farrucillo
 ammoniacal, como el alcali volatil con un aceite craso como
 el de Camamita, o de almendras dulces, mezclando algun gra-
 no de alcanfor, y si esto no fuese suficiente un gran vegiga-
 torio ala nuca.

5.^a La Histérica: esta ^{te} *regularam.* acontece a aquellas
 personas, q.^{as} padecen pasiones deprimidas: se cura aplicando
 alas narices dolores fetidos, como plumas de gallina quemadas,
 el alcali volatil, polvos quemados, y los dolores mefíticos, y las be-
 bidas antihísticas.

Genero 2.^o Optalmias.

El 2.^o Genero de Dolores parciales de cabeza es la Optalmia, cuyo
 caracter es el dolor de ojos: tiene varias especies:

1.^a La Pleorica: esta ^{te} *acomete* a sujetos robustos, bien
 complexionados, y *regularam.* en las mutaciones de ^{te} tiempo:
 sus sintomas son, dolor muy agudo en la adnata del ojo, y
 a veces se estiende ala cornea, arden, y rubicundez: La cura
 debe empezar por evacuaciones de sangre, no siendo en este
 caso tímido en sangrar; la razon es, por q. aqui se debe in-
 tentar la resolucion, y no la supuracion, pues de esta se sigue
 la cicatriz, y suelen perder la vista los enfermos, formando-

se el opopion, palabra griega, q. ^o quinea decia: congestio pueris inter corneam, et uberam: no se deben poner aplicas al ojo, por q. ^o sofocando la transpiracion se suele prohibir la resolucion, sino unas gotas de sangre de pichon: convienen las bebidas aromáticas, asociar el ojo con agua rosada de la Cufraia, celadonia, hinojo, u otra optalmica semejante con el sulfate de Zinck, o vitriolo blanco, y es un remedio, que tiene mucho credito, sanguisuelas á las sienas, o tras de las orejas.

2.^a La Catarral, o destilatoria: la qual va acompañada de una flusion de ojos, formandose en esta parte una lagrima de este humor, el qual incrementandose, forma los ^o llamamos legañas; esta enfermedad es muy comun á los niños: la curacion se empezara con pediluvio, y esto q. sean repetidos, despues los diaforeticos, añadiendo alguna emulsion para corroborar la cabeza: si esto no bastare, se propinara un parchecillo de cantaridas al angulo externo del ojo, o detras de las orejas.

3.^a La Sifilitica: este se observa frecuentem.^{te} se conocerá por la relacion del enfermo, si este confiesa padecer, o haber padecido alguna gonorrea, u otra afeccion sifilitica, y que estas han cesado, se sospechará que es optalmia sifilitica: Para la curacion de esta enfermedad se ha de ir con mucho cuidado, por ser la parte afecta muy delicada; y así primeram.^{te} se propinara la tirama preparada de orozuz, o regalix, verdama &c. despues se daran baños tibios por nueve dias, teniendo una hora por dia en dicho baño; la leche se

tomara en abundancia, y despues se daia una lagona untu-
za de mercurio en la cabeza, gartando en dicha uncion 3.
cada dia, para que no se agrave.

Genero 3.º Otalgia

El 3.º Genero de dolores parciales de cabeza es la Otalgia, cuyo
caraxiter es un dolor en los oidos: esta enfermedad puede acon-
tecer por Pletona, auy. raray veces, lo mas comun es provenir
por algun cuerpo extraño, que irrita aquellas partes, y causa
el dolor: a veces es efecto de la cenia del oido: La curay. n. con-
siste en reblandecer aquel material, y sacarlo; y asi el acei-
te de almendras dulces es muy aprobado para este caso; igual-
m. conviene la leche caliente con un poco de Spirit. de vino, po-
niendo un taponcito de una yerba corroborante o. g. ruda, y
en fin todos los deturgenes, como radomiel: quando es por es-
tar introducido algun insecto, como se ha verificado en una
muger, q. estubo padeciendo muchas vigiliay, y dolores, por lax-
gos tiempos, por ultimo considerando si tendria algun insecto,
se le puso una poca miel en el oido, y salio un gusano, ha-
biendo cesado todo, los dolores, y vigiliay.

Genero 4.º Odontalgia

El 4.º Genero del orden de dolores parciales de cabeza es la
Odontalgia, o dolor de muelas, o dientes: en esta enfermedad
se afectan las raices de los dientes, y las enivas padecen un do-
lor muy acuto: contiene dos especies.

1.^a La Pituitica: esta enfermedad rara ~~se~~ acontece, y si
atomice, son muy utiles las evacuaciones de sangre.

2.^a La Cataral: esta va acompañada de flusion, ó des-
tubacion: en este caso son utiles los baños, y los atomizantes; si á
ellos no cadiese, sera acertado echar mano delos sinapismos,
ó vesicatorios: sucede á veces, que no es Pituitica, ni Cataral,
sino producida por un caries del diente, ó muela: lo que se
debe hacer en este caso para la curaç.ⁿ hade ser limpiar bien
aquellas partes con un poquito de espíritu de sal marina,
y el agua de sabuco, despues se puede guerniar la parte,
ó emplomarla, y sino basta, arrancarla. Nota: si el enfer-
mo puede sufrir el dolor, para mitigarlo se le propinaxa
el jarabe de adonides blancas, la leche, azafran, gema
de huevo, y el opio con sus preparaciones.

Genexo 5.^o Jaqueca.

El ultimo Genexo de dolores parciales de cabeza es la Jaqueca,
cuyo caracter es un dolor en una de las partes de la cabeza,
y no en toda; la parte q.^e principalm.^{te} ocupa este dolor, es la
anterior, donde se halla situado el humo coronal, estendién-
dose á veces hasta los Parietales, y parte delos Temporales: esta
enfermedad proviene regularm.^{te} por replecion, y se propina-
xan los evacuantes, y atemperantes: quando proviene por
debilidad, los tónicos, y corroborantes; pero en general para
su curaç.ⁿ se echara mano delos panches de Fuller, q.^e se
halla en las officinas, y si este no bastare, un vesicatorio.

Orden 3.º Dolores de pecho.

El 3.º orden de la clase de dolores comprehendido de pecho, su caracter es una ingrata sensacion en esta parte, la q.º conueno con el nombre de dolor: este orden comprehendido de genero, q.º son Pírosis, y Cardialgia.

Genero 1.º Pírosis.

El 1.º Genero del orden de dolores de pecho es la Pírosis: el caracter de esta enfermedad es un estímulo, q.º afectando el estomago, produce dolor de amargura, y algunas veces reguedos conompidos; otras erudos, otras biliosos con la lengua muca, y un gusto à huesos conompidos: especies:

1.ª Neuragica; ó ab ingluvie: esta acontece á los q.º tragan mucho, tienen un dolor en dichas partes, y un gusto à huesos conompidos: se cura con el espíritu de sal dulce, nitro dulce, con un jarabe amargo, como el de agenos, y una agua, como de tibia, mamequilla, ó con otros acidos: esta puede ser histérica, hipochondriaca, y melancólica.

2.ª La Pneumonia: esta es propia de las mugeres, q.º escan en cinta, y han sufrido leucorreas ofensivas: se satisfaca esta indicacion, sacandoles unas quatro, ó cinco onzas de sangre; si se presenta con reguedos amargos, se propinarán los acidos, como el cuernon tartaro con el opimiel, y otros de esta especie, dando despues los difusivos; y otros dicen, que se deben curar con los nervinos, y q.º la enfermedad es nerviosa.

Genero 2.º Cardiolma?

El 2.º Genere del orden de dolores de pecho es la Cardiolma, que no es otra cosa, q.ª una palpitacion del corazon, astringida magna, auricular, y sensor: una enfermedad por lo regular es mental, y asi inmediatamente que apraxerca, se mandarian los Santos Sacramentos: Para la curaç.ª no se puede decir, ni hacer mas, sino advertir al enfermo, q.ª no haga abuso de las cosas no naturales, y en especial de la Venus: se dara la segunda agua de ^{cañ} con leche, para deshacer las convulsiones polipsicas.

Orden 4.º Dolores del vientre.

El 4.º orden de la Clase de dolores es el del vientre: su caracter es un dolor en la cavidad natural: este orden comprehende siete generos, que son Cardialgia, Gastródinia, Colico, Hepatalgia, Splenalgia, Nefralgia, e Histrixalgia.

Genero 1.º Cardialgia.

El primer Genere de dolores de vientre es la Cardialgia, enfermedad muy casual, y de mucha consideraç.ª a causa de residir en parte tan sensible, y nerviosa, q.ª es en donde algunos antiguos colocaron el asiento del alma: el caracter de esta enfermedad es un dolor vehemente en la boca superior del estomago acompañado de desfallecimiento, desconsuelo, ansiedad, síncope, lipotimia, como tambien propension al delirio: esta dolencia se presenta muchas veces en las calenturas nerviosas, y Pífeodes,

pero en este caso es casi mortal: tambien se presenta idiopatica, o lo q. es lo mismo enfermedad primaria; tiene varias especies: 1.^a La gastrica, o de ingluvie: esta se conoce por la succidad de la lengua, temblor del labio inferior, peso en el estomago, en fin por la relacion del paciente. Para la curacion lo primero se le daran aguas calientes, y despues el agua emeticada, y si con esto no lograse el vomito, se le dara un emetico de la tripecaocana, todo con el fin de expeler los productos morbos; despues los corroborantes, y calmantes, para sossegar el dolor, y corroborar el sistema nervioso.

2.^a La Biliosa: esta se conoce, por q. la lengua tira algo a amarilla, la adnata del ojo del mismo modo, el gusto amargo. En este caso la curacion se empezaria por los acidos fundentes v.g. el cremon tartaro, la tierra foliada de tart. y si esto no bastase, se propinaria el acido de limon, de agras, y otros, sin dudar los calmantes, y corroborantes amargos.

3.^a La Verminosa: esta se conoce por la palidez de la cara, por el temperamento caguectico, y a mas por q. el sujeto en otras ocasiones ha padecido gusanos; esta la padecen con mas frecuencia los niños: Para su curacion lo primero q. se hade propinar algunas pilulitas compuestas del acire o enebro, o fresco, y el azucar vermifugo: es muy util un limimento del unguento de castamita al orentae, como tambien los polvos de la gg.^a o genciana con saliva, y miel de animal y a

dicheo veneno: estan indicadoz todos los amargos, como antihelminticos, y corroborantes, y no se han de poder de vista los calmantes.

4.^a La Venenial: esta proximo por intraducción de algun veneno; se deben proporcionar sus antidotos, esto es, aquellos medicamentos, que emboten el veneno; pero si el Medico ha tenido la fortuna de llegar pronto a ver al enfermo, y ha conocido, q.^e el veneno ha sido el estímulo de la enfermedad, que lo conocerá por presentarse repentinam.^{te} la Cardialgia, por ser los dolores tan acutos, por el trabeo, q.^e se suele presentar, y en fin por no haber precedido causa alguna; como hemos dicho, si el Medico tiene la felicidad de estar pronto, lo primero que hará, sera dar un emetico, dandole despues los involventes, como la leche, el aceite comun, el de almendras dulces en gran cantidad; las lavativas son muy utiles; pero si se consiere la naturaleza del veneno, entoncez se acudiria con su antidoto, y así si fuese originada esta enfermedad por el mercurio, se usará del alcanfor con algunas emulsiones, á las q.^e se podria añadir el opio: si los venenos fuesen vegetables, se usará delo ácido, pues son los únicos antidotos, y despues se daran los entonantes. Nota: hay tambien que advierten, q.^e por efecto del veneno quedan algunas abesillas en el estomago, ó intestinos; las quales suelen producir alguna Cardialgia habitual, originandose igualm.^{te} supuraciones; en este caso se debe acudir con los divergentes vulnerarios, como

son la yedra terrestre, el turilago, pulmonaria, ringa aurea, gualta &c. compriando por este medio limpiar la ulcera, despues se pueden dar los consolidantes, como el rinfico, la cinoglosa, opio, y sus preparaciones, pues de este modo es como se cura esta impetiginosa enfermedad: Tambien se suele presentar la Cardialgia Histérica; à esta auxiliamos con los antihistéricos, y calmantes.

Genero 2.º Gastródinia?

El 2.º Genero del orden de dolores de vientre es la Gastródinia; su caracter es un dolor en la region epigastrica, acompañado de elevac.ⁿ en dicha parte, diarreas molestas, y algunas veces vomito; à esta dolencia llaman comunm.^{te} dolor de estomago, que sucede por una debilidad del succo gastrico; esta por lo regular sucede despues de otras dolencias, como despues de una terciana, y quantana &c. causando indigestiones, flatos, y otros sintomas, todo efecto de la referida debilidad; por consiguiente se curará con las aguas tónicas, y difusivas, como de Camamita, feniculo, anis, menta, tintura de gg^a con el jaxave de cortex de uña, el licor anódino mineral de Hoffman; y si con esto no se consigue la curac.ⁿ la tintura de corroborantes v.g. la q.^a se compone de polvos de gg^a cortex de naranja, y geniana. R. tinct. corrobor. es. f. subit gr. viij. amb. ℥ij. ~~amb.~~ cont. cita. 3.º empezando primero por las

may suavey u.g. aq. camom. ℥iij. cont. utr. ℥j. y an de este modo de otras. Nota: La *Gastrodinia*, o colica vulgar^{te} se distingue del colico, en q.^e en este hay adstriccion de vrintra acia el dorso, pero no en la colica; se distingue de la *Cardialgia*, en q.^e en esta hay ansiedad, síncope, pero no en la *Gastrodinia*, o colica. Hay otra especie q.^e es *Endemica*, la q.^e llaman algunos *St. Nifidea*, muy comun en Portugal, y en las *Indias*, la qual no es mas q.^e una indisposiⁿ de la triamilla mucronata al redoblarse acia dentro, produciendo un dolor grave; para lo qual se untará la parte afectada con una poca miel, despues se tirará de dicha parte acia fuera, y acia arriba; si esto no fuere suficiente, se propinará una ventosa, y despues se propinarán los corroborantes, como el emplastro de Vigo, el estomacico, el de *pro matabice*, e *intusum^{te}*. Las bebidas corroborantes arriba dichas, la compresion del venticulo es muy buena, puey toda compresion corrobora.

Genero 3.º Colico.

El 3.º genero de la clase de dolores de vrintra es el Colico, enfermedad muy frecuente, y muy cruel, á causa de q.^e los enfermos padecen acerbisimos dolores; se llama Colico por quanto suele asistir en el intestino Colon; á may de este señal el que le caracteriza la constriccion del intestino Colon, á cuya consecuencia se sigue la adstriccion, o puerca del vrintra; le acompaña tambien por symptoma el vomito: se

Distingue esta enfermedad de la Enteritis, enq. en esta no hay calentura, y caso q. la haya es accidental Simptomática, y no idiopática, y en la Enteritis hay calentura: Esta enfermedad tiene varias especies, segun el estímulo, q. la produce.

1.^a La mas comun es la gástrica: la qual se conoce por los sintomas particulares del colico, y por q. solo acomete á los glotonos, y á aquellos q. son muy amigos de banquetes; se presenta con succidad, y mal gusto en la boca, pero en la cavidad del abdomen, temblor del labio inferior &c. apenas se conoce esta enfermedad, se echa mano de las lavativas las antes compuestas de aceite comun, agua de malvas; si estas no bastan, se da un suave purgante; sea tambien util dar alguna unctua en el vientre con el unguento de antanita, e interiormente alguna bebida corroborante, como el agua de morramilla &c. pero no siempre se presenta gástrica, sino q. se observa:

2.^a La Biliar; el caracter de esta enfermedad es principalmente presentarse en un sujeto de este temperamento, acompañada de un gusto amargo, color amarillo de la yema, y de los excrementos: esta regularmente acontece en el verano por causa de los excesivos calores: Su curas. ha de ser con los acidos, como el cuerno tart. la tierra foliada de tart. dan doles por la boca, ó lavativas; si esto no bastare, el Opium, jarabe de agar, y otras de esta naturaleza, conseguido algun alivio, se sigue la curas. corroborando el sistema

Gastrico, como se dijo en la Gastrodinia.

3.^a La Oraminosa, cuyo caractere primero es del genero, à may el ser un sujeto caquestico, mal complexionado, y q.^o ha padecido en otro tiempo gusano; en semejantes enfermos se observa picazon en las narices, y ano, algun dolor vago, rechinos de dientes, y si es q.^o hay calentura, es conctica: Para la cura, se usaran remedios antihelminticos, como lo polvos de Coralina, altramuzes amargos, de valeniana, arucas vesicifugo, y otros, añadiendo alguna gota de acule embuo: son igualmente utiles el unguento de antanita, y otros, las lavativas antihelminticas, y conseguido el efecto, se tirara à corroborar el estomago con lo tónico, como tintura de qq.^a y otros ya expresados en la Gastrodinia.

4.^a La espasmódica, ó iliaca, à la q.^o los antiguos dieron la denominay.^o de Miserere: esta dolencia es propia de los hipochondriacos, histericos, y de todos aquellos, q.^o sufren pasiones deprimidas; la lengua en ellos se presenta limpia, y su relacion de muestra no haber abusado de las cosas no naturales: esta enfermedad consiste en una constriccion espasmódica de los nervios, los quales debilitados, son obligados lo intestino à contraheerse, y padecer esta enfermedad, en la q.^o se observa, q.^o los enfermos suelen arrojar aun lo minimo excremento por la boca, remiendo el vientre sumam. contriñendo: Para la cura, se requiere quitar la constriccion de lo intestino, causada por la debilidad; por tanto se prescribe

rán los estimulantes, y entre ellos un gran vesigatorio en el ombligo, o por mejor decir á la parte afectada, para quitar el espasmo; convienen tambien las lavativas, y en especial las de asa fetida, humo de tabaco; igualm^{te} es util alguna bebida con el extracto de opio agudo, con el licor anodino, o alguna otra bebida nerviosa, y antiespasmódica; y si esto no bastare, se puede poner al enfermo, en un baño de agua tibia, q^e le cubra hasta mas arriba del ombligo, curando largo rato en dicho baño.

5.^a La Saturnina: esta proviene de haber introducido plomo en el estomago, como sucede a menudo comiendo manjares, que se han cocido en vasijas de dicho metal; apenas se presenta esta enfermedad debe el medico proporcionar los involucentes, como la leche, el aceite comun, el de almendras dulces &c. despues se usará de las preparaciones de opio.

6.^a La flatulenta: esta raras veces se presenta, y regularmente acontece o por estar debil el sistema gastrico, q^e habiendo perdido su claridad, cede al menor estímulo, y forma una grande tumefaccion, o bien por q^e el aire que estaba en esta parte se ha emancipado por el calor, q^e hay en esta entera, formando una especie de timpanitas: en esta enfermedad encuentran alivio, quando se les comprime el abdomen, y quando espelen el aire ya sea por ruidos, ya por flato, por lo qual vemos en conocimiento de la dolencia: Para la curación se debexian dar los Causticativos, q^e fortalecen el sistema gas-

tricio, para q. este se rebaga, y luche con el aire, q. es quien causa la dolencia, y asi se echaria mano de la manamilla, salvia, cafe, y otras de esta especie; todos estos se pueden preparar para darles por lavativas: es muy bueno añadir à esto un poco de espíritu de vino: Aunq. esta enfermedad parece leve, con todo es tanto el incremento q. à veces toma, q. se ha visto perder muchos enfermos, padeciendo mil amoleidades: Para un caso desesperado sera muy util aplicar una cataplasma de nieve con el fin de abrovar el calorico, y dar quando meno lugar para propinar algun medicamento.

7.^a La atrabilias: esta se conoce, enq. los enfermos co-
 rrian un humor negro, al qual daban los antiguos el nombre
 de atra bili, pero ciertam.^{te} se engañaron, pues juzgaron q.
 era la bilis corrompida, la qual se falsifica, solam.^{te} con ob-
 servar, q. han arrojado h. o h. de este material, y esto
 cierto, q. nuestro cuerpo no puede contener tanta copia de
 humor bilioso; no por eso negamos, q. la bilis se corrompa, y
 degenera en un humor negro, pero esto sucede pocas veces, y
 aun quando se verifique no en tanta cantidad como hemos
 dicho; lo mas cierto es, que este material es una sangre in-
 crasada, que no pudiendo pasar por los vasos por estar muy
 rebiles, forma una especie de varices, y principalm.^{te} en el
 seno de la vena porta, y paredes de los intestinos; esta corrom-
 pida, es arrojada por vomito: En este caso la indicac.ⁿ prime-
 ra es corroborar el sistema gástrico, q. se halla muy decaido:

Los q.^e padecen esta dolencia unas veces tienen degeneraciones
 acidas, y otras alcalinas &c. en cuios casos à mas de la indicac.ⁿ
 general, q.^e es corroborar, se socorren estas degeneraciones, si son
 acidas con los aborventes, como la magnesia calcinada, lo pol.
 vo de cura de uisno, lo q.^e de canchales &c. si son alcalinas con
 los acidos; lo q.^e se les hade dar à los q.^e padecen colico, hade ser
 un alimento nutritivo, y de facil digestion, y en poca copia,
 pues esto desdichado nunca lo pasará bien, ni quando comen,
 ni quando estan en ayunas; en fin en esto debe estar la pruden-
 cia del Medico, por q.^e este accidente se padece amenudo, y lo
 atribuen à ignorancia del Profesor: despues de mitigar la dolen-
 cia, se propinarán los corroborantes, como tintura elastica, la
 sal de mante &c. conviene tambien el ejercicio, y en especial la
 equitacion.

Genero 4.^o Hepatalgia.

El 4.^o Genero del orden de Dolores de vientre es la Hepatalgia, cuios
 caractes es un dolor gravativo, y sin calentura en el hipochondrio
 derecho; este dolor por lo regular va acompañado de Ictericia, à
 la qual sino se socorre pronto suele ocasionar la hidropesia, y
 pene con de ella los enfermos; se conocen por lo regular dos espe-
 cies: la Calculosa: esta se presenta con un dolor muy atroz, sien-
 do tambien muy comun afectar el ventriculo por la necesidad,
 y conesion, que tiene con el hgado: La indicac.ⁿ q.^e aqui se pre-
 senta es disolver los calculos, lo qual se consigue con la bebida

del jaron de Venecia, y jaraue de cinco raices, y el agua de limofo; aprovechan muy mucho los jarones á la parte, los quales contribuen mucho para deshacer los calculos; logrado el efecto, sera bueno hacer uso de las pilulas del acitar, y la mirra con el fin de corroborar; son tambien utiles los coimiento, la tintura de q.^{a} y los masiciales con el mismo fin.

2.^a La Escirrosia: esta se presenta con un dolor gravativo, duracion en el pecho sin calentura, y á mas suele ser consecuencia de una inflam.ⁿ La indicac.ⁿ q. aqui se nos presenta es intentar la resolucion de los canales obstruidos; por tanto usaremos de los reducidos, y así interiorm.^{te} la ciuita, y exteriorm.^{te} cataplasmas, como queda dicho en las inflamaciones. Boerhave aconseja las uniones mercuriales á la parte.

Genero 5.^o Splanalgias.

El 5.^o Genero de dolores del Abdomen es la Splanalgia: esta solo se puede presentar escirrosia: su caracter es una duraca, e intermitencia del pulso á veces con elevacion, como se dijo anteriorm.^{te} La indicac.ⁿ que aqui se presenta es destruir, ó resolver el escirso, para loq. es muy util el uso de la ciuita; pero siendo esta muy frecuente, se ha observado el escirso ulceroso; para evitar esto inconvenienter sera muy del caso preparar al enfermo con los humectantes, para loq. se podra proponer el jaron de Venecia con el agua de malvas tibias; á consecuencia puede usarse de la sal de tartaro, y pre-

pasado en el cuerpo, se puede sin miedo echar mano de la
ciuita interior, y extensam^{te} lo mismo se hará en otros afectos.

Genero 6.º Nefralgia.

El 6.º Genero del orden de dolores parciales del vientre es la
Nefralgia; su caracter es un dolor muy agudo, y cruel en la
cavidad lumbar, donde estan situado los riñones: este dolor se com-
paña con el q. padecen la S.^{ras} en el tiempo del parto; es tambien
del caracter la disuria sin calentura: reconoce varias especies:

1.ª La Caludosa: esta proviene a causa de formarse al-
gun calculo en la cavidad de la pelvis; se conoce por q. la orina
sale caesa, y deja en el fondo algunas arenillas: La indicaz.ⁿ es
de salida a este calculo, para lo qual damos los lasantes,
v.g. el cocimiento de la malva, bismalva &c. se suministra an
algunas lavativas de este mismo cocimiento, añadiendo acite,
y miel; las bebidas se pueden usar del Jaron de Venecia, cocido,
aba urvi; es util aplicar ala parte algunas cataplasmas la-
santes; aprovecha tambien un semicupio, y en fin se va ri-
guiendo con los lasantes.

2.ª Trombatica: uno caracter es un estímulo, q. afec-
tando los riñones, produce en este una relaxaz.ⁿ q. obliga ala
sangre a q. se detenga, y forme algunos quumos, excitando
un dolor bastante fuerte, y dejando salir con la orina algu-
na porcion de sangre, caracter por el qual se conoce esta es-
pecie; una enfermedad suele acontecer en expletitud a los

erijas, q. han hecho algun exercicio inmediato, como andar à caballo, corno, u otra semejante; à mas de todo estos sintomas se presenta con estranguria: Para la curaç. conviene usara primeo de los detegentes vulnerarios con el fin de limpiar la herida, y disponer la parte para sufrir ^{la curaç. de} los medicamentos; para esto se usara de yedra terrestre, tuilago, miel &c. de los estos medicamentos, se propinaran los vulnerarios adstringentes, para volver à su debido tono la parte relajada: por tanto se puede esperar por el sintito, si se aumentare mas la enfermedad, se podra usar Rz. de la Ratania con el jarabe de sintito, y el agua de tormentila; el hongo de Malta con un vehiculo proporcionado como el agua de bitorta es muy util, y celebrado en este caso: En un caso desesperado puede propinarse el alumbre.

Genexo 7.º Histeralgia.

El 7.º Genexo del orden de dolores parciales del abdomen es la Histeralgia, cuyo caracter es un dolor en la region epigastrica, hipo- ò en la parte donde reside el utero; esta enfermedad es propia de las ^{mas} prime varias especies:

1.ª La Histerica: el caracter de esta enfermedad es la residencia en el utero, sin afectar la comitay. acompañando al mismo tiempo la supresion de meses: en este caso son muy muy conducentes los antihistericos o.g. la tintura de Castor, succino, y drag, pero principalm.º conviene promover la evacuac. menstrual, para lo qual se usara de los pediluvio

con los emenagogos, como la Ruuda, matacarria, aurimisa &c. y el cutancuillo; tambien suelen usar bueny eferyo algunos paños de vinagre caliente, y manteca al orinar.

2.^a La Loquial: esta sucede alas q. despues del parto no expelen lo loquial; se presenta con un dolor muy agudo, pulso duro, rubicundez en la cara &c. es muy util en este caso mandar alguna evacuaⁿ de sangre ma^{or}im^{te} al pie; tambien se puede propinar un couimiento de cebada con el jaaol de chiconias, y finalm^{te} se usara de las fríasas suaves, y alguna de manteca, y sino todo para conseguir dicha evacuaⁿ loquial.

3.^a La Secundaria: esta consiste en una retencion de las secundinas, q. embudoen el fetus, esto es, las tunicas, las quales desprendidas de este, se pueden considerar como un cuerpo extraño, capaz de engendrar varias enfermedades: en este caso usarem^{os} de algunos medicamentos, q. promuevan la exⁿterminaⁿ. de este modo se ponen en accion todo lo munculo, y es facil conseguir dicha espulsion: tambien seran utiles todo lo medicamento capace de promover la nausea, y vomito: si acaso est^{os} medicamentos no fuesen suficientes, se usara de la operaⁿ manual, si la lomadae fuere diestra, introduciendo la mano al utero, y ver si puede sacar dichas secundinas, conseguido esto, se usara de lo corroborantes, y si quedare algun dolor, se usara de algun paregorico, o cordial, compuesto del vino generoso, tintura de ^{ca}gg. y el licor amodino &c.

Orden 5.º Dolores de las extremidades.

El 5.º y ultimo orden de la clase de Dolores es el de las extremidades, cuyo caracter es un dolor en dichas partes sin fiebre: este orden tiene tres generos, q.º son Mastodimia, duntago, e Triquias.

Genero 1.º Mastodimia.

El caracter de este genero es el dolor en lo pecho; regularm.^{te} acomete á las S.ª. despues del parto: se observan varias especies:

1.ª La Hegmonosa: esta acomete á personas robustas, por alguna compresion de lo pecho, ó por algun exercicio immoderado: en este caso surten muy bueno efecto las evacuaciones de sangre, lavativas diluyentes, y paños de malva á lo pecho; si vniere la supurac.ⁿ se pondran cataplasmas de malbavisco, y manteca, y si hubiere necesidad, se haga la operac.ⁿ manual, poniendo luego un digestivo de aceite de apario, trementina, y gema de huevo, todo bien batido, y tapado se puede conseguir el enfugar, y consolidar la herida.

2.ª La Lactea: esta sucede siempre, y quando la naturaleza prohibida acumula á lo pecho la masa de la leche para nutrir al niño, y como no hay bastante disposicion en lo pecho para dar curso á este humor, sucede que se encaja, y se forman duroras en lo pecho acompañadas de dolor; en este caso sera necesario resolver dicha coarctad, y lavar lo pecho, para lo qual usaremos de la manteca, cataplasmas de arroz cocidas de agua de sabuco; es conve-

mirre mover de quando en quando el vientre, y tambien dar
algun diuético; si acaso uiniere la supuraç.ⁿ usaremos de
los medicamentos mencionados en la flegmonosa, como son
las cataplasmas de mabavicoz, y manteca.

Genero 2.º Lumbago.

El caracte de este genero es un dolor en la region lumbar, el
que tambien se inclina aua adelante, afectando el musculo
Psoas: esta enfermedad la padecen aquellos sujetos, q. van en-
corbadoz, sin poder tener el cuerpo recto: tiene varias especies:

1.ª La Pleuronica: esta acomete a sujetos robustos: Pa-
ra su curacion usaremos de los antiflogisticos, como evacua-
ciones de sangre, diluientes, y tambien poniendo en la par-
te afecta panos de vinagre aguado.

2.ª La Neumatica: esta regularm.^{te} acomete a los
que no son muy robustos, a los q. estan acostumbrados a pa-
decer dolores Reumaticos; estos no pueden enderezar el cuer-
po: Para su curaç.ⁿ es muy util el semicupio, los diafore-
ticos, y entre ellos el Catumenio dentro de la cama del en-
fermo con el espiritu de vino, y si nada de esto bastare,
se podra aplicar ala parte un vixigatorio, puey con este
remedio se han conseguido maravillosas curaciones.

Genero 3.º Ysguias.

El 3.º Genero del orden de dolores de las extremidades, es el Ysguias; su caracter es un dolor en los huesos Ysguias, al qual vino se acude pronto, suelen quedar como los enfermos; a penas se conoce mas q. una especie, que es la Pneumatica. Para su curaç. conuienen mucho los estimulantes internos, y entre ellos la cal viva con un poco de miel, pues con este remedio se han visto felices curaciones: tambien se puede mandar un vigigatorio, usando siempre de los diaforeticos, y algunas emulsiones para sonegar el dolor, y conciliar el sueño.

Clase 7.^a Vesania.

Esta clase comprende todas aquellas enfermedades, en las q.^{as} se observa error en la imaginacion, apetito, y juicio: constituyete tres ordenes; 1.^o Error en la imaginacion, Alucinaciones, y Delirio.

Orden 1.^o Error en la imaginacion.

El 1.^o orden de la clase de Vesania es aquel en q.^o se observa error en la imaginacion. esto es, en la que los enfermos imaginan cosas q.^o realmente no son: comprende caso de si tres generos, que son el Vestigo, Somnambulismo, y la Hipochondria.

Genero 1.^o Vestigo.

El 1.^o Genero del orden, en q.^o se observa error en la imaginacion es el Vestigo: su caracter es una degeneracion de ideas, de modo que los enfermos juzgan, q.^o todos los objetos, q.^o tienen al rededor hacen ruido; y que estan en un continuo movimiento: siendo asi que no se mueven: contiene varias especies.

1.^a La Pictorica: siempre, y quando se conoce que el Vestigo es Pictorico, se curará á las evacuaciones de sangre, y metodo antiphlogistico.

2.^a La Gastrica: se conoce por el estímulo, q.^o se presenta gastrico, quando se afecta el ventriculo por una indigestion, y se comunica al cerebro por simpatia; y asi no son funda-

mentos hacen mención los Aut. hablando de los indicantes del emético, diciendo Funebriana vestigo: Para satisfacer la indicac.ⁿ se propinará un emético, con el fin de arrojar la materia morbífica, usando después de los corroborantes, para afianzar el ventricular.

3.^a La Historia: esta acontece á las Os. que padecen la Histeria, la qual se conoce antes de acometerlos el paroxis-
mo: La curac.ⁿ exige las frías, las bebidas antihúcticas, repa-
ro al vientre de la mataicaria, manzanilla &c.

4.^a No inmutis: esta sucede á aquellos sujetos, q.^e andan en coche, carro, nave, no citando acostumbardo á ello, como también á los q.^e hacen círculo: La curac.ⁿ exige abandonar esta especie, dando después algun panagórico, pues con estos se corrigén los vómitos, y náuseas, q.^e suelen acontecer por simpatría en esta enfermedad.

Genero 2.° Somnambulismo.

El 2.° Genero del orden, en q.^e se observa error en la imaginac.ⁿ es el Somnambulismo; este no es otra cosa, q.^e una perturbac.ⁿ de ideas, ó lo q.^e es lo mismo, en el q.^e los enfermos tienen sue-
ños tristes, y muy vanos, levantándose al día siguiente fatiga-
do, debiles, y medio atonito; y así uno piensa q.^e lo perseguen,
otro que pulcan &c.^a haciendo ademanes de aquellas cosas, q.^e
sucenan: por tanto no es de extrañar, q.^e se les debilize el
cuerpo, padeciendo el sistema nervioso: no se observa mas
que una especie, q.^e es la comun: Para la curac.ⁿ hemy de

procurar lo primitivo, q.^e el enfermo duranta en una habitacion cerrada con el fin de evitar los inconvenientes, que pueden seguirse; à may q.^e duerman delado, y no supino, pues se observa, q.^e se aumenta la dolencia, guardando la figura supina; no se les hade gravar de ropas, ni ponerles la mano en el corazon: algunos aconsejan, q.^e se les ponga por almohada un pellejo de agua para moderar el inicitamento del sereno comun; igualmente se pueden mandar algunos opiacos con el fin de corregir la debilidad nerviosa.

Genero 3.^o Hipochondria.

El 3.^o Genero del orden de las Vesamias es la Hipochondria; en esta tambien se observa caux en la imagin.ⁿ consiste esta enfermedad en la deprav.ⁿ de ideas, pero es de advertir q.^e siempre es sintomatica; pues su principal estímulo reside en la cavidad natural: son q.^e padecen esta dolencia regularmente son robustos, secos, ácidos, hombres literatos, los q.^e padecen parony de animo &c. no consiste en otra cosa, q.^e en la privaj.ⁿ de humedad que se requiere para el exercicio de las funciones; y así q.^e la sangre se increasa, y se deposita en el seno de la Vena Porta, por haber en esta mayor disposicion, q.^e en ninguna otra parte del cuerpo, impidiendose la buena secrecion de la bilis, produciendose las Dispepsias, e indigestiones, y la adreccion del vientre que es el caracte inseparabile de esta dolencia: à esta enfermedad les sucede, q.^e si comen, todoj son flatos, y dolores à la parte

infesion del abdomen, sino tambien lo mismo: suelen tener sa-
 lubridades abundantes, desabrimientos, traxeres, y amor ala
 soledad, quejandose siempre de lo hipochondriacal, y pensando, q.
 ninguno se halla mas malo q. ellos; padecen igualmente de or-
 gias, pero sobre todo su principal caracter es la desesperanz.
 de su curaz.ⁿ aung. algunos se han curado: Las especies son
 por las causas q. ya hemos dicho, como son las pasiones de
 animo, exercicio mentales, abuso de la venus. & a mas de lo
 caracteres que llevamos indicados, acontese, q. los enfermos au-
 san un humor negro, al qual los antiguos llamaron atra-
 bilis, pero se enganaron, pues no es otra cosa q. la sangre in-
 crasada por detencion, q. ha padecido en el seno de la vena
 porta, y por qualquiera causa q. le haga zoto las venias, q.
 se forman en dicho lugar, y arrojan dicho humor: los anti-
 guos para la curaz.ⁿ de dicha dolencia propiniaban mucho
 purgantes, no haciendo otra cosa q. debilitar a los enfermos; pe-
 ro los modernos con la verdadera observacion, y raciocinio han
 convenido, que esta dolencia es nerviosa: arrendiendo, pues, a
 las observaciones, y abonado, aung. no en todo el sistema
 de los antiguos, no dexamos para su curaz.ⁿ a entorax dicho
 sistema, y asi cesan utiles las dichas bebidas difusivas, la tin-
 tura de qq.^a la tintura elastica; para llenar la indicacion
 principal, por quanto hemos dicho, q. los q. padecen esta do-
 lencia son secos, y azidos & conuenen mucho los tang unives-
 sales para conciliar la humedad del cuerpo; son tambien

utiles las lavativas, las antes: quando varia eodiendo la dolencia, se propinaran los manuales, las aguas vitruvicas y a compuestas, y a naturales; es muy del caso la equitacion, la navegacion, musica, y en una palabra hacen todo aquella, q. se dexija a desviarlos de aquellos pensamientos, que los oprimen.

Orden 2.º Morosidades.

El 2.º orden de la clase de las Venasias son las Morosidades, cuyo caracter es un apetito extraordinario, q. no se observa en el estado de la salud; comprehende vajo de si siete generos, q. son la Pica, Boulimo, Nostalgia, Ninfomania, Satiacion, Hidrofobia, y Tarantismo.

Genero 1.º Pica.

El 1.º genero del orden de Morosidades es la Pica; cuyo caracter es un apetito extraordinario a comer cosas inmundas, hediondas, y asquerosas: contiene varias especies.

1.ª La Infantil: esta es la que acontece a los niños, los quales tienen apetito de comer cal, carbon, y otras cosas de esta naturaleza, observandose al mismo tiempo degener. y acidad. La indicacion que aqui se nos presenta es, conseguir dichas degeneraciones, para lo qual estirarim y mano de los abortivos, como son la magnesia calcinada, los polvos de ojos de cangrejo, madre de perlas &c. despues se les propinara un purgante de rubicatos con el jarabe de chivorias, siguiendo ultimam.^{te}

con los disuivos para corroborar el sistema gástrico.

2.^a d. a. Clorotica: esta acomete á las S. en especial quando la naturaleza se dispone para las evacuaciones periódicas, y así se suelen presentar entre los 12, y 14 años: estas S. suelen abusar de la sal, tierra, ceniza, escoria abajo, y otras cosas mías, de lo q. resultan muchas indigestiones, mal color, se aborrazan, y se ponen pesadas, los escalamientos son pocos, y blancos. La curaç.ⁿ hade sea por medio de los comijos morales, diciéndoles están en peligro de peccar; después se propinarán los vomitivos, ó purgantes, y evacuado q. sea el estímulo mortuoso, se seguirá con los manuales, como entonantes, y acabando el abuso, ó reincidencia de semejantes comidas: se obtiene igualm.^{te} esta enfermedad en las S. q. están embarazadas, pero á estas se les debe tolerar dicho abuso con tal q. no lo puedan remediar ellas: no se les propinará evacuante alguno, y así se les dará los corroborantes, pues en estas dichas enfermedades suelen desaparecerse después del parto.

Genero 2.^o Bouldimus.

El 2.^o Genero del orden de morosidades es el Bouldimo; sus caracter es un apetito desordenado á la comida, quedando siempre hambriento por mas q. abunden de ella: esta dolencia es rimada por dos causas; una por disposicion del ventriculo, q. modifica malamente el jugo gástrico; pues haciendo degenerar en acido una de las fibras del ventriculo, las pone en mas accion de la regular, y causa el apetito al hambre: la otra causa es la verminosa, esto

es, un especie de gusano, q. se llama *Tenia*, q. segun algunos han observado es á las veces de 4. 5. 6. varas de largo, el qual de tal modo conoce las fibras de dicho ventriculo, q. escita la dicha sensacion del hambre, igualm. ^{te} por quanto este animal debe-
 za la mejor parte de lo q. se ingiere: quando no hubiere recelo de este insecto, sino q. se observare q. el enfermo tiene algunos excretos acidos, debem^{os} acudir á los abrosventes con el fin de neutralizar dicho estímulo, pero principalm. ^{te} á los corroborantes, para corregir la debilidad del ventriculo, que es la causa de la degener. del jugo gástrico; por tanto usaremos del agense, marrasilla & dando ultimam. ^{te} los marciales; este apetito se suele indexar con el uso del vino: si la causa productora fuese el *Tenia*, la curag. se dirigirá á espelarlo, para lo qual echaremos mano de los antihelminicos mas heroic^{os}, como la gg. ^a la Condina en cor-
 podo, y el acibar con los polvos de la valeriana silvestre; este gusano *Tenia* suele turbarse de los medicamentos mas heroic^{os}, por tanto en un caso desesperado usaremos de la leche con miel, y una dosis alta de laud. liquid. pues se ha observado, que por este medio ha quedado roborado el *Tenia*, ó ha perdido la fuerza, y con un purgante activo se ha conseguido su espulsion.

Genero 3.º Notalgia

El 3.º genero del orden de Alloxidadey es la Notalgia: cura á-
 contee regularm. ^{te} á sujetos, los quales han vivido en lugares muy amenos, y se han transportado á otros menos fertiles;

por tanto tienen el deseo de ver sus pacientes, y volver à ellos, y à sus amigos &c. por cuyas causas estan melancolicos, tristes, desconsolados, y sin hallar reposo, ni gusto en cosa alguna. Para la curaç.ⁿ de esta dolencia el mejor específico que hay, es que los enfermos consigam lo q.^e descan; pero como esto no puede siempre verificarse, estan obligados los facultativos à proporcionarles medios, aunq.^e no tan conducentes; mas embargo à exponerlos à aquellos, q.^e les sirvan de algun alivio; y así se les debe proporcionar la distracción de semejantes pensamientos por medio de los amigos, paseos, músicas &c. igualm.^{te} despreciando cosas menos útiles, que haya en los países de dicho enfermo; y engrandeciendo las mejores, q.^e hay donde se encuentran: esta enfermedad es propia, y peculiar de los Asturianos, y Valencianos.

Genero 4.^o Ninfomania.

El 4.^o Genero del orden de Alexosidades es la Ninfomania; su caracter es un apetito extraordinario en la M.^l al a venus: aon-
 teca à aquellas, q.^e la naturaleza provida dispone al uso para las periódicas evacuaciones; y así lo mas comun es presentarse dicha enfermedad entre los 12. y 15 años; dicha dolencia uehen padecerla las q.^e han tenido mala evacuacion, y aquellas que han usado de conversaciones lascivas, han tenido trato con el sexo masculino, han usado anteciam.^{te} de la venus; por tanto la M.^l Viudas, à quienes les falta el estímulo del matrimonio estan expuestas maior.^{te} à estas

enfermedad, como tambien las monjas, y depositadas en los
 ventos, sin perfecta oracion: llega atanto su apetito deor-
 dinado, q. prozumpen en palabras escandalosas, y lascivas, usan-
 do de acciones en extremo desordenadas. Para su curacion
 debemos atender aq. es una enfermedad simpatica, cuyo pri-
 mer vicio reside en el utero: acontese igualmente a las q. son
 muy irritadas de esta contraria, y no han sabido resistir a
 esta passion; por tanto para su curacion ^{de} acudiremos a calmar
 el incitamento del utero; hasta ahora se ha creido como
 especifico para esta dolencia la Ninfia, pero no siempre es
 suficiente; así la insersion de agua fria al utero, los panes
 de nieve, y los semicupios frios son muy del caso, pero sobre to-
 do los consejos morales, y el desvio del eltrato con el sexo con-
 trario.

Genero 5.º Satiriasis.

El 5.º Genio del orden de Morosidades es la Satiriasis; su caracte-
 ter es el mismo, q. el de la antecedente con sola la diferencia
 de acometer a los hombres; por tanto la curacion en nada varra.

Genero 6.º Hidrofobia.

El 6.º Genio del orden de Morosidades es la Hidrofobia, cuyo
 caracter es la aversion al agua, o a qualquiera cosa trans-
 parente; esta es la enfermedad q. nosotros conoscemos con el
 nombre de Rabia, de la qual es susceptible toda especie de

animal, y en especial el Pezco, Zorra, Fumero, Paca, y
aun el mismo hombre; en el pezco es en quien con mayor fre-
quencia se observa: se presenta esta enfermedad de esta ma-
nera: En el primer estado huyen de la luz, caminan por
la sombra, estan tristes, y muerden á lo q. no conocen, pero
no al dueño: En el segundo se presentan con la lengua fuera
de la boca, algo bábico, huyendo de la luz, no conocen tanto al
amo, y muerden á quanto pueden: En el tercero se observa
un grande bábico, convulsiones, no conocen al amo, y muerden
dentro de las horas. La curaⁿ se ha de intentar al principio;
pues de este modo se han libertado algunos; de otro modo pe-
riclita la vida de los enfermos: A penas pues haya mordido
el animal, se mandará sajarse, y ensancharse la herida,
aplicando un cauterio actual, si el enfermo lo puede resistir,
y en caso que no un cauterio potencial, como una ventosa,
la piedra infernal, la mancha de antimonio, ó el emplastro
magnético de Angelo Sales; practicada esto, se proseguirá
la curaⁿ propinando fuertes sordosifos, y el opio en altas do-
sis, dando después los mercuriales, gastando cada día Bij. ó
mercurio compuesto en untura, no prohibiendo si viene
la salubacion, pues esto es lo q. se intenta: Pero si por ca-
sualidad, ó desgracia llegare el facultativo á tiempo en que
estubiere confirmada la enfermedad, no hay otro recurso q.
escuchar lo q. aconseja el Monio, q. es atar al enfermo, y
sumergirlo en agua, hasta q. esté á punto de ahogarse, sacan-

dole despues, y curandole como constituido en una verdadera
 Asfrasia: ^{te} *Asfrasia*: *Asfrasia* es una curag^{te} muy cruel, pero se puede
 intentar, si lo permiten los interesados: es de advertir, q^{te} esta
 enfermedad es enteram^{te} contagiosa, y se contrahe por medio
 del aliento, contacto &c.

Genero 7.^o Tarantismo.

El 7.^o Genero del orden de Illoxoidades es el Tarantismo, cuya
 dolencia es particular, y admixtable: En la region de Apulia,
 Reyno de Italia hay una especie de araña, que por medio de su
 mordedura comunica a nuestas sistema uento veneno, el qual
 disminuye el tono vital, produce convulsiones, y cierta especie
 de movimiento, q^{te} se aproximan a lo del baile: donde pica
 este animal se inflama, y sino se acude con tiempo, resurre
 en sopor, coma, y ultimam^{te} en Apoplegia. No obliga a re-
 ner conocimiento de esta enfermedad, por quanto se ha obser-
 vado en nuestro Reino criarse dicha araña, y experimenta^{te}
 en la Abancha: apenas pues se presenta esta dolencia, se de-
 be mandar sajar la herida, y aplicarle un cauterio actual,
 si puede resistir, y sino el potencial, como la ventosa &c. des-
 pues lo sudorifero activo, como el opio en alta dosis: Hecho
 esto, se intentará curar los cinco sentidos, por ser enfer-
 medad nerviosa, y venia a paraxa lo enfermo en un sopor,
 coma, Apoplegia &c. por tanto podemos aplicar el alcali vola-
 til, sal ammoniacal a las narices, a la boca, ala vista un

grande golpe de luz, al tacto fuigas activas, al oido una musica activa, y agradable, y en especial la tonadilla, q.^{ta} se conoce con el nombre de tarantela, con la qual se mueven los enfermos, y danzan tanto, q.^{ta} hay sujetos, q.^{ta} por el sudor calan siete, u ocho camisas, por cuyo medio termina la enfermedad: ultimam.^{te} se propinará alguna corroborante con el fin de desviar la debilidad, en que los ha constituido dicha dolencia.

Orden 3.^o Delirios.

El 3.^o orden de la clase de las Vesanas comprehende á los Delirios: delirio no es otra cosa, q.^{ta} una depravac.^o de las ideas, por la qual los enfermos se apartan del recto modo de discursar, y obrar; se distingue de los errores de la imaginac.^o en q.^{ta} aquellos no son mas que unas alucinaciones, por las quales los enfermos imaginan cosas q.^{ta} no son; pero los delirios son q.^{ta} en el juicio, vicio en el discurso, y recto modo de obrar, pensando, q.^{ta} realm.^{te} existe lo q.^{ta} piensan, y quieren que sea. Tiene tres generos, q.^{ta} son Melancolia, Mania, y Demencia.

Genero 1.^o Melancolia.

El 1.^o genero del orden de Delirios es la Melancolia; se caracteriza un delirio suave, particular, acompañado de tristor, mas no de furor: estos enfermos á todo temen, y regularmente la depravacion del juicio no existe en todas sus acciones, y pensamientos, si solo en lo q.^{ta} discurren en aquel entonces;

pues en las demas cosas obran segun razon, y por eso se llama delirio particular. La uny. se debe practicar con auidia mayor que con remedio de Botica, procurando indagar la causa de su cabilacion, y oponiendose à ella: en general conviene divertirlos por medio de Amigos, sin que el enfermo conozca la intencion del facultativo: quando se complica con la Hippochondriasis, la qual es muy frequente, se usan à delos humectantey, y opriado con el fin de reanimar el sistema nervioso.

Genero 2.º Mania.

El 2.º Genero del orden de delirio es la Mania; cuyo caracter es un delirio acompañado de furor, y audacia; acomete esta enfermedad à aquellos sujetos, q. son muy irritable, y à aquellos que se han propuesto conseguir alguna cosa, q. se les ha frustrado, como à las S. Mujeres los casamientos: en efecto esta enfermedad se debe considerar en estremo nerviosa, y aunque es verdad, q. estos enfermos gozan una fuerza muscular extraordinaria, y sufren un perjuicio las maiores intemperies, y trabajos, esto depende de la suma iritabilidad, que tienen los nervios; se debe advertir, q. esta dolencia es de mucho perjuicio tanto à los enfermos como à la humanidad, pues constituido en este delirio, no reparan en quitarse ellos mismos la vida, ni en quitarsela à otros: por tanto, lo q. se debe hacer es sujetarlos, y ponerlos en parte, q. no puedan

perjudicar à algun otro, pero ataríndes con humanidad, no
 como regularmente se practica en el dia, q.^e los abandonan,
 exponiéndes à la intemperie del tiempo, y à las maiores mi-
 series; es pues menester condescender con ellos de algun modo,
 y q.^{do} el parosismo maritico ha cedido, usar de los opiados,
 y del alcanfor con el fin de dar tono, y apagar la irritabili-
 dad; en algunas Naciones cultas les hacen un vestido largo à
 modo de bota, q.^e les cubre todo el cuerpo, y aun las manos, por q.^e
 no puedan menearse y perjudicarse; y si acaso es mucho el furor,
 se les pone una especie de bota, ó correa à los pies, y cuando q.^e
 sea el furor, se les propinará fuera de opiados, y alcanfor:
 esta enfermedad se ha visto terminar por evacuaciones de ca-
 mara, y esta segun los antiguos atribuirá; por tanto es
 necesario dar à estos enfermos algunos purgantes, dirigiéndos
 la cura, se ha visto curar algunos enfermos, aunque por lo
 comun suelen quedar amentes.

Genero 3.º Amencia.

El 3.º Genero del orden de Delirio es la Amencia; su caracter
 es un delirio particular, suave, sin tristora, ni furor: estos
 son aquellos sujetos q.^e llaman dementes: esta dolencia acontece
 despues de la mania, como tambien despues de haber padecido al-
 guna calentura nerviosa. La cura, se comite en dar tono al
 sensorio comun por medio de los corroborantes.

Orden 4.º Veranias anormales.

El 4.º orden comprehende ciertas enfermedades, q. tienen alguna anomalía, ó conexión con las veranias, por tanto se abca este orden en esta clase de las veranias, y se le da el nombre de anomalas.

Genero 1.º Agripnia.

El caractera de este genero es padecer vigilijs, ó loq. es lo mismo no poder dormir: esta enfermedad acomete á loq. tienen muchos negocios, ocupaciones, y principalm. á loq. enamoradoq. á estos se les propinaxa los baños, y en especial el agua de lechuga como inoptica, despues se usará del extracto de opio agroso, á mas mandar á loq. enfermos dormir en un aposento obscuro, y silencioso, privandolos q. ayunen, pues muchas veces multi ier esta la causa productora, pero sobre todo distrahales de los negocios, amores &c. q. tienen.

Clase 2.^a Fluor.

La clase de Fluor comprehende aquellas dolencias, q. concien-
cen por vicio primario alguna evacuac.ⁿ de humor por qual-
quiera emunctorio de nuestro cuerpo: comprehende bajo de si
cinco ordenes, q. son Sanguientos, Sanguinolentos, no Sanguino-
lentos, Secos, y Aterofluos.

Orden 1.^o Sanguientos.

El 1.^o orden de la Clase de Fluor comprehende los Sanguientos, los
quales no son otra cosa, q. una evacuac.ⁿ de sangre: consta de
siete Generos, q. son la Hemorragia, Hemoptisi, Estomacae,
Hematemesi, Menorragia, Hematuria, y Aborto.

Genero 1.^o Hemorragia.

El 1.^o Genero del orden de Fluor es la Hemorragia, cuyo carac-
ter es una evacuac.ⁿ de sangre por las narices: La Hemorra-
gia puede ser activa, y pasiva: La activa es aquella, q. se pre-
senta de repente, sin haber antecedido causa alguna; pasi-
va la q. es efecto de otra dolencia, aunque es verdad, q. toda
Hemorragia es producida por debilidad, a lo menz local, por
lo qual podemos decir, q. toda Hemorragia es pasiva.
La indicac.ⁿ que aqui se no presenta es corroborar la parte
debil, y asi empezaremos por un poco de espiritu de vino, agua
arterial, polvos simpaticos, todo aplicado ala nariz con destri-
tas, o gresca; si esto no fuere suficiente estaremos mas delays

ligaduras, las quales, si producen efuso, se van desatando poco a poco, pero sucede a veces, q.^{ta} la Hemorragia se busca de todo remedio; en este caso sera muy útil aplicar una Cataplasma de mive ala frente, o partes genitales; la razon es, por q.^{ta} el fuso en poca cantidad es coagulante, coagula, coarctate, y segun sabemos por la Física, condensa lo q.^{ta} es muy disuelto, q.^{ta} es lo q.^{ta} aqui se busca: En las Hemorragias convienen interiormente las bebidas adstringentes, como de tormentilla, piedra ematilis, y otras de cura naturalica. Hay una especie de Hemorragia producida por plethora, aconsegue elg aburto, y regularm.^{te} alg juvenes desde los 12. hasta los 16. años; a estos para conseguir la dolencia, se les propinaria la dieta tenue, dantole al mismo tiempo algun acido.

Genero 2.^o Hemoptisis.

El 2.^o Genero del orden de fluxos sangrientos es la Hemoptisis, cuyo caracter es una evacuac.^{on} de sangre del Pulmon, la qual por lo regular va acompañada de tos; la razon es por pasar este material por la traquea; pues cuando esta irritada, se afecta pronto, promoviendo dicha tos. Algunas veces sucede presentarse a esta especie de esputo con algunas puntas de sangre, y entonces regularm.^{te} no hay tos; otras veces sucede salir gran cantidad de sangre. al tiempo de salir por este esputo, o sangre, se observa en la traquea arteria tildacion. Reconoce varias especies. 1.^a Hay una especie de Hemoptisis,

que acontece a los robustos, principalm^{te} quando toma incremento el cuerpo, a los q.^{es} hacen exercicio immoderado, y a los que quieren hacer mas fuerza, q.^{es} la q.^{es} la economia animal alcanza; quando se presenta la Hemoptisis por la Plethora, o por robustez, se usará del plan antiphlogistico, no como regularm^{te} se hace sangrando a los enfermos cada vez q.^{es} arrojan sangre, por que auy q.^{es} es verdad, q.^{es} se aliorian por aquel entonces, no obstante la maquina se queda debil, y mas dispuesta para el arriago de esta enfermedad; se debe usar del metodo antiphlogistico, pero con mucha prudencia; por tanto usaremos mucho de la poca de Galeno, q.^{es} es una mezcla de agua, y vinagre, como vulneraria y adstringente; conviene igualmente los adstringentes, entre los quales tiene el primer lugar el sinfite; es tambien bueno echar mano del opio, y la cinoglosa: Quando la Hemoptisis es por una ruxion subitanea de vasos, no es de tanto riesgo, como quando es por ulceras, o coxacion.

2.^a *Hæmudinal*: esta es aquella Hemoptisis producida por la deglucion de algunas sanguisuelas al tiempo de beber agua, las quales parandose en el principio del esofago, o de la traquearteria, corren en algun vaso, del qual suele destilarse alguna porcion de sangre a via el Pulmon, se tira, y promueve la tos, y en seguida la Hemoptisis: es verdad, que esta enfermedad es muy rara: Para su curas^{on} se deberá extraer en primer lugar la sanguisuela, q.^{es} y la causa pro-

productora de esta dolencia, propinrando despues algun anti-
putado adstringente con el fin de consolidar la herida, im-
pedir la putrefac.ⁿ de la sangre, q.^e se deposita; por tanto usa-
remos del simfite, cinogloria &c.

3.^a Fisiua: es aquella especie de Hemoptisis, que va
acompañada de estenuac.ⁿ calentura lenta, y exputo grueso,
senal. característico para el conocimiento de la ulcera del Pul-
mon: esta regularmente viene por destilacion: los q.^e padecen ven-
tilos. regularmente arrojan exputo salado, y quando este buelue
dulce, es señal, q.^e va ulcerando el Pulmon, y hay supuracion;
para curar curar, nos valdremos de los vulnerarios consolidantes,
como el simfite, cinogloria &c. La leche si el enfermo la puede
sufria, es muy útil, la substancia del pan, las unturas neu-
rosas a la espinal medula, los vegetarios debajo del sobaco,
para estimular son muy del caso, pero sobre todo mudar de
pais, donde haya aires puros, aguas fuentes &c. La buena die-
ta, y el exercicio aprovechan mucho. Cedo aconseja a los
que padecen de Hemoptisis la quietud, tranquilidad, y silen-
cio; quiere dar a entender con esto, q.^e no se trabaje, ni se
hagan exercicios immoderados, ni padecian de animo; el si-
lencio es muy útil, esto es, que los enfermos no hagan esfuer-
zo para hablar, pues se obscura, q.^e aquellos q.^e quitan mu-
cho como los músicos, padecen con mas frecuencia esta en-
fermedad: en esta especie de Hemoptisis conviene usar del
electuario Peruviana adstringente de Fuller, del acido

vitriolico con agua hasta una agradable acidez, absteniéndose del agua fría.

4.^a Hay otra especie q.^e se llama periódica, propia de las mugeres, producida por la retención de la evacuación de la Menstruación, pues esta sangre q.^e se debía espeler por un conveniente lugar, corriendo con toda la masa común de los humores, vence la resistencia de los vasos del Pulmón, arrojándose dicha sangre por una parte, y produciendo por la repetición de actos la ulcera en el Pulmón: Para la curación de esta dolencia la primera indicación q.^e se nos presenta es abstinencia, para q.^e la naturaleza desahogue el material por los lugares convenientes; esto se consigue, dando al principio alguno baño, y frías, habiendo después uso del ulciantillo, y si esto no fuese suficiente de los emenagogos, como de la ruda, antemissa &c.^a Si con todo esto no se consigue el efecto que se desea, propinaximos los manuales, como la tartana elastica, y la sal de marie, pero con mucha prudencia; últimamente para la ulcera q.^e se supone en el Pulmón, los consolidantes, y de la poca de Galeno indicada en toda especie de Hemoptisis.

5.^a La Hemoptisis producida por la supresión de sangre de espaldas; la indicación exige los vahos lasantes a las hemorroides, si fuese suficiente, la fricción con las hojas de higuera, a veces, y donde no se consigue el efecto, se echa a mano de las sanguíneas, dando después los consolidantes,

y la Posca de Galeno, segun dijimos hablando de la Pleuridica.

Genero 3.º Stomacace.

El 3.º Genero del orden de fluxos sangrientos es la Stomacace, cuyo caracte es un flujo de sangre por las encias: esta enfermedad es propia del Norte, de los Navegantes, Melancólicos, de aquellos sujetos, q.º gozan una fibra rigida, de los enjutos de sangre &c. Quando es escorbutica, las encias se ponen negras, echan mal olor, hay corrupcion, y se observa flosidad en las rodillas. La curaç.ª se hace dirigia à limpiar, y fortificar la parte afecta, y corroborar los nervios: antes se hacia uso del zumo de Orabano, y de la Beabunga; pero estos alivian, y no curan: Macbride usaba de la cortex del espiritu de la coqueasia, para limpiar la parte interior^{te} del opiatto, de la qq.ª de los polvos de corales, del jarabe de la coqueasia: para limpiar la boca, y fortificar las encias conviene mucho el zumo de limon, y la miel rosada en cantidad de ℥j. con tres, o quatro got. del espiritu de vitriolo, dandose con esto buenas frías, mudando de pan cada vez, q.º esto se hiciese; despues se propinaran para ensuagarse unas bebidas compuestas del rosb. miel, y el agua de Sahuco: esta enfermedad es contagiosa.

Genero 4.º Hematemesis.

El 4.º Genero del orden de la clase de fluxos sangrientos es la Hematemesis; cuyo caracte es un flujo de sangre por la

boia sin toj, ni calentura; va acompañada de vomito, lo qual prueba, q. la sangre, q. se arroja, viene del estomago, y no del pecho, ni cabeza: esta dolencia es de mucha consideracⁿ. pues ansí son á veces los enfermos tanta cantidad de sangre, que se quedan espangui: La indicacⁿ. q. se hade seguir, hade ser comodi-
 dar las heridas, y sostener la accion vital; la primera indi-
 cacⁿ. se satisface por medio del cocimiento dela bistorta, tor-
 mentilla, y spirit. de vitriolo, polvos dela Racama, aguas ad-
 stringentes, y tintura de qq. de piedra ematiti, jarave de
 rosas secas, cogollos de Lanza, y sobre todo del sinfita: la se-
 gunda indicacⁿ. se satisface por medio de una dieta nutriti-
 va, aumentando las fuerzas graduatim.

Genero 5.º Menorragias.

El 5.º Genero del orden de fluxu sanguineo es la Menorragia, es propia delas S. S. mugeres; sus caractes es un fluxu im-
 moderado por las partes pudendas, el qual dimana, ó bien del
 uterus, ó bien delas partes colocadas fuera de el, como dela va-
 gina, aunque lo regular es provenir delas partes internas:
 sus especies son:

1.ª La Menorragia: esta acontece á las S. S. robustas bien
 acondicionadas; las quales han hecho exercicio immoderado,
 ó padecido insolaciones; á estas se les haze alguna vez eva-
 cuacⁿ. de sangre, quando al mismo tiempo delo subacudo, como
 de una dieta tenue, haciendo buen uso delas cosas no naturales.

2.^a La espasmodica: esta es muy frecuente; acomete regularmente á las débiles caquéticas, como á las q. han padecido, ó estan actualm.^{te} padeciendo el histérico; en estas se encuentra el útero muy relajado á causa del mucho padecer; y quando les acomete el berrito, se ponen débiles, flojas, y les acometen lipotamias; á penas pues se presenta, se mandará fajar á la enferma, comprimiendola el pubis, y usando despues de los calmantes con el fin de sosegar aquel espasmo uterino: son tambien utiles los corroborantes, y adstringentes; por tanto se puede proporcionar una bebida completa de licor anod. parave de arrayan, y agua de tormentila; conviene igualm.^{te} proporcionar el yerro como medicamento á la verdad dotado de una virtud muy poderosa, pues observam^{os} aprovchia en la supresion, y evacuac.^{on} aumentada delo meses, los fomentos de pan, vino, y canela, las untumillas de aceite de lauroel aprovechan muy mucho.

3.^a La ulcerosa: esta acomete por alguna herida, q. ha quedado en el útero despues del parto; para curarla son utiles los adstringentes, como la tintura de la piedra ematitica, cocimiento de la bixta; el extracto, y agua de la Patamia; se usase de las rosas secas; son utiles las inyecciones por la vagina del agua arterial, ó del agua de Raper: si todo esto no bastase para sostener el flujo, se mandará la aplicac.^{on} de agua fria, ó virrage al pubis, como corroborante.

4.^a Otra especie se observa por algun cuerpo extraño, el qual ó bien se ha formado, ó bien ha quedado alli despues del

pasto, como alguna porcion de secundina. Su curay, se dirige abaxa la parte; por tanto se propinarian las inyecciones de la malva, bismalva, pasitana, mercurial en coamiento de aceite de linaza &c. Los emplastos de las mismas con vino, y manteca; y si esto no fuese suficiente, entra la opera manual: para las alieyas se puede mandar la historta con el alumbre, pero con mucha prudencia; son tambien utiles los opiados por causa de debilidad nerviosa, q. se observa.

Genero 6.º Hematuria.

El 6.º Genero del orden de fluxos sangrientos es la Hematuria; cuyo caracte es una evacuacion de sangre por la uretra, la qual proviene del sistema urinario: Reconoce varias especies:

1.ª Pleuronica: se conoce por ser el sujeto robusto, atletico, bien complexionado, el qual si padece esta enfermedad, no descubre otra causa, q. el exercicio immoderado: esta se cura con los atemperantes, con las evacuaciones de sangre, y panes de manteca, y imagas a los riñones; pues en esta regulacion se halla el vicio en el sistema renal.

2.ª Si ha observado otra especie, producida por el estimiento de las cantanudas: para su curay, se propinaria un semicupio con el fin de calmar la irritabilidad, q. hay en nuestro sistema, al mismo tiempo se propinarian las lavativas anodinas, y en especial las emulsiones alcanforadas, pues sabemos que el alcanfor es verdadero antidoto de las cantanudas.

3.ª Esta se observa, quando un cuerpo extraño retien-

do en la vejiga produce esta dolencia. Para su curaç.ⁿ es muy útil usar de las inyecciones de la goma Araabiga junta con algun mucilago, como el jarave de malvabion, al qual se puede añadir el mucosio, e intencionam.^{te} propinar las emulsiones de almendras blancas con el jarave de althea.

4.^a Calculosa: esta sucede quando los calculos ó piedras por razon de su figura, escorian, ulceran, y rompen los vasos de este sistema, produciendo vehementisimos dolores, y la evacuac.ⁿ de sangre; los calculos por lo regular son de figura triangular, y xenden en la parte superior; lo qual se conoce por observarse un dolor muy vehemente. Para su curaç.ⁿ se prescriben remedios, q.^e destragan, ó hagan desbracar los calculos, por tanto en este caso se usará del urta urai, la garruba, el javon de Venecia, la miel, y las otras calinadas, para manchar la via de la orina; se mandarian los semicupios, las lavativas de aceite de linaza, y en el caso de se alimentasen dulces; pero quando ya desciende el calculo, lo qual se conoce por quanto cesa ya el dolor, y la evacuac.ⁿ se debe intencar la extraccion del calculo por medio de la operac.ⁿ pues este tomando mucho incremento, dilata las partes de la vejiga, como si se infla, impidiendo la excrecion de la orina, de la qual se siguen gravisimos inconvenientes, y para precaverlo se continuara con los lassantes topicos.

Genero 7. Aborto.

El 7.º Genero del orden de flusos sangrientos es el Aborto: iuxta
 es una dolencia propia de las M. que cesan en cinta: su ca-
 racter es una evacuac.ⁿ de sangre junto con el dependim.^{to}
 del fetus, quando no está aun sazonado, ni á tiempo de que
 se expela: A veces sucede, q.^e el fetus se desprende algun tan-
 to de las paredes del utero, y otras dependiendone del todo, cae
 en este, obra como cuerpo extraño, y produce varias enferme-
 dades, como inflamaciones, gangrenas, flusos de sangre, si-
 guiendo por ultimo la muerte: Esta dolencia no solo la
 padecen las delicadas, y debiles, sino tambien las fuertes, y
 robustas; es verdad, que á estas les sobreviene esta enfermedad
 por exercicio immoderado, insolaciones &c. y á aquellas al
 menor se estimulo les sobreviene esta enfermedad, y aun á
 veces mueren sin preceder causa alguna: En todo el tiempo
 della preñez puede acontecer el aborto, pero con mayor frecuencia
 desde los tres, ó quatro meses, pues en el intermedio de este tien-
 po parece que las mutaciones della maquina sean muy semi-
 tles, y hay dispozi.ⁿ para ello: tambien es verdad, q.^e en este
 tiempo no perjudica la vida della Madre tanto como pasado
 este; la razon, por q.^e el fetus no es de tanto volumen, ni
 deja herida tan considerable, como sucede mas adelante:
 Los señales que hay para conocer el aborto, son el dolor en
 el pubis, parte anterior del utero, ombligo, y lomos; para ad-
 recerlo es la memorragia, la qual no debe acontecer en

el tiempo de la pañera, siendo así q. la naturaleza ha dis-
 puesto, q. en este tiempo el utero esté cerrado, para no
 dar salida á la sangre, y dar pabulo al fœtus. el señal mas
 notable para conocer, si el fœtus se ha desarrollado enteram.^{te}
 del utero, es la fluidez de los pechos, los quales deben estar
 tirantes, y algo duros. Nota. Algunas mugeres tienen la
 menorrhagia en el tiempo de la pañera, pero con tal que la
 sangre, que se arroja, sea poca, y no se observe dolor, no hay
 que temer. Para la curaç. quando acontece á una muger
 robusta, adictica, se ha acostumbrado desde la mas remota
 antigüedad hacer alguna evacuacion de sangre, usando al
 mismo tiempo del metodo antiphlogistico; pero los modernos
 han abandonado este metodo, y tan solo mandan los suba-
 cidos, quietud, tranquilidad, al paso q. la dieta tenues; asistim-
 brase tambien mandar á las S. duerman sobre un gergon
 de paja, ó sobre una piel, y no en colchones, ni otra cosa q.
 pueda aumentar el calor, y circunstar demariado, como
 tambien abstenerse de picante, y de toda especie de estimu-
 lant y; si la señora fuere debil, deberemos primeram.^{te} tratar
 á calmar los movimientos del utero, y darle tono; por tan-
 to debemos propinar el báid. lig. el jarabe de meconio, y
 agua de peonia, los fomentos corroborantes de pan, vino, ca-
 nela, el emplastro pro matrice, el estomaguica de la Ma-
 tritense, los quales se mandan aplicar á los lomos, y ombli-
 go; si ha abortado, se debe precaver con tiempo el venidero,

por q. tienen tal disposi^on. Las q. han abortado, q. conciben muy pronto; por lo qual dice el Azeio: Muger abortada, enuaga al mes preñada? Para precaver este inconveniente, se mandará la tinctura de la qg.^a con algunas got. de Spirit. de nitr. dulc. conviene muchísimo algun vendage, algun linimento corroborante á la region epigástrica, como de aceite de Lavand. manzanilla, castor &c. es muy del caso el ejercicio moderado, y todo aquello que pueda conducir para corroborar.

Orden 2.º Sanguinolentos.

El 2.º orden de la clase de fluxos es el de Sanguinolento, ó aquellos q. no son puram^{te} sangre, sino que van acompañados de alguna porcion de dicha sangre. En este orden solo se comprehenden los sanguinolentos del ano: constituyen tres generos, q. son la Hepatizaica, Disenteria, y Melena.

Genero 1.º Hepatizaica.

El 1.º genero del orden de fluxos Sanguinolentos es la Hepatizaica, cuyo caractere es una evacuaci^on por el ano, que va acompañada de sangre, al paso q. se siente el hígado: se observa imperiosa, amarga de boca, dolor obtuso, y algun tanto de elevaci^on en el hypochondrio derecho, sin padecer otra enfermedad: constituyen varias especies:

1.ª Se observa una especie de Hepatizaica por apesecion

de los vrayos, la qual es muy peligrosa: acontece regularmente á los
 robustos, á los que han hecho estacion irregular de maximas
 en la primavera: los q.^e padecen esta dolencia tienen algun
 tanto de apuro, poco amargor en la boca, y se encuentran
 con apuro para exercer sus funciones: por tanto para su cu-
 ra se debe proporcionar alguna cantidad de sangre con el fin
 de moderar el movimiento, atendiendo siempre á la dispo-
 sicion del sujeto, usando después de las bebidas subaciday, como
 agua de agrax, coimict. l.^a para consolidar la herida no
 valedramos del sifito.

2.^a Hay otra especie de Hepatitis mas cruel, q.^e la
 anterior producida por alguna materia acris estancada,
 la qual corroe los vrayos del Hgado, causando la solution de con-
 tinuidad: En esta enfermedad los excrementos se parecen se-
 toros, y de un color obscuro semejante á aquella agua en q.^e
 se ha bebido carne de los sujetos, q.^e regularmente padecen esta
 enfermedad son los debiles, delicados de esta entraña, y que
 han padecido obstruccion en la misma; acontece á veces
 sea esta cantidad tan grande, q.^e los conmueve en una vira mi-
 nima, produciendoles lipotimia, y prosumiendo á veces en
 sudores frios. La indicay. principal q.^e se nos presenta para
 la curay. de esta enfermedad por sea de debilidad, y estar
 las partes del Hgado conmutadas en una suma relajacion,
 es corroborar; por tanto se puede mandar á este enfermo
 el etox vitriolico, la tintura de g.^a l.^a conuienen igualmente los

los consolidantes y embrocados, como la yedra, turpago, pul-
 monaria, rinfito, y otros de una naturaleza; para curar
 a la indig. vital, por quanto los enfueros usan un curati-
 vo en una debilidad, se preparara la leche juntam. con la
 tintura de qq. o con la magnesia, por lo que toca ala diet
 debe ser analeptica, de facil digestion, la qual se puede com-
 poner de un pedazo de terrada, pollo, ranas, cangrejos: Por
 lo comun esta enfermedad es local, se presenta las may ve-
 ces la calentura habitual, todo efecto dela hecide: acontae
 venir a parar en cancer, en cuyo caso se hace casi incurra-
 ble dicha dolencia, aung. es verdad, q. se han observado algu-
 nas curaciones con el metodo q. acabamos de exponer.

Genero 2.º Dienteria.

El 2.º Genero del orden de fluxus sanguinolentos es la Dienteria, cuyo caracter es una evacua.º sanguinolenta por el ano, acompañada de dolor, malecua, y defallimiento. Boerhaave la distingue de la dienteria, en q. en esta no se obser-
 va dolor, ni regularm. sangre en dicha evacua.º: reconoce
 varias especies.

1.º Biliosa: en la q. a mas de los caracteres del genero, hay palidez en el rostro, amargura en la boca, sed, inapeten-
 cia, aung bilioso: acontece por lo regular en tiempo de verano,
 y primavera, a causa de ^{de} q. ^{el} ^{habe} nuestro sistema obra demania-
 dam. el calórico, invadiendo el tono vital, y aferrando con pre-

fenecencia al sistema Hepatico, por lo qual se preternaturaliza la bile, se esalta, y produce dicha dolencia: esta enfermedad reside en los intestinos tenues, y es buen señal, quando sobrevienen pusos: Para su curayⁿ se debe proporcionar en primer lugar un suave emetico de la raiz de contrayca con agua de malvas, a fin de expeler las colecciones humorales, q. regularmente residen en primeras vias; despues se hara uso de los acidos vegetales, como del aguar, limon, osimiel, naranja &c. la dicha si puede ser q. sea igualm.^{te} compuesta de vegetales; convienen muy mucho las lavativas emulscoras para neutralizar, o corregir la acrimonia de los humores, las quales se pueden formar de agua de almudon, gema de huevo, osimiel, leche &c.

2.^a Epidemica: esta es propia de los exercitos; suele por lo regular ir acompañada de calentura putrida, siendo esta misma contagiosa; por lo q. se debe prohibir, o mandar, que los sanos no depongan en parte que los enfermos hayan depositado, o se arrojen los excrementos de ellos, por que la mofeta escapada de ellos propaga en tanta manera el estimo, que se han visto morir exercitos enteros. Para su curayⁿ se proporcionara un emetico ligero, sino hubiere mucha prostracion de fuerzas, despues se les proporcionara la qq.^a con el etex vitruvico, los espicias antisepticas: si por contingencia no hubiere qq.^a se mandara el cocimiento de la uba uasi, de la rana de columbo, de casahuate &c. en los caldos se mandarian poner algunas gotas de etex vitruvico; convienen muy mucho las lavativas co-

roborantes, añadiendoles algun emoliente.

3.^a Ulcerosa: cuyo caracter son los grandes retorcijones, y acerbos dolores, observando al mismo tiempo fetor en los excrementos. La curaç.ⁿ consiste en proporcionarles la anti-septicion mas poderosa, q.^e tiene el arte, pues esta enfermedad es de mucho peligro a causa de la ulcera, la qual puede venir en cancer, o gangrena por el demerado material inmundos, que esta misma engendra; para este fin pues se puede mandar el escordio, y la gg.^a como los mas poderosos anti-septicos; curienn tambien las lavativas del escordio, dias cordio, yema de huevo, y leche; interiorment.^e se les puede mandar Rz. de la confuccion del diascordio, Rz. del arucar rosado con ℞ij. del agua de lo mismo.

Genero 3.^o Melena.

El 3.^o Genero del orden defluos sanguinolentos es la Melena; cuyo caracter es una evacuacion de humor negro, eta q.^e los antiguos dixeron el nombre de atra bile, pero se enganaron, pues no es otra cosa, q.^e una especie de sangre crasa, y viscosa, la que no siendo bien sacudida por el solido a causa de su debilidad, se entanca, y forma un especie de varices, las quales rompiendose a su tiempo causan este humor, o evacuaç.ⁿ de humor negro; a penas se observa dolor, pero si grande debilidad, y descomueta, siguiendose a las vees lipotimias, y sudores sintomaticos. Para la curaç.ⁿ se proporcionará el agua de cebada con el spirit. de nicot con el fin de oponerse a la pu-

taefacion, q.^e se acella por el dicho humor: se debena hacer mucho uso de las laxativas las antes para evacuar lo producido y morbo: conq.^{do} q.^e sea este efecto, se haia uso de la q.^{ta} tintura elastica, fomento de pan, vino, pero lo q.^e es mejor la equitacion, purgacion, navegacion, haciendo uso de las aguas vitruvicas.

Orden 3.^o No Sanguinolentos.

El 3.^o orden de la Clase de fluxos comprehende a los no sanguinolentos, esto es, aquellos fluxos, q.^e no van acompañados de sangre, y si son de diferentes materiales: constituyen unos generos, que son vomito, Colera, Fluxo, dienteria, y afecion colicosa quilonar.

Genero 1.^o Vomito.

El 1.^o genero del orden de fluxos no sanguinolentos es el vomito: esto no es otra cosa, q.^e una expulsion de los materiales contenidos en el estomago, y a veces en los intestinos, producida por la convulsion de estas partes: vamos a tratar del vomito primario, el qual acontece sin preceder dolencia alguna, y no del simpatico, efecto de otra enfermedad: sus especies.

1.^a Gastrica: esta acontece por indigestiones, la qual parece a los debiles, y delicados de este sistema, aunque en los robustos sean robustos. Para su curar se debe seguir aquella maxima de los antiguos, q.^e dice: Vomitus vomitu curatur, para tanto se propinara algun emetico, dando despues algun opia-

do con el fin de calmar, y corregir el movimiento expansivo del ventriculo, siguiendo después con los corroborantes y para dar tono, y fuerza á la cutánea.

2.^a Biliosa: esta regulam.^{te} se observa en el verano, tiempo en q.^{te} reina mas comun.^{te} este estímulo; Para la curay.^{te} se propinara un emetico, haciendo uso de alguna lavativa con el fin de sacar las excreciones humorales, siguiendo después con los acidos, y ultimam.^{te} con los corroborantes.

3.^a Ulauminosa: esta acotue regulam.^{te} á lo más: para su curay.^{te} se puede mandar unas piloras compuestas de acido de enebro, polvos de calciana, silvestre, y jarabe de mentha: igualm.^{te} puede aprovechar la qq.^a con todos los amargos: á la parte estrema se puede propinax un apocito compuesto de la qq.^a saliva, y hid, igualm.^{te} es util el unguento de castoreo, y el de esta naturaleza.

Genero 2.^o Colera.

El 2.^o genero del orden de fluxy no sanguinolento es la Colera, cuyo caracter es una curay.^{te} de materiales por la parte superior, e inferior: en esta dolencia hay dolor en el Epigastrio, y representa á primera vista una gastronomia: reconoce varias especies.

1.^a Gastrica: esta es propia de los glotonos; se observa de los en la boca superior del estomago, sabiana en la lengua, y demas señales de la indigestion: Para la curay.^{te} se propinara

En primer lugar la agua de chironia, manzanilla ^{de} para diluir, despues la sal de tart. en cantidad de un gr. con el agua de agerfo con el fin de limpiar mas, y estimular: son utiles las lavativas lasantes, cuando despues de vomitantes: alguna vez sera util usar de un suave emetico.

2.^a Colera morbo: una especie de colera es puramente nerviosa, y solo acontece en el verano, mas comun en el mes de Julio, y Agosto: acomete regularm^{te} aly sujetos debiles, e inevitable, q.^e necesitan poco estímulo, para q.^e en ^{en} ^{en} ^{en} se afeste: es tan cruel una dolencia, q.^e en menos de ^{de} ^{de} ^{de} horas quita la vida aly enfermos: regularm^{te} para la curay es necesario dar primoriam^{te} algun diluyente, aung. principalm^{te}. lo q.^e urge es la afecion. espasmódica, en la qual se halla constituido el sistema gástrico, por lo q.^e debem^{os} acudir immediatam^{te} aly opiado, y segun la convulsion, haciendo en seguida uso de los acidos, como tambien de los fomentos compuestos de pan, vino, y canela aplicados al abdomen: la dieta debe ser tenue, por quanto estos enfermos suelen constituirse en una vida minima.

Genero 3.^o Neom.

El 3.^o Genero del orden de fluxos no sanguinolentos es el Neom; su caracter es una absoluta constriccion del vientre con dolor al ombligo, y region epigástrica, acompañada de vomito primenem^{te}. de los intestinos, despues de los humores, y aun de los mismos escaementos: es de aduicia, q.^e no se podia denominar esta enfermedad

Dad Nón, sino se observa la absoluta constricción del vientre?
 Et dano de esta dolencia rende en lo intestino tenues, máxime
 en el Nón; à causa de estar cesada la balubra de Fulpio, y
 no poder dar paso à los excrementos; e asi ena igualm.^{te} esta
 indisposicion todo lo que impide el movim.^{to} peristáltico del in-
 testino, y todo aquello que pueda inducir constricción; por lo
 qual algunas causas pueden padecer aquellos sujetos, q.^e son estípticos,
 bien sea por piedras, que se le han formado en lo intestino,
 las quales algunas veces se ha observado no poderlas romper
 con un martillo, à bien sea por qualquiera otra causa:
 igualm.^{te} se pueden padecer los que estan afectado de hemias
 intestinales à causa de no poder dar bien lo intestino con-
 tra los excrementos. Passa la curay.ⁿ conviene en primer
 lugar un semicupio, las lavativas, los fomentos tibios, y si
 todo esto no bastare, la reducción del intestino por medio
 de la operay.ⁿ quirúrgica: practicado lo arriba expuesto, se
 deberá acudir à corregir la convulsión del estomago, e inter-
 ting tenues por medio del opiado; por lo perteneciente à la
 curacion, sino quisiese ceder à lo remedio dicho, se pue-
 den propinar las lavativas de aine, ó del humo de tabaco,
 y en caso desesperado ha aprovechado muchas veces un ve-
 gigatorio aplicado al epigastro.

Genero 4.^o Dienteria.

El 4.^o Genero del orden de fluxos no sanguinolentos es la Dienteria; cuyo caracter es una suma relajacion de todo el sistema

gastro, y canal intestinal, observandose la expulsion de los
ingesta, sin haber padecido mutacion alguna ni en los
organos quilopectico: Para la curacion se debe atender a corre-
gir la debilidad, y relajacion de primeras vias; por tanto se
hara uso del caldo adstringente de ilicio medico, q. fue de
Valencia, cuyo remedio ha producido bellisimos efectos, y
han adaptado no solo en España, sino en Francia, Italia &c.
En la composicion de este medicamento entran las rasas se-
cas, las cortezas de granadas, y porbo de basta de ciervo; las
dos: son ℥iij. cada quatro horas interplado con el otro
caldo; las lavativas de diascordio, y tormentila satisfacen
la indicacion como tambien los fermentos de azoas secas, sangra
de drago, y otros de esta especie; la aplicacion del emplastro
de biego, o el estomaguico de la Matritense al epigastro
conviene muy mucho.

Genero 5.º Afecion celiaca quilosa.

El 5.º y ultimo Genero del orden de fluxos no sanguinolentos
es la afecion celiaca quilosa, cuyo caracter es una evacuacion
de quilo por el ano: esta consiste o bien en la debilidad, y
poca disposicion en los vasos, o bien en la mucha preparacion
del quilo, el qual no puede ser absorbido a causa de la
contractura de los vasos lacteos por accion de dicho quilo;
acontece regularmente a los niños: Para la curacion se pueden
usar los emplastros de plantas amargas, los de la salvia, miel,

con algunos polvos corroborantes, como los altramuzes &
 interiosam^{te}. se puede hacer uso de las bebidas del hior anod.
 Janave de cortozas de cidra, y agua de meliva; son utiles
 tambien las lavativas corroborantes como la gg.^a &.

Orden 4.º Serosos.

El 4.º orden de la clase de flujos comprehende los Serosos, esto
 es, aquellos q.^e van acompañados de sucos, o de algunos humo-
 res blancos: comprehende tres Generos, q.^e son la Diabetes,
 Diurria, y Leucorrea.

Genero 1.º Diabetes.

El 1.º Genero del orden de flujos serosos es la Diabetes, cuyo ca-
 racter es una evacuac.ⁿ de orina quillosa, crasa, mucosa, pin-
 quidinoso, semejante á la miel de cocida, la qual si siempre
 aquece debilidad en el sistema urinario: Quienes con mas
 frecuencia la padecen son los viejos: La indicac.ⁿ que aqui
 se no presenta es corroborar dicho sistema, para lo qual
 podemos proponer en primer lugar la leche con azuca de
 mare, usando despues de los adstringentes, como de la tor-
 mentila, diascordio, sinfito &c. Los enfermos deberan ab-
 tenerse de los estimulantes, y usar á par de los demulcen-
 tes: son utiles las aguas vitriolicas, fomento, cadoo analep-
 tico; y sobre todo la emulsion Arabiga. Nota: los que ^{de Pultes} padecen esta dolencia, suelen experimentar la anorexia, ^{Fuller.}

por la qual causa se estenuan en gran manera.

Genero 2.º Disuria.

El 2.º Genero del orden de fluxos sensos es la Disuria, cuyo caracter es la dificultad, q.^º se observa en el tiempo de la espulsion de la orina acompañada de dolor, molestia &c. reconoce varias especies.

1.^a Pletoica: esta acontece á los robustos, adicticos; Para su curaç.ⁿ se propinarán las evacuaciones de sangre, las emulsiones de adormideras blancas, y metodo antiphlogistico.

2.^a Calculosa: esta es la mas frecuente: se conoce que es calculosa, ó que hay formado calculo por el dolor, y peso que deja la orina en el fondo del orinal, el qual es arenoso: Para la curaç.ⁿ estan indicadoz todos los remedios, q.^º sirven para la resolucion, y espulsion de los calculos; por lo que en primer lugar se propinarán los semicupios, despues los lasantes, y emolientes, como el malabarico, aceite de turaxa, de almendras dulces, y ultimam.^{te} se hará uso de los sitontripticos, como son el savon de Venecia, parave de uino raices, agua de hinojo, polvos calinados de las ortigas.

3.^a Sifilitica: esta acontece por la supresion de la evacuacion de la hemorragia, la qual si es activa exige para su curaç.ⁿ alguna evacuacion de sangre con el fin de moderar los estimulantes usando de la leche, coquimiento

de bandana, parquilla &c. despues se puede usar una un-
cion de mercurio à la raiz del pene, ò ingle; ^{te} interiorm. se
puede usar del extracto de opio agüoso, y agua de tormentila.

Genero 3. Leucorrea.

El 3.^o Genero del orden de fluxos, & sangres es la Leucorrea: esta
enfermedad es propia de las mugeres, cuyo caracte es una eva-
cuay.ⁿ de humor blanco, mucoso por las partes pudendas: siem-
pre reconoce por causa la debilidad del utero: esta dolencia
acomite regularm.^{te} à las &c. que han tenido partos laboriosos,
ò han experimentado menorrhagias escrivias: reconoce va-
rias especies.

1.^a Hay una especie de Leucorrea simple, q. ni es pro-
ducida de sífilis, ni por ulcera, sino por debilidad, ò relajacion
del utero: esta enfermedad exige muy pronto remedio, pues
de otro modo se sigue la Leucoflegmacia, ò hidropesia; por
tanto luego q. esta se presente, echaremos mano de los como-
borantes adstringentes, como la tintura elastica, el cocim.^{to}
de cascavilla, diascordio, joravi de arragan, agua de tor-
mentila &c. son utiles las inyecciones compuestas de adstring-
entes, como de la tormentila, diascordio &c. convienen muy
mucho los emplastos de vigo, y pro matrice, los polvos de
arragan, sangre de drago, y por ultimo es muy util para
estas enfermedades, poniendolas antes algun linimento cora-
xanta, como el aceite de manzanilla, laurel, y otros de

esta naturalera.

2.^a Ulcerosa: Hay otra especie de Leucorrea, la qual es producida por ulceras: esta dolencia es muy horrenda, y peligrosa: se conoce por q.^e los humores que coaccion son fetidos, y van acompañados de podre: Para la curaç.ⁿ se debien propinar los anti-septicos; por tanto la g.^a con el escordio, tanto por iniecciones, como por lavativas es muy util, como tambien los fomentos esternos de pan, vino, y candelà. el sínfite por inieccion puede ser muy util para consolidar.

3.^a Sífilítica: esta es aquella dolencia producida por el mucho uso de la Venus, o por mejor decir, por el contacto físico del otro sexo contrario: Para la curaç.ⁿ debemos preparamos al enfermo con el coimiento de la bardana, permilla &^a propinandole despues una simple uncion à la inglesa: convienen tambien los aires puros, el ejercicio, y cohabitantes con la tintura elastica, y otras.

Orden 5.^o Axiifluos.

El 5.^o orden de la clase de fluxos comprehende à aquellos, q.^e tienen por materia una expulsion de aire tanto por la parte superior, como por la inferior, los quales se conocen con el nombre de Axiifluos: comprehende un solo Genero.

Genero Flatulencia.

El unico genero del orden de los Axiifluos es la Flatulencia?

cuyo caracter es una expulsion de aire acompañada con angustias, desabrimiento, ruido, borborismo, y mal olor: tiene varias especies:

1.^a *Acida*: su caracter es una expulsion de aire acompañada de regueldos acidos, q.^e incomodan; proviene por cuidez, indigestiones, y debilidad del sistema gastrico: La curay.ⁿ se hade empezar por los absorbentes, como la magnesia calcinada, por los tonicos amargos, como la genciana, genista, tintura de qq.^a maracido y S.^c

2.^a Hay otra especie de flatulencia inodora acompañada de regueldos putridos, y gusto à huleo y corrompido; acontece por lo regular en el verano por degeneray.ⁿ de la bilis, hay putridos, debilidad gastrica: su curay.ⁿ exige los antiputridos, los acidos fundentes, como el exco. tant. orisiel, agraz un ligero emetico, despues un pectorico: puede ser tambien simptomática de otra dolencia.

3.^a *Dirosia*: esta dolencia puede ser habitual; se observa mal olor en la boca por peculiar disposicion del estomago; suele acontecer en las convalecencias, y quando uno ha pasado mucho tiempo sin comer: Para la curay.ⁿ se aproximan los tonicos. Nota: A los q.^e padecen flatos por la parte inferior les conviene los laxativos, como hinojo.

Clase 9.^a Cagueñas.

El carácter de esta clase es un hábito depravado del cuerpo, á mas de ser enfermedades crónicas acompañadas á veces de náuseas, ó de aumento de volumen, y otras de mal color, observándose al mismo tiempo depravacion en las funciones: contiene bajo de sí sus ordenes, q.^e son las Atacías, Fermefaccion general, y particular, Tubercia, Impetiginosa, ó Teteades.

Orden V.^o Atacías.

El V.^o Orden de la Clase de Cagueñas es la Atacía; este orden comprehende todas las Cagueñas, q.^e van acompañadas de disminucion de volumen en el cuerpo, ó lo que es lo mismo una grande estenuacion: comprehende tres generos, que son, Fabes, tiis, y Atrofia.

Genero V.^o Fabes.

El V.^o Genero del orden de Atacías es la Fabes, cuyo caracter es una estenuacion universal, acompañada de calentura lenta, pero anfrimexima, y sin ella acompañada de tos: sus especies:

1.^a Hay una especie de Fabes muy peligrosa, y principalmente por masturbacion, la q.^e se conoce con el nombre de Fabes dorsal: los señales para venir en conocimiento de esta dolencia son la estenuacion universal, calor lento maximo despues de comer, dolores iguales. Quando estan en la coma, de modo q.^e si aumenta mucho el calor, representa á veces

1297
Sarasa y Dec. 27, de 1817,
Mi Duño y Señor D. M.
quel: Lotimaria que me di-
xera lo mo. si es del caso el q.
yo proporcione una vaca
y tome su leche por via de ley
y porre, por q. ^e ala verdad, pres-
cindiendo de la vivar ansias
que tengo, no puedo de impre-
sionax, desde que empere a
vomitar, q. ^e me ha de sanar,
por fin podia ser vicio de la

La composición del Elision icadico
 Angles veau en el tomo 7 de Bure
 ivo, pag. 93. tratando de la tunc
 elabind.

una Cefalalgia; hay sudores coligativos, cahen los cabellos, y mueren los enfermos sin hacer ulcera en el Pulmon.
 Para la cura, ⁿ conviene en primer lugar los nutritivos, como el cocimiento del pan, los caldos analepticos, compuesto de ternera, virra, zanah. ^o. despues se echan a mano de los corroborantes con aquellos remedios q. aplazan el demarcado incitamento ala Venus, para lo q. sera util usar de la tintura de g^a acompañada de alcanfor con las dosis del cocim^{to} de ninfea, de los baños de agua tibia, de las uncciones ala columna vertebral, manteniendo el cuerpo en un moderado calor: Esta enfermedad segun Celso no proviene tanto por la expulsion del Semen, como por las repetidas convulsiones que acompañan alas excreciones, siguiendo se de aquellas la debilidad nerviosa.

2.^a Hay otra especie de Rabes, q. se conoce con el nombre de Mesenterica; esta regulam^{te}. Va tambien padecida los niños por obstrucciones q. se forman en el Mesenterio, el qual obstruido, imprimita para exercer las funciones gastricas: la causa productora de esta enfermedad es un estímulo mental conocido con el Celso, regulam^{te}. pensando los niños ser menos estimados q. los otros: Para su curaçⁿ se debería atender en primer lugar a conciliarles la benevolencia con el fin de desvanecer los Celos; despues se les propinaria un ligero purgante compuesto de zuitarbo, y panace de Chiconoj: es tambien util alguna lavativa; despues se hara

uso del cocimiento de Cascavilla, los marciales, y todo corroborante; los jabones, y la cicuta son muy utiles para resolver las obstruccion^s; a la parte exterior se puede usar hiel con saliva humana.

3.^a Neuminosa: Para su curay se propinarian los antihelminticos, el elecho macho & ^{te} extiricam. se mandarian los jugos gasticos con el aceite de palma-Christi; tambien son utiles las lavativas de los amargos: quando por virtud de los medicamentos se ha conseguido el matar las lombrices, se le propinara un castorico con el fin de expelerlas, siguiendo por ultimo los corroborantes.

4.^a Sifilitica: esta no va acompañada de tos, ni dificultad en la respiray. pero se observan dolores nocturnos, los quales se aumentan con el calor de la cama: su curay exige el mercurio propinado con mucha prudencia, la leche, y hiegos frescos.

5.^a Mercurial: esta proviene por el abuso del mercurio: aqui convienen primeram^{te} para su curay. los baños, echando despues mano de los antimercuriales, entre los quales tiene el primer lugar el alcanfox, el opio, las semillas con el alcanfox, como tambien la leche, si el enfermo la puede sufrir, y en fin los neuringos.

6.^a La tabez serofulosa tambien se observa, la qual se cura por medio de la cicuta: Nota: La tabez viene a

sea lo mismo q.^e la calentura Nestica, pues va acompañada de calenturas continuas, la qual se evacua despues de comer, observandose al mismo tiempo las mejillas encarnadas.

Genero 2.^o Phisis.

El 2.^o Genero del orden de Estasis es la Phisis, cuyo caracter es una estenuaⁿ. sensible, calentura lenta, y ulcera del Pulmon, de modo q.^e no ocurriendo estos señales, no se puede caracterizar por verdadera Phisis: Lo primero q.^e se observa en esta enfermedad es la ulcera en el Pulmon, pues la estenuaⁿ. y calentura lenta no es otra cosa q.^e un efecto de ella, y la razon es, por que como el Pulmon es la primera oficina de la sangre, y esta se halla dañada, sucede q.^e se hace mala sanguificacion; de lo qual resulta la mala nutricion, y en seguida la extenuacion. La calentura depende de la particular acrimonia del humor q.^e infunde toda la masa comun de los humores, y esta vacilando sobre los solidos, hace que su accion se aumente, y promueva la calentura. Por lo q.^e pertenece a la ulcera no es mas q.^e una solution de continuidad, la qual acaece, o bien por una rupcion subitanea, o bien por alguna materia acre, q.^e irrita el Pulmon, como poco a poco los vasos, y produce dicha solution de continuidad, y la ulcera. Para conocer si en el Pulmon hay verdadera am^{te} ulcera, es menester atender a la naturaleza del esputo q.^e se arroja por medio de la tos, y asi se pone un

recipiente con agua, y si el esputo cahe al fondo del recipiente, es señal característico de la ulcera: La razón por q.^{ta} se precipita es, por q.^{ta} no solo el esputo se despaende, sino tambien los humores buenos, de donde nace su maior gravedad: tambien se conocerá, q.^{ta} hay ulcera en el Pulmón, en q.^{ta} el esputo es fetido, y echado en el fuego despide mal olor, lo qual depende de q.^{ta} el humor, q.^{ta} despide la ulcera es fetido, y se corrompe. Esta enfermedad principia por tos, y dificultad en la respirac.ⁿ calenturilla continua, acompañada de un calor acro, y pegajoso, algo de inapetencia, aung.^{ta} en este estado los excrementos son figurados, y naturales: despues que el enfermo se costaria mas, se observien algunas diarreas, se les ponen las mejillas coloradas despues de comer, todo lo qual depende de la dificultad, q.^{ta} encuentra el quilo p.^{ta} pasar por lo estrecho del Pulmón, por estar sumamente debil: En este caso se observa mas dificultad en la respirac.ⁿ los colores mas vivos en la cara; y ultimam.^{te} extenuandose mas el enfermo, vienen los sudores parciales à las clavículas, pecho, y cabeza, aumentandose la diarrea, y viviendo à morir muy dulcemente, proyectando viages de. especies:

1.^a Se observa una especie de *thiris* llamada carnal, ò dentulatoria, la qual regularm.^{te} acomete à sujetos debiles, de vida sedentaria, y à aquellos q.^{ta} padecen de amono, cuyas causas debilitando à las partes contenidas en el uraco,

hacen de modo, q.^e modificando mal, y adquiriendo alguna
 acrimonia el humor, q.^e de alli se desprende, se comunicue
 por la aspera arteria a los Pulmones, vaxite sus partes, como
 y cause la solution de continuidad, se produzca la ulcera,
 a la qual se sigue la extenuaⁿ. y calentura lenta, sonales
 caracteres de la t^hisis: los que padecen de t^hilaciones, el
 exputo q.^e arrojan primero es salado, despues se buelue dulce,
 y adquiere mayor consistencia, lo qual arguye, q.^e en el Pulmon
 hay supuraⁿ. aung^e imperfecta; por lo qual podemos decir,
 que la t^hisis esta presente, o quando menos muy proxima.
 Para la curaⁿ de esta en primer lugar convienen los pedu-
 vios, las emulsiones de agua de arroz con un poco de goma
 arabiga, el cocimiento del pan, la leche es muy util para
 dulcificar, y temperar la acrimonia de los humores, los nu-
 tritivos, los caldos analepticos, como son de ranas, de cangrejos,
 vivoras, ternera &c. Despues conviene muy mucho el uso del
 opio, y cinoglasa, como tambien de algun estimulante es-
 teano, pero sobre todo mudar de aires, apartandose de pai-
 ses humedos, los quales se crian en las orillas de los rios, lagu-
 nas, o mares, buscando los secos, trasladandose a donde haia
 aguas frientes; hacen exercicio maximè de a caballo: si ocu-
 rren algunos sintomas como la diarrea, se propinaria
 el electuario de diascordio fraccitor, el cocimiento de la
 cascabil, la tintura estomaguica Matritense.

2.^a Hay otra especie de Ehinis, la qual proviene de Hemoptoe, o loq. es lo mismo por un flujo de sangre del Pulmon. Para su curaç.ⁿ se propinará el electuario adstringente de Fuller, con el fin de corroborar, el Sinfita junto con el agua de hinojo, de viaga aunca &c. para consolidar; el cocimiento de pan, y la leche de buena, para nutrir, pero se hade ir con mucho cuidado en no propinarla a lo muy debiles, y flatulentos, y en caso q. se les propina, sera unida con la gq.^a en tintura, pues sucede a estos no poder digerirla, de lo qual resultan varios inconvenientes: a estos enfermos les es muy util la navegacion, mas no la equitacion, por la razon dicha quando hablamos de la Hemoptisis; pero sobre todo lo que aconseja Celso a lo que padecen esta dolencia es la quietud, tranquilidad, y dexacion de las pasiones de animo.

3.^a Hay otra especie conocida con el nombre de Eufelitica: Para su curaç.ⁿ es menester atender a neutralizar el estímulo, para lo qual se usará mano de lo corroborantes unidos a estos lo marciales; aprovechan muy mucho lo bárris amoniacales, las uniones mercuriales con moderaç.ⁿ pero no el sublimado; lo corroborantes y analepticos ya dichos son tambien muy del caso.

4.^a Hay otra q. se llama Escrofulosa, producida de lampra zozes mal curados: para su curaç.ⁿ estan indicado lo corroborantes

borantes; el agua de man, los minerales calientes, y la dieta.
 5.^a Hay otra especie conocida con el nombre de scur-
 butica; esta se padecen los q. son afectados del acortado; aqui
 comienzan los analepticos; la calcaria, las cerasias, los beung,
 el etn vitruvico; el agua de cebada con los demas ^{anti-}escorbu-
 ticos. Nota: en todas las especies de Anis comienzan los
 antispasmodicos, y curas de las disgregaciones humorales, por
 lo que siempre esta indicado el etn vitruvico.

Genero 3. Atrofia.

El 3.^o Genero del orden de Mucos es la Atrofia, cuyo caracte-
 res es una extenuacion del cuerpo sin calentura, sin tos, y
 sin dificultad en la respiracion. n. vicio tipico: contiene bajo
 de si varias especies.

La primera de las especies, q. se observan en este genero es
 la Infantil propia de los niños recién nacidos: esta aconte-
 ce sin causa manifiesta, advirtiendose q. los niños no se nu-
 tren, aung. usen de la leche; a veces proviene por humores
 crasos deteniendose en los intestinos, y en especial el meconio,
 el qual deteniendose obstruye los vasos lacteos, e impide la
 nutricion: Para la curacion de esta dolencia conviene en
 primer lugar despejar las obstrucciones humorales, que hay
 en primarias vias, para lo qual se propinaca un suave
 purgante de xubando, y saave de chiconas; despues se man-
 da buscar una ama robusta, q. tenga buena leche: tam-

bien son muy utiles las infusiones de agenos, y uida para fomentar el estomago.

2.^a La Verminosa: esta es produida por los gusanos, los quales impiden la nutricion: esta ataca principalmente a los niños como todas las demas atrofiaciones. A estos niños para su curacion se les propinara la aceite de enebro en juletas; si son muy trancos, los polvos de coadlina con chocolate, pero si son ya caidos con agua: tambien conviene el azucar vermifugo, y tintura de g.^a

3.^a Hay otra especie q.^e se llama Sifilitica: esta es aquella q.^e acontece a aquellos niños q.^e se nutren de amas. afectadas del estimulo sifilitico. Para su curacion es bueno el mercurio dulce, los calomelanos, y principalmente mudar de amas, o sino usar de leche de animal.

4.^a Hay tambien especies de atrofiaciones Strofuloras, y escorbúticas, las quales se curan por medio de sus especificos.

Orden 2.^o Tumefacciones generales.

El 2.^o orden de la Clase de Laguesias comprehende el de tumefacciones generales, cuyo caracter son los entumecimientos en toda la periferia del cuerpo regularmente sin calentura, ni virus toxico: tiene dos Generos, a saber, Polisarxia y Anasarca.

Genero 1.^o Polisarxia.

El 1.^o Genero del orden de entumecimientos generales es la

Polisarcia; cuyo caracter es un aumento de volumen en todo el cuerpo, ó en parte de él; pero es de advertir, q.^e este volumen proviene de la mucha nutrición, de modo q.^e se aumenta la pinguedo, y toda la túnica adiposa se llena de soto, por lo qual redundan en volumen, ó aumento; de aqui resulta, q.^e se comprimen las entrañas, y principalm.^{te} del cerebro, por lo que estos enfermos por lo regular se buelven estúpido, é inapto para executar las funciones animales: se distingue esta enfermedad de la Anasarca, ó de la coplegma, en q.^e esta hecha una impresion en el cuerpo cede por la mucha debilidad, pero la Polisarcia cede si, como es regular, pero luego buelue á su pristino estado por la claridad de que estan dotados los musculos. Para su curay.ⁿ estan indicados todos aquellos medicamentos, q.^e se dirigen á disminuir la pinguedo; por tanto se debe establecer una dieta tenue, muy parca, mandando hacer exercicio, y usando de los acidos como debilitantes, y entre ellos se propinan á el Spirit. de nit. dulce, de vinagre &c. Las sangrias no convienen, pues sabemos q.^e los que hacen abusos de las sangrias, y comen bien, estan muy expuestos á Plethora: Si fuere necesario, se puede mandar un escoprotico.

Genero 2.^o Anasarca.

El 2.^o Genero del orden de entumecimiento general es la Anasarca, cuyo caracter es una tumefaccion general de

todo el cuerpo acompañada de edema, falta de resorte, y elasticidad del solido: en esta dolencia hay una filtracion de agua, suca, o linfa en el sistema vascular linfatico, uiso uicio reside en los vasos absorbentes, y exhalantes, los quales estan sumam.^{te} debilitado: ~~Es~~ de advertir, q.^e esta filtracion no se hace en las cavidades, sino en las partes carnosas, esto es, entre los intersticios de las membranas, q.^e cubren los musculos; esta dolencia da motivo a toda la causa debilitante, como es padecer intermitentes inveteradas, dormir en el suelo, o habitar en lugares humedos, y pantanosos, beber mucha agua, hacer mucho exercicio, y gozar de una vida sedentaria; acontece igualm.^{te} por el exceso de vino, constituyendo esto q.^e abusan de el en una debilidad indirecta, como tambien por demasiadas evacuaciones de sangre: suelen igualm.^{te} padecer esta dolencia las Altonyas por los muchos ayunos, y vida sedentaria: Para la curay.ⁿ de esta dolencia convienen todo aquellos medicamentos, q.^e se dexan a corroborar el solido, pues corroborado este, tendra accion para expeler los materiales, q.^e no sean causa de la enfermedad, sino efecto de la debilidad del solido; por tanto se empeorara la curay.ⁿ por medio de fuegas bastante activas, pues seguranm.^{te} son un corroborante bueno; el calor externo conviene muy mucho por dos razones, la primera por q.^e el calor por su naturaleza es estimulante, y corroborante; y la segunda por q.^e en este

caso puede adsumir humedad, la qual esirse en el cuerpo,
 por lo q.^e a estos enfermos les conviene mucho estar á las bo-
 cas de los hornos; á mas de esto conviene, q.^e el Medico busque
 lugares convenientes, por donde la naturaleza pueda evacuar
 este material; la observac.ⁿ ha manifestado en todoj tiem-
 po, q.^e suelen purgarse estos enfermos por la via de la orina,
 por coniguiente debe el Medico intentar una evacuacion
 por medio de los diureticos estimulantes, entre los quales
 obtienen el primer lugar el vino con la infusion de maro,
 los polvos de la escila, la sal de tart. el jarabe de cinco rai-
 ces, agua de hinojo, apio, esparrago, perejil &c. La dieta por
 ser enfermedad cronica, debe ser crasa, en especial de
 carnes asadas, para q.^e absuman algun tanto la debilidad
 humida, privandose en quanto sea posible del agua: es tam-
 bien bueno el vino moscial de Boerhave, como tambien
 todos los manuales; ultimam.^{te} lo q.^e está indicado es el exerci-
 cio, y todo medicamento q.^e corrobore, y vigorice, de tono, y
 claridad al solido con el fin de que este se retraga, y tenga
 fuerza para expeler los productos morbos.

Orden 3.^o Tumefacciones particulares.

El 3.^o Orden de la Clase de Laguerias es el de tumefacciones
 particulares: comprehende este todas aquellas dolencias, en q.^e
 se observa tumefaccion por debilidad del solido, no compre-

hendiendo las tumefacciones generales, sino aquellas que fi-
 zandose el estímulo en un lugar determinado, forma una
 intumescencia, digo, hidropesia particular: este orden con-
 tituye ~~este~~ Generos, que son Hidrocefalo, Broncocele, Hidro-
 torax, Ascitis, e Hidrocele, Hidrometra, Leucofleumacia.

Genero 1.º Hidrocefalo.

El Genero 1.º del orden de tumefacciones particulares es el Hi-
 drocefalo, o loq. es lo mismo hidropesia particular del craneo.

Genero 2.º Broncocele.

El 2.º Genero Broncocele es lo mismo q. decir, hidropesia
 delo Bronco, y traquearteria.

Genero 3.º Hidrothorax.

El 3.º Genero del orden de tumefacciones particulares es el
 Hidrothorax, o loq. es lo mismo hidropesia del pecho; aung.
 esta enfermedad se halla compachonida en la clase de
 anhelaciones, a causa de acompañante dificultad en la res-
 pirac.ⁿ pero no obstante aqui se puede hacer mención.

Genero 4.º Ascitis.

El 4.º Genero del orden de tumefacciones particulares es la
 Ascitis, o hidropesia particular del Abdomen.

Genero 5.º Hidrocele, o hidropesia delo testiculos.

Genero 6.º Hidrometra, o' hidropesia del utero.

Gen. 7.º Leucoflegmacia, o' hidropesia de las pieznas.

Genero 8.º Tympanitis.

La Tympanitis es una hidropesia particular del Abdomen de diferente naturaleza que las demas: esta no reconoce material alguno linfatico, ni aguanoso, sino solo el aire: se distingue de la Ascitis, en que esta, hecha una impresion con el dedo, o qualquiera otro cuerpo, cede, observando su flatulosez en el vientre, pero en la Tympanitis no hay flatulacion alguna, sin ceder casi á la impresion, el cutis esta tieso, á mas tocando en el vientre con qualquiera otro cuerpo, hace un sonido semejante al de un tambor, por loq.^e se le da el nombre de tympanitis; esta enfermedad se observa mas comun^{te} en las mugeres. Todo lo que genera esta enfermedad no reconoce mas que una especie, o causa productora, qual es la debilidad del solido, temiendo esta por efecto la evacuacion de los liquidos. La curaç.ⁿ general de toda Hidropesia se debe dirigirse á corroborar el solido, procurando primeram^{te} promover la evacuac.ⁿ de la orina; para este efecto estan indicados los estimulantes diureticos, como la Silla, la digital puzpura, y azar de unco raíces, infusion del vino con el mazo, agua de hinojo, apio, esparrago, perejil &c. Si hubiere mucha debilidad, se les puede proporcionar la qg.^a o' los marciales, y en fin la compresion, las frías, y el exercicio, como corroborantes; igual-

mente son utiles las unturas à la parte afecta compuestas
 del alcali volátil, alcanfor, acite de manzanilla, ò de Laurel,
 ò vino. *Sij.* del Javon de Venecia con *℥ij.* de vino alcanforado:
 si tubiesen mucha sed los enfermos, como es regular, se les pro-
 pinaria el oximiel scilit. ò aconsejales q.^e se humedezcan la
 boca, y faucey con agua natural, por q.^e segun Vanswieten solo
 esto quita la sed, ò por lo menys la disminuye mucho; pero
 acaete, y no pocas veces, q.^e despues de haber propinado el
 Medico todoj este remedio, no puede lograr el efecto, que
 desea, por q.^e à veces es tanta la cantidad de loj, producej mor-
 tosj, q.^e impide obrar los medicamentoj: En este caso podria
 el Medico por medio de la operacion extraer la materia
 morbifica, puej de otro modo se hace invariable la enferme-
 dad; por tanto si fuese en el Hidrocefalo, se hara la operaj
 del trepano, perforando el craneo: Si fuese el scitis, la Pa-
 xacentesi, no debiendo esperar concurrar las circunstan-
 cias, q.^e dice Boerhaave, à saber, q.^e la Hidroperia sea reciente,
 no grande, y que el enfermo este robusto, pues en este
 caso tendriamos q.^e buscar un enfermo imaginario; segun-
 mente en este caso se engañò este sabio Medico: Decoremj,
 puej, segun la doctrina de su Discipulo Vanswieten, el
 qual aconseja se haga esta operaj. aung.^e no concurrar las
 circunstancias que expone su Maestro, por dos razones, una
 por q.^e esta agua estancada sirve de un nuevo estimulo p.^a
 aumentar la dolencia, y la otra por que à quantoj enfermos,

dice, hizo esta operaj.ⁿ aung.^e no todos curaron perfectam.^{te}
 por lo meng.^s sintieron algun alivio, dando may lugar, y
 tiempo para q.^e obrasen los medicamenty. La operaj.ⁿ se
 ejecuta de este modo: primeram.^{te} se tira una linea recta
 desde la espina del Neon al ombligo, y en la parte media
 es donde se hace la operaj.ⁿ perforando la cuti., y utricula,
 dejando dentro introducida la canula, por la qual hadeⁿ
 salir la agua, pero es necesario q.^e al tiempo de la extraj.ⁿ
 de esta se vaya comprimiendo al enfermo con una farsa,
 con el fin de no constituir a este mismo en una debilidad,
 o colapsus; despues se deja comprimido, y se le rocia con
 un poco de aguardiente alcanforado para corroborar: por
 lo q.^e toca a la extraccion del agua, se debe sacar toda de
 una vez, y no poco a poco, como hacian los Antiguos; la
 razon es, por que la comunicaj.ⁿ del aire externo puede
 corromper el material residuo: En el Hidrotora tambien
 tiene lugar la operaj.ⁿ de la Paracentesis, bien que es muy
 peligrosa, y dificil: Si la Hidropesia estubiese en los testi-
 culos, se puede hacer la operaj.ⁿ de la punctura, y extrahido
 el material, aplicar una porcion de sal molida, y bien
 tostada, para q.^e chupe la humedad: tambien puede ser muy
 util todo corroborante tanto interior, como exterior.^{te}

Orden 4.^o Tubera.

El 4.^o Orden de la Clase de Caguexias es la Tubera, el qual

comprende todas aquellas dolencias, q.^e reconocen por vicio primario uno tumor duro en todo el cuerpo, y dependen del vicio solido: constitui tres Generos, à saber, Raquitis, Escrophulas, y Carcinomas.

Genero V. Raquitis.

El V. Genero del orden de Pubera es la Raquitis, enfermedad que no se conocio hasta el siglo 16: es propia de los niños, los q.^e tambien suelen padecer enfermedades en su constitucion, como la cabeza grande, temiendo las estremidades pequeñas, y flojas: el caractex de la Raquitis es un tumor duro en la espina, ò en qualquiera articubacion, acompañada de floxedad en todo el cuerpo: esta dolencia es efecto del solido, y en especial de los huesos, q.^e degeneran, aflojan, y tienen poca elasticidad; hasta el dia no se ha podido descubrir la causa primaria de esta dolencia.

Los niños, q.^e la padecen, lloran poco, pero tampoco se ríen con ella, ò con aquella viveza q.^e en el estado de la salud; apetecen mucho, pero nutren poco, son por lo regular de genio agudo, pero suelen vivir poco, y à mas de esto se observan degeneraciones acidas: como esta enfermedad es de debilidad, requiere para su curaç.ⁿ el metodo corroborante, y así la tintura de la gg.^a con la magnesia es muy util, como el sulfato de sosa, y el muriato Calcareo, puez con esto toman vigor los huesos, todos los corroborantes, y amargos

indicado como la tintura elastica, la agua marcial, los savones ammoniacales, y à mas aconsejarles duerman sobre las tablas, ò cañas.

Genero 2.º Escrofulas.

El 2.º Genero del orden de Tubera son las Escrofulas, ò lo que regularm.^{te} se llama lamparones; son unos tumores glandulosos del cuello, suelen afectar toda la constitucion, y en lo principal en especial el mesenterio, siguiendose à veces la ulceray la gangrena, y la muerte: los que padecen esta enfermedad son caqueticos, regularm.^{te} se nutren poco, son finos de cuerpo, y por lo regular arrojan los excrementos sueltos; las glandulas del cuello suelen formar una cadena, q.^e el vulgo llama rosario, siendo el liquido, q.^e contienen tenaz, acido, y q.^e resiste mucho à la resoluç.ⁿ pero sin embargo se debe siempre intentar esta; por tanto se debe establecer una dieta nutritiva, para dar fuerza, y ayudar à la resoluç.ⁿ pues aunq.^e el vicio es local, con todo esta afectada la constitucion: interiorm.^{te} se pueden dar piloras compuestas del mixturio dulce, y del extracto de cicuta: exteriormente los baños tibios, y en especial las lavativas de agua de mar, las que se hacen son efficacissimas para esta indisposicion: tambien son utiles los jugos garrinico, la saliva en ayunas con la sal comun, y el savon de Venecia con el agua de malvas con el fin de diluir, è impedir la

ulceracion: ^{te} ultimam. conviene muy mucho el emplastro de la cicuta con el mercurio; y en una palabra estan indicado todo lo corroborante por ser enfermedad de debilidad.

Genero 3.º Carcinoma.

El 3.º Genero del orden de Pubera es la Carcinoma, à lo q. los Cirujanos llaman Cancro; era enfermedad perteneciente al ramo de la Cirujia, por residir el vicio en parte externa: el caracter de este genero es un tumor complanado el qual se pone algun tanto negro, y con sus raices formadas de las mismas fibras, forma la figura de un cangrejo: este tumor se forma en qualquiera parte del cuerpo; se manifiesta en la glãde, baloula, nariz, labio &c. vulva Las Señoras q. son delicadas de pecho, ò q. han sufrido en ello algun golpe, suelen padecer esta dolencia misma en la parte. Es de advertir, q. el humor q. se contiene dentro de este tumor, es acre, corrosivo, q. ulcera, y corroe aquella parte, de modo que se la come, la consume, y à veces en parte tan principal, q. quita la vida à los enfermos, lo qual no pocas veces sucede; por tanto atendiendo à la armonia de humores, del qual se siguen tantos inconvenientes, lo primero que se hade intentar hade ser la reduccion, pues la supuracion es muy preciosa; y así se propinaran los demulcentes, por q. algunq. se puede considerar como vicio topico, no obstante

te este afecta la constitución. La leche especialm^{te}. de burra con la tintura de gg.^a es muy util para este afecto; conviene tambien la dieta euseptica, y sobre todo estirpacion del cancro quanto antes; despues esta indicada la cicuta con un emplastro jasonero dela misma, o con la misma a fin de resolver, pero si no hubiere lugar para la estirpacion del Cancro, por quanto se va ulcerando, y corrompido la parte, en este caso se debe emplear un caustico actual, o potencial; es tambien util la sal ammoniacal, como tambien interiorm^{te}. la gg.^a con el escordio con el objeto de oponerse ala putrefaccion.

Orden 5.º Impetigines.

El 5.º Orden dela Clase de Caguerias es el q.^o conocemos con el nombre de Impetigines, el qual comprehende todas aquellas dolencias, q.^o no pecan en aumento de volumen, disminucion, o mal color, sino en un vicio dela superficie, q.^o es falta de lisura, o lo q.^o es lo mismo en escabrosidad: por lo regular todas las enfermedades comprehendidas en este orden son contagiosas: constituyen seis Generos, q.^o son Sifilis, Sarna, Tinea, Elefantiasis, Lepra, y Escorbuto: La Sifilis constituye quatro Symptomata, q.^o son Blenorragia, Ulcra, Herma humoral, y los Botones, o Incoindio.

Genero 1.º Sifilis.

El 1.º Genero del orden de las Impetigines es la Sifilis, o la que

es lo mismo ^{en un tiempo} esta enfermedad comienza en un gra-
 tual inmundado, de particular naturalidad, y afecta alguna
 parte determinada, y a veces toda la constitucion, produciendo
 de síntomas varios, y diferentes entre si por razon de la
 parte q. daña, a saber, el estímulo q. la produce es el veneno;
 esta enfermedad regularmente se cura por contacto fisico, de
 ambos sexos, como tambien por vapor, con un plato
 o cuchara de B. y deca de uno q. libra libre con otro q. padeca
 esta enfermedad. Es muy frecuente esta dolencia, de modo q.
 infecta gran parte del genero humano, lo qual uno se cu-
 ra con el método debido, alcanza muchas veces la muerte;
 a los enfermos. no se habia conocido esta enfermedad en Es-
 paña hasta el siglo 15. en q. hubo comercio con otras Nacio-
 nes, y esta es la hora en q. este maldito veneno aun no se
 ha podido exterminar de nuestros Reinos; por tanto siendo
 tan comun en la practica, es necesario q. el Médico tenga
 sus progresos, y terminaciones, para distinguir bien la curaz.
 Luego que se ha contrahido esta dolencia, si el estímulo es
 muy activo, ya se nota el prurito dia; pero si es algun
 tanto pasivo, no se suele notar hasta tres, y quatro, o cinco
 dias: si acaso la dolencia no se ha comunicado a todo el sis-
 tema, no se entablara una curacion general; sino topica,
 como v. g. síntomas q. no afectan la constitucion.

Síntoma 1.º Blenorragia.

Por Blenorragia no se entiende más, q.^e una excrecion de la uretra, con algunas llagas en el balano, en el qual se atorna, y deshe aquella linfa, q.^e servia para lubricar aquellas partes, arrojandose despues á la parte exterior. La Blenorragia se distingue de la Blenorrea, en q.^e aquella acompaña á la tumefacion, e inflamaj.ⁿ de la parte, á la evacuacion de la materia, pero en la Blenorrea ni hay tumefacion, ni inflamaj.ⁿ sino solam.^{te} dolor, evacuacion de la materia; no se diferencia en otra cosa; por tanto la curaj.ⁿ debe ser la misma, á no ser al principio, q.^e puede variar alguna cosa. Para la curaj.ⁿ pues de este Síntoma se debe emprender un metodo topico, y no universal; y así en los principios, quando por demasiada debilidad, inevitabilidad, e incitam.^{to} se inflama la parte, se propinara un coimiento de la malta, bismalva, mercurial, pasitaria &c. y se daran unos fomentos á la parte, para quitar el excremento; si el sujeto fuere robusto, se mandará hacerle alguna evacuaj.ⁿ de sangre, dándole al mismo tiempo el coimiento de bardana, pañilla &c. pero quando ya se halla moderado el incitamiento, se debe acudir al específico q.^e se conoce p.^a una dolencia, qual es el mercurio, dando alg.^a uncion á la raíz del pene, y las ingles:

Síntoma 2.º Ulcera

Otro de los Síntomas son las llagas en el Balano, ó principio:

Para la curayⁿ se hade hacer lo mismo q^e en la Plenorragia, al principio moderar el inicitamento con alguna triana dulcificante, y fomento lasantej à la parte, luego q^e este desaparezca, persistiendo las dlagas, se aplican à estas unas hilas con el unguento rosado, y loj Calomelanoj, q^e es mercurio dulce.

Síntoma 3.^o Nexma humoral.

Por Nexma humoral se entriende una tumefacion delo testiculo, la qual acontece por la estagnacion del material inmundo en este, dando motivo à la resoluyⁿ ò supurayⁿ: bien es verdad, que la supurayⁿ no conviene, por q^e suele quedar la parte inepta para la generayⁿ. Para la curayⁿ si hay excetismo, se propinaràn las evacuaciones de sangre, y atemperantes: si hubiese mucho dolor, se mandará un emplastro anodino de gema de huevo, miga de pan, leche, y arafaan, despues se da el mercurio compuesto por uncion à la raíz del pene, è ingles.

Síntoma 4.^o Bubones.

Por Bubon se entriende lo q^e el vulgo llama Incurdio, q^e es una coleccion de material morboso en las glandulas inguinales, produciendo primeram^{te} un tumor duro, indolente, semejante à un escirro, pero despues ymadude, se eleva, y viene à parar en resoluyⁿ ò supurayⁿ. Para la curayⁿ se atiende primero, si hay inflamayⁿ. q^e raras veces sucede, se emplea el método antíflo.

guitis, y algun fomento lasante a la parte afecta, y despues el mercurio compuesto aplicado a los muslos; pero se hade tener mucho cuidado en advertir, y observar, si llega a supuraz.ⁿ q.^e se conocia, quando cesa la inflamaz.ⁿ y con todo hay dolores grandes, loz q.^e prueban q.^e se está haciendo el pódal: quando se intenta la resoluy.ⁿ se ponen fomentos lasantes; y si acaso no se esperare la resoluy.ⁿ sino la supuraz.ⁿ se usarán sin embargo las mismas cataplasmas, las q.^e se pueden formar de malva, y manteca sin sal, ò de malvabicoz, y manteca: tambien se puede aplicar el unguento de cantarita solo, y calabaza &c. Estando en el estado q.^e camina a la supuraz.ⁿ se debe dejar q.^e naturalm.^{te} se rompa, pues es lo mejor; pero si se restituye despues a la verdadera maturation, se puede aplicar el escorcimento de paloma, unguento de basilicon, ò de saipo con el fin de q.^e estimule, ò rompa; pero si en aun esto fuese suficiente, debe entrar la lanceta; despues se pone un digestivo, el qual se puede formar de un poco de aceite de apraxio, trementina, y yema de huevo: Si en este interes se presentase la Tricoma, se pueden dar interiorm.^{te} loz diureticos, estericam.^{te} loz lasantes, y baño. Nota: loz Bubones ceden a la impresion del dedo, y fluctuan quando se presentan los llagas; se observa primero el derrame del humor algo verde, despues algo craso, prueba nada equívoca adquiere coccion el material; sale al mismo tiempo la orina como si fuera delbado: Otras simptomaz se presentan con solo el vicio topico, y

uno de ellos es la *Simosis*, q.^o es quando el prepucio comprime fuertem.^{te} el balano; *Parasimosis*, quando el balano esta quasi todo fuera, pero por la parte interior le comprime fuertem.^{te} el prepucio, de modo q.^o impidiendo la circulacion de la parte ocasiona muchas veces la gangrena: A estos *symptomay* se ocurre con los *lasantes topicos*, y *unctiones mercuriales* a la rabi del *penis*, e *ingles*; pero no siempre se presenta la *si-filis* como hasta aqui hemos insinuado, esto es, con vicio solo local, sino q.^o propagandose a toda la *constituy.ⁿ* produce varios *symptomay*, cuya curay. exige su especifico, qual es el *mercurio*. dos *symptomay* que suelen presentarse, quando afectan la *constitucion*, son en primera lugar los *dolores reumaticos*, y *artraticos*, la *sarna humoral*, y *seca*, los *exostoses*, los *talparios*, los *tumores asilares*, el *caries*, los *tofos*, las *escurecencias fungosas* en el ano, y en otras partes, formando varias figuras, como de *moras* &c. La *sarna humoral* es, quando el cuerpo se llena de *exantemas* semejantes a los del *Penfigur*: La *seca* es aquella, q.^o va acompañada de poco material, y mucha *picazon*: dos *exostoses* son unos *tumores* de los *huesos*, pues como este humor es tan tenue, se introduce hasta el *medullio*: Los *talparios* son unos *tumores*, o por mejor decir *elevaciones* de los *huesos* del *craneo*: el *caries* no es otra cosa q.^o la *con-sion* de las partes: dos *tofos* es quando el vicio esta en los *huesos blandos*, a diferencia de los *exostoses* q.^o estan en los *du-ros*, y de mayor consistencia: Ultimam.^{te} quando se afecta la

constitucion á los debiles, suele producirles un dentilo im-
 moderado acompañado de aftas en la boca, q.^{ca} á veces corae la
 campamilla, y les produce la tisis, especialm^{te} á los q. tienen
 disposicion para ella: Quando, pues, buelvo á dezia, está el
 vicio en toda la constituyⁿ como sucede en los síntomas refe-
 ridos, se debe instituir una curayⁿ general, para destruir
 el estímulo, que ataca todo el sistema, y sino se corrige, aca-
 rrea muchas veces una calentura tóxica, y otras enfer-
 medades perigosas, y difíciles de corregir, y aun á veces la mu-
 rre: entre los varios medicamentos, q.^{ca} ha usado la Medicina
 para la curayⁿ de esta dolencia, el mejor q.^{ca} hasta el día se ha
 encontrado mas adecuado para destruir el estímulo ya con-
 trahido, es el mercurio, cuyas propiedades, y virtudes laudables
 han hecho grandes progresos; pero es necesario, q.^{ca} este medi-
 camento se propine con aquella cautela, y moderacion de-
 bida, pues de lo contrario acarrea fatales consecuencias: has-
 ta el día la maior parte de los Médicos no lo han subministrado
 con la maior cautela, y mejor método, por que han
 intentado por medio de la salivayⁿ arrojar el estímulo mor-
 boso del cuerpo, siendo así, q.^{ca} lo q.^{ca} hacen es llenar de aftas la
 boca, las que suelen durar mucho tiempo, acarreando gran-
 des daños, y por lo regular no servia este remedio así propi-
 nado de cosa alguna: en el día ya se ha conocido este abuso, y
 lo perjudicial que es á los enfermos semejante salivacion: del
 modo q.^{ca} en nuestros tiempos se propina no es perjudicial, ni causa

Daño alguno, antes por el contrario se siguen maravillosas
 curaciones, sin promover la saliva: esto consiste en ir ~~en~~ inter-
 calando las unguiones mercuriales con algunas tomas de subli-
 mado corrosivo. Para principiar la cura, es menester ante
 todo poner al enfermo en un aposento templado, donde no reine
 mucho el calor, ni el frío, por q. si reina mucho el calor pue-
 de temerse, y con mucho fundamento una angina, lo que
 es muy frecuente en los Hospitales, y maxime en este de
 Valencia, en donde se sofocan los enfermos por falta de ventila-
 ción, y no contentos con eso, ponen por toda la pieza, copas de
 fuego; por el contrario si reina mucha el frío, remedia la
 contusión del pecho, por q. se impide la transpiración, y se ha-
 ce mas pertinaz la dolencia. Practicada esta diligencia, se
 puede dar al enfermo, si hay comodidad, unos baños hasta
 ocho, o nueve veces con el fin de aumentar la transpiración,
 y preparar el cuerpo para la unguion, al mismo tiempo
 se hace una tisana compuesta de purgantes, y emulcentes,
 como la psyllia, bardana &c. Tambien puede usarse el enfer-
 mo de la leche, para quitar la acrimonia, q. esta impregna-
 da con los humores: las evacuaciones de sangre generalm.
 estan contraindicadas por ser enfermedad de debilidad: puede
 usarse en q. venga un eructo, y mas si el sujeto es
 robusto, entonces puede tener lugar: por lo q. toca a la dieta
 debe ser nutritiva, y de fácil digestión; como raras, sopa, yemas
 de huevos con azucar &c. no se puede prohibir el uso del vino:

preparando así el enfermo por espacio de siete, o nueve días,
 se le empieza a suministrar la unción mercurial, inter-
 polada con el sublimado corrosivo, para esto se manda al
 enfermo un día la unctura de mercurio compuesto, dando
 ℥ss. de peso, y empezando por los pies; al día siguiente se le
 da la solución del sublimado corrosivo en cantidad de ℥ss.
 disuelta en un vaso de leche, o de tizana; que con remedios
 aunque se propine el mercurio, siempre tienen lugar: la
 solución del sublimado se hace disolviendo a gr. viij de peso
 en ℥xxxij. de agua destilada, y se guarda para el uso, de
 cuya disolución como queda dicho se daa ℥ss con vehiculo co-
 rrespondiente; al otro día se da la unción en las pantorrillas,
 y así sucesivam^{te} en los muslos, espinal medula, parte pos-
 terior del cuello, y brazos, intercalando el sublimado por
 muchas veces sucede, que por la suministrac^{on} del mercurio
 a las partes superiores acontece la salubridad, en cuyo caso
 se debe suspender la unción, y el sublimado, dando al en-
 fermo una lavativa para q^e mueva el oriente, o algún em-
 patico, como derivativo; al mismo tiempo algún suavitante
 para la boca, como el adormel con el agua de sahúco,
 también se prescribe alguna emulsión alcanforada, por ser
 el alcanfor antimercurial muy provechoso; las evacuaciones
 regulam^{te} son el sudor, orinas, y camaras. Últimam^{te} después
 de extinguido el virus sífilítico, se come al enfermo en un ba-
 ño, donde habrá alguna buena azomática, y se mundifica

bien su uso, prosiguiendo en una dicta moderada, y guardarse de la recaida, y humedades.

Advertencia: Muchas veces sucede, q. hay una sarna gallica, y que el q. la tiene no quiere, q. se sepa; en este caso se usa solo del sublimado corasivo, para que no lo conozcan: si acaso las excrecencias fungosas permaneciesen muy tenaces, se pueden cortar, y aplicar despues un poco basilicon mezclado con miel. Todos los sintomas referidos se quitan quitado el estimulo productor, pero se debe ir con mucho cuidado en los sujetos debiles, e irritable en la administracion del mercurio.

Genero 2.º Sarna.

El 2.º Genero del orden de Impetiginos es la Sarna, enfermedad muy frecuente, y contagiosa: el caracter es una erupcion cutanea de fistulillas, que salen entre los dedos, conteniendo dentro de si un material aguanoso, y observandose al mismo tiempo grande picazon; pueden padecerla los que son afectados à indigestiones, y cruderas, pero los q. principalmente la padecen son los marineros, y soldados, q. usan mucho de manjares salados; tambien la suelen padecer los que son sucios, q. no procuran lavarse, para q. transpire el cuerpo, como tambien los q. duermen donde hay mucha suciedad, y en especial si duermen muchos juntos, y en pasages cerrados; la razon de esto es muy clara, pues rara vez se observa, q.

padecen esta enfermedad los q.^l son limpios, y no habitan en lugares sucios, a no ser por su disposicion peculiar.
 Antiguam.^{te} curaban esta enfermedad con sangrias, y pungas, pero en el dia se sigue otro metodo; y asi la primera indicaj.ⁿ q.^l se presenta es mover la transpiraj.ⁿ para si es caso que queda algo, se avoque à la periferia, lo que se consigue con algun diaforético; tambien conviene usar de la escabiosa, sumaria, flor de azufre con el jarabe de la fumaría, componiendo de esto una bebida, y dada al enfermo una, ó mas veces al dia, pues se cree q.^l estas yexas son anti-escabiosas: hecho esto, se dispone al enfermo para tomar la uncion sulfurica, pues el azufre es el remedio mas energico; se puede hacer un unguento de azufre, zumo de limon, aceite craso, y de yema de huevo, y sino se puede usar del unguento contra Scabiem de la Pharmacopea Abatuitense; tambien se pueden juntar los mercuriales con los sulfurales, principalmente quando se complica esta enfermedad con el estímulo sífilítico: es muy útil el etiope mineral en pildoras, que es una composicion del mercurio con el azufre; los baños del mar son tambien buenos.

Genero 3.^o Finea.

El caracter de este genero es un vicio local de la cabeza, se presentan ulceras callosas, y remiencas: es de advertir q.^l esta dolencia va acompañada de picazon, y los cabellos se caen, que-

dando unos lunares grandes; ésta es propia de los niños: la curarⁿ no se puede practicar como hasta ahora la han practicado, y practican, poniéndoles unos casquetes, avanzando los después; lo q^e si se puede hacer es usar del Euforbio, pero mejor del sublimado corrosivo, haciendo una diidolⁿ como se dijo de la sífilis, empapando con ésta la parte afectada: es útil también la manteca de antimonio, el cauterio potencial &c. haciendo al mismo tiempo uso de los dulcificantes, y de los baños de la escabiosa, y fumaria.

Genero 4.º Elefantiasis.

Esta enfermedad es honrosa á la vida, y casi mortal, si está en grado superior: su carácter es un tuberculo callos, y duro q^e se hacen blancos á manera de costras, y suelen caer en las extremidades de los dedos, y los pies; se observa al mismo tiempo la escasa, q^e es dificultad en el tragar el aire por la nariz, por q^e ésta se suele llenar de llagas; también se suele observar la anarrestia, q^e es una disminución, ó total abolición de los sentidos externos: ésta se llama Lepros blanca, por bolverse blancos los pelos de las cejas, la voz se presenta ronca, hay bastante apetito, y no hay calentura, causa bastante suficiente para el divorcio, por ser muy contagiosa, y así los enfermos se deben curar en lugares donde no haya comunicacⁿ con persona alguna: suelen padecer ésta enfermedad

en las cosas maximas, tambien suelen padecerla en lugares donde hay pantanos, y donde hace mucho calor. La curacion se hade empezar con lo dulcificantes, para moderar la acrimonia, despues con el sublimado corrosivo a fin de extinguir el estimulo, si se puede lo baño term^{al}cales son muy buenos; tambien se puede hacer uso del mercurio con azucar, conviene lo cado analeptico, y sobre todo que no coman cosas saladas, ni estimulantes.

Genero 5.º Lepros.

La lepra es una enfermedad incurable, quando ya esta confirmada; su caracter es llenarse todo el cuerpo de ulceras con picazon, de suerte q. imitan a S.º Lazaro: estas ulceras vienen a exulcerarse: esta dolencia es muy contagiosa. Para su curay.º convienen prinivero lo mercuriales; para la acrimonia que hay la dieta restrictiva como ternera, cangrejo &c. la leche es muy buena; tambien se puede dar la cicuta, y la mandragora juntas con el mercurio, formando unas pilloras: tambien convienen lo baño term^{al}cales, y lo sulfureo con lo mercuriales, todo esto interior^{te}. el especifico no se ha encontrado hasta el dia.

Genero 6.º Escorbuto.

El caracter de este genero es estar las encias negras al paso q. dependen hedor, tambien se observa floxedad en las rodillas,

hallándose los enfermos muy mal, quando suben à lugares altos, y tambien hay disolucion humoral: à quiones regularm^{te}. acontece es algo q. usan poco de acedo, alg navegantes, ya por comer manjares salados, ya por las aguas, q. estan consumidas: los remedios para esta dolencia son primeram^{te} los acedos, pues solo con ellos se han visto curaciones; hay varios casos, en que à mas de preservarse de esta enfermedad los que han usado de acedo; tambien se han curado los q. han hecho uso de ellos despues de contrahida; pero si no cediere, los especificos principales son la colearia, acedem. de. la cerbera tambien tiene mucho uso, como los beunos, lavandose las encias con agua de ellos: para la fortificacion delas encias coniene el spirit. de vitriolo v. g. got. iij. en un poco de vinagre rosado.

Orden 6.º Nicturicias.

El ultimo orden de la Clave de Caguerias comprehende las Nicturicias, esto es, aquellas enfermedades, que van acompañadas de mal habito del cuerpo: en quanto al color tiene dos generos, que son Fluxivo, y Clorosi.

Genero 1.º Fluxivo.

El caracter de este genero es una Cagueria, q. se presenta con la adnata amarilla, la orina del mismo color, y à mas los excrementos blancos por falta dela bilis en los intestinos: tambien se observa comoxon en el cuerpo, y quando la dolencia

ha tomado mucho incremento, sale la orina tan ~~pegajosa~~ ^{pagosa}, pagosa que si meten un paño dentro del bazo, en q.^{ta} esta se contiene sale tñido de color de azafran: esta enfermedad la llaman *Stuigo*, por q.^{ta} el color q.^{ta} presentan los enfermos, es semejante al oro; otros la llaman *morbus regius*, por q.^{ta} la curan con remedio de mucho valor; otros la llaman *morbus accuratus*: sus especies:

1.^a *Neofitotium*: esto es, la de los recién naidos, á quien acontece por la retencion del meconio, á causa de que algunas Madres incautas, y poco instruidas se privan de dar la primera leche, q.^{ta} la naturaleza provida dispone, para purgar á los niños; á esta leche la llaman *calostas*, y por no dársela se produce esta dolencia. Luego que esta se presenta, se le manda un suave purgante compuesto de ruibarbo, y jarabe de dionisias, despues un digestivo suave para purgar.

2.^a Hay otra especie, q.^{ta} viene por obstruccion de los conductos biliaris, la q.^{ta} acontece á aquellos, q.^{ta} suelen padecer obstruccion, y sucede q.^{ta} la sangre se pone en disolucion: A esto se debe acudir con los desobstruictivos, como la clara de huevo con azucar piedra, y agua de grama: si esto no fuese suficiente, se usará de la rari de columbo.

3.^a La *Calculosa*: esta proviene de haberse formado calculos, ó piedras en los conductos biliaris: en esta hay dolor bastante activo, y regular^{te}. suele ser incurable. Para su curarⁿ, en primer lugar los emolientes, y lasantes, y despues

los litontripticos; al mismo tiempo los euproticos, para q. por medio de la resolu.ⁿ se deshaga aquella parte, y pueda con facilidad el calculo o desahucarse, o bajar a otra parte: los masculos son de quex muy utiles, como tambien las aguas ferruginosas.

4.^a Hay otra q. proviene por mordedura de algun animal, como vivora &c. pero esta se puede decir simpromatica.

Para su curay.ⁿ primero se dilata la herida, despues se duplica la ventosa, y se hace lo mismo q. con la herida hidrofobica, aplicando un fuego actual, o potencial, y dandole los diaforeticos, pero en especial el opio.

Genero 2.^o Clorosis.

Esta enfermedad es propia de las Ss. su caracter es una carencia acompañada de amarillez en la superficie del cuerpo, pero no en la adnata del ojo, ni en la orina; lo q. se presenta es la adnata blanca, las orinas caudas, y la Pica, o apatía deprimada, ^{te} sintoma que les acompaña regularmente. como la Ca Ventura lenta, y exomica, a la q. llaman amatoria: la razon es por q. regularmente ^{te} acontece a las Ss. q. empiezan a observar aquella mutacion sensible de la memoria: tambien suele observarse por obstruccion en el utero; acontece tambien a las q. han tenido parto laborioso, e igualm. ^{te} por la coacción aumentada, o disminuida; por esto dijo el Grande Hipocrate: Mensibus prodeuntibus fiunt morbi, non prodeuntibus fiunt quoque morbi: las que padecen esta enfermedad suelen

arrojarse los excrementos blancos. Quando se presenta la Anar-
 toxia por falta de evacuac.ⁿ en este caso no habiendo sospecha de
 priñez, se debe promover la evacuac.ⁿ dando al principio al-
 guno pediluvio, o algun coimiento de la grama; tambien se
 puede mandar algun escorotico, por razon de haber algunas
 colecciones humorales en primeras vias, y despues se propina
 algun digestivo: si con todo esto no se corrige el efecto, se
 manda el yexo bien taturado, por sea un veneno mecanico,
 y suele producir males consequencias, sino se da con la pre-
 caucion debida: se propinara de este modo ℞. de limaduras
 de yexo con ℥iij. o V. de vino, dando a la enferma una, o dos
 onzas por la mañana, y tarde, con advertencia q. luego, que
 tome este medicamento, debe hacer buen exercicio: si acaso
 sobreviniere el vomito, se debe suspender este remedio, y dar al-
 guna lavativa para atraer; se conoce q. obra este medicamento,
 quando los excrementos que antes salian blancos, salen ya ne-
 gros, y es señal q. ya sale el caput mortuum: Otras veces se
 presenta esta enfermedad en las S. que estan en cinta; estas
 suelen tener unq. apetito tan extraordinario, q. suelen sa-
 lir delo limites de la razon: Aqui en Valencia havia una mu-
 ger, que siempre q. estaba en cinta, comia tanto perejil, q.
 a veces pasaba tres, o quatro libras, produciendo esta enfer-
 medad, pero quando paria, desaparecia este apetito, y por con-
 siguiente los sintomas, q. exan efecto de él: Para su curac.ⁿ
 conviene ir con mucho cuidado, pues aqui no conviene hacer

evacuacion alguna; de los q. se puede usar es de los digestivos, como el adosacoro, agua de manzanilla, té, café, licor amoniacado, jarabe de cortexas, y aguas difusivas, el yerno no conviene por ser emmenagogo, y suele producir el aborto: los antiguos usaban de alguna emulsi^on de sangre, pero Hippocrates condena esta practica, fundandose en q. el feto por una parte chupa la sangre, y por otra se extrahe por sangria, por que la madre indispensab^{te} se debilita mas, y debilitandose se aumentaria la dolencia, y se puede torner el aborto; por tanto se hade seguir la indicac^on con los digestivos, permitiendo y conviniendo con la voluntad de la d^a. por lo menos en aquellas cosas, que no pueden ser de mucho perjuicio, pues de lo contrario suelen tener malos partos, y muy laboriosos por las pasiones de animo, q. las agitan, y a mas por q. suelen desaparecer estas dolencias, quando toma inicamente el feto, o sino quando el parto se ha verificado.

Enfermedades de las Mujeres.

Las Mujeres a primera vista son de maior altura q. los hombres, su cutis mucho mas fino, y delicado, mucho maior la estructura glandulosa de los pechos, sus fibras mas sensibles, las partes profundas distintas, aunque hay quien dice q. fuera del utero, trompas y ovarios semejan al hombre; las demas son de la misma figura; y otros dicen q. en todo son distintas; tienen tambien periodica^{te} sus evacuaciones menstruales, y

estas se hacen naturalm^{te}. por el ofificio de la vagina; aung.
 hay observaciones de haberse hecho por varias partes, ano, por
 los puntos lacrimales, boca; sus visceras hemato poricticas son
 muy robustas, q. las de los hombres, y esta sangre q. menstruan
 es la mas pura q. hay en su cuerpo, como dixo Hippocrates;
 comparo la sangre de la menstruaⁿ. a la de las victimas; esta
 sangre es del utero, como lo prueban ciertas observaciones
 anatomicas, y entre ellas es, una muger ahorcada q. la abric-
 zon luego, q. se le dio el suplicio, estaba esta con la evacuay.
 y se vio que el utero estaba lleno de manchas, y en la va-
 gina nada: esta sangre es venosa, pues se ve claram^{te}. que
 sale gota a gota, y se coagula pronto, lo q. la arteriosa sale
 pronto con impetu, espumosa, y zutilante, y en el cadaver
 se observa q. los vasos venosos estan turgidos, y los arteriales
 vacios; no obstante hay algunas evacuaciones de la vagina
 como son las del embarazo por la compresion q. hace el fetus
 en el utero. Se conoce que van a menstruar por el dolor
 de riñones, hipogastrio, turgencia de las partes pudendas, y
 demasiada frecuencia en orinar, y algunas veces dolor de
 cabeza: esta evacuay.ⁿ les suele durar quatro, o seis dias, y
 suelen echar 8. 12. o 16. onzas de sangre, pero las mas que
 suelen menstruar son las Cortesanas, y las que viven en
 pais es calido; suelen comenzar a los 14. años pero mas, o me-
 nos, y concluir a los 40. 48. y 50. y asi las causas que concu-
 rren para esta evacuay.ⁿ son muchas; de ellas señalaremos

las mas principales: Digo, q^e siendo las visceras hemato pri-
 a las mas fuertes, q^e las del hombre, se sigue q^e grande engen-
 drax mas sangre, y toda esta abundancia hade ir a donde ha-
 lle meny resistencia; los vasos q^e tienen meny resistencia
 son los del utero; conque debemoy inferir, q^e por un regular
 por alli se deben hacer las evacuaciones, aung^e tambien han
 sucedido muchos, q^e los hombres han tenido sus evacuaciones pe-
 riodicas como por sudor &c.

Esta evacuacion de las Mujeres se hace por una pletora
 parcial, pues el tronco de la aorta descendente esta perpen-
 dicular sobre el utero, de esta nacen las iliacas, de estas las
 hemorroidales, y otras q^e van a la misma visera: los vasos
 venozos, q^e hay en esta visera estan destituidos de valvulas,
 y son capaces de mucha dilataçⁿ. y asi van salida a la san-
 gre por anastomosis; esta sangre rovia al utero, se man-
 tiene suave, y se pone mas apta para la generaçⁿ. Tambien
 es causa de esta evacuayⁿ la estructura de la parte, pues el
 cervix esta todo blando aia fuera, y los isquios mas espe-
 cificos. Las causas, q^e conurren aq^e la menstruyⁿ, nose ha-
 ga, son: 1.^a La demariada resistencia de los vasos, q^e hay en
 el utero, como el cas q^e sucedio a Galinsoga con la letar-
 gica: 2.^a Quando llevan algun susto, estando con la evacuayⁿ.
 o por ira, o por meter los pies en el agua, y en este se mira
 ra el tiempo q^e hace que esta con la evacuayⁿ. y asi se le san-

guará mas, ó menos, y esta sangría deberá hacerse del brazo;
 si la vagina estuviere turgida, hubiere dolor, y prurito; pero
 si no hubiere estos señales, se hará del pie: si fuese muy sen-
 sible, y se viniesen síntomas nerviosos, se le harán las frie-
 gas; los dolores fetidos, poca luz, poca conversacion, dieta, un-
 turas de manteca al vientre, bebidas antihísticas, como
 el agua de torongil, jarave de meconio, laud. liq. ò 15. ò 20.
 gotas de extracto de vitriolo mezclado con azucar, y un poco de agua
 y el extracto salino de la qq.^a con el hierro: tambien puede
 no hacerse la dicha por la imperforaⁿ del himen, y esta
 se cura con el arte de la Cirujia.

Fluor Albus.

Esta enfermedad, ó excretaⁿ preternatural, q.^e acontece en
 qualquiera tiempo de la vida, es de un humor seroso, y á veces
 sanguineo, y otras linfático: sino es en gran cantidad solo man-
 cha la camisa, y si es en mucha, se le manchar las saba-
 nas &c.^a y á las veces suele venir mezclado con otros vicios, como
 venereo &c.^a se sabra q.^e es simple, por anteceder solo los signos
 de menstruacion, y complicada, quando viene ardor, pruri-
 to &c.^a para averiguar el parage por donde sale, se registran
 las partes: Pronóstico incurable, aung.^e viven muchos años:
 sus causas la debilidad general: Curacion: los caldos tónicos
 analepticos con la mostaza, por q.^e estimula blandam.^{te} los capi-
 lares, la qq.^a con el hierro, asafran de marce &c. uibaxto gran.

XX. sal de aguja ℥j. y se tomara entre dia; si el material
 fuere acce, corrauto, las lociones de acuminata de cebada, miel
 rosada ℥ss. y las insucciones de la qq. y hircos, aung. si uia por
 perforase no son buenos; y fuere de una comitay. invariable
 los baños, frías, paño de nieve al epigastrio: Explicada la q.
 viene por debilidad, obstruccion, vida sedentaria ociosa, y
 malaj comida, se para a explicar las q. vienen por espasa de
 raridad, y son fibilidad en la vagina, y excese de la Venus;
 y asi como se observa en aquellos, q. se entregan con libertad,
 y liberalidad ala Venus, y les viene una obstruccion por la
 debilidad en los vasos, q. vienen a los cuerpos cacumay, del mis-
 mo modo en el bello sexo, por ser maior el numero de vasos,
 q. hay en lagunas de la vagina; y asi si el material es simple
 y no corrao, se daran las lociones mucilaginosas del acim.
 de cebada, agua rosada ℥j. de cada cosa. ℥j. de gota. Arab.
 ℥j. de trocison de rami con opis, la quietud, dieta, y q. no anden
 a caballo, por q. con la fricacion se aumenta el flujo; las un-
 turas de manteca de satirneo, de bacia ℥j. de cada cosa, y del pre-
 cipitado rubro ℥j. y del blanco en agua comun; las unimas
 de agua fria, y si hay debilidad, corraoraxlas, como queda dicho;
 el uso de la leche, sino hay contraindicay. si fuesen corrao, y
 los fuertes coimientoy de malbarisco; si fuese la causa pure
 nerviosa del erex vituolico ℥s. o ℥c. gotas echado en agua, y
 al punto cargar la goringa; el laud. liq. de sidmh. si recarre
 se en una de tono, la sangria; si hubiere debilidad, los corrao.

[Handwritten signature]

rantes de la 99.^aEnfermedades de los Niños

Al punto q. esta nacen, lo paim q. hemoj de advestin es, si trahen alguna imperfecⁿ. como en la boca, nariz, paxpax, meato auditorio externo, uno, bajina en el otro seso, pero todo esto es del resaca de la visusia, y la q. ocurre con mas frecuencia es la del ano, y aung. no no imprata, bueno es saberlo: si oimere sin preparacⁿ. del ano, es suficiente con introducir el dedo amular untado con el aceite de almendra dulce, se cura: otras hay q. provienen del recto, o por una coalyⁿ. de la tunica interna del estomago con el recto; aqui se hade obrar preciso con el instrumento fringotomia; y muchas veces no alcanza por estar mas alta, por lo regular tody esta pericon: si oimieren se prang, o bien por habex sufrido compresion en el tiempo del parto, o por haberse retardado por alg.^a otra causa, se lo expone a un aire libre, y corriente, y las enemas de humo de tabaco, para q. aung. en su modo de obrar parece un narcotico, es un narcotico especifico, y asi se observa en aquellos q. no estan acostumbrados a el, por q. les vienen tones, y a veces convulsiones, induciales mas ome originado, o q. no sopran el mismo acie de uno: otros se sueltan el ombligo p.^o oca q. se empiza el curso de la sangre, y lo mismo se hace con los q. nacen sepe con.

Colico Catamerial.

Este colico es q. los Niños no pueden expeler bien el meconio, q. estan en un continuo llanto, desazonado, y quando los desmudan unta las rodillas con el pecho, y cara: algunos han usado del jarabe de alca, camuesaj. ya como nutritivo, ya como purgante; pero lo mejor es el jarabe de chiazia, y de la magnesia dado a ueharades, y no hay q. hacer caso de la sangre, q. suele salir: Para la alfercacia el jarabe de peonia, o agua emetizada.

Fin.

Índice de las clases, ordenes, y generos.

<u>Tratado Nosológico</u>	Pag.	
Clase 1. ^a Calenturas	2.	
orden 1. ^o Continuas	3.	
Gen. ^o 1. ^o Efemera	3.	
Gen. ^o 2. ^o Sinocal	8.	
Gen. ^o 3. ^o Sinocaus	12.	
Gen. ^o 4. ^o Tyfus	20.	
Gen. ^o 5. ^o Neurica	25.	
Ord. 2. ^o Remitentes	33.	
Gen. ^o 1. ^o Anjimesina	34.	
Gen. ^o 2. ^o Eritropia	36.	
Gen. ^o 3. ^o Petzotopia	38.	
Ord. 3. ^o Intermitentes	40.	
Gen. ^o 1. ^o Quotidiana	43.	
Gen. ^o 2. ^o Febriciana	44.	
Gen. ^o 3. ^o Quatana	44.	
Gen. ^o 4. ^o Exaltica	45.	
Curaz. ^o de las Intermitentes	46.	
Tratado de Simptomatologia	50.	
Sudor	50.	
Diarrea	52.	
Erasantemas	54.	
Convulsion	55.	
Fris	57.	
Femlor	59.	

Vomito, y Nausea	60.
Requedo, y Flato	62.
Debilidad	63.
Calorico, o Calor	64.
Delirio	67.
Ansiedad	68.
Coma	70.
Periculis	71.
Sed	71.
Clase 2. ^a Plegmiasias	73.
Ord. 1. ^o Exantematicas	74.
Gen. ^o 1. ^o Gorse	74.
Gen. ^o 2. ^o Viruelas	78.
Gen. ^o 3. ^o Sarampion	86.
Gen. ^o 4. ^o Erisipela	88.
Gen. ^o 5. ^o Escarlata, o Rosa	92.
Gen. ^o 6. ^o Penfigus	94.
Gen. ^o 7. ^o Afta	95.
orden 2. ^o Membranaceas	97.
Gen. ^o 1. ^o Frenitis	98.
Gen. ^o 2. ^o Parafrenitis	103.
Gen. ^o 3. ^o Entonitis	105.
Gen. ^o 4. ^o Pleuritis	110.
Gen. ^o 5. ^o Gastritis	119.
Gen. ^o 6. ^o Mucitis	124.

271	Gen. ^o 7. ^o Cistitis.....	128.
271	Ord. 3. ^o Pleuramias Parenquimatosas.....	133.
281	Gen. ^o 1. ^o Cefalitis.....	133.
281	Gen. ^o 2. ^o Angina.....	136.
281	Gen. ^o 3. ^o Pulmonia.....	142.
281	Gen. ^o 4. ^o Cauditis.....	146.
281	Gen. ^o 5. ^o Hepatitis.....	147.
281	Gen. ^o 6. ^o Splenitis.....	149.
281	Gen. ^o 7. ^o Nefritis.....	150.
	Clase 3. ^a Espasmos.....	155.
	Ord. 1. ^o Formas particulares.....	156.
	Gen. ^o 1. ^o Extraximus.....	156.
	Gen. ^o 2. ^o Trismus.....	157.
	Gen. ^o 3. ^o Obstipitas.....	158.
	Gen. ^o 4. ^o Contractum.....	159.
	Gen. ^o 5. ^o Campurus.....	160.
	Gen. ^o 6. ^o Priapismus.....	160.
	Ord. 2. ^o Formas Universales.....	161.
	Gen. ^o 1. ^o Tetanos.....	162.
	Gen. ^o 2. ^o Catalepsis.....	165.
	Ord. 3. ^o Clonias parciales.....	170.
	Gen. ^o 1. ^o Convulsion.....	170.
	Gen. ^o 2. ^o Tremor.....	174.
	Gen. ^o 3. ^o Palpitacion de Corazon.....	174.

Ord. 4.º Clonias viciadas	177.
Gen. 1.º Epilepsia	177.
Gen. 2.º Histecia	180.
Clase 4.ª Anhelaciones	185.
Ord. 1.º Anhelaciones espasmódicas	185.
Gen. 1.º Tos	185.
Gen. 2.º Sínquilo	188.
Gen. 3.º Estomudo	189.
Ord. 2.º Anhelaciones opresivas	190.
Gen. 1.º Asma	190.
Gen. 2.º Hidrotoras	194.
Gen. 3.º Empiema	195.
Clase 5.ª Debilidades	198.
Ord. 1.º Disestesias	198.
Gen. 1.º Cataratas	198.
Gen. 2.º Amaurosis	199.
Gen. 3.º Anosmia	200.
Gen. 4.º Augustia	200.
Gen. 5.º Cofosis	200.
Gen. 6.º Anastenia	201.
Ord. 2.º Anorexias	202.
Gen. 1.º Anorexia	202.
Gen. 2.º Adipsia	203.
Gen. 3.º Anafrodisia	203.

Ord. 3. ^o Disinesias	204.
Gen. ^o 1. ^o Paralysis	204.
Ord. 4. ^o Liposiquias	207.
Gen. ^o 1. ^o Arremia	207.
Gen. ^o 2. ^o Lipotimia	208.
Gen. ^o 3. ^o Syncope	208.
Gen. ^o 4. ^o Asphixia	209.
Gen. ^o 5. ^o Strango	212.
Gen. ^o 6. ^o Canus	213.
Gen. ^o 7. ^o Apoplexia	214.
Clase 6. ^a Dolores	216.
Orden 1. ^o Dolores vagos	216.
Gen. ^o 1. ^o Axititis	218.
Gen. ^o 2. ^o Rheumatismo	219.
Gen. ^o 3. ^o Catarr	221.
Ord. 2. ^o Dolores parciales de Cabeza	221.
Gen. ^o 1. ^o Cefalalgia	221.
Gen. ^o 2. ^o Optalmia	223.
Gen. ^o 3. ^o Otagia	225.
Gen. ^o 4. ^o Odontalgia	225.
Gen. ^o 5. ^o Jaquica	226.
Orden 3. ^o Dolores de Pecho	227.
Gen. ^o 1. ^o Piziosis	227.
Gen. ^o 2. ^o Cardiolma	228.


Ord. 4. ^o	Dolory del Riñon	228.
Gen. ^o 1. ^o	Cardialgia	228.
Gen. ^o 2. ^o	Gastrodinia	231.
Gen. ^o 3. ^o	Colico	232.
Gen. ^o 4. ^o	Hepatalgia	237.
Gen. ^o 5. ^o	Splanalgia	238.
Gen. ^o 6. ^o	Nefralgia	239.
Gen. ^o 7. ^o	Nistralgia	240.
Ord. 5. ^o	Dolory de las Costas	242.
Gen. ^o 1. ^o	Mastodia	242.
Gen. ^o 2. ^o	Lumbago	243.
Gen. ^o 3. ^o	Isguias	244.
Clase 7. ^a	Veranias	245.
Ord. 1. ^o	Caos en la imaginacion	245.
Gen. ^o 1. ^o	Vertigo	245.
Gen. ^o 2. ^o	Somnambulismo	246.
Gen. ^o 3. ^o	Hipocondria	247.
Ord. 2. ^o	Morosidades	249.
Gen. ^o 1. ^o	Pica	249.
Gen. ^o 2. ^o	Obulimo	250.
Gen. ^o 3. ^o	Nostalγια	251.
Gen. ^o 4. ^o	Nymphomania	252.
Gen. ^o 5. ^o	Satiriasis	253.
Gen. ^o 6. ^o	Hydrophobia	253.
Gen. ^o 7. ^o	Faxantismo	255.

Ord. 3. ^o Delirio	256.
Gen. ^o 1. ^o Melancolia	256.
Gen. ^o 2. ^o Mania	257.
Gen. ^o 3. ^o Amentia	258.
Ord. 4. ^o Vesaniae anomalas	259.
Gen. ^o 1. ^o Agripnia	259.
Clase 8. ^a Fluxos	260.
Ord. 1. ^o Sanguineros	260.
Gen. ^o 1. ^o Hemorrhagia	260.
Gen. ^o 2. ^o Hemoptisi	261.
Gen. ^o 3. ^o Estomacace	265.
Gen. ^o 4. ^o Nematemesis	265.
Gen. ^o 5. ^o Menorrhagia	266.
Gen. ^o 6. ^o Hematuria	268.
Gen. ^o 7. ^o Aborto	270.
Ord. 2. ^o Sanguinolentos	272.
Gen. ^o 1. ^o Hepatitica	272.
Gen. ^o 2. ^o Disenteria	274.
Gen. ^o 3. ^o Melena	276.
Ord. 3. ^o No Sanguinolentos	277.
Gen. ^o 1. ^o Vomito	277.
Gen. ^o 2. ^o Colera	278.
Gen. ^o 3. ^o Ileus	279.
Gen. ^o 4. ^o Lienteria	280.


	Gen. ^o 5. ^o Afecion celiaca quilosa.....	281.
Ord. 4. ^o	Sexosos.....	282.
	Gen. ^o 1. ^o Diabetes.....	282.
	Gen. ^o 2. ^o Disuria.....	283.
	Gen. ^o 3. ^o Leucorrea.....	284.
Ord. 5. ^o	Aerifluos.....	285.
	Gen. ^o 1. ^o Flatulencia.....	285.
Clase 2. ^a	Cagurias.....	287.
Ord. 1. ^o	Murias.....	287.
	Gen. ^o 1. ^o Feces.....	287.
	Gen. ^o 2. ^o Fisis.....	290.
	Gen. ^o 3. ^o Atrafia.....	294.
Ord. 2. ^o	Fumefacciones generales.....	295.
	Gen. ^o Polisanxia.....	295.
	Gen. ^o 2. ^o Anasarca.....	296.
Ord. 3. ^o	Fumefacciones particulares.....	298.
	Gen. ^o 1. ^o Hidrocefalo.....	299.
	Gen. ^o 2. ^o Broncocele.....	299.
	Gen. ^o 3. ^o Hidrotoras.....	299.
	Gen. ^o 4. ^o Ascitis.....	299.
	Gen. ^o 5. ^o Hidrocele.....	299.
	Gen. ^o 6. ^o Hidrometra.....	300.
	Gen. ^o 7. ^o Leucoflegmacia.....	300.
	Gen. ^o 8. ^o Fimpantia.....	300.


Orden 4. ^o <i>Fubera</i>	302
Gen. ^o 1. ^o <i>Raguisis</i>	303
Gen. ^o 2. ^o <i>Escopulas</i>	304
Gen. ^o 3. ^o <i>Carcinoma</i>	309
Ord. 5. ^o <i>Impetigines</i>	306
Gen. ^o 1. ^o <i>Sifilis</i>	306
Simptoma 1. ^o <i>Blenorragia</i>	308
Simptoma 2. ^o <i>Stigas</i>	308
Simptoma 3. ^o <i>Neemia humoral</i>	309
Simptoma 4. ^o <i>Bubones</i>	309
Gen. ^o 2. ^o <i>Sarna</i>	315
Gen. ^o 3. ^o <i>Fina</i>	316
Gen. ^o 4. ^o <i>Elephantiasis</i>	317
Gen. ^o 5. ^o <i>Lepra</i>	318
Gen. ^o 6. ^o <i>Escorbuto</i>	318
Ord. 6. ^o <i>Nictencias</i>	319
Gen. ^o 1. ^o <i>Auzigo</i>	319
Gen. ^o 2. ^o <i>Clonosis</i>	321
Enfermedades de <i>Mugeres</i>	323
Fluxo <i>Albus</i>	326
Enfermedades de los <i>Ninos</i>	328
Colico <i>Catamenial</i>	328


..... 202 202
..... 203 203
..... 204 204
..... 205 205
..... 206 206
..... 207 207
..... 208 208
..... 209 209
..... 210 210
..... 211 211
..... 212 212
..... 213 213
..... 214 214
..... 215 215
..... 216 216
..... 217 217
..... 218 218
..... 219 219
..... 220 220
..... 221 221
..... 222 222
..... 223 223
..... 224 224
..... 225 225
..... 226 226
..... 227 227
..... 228 228
..... 229 229
..... 230 230





6214











postea 1956-2 hai




C

Biblioteca ²¹⁶⁸ Valenciana



31000009570543

Tua



Gie

Mu

or