

*Stellingen*

behorende bij het proefschrift

RENAAL ZOUTVERLIES BIJ CHRONISCHE NIER-  
INSUFFICIENTIE: EEN ADAPTIEVE REACTIE  
OP RENALE WATERRETENTIE

## I

Waterretentie veroorzaakt bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie een pseudo 'salt wastage'.

## II

Het renaal natriumverlies tijdens waterbelasting bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie mag niet, zoals men tegenwoordig veronderstelt, worden toegeschreven aan een gefixeerde, relatief hoge natriumconcentratie in de urine of aan toegenomen tubulaire osmotische belasting.

## III

Het renaal natriumverlies tijdens waterbelasting bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie kan niet worden toegeschreven aan structurele laesies van de resterende nefronen.

## IV

Het renaal natriumverlies tijdens waterbelasting bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie is een adaptieve, zij het vertraagde, reactie op volume-expansie.

## V

Een adequate dosering van antacida vormt de belangrijkste medicamenteuze behandeling van het ulcus duodeni.  
N Eng J Med 297 : 341 - 345, 1977.

## VI

Tijdens de behandeling van acidose bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie veroorzaakt toediening van  $\text{NaHCO}_3$ , in tegenstelling tot toediening van een equivalente hoeveelheid  $\text{NaCl}$ , geen water- en zoutretentie.  
J Clin Invest 56 : 414 - 419, 1975.

## VII

Een vroeg diastolisch precordiaal geruis bij ernstige uremie duidt doorgaans *niet* op het bestaan van een organische of functionele aorta-insufficiëntie.

## VIII

Bij de diagnostiek van de acute nierinsufficiëntie dient een hoge dosis-IVP met laattijdige opnamen aan een retrograad onderzoek vooraf te gaan.

## IX

Bij pica (vreemde eetgewoonte), en in het bijzonder bij pagofagie (overmatig eten van ijs), dient aan ijzerebreksanemie te worden gedacht. Na ijzertherapie zal dit aanwensel verdwijnen.

## X

Plasma-renine is de belangrijkste biochemische indicator voor een juiste dosering van mineralocorticoïden tijdens de behandeling van patiënten met de ziekte van Addison.

## XI

Sauna- en heetwaterbaden zijn een aanwinst bij de behandeling van preterminale nierinsufficiëntie.

## XII

Wanneer ge een ding kent,  
te doen als één die kent,  
en wanneer ge een ding niet kent,  
te erkennen dat ge het niet kent,  
dat is kennis.

K'oenng Foe-tze (Confucius), 551-479 vóór Chr.

Rotterdam, 16 december 1977

Y.I.TJANDRA