

NASAL HYPERREACTIVITY

NASALE HYPERREACTIVITEIT

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR
AAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS
PROF. DR. C. J. RIJNVOS
EN VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN DEKANEN.
DE OPENBARE VERDEDIGING ZAL PLAATSVINDEN
OP WOENSDAG 20 MAART 1991 OM 13.45 UUR
DOOR

ROY GERTH VAN WIJK
GEBOREN TE DEN HAAG

Stellingen.

1. Nasale hyperreactiviteit is niet synoniem met rhinopathie.
2. Bij het meten van de neuswegweerstand wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit, dat secreet ook kan bijdragen aan de neuswegweerstand.
3. Bij allergische rhinopathie kunnen nasale provocaties met histamine gebruikt worden om de ernst van de klachten en "klinische hyperreactiviteit" te schatten. Het aantonen van een rhinopathie met behulp van histamine provocaties is echter een zinloze bezigheid.
4. Een onderzoek naar nasale hyperreactiviteit bij niet allergische rhinopathie is onvolledig zonder onderscheid te maken tussen "runners" en "blockers".
5. Nasale hyperreactiviteit speelt geen rol bij bacteriële infecties van de bovenste luchtwegen.
6. De rol van de eosinofiele leucocyt in de neus is nog steeds onopgehelderd.
7. Het hoge percentage positieve reacties op orale placebo provocaties onderstreept het belang van dubbelblinde met placebo gecontroleerde provocaties bij de diagnostiek van voedselallergie en intolerantie.

Pastorello EA, Stocchi L, Pravettoni V, Bigi A, Schilke ML, Incorvaia C, Zanussi C. Role of the elimination diet in adults with food allergy. *J Allergy Clin Immunol* 1989;84:475-83.
8. Het vermijden van kippe-ei en koemelkprodukten tijdens de lactatie stelt de IgE respons voor ei en melk bij kinderen afkomstig uit atopische gezinnen uit. Deze winst rechtvaardigt dieetbeperkingen bij de moeder echter niet.

G. Hattevig, Kjellman B, Sigurs N, Grodzinsky E, Hed J, Björkstén B. The effect of maternal avoidance of eggs, cow's milk, and fish during lactation on the development of IgE, IgG and IgA antibodies in infants. *J Allergy Clin Immunol* 1990;85:108-15.
9. Tot de differentiaaldiagnose van voedselallergie en voedselintolerantie behoort voedselverwarring.

10. Tuinders met een beroepspollinose dienen het kweken van fresia's, gerbera's, chrysanten en andere compositae, en leden van de familie der Solanaceae te vermijden.

R. Gerth van Wijk, van Toorenebergen AW, Dieges PH. Beroepspollinose bij tuinders. Ned Tijdschr Geneesk 1989;133:2081-3.

11. Uit bacteriologisch oogpunt dient voedsel - bereid in de magnetron - zo min mogelijk zouten te bevatten.

Dealler SF, Lacey RW. Superficial microwave heating. Nature 1990;344:496.

12. De kwaliteit van grafische soft- en hardware zegt evenmin iets over het gehalte van "computerkunst", als het merk van de stethoscoop iets zegt over de kunde van de dokter.

13. Allergologie bevindt zich op een kruispunt met verschillende vakgebieden. Vanuit het eigen territorium leidt dit zowel tot boeiende landschappen als gecompliceerde douaneperikelen.

14. Het diner in sommige restaurants toont sterke gelijkenis met de moderne bikini. De exclusiviteit van het gebodene is omgekeerd evenredig met de hoeveelheid materiaal hierin verwerkt.

