

# Adverse outcomes after primary PCI

1. Het optreden van een bloeding tijdens of na acute dotterbehandeling is een belangrijke onafhankelijke voorspeller van mortaliteit.  
(dit proefschrift)
2. De gunstige effecten van pre-hospitale toediening van tirofiban bij oudere patiënten en bij patiënten met een hoog bloedingsrisico worden teniet gedaan door de bloedingscomplicaties.  
(dit proefschrift)
3. De dosis heparine welke in de ambulance bij patiënten met een acuut hartinfarct wordt toegediend is in een meerderheid van de patiënten inadequaat.  
(dit proefschrift)
4. Na het dotteren een plug in de lies plaatsen om lokale hemostase te bewerkstelligen is niet beter dan handmatig afdrukken.  
(dit proefschrift)
5. Pre-hospitale toediening van tirofiban leidt vaker tot een open vat voorafgaand aan de acute dotterbehandeling.  
(dit proefschrift)
6. Het vermijden van een niet-aanprikplaats gerelateerde bloeding is belangrijker dan het een half uur eerder openen van dichte coronair.
7. Het in de hand houden van de kosten van de gezondheidszorg, moet een taak worden van dokters en niet van ambtenaren.
8. If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?  
(Albert Einstein)
9. He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life.  
(Muhammad Ali)
10. In principe dient iedere patiënt, die wordt opgenomen in het ziekenhuis, in een studie te worden geïncludeerd.  
(prof. dr. H. Suryapranata)
11. In tijden van economische crisis en het ruime betrouwbaarheidsinterval van de huidige premier, is het geruststellend te bedenken dat de dingen die belangrijk zijn in het leven geen geld kosten.