

Stellingen

bij het proefschrift "Epidemiological studies on postpartum thyroid dysfunction and thyroid cancer in Southeastern Netherlands" van J.L.P. Kuijpers.

1. Het verdient aanbeveling om vrouwen in het eerste trimester van de zwangerschap een screening op antistoffen tegen schildklierperoxidase aan te bieden; deze screening kan in de plaats komen van het serologisch onderzoek of lues. (dit proefschrift)
2. Antistoffen tegen schildklierperoxidase kunnen beschouwd worden als een "marker" voor depressie. (dit proefschrift)
3. Nieuw gediagnostiseerde schildklierkankers dienen in een landelijke registratie te worden opgenomen; de korte en lange termijn resultaten van de behandeling dienen op regionaal niveau geregistreerd en geanalyseerd te worden. (dit proefschrift)
4. De bovengrens voor een "normaal TSH" bij jonge vrouwen is 2.0 mU/l. (dit proefschrift)
5. Roken is ook slecht voor de schildklier. (dit proefschrift)
6. Het bevallingsverlof dient tenminste zes maanden te bedragen.
7. Het ontbreken van een hoofdstuk over schildklierziekten in de Volksgezondheid toekomst verkenning 1997 (VTV) is een miskenning van het belang van schildklierziekten voor de volksgezondheid.
8. Het huidige bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker voldoet niet aan de criteria van Wilson en Jungner en kan daarom gestaakt worden.
9. De gegevens verzameld in registraties van GGDen zijn een goede bron voor wetenschappelijk onderzoek in de algemene bevolking.
10. Tijdens het artsexamen dient het correct kunnen invullen van de overlijdensverklaring getoetst te worden.
11. Geografische kennis is essentieel voor epidemiologisch onderzoek van infectieziekten.
12. Promoveren gaat niet zonder kopiëren.
13. Homeopatische geneesmiddelen bestaan niet.
14. Tolerantie is meestal het resultaat van onverschilligheid en onmacht.