

---

## Stellingen

---

behorende bij het proefschrift

Value of Prediction Models in Determining Treatment  
Strategies in Patients with Advanced Stage  
Epithelial Ovarian Cancer

1. Een op een `klinische blik` gebaseerde voorspelling van suboptimale cytoreductieve chirurgie bij patiënten met een gevorderd stadium epitheliaal ovariumcarcinoom wordt gekenmerkt door een slechte reproduceerbaarheid tussen verschillende beoordelaars. (dit proefschrift)
2. Predictiemodellen kunnen van waarde zijn in de behandeling van patiënten met een gevorderd stadium epitheliaal ovarium carcinoom door een meer uniforme basis te bieden voor behandelbeslissingen, voorlichting en selectie van patiënten voor klinische studies. (dit proefschrift)
3. De gemiddelde postoperatieve mortaliteit na primaire cytoreductieve chirurgie voor gevorderd stadium epitheliaal ovariumcarcinoom is 2.8%. (dit proefschrift)
4. Naast de patiëntgebonden factoren leeftijd en WHO performance status wordt het risico op complicaties na primaire cytoreductieve chirurgie voor gevorderd stadium epitheliaal ovariumcarcinoom medebepaald door uitgebreidheid van chirurgie en de duur van de ingreep. (dit proefschrift)
5. Het door ons ontwikkelde predictiemodel voor overleving kan bijdragen aan een meer geïndividualiseerde inschatting van de prognose bij patiënten met een gevorderd stadium epitheliaal ovariumcarcinoom. (dit proefschrift)
6. De neiging om bij de behandeling van oudere patiënten met een ovariumcarcinoom, uitsluitend op grond van de leeftijd, af te wijken van gangbare behandelprotocollen is niet meer van deze tijd en druist in tegen de behandelwens van deze patiëntengroep. *Gynecol Oncol 2001;81:447-55.*
7. De behandeling van patiënten met ovariumcarcinoom moet plaatsvinden in een beperkt aantal ziekenhuizen met voldoende volume, gespecialiseerd personeel en aanwezigheid van optimale peri- en postoperatieve zorg.

8. In de artikelen van adequaat geregistreerde 'randomized controlled trials', wijkt de beschreven uitkomstmaat in een derde van de manuscripten af van de oorspronkelijke, in het studieprotocol beschreven, primaire uitkomstmaat. (*JAMA. 2009;302(9):977-984*)
9. Absence of evidence is not evidence of absence. (*BMJ 1995;311:485*)
10. Het ijzergehalte van de wijn en niet de kleur moet de wijnkeuze bij visgerechten bepalen. (*J Agric Food Chem, 2009;57:8550-56*)
11. 'De eenige raad, dien ik u geven kan, is zoover mogelijk van al wat gynaekoloog is weg te blijven'. (*H.Treub (1856-1920)*)

*C.G. Gerestein*  
*Rotterdam, 10 januari 2010*

