

Stellingen

Behorend bij het proefschrift:

Strategies in Perforated Diverticulitis

1. De postoperatieve mortaliteit van een operatie voor geperforeerde diverticulitis is de afgelopen decennia onveranderd hoog gebleven. *(dit proefschrift)*
2. De postoperatieve mortaliteit van een operatie voor geperforeerde diverticulitis wordt niet beïnvloed door de gekozen operatiestrategie. *(dit proefschrift)*
3. Een sigmoidresectie met eindstandig colostoma (Hartmann procedure) in verband met geperforeerde diverticulitis geeft een verminderde kwaliteit van leven. *(dit proefschrift)*
4. Het opheffen van een Hartmann procedure via het buikwanddefect van het colostoma is een verantwoorde techniek. *(dit proefschrift)*
5. De betrokkenheid van een colorectaal gespecialiseerde chirurg bij een operatie voor geperforeerde diverticulitis gaat gepaard met betere uitkomsten. *(dit proefschrift)*
6. Geperforeerde diverticulitis is een traumatische gebeurtenis die derhalve uitstekend door een GE-dedicated traumachirurg behandeld kan worden.
7. In geval van operatie voor geperforeerde diverticulitis dient een voorgenomen Hartmann procedure tijdens de Time Out als gevaar voor de patiënt benoemd te worden.
8. Simpel is het moeilijkst. *(Johan Cruijff)*
9. Een waar sigmoid divertikel is vals. *(Ernst Graser 1899)*
10. You learn from mistakes, but success gives you the courage to go on and do even more. *(Christiaan Neethling Barnard, Grootte Schuur Hospital, Kaapstad, 1967)*
11. Kakelen kan iedereen, een ei leggen is de kunst.

Jeffrey Vermeulen, Rotterdam, 7 december 2010