

Stellingen behorende bij het proefschrift

DIAGNOSTIC VALUE OF BRONCHOALVEOLAR LAVAGE
IN INTERSTITIAL LUNG DISEASES

Stellingen

- 1 Roken is één van de belangrijkste factoren welke van invloed zijn op de samenstelling van bronchoalveolaire lavage (BAL)-vloeistof. Met het rookgedrag dient derhalve rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten van BAL-vloeistof.
(dit proefschrift)

- 2 Door adequate analyse van BAL-vloeistof is het mogelijk te differentiëren tussen sarcoïdose, extrinsieke allergische alveolitis en idiopathische longfibrose.
(dit proefschrift)

- 3 Het bepalen en tellen van plasmacellen in BAL-vloeistof heeft diagnostische waarde.
(dit proefschrift)

- 4 In de BAL-vloeistof van patiënten met het syndroom van Löfgren kan men de meest uitgesproken kenmerken van alveolitis passend bij sarcoïdose aantreffen.
(dit proefschrift)

- 5 Er bestaat geen standaard BAL-vloeistofprofiel van patiënten met extrinsieke allergische alveolitis.
(dit proefschrift)

- 6 Sommige aandoeningen van de tractus digestivus, zoals de ziekte van Crohn en primaire biliaire cirrhose kunnen met sarcoïdose vergelijkbare uitslagen van de BAL-vloeistof analyse geven zonder het bestaan van objectieve longafwijkingen.
(Wallaert et al. Chest 1985; 87:363-67; Spiteri et al. Gut; 1990; 31:208-12)

- 7 Theofylline kan secundair hepatotoxisch zijn.
(Drent et al. Ned Tijdschr Geneeskd 1993; 137:1831-35)

- 8 Mediastinale lymfkliervergroting kan een gevolg zijn van veneuze pulmonale hypertensie veroorzaakt door stenose van de mitraalklep. De mediastinale lymfkliervergroting is dan reversibel, evenals de pulmonale hypertensie en de longfunctiestoornissen.
(Drent et al. Chest 1992; 102:1269-71)

- 9 Bij het opstellen van het oefenprogramma voor patiënten met cystic fibrosis na een longtransplantatie dient rekening gehouden te worden met een mogelijk tevens aanwezige osteoporose.

- 10 Het kunnen begeleiden van een stervensproces behoort tot de meest menselijke kunst van de arts.
(Prof. Dr. B.C.J. Lievegoed Med Contact 1975; 30:1411-12)

- 11 Promoveren is als laveren: geven en nemen, schipperen, en zigzagsgewijs tegen de wind in zeilen, maar vooral de altijd op de loer liggende schipbreuk trachten te vermijden en proberen de haven veilig te bereiken.

- 12 Gezien de geschiedenis van de longtransplantatie in Nederland en de verworven ervaring in het Sint Antonius ziekenhuis te Nieuwegein, behoort de uitvoering hiervan ook in dit ziekenhuis toegestaan te worden.