

Stellingen

behorende bij het proefschrift:

*Relieving the strain of heart pain.
Psychological problems in patients undergoing
coronary artery bypass graft surgery*

Annelien Duits

3 juni 1998

Stellingen

9. Vergelijken we de voorrangbehandeling van zieke werknemers met de ontwikkeling van de voorrangsregels in het verkeer, dan staan we pas aan het begin van een nog complexer wordende gezondheidszorg.
10. Mensen zijn voornamelijk genegen om hun gedrag te veranderen als het hen meer gewin, genot of gemak oplevert. (*vrij naar Kappetijn, 1989*)
11. Het definiëren van het begrip 'kwaliteit van leven' vertoont veel overeenkomst met de parabel van de drie blinden die een olifant moesten beschrijven. De eerste voelt zijn slurf en zegt: "... dit beest is zacht, rubberig en beweeglijk ...", de tweede voelt zijn staart en zegt: "... welnee het is wel beweeglijk, maar ook hard en heeft stekels ..." en de derde voelt een poot en zegt: "... jullie hebben het allebei verkeerd: het is juist groot, dik en statisch ...".
12. Het invoeren van QALY -, DALY - en gelijksoortige normen, is geen oplossing voor de efficiencyproblemen in de gezondheidszorg. In tegendeel, het maakt van artsen boekhouders.
13. Terwijl in het bedrijfsleven carrière maken vaak beschreven wordt met het zelfstandig naamwoord 'promotie', is dat in de wetenschap met het *werkwoord* 'promoveren'.
14. Indien Skinner gelijk heeft met zijn theorie die zegt dat een respons pas vaker op zal treden als er een beloning op volgt, dan is de lage opkomst bij verkiezingen zeer verklaarbaar.
15. Op mondiale lijsten van het aantal vrouwen op hoge posities staat Nederland nog achter landen als Zambia en Mozambique. Dit zou kunnen verklaren waarom wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse universiteiten herhaaldelijk beoordeeld wordt als een hoogvlakte zonder echte pieken.

Stellingen

1. Patiënten met een pessimistische instelling hebben een relatief hoog risico op het ervaren van psychologische problemen, zowel voor als na een coronaire bypass-operatie. Preoperatieve screening op dit kenmerk is van groot belang voor het vroegtijdig identificeren van dergelijke risicopatiënten. *Dit proefschrift*
2. De periode voor de operatie wordt door de meerderheid van de patiënten als meer beangstigend en deprimerend ervaren dan de periode na de operatie. Met het oog op lange wachttijden verdient voorzorg minstens zoveel aandacht als nazorg. *Dit proefschrift*
3. De bevinding dat vrouwen meer angst en depressie *rapporteren* dan mannen, zowel voor als na de operatie, betekent niet dat vrouwen een hoger risico hebben op het *ervaren* van angst en depressie. *Dit proefschrift*
4. Het is een misvatting om te denken dat een bruikbaar model een perfecte weergave van de complexe werkelijkheid zou moeten zijn. *Dit proefschrift*
5. Het functionele herstel na een hartoperatie is in het algemeen meer afhankelijk van psychologische dan van lichamelijke factoren. *(naar Schwarzer, 1996)*
6. De cognitieve achteruitgang na een open-hart operatie, zowel op korte als lange termijn, wordt overschat. *(Dijkstra, 1997)*
7. Ten onrechte lijken leeftijd en motorische uitval bepalender voor de gang van CVA-patiënten door de gezondheidszorg dan de aard en de ernst van cognitieve stoornissen en gedragsveranderingen. *(CBO, Consensus Cerebrovasculair Accident, 1991)*
8. De stelling van Holland (1977) "Aphasics communicate better than they talk" kan ook omgedraaid worden.