

STELLINGEN

BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

CLINICAL ASPECTS OF HEART TRANSPLANTATION

A.H.M.M. Balk

Rotterdam, 6 oktober 1993

1. Op grond van het eerste jaars coronair angiogram kunnen patienten met een laag risico voor het vroeg optreden van belangrijke coronaire vaatafwijkingen in het donor hart worden geïdentificeerd.  
(Dit proefschrift).
2. Het gebruik maken van "historische" controle groepen bij het vergelijken van behandelingsmethoden brengt artsen op een dwaalspoor. Alleen gerandomizeerde studies kunnen nieuwe strategieën op hun waarde toetsen.
3. Overstappen van een perifere cardiologische praktijk naar een groot academisch centrum leert naast bescheidenheid ook geluidloos tandenknaarsen.
4. De "Trechter van Dunning" staat op een bokaal. De doorsnede van de hals van deze bokaal wordt bepaald door de gemeenschap. Dit wordt vaak vergeten in de discussies over "keuzen in de zorg".
5. Optimale zorg voor de patient met chronisch hartfalen omvat: instructie gericht op het leren kennen van het eigen lijf, medicijnen "op maat" en frekwente, specifieke aandacht.
6. Gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen een belangrijke rol vervullen bij de poliklinische zorg van patienten met ernstig hartfalen.
7. Door beperking van het aantal medische onderzoeksinstituten en beschikbaar stellen van extra gelden aan deze instituten kan Nederland zijn steen aan de vooruitgang blijven bijdragen. Van de "zorg-ziekenhuizen" kan dan geeist worden dat alleen "gevestigde" methoden en behandelingen worden toegepast.

8. Ambitieuze mannen: je moet ervan houden om er mee te kunnen werken.
9. De ervaring van het harttransplantatie team bepaalt de overleving van de hartontvanger. Laffel et al. N Engl J Med 1992; 327: 1220-1225.
10. Voor het welslagen van harttransplantatie zijn nodig: het hart van de donor, de ziel van de ontvanger maar *hart en ziel* van het transplantatie team.
11. Gezien het kleine aantal transplantaties per centrum moeten effecten van behandelings strategieën bestudeerd worden in multi-center trials. Hiervoor dient overeenstemming bereikt te worden over de vele definities en meet methoden die gebruikt worden bij het onderzoek van de hartontvanger.
12. Het kunsthart zou HLA-matching van donor-hart en hart-ontvanger mogelijk kunnen maken en dientengevolge leiden tot nog betere resultaten van harttransplantatie.
13. De intra-aortale ballonpomp als "bridge to transplantation" is maar al te vaak een "bridge too far" (Dit proefschrift).
14. Een groot nadeel van cyclosporine is het nefrotoxische effect waardoor patiënten met een goed functionerend donor hart opnieuw geïnvalideerd worden. (Dit proefschrift).
15. Het proefschrift als wetenschappelijke dubbel publicatie is achterhaald.  
(Vrij naar De Boer, Henneman en Voorhoeve, NTvG 1993; 137: 612)
16. De uitspraak "de braindrain wordt bepaald door hormonen" is onjuist.