

Sobre la presencia de algunas especies de aves en el Parque Nacional El Palmar, provincia de Entre Ríos, Argentina

El Parque Nacional El Palmar se encuentra ubicado sobre la ribera del río Uruguay, al este de la provincia de Entre Ríos (58° 17' O; 31° 50' S). Posee una superficie de 8.500 ha y desde el punto de vista fitogeográfico forma parte del Dominio Chaqueño, Provincia del Espinal, Distrito del Ñandubay (Cabrera, A. L., 1976, *Enciclopedia argentina de Agricultura y Jardinería*, 2da. Edición, 2, Parodi L. R. (ed.) Buenos Aires, Argentina.). El Parque protege uno de los últimos palmares de yatay (*Butia yatay*) existentes en nuestro país, además de otros ambientes como pastizales, sabanas, bosques xerófilos y selvas en galería (Crespo, J. A., 1982, *Anales de Parques Nacionales* 15; Administración de Parques Nacionales, 1994, Argentina, Inf. Inéd., 104 pp.). Hasta el momento, se han realizado pocos listados de especies referidos a las aves del lugar, comentando aspectos de residencia, ambientes que frecuentan, alimentación y biología general (Navas, J. R., 1982, *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia*, N. S., 127; *Anales Parques Nacionales*, 15: 35-64; Baliño, J. J., 1984, *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia e Inst. Nac. Inv. Cs. Nat.*, Zool., 13: 499-511). Listados más actualizados sobre las aves del Parque fueron realizados por Administración de Parques Nacionales 1994, Informe inédito, 104 pp; Chébez *et al.*, 1998, Monografía especial L.O.L.A. 12, 127 pp., aunque no poseen registros concretos (fecha, observador, etc.). El presente trabajo tiene como objetivo aportar información sobre algunas especies de aves del Parque Nacional El Palmar, que carecen de registros o tienen muy pocos, de presencia dudosa o registros sin fecha, ambiente y/o autor.

Los registros de aves fueron realizados en viajes a la zona de estudio desde 1989 hasta 2001. Se realizaron trece campañas sistemáticas al P.N. El Palmar desde abril de 1999 hasta abril de 2001, abarcando todas las estaciones del año. Cada campaña duró entre cinco y ocho días, relevándose todos los ambientes del sector norte del Parque (al norte del arroyo El Palmar). Agradecemos a la Administración de Parques Nacionales por permitirnos realizar estudios en el Parque Nacional El Palmar; a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) por la financiación parcial de este trabajo.

Cathartes burrovianus (jote cabeza amarilla): Un individuo sobrevolando la selva en galería, ubicada en el límite oeste del Parque sobre el arroyo El Palmar. 24/09/99. Es el primer registro y se considera accidental u ocasional.

Falco peregrinus (halcón peregrino): Un individuo cazando golondrinas (*Phaeoprogne tapera* y *Progne chalybea*), sobre la selva de la barranca del río Uruguay, entre la Intendencia y la seccional de Prefectura (18/12/00); un individuo sobrevolando la selva del arroyo El Palmar, cerca del sendero La Glorieta (21/12/00). Posiblemente ambos registros se traten de un mismo individuo. Sólo citada por Chébez *et al.* (1998, *op. cit.*); sería una especie rara y ocasional.

Milvago chimachima (chimachima): Se observó en cuatro ocasiones (05/00, 03/09/00, 12/00 y 02/01), frente a la Intendencia del Parque (en eucaliptus o palmeras) y en la selva en galería a orillas del arroyo Los Loros, cerca de su desembocadura. Nunca se observaron más de dos individuos juntos, por lo que, probablemente, se trate de los mismos individuos en los cuatro avistajes. La especie solo está mencionada en la lista del Plan de Manejo Preliminar (A.P.N., 1994, *op. cit.*), sin registros concretos. Posiblemente ocasional.

Penelope obscura (pava de monte común): Un individuo, con registros a partir de septiembre de 1999, aunque comenzó a ser observado por los guardaparques antes de esa fecha. Siempre se lo observó en las inmediaciones del camping y área de Intendencia. Primer registro. Sería ocasional, con pequeñas poblaciones en las islas y costa uruguaya (obs. pers.).

Calidris alba (playerito blanco): Un individuo herido en la playa de las Ruinas Históricas, a orillas del río Uruguay (9-1999). Primer registro. Es una especie migratoria que habita principalmente el litoral marítimo, penetrando ocasionalmente en aguas continentales. Probablemente accidental.

Chordeiles minor (añapero boreal): Un ejemplar observado sobrevolando la desembocadura del arroyo Los Loros (04/12/89). Registro único. Dado como escaso para el departamento Colón (Zelich, M. R., 1977, *Rev. Ser.*; Escuela Nacional Normal Superior «Mariano Moreno», Concepción del Uruguay, 19: 85-95).

Leucochloris albicollis (picaflor garganta blanca): Un individuo visto y otro oído en ambiente de selva en galería del arroyo El Palmar, límite oeste del Parque (24/09/99). Otras observaciones estivales (12/00) en los alrededores de la Intendencia del Parque y jardines de las casas (Guardaparque Patricia Cerisola, com. pers.). Citado para el Parque por Chébez *et al.* (1998, *op. cit.*) y para los alrededores de Liebig (Depto. Colón), por Zelich (1977, *op. cit.*). Probablemente escasa.

Synallaxis albescens (pijuí cola parda): Cinco individuos oídos en el trayecto a la seccional de Prefectura (21/09/99). Al menos 9 registros en los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2000, en ambiente de sabana y espinal a orillas de caminos y cortafuegos en el centro-norte del Parque. Primeros registros. Sería una especie residente, aunque escasa o poco común. Posiblemente subobservada en trabajos previos debido a sus hábitos ocultos. Detectado e identificado principalmente por su canto.

Syndactyla rufosuperciliata (ticotico común): Varios individuos vistos y oídos en todas las campañas (desde 09/99 al 04/01), en ambiente de selva, mas comúnmente en la selva del río Uruguay donde parece ser mas abundante. Mencionada en la Lista del Plan de Manejo (A.P.N. 1994, *op. cit.*). Poco común y residente, posiblemente subobservada.

Taraba major (chororó): Un ejemplar hembra en el área del camping (20/09/92). En agosto del mismo año, Bodrati (Chébez *et al.*, 1998, *op. cit.*) observó una pareja, posiblemente se trate de los mismos individuos. Posiblemente ocasional.

Empidonax euleri (mosqueta parda): Tres individuos oídos en selva del río Uruguay, entre la Intendencia y la seccional de Prefectura (12/99). Varios individuos (entre 10 y 30 individuos por campaña) vistos y oídos entre 09/00 y 04/01. Observada siempre en ambiente de selva del arroyo El Palmar y río Uruguay, aunque en una oportunidad se observaron dos individuos en ambiente de palmar con sotobosque. Primer registro. Puede tratarse de una especie subobservada, pues parece común durante primavera-verano.

Elaenia spectabilis (fiofío grande): Varios individuos (entre 2 y 25 individuos por campaña) vistos y oídos en primavera-verano de los años 1999, 2000 y 2001. En selva y espinal, aunque también ha sido vista en palmares con sotobosque. Mencionada en listado del Plan de Manejo (A.P.N., 1994, *op. cit.*) y Chébez *et al.* (1998, *op. cit.*). Visitante estival poco común, probablemente subobservada por sus hábitos y en ocasiones confundida con su congénere mas común *E. parvirostris*. Detectada e identificada principalmente por su canto.

Vireo olivaceus (chiví común): Registrado en 8 oportunidades, principalmente en la selva del río Uruguay (18/11/99, 18/12/99, 26/05/00, 09/00, 11/00, 18/12/00 y 02/02/01) y en una oportunidad en la selva en galería del arroyo El Palmar (24/09/99). Mas oído que visto, generalmente en parejas. Primer registro. Se trataría de una especie escasa, observada en la selva de la ribera del río Uruguay, y probablemente subobservada en trabajos anteriores, aunque tal vez sea de presencia reciente en el Parque.

Saltatricula multicolor (pepitero chico): Una pareja observada en septiembre de 1991, recorriendo arbustos en el área de camping próxima a la desembocadura del arroyo Los Loros. Si bien es el único registro para el Parque, ha sido observada en los alrededores de Liebig, al sur del Parque (Zelich, 1977, *op. cit.*). Se considera ocasional.

Emberizoides herbicola (coludo grande): Dos individuos vistos y oídos en pastizal a orillas de la selva del arroyo El Palmar, en el límite oeste del Parque (12/11/99). Posteriormente (27/02/00) se volvió a escuchar un individuo en el mismo lugar. Citada para el Parque, sin datos concretos (A.P.N., 1994, *op. cit.*; Chébez *et al.*, 1998, *op. cit.*). Se considera escasa, tal vez subobservada por sus hábitos y probablemente confundida por su similitud morfológica y de hábitos con *Embernagra platensis*, que es común en el Parque.

Germán Marateo* y Hernán Povedano**

*División Zoología Vertebrados, Sección Ornitología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.

E-mail: gmarateo@yahoo.com

**Centro de Investigaciones Científicas y TTP-CONICET, Diamante, Entre Ríos.