

BIBLIOGRAFIA DE LOS PECES DE AGUA DULCE DE ARGENTINA Y URUGUAY

SUPLEMENTO 1982

H. L. LÓPEZ, R.C. MENNI Y R. A. RINGUELET

Contribución Científica N° 216

La Plata, noviembre 1982

INSTITUTO DE LIMNOLOGÍA “Dr. Raúl A Ringuelet”
CONICET - UNLP

Versión electrónica realizada por:

Julia Saravia (CIC) y

Claudio della Croce (CONICET)

Marzo de 2004

INTRODUCCION

La presente lista constituye un suplemento de la publicada como primer número de Biología Acuática (López et al., 1981). Refleja la elevada frecuencia de publicaciones sobre peces de agua dulce de la Argentina y Uruguay y pretende facilitar el acceso a una cantidad creciente de información.

Los criterios que sustentan la inclusión de los trabajos son los señalados en 1981; se incluyen los artículos posteriores a 1967 referidos a material argentino y los de índole más general que se consideran importantes; los anteriores a esa fecha cuando no figuran en Ringuelet et al., (1967). Se mencionan las especies citadas, salvo cuando figuran directamente en el título o su número excede lo razonable, como en ciertas listas y catálogos.

El Dr. Raúl A. Ringuelet (1914-1982) fue director y coautor del número inicial de Biología Acuática, pero además su influencia intelectual creó el interés y el clima adecuado para la realización de este trabajo.

LISTA BIBLIOGRÁFICA

ALONSO, C. 1978. Estudio del contenido gástrico de *Pimelodus claras maculatus* (Lacep  de, 1803) (Pisces, Pimelodidae). *Iheringia, S  r. Zool.*, 54: 47-61.

Acestrorhamphus sp.

Hoplias malabaricus

Rhamdia sp.

Chrenicichla sp.

Odonthesthes sp.

Menticirrhus martinicensis

Micropogon opercularis

Mugil sp.

Trachinous glaucus

Brevoortia sp.

Prochilodus platensis

ANONIMO. 1950. Organismos del R  o de La Plata. Administraci  n General de Obras Sanitarias de la Naci  n, Ministerio de Obras P  blicas, 12 p  gs.

Clupea melanostoma

Ilisha flavigipinnis

Lycengraulis olidus

Hoplias malabaricus

Rhaphiodon vulpinus

Serrasalmus spiloleura

S. ternetzi

Salminus maxillosus

Acestrorhamphus

Eucynopotamus

Acestrorhynchus

Asiphonichthys

Astyanax

Cheirodon

Chalcinus paranensis

Prochilodus lineatus

Curimata platana

Leporinus obtusidens

Schizodon plateae

Parodon nasus

P. affinis

Rhamphichthys rostratus

Apterodon albifrons

Eigenmannia virescens

Gymnotus carapo

Pimelodus albicans

Pseudoplatystoma fasciatum

P. coruscans

Pterodoras granulosus

Rhinodoras darbignyi

Trachycotystes albicrux

Auchenipterus nuchalis

Ageneiosus valenciennesi

Pimelodus claras

Cichlasoma

Chrenicichla

Pimelodus albicans

Pseudoplatystoma fasciatum

P. coruscans

Luciopimelodus pati

Sorubim lima

Pseudopimelodus parahybae

Pimelodella

Rhamdia sapo

R. quelen

Heptapterus mustelinus

Iheringichthys labrosus

Parapimelodus valenciennesi

Bunocephalus bicolor

Callichthys callichthys

Loricaria vetula

L. anus

L. typus

L. macrodon

Plecostomus commesonii
Ancistrus cirrhosus
Otocinclus
Cynolebias bellotti
Jenynsia lineata
Cnesterodon decemmaculatus
Phalloceros caudimaculatus
Mugil platanus

Odontesthes bonariensis
Synbranchus marmoratus
Pachyurus bonariensis
Plagioscion auratus
Geophagus
Aequidens
Achirus lineatus

ANONIMO. 1948. Familia Salmonidae (Diagnosis). Mrio. de Agricultura y Ganadería, Publ. Miscelanea N° 278: 1-6.

ARAMBURU, R. H. y R. A. RINGUELET. 1965. Los pejerreyes de agua dulce. Bol. Dción. Recursos Pesqueros Pcia. Bs. As., 2: 5-18 (mimeografiado).

Basilichthys bonaerensis
B. perugiae

B. microlepidotus

ARRATIA, G. F. y S. MENU-MARQUE. 1981. Revision of the fresh-water catfishes of the genus *Hatcheria* (Siluriformes, Trichomycteridae) with commentaries on ecology and biogeography. *Zool. Anz.*, 207 (1/2): 88-111.

Hatcheria macraei
Pygidium macraei
P. burnmeisteri
H. patagoniensis
H. titcombi
H. pique
Nematogenys inermis
Trichomycterus areolatus
T. mendozensis

Bullockia maldonadoi
Cheirodon sp.
Ch. leuciscus
Trichomycterus heterodontum
Jenynsia lineata
Percichthys trucha
Diplomystes viedmensis
Trichomycterus borelli

AZPELICUETA, M. M. y L. BRAGA. 1982. Estudio sobre *Plagioscion ternetzi* Boulenger, 1895 (Perciformes, Scianidae). Parte I. *Neotropica*, 28 (79): 7-18.

P. macdonaghi

BAIGUN, C. y P. MINOTTI. 1982. Evaluación de la ictiofauna el embalse de Salto Grande (Febrero 1981- Febrero 1982). En: Resúmenes Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril: 11.

Prochilodus platensis

Pimelodus clarias

<i>Ageneiosus valenciennesi</i>	<i>Plecostomus sp.</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Loricaria sp.</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	<i>Curimatorbis platanus</i>
<i>Holoshesthes pequira</i>	<i>Pseudocurimata gilberti</i>
<i>Astyanax abramis</i>	<i>Auchennipterus nuchalis</i>
<i>A. fasciatus</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>Acestrorhynchus altus</i>	<i>Pachyurus bonariensis</i>
<i>Oligosarcus hepsetus</i>	

BAIZ, M. de L. 1978. Fecundidad de trucha arco iris, *Salmo gairdneri* de criadero. *Ecología*, 3: 57-64.

BAIZ, M. de L.; M. T. BELLO y M. M. BUNGE. 1982. Respuesta de *Salmo gairdneri* a la introducción del pejerrey en la laguna Ñe-Luan, Maquinchao (Río Negro). En: Resúmenes Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril: 91.

BAIZ, M. de L. y C. R. CANDIA. 1978. Características estructurales de la población trucha arco iris (*Salmo gairdneri* - Salmonidae) de la laguna Ñe-Luan, Maquinchao, Río Negro. Datos preliminares. *Ecología*, 3: 31-42.

BELTZER, A. H. 1981. Notas sobre fidelidad y participación trófica de *Egretta alba egretta* (Gmelin, 1789) y *Egretta thula thula* (Molina, 1782) en ambientes del río Paraná medio (Ciconiiformes: Ardeidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 12: 136-139.

---- 1982. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná medio. En: Resúmenes IX Congreso Brasileiro de Zoología, Porto Alegre, febrero: 288.

BELTZER, A. H. y O. B. OLIVEROS. 1981. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná medio II. *Egretta alba egretta* (Gmelin, 1789) y *Egretta thula thula* (Molina, 1782) (Ciconiiformes, Ardeidae). *Ecología*, 6: 119-124.

<i>Aphyocharax rubropinnis</i>	<i>Eigenmannia virescens</i>
<i>Astyanax bimaculatus</i>	<i>Hypopomus brevirostris</i>
<i>A. sp.</i>	<i>Pimelodus albicans</i>
<i>A. holoshesthes pequira</i>	<i>Corydoras hastatus</i>
<i>Hypessobrycon anisitsi</i>	<i>C. sp.</i>
<i>Odontostilbe paraguayensis</i>	<i>Hoplosternum thoracatum</i>
<i>Serrasalmus spilopleura</i>	<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Synbranchus marmoratus</i>
<i>Apareiodon affinis</i>	<i>Leporinus abtudidens</i>
<i>Characidium fasciatum</i>	<i>Schizodon fasciatum</i>
<i>Ch. rachowi</i>	<i>S. platae</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Apitogramma corumbae</i>
<i>Curimatorbis platanus</i>	<i>Pyrrhulina australis</i>
<i>Gasterostomus latior</i>	

BERRA, T. M. 1981. An atlas of distribution of the freshwater fish families of the world. Univ. Nebraska Press, XXVIII, 198 págs.

BLUMER, L. S. 1982. A bibliography and categorization of bony fishes exhibiting parental care. *Zool. Journ. Linn. Soc.*, 75 (1): 1-22.

BONETTO, A. A. 1980. Problemas relativos a la producción pesquera en los lagos de represas. Com. Cient. CECOAL, 9: 1-21.

BONETTO, A. A.; D. ROLDAN y M. CANON VERON. 1981. Algunos aspectos estructurales y ecológicos de la ictiofauna del sistema de Iberá (Corrientes, Argentina). *Ecosur*, 8 (15): 79-89.

<i>Clupea m. melanostoma</i>	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>Lycengraulis simulator</i>	<i>Triportheus paranensis</i>
<i>Acestrorhamphus jenynsi</i>	<i>Hoplopythrinus unitaeniatus</i>
<i>Acestrorhynchus falcatus</i>	<i>Hoplias malabaricus</i>
<i>Apareiodon affinis</i>	<i>Metynnismaculatus</i>
<i>Aphyocharax rubropinnis</i>	<i>Serrasalmus nattereri</i>
<i>A. rathbuni</i>	<i>S. spilopleura</i>
<i>Astyanax bimaculatus</i>	<i>Gymnotus carapo</i>
<i>A. fasciatus</i>	<i>Eigenmannia virescens</i>
<i>A. lineatus</i>	<i>Hypopomus brevirostris</i>
<i>Asiphonichthys stenopterus</i>	<i>Trachycorystes striatulus</i>
<i>Characidium fasciatum</i>	<i>Perugia argentina</i>
<i>Ch. rachowi</i>	<i>Pimelodella gracillilis</i>
<i>Curimatopsis saladensis</i>	<i>P. laticeps</i>
<i>Curimatabis orbicularis paraguayensis</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>Glandulocauda terofali</i>	<i>Bunocephalus doriai</i>
<i>Hemigrammus caudovittatus</i>	<i>Callichthys callichthys</i>
<i>H. ulreyi</i>	<i>Cataphractus melampterus</i>
<i>Holoshesthes pequira</i>	<i>Corydoras aeneus</i>
<i>Hyphessobrycon callistus</i>	<i>C. hastatus</i>
<i>H. igneus</i>	<i>C. paleatus</i>
<i>H. reticulatus</i>	<i>Hoplosternum littorale</i>
<i>H. sp.</i>	<i>Plecostomus commersoni</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	<i>Rhinelepis aspera</i>
<i>Macropsobrycon uruguayanae</i>	<i>Rivulus strigatus</i>
<i>Moenkhausia dichroura</i>	<i>Pygidium sp.</i>
<i>M. sanctae-filomenae</i>	<i>Loricaria vetula</i>
<i>Pseudocurimata bimaculata</i>	<i>Phalloceros caudimaculatus</i>
<i>P. gilberti</i>	<i>Jenynsia lineata</i>
<i>P. nitens</i>	<i>Basilichthys bonariensis</i>
<i>Pseudocorynopoma doriai</i>	<i>Synbranchus marmoratus</i>
<i>Psellogrammus Kennedy</i>	<i>Aequidens borellii</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>A. corumbae</i>
<i>Pyrrhulina australis</i>	<i>A. taeniatum</i>
<i>Roeboides paranensis</i>	<i>Crenicichla lepidota</i>

C. vittata
Cichlaurus bimaculatus
Geophagus australis

G. balzani
Pachyurus bonariensis

BURBIDGE, R. G.; M. C. CARRASCO y P.A. BROWN. 1974. Age, growth, lenght-weight relationship, sex ratio and food habitats of the argentine pejerrey, *Basilichthys bonariensis* (Cuv. y Val.) from lake Peñuelas, Paraíso, Chile. *J. Fish. Biol.*, 6: 299-305.

CABRERA, A. L. y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Progr. Des. Cient. y Tec. OEA, Ser. Biol., Monografía N° 13, 120 págs.

Lepidosinen paradoxa

Potamotrygon

Cheirodon

Astyanax

Serrasalmus

Zungaro

Pseudoplatystoma coruscans

Luciopimelodus

Hoplias

Plecostomus

Pygidium

Hatcheria

Loricaria

Perichthys trucha

Synbranchus marmoratus

Basilichthys

Acestrorhamphus jenynsi

Hoplias malabaricus

Cichlaurus facetus

Prochilodus

Leporinus

Schizodon

Ancistrus

Hemybrycon

Orestias

Galaxias

Aplochiton zebra

Geotria australis (Agnatha)

CARRERA, R. 1976. Peces: En: Languth, A. (Ed.) Lista de las especies de vertebrados del uruguay. Publ. Museo Nacional de Hist. Nat., Montevideo, Uruguay, págs. 33-53.

CASTEX, M. N.; H. P. CASTELLO y A. E. ROBERTI. 1970. Directorio de ictiólogos sudamericanos. I.L.A.F.I.R.

CAZZANIGA, N. J. 1981. Caracterización química y faunística de canales de drenaje del valle inferior del río Colorado (Partido de Villarino y Patagones, Provincia de Buenos Aires). *Ecosur*, 8(15): 25-46.

Jenynsia l. lineata

Basilichthys argentinensis bonariensis.

Cheirodon i. Interruptus

CORDERO, E. H. 1937. Nerocila fluviatilis y otros isópodos parásitos de las familias Cymothoidae y Bopyridae del Uruguay y del Brasil. *An. Mus. Hist. Nat.* Montevideo, 2a. serie, 4(12): 1-11.

Pogonias chromis

Rhombus paru

Mustelus canis
Micropogon opercularis
Loricariidae
Hoplias malabaricus

Geophagus sp.
Brachyplatystoma sp.
Pimelodus clarias

CORDIVIOLA DE YUAN, E. 1981. Osteoichthyes. En: Hurlbert, S. H. (Ed.) Addenda et corrigenda for Aquatic Biota of Southern South America, San Diego State University, págs. 4-7.

CORDIVIOLA DE YUAN, E. y C. PIGNALBERI. 1981. Fish populations in the Paraná river. 2. Santa Fé and Corrientes area. *Hydrobiologia*, 77: 261-272.

<i>Clupea melanostoma limnoica</i>	<i>Oligosarcus jenynsi</i>
<i>Clupea</i> sp.	<i>O. purpureus</i>
<i>Pellona flavipinnis</i>	<i>O.</i> sp.
<i>Lycengraulis</i> sp.	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>L. olidus</i>	<i>Serrasalmus marginatus</i>
<i>L. simulator</i>	<i>S. nattereri</i>
<i>Acestrorhynchus falcatus</i>	<i>S. spilopleura</i>
<i>Asiphonichthys stenopterus</i>	<i>Triportheus paranensis</i>
<i>Astyanax abramis</i>	<i>Hoplias malabaricus</i>
<i>A. allenii</i>	<i>Apareiodon affinis</i>
<i>A. bimaculatus</i>	<i>Curimatabis platanus</i>
<i>A. erythropterus</i>	<i>Gasterostomus latior</i>
<i>A. fasciatus</i>	<i>Pseudocurimata gilberti</i>
<i>A. lineatus</i>	<i>P. bimaculata</i>
<i>A.</i> sp.	<i>P. nitens</i>
<i>Cynopotamus argenteus</i>	<i>Pseudopsectrogaster curviventris</i>
<i>Characidium (Ch.) fasciatum</i>	<i>Anostomus</i> sp.
<i>Ch. (Ch.) rachowi</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>
<i>Charax gibbosus</i>	<i>Schizodon fasciatus</i>
<i>Cheirodon</i> sp.	<i>S. platae</i>
<i>Ch. Interruptus</i>	<i>S. vittatus</i>
<i>Holoshesthes pequira</i>	<i>Anisitsia orthonops</i>
<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>H.</i> sp.	<i>Pimelodella gracilis</i>
<i>Hemigrammus caudovittatus</i>	<i>P. laticeps</i>
<i>H.</i> sp.	<i>P.</i> sp.
<i>Galeocharax humeralis</i>	<i>Pimelodus albicans</i>
<i>Glandulocauda terofali</i>	<i>P. clarias</i>
<i>Moenkhausia dichroura</i>	<i>Rhamdia</i> sp.
<i>Mylossoma orbignyanum</i>	<i>Sorubim lima</i>
<i>M.</i> sp.	<i>Callichthys callichthys</i>
<i>Raphiodon vulpinus</i>	<i>C. paleatus</i>
<i>Roeboides bonariensis</i>	<i>Hoplosternum littorale</i>
<i>R. prognathus</i>	<i>H. thoracatum</i>
<i>R. paranensis</i>	<i>H.</i> sp.

<i>Loricaria (Loricarichthys) Labialis</i>	<i>Synbranchus marmoratus</i>
<i>L. (L.) maculata</i>	<i>Plagioscion macdonaghi</i>
<i>L. (L.) typus</i>	<i>Aequidens portalegrensis</i>
<i>Plecostomus commersoni</i>	<i>Aristogramma sp.</i>
<i>P. sp.</i>	<i>Geophagus australis</i>
<i>Pterygoplichthys anisitsi</i>	<i>G. balzani</i>
<i>Pterolebias longipinnis</i>	<i>G. brasiliensis</i>
<i>Jenynsia lineata</i>	<i>G. sp.</i>
<i>Basilichthys bonariensis</i>	<i>Prochilodus platensis</i>
<i>B. perugiae</i>	

CORDIVIOLA DE YUAN, E. y C. PIGNALBERI DE ASAN. 1982. Poblaciones de peces del Río Paraná: laguna La Cuarentena (Isla Carabajal), Santa Fé. En: Resúmenes Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril: 3-13.

Prochilodus platensis

DACIUK, J. 1975. La fauna silvestre de las Islas Malvinas. An. Soc. Cient. Argentina, 199(4/6): 153-176.

<i>Haplochtion zebra</i>	<i>Galaxias maculatus</i>
<i>Galaxias attenuatus</i>	<i>G. smithi</i>
<i>G. gacillinus</i>	<i>Eleginops maclovinus</i>

DANGAUS, N. V. 1982. Ambientes lagunares de la provincia de Buenos Aires. En: Los ambientes lagunares de la Pcia. de Buenos Aires. Documento relativo a su conocimiento y manejo. Com. Inv. Científicas Pcia. Buenos Aires: 43-49.

Basilichthys bonariensis

DANGAUS, N. V. y D. O. MERLO. 1980. Recursos acuáticos superficiales del partido de General Paz, provincia de Buenos Aires. Mrio. Economía, Subsecretaría Asuntos Agrarios, Dir. Recursos Nat. Pcia. Buenos Aires: 5-92.

<i>Basilichthys bonariensis</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
---------------------------------	---------------------

DE LA PEÑA, M. R. 1976. Aves de la provincia de Santa Fé. Casteluí, 1: 35 págs.

DOMITROVIC, H. A. 1981. Histología del aparato digestivo del sábalo (*Prochilodus platensis*). En:

Resúmenes de comunicaciones, VI Jornadas Arg. Zool., La Plata, octubre: 118-119.

EDHARDT, N. y G. ARENA. 1977. Dinámica de población de la corvina blanca *Micropogon opercularis* en el río de La Plata y su frente oceánico. Publ. Mrio. Agricultura y pesca, INAPE, Uruguay, 45 págs.

ESCALANTE, A. 1982. Contribución al conocimiento de las relaciones tróficas de peces de agua dulce del área platense. I. *Astyanax eigenmanniorum* (Osteichthyes, Tetragonopteridae). *Limnobios*, 2 (5): 311-322.

Galaxias variegatus
Basilichthys b. bonariensis
Bryconamericus iheringi
Hypessobrycon anisitsi
H. meridionalis
Oligosarcus jenynsi

Ramnogaster melanostoma limnoica
Corydoras paleatus
Cnesterodon decemmaculatus
Jenynsia l. lineata
Cichlaurus facetus
Geophagus australis

FAO. 1977. Actas del Simposio sobre acuicultura en América Latina. Vol. 3. Informes nacionales. Montevideo, Uruguay, 26 de noviembre-diciembre 2, 1976. FAO, Inf. Pesca, 3(159), 136 págs.

FREYRE, L. R. 1966. Consideraciones extraídas de estudios sobre el manejo de un ambiente pesquero. Bol. Dir. Rec. Pesq. (Pcia. Bs. As.), 5: 36-39. (Mimeoografiado)

---- 1981. Biología pesquera de agua dulce. En: Symposia VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre de 1981: 105-114.

FREYRE, L. R. y J. M. IWASZKIW. 1982. Importancia de la distribución espacial de ovocitos en ovarios de peces para determinaciones de fecundidad. *Limnobios*, 2(5): 305-310.

Bryconamericus iheringi

Oligosarcus jenynsi

FREYRE, L. R.; O. H. PADIN y A. M. DENEGRI. 1982. Metabolismo energético de peces dulceacuícolas. III. *Astyanax eigenmanniorum* (Cope, 1894) Fowler, 1906. *Limnobios*, 2(5): 336-342.

Basilichthys b. bonariensis

GERY, J. 1972. Corrected and supplemented descriptions of certain characoids fishes described by Henry W. Fowler, with revisions of their genera. *Stud. Neotropical Fauna and Environ.*, 7: 1-35.

Megalamphodus (Ectreopopterus) uruguayensis *Pedalibrycon felipponei*

---- 1977. Characoids of the world. T. F. H. Publications: 1-672.

GOLLAN, J. S. 1958. Zoogeografía. En: La Argentina Suma de Geografía. Ediciones Peuser, III: 211-359.

ILPLA. 1982. Documento relativo a una diagnosis para el conocimiento y manejo de las lagunas pampásicas. En: Los ambientes lagunares de la Pcia. de Buenos Aires. Documento relativo a su conocimiento y manejo. Com. Inv. Científicas Pcia. Buenos Aires: 50-55.

IRIART, R.; J. MUÑIZ SAAVEDRA y S. MAZZUCHELLI. 1982. Estudio ecológico de los peces en dos lagunares isleñas del Paraná medio. En: Resúmenes Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril.

ISBRÜCKER, I. J. H. 1981. Revision of *Loricaria Linnaeus*, 1758 (Pisces, Siluriformes, Loricariidae). *Beaufortia*, 31 (3): 51-96.

Loricaria simillima
L. tucumanensis

Loricaria apeltogaster

JAKOBS, K. 1972. Kennen sue den?. *Cnesterodon decemmaculatus*. Das Aquarium, 6(31): 686.

KULLANDER, S. O. 1981. A cichlid from Patagonia. *Buntbarsche Bull.*, 85: 13-23.

Crenichla lacustris
C. saxatilis
Cichlasoma facetum
C. bimaculatum
Gymnocephagus australis
G. rhabdotthus
Diplomystes

Crenicichla vittata
C. camatana
Gymnocharacinus bergi
Herichthys cyanoguttatus
Aequidens rivulatus
Astyanax "rutilus"
Jenynsia lineata

LOPEZ, H. L.; R. C. MENNI y R. A. RINGUELET. 1981. Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina y Uruguay 1967-1981. *Biología Acuática*, 1: i-v, 1-100.

LÖNNBERG, E. 1905. The fishes of the Swedish South Polar Expedition. Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Südpolar - Expedition 1901-1903, 5(6): 1-69.

Haplochiton zebra

Galaxias attenuatus

LUCHINI, L. 1981. Estudios ecológicos en la cuenca del río Limay (Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 12: 44-58.

Patagonina hatcherii
Percichthys spp.
Galaxias maculatus
Diplomystes v. viedmensis
Geotria australis (*Agnatha*)

Salvelinus fontinalis
Salmo gairdneri
S. fario
S. salar sebago

LUCHINI, L. y C. C. RANGEL. 1981. Reproducción inducida y desarrollo larval del "bagre negro"
Rhamdia sapo (val.) Eig. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 12: 1-7.

Rhamdia hilari
R. cf. sebae

Prochilodus platensis
Ictalurus punctatus

LÜLING, K. H. 1972. Über einige südamerikanische Grobwels für Schavaquarien-I. Teil. *Zool. Garden N. F.*, 42(5/6): 240-247.

Pseudoplatystoma coruscans

---- 1972. In the country of the Argentine pearlfishes. *Trop. Fish. Hobb.*, 21: 22-28.

---- 1972. The ten-spot livebearer *Cnesterodon decemmaculatus*. *Trop. Fish. Hobb.*

---- 1972. Der Zahnkärpling *Cnesterodon decemmaculatus* (Jenyns, 1842) in der provinz Buenos Aires, Argentinien, *Aquaterra*, 9(12): 117-121.

Cynolebias bellottii
C. elongatus
Jenynsia lineata

Corydoras paleatus
Callichthys callichthys

---- 1973. Der lebensraum von *Cynolebias bellottii* und *Cynolebias elongatus* (I und II) in der provinz Buenos Aires (Argentinien). *Das Aquarium*, 7(50): 311-313; (52): 394-396.

---- 1974. Ubre einige südamerikanische Grobwelse für Schavaquarien. I-II. *Teil. Zool. Garden N. F.* 44(1/2): 40-47.

Pseudoplatystoma fasciatum
P. coruscans
P. tigrinum
Brachyplatystoma filamentosum
Sorubimichthys planiceps

Paulicea luetkeni
Sorubim lima
Zungaro zungaro
Salminus maxillosus

---- 1975. Heuaufgüsse im Grobformat. Biotop und Ablaichverhalten des *Cynolebias elongatus*. *Aquar. Terrar.*, 4: 164-168.

Cynolebias bellottii
Curimata gilberti
Astyanax fasciatus
Cheirodon interruptus
Cnesterodon decemmaculatus

Jenynsia lineata
Cichlasoma facetum
Aequidens brasiliensis
Rhamdia sp.

---- 1975. Nochmals *Cynolebias bellotti*. AT: 318

---- 1977. Über einige argentinische *Cynolebias*-Arten der provinz Buenos Aires (Pisces, Cyprinodontidae) und der Biotop. *Zool. Anz.*, 198(3/4): 149-166.

---- 1977. Wissenschaftliche Ergebnisse der Argentinien-Süd-brasilien-Expedition 1970 und des Forschungsaufenthaltes Dr. K. H. Lüling in Argentinien 1975: Über einige argentinische *Cynolebias*-Arten der provinz Buenos Aires (Pisces, Cyprinodontidae) und iht Biotop. *Zool. Anz.*, 198(3/4): 149-166.

---- 1978. Junge Surubim-welse (*Pseudoplatystoma coruscans*) im norden Argentiniens. *Tetra- Informat*, 12(41): 29.

---- 1978. Der Schuppensole Messingsalmer (*Gymnocharacinus bergi*) aus Patagonien. *Tetra- Informat*, 12(41): 28.

---- 1978. Drei Aquarianer und *Cynolebias*-Spezialisten aus Argentinien. *DKG-Journal*, 10(7): 113-116.

Gymnocharacinus bergi
Cynolebias nigripinnis
C. elongatus

Gymnocorymbus ternetzi
Moenkhausia sanctaefilomenae
Cynolebias monoijuliensis

---- 1978. Die Wiederentdeckung und die erste Ausstellung des Patagonischen Messingsalmers, *Gymnocharacinus bergi*, in einem Schavaquarium. *Zool. Garden*, 48(2/3): 167-176.

Hemibrycon
Basilichthys bonariensis

Salminus maxillosus
Pseudoplatystoma coruscans

---- 1979. Fische in temporarien und in Kleingewässern der provinz Buenos Aires, 1. *Aquar Terrar.*, 23: 210-212.

Cynolebias bellottii

C. elongatus

Cynolebias nigripinnis

C. nonoiuliensis

---- 1979. Fische in temporarien und in Kleingewässern der provinz Buenos Aires, 2. *Aquar Terrar.*, 23: 246-249.

Cynolebias bellottii
C. elongatus
Cynolebias nigripinnis
Astyanax fasciatus
A. abramis
Cnesterodon decemmaculatus
Callichthys callichthys
Corydoras paleatus
Rhamdia sp.
Geophagus brasiliensis
Curimata gilberti

Curimata platana
Cheirodon interruptus
Synbranchus marmoratus
Hypessobrycon cf. luetkeni
Cynopotamus sp.
Charax sp.
Leporinus sp.
Plagioscion macdonaghi
Crenicichla
Raphiodon vulpinus

---- 1980. Biotop, Begleitfauna und amphibische Lebensweise von *Synbranchus marmoratus* (Pisces, Synbranchidae) in Seitenge wässern des mittleren Paraná (Argentinien). *Bonn. Zool. Beitr.*, 1/2: 111-143.

Pimelodus maculatus
Astyanax fasciatus
Loricarichthys platymetopon
Prochilodus platensis
Hypostomus sp.
Triportheus paranensis
Hoplias malabaricus
Astyanax (Poecilurichthys) bimaculatus
Aequidens portalegrensis
Curimata gilberti
Holoshesthes pequira
Curimatorbis platanus

Salminus maxillosus
Leporinus obtusidens
Asiponichthys stenopterus
Rhamdia cf. microps
Pimelodella sp.
Monopterus
Lepidosiren paradoxa
Dianema longibarbis
Electrophorus electricus
Protopterus
Loricarichthys maculatus

---- 1980. Wissenschaftliche Ergebnisse des Forschungsaufenthaltes Dr. K. H. Lüling in Argentinien 1975/76. II. Ichthyologische und gewässerkundliche Beobachtungen und Untersuchungen 90-100 km Östlich Corrientes (Río Paraná, Prov. Corrientes, Argentinien). *Zool. Beitr.*, 26(2): 249-285.

Pseudoplatystoma coruscans
Salminus pequira
Otocinclus
Characidium fasciatum

Astyanax (Poecilurichthys) abramis
Moenkhausia sanctaefilomenae
Gymnocorymbus ternetzi
Triportheus paranensis

<i>Acestrorhynchus altus</i>	<i>Achirus jenynsii</i>
<i>Charax gibbosus</i>	<i>Potamotrygon motoro</i>
<i>Prionobrama paraguayensis</i>	<i>Apareiodon maculatus</i>
<i>P. filigera</i>	<i>Aphyocharax nasutus</i>
<i>Eigenmannia virescens</i>	<i>Ephippicharax</i> sp.
<i>Loricaria (Rineloricaria) parva</i>	<i>Parodon affinis</i>
<i>Collossoma mitrei</i>	<i>Plecostomus</i> sp.
<i>Myleus asterias</i>	<i>Farlowella kneri</i>
<i>Leporinus frederici accutidens</i>	<i>F. gladius</i>
<i>L. obtusidens</i>	<i>Hypoptopoma</i> sp.
<i>cf. Serrasalmus humeralis</i>	<i>Panaque</i>
<i>Loricaria (Rineloricaria)</i> sp.	<i>Moenkhausia intermedia</i>
<i>Sorubim lima</i>	<i>Cheirodon piaba</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Aphyocharax nathbuni</i>
<i>Gymnotus carapo</i>	<i>A. paraguayensis</i>
<i>Thoracocharax stellatus</i>	<i>Hypheessobrycon callistus</i>
<i>Moenkhausia dichroura</i>	<i>Hemigrammus tridens</i>
<i>Tetragonopterus argenteus</i>	<i>cf. Curimatopsis saladensis</i>
<i>Poptella orbicularis paraguayensis</i>	<i>Asiphonichthys stenorhynchus</i>
<i>Bryconamericus stramineus</i>	<i>Crenicichla</i> sp. aff. <i>lacustris</i>
<i>Psellogrammus Kennedy</i>	<i>Aequidens portalegrensis</i>
<i>Synbranchus marmoratus</i>	<i>Apiogramma borelli</i>

---- 1981. Wissenschaftliche Ergebnisse des Forschungsaufenthaltes Dr. K. H. Lüling in Argentinien 1975/76. I. Ichthyologische und gewässerkundliche Beobachtungen und Untersuchungen an der Seenplatte von Guamini (Südl. Prov. Buenos Aires, Argentinien). *Zool. Beitr.*, 27(1): 1-24.

<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>	<i>Curimata</i> cf. <i>gilberti</i>
<i>Jenynsia lineata</i>	<i>Astyanax eigenmanniorum</i>
<i>Bryconamericus jenynsi</i>	<i>Galeocharax humeralis</i>
<i>Oligosarcus (Acestrorhamphus) jenynsi</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Astyanax taeniatus</i> ssp.	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>cf. Cheirodon galusdae</i>	<i>Cichlasoma facetum</i>

----1982. Nachgezüchtet: Fische aus Argentinien. *Das Aquarium*, 16(155): 249-252.

<i>Cnesterodon</i>	<i>Cynolebias bellottii</i>
<i>Aequidens paraguayensis</i>	<i>C. elongatus</i>
<i>Jenynsia lineata</i>	<i>Gymnogeophagus rhabdotus</i>
<i>Phalloceros caudimaculatus</i>	<i>G. australis</i>
<i>Cynolebias nonoiliensis</i>	<i>Corydoras polystictus</i>

---- 1982. Ein verbreitungsgebiet von *Aristogramma borellii* liegt im Groben Paranabogen. *Aquar. Terrar.*, 26(6): 192-197.

Aristogramma reitzigi
Aphyocharax rathbuni
Colossoma mitrei

Loricaria
Loricarichthys
Moenkhausia intermedia

---- 1982. Ein Verbreitungsgebiet von *Aristogramma borelli* liegt im Groben Paranabogen. *Aquar. Mag.*, 6: 192-197.

Aphyocharax rathbuni
Moenkhausia intermedia
M. sanctafilomenae
Gymnocyprinus ternetzi

Colossoma mitrei
Crenicichla sp. aff. Lacustris
Loricaria sp.
Loricarichthys sp.

MAÑE-GARZON, F.; E. DEI-CAS; B. HOLCMAN-SPECTOR y J. LEYMONIE. 1974. Estudios sobre la biología del cangrejo de estuario *Chasmagnathus granulata* Dana, 1851. I. Osmoregulación frente a cambios de salinidad. *Physis A*, 33(86): 163-171.

Mugil platanus
Blennius

Micropogon opercularis

Mc ALLISTER, D. E. 1968. Evolution of Branchiostegals and Classification of teleostome fishes. *Bull. Nat. Mus. Canada*, 221: VII-XIV; 1-239.

MENNI, R. C. y H. L. LOPEZ. 1982. "ISBRUCKER, I. J. H. 1980. Classification and catalogue of the mailed Loricariidae (Pisces, Siluriformes). Verslagen en technische Gegevens. Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Universiteit van Amsterdam, N° 22: 1-181". (Comentario bibliográfico). *Neotropica*, 28(79): 74.

MIQUELARENA, A. M. 1982. Estudio comparado del esqueleto caudal en peces characoideos de la República Argentina. II. Familia Characidae. *Limnobios*, 2(5): 277-304.

Basilichthys bonariensis
Raphiodon vulpinus
Asiphonichthys stenopterus
Charax gibbosus
Galeocharax humeralis
Roeboides bonariensis
R. paranensis
Oligosarcus jenynsii
O. hepsetus
Acestrorhynchus altus

Brycon orbignyanus
Triportheus paranensis
Salminus maxillosus
Aphyocharax dentatus
Acrobrycon tariae
Glandulocauda terofali
Pseudocorynopoma doriai
Gymnocharacinus bergi
Astyanax (P.) abramis
A. (P.) allenii

<i>A. (P.) bimaculatus paraguayensis</i>	<i>H. callistus</i>
<i>A. (A.) eigenmanniorum</i>	<i>Moenkhausia dichroura</i>
<i>A. (A.) fasciatus fasciatus</i>	<i>Tetragonopterus argenteus</i>
<i>A. (A.) rubropictus</i>	<i>Cheirodon interruptus interruptus</i>
<i>Bryconamericus iheringi</i>	<i>C. piaba</i>
<i>Hypseobrycon anisitsi</i>	<i>Holoshestes pequira</i>
<i>H. meriodionalis</i>	

MIQUELARENA, A. M. y J. R. CASCOTTA. 1982. Presencia en la Argentina de *Clupeacharax anchovaeoides* Pearson, 1924. *Limnobios*, 2(5): 327-329.

Engraulisoma

Triportheus

MIZELLE, J. Y D. KUTSKY. 1969. Studies on monogenetic trematodes. XXXIX. Exotic species of Monopisthocotylea with the proposal of Archidelectanum gen. n. and Longihaptor gen. n. *Amer. Midl. Nat.*, 81(2): 370-385.

Sorubim lima

NEIFF, J. J. 1981. Panorama ecológico de los cuerpos de agua del Nordeste argentino. En: SYMPOSIA, VI Jornadas Arg. Zool.: 115-151.

Serrasalmus
Prochilodus platensis
Hoplosternum sp.
Hoplerythrinus sp.
Hoplosternum littorale

Eigenmannia sp.
Hoplerythrinus unitaeniatus
Pimelodus albicans
Lepidosiren paradoxa

NIJSSEN, H.; L. van TUIL y I. J. H. ISBRÜCKER. 1982. A catalogue of the type-specimens of recent fishes in the Institut of Taxonomix Zoology (Zoölogisch Museum), University of Amsterdam, The Netherlands. Verslagen Technische Gegevens. Inst. Tax. Zool. Univ. Amsterdam, 33: 1-173.

Corydoras marmoratus

C. micracanthus

PARENTI, L. R. 1981. A phylogenetic and biogeographic analysis of Cyprinodontiform fishes (Teleosteo, Atherinomorpha). *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 168(4): 335-557.

Jenynsia pyrogramma

J. maculata

*Cynolebias bellottii**C. elongatus*

PARMA DE CROUX, M. J. 1981. Metabolismo de rutina de *Prochilodus platensis* (Holmberg, 1889) (Pises, Prochilodontidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Arg. Zool., Porto Alegre, febrero: 205.

Bryconamericus iheringi

---- 1981. Metabolismo de rutina de *Pimelodus maculatus* (Lac.) (Pices, Pimelodidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 12: 20-26.

PEÑAFORT, M. B. 1981. Relevamiento de la ictiofauna y determinación de áreas naturales en dos ríos mendocinos. *Bol. Mus. Cienc. Nat. y Antrop. "J. C. Moyano"*, Mendoza, 2: 27-60.

*Hatcheria macraei**Diplomystes viedmensis cuyanus**Jenynsia lineata lineata**Cheirodon leuciscus**C. interruptus interruptus**C. sp.**Cnesterodon maculatus**Percichthys trucha**Salmo gairdneri**S. fario**Salvelinus fontanalis**Trichomycterus mendozensis**Pygidium heterodontum**P. borelli**Basilichthys bonariensis**Cyprinus carpio*

---- 1982. Relevamiento de la ictiofauna y determinación de áreas naturales de dos ríos mendocinos. En: Resúmenes, Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril: 11-26.

QUIROS, R. 1982. Materia orgánica, evaluación como parámetro ecológico de importancia para la distribución de peces en distintos ambientes de la cuenca del Plata. En: Resúmenes, Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril: 1-2.

RINGUELET, R. A. 1946. Temas de ciencias naturales. La Plata (ed. del autor), 47 págs.

*Cichlasoma facetum**Aequidens vittatus**Cynolebias bellottii**Lebias**Jenynsia lineata**Cnesterodon decemmaculatus**Pogonias chromis**Mugil platanus**Paralichthys**Corydoras*

---- 1955. Vinculaciones faunísticas de la zona boscosa del Nahuel Huapi y el dominio zoogeográfico Austral cordillerano. Notas Mus. La Plata, Zool., 18 (160): 81-221.

Patagonina hatcheri
Basilichthys microlepidotus
Percichthys trucha
Galaxias maculatus

Haplochiton taeniatus
Geotria australis (Agnatha)
Gymnocharacinus bergi

---- 1955. Ubicación zoogeográfica de las Islas Malvinas. *Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool.*, 6: 419-164

Haplichiton zebra
Galaxias attenuatus
G. gracillimus

G. maculatus
G. smithi

---- 1956. Los factores históricos o geológicos en la zoogeografía de la Argentina. *Holmbergia*, 5(11): 125-140.

Clupea melanostoma
Austromenidia bonariensis

Pachyurus
Pachypops

ç---- 1957. Ambientes acuáticos continentales. Ensayo bioecológico con particular aplicación a la República Argentina. *Holmbergia*, 5(12-13): 155-207.

Jenynsia lineata

---- 1961. Rasgos fundamentales de la zoogeografía de la Argentina. *Physis*, 22(63): 151- 170.

Haplochitonidae
Galaxiidae
Lepidorirenidae
Cichlidae
Diplomystidae
Percichthyidae
Pygidium
Gymnocharacinus
Austromenidia argentinensis
A. bonariensis

Raja platana
Micropogon sp.
Geotria australis (Agnatha)
Lycengraulis grossidens olidus
L. simulator
Gymnothorax ocellatus
Mugil brasiliensis
M. platanus
Clupea melanostoma melanostoma

---- 1962. Rasgos principales de las lagunas pampeanas con criterio bioecológico. An. Com. Inv. Cient. Prov. Buenos Aires, 3: 315-338.

---- 1966. La introducción de peces exóticos en la Argentina. Bol. Dir. Rec. Pesq. Pcia. Buenos Aires,

5: 1-23. (Mimeografiado).

Micropterus salmoides
Alosa sapidissima
Oncorhynchus tshawytscha

Bupomitis gibbosus
Ameiurus nebulosus
Cyprinus carpio

---- 1969. La albufera Mar Chiquita, paraíso de las actividades recreativas. Bol. Dir. Rec. Pesq. Pcia. Buenos Aires, 10: 22-30.

---- 1972. Breve análisis de las comunidades dulceacuícolas basado en las investigaciones realizadas en la América subtropical y templada. *Hidrobios*, 1(3): 1-6.

---- 1981. El ecotono faunístico subtropical-pampásico y sus cambios históricos. En: SYMPOSIA, VI Jornadas Arg. Zool., 75-80.

Cheirodon interruptus

Gymnocharacinus bergi

---- 1982. Una nueva subespecie del bagre patagónico *Diplomystes viedmensis* Mac Donagh, 1931 en el río Senguer (Chubut, Argentina). *Limnobiós*, 2(5): 343-345.

Diplomystes viedmensis mesembrinus
D. v. viedmensis

D. v. cuyanus
D. chilensis

RINGUELET, R. A. y R. H. ARAMBURU. 1966. La reciente mortandad de peces en el Río de La Plata. Bol. Dir. Rec. Pesq. Pcia. Buenos Aires, 5: 24-36. (Mimeografiado).

Pseudocurimata gilberti
Leporinus obtusidens
Prochilodus platensis

Acestrorhynchus falcatus
Eigenmannia virescens
Schizodon vittatus

ROBERTS, T. R. 1974. Osteology and classification of the neotropical characoid fishes of the families Hemiodontidae (including Anodontinae) and Paradontidae. *Bull. Mus. Comp. Zool.*, 146(9): 441-472.

Apareiodon affinis

ROSEN, D. E. y P. H. GREENWOOD. 1976. A fourth neotropical species of synbranchid eel and the

phylogeny and systematics of Synbranchiform fishes. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 157(1): 5-69.

Synbranchus marmoratus

ROSEN, D. E. y A. RUMMEY. 1972. Evidence of a second species of *Synbranchus* (Pises, Teleostei) in South America, *AMER. Mus. Novit.*, 2497: 1-45.

Synbranchus marmoratus

SCHNACK, J. A.; E. A. DOMIZI; A. L. ESTEVEZ y G. R. SPINELLI. 1980. Determinantes ecológicos de la competencia sexual en Belostomatinae. Consideraciones sobre una población de *Belostoma oxyurum* (Dufour). (Hemiptera, Belostomatidae). *Ecosur*, 7(13): 1-13.

Cnesterodon decemmaculatus

SICCARDI, E. 1941. Tres modernas aplicaciones de los peces basadas en el estudio de su biología. *Physis*, 19: 68-73.

SOTERAS, C. C.; C. A. LEGUIZAMON; V. M. BRICELLI; J. L. CHURRUARIN; A. C. REPETTO y S. TOMUSHIRO. 1980. Estudios por simulación analógica electrónica de la población de una especie ictícola en un lago. *An. Soc. Cient. Argentina. Entrega I-VI*(206): 11-21.

STEWART, L. 1973. The fisheries in the Falkland Islands. The Lodge Claughton, Near Lancaster.

SURIANO, D. M. 1981. Androspina gen. nov. (Monogenea Ancyrocephalinae), parásito branquial de *Pseudocurimata gilberti* (Quoy y Gaimard, 1824) Fernández Yepes, 1948 (Pises, Tetragonopteridae) de la laguna de Chascomús, República Argentina. *Neotrópica*, 27(77): 67-78.

SVERLIJ, S. y A. ESPINACH ROS. 1982. Edad y crecimiento del dorado *Salminus maxillosus* Cuv. y Val. (Pises, Characidae) en el Río de La Plata y río Uruguay inferior. En: Resúmenes Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril: 11-37.

TABERNER, R. 1974. *Phalloceros caudimaculatus*, un vivíparo bonaerense. *Vida acuática*, 17: 604-607.

---- 1975. Some considerations about the morphology, habitat and aquarium behaviour of the new species *Cynolebias monoijuliensis* J. AKA-KN, 8(4): 95-102.

---- 1982. El estado larval pullus II de *Isonebula maculata* (Taberner, 1977) (Isopoda, Cymothoidae). *Physis B*, 40(99): 105-107.

Metynnismaculatus

Hypessobrycon callistus

TELICHEVSKY DE FOLGUERA, S. 1981. Ciclo sexual y mecanismo de maduración del ovario de la boga, *Leporinus obtusidens* (Val.). *Ecología*, 6: 9-14.

TOSCANI, H. A. 1982. Informe preliminar para el diagnóstico de las principales lagunas bonaerenses y recomendaciones generales para su preservación. En: Los ambientes lagunares de la Pcia. de Buenos Aires. Documento relativo a su conocimiento y manejo. Com. Inv. Cient. Prov. Buenos Aires, 37-42.

Ctenopharyngodon idellus

Cyprinus carpio

TRAVASSOS, L.; J. F. TEIXEIRA y A. KOHN. 1969. Trematódeos do Brasil. Men. Inst. Oswaldo Cruz, 67: 1-886.

Plecostomus plecostomus

Prochilodus lineatus

P. platensis

Leporinus obtusidens

Curimata platana

Schizodon fasciatus

UBEDA, C. A.; I. E. VIGNES y L. P. DRAGO. 1981. Contribución para el conocimiento del bagre amarillo (*Pimelodus maculatus* Lacepede, 1803) (Pises, Pimelodidae) del Río de La Plata: redescrición, biología, distribución geográfica, importancia económica. *Physis B*, 40(98): 63-76.

ULIBARIE, L. 1981. Anatomía microscópica del esófago, estómago, intestino y glándulas anexas de *Leporinus obtusidens* Valecienas, 1847 (Pises, Anostomidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Arg. Zool., La Plata, octubre: 137.

---- 1982. Anatomía e histología del aparato digestivo de *Serrasalmus spilopleura* Kner (Pises, Characidae). *Physis B*, 40(99): 111-119.

VALETTE, L. H. 1923. El pejerrey en Buenos Aires. Dir. Gral. Ganad. Ofic. Pesca: 6-64.

---- 1942. Algunos peces del delta. Bol. Agric. Ganad. e Ind. Pcia. Bs. As.: 1-12.

VORDERWINKLER, W. 1957. The argentine pearlfish. *Trop. Fish Hobb.*: 1-24.

WELCOMME, R. L. (Comp.) 1981. Registro de transferencias internacionales de especies de peces de aguas continentales. FAO, Doc. Téc. Pesca, 212: 120 págs.

ZEISS, E. F. y G. N. SEIGNEUR. 1981. Observaciones sobre métodos parásitos en peces del dique "Los Quiroga" (Provincia de Santiago del Estero, Argentina). *Ecología*, 6: 115-118.

Pimelodus albicans

Prochilodus platensis

Leporinus obtusidens

Salminus maxillosus

ZOTTA, A. 1934. Nota sobre el contenido estomacal de algunas aves. *El Hornero*, 5(3): 376-383.