

## VOCÊ SABIA QUE...

No Brasil ocorrem três espécies de porcos-do-mato: o cateto ou catitu (*Pecari tajacu*), o cateto-mundéu (*Pecari maximus*) e a queixada (*Tayassu pecari*), que são protegidas pela Legislação Brasileira (Lei Nº. 5.197/1967).

Estas espécies, embora sejam conhecidas como “porcos-do-mato”, não são porcos verdadeiros. Elas são animais da fauna nativa da família dos tayassuídeos, e não suídeos como os porcos verdadeiros.

O javali-europeu (*Sus scrofa scrofa*), é um suídeo exótico à fauna brasileira. Foi introduzido no país para exploração comercial, porém a atividade não se desenvolveu, resultando na soltura dos animais, que nos ambientes naturais tornaram-se asselvajados.

Os javalis e seus cruzamentos com suíno doméstico (javaporcos) se disseminam pelo território nacional e em vida livre são considerados nocivos às espécies silvestres nativas, ao meio ambiente, à agricultura, à pecuária e representam riscos à segurança e saúde pública.

Para promover o controle dessa espécie exótica invasora, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) emitiu a Instrução Normativa Nº 03/2013, regulamentando o manejo do javali asselvajado em todo o território nacional. Para saber mais acesse:

<http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-faunasilvestre/procedimentos-para-manejo-do-javali-em-territorio-nacional>

Saiba como identificar  
para proteger os suiformes  
nativos e manejar os exóticos  
invasores.

Ajude a conservar a  
fauna silvestre nativa!

### AUTORES

Virginia Santiago Silva  
Guilherme Mourão  
Beatris Kramer  
Zilca Campos  
Ubiratan Piovezan

### REVISORES TÉCNICOS

Gláucio Luís Mata Mattos  
Marcos A. Z. Mores

### FOTOS

Luiz Carlos Bordin  
Instituto Javali Brasil/Arquivos

APOIO:



PROJETO JAVALI

# JAVALIS, JAVAPORCOS E SUIFORMES NATIVOS

Saiba diferenciar e  
consERVE a fauna nativa



**Embrapa**

## SUIFORMES

## Tayassuideos

### Suídeos

### *Sus scrofa*



JAVALI

JAVAPORCO  
(suíno doméstico X javali)

JAVAPORCO

- Os **javalis** e seus híbridos são considerados **fauna exótica e invasora** e em vida livre estão **sujeitos ao abate** para controle populacional, segundo **IN Nº. 3 de 31/01/2013 (IBAMA)**;
- Javalis adultos podem pesar cerca de 80 kg ou mais, mas são menores do que javaporcos, que podem pesar mais de 130kg;
- Javaporcos apresentam colorações variadas mas javalis recém nascidos apresentam pelagem listrada, tornando-se clara nos juvenis e escura, tendendo ao preto nos adultos;
- Grupos de tamanhos variados, de organização matriarcal, comumente 3 a 4 fêmeas com sua prole;
- Dentes caninos muito desenvolvidos, encurvados para fora;
- Cauda comprida e bem visível;
- As fêmeas de javali apresentam 6 pares de mamas sendo 5 funcionais e javaporcas podem apresentar 6 ou 7 pares.

JAVALI / JAVAPORCO

### *Tayassu pecari*



QUEIXADA

- **Queixadas** são animais da **fauna nativa**, protegidos pela Legislação Brasileira (**Lei Nº. 5.197/1967**);
- O porte das queixadas é intermediário, com comprimento total entre 90 e 150 cm e peso entre 25 a 40kg;
- Os adultos apresentam coloração preta com uma mancha clara ao longo da mandíbula e os filhotes nascem com pelagem mesclada de tons de castanho claro e escuro;
- Formam grupos muito grandes e coesos, com várias dezenas ou até centenas de indivíduos de ambos os sexos;
- Dentes caninos crescem retos;
- Cauda vestigial que mede entre 2,5 a 6 cm;
- Tempo de gestação de 152 a 162 dias produzindo de 1 a 3 filhotes, geralmente 2;
- As fêmeas apresentam dois pares de mamas funcionais.

QUEIXADA

### *Pecari tajacu*



CAITITU OU CATETO

- Os **catetos, caititus ou catitus** são animais da **fauna nativa, protegidos** pela Legislação Brasileira (**Lei Nº. 5.197/1967**);
- São de pequeno porte, medindo cerca de 45cm de altura e pesando de 15 a 30kg;
- A pelagem é mesclada de cinza e preto e tem uma faixa clara diagonal que vai do dorso ao pescoço;
- Formam grupos de 2 a 30 indivíduos de ambos os sexos;
- Os dentes caninos não são aparentes e crescem retos;
- Possuem cauda curta, vestigial de 15 a 55mm;
- Gestação de 145 dias e produzem ninhadas de 1 a 4 filhotes, geralmente 2;
- As fêmeas possuem 4 pares de mamas, 1 na região peitoral, 2 na abdominal e 1 na região inguinal mas somente os 2 posteriores são funcionais.

CAITITU OU CATETO