

*Stellingen behorende bij het proefschrift "Diagnosis and prevention of Cytomegalovirus infection after organ transplantation" van Herold J Metselaar*

1. Bij de selectie van een ontvanger van een niertransplantaat dient de CMV serostatus van donor en ontvanger betrokken te worden.
2. De in dit proefschrift beschreven centrifugatie methode voor het aantonen van het vroege antigeen van CMV is niet geschikt om viremie vast te stellen.
3. Passieve immunizatie met anti-CMV immunoglobuline voorkomt symptomatische CMV infecties in CMV seronegatieve ontvangers van een CMV seropositief orgaan.
4. CMV infectie na orgaantransplantatie gaat gepaard met een verminderde transplantaat- en patientoverleving.
5. Het profylactisch geven van anti-CMV immunoglobuline is budget neutraal.
6. Het bewijs dat anti-CMV immunoglobuline een effectieve behandeling is van symptomatische CMV infecties is nog niet geleverd.
7. Levertransplantatie dient opgenomen te worden in het verstrekkingspakket van het ziekenfonds.
8. Bij patienten met een acute leverinsufficiëntie heeft auxiliaire levertransplantatie de voorkeur boven orthotope levertransplantatie.
9. Alcoholische levercirrose is geen contra-indicatie voor levertransplantatie.
10. Het in het openbaar melding maken van een schijnbare doorbraak in de behandeling van bepaalde ziekten leidt vaker tot teleurstelling dan hoop.
11. Tunnels zijn oplossingen die men niet ziet zitten.
12. Het broeikas effect is als pokon voor het milieu-onderzoek.

Rotterdam, 20 juni 1990.