

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

ORGANIZATION OF MEDICAL-PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF PARTICIPANTS ANTI-TERRORISTIC OPERATIONS

Marchenko P.S., Shaposhnikov P.S., Prof. Golovanova I.A., M.D., Kasinets S.S.

ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з біостатистикою

Актуальність теми. Соціально-політична ситуація на Сході нашої держави – причина психологічної напруги і підвищеного рівня тривожності мало не всіх громадян України, проте найтяжче нині – безпосереднім учасникам бойових дій (УБД). Кількість учасників АТО, які зазнали травм і поранень упродовж 2014-2016 рр., а також захворіли на хронічні захворювання, поступово зростає. У зв'язку з бойовими діями на Донбасі отримали поранення 23 тис. військовослужбовців, більшість з яких призвели до стійкої втрати працездатності. Сьогодні необхідно приділяти увагу комплексній реабілітації інвалідів, особливо УБД, їх вчасного, якісного протезування і створення належних умов для інтеграції в суспільство. Для цього потрібно здолати існуючі бар'єри невлаштованого соціуму, удосконалити законодавство і посилити контроль за його дотриманням, змінити ставлення суспільства до проблеми інвалідності.

Мета роботи – вивчити медико-соціальні наслідки АТО і стан психічного здоров'я УБД в Полтавській області, структуру інвалідності серед учасників АТО, питання реабілітації інвалідів – УБД.

Матеріали та методи. Було вивчено і проаналізовано 410 медико-експертних справ, «Статистичні талони експертного обстеження №1» (ф. №159/о), «Акти огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК)» (ф. №157/о) учасників бойових дій, а також статистичні звіти обласної МСЕК про огляд учасників АТО протягом 2014-2017 рр., в яких висвітлювалися основні показники інвалідності та рекомендації з реабілітації.

Результати дослідження. Протягом 2014-2017 років в Полтавській області було оглянуто 410 учасників АТО. Серед яких було визнано інвалідами 280 (68,3%) чоловік, у 130 (31,7%) було встановлено ступінь втрати працездатності. 272 (97,3%) первинно визнаних інвалідів учасників АТО були працездатного віку.

В медичному ВУЗі реалізація творчої активності відбувається через волонтерську роботу, яка заключається в активній позиції студента в суспільному житті країни, міста. Ураховуючи те, що студенти випускних курсів мають достатні знання з психології та психіатрії, сумісно з відділом молоді та спорту Полтавської міської ради, волонтерською організацією «Громада Полтавщини» проводять зустрічі з ветеранами АТО, де надають психологічну консультативну допомогу. Допомога проводиться у вигляді групових семінарів з метою профілактики посттравматичного синдрому, вже названого посттравматичним синдромом АТО.

Аналіз отриманих даних свідчить про перевагу в структурі інвалідності учасників АТО інвалідів III групи (76%) і значну (45%) поширеність тривоги серед них, тому медико-соціальна експертиза УБД в сучасних умовах потребує особливої уваги.

Усім інвалідам показана медична, соціальна та психологічна реабілітація. Пріоритетним у реабілітації є максимально можливе відновлення і збереження параметрів якості життя, соціальна та психологічна підтримка хворого і його найближчого оточення. Усі учасники АТО потребують консультації психолога, психотерапевта та заходи соціально-психологічної реабілітації.

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЗАХВОРЮВАННЯ ПАЦІЄНТІВ, ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ З ГОСТРОЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

PECULIARITIES OF THE DISEASE STRUCTURE OF PATIENTS ADMITTED WITH AN ACCUTE HEART FAILURE

Movsesyan D.R., Kuzmenko A.H.

КВНЗ I рівня акредитації Полтавської обласної ради «Лубенське медичне училище»

Актуальність. Смертність та інвалідність населення внаслідок серцево-судинних захворювань – проблема сучасності. Фактично майже кожний третій пацієнт в Україні має серцево-судинне захворювання. Статистика стає важливим інструментом для оцінки ефективності лікувальних і профілактичних втручань.

Мета дослідження. Проаналізувати тенденцію до зниження або підвищення рівня захворюваності пацієнтів, госпіталізованих з гострими серцево-судинними захворюваннями за період 11 років.

Матеріали і методи. Для порівняння структури захворюваності пацієнтів, госпіталізованих у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Лубенської ЦМЛ, була проведена статистична обробка й аналіз інформаційних матеріалів із стаціонарного журналу відділення за період повного 2004 року, а також за аналогічною методикою за певними параметрами проведений аналіз захворюваності пацієнтів, що перебували на лікуванні у відділенні протягом 2015 року.

Результати. У порівнянні з 2004 роком у 2015 році було госпіталізовано пацієнтів із набряком легень у 12 разів більше; з інфарктом міокарда в 6,2 разів більше; із захворюваннями на кардіогенний шок, гострий коронарний синдром, аневризму аорти, ТЕЛА в 4,5 рази більше; з діагнозами миготлива аритмія та інші аритмії проліковано в 7,5 разів більше; пацієнтів з гіпертонічним кризом більше в 2 рази. За результатами нашого дослідження в порівнянні з 2004 роком у 2015 році відмічається зниження смертності від гострої серцево-судинної недостатності.

Висновки. Порівняння структури захворюваності пацієнтів з гострою серцево-судинною недостатністю, госпіталізованих з інтервалом в 11 років, вказує на суттєве зростання кількості таких пацієнтів, що, на нашу думку, можна пояснити нерегулярним медикаментозним лікуванням захворювань, які призвели до виникнення гострої серцево-судинної патології, а також покращенням діагностики захворювань та більшою поінформованістю населення про серцево-судинні захворювання, чим і можна пояснити тенденцію до зниження смертності.