

الإزاحة في العمارة

دراسة تحليلية للتوجهات المعاصرة في عمارة المساجد

أني ندى خضر الصالحي	أنوار صبحي القراء غولي	مدرس مساعد/قسم الهندسة المعمارية
باحث	مدرس مساعد/قسم الهندسة المعمارية	باحث
جامعة التكنولوجيا	منظمة الطاقة الذرية	جامعة التكنولوجيا

الملخص:

لقد أفرزت الطروحات المعاصرة المعمارية أفكار ومفاهيم جديدة وتزايد الاهتمام بهذه المفاهيم، وتتم تداولها محلياً على الصعيد الأكاديمي والمهني وإن ما يbedo مهمـاً الآن هو توضيح خصوصية مثل تلك المفاهيم بدلاً من الاقتصار على تردیدها بدون أن يصاحبها وعي يهدف إلى توظيف فحوى الفكر على مفردات الواقع المحلي.

ومن بين أهم تلك المفاهيم بُرِزَ مفهوم الإزاحة وعلاقته بمسألة الفكر والشكل وما تهدف من خلاله العملية التصميمية إلى التفرد في الفكر... وجودة التعبير عنها بالشكل، إذ يمكن تقسيم التفرد بالعمل المعماري على أنه إزاحة لتفكير عن النمط السائد والمستند إلى معالجة المشكلة التصميمية بعمق بعيداً عن المعالجات السطحية.

يوفر هذا البحث مناقشة لمفهوم الإزاحة وفق الفكر المعماري المعاصر للكشف عن الإطار النظري... من خلال مناقشة أهم الطروحات النظرية والممارسات التطبيقية لهذا المفهوم بالوصف والتحليل والتركيز على أهم الأسس التي استند عليها مفهوم الإزاحة لخلق الأعمال المعمارية المبتكرة ومنها عمارة المساجد.

Displacement in Architecture An analytical study in contemporary mosques design

Parizat Qassim

Al- Salhi

Assistant Lecturer

Nada K.

Al- Nouaimi

Researcher

Anwar Subhi

Al- Karagholly

Assistant Lecturer

Abstract:

Previous architectural studies have presented new concerns for contemporary design of mosques. These concerns were raised on both academic and professional levels. What is significant is to elaborate on special aspects of these concerns, instead of limited understanding without it being comprehensive enough to utilize the mental and intellectual content in the local milieu.

Displacement represents a major concern specially its relationship to concepts and forms; and what the design process aims at to achieve uniqueness in expression. It is possible to enterprise unique qualities in ideas expressed architecturally as a displacement of current types, which is founded on a deep design problem.

This paper discusses displacement with the above stated context, aiming to achieve a contemporary frame work theory a discussion of current theories and application to achieve a distinguish mosque architecture.

- * Take or put sb. Or sth. in the place of.

في حين يعرف الفعل (Dislocate) بأنه:

- * Put (a bon in the body) out of position.
- * Put (machinery, etc) out of order (Oxford,,pp.123-124).

ومن التعريف السابقة يتوضّح ارتباط

مفهوم الإزاحة بالجوانب التالية:

1. التباعد.

2. الاستبدال.

3. خلع الأشياء من سياقاتها الحالية ووضعها في سياق جديد غير مألوف.

4. خرق القواعد.

في حين يعرف المفهوم اصطلاحياً كالتالي:

- الإزاحة هي صورة تخرق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها، ولكن هذا الإنزياح لا يكون شعرياً إلا إذا كان محكماً بقانون يجعله مختلف عن غير المعقول... (كوهين، ص7).

- الإزاحة هي فصل علاقة الواحد - الواحد، بين الإنسان والشكل والمعنى والمضمون والرمزية بحيث يمكن التوصل إلى معانٍ مختلفة (Eisenman, 1993, p.43).

- الإزاحة هي عملية خلق لغة جديدة من لغة سابقة بشرط الحصول على موازنة بين اللغتين من خلال إجراءات معينة (النجيدي، 1998، ص).

- الإزاحة هي اعتماد مفهوم مدرك بوضوح في سياق معين، مجازي التعبير في سياق آخر (النجيدي، 2001، ص).

يتضح مما تقدم بأن المفهوم يرتبط بالجوانب التالية:

1. خرق القواعد والاحتکام إلى قانون.
2. فصل علاقة الواحد - الواحد.
3. عملية خلق لغة جديدة.
4. استبدال السياقات.

1. أهمية البحث:

تبرز أهمية هذا البحث في كون أن مفهوم الإزاحة يشكل تحدياً كبيراً للمعماريين يكمن في التوصل إلى إيداعية تتجاوز أسلوب التكرار الممل المتمثل باختزالية العمارة الحديثة والتعابير المستعارة المباشرة في انتقائية عمارة ما بعد الحداثة.

حيث ترمز العمارة الحديثة إلى الواقعية وتؤمن بالحقيقة والحقيقة المطلقة لكونها تعاملت مع حقائق فيزيائية وأشياء مادية وعلى هذا الأساس فقد اعتمدت العمارة الحديثة مبدأ الشكل القوي ومعناه أي إن هنالك علاقة واحد - الواحد بين المعنى والوظيفة، المعنى و الإشاء... الخ. مما أدى إلى اختزال المعنى ووصول اللغة المعمارية إلى مستوى التداولية.

في حين ان عمارة ما بعد الحداثة قد اعتمدت الانتقائية في بناء أشكالها لغرض إغفاء معانيها إلا أنها فشلت في ذلك نتيجة تقليد واستنساخ القديم وبالتالي وصول اللغة المعمارية إلى مرحلة الفهم المباشر والتداولية أيضاً.

وبما ان عمارة اليوم تسعى إلى تحقق التواصيلية والشعرية الأمر الذي يتطلب فصل العلاقة بين الواحد - الواحد تأتي أهمية مفهوم الإزاحة في عملية الفصل هذه.

ولغرض توضيح هذا المفهوم ... سوف يتم تعريف المفهوم لغوياً واصطلاحياً.

2. التعريف اللغوي للمفهوم:

الإزاحة في اللغة العربية مشتقة من الفعل (زح): زححة عن كذا باعده، وترحجز تتحى (الصحاح، ص272).

أما الإزاحة في اللغة الإنجليزية فهي مشتقة من الفعل (Dislocate) والفعل (Displace) حيث يعرف الأول بأنه:

- * Put out of the right or usual position.

أكَدَ (Curtis) على استخدام بعض الإجراءات للوصول إلى التفرد والتميز وبالاعتماد على الإزاحة في الفكر والشكل من خلال تفكير الأشكال المثلالية السابقة، وباستخدام اسلوب الكواچ في تعامله مع السياق، أو إزالة بعض الأجزاء، القلب، أو العبث بأشكال الماضي دون القبول بمنظومات العقادِلِ الماضيَة (Curtis, 1989, p.113).

ويعتبر (Curtis) بأن العمارة الحديثة هي إزاحة قوية عن تلك الكلاسيكية ليس لغرض الخروج عن المألوف فقط، بل يعتقد أنها اسلوباً للتعرف على الأسس الخالدة في جوهر التقاليد القديمة (Curtis, 1989, pp.114-115).

3- دراسة (Antoniades, 1990) :

تناولت الدراسة موضوع العمارة ذات السمة الشعرية (Poetic) وهي عمارة تدعى إلى التخييل وتدل على الإبداع (Antoniades, 1990, p.5).

وأكَدَت الدراسة على ظاهرة تغيير الأشكال عبر الزمن، فهناك اتفاق حول حركة الأشكال من زمن لآخر أو من حضارة إلى أخرى أي أنه يستعار، وقد تكون هذه الاستعارة منسوبة أي تقليد لما كان، أو مطورة أي أنه تجريدي بحيث تجسد الفكرة وتحتفَّ في الشكل، وفي الحالة الثانية تجري عملية الإزاحة للوصول إلى الشعرية عبر القنوات الملمسة أو غير الملمسة أي عبر الاستعارة الشكلية المباشرة أو الاستعارة الفكرية غير المباشرة، حيث الشعرية صيغة نقية تجعل الرسالة عملاً فنياً متميزاً ... وهي انتهاك ل السنن اللغة العادية (Antoniadis, 1990, pp.23-24).

ويتم ذلك من خلال عملية التحوّلات المنجزة على العناصر المرتبطة بشفرة معتمدة كنقطة انطلاق تبتعد عن استخدامها القانوني

أما أهم الدراسات المعمارية التي تطرقَت إلى مفهوم الإزاحة فيمكن تقسيمها إلى مجموعتين:

3. الدراسات العالمية : (Rowe, 1988)

تشير هذه الطر宦ات إلى توجيه انتقادات إلى استراتيجيات التصميمية المتبعة من قبل توجهات عمارة ما بعد الحادثة، مع التأكيد على ضرورة اجراء الإزاحة المطلوبة في العمارة طبقاً للإزاحة المتبعة في الأدب والخاصة بتغيير المعنى في داخل تقاليد الأدب والتي تؤدي إلى إعادة تقييم شاملة تطمح إلى تنشيط المعاني في كل نص، إذ تأثر بعض المعماريين بهذه الإزاحة والتي يمكن تسميتها بإعادة تفحص وتقدير شامل للتقاليد الموروثة (Rowe, 1988, p.179).

وتبرز أهمية هذه الإزاحة كبدائل تصميمية بالضد من ستراتيجية الاقتباس التقليدية المتبعة في بعض توجهات عمارة ما بعد الحادثة. ويعتبر (Rowe) بأن هذه الاستراتيجية يمكن أن تكون اكتشافاً للكنوز النفسية في الموضوعات بدلاً من مجرد الاقتطاع السطحي من خلال استخدام الإزاحة خارج سياقاتها الأصلية وبمعالجات لغوية جديدة (Rowe, 1988, p.185).

وإن هذه العملية هي السبيل الوحيد لاعطاء الاستمرارية الحضارية من خلال استخدام الموضوعات القديمة في سياقات ومعاني جديدة (Rowe, 1988, p.189).

3- دراسة (Curtis, 1989) :

أكَدَت الدراسة على أن العمارة الحديثة مازالت حية وخاصةً تلك الأبنية ذات النظم المتميزة والمرتبطة بالنماذج الأولى للعمارة الحديثة باعتبارها إزاحة عن المألوف الكلاسيكي من خلال تحاشي الحل السهل والصيغة المبتذلة، إنها إعادة ترجمة ذكية للمبادئ الكامنة في جوهر التقاليد (Curtis, 1989, pp.110-111).

والأصل والهدف أو النهاية المسيرة التحديد
(Eisenman, 1993, p.28)

فالإزاحة الجديدة في المعنى جاءت لتفكيك
الهيمنة الوظيفية (منفعة الوظيفة والشكل)
والدلالة الموحدة في الشكل ومعناه التقليدي.
واعتمدت الإزاحة على مبدأ التحوّلات والقواءات
المتعددة واقتراض المكبوت أو ما يسميه
(Eisenman) بالبحث عن الجوهر
(Eisenman, 1993, p.99)

4. الدراسات المحلية: 4-1 دراسة (منيف، 1998):

أثبتت الدراسة بأن مفهوم التميز يعد أساساً
لتقدير النتائج المعمارية وهناك الكثير من
الأعمال التي امتازت بالإبداع لاكتسابها اهتمام
بمفهوم الإزاحة، وهناك الإزاحة الفكرية والإزاحة
الشكلية، وإن التقاليد المعمارية هي نقطة البدء
لحول جديدة، كما أنها ضرورية لفهم الرسالة
المعمارية (منيف، 1998، ص 25).

وأشارت الدراسة إلى ثلاثة أنماط أساسية
للإزاحة (Displacement) في أعمال المعماري

Le-Corbusier) هي:
أولاً: الإزاحة المعتمدة في تنظيم الواجهة وهي
تشمل تحويل في بعض العناصر التقليدية
المتكررة.

ثانياً: الإزاحة المعتمدة على إيجاد علاقة تشابه مع
عناصر خارج التقاليد المألوفة.

ثالثاً: أما النوع الأخير من الإزاحة فهو يتعلق
بالأنبوبة الصناعية.

كما أكدت الدراسة بأن التفرد بالبنية يأتي
من خلال لغة شكلية ترتبط بأفضل حالاتها مع
سياق المكان (context of place) كما في
طروحات فنتوري في التعقيد والتناقض وطبيعة
الحضارة (culture) (منيف، 1998، ص 20).

ال الطبيعي المألف من خلال إجراءات تفريقية
وتجميعية (Antoniades, 1990, p.70).

4-4 دراسة (Jencks, 1993)

تركز الدراسة على مناقشة مسألة التقاليد
والأعراف ضمن التطورات التي شهدتها العمارة
المعاصرة بين حدود المحافظة والاستمرارية وبين
التغيير والتجديد. ويعتبر (Jencks) ان أساس
التغيير والتجديد يعتمد على مفهوم الإزاحة،
ويبحث في الأسباب العلمانية والتي تعكس في
القراءات الخاطئة والتي تزيح الفكر من اسلوب
التداول في فهم الرسالة إلى اسلوب التحاور
والجدل لإيجاد التواصل بالخطاب المعماري
(Jencks, 1993, p.267).

تخلق مثل هذه اللغة الجديدة عمارة يسمى بها
(Jencks) بالعمارة الحوارية التي تقبل بالإختلاف
من خلال تحفيز القارئ بقراءة العمل المعماري
على عدة أوجه مستفيداً من مفهوم التفكير
وتنوع المعاني وخلق الرمزية الأكثر فردية
(Jencks, 1993, p.15).

5- دراسة (Eisenman and others, 1993)

يركز المعماري (Eisenman) في
طروحاته وأعماله على مفهوم الإزاحة باعتبارها
الستراتيجية الرئيسية لإزاحة العمارة عن حالتها
الطبيعية من خلال إزاحة العلاقة التقليدية بين
الشكل ومعناه، وأنه لا يوجد مدلول واحد في
النص، حيث الإزاحة هي فكرة أساسية لتعدد
المعاني (Eisenman, 1993, p.19).

ويطرح في عمارته المزاحة مفاهيم متعددة
منها النصوصية والتناص ويناقش النماذج البديلة
في تاريخ العمارة اعتماداً على إزاحة مفردات
اللغة المعمارية من جوانب أساسية هي الحقيقة

2. الإزاحة المادية.

- فالإزاحة الفكرية تكونت من مفردات ثانوية منها:
- فصل الدال عن المدلول.
 - تحقيق حالة من المعانى السائبة. (أفندي، 2000، ص 76)

أما الإزاحة المادية فمن مفرداتها الثانوية: الإزاحة المكانية: والتي يمكن تعريفها بأنها تغيير المكان أو الموقع لشيء ما أو لشكل ما بتحركيه، أن تزيح شيئاً هو أن تحرك مكانه من موقع إلى آخر. من خلال الإشارة إلى أعمال المعماري (أفندي، 2000، ص 76 - 77 .) (Eisenman)

4- دراسة (النجيدي، 2001) :

ناقشت هذه الطروحات موضوع الأفكار المعمارية وصيغ التعبير عنها في التوجهات المعاصرة. وتضمن الاستنتاج بأن "الإطار العلم للاستراتيجية التصميمية في الطروحات المعاصرة يتركز حول رؤية محددة لعملية خلق النتاج المعماري، هذه الرؤية تتمحور حول عدم إمكانية الخلق من الصفر، على العكس ان عملية الخلق هي عملية إزاحة...لتصور شكري سابق نحو تصوّر شكري جديد"(النجيدي، 2001 ،ص 155). وإن الطروحات المعاصرة حول عملية الخلق وفق مفهوم الإزاحة قد جاءت لتأكيد أمرتين أساسيين هما:

- الأول: يخص الموقف من اللغة السابقة.
- الثاني: يخص صيغ التعامل مع هذه اللغة. فالنسبة إلى الأول فإن خلق الرسالة الإبداعية المتفردة لابد من أن يستخلص من سياق اللغة المعتمدة العامة، وبهذا فإن العمل لا يمكن أن يكون معزولاً أو مقطوعاً عن سياقه التاريخي.
- أما على صعيد التعامل مع اللغة، فإن النتاج الجديد لا يمثل نسخاً مباشرأ لموجودات الموروث المعماري السابق بقدر ما

4-2. دراسة (النعميمي، 1999):

ركزت الدراسة على مفهوم التناص في العمارة التفكيكية ومن خلال ما طرحته في إطارها النظري المعرف لهذا المفهوم. وأشارت الدراسة في مفردة هندسة النص إلى العمليات الداخلة في الإنتاجية النصية وخاصة فيما يتعلق بآليات التحويل والإزاحة، إذ تمثل جانباً مهماً في هندسة النص المعماري يعتمدتها المصمم لخلق نص جديد يمتاز بخصائص متميزة ناتجة من الإزاحات... لاعطاء امكانية جديدة وتتضمن الإزاحة:

- خرق القواعد.
- المعالجات التفصيلية.

إذ تعكس الإزاحة خرقاً للقوانين السابقة المقولبة من خلال كسرها ودميرها بهدف الكشف عن امكانيات جديدة مكتوبة في داخلها. ويتحدد مدى الخرق (بنوع القاعدة الخاضعة للخرق، وحقبتها الزمنية).

أما المعالجات التفصيلية فتهدف إلى تجنب النقل المباشر أو الاقطاع الساذج من نصوص سابقة، منها الانحراف، التدوير، حذف - قلب، تجزئة وقطع، مبالغة بالمقياس أو تصغير، ...الخ)(النعميمي، 1999 ،ص130).

4-3. دراسة (أفندي، 2000) :

تناولت الدراسة مبدأ الثنائيات في العمارة المعاصرة وأهميتها في مسألة توليد المعنى وصيغ التعامل مع الثنائية المتنقابلة (الحضور والغياب). وقد افترضت الدراسة وجود تباين في استخدام المعماريون لأساليب تحقيق الحضور والغياب من حيث استخدامهم لأسلوب الإزاحة لتحقيق الغياب والحضور، ووضعت على أساس ذلك إطاراً نظرياً بثلاث مفردات أساسية، حيث وضحت المفردة الثالثة نوعين للإزاحة هما:

1. الإزاحة الفكرية.

بإجراءات مختلفة حتى تبدو ملائمة للحالة الظرفية.

7. التعقيد والتناقض: استخدام المصمم لعنصر تقليدية وربطها بطريقة غير مألوفة للإزاحة، إذ يشير فنوري " إن الأشياء المألوفة لدى رؤيتها ضمن بيئات غير مألوفة تصبح من الناحية الحسية جديدة وقديمة معاً في آن واحد أي بتغيير بيئاتها ومحبيطاتها يمكنه حتى استخدام القوالب المكررة القديمة للحصول على تأثيرات جديدة ".

8. الحضور والغياب: فصل الدال عن المدلول يسمى إزاحة عندما يكون هناك نCHAN ولا يوجد هيمنة لأي منها.

9. درجة الإزاحة وعلاقتها بفقد العمارة المجردة جداً والعمارة المباشرة، إذ ان الإزاحة إذا تعددت درجة معينة لا يمكن تأويلاها وتصبح عملية تفكي الإزياح مستحيلة فتسقط السمة المميزة للغة وهي التواصل.

من خلال ما أشارت إليه الدراسات المعمارية والتعريف اللغوية والاصطلاحية يمكن استخلاص مفردات الإطار النظري لمفهوم الإزاحة وتعريفها على أنها: عملية خلق جديدة من لغة سابقة بالاعتماد على إجراءات معينة لتحقيق التواصلية. ويتألف الإطار النظري من أربعة مفهودات تمكن من تشخيص الإزاحة وتوضيحها وهي:

- المفردة الأولى: أهداف الإزاحة.
- المفردة الثانية: محددات الإزاحة.
- المفردة الثالثة: درجة الإزاحة.
- المفردة الرابعة: أنواع الإزاحة.

حيث تشير المفردة الأولى إلى وجود هدفين هما: أولاً- التواصل والتخطاب. ثانياً- التفرد والخروج عن المألوف المستنسخ.

يمثل تعاملاً مع جوهر هذا الموروث (النجيدي، 2001، ص 155-156).

أما الهدف من الإزاحة فهو:

- التواصل والتخطاب.
- التفرد والخروج عن المألوف المستنسخ.

ما سيق يتضح ارتباط مفهوم الإزاحة

بمفاهيم أخرى متراوفة معه، ومتمثلة بكل من:

1. الشعرية: باعتبار الشعر إنزياحاً عن قانون اللغة وهو صورة تخرق قاعدة من قواعدها... إذ يتم تحقيق الشعرية عن طريق إزاحة العماره... الأمر الذي يؤدي إلى إسهام المتنقي واشراكه في خلق العمل والتواصلية معه.

2. التواصلية: فكرة التواصلية تشكل خرقاً للأنظمة المعلوماتية السائدة، وهو يتطلب تحطيم دوائر الانغلاق في النص.

3. الاختلاف: هو الإزاحة التي تصبح بواسطتها اللغة أو الشفرة أو أي نظام مرجعي عام يميزه تاريخه، عبارة عن بنية من الاختلافات.

4. التفكيك: من خلال التركيز على زحزحة فكوة التمرکز والبحث عن الجوهر واستخراج المكبوت وخلع فكرة التموضع باعتبار العمارة من أكثر الأنظمة صعوبة في إزاحتها وخلعها عن موضوعها.

5. التميز: اتجاه جديد يعمل على تحطيم القوانيين ويفتح اتجاهات جديدة غير متداولة سابقاً أي خلق نتاج يتميز بتحديه واختراقه للأعراف السائدة.

6. التفرد: تقسم النتاجات المبدعة بإزاحة المفاهيم السابقة سواءً المرتبطة بحقل العمارة أو ما هو خارج حقل العمارة ويتم تناولها

أما أنواع الإزاحة فتتمثل بالإزاحة الفكرية والإزاحة الشكلية. وللإزاحة الشكلية نوعان يرتبطان بالمعنى هما:

- إزاحة حية تعطي صورة مألوفة معنى.
- إزاحة أكثر حيوية تعطي صورة مبدعة معنى.

والجدول التالي يوضح مفردات الإطار النظري لمفهوم الإزاحة.

- أاما محددات الإزاحة فهي:
- أولاً- الموقف من اللغة السابقة.
 - ثانياً- أنواع الإجراءات المعتمدة في عملية الخلق.
- في حين ان درجة الإزاحة: تتمثل بثلاث درجات:
- درجة الإزاحة صفر: أي لا يوجد إزاحة.
 - درجة الإزاحة المعقولة: إزاحة محاكمة بقانون.
 - درجة الإزاحة المفرطة: حالة إيهام شديد يحدث انقطاع غير مرغوب.

المفردة الرئيسية	المفردات الثانوية	فقراتها الفرعية
أهداف الإزاحة	- التواصل والتخطاب - التفرد والتميز	- استمرارية فهم الرسالة المعمارية - الخروج عن المألوف المستنسخ - البالغة في إيصال الرسالة
محددات الإزاحة	- الموقف من اللغة السابقة - أنواع الإجراءات المعتمدة في عملية الخلق	- طبيعة الحضارة - سياق المكان - مبدأ التحولات - التجريد - القلب والهدف - التجزئة والتقطيع - أخرى
درجة الإزاحة	- درجة الإزاحة الصفر - درجة الإزاحة المعقولة - درجة الإزاحة المفرطة	- لا توجد إزاحة - إزاحة محاكمة بقانون - حالة إيهام شديد يحدث انقطاع غير مرغوب
أنواع الإزاحة	- إزاحة فكرية - إزاحة شكلية	- خرق قواعد اللغة المعمارية - إزاحة حية تعطي صورة مألوفة - إزاحة أكثر حيوية تعطي صورة مبدعة غير مألوفة

(جدول يوضح مفردات الإطار النظري لمفهوم الإزاحة)

تميز العمارة الإسلامية المعاصرة بخصائص وسمات جعلت لها خصوصية كبيرة ومهمة، وإن ظهور نتاجات معمارية متميزة فيها يرتبط بصورة رئيسية بتحوير الأشكال أو تغيير السياقات مع ثبات المبادئ كما في ملوية سامراء.

6. الإزاحة في عمارة المساجد:

كان للإسلام أكبر الأثر في توجيه الفن العربي، وبدأ تأثيره مع إشراقة أول شاعر منه على العالم كله، فقد كان له الفضل الأول والأخير في إنتاج شكل محدد ومميز لمكان العبادة الإسلامي، الذي بدأ داراً للرسول (ص) وأل بيته في المدينة، ثم تحول إلى مسجد تحت حاجة المسلمين بعد هجرتهم مع النبي (ص) إلى المدينة. وظل هذا النموذج النبووي متبعاً لبناء المساجد في شرق العالم الإسلامي وغربه مع بعض الاختلاف في التفاصيل... وبمعنى آخر أن كل مسجد كان يتفق مع المساجد الأخرى في المميزات الرئيسية والتخطيط العام ويختلف في التفصيل، فكان كل مسجد منها يتميز بشخصية قائمة بذاتها (شافعي، ١٩٧٠، ص ٢٤١-٢٤٣).

ويؤكد الشافعي بأن الاحتفاظ بالفكرة الرئيسية للتخطيط العام (مسقط المسجد يتكون من صحن وسطي مكشوف وأروقة حوله على الجوانب الأربع أكبرها رواق القبلة) تبقى هي المبدأ الأساسي والتفاصيل تتغير حسب اللغة المعمارية المستخدمة في التعبير عن هذه الفكرة الرئيسية. وبهذا تكون الإزاحة الوسيلة الجديدة للحصول على التغيير المطلوب في الشكل والسياق مع الاحتفاظ بالتقاليд الدينية، وعليه تبرز أهمية مفهوم الإزاحة في عمارة المساجد بكونها توفر ستراتيجية تصميمية لخلق لغة معمارية جديدة تخرق القواعد المعمارية مع الحفاظ على المبادئ الإسلامية المرتبطة بالأشكال القديمة لغرض توفير التفرد بالأشكال والتواصلية مع

5. الإزاحة في العمارة الإسلامية:

ليست العمارة الإسلامية نتاج مكان محدد أو شعب محدد بقدر ما هي في الواقع انصهار طرز متعددة لشعوب مختلفة في بونقة فلسفية واحدة ولكن بظروف متباعدة (الجميل، ١٩٩٦، ص ١١٤). أما بالنسبة لمفهوم الإزاحة في العمارة الإسلامية فيمكن تحديد وجوده من خلال مفاهيم أخرى ارتبطت به ارتباطاً وثيقاً ومنها مفهوم الاستعارة.

إذ أكدت طروحات الجميل ومن خلال مراجعة وتحليل الدراسات المعمارية التي تناولت نتاجات العمارة الإسلامية، بأن الاستعارة ظاهرة موجودة في العمارة الإسلامية... ومن خلال ارتباط الاستعارة بالإزاحة، فقد أكدت طروحات الصالحي في دراسة خصوصية الصورة الاستعارية في العمارة الإسلامية المعاصرة بأن أنواع الصور التي بإمكان المصممين تشكيلها اعتماداً على درجة الإبداع فيها تكون محددة بدرجة الإنحراف في الشكل ودرجة الإزاحة في المعنى (صالحي، ١٩٩٩، ص ١٣٩)، ودرجة

الإزاحة نوعان:

- إزاحة حية تعطي صورة مألوفة معنى.
- إزاحة أكثر حيوية تعطي صورة مبدعة معنى (صالحي، ١٩٩٩، ص ١٤٠).

كما أكدت الدراسة على ارتباط الاستعارة ببعض الصيغ والإجراءات المعتمدة في الإزاحة مثل التحوير، كتحوير الطبيعة إلى أشكال مجردة ترتبط بالجانب الروحي... وبالنسبة إلى أساليب تقليد الطبيعة فقد اعتمدت على تجريد الأشكال ومحاكاة الجوهر وإلغاء العلاقة بين الشيء المرئي وبين دلالته المادية ومعناه المتبادل (صالحي، ١٩٩٩، ص ١٩). أي ان الإزاحة تتم بفصل الدال عن مدلوله مع التركيز على ثبوت المبادئ لارتباطها بالجانب الروحي والديني، أما الأشكال فهي تتجرد من معانيها بفعل الإزاحة. ومنها

النجدية، كما ان هذه الفتحات كانت تشكل العنصر الرئيسي للإضاءة. وبالنسبة لجدار القبلة فقد أخذ الشكل المثلث ليبرز المبني من جداره وقد عمد المصمم كذلك في معالجته للواجهات إلى محاكاة الطابع النجدي فمرازيب مياه الأمطار والحوائط المائلة للخارج وملمسها وحتى لونها الطيني الملائم للبيئة النجدية لعدم تأثيره بالعوامل الجوية، جميعها تحمل سمات الطابع النجدي (البناء، عدد 27، ص 93).

من خلال تحليل الوصفات والرسومات الخاصة بهذا المسجد يتضح بان المصمم قد استخدم الإزاحة على مستوى الشكل في العديد من عناصر وأجزاء المبنى وبدرجات تبانت ما بين إزاحات قوية نتج عنها تصاميم مبدعة وإزاحات ضعيفة نتج عنها تصاميم مألوفة.

فعلى مستوى المخطط الأفقي كانت الإزاحة قوية لأن شكل الفناء تم تحويره بتغيير أبعاده المألوفة وإزالة فكرة الأروقة المحيطة به وإضافة إشكال مثلثة إليه وهي إشكال غير مألوفة في مساقط المساجد النجدية القديمة التي تمثل المرجع الأساسي للشكل الناتج مما يعني تغيير في مقومات شكلية أساسية تخص المساقط الأفقية للمساجد النجدية القديمة والذي نتج عنه تصميم مبدع على مستوى المخطط.

أما بالنسبة للواجهات والمآذنة فقد كانت الإزاحة فيما ضعيفة في الشكل بسبب احتفاظ المصمم بسمات وخصائص شكلية مشتركة كثيرة بين المرجع والنتائج ومعظم هذه الخصائص هي أساسية في المرجع مما جعل التصميم على مستوى الواجهات والمآذنة ملوفاً، علماً أن المرجع للواجهات وهي الأبنية النجدية القديمة تمتاز واجهاتها بخصائص شكلية أساسية كميلان الحوائط، الملمس، اللون الطيني إضافة للمظهر الاستمراري المترافق، أما مرجع المآذنة فهي مآذن المساجد القديمة. (شكل 1)

الموروث الإسلامي من خلال إغناء الشكل الجديد بمعاني متعددة... تنتفتح على أفكار مختلفة مع الحفاظ على المبدأ الأساسي المرتبط بالشكل القديم.

وبهدف الحصول على تصور واضح حول طبيعة التعامل مع مفهوم الإزاحة في التوجّهات العربية المعاصرة في عمارة المساجد سيقوم البحث بدراسة وتحليل ثلاثة أمثلة معمارية عربية معاصرة لمساجد صُمِّمت من قبل معماريين عرب وهذه الأمثلة هي:

المشروع الأول: مساجد الحي الدبلوماسي - الرياض / السعودية
المعماري: الاستشاري الشثري - السعودية
 إن الفكرة المعمارية للمسجد أساسية وبسيطة مثل تصميمه المعماري وتتمثل في وجود مساحات مستطيلة ومربعة محصورة بين حوائط مسطحة تخترقها فتحات مثلثة الشكل طبقاً للأشكال الهندسية الدقيقة للعمارة النجدية... فمصمم نموذج مساجد الحي الدبلوماسي قد حاول محاكاة اسلوب المساجد النجدية القديمة ويتبين ذلك بجلاء في معالجته للمسقط الأفقي... وكذلك في اختياره للمواد المستعملة للتنفيذ... وقد قام المصمم بتقسيم المخطط الأفقي إلى قسمين هما المصلى والفناء الخارجي محاكاة لطابع المساجد النجدية... إذ ان وجود الفناء بالمسجد ضرورة تمليلها توفير مساحة للاداء صلوات المغرب والعشاء في فترة الصيف الشديد الحرارة، أما المساجد في وقتنا هذا فليست في حاجة لفناة كبيرة لتأدية الصلاة فيه... فهي مكيفة بفضل استخدام أجهزة التكييف الحديثة كما أنها توفر الحماية اللازمة للمصلين ابان الشتاء.
المآذنة هي الأخرى لم تخلو من محاولة تقليد الطابع النجدي فقد صُمِّمت في شكل قريب للمنشور وبدون وجود بروزات وتمثيل حوائطها للخارج وتم زخرفتها بفتحات مثلثة الشكل وهي نفس الزخارف التي استخدمت في العمارة

وتحوير عديدة على مستوى الشكل ولم يستنسخ المرجع، لذا كانت المقومات المشتركة بين المرجع والنتائج قليلة أو ضعيفة، كذلك الحال بالنسبة للمنحدر الذي يحيط بالجامع حيث كان التصميم فيها مبدعاً لأن المرجع وهو قاعدة الزقورة خضع لعمليات حذف وتحوير حتى وصل إلى شكله الحالي.

أما المآذنة فقد كان التصميم فيها ملوفاً لأن النتاج ظهر وهو يحمل خصائص وملامح شكلية أساسية موجودة في نمط المآذن وبالأخص العراقية، كما في مسجد الخلفاء. (شكل 2)

المشروع الثالث: مسجد الكورنيش - جدة / السعودية

المعماري: عبد الواحد الوكيل - مصر
يقع المشروع على الكورنيش الشمالي لمدينة جدة، وقد طلب التصميم كجزء من برنامجه تجميل مدينة جدة. حيث أراد أمين بلدية جدة بناء المسجد على شاطئ الكورنيش للتأكيد على أهمية الشكل المنحوت كوسيلة للتجميل وتحسين مظهر الهندسة المعمارية للمسجد ضمن منظر المدينة المعاصر (البناء، عدد 34، ص 35).

من خلال تحليل الوصفات والرسومات المتعلقة بالمشروع يتضح بأن مصمم هذا المسجد أيضاً استخدم ستراتيجية الإزاحة ودرجات متباينة من القوة والضعف. فالإزاحة على مستوى علاقة المسجد بسياقه المجاور كانت قوية بسبب تغير طبيعة هذه العلاقة، حيث انفصل الجامع عن سياقه وأصبح يعمل كمنارة أو منحوته على شاطئ الكورنيش فكان التصميم مبدعاً على هذا المستوى لأنه يتباين بشكل واضح مع طبيعة علاقة أنماط المساجد الإسلامية المألوفة مع سياقاتها. بينما كانت الإزاحة على مستوى المآذنة والقبة ضعيفة فكان التصميم ملوفاً على هذين المستويين وذلك لأن المصمم حافظ على معظم الخصائص الشكلية

المشروع الثاني: جامع الدولة الكبير - بغداد / العراق

المعماري: راسم بدران - الأردن
اعتمد التصميم المقترن على دراسة مفردات العمارة التقليدية وتطويرها باتباع أحد الأساليب الهندسية المعاصرة بحيث تعطيها البعد التاريخي الذي تتميز به المساجد الإسلامية. عموماً فإن المصمم يهدف إلى إيجاد بناء إسلامي الطابع، عراقي في شخصيته، معاصرًا في تقنياته، واضحًا في معالمه لمختلف فئات وشعوب العالم الإسلامي. ولقد تم اختيار المسقط التقليدي للمصلى استناداً إلى المعطيات التاريخية وهو الشكل المستطيل والفناء الخارجي المحاط بالأروقة كما هو الحال في مساجد الإسلام الأولى مثل الكوفة وسامراء والفسطاط و...، بينما صُمم المآذن بحيث تسجم مع النمط التقليدي للعمارة العراقية كما يشاهد في مسجد الخلفاء في بغداد (أمانة العاصمة، ص 24).

ولقد وضع المصمم أيضاً مرتفعاً أرضياً منحدراً مشابهاً لقاعدة زقورة ما بين النهرين لتأثير الجامع والإخاء حوالي ثلث من ارتفاعه. كما ألهمت بوابات قصر الأخضر بوابة الجامع (عبد الوهاب، ص 98-101).

من خلال تحليل الوصفات والرسومات الخاصة بهذا المسجد يتضح بأن مصمم هذا المسجد قد استخدم الإزاحة على مستوى الشكل في العديد من عناصر المبنى ودرجات تباينت حسب طبيعة الإزاحة عن شكل المرجع الأساسي كونها قوية أم ضعيفة. فعلى مستوى المسقط كانت الإزاحة ضعيفة حيث تم الحفاظ على الخصائص الشكلية الأساسية لمخططات المساجد الإسلامية لذا كان التصميم ملوفاً.

أما بالنسبة لبوابة المشروع فقد كانت الإزاحة فيها قوية لأن المصمم أخضع المرجع وهو بوابات قصر الأخضر إلى عمليات تغيير

- أطروحة ماجستير، الجامعة التكنولوجية، قسم الهندسة المعمارية، بغداد، 1999.
- الجميل، د. علي حيدر، (الاستعارة في العمارة)، أطروحة دكتوراه، قسم الهندسة المعمارية، الجامعة التكنولوجية، بغداد، 1996.
- النجيفي، د. حازم، (الأفكار المعمارية وصيغ التعبير في التوجهات المعاصرة: رؤية في الإستراتيجيا)، مركز الدراسات، الوحدة العربية، 2001.
- أمانة العاصمة، "مسابقة جامع الدولة الكبير - بغداد، العراق"، ايرنست كليت، شتوتغارت، المانيا الغربية، 1983.
- عبد الوهاب، نيران محمد، "الشعرية في العمارة العربية المعاصرة-أعمال راسم بدران"، أطروحة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، الجامعة التكنولوجية، بغداد، 1998.
- مجلة البناء، "مساجد الحي الدبلوماسي"، السنة الخامسة، العدد 27، الناشر: عبد العزيز أبا الخيل، الرياض، 1986.
- مجلة البناء، "مساجد الحي الدبلوماسي"، السنة السادسة، العدد 34، الناشر: عبد العزيز أبا الخيل، الرياض، أبريل-مايو 1987.
- Antoniades, Anthony C.; "Poetics of Architecture"; Van Nostrand Reinhold, New Yourk; 1990.
 - Jencks, Charles; "Architecture Today"; Academy Adition; London; 1993.
 - Rowe, Peter G.; "Design Thinking"; The M.I.T. Press; Cambridge; 1988.
 - Curtis; William J.R.; "Contemporary Transformation of modern – Architecture"; Architectural Record; June; 1989.
 - Eisenman, Peter; "Reworking Eisenman"; Academy Editions; London; 1993.


الأساسية للمرجع والذي هو أنماط القباب والملازن في أبنية المساجد الإسلامية التقليدية. (شكل 3)

7. الاستنتاجات:


- توفر الإزاحة جرأة تصميمية كبيرة وتحقق أعمال معمارية مبدعة على مستوى الفكرة والشكل وتحقق تواصلاً من خلال الابتعاد عن المألوف المستنسخ بشكل عام. وأحياناً الوصول إلى إزاحات بعيدة جداً نتيجة ظروف المشروع.
- أما فيما يخص عمارة المساجد فإن الإزاحة تتسم ببعض التحفظات بسبب ثبات المبادئ الإسلامية وارتباطها بأشكال محددة، ف تكون درجة إزاحتها معقولة ترتبط بخرق القواعد المعمارية لأشكالها، ودرجة إزاحة عالية ترتبط بسياقها، كذلك ترتبط بإغناء معانيها عن طريق إضافة معاني جديدة لها تمثلت بالتوابي الجمالية والوظيفية.

8. المصادر:


- منيف أنطانيوس، غيداء، (العمارة)، أطروحة ماجستير، الجامعة التكنولوجية، قسم الهندسة المعمارية، بغداد، 1998.
- النعيمي، ندى خضر، (التناص في العمارة التفكيكية)، أطروحة ماجستير، الجامعة التكنولوجية، قسم الهندسة المعمارية، بغداد، 1999.
- أفندي ، هالة عبد الوهاب، (ثانية الحضور والغياب في العمارة)، أطروحة ماجستير، الجامعة التكنولوجية، قسم الهندسة المعمارية، بغداد، 2001.
- شافعي، د. فريد، (العمارة العربية في مصر الإسلامية)، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1970.
- الصالحي، پريزات قاسم، (خصوصية الصورة الاستعارة في العمارة العربية المعاصرة)،




مدخل المسجد



مسجد كما يبدو من الخارج



المسجد من الخارج





مخطط المسجد


شكل (١)

المشروع الاول : مساجد الحي الدبلوماسي


الارتفاع على
المستوى المذكور لافق




الارتفاع على
المستوى
الواردات




الارتفاع
على
الماء




مجمـعـ الـشـرـوع



مـنـطـقـةـ المـوـقـع




مـنـطـقـةـ المـصـرـ وـالـصـنـ وـالـجـمـعـ السـكـيـ




الـتـرـاجـيـةـ الـاـسـنـيـةـ لـلـشـرـوع


شكل (2)

المـشـرـوعـ الثـانـيـ : جـامـعـ الدـولـةـ الـكـبـيرـ





منظر المسجد من جانب الكورنيش



شكل (3)

المشروع الثالث : مسجد الكورنيش

الازانة على السلوى علائقه المهد بالسلاط المجاور

