

STELLINGEN

Behorende bij het proefschrift "Colposcopy in diagnosis and treatment of Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN)".

1. Colposcopische diagnostiek is nauwkeurig genoeg om mede als basis te dienen voor klinisch beleid.
2. De combinatie van cytologie en colposcopie ter opsporing van CIN in zijn verschillende gradaties, leidt niet tot verhoging van de nauwkeurigheid van de diagnoses, wel tot verhoging van de detectiegraad.
3. Het routine-gebruik van condooms draagt bij aan de preventie van cervixcarcinoom en aan de preventie van AIDS.
(Am. J. Obstet. Gynecol. 1981; 140: 909;
JAMA 1987; 257: 640).
4. Het voortdurend beperken van de mogelijkheden van medisch specialisten leidt niet tot het goedkoper worden van de gezondheidszorg, omdat de problemen die uit de beperkingen voortvloeien het stellen van een diagnose vertragen.
5. De meest fervente voorstanders van bezuinigings-operaties hebben geen enkel verstand van opereren.
6. Er is medische en menselijke moed voor nodig om de grens voor het verrichten van een sectio caesarea op foetale indicatie niet onder de 26 weken amenorrhoea-duur te leggen.
7. Wie de "gepasseerde majoor" ziet als een gepasseerd station, vergeet dat juist zijn ervaring voor een militaire organisatie van grote waarde is.
8. Het aantal lokale bevrozingen in een compagnie mariniers onder arctische omstandigheden is omgekeerd evenredig aan het niveau van de discipline.
9. De eerste executie na stabilisering van de situatie bij een gijzeling is een reden om het zgn. "noodplan" in werking te stellen.
10. De inzet van het Rode Kruis als buitenste ring bij een terroristische actie verleent aan het operationele echelon een meer menselijk aspect.
11. Dronkenschap heeft voor een politicus een typisch gevaar: het verliezen van de beroepsvaardigheid onwaarheid te spreken.

Rotterdam, 17 juni 1987

Wouter M. Huisman