

STELLINGEN

behorend bij het proefschrift "Change in Corneal Curvature Induced by Surgery"
G. van Rij, Rotterdam, 28 januari 1987

1. Een limbale radiaire hechting in de voorste lagen van het hoornvlies veroorzaakt een naar binnen buigen van het hoornvlies met als gevolg een sterkere kromming van het hoornvlies in de merideaan van de hechting.
(dit proefschrift)
2. Het is mogelijk om het centrum van het hoornvlies vlakker te maken door middel van radiaire hechtingen.
(dit proefschrift)
3. Het implanteren van een zachte contactlens in een pocket in het hoornvlies veroorzaakt geen significante verandering van de refractie bij de Rhesus aap.
(dit proefschrift)
4. Ter voorkoming van astigmatisme is het belangrijk om tijdens een hoornvliestransplantatie de trepaan nauwkeurig te centreren.
(dit proefschrift)
5. Een strakker aantrekken van hechtingen tijdens een hoornvliestransplantatie heeft weinig invloed op het uiteindelijk hoornvliesastigmatisme.
(dit proefschrift)
6. Verschillende trepanatie technieken leiden tot verschillen in vorm en grootte van de trepanatie opening
(dit proefschrift)
7. Na een chemische verbranding van het oog is het verstandig om lang te wachten alvorens een hoornvliestransplantatie te verrichten.

8. Het is niet nodig om, bij een patiënt met een keratoconus, een hoornvliestransplantatie met weefsel, afkomstig van een HLA-gematchte donor uit te voeren.
9. Het pre-operatief toedienen van Indomethacine en oxybuprocaine oogdruppels vermindert de constrictie van de pupil gedurende een extracapsulaire lensextractie.
10. Voor wetenschappelijke medewerkers zou een 'Sabbatical year' sterk gestimuleerd moeten worden.
11. De uitroep "Ik heb niets om aan te trekken" betekent geenszins dat de klerenkast plotseling leeg blijkt te zijn.
12. Een arts is er bij gebaat vroegtijdig grijs haar te krijgen; ogenschijnlijk bezit hij daardoor meer kennis dan hij in werkelijkheid heeft.
A. Benson Cannon
13. De gezondheidszorg zorgt slecht voor haar eigen gezondheid.