

*Listera ovata*. R. Brwn. Dans les prairies. Vers la scie. de St-Oyen. Juillet-Août. Fleurs verdâtres.

*Paris quadrifolia* L. Dans les taillis et dans les bois. Non loin de la scie, à St-Oyen. Juillet-Août. Fleurs jaunâtres.

ERRATUM. — Au bas de la page 44, supprimer le paragraphe concernant *Arabis perennis*.

## LISTE

de quelques plantes nouvelles pour le Valais  
et de quelques autres non encore indiquées dans les localités suivantes.

*Thalictrum simplex*. L. Au Giétroz, dans la vallée de Bagnes. Favrat. Juillet-Août. Je l'indique parce que Rion paraît douter de l'affirmation de Murith.

*Ranunculus tutulentus*. Per. et S. A Schwartzzen-See, près de Zermatt. Lagger. Juillet-Août.

*Ranunculus Drouetii*. Schultz. Dans les fossés, au bord de la route entre Viège et Tourtemagne. Juin-Juillet.

*Fumaria Laggeri*. Jord. Près de Zermatt. Lagger. Juin-Août.

*Fumaria Vaillantii*. Lois. A Findelen, près de Zermatt. Lagger. Juillet-Août.

*Arabis muralis*. Bert. Entre Brigue et Viège, vis-à-vis de Brigerbad. Juin-Juillet.

*Eruca sativa*. Lam. A Branson. Favrat. Juin-Juillet.

*Alyssum alpestre*. L. Au Riffel; au Görner-Grat, près de Zermatt. Lagger. Juillet-Août.

*Camelina sylvestris*. Wallr. A Branson, malgré Rion. Favrat. Mai-Juin.

*Camelina microcarpa*. Andrz. Aux Marques. Juin-Juillet.

*Camelina dentata*. Pers. Près de Münster. Favrat. Juillet-Août.

*Hutchinsia affinis*. Godr. et Gren. Au Gries. Lagger. Juillet-Août.

*Viola odorata*. L. Au Roc-Percé, près de Sembrancher.

*Viola Riviniana*. Rchb. Au pied du Mont-Chemin, à Martigny. Avril-Juin.

- Drosera anglica*. Huds. Sous Gletsch, vallée de Conches.  
Favrat. Juillet-Août.
- Dianthus atrorubens*. All. Dans la vallée de Saas. M<sup>u</sup> Brown.  
Juillet-Août.
- Silene vallesia*. L. A Zermettaz. Lagger. Juillet-Août.
- Silene exscapa*. All. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août.
- Alsine luricifolia*. Wahlenb. A Jeur-Brûlée. Favrat. Juin-Août.
- Alsine Jacquini*. Koch. Dans les champs de Charrat et  
de Sierre. Juillet-Septembre.
- Impatiens noli-tangere*. L. Sous la route un peu au-dessous  
des Valettes. Juillet-Août.
- Ononis Natrix*. L. A Sembrancher; à Orsières. Juin-Sep-  
tembre.
- Medicago media*. Pers. A Leytron. Favrat. Juin-Juillet.
- Colutea arborescens*. L. Au bois de Finge, le long des  
vignes entre Sierre et Lens. Juin-Juillet.
- Astragalus Cicer*. L. Au-dessus de Stalden; près de la  
route entre Viège et Tourtemagne. Juin-Juillet.
- Astragalus glycyphyllos*. L. Le long de la route entre  
Viège et Tourtemagne. Juin-Juillet.
- Vicia sativa*. L. A Martigny. Juin-Juillet.
- Lathyrus Lusseri*. Heer. Au Görnergletscher, près de Zer-  
matt. Rn<sup>o</sup> Masson. Juillet-Août.
- Lathyrus sphaericus*. Retz. Assez abondant à Branson; à  
Brigue. Avril-Mai.
- Orobus vernus*. L. Dans la forêt de Naters; au pied du  
Mont-Chemin, à Martigny. Mai-Juin.
- Potentilla Gausini*. Gremli. A Branson. Favrat. Avril-Juin.
- Potentilla caulescens*. L. Au-dessus de Naters. Juin-Août.
- Rosa pyrenaïca*. Gouan. Près de Münster. Lagger. Juin-  
Juillet.
- Rosa lutea*. Mill. A Nax. Mai-Juin. Wolf.
- Rosa montana*. Chaix. A Vercorin. Wolf. Juillet-Août.
- Rosa valesiaca*. Puget. A Bovernier. Favrat. Juillet.
- Rosa canina*. v. *dumalis*. Christ. Au Bois-noir, près de  
St-Maurice. Favrat. Août-Septembre.
- Rosa dumetorum* v. *brevissima*. Christ. Aux Follateires.  
Lagger. Favrat. Septembre.
- Rosa dumetorum* v. *Thuillieri*. Christ. Aux Agettes. Favrat.  
Octobre.

- Rosa coriifolia* v. *subcollina*. Christ. A la Battiaz. Favrat. Juin-Septembre.
- Rosa comosa*. Rip. Aux Follateires. Favrat. Juin-Septembre.
- Rosa micrantha*. Sm. Aux Follateires. Favrat. Septembre.
- Rosa sepium*. Thuil. Aux Follateires. Favrat. Juin-Septembre.
- Rosa graveolens*. Gren. Aux Follateires. Favrat. A Sion; à Chippis. Wolf. Septembre.
- Rosa pomifera* v. *longicuris*. Christ. A Münster. Favrat. Août.
- Rosa rubiginosa*. L. A Loèche. Wolf. Mai.
- Alchemilla pubescens*. M. Bieb. Au Riffel, près de Zermatt. Favrat. Juillet-Août.
- Hippuris vulgaris*. L. Dans les fossés. Au bord de la route près de Tourtemagne. Juin-Août.
- Lythrum Hyssopifolia*. L. Près de Naters. Juin-Août.
- Scleranthus biennis*. Reuter. Dans la vallée de Saas. Mlle Brown. Juillet-Août.
- Sedum acre*. L. A Catogne de Sembrancher. DelaSoie. Juin-Août.
- Sempervivum tomentosum*. Schr. Au Roc-Percé, près de Sembrancher. Juillet-Août.
- Saxifraga Clusii*. Gouan. Au Gries. Lagger. Juillet-Août.
- Saxifraga striata*. Haller fils. Au Gries. Lagger. Juillet-Août.
- Turgenia latifolia*. Hoffm. Près de Leytron. Favrat. Juin-Août.
- Cuidium apioides*. Sprg. Dans les rochers du Simplon et de Binn. Juillet-Août. Ita Roth, recteur de Thermen, mais je crois que c'est douteux, car l'existence de cette plante n'a été signalée en Suisse que dans le Tessin. Cependant comme notre Valais a beaucoup d'analogie avec le Tessin, c'est fort possible que mon doute soit mal fondé.
- Adoxa Moschatellina*. L. A Vouvry. Juillet-Août.
- Linnæa borealis*. L. Dans la forêt d'Unterbach. Juillet-Septembre.
- Galium tricorne*. Withr. A Branson. Favrat. Juin-Août.
- Galium ochroleucrum*. Gaud. Près de Münster. Favrat. Juin-Août.

- Galium palustre*. L. Dans les fossés entre Viège et Tourtemagne. Juin-Juillet.
- Valeriana celtica*. L. A Offenthal; à Mattmarck, dans la vallée de Saas. Mlle Brown. Juillet-Août.
- Valeriana suliuca*. All. Au Kleinhorn, près de Rosswald. Roth. Juillet-Août.
- Dipsacus pilosus*. L. Sous la route, vers le pont, entre la Croix et le Broccard de Martigny. Août-Septembre.
- Scabiosa gramuntia*. L. près de Naters. Juillet-Août.
- Erigeron Dræbachensis*. Mill. Près de Zermatt. Juillet-Août.
- Filago lutescens*. Jord. A Branson. Favrat. Juin-Août.
- Gnaphalium sylvaticum*. L. Dans la vallée de Saas. Mlle Brown. Juillet-Août.
- Achillea Millefolium v. setacea*. Koch. A Branson. Favrat. Juin-Août.
- Senecio viscosus*. L. A Jeur-Brûlée; à Lourtier. Juin-Août.
- Senecio Fuchsii*. Gmel. Dans les gorges du Trient. Août-Septembre.
- Cirsium oleraceo-rivulare*. DC. Près de Münster. Lagger. Juillet-Août.
- Centaurea ambigua*. Thom. Dans la vallée de Saas. Juillet-Août.
- Xeranthemum annuum*. L. A Tourbillon, près de Sion. Lagger. Juillet-Août.
- Xeranthemum inapertum*. Willd. Aux Follateires. Lagger. Juillet-Août.
- Aposeris fœtida*. Less. Dans les forêts de sapins et de mélèzes, parmi la mousse, au col du Rawyl. Favrat. Mai-Juillet.
- Scorzonera austriaca*. Willd. Sur les rochers de Rarogne. Mai-Juin.
- Podospermum laciniatum*. DC. Près du pont de Viège. Mai-Juin.
- Hypochæris uniflora*. Willd. A Mattmarck de Saas. Brown. Juin-Juillet.
- Prenanthes purpurea*. L. Dans les gorges du Trient. Juillet-Septembre.
- Crepis jubata*. Koch. A Hornli, près de Zermatt. Lagger. Juillet-Août. Rion, d'après Thomas, l'indique dans la vallée de Bagnes, mais avec doute.

- Hieracium pilosella v. incanum*. DC. A Zermatt. Juillet-Août.
- Hieracium pilosella v. niveum*. Muller. Entre le village de la Duay et Orsières, au bord de la route; au-dessus d'Orsières par la vieille route. Juillet-Août.
- Hieracium alpestre*. Griseb. Au Gries. Lagger. Juillet-Août.
- glaucoopsis*. Godr. et Gren. A Bonatchesse, vallée de Bagnes. Christener. Juillet-Août.
- Hieracium Jacquni*. Vill. Dans la vallée de Saas; à Natersberg. Juillet-Août.
- Hieracium valesiacum*. Fries. Près de Naters. Favrat. Juillet-Août.
- Campanula Trachelium*. L. Au-dessus de Naters. Juin-Août.
- Speculum*. L. Près de Viège. Juin-Juillet.
- Pyrola rotundifolia*. L. Entre Fee et Almagel, vallée de Saas. Juillet-Août.
- Pyrola minor*. L. Avec la précédente. Juillet-Août.
- Gentiana Asclepiadea*. L. Dans la vallée de Binn. Roth. Juillet-Août.
- Gentiana angustifolia*. Vill. Dans les Alpes de Fully. Favrat. Juillet-Août.
- Gentiana tenella*. Roth. Au Gries. Lagger. Juillet-Septembre.
- Erythrœa pulchella*. Pers. A Martigny. Entre la ville et le Guercet. Juin-Juillet.
- Pulmonaria mollis*. Wolf. Près de St-Martin, vallée d'Hérens. Favrat. Juin-Août.
- Myosotis hispida*. Ehrh. A Fee; aux Marques; à Sembrancher. Juin-Août.
- Linaria striata*. DC. Par la vieille route, au-dessus d'Orsières. Juillet-Août. C'est la première fois que cette plante est indiquée en Valais. Elle y est rare, je prie les botanistes de la ménager.
- Euphrasia puberulla*. Jord. A Tuchmatt, dans l'Eginenthal. Lagger. Juillet-Août.
- Euphrasia hirtella*. Jord. Dans l'Eginenthal. Lagger. Juillet-Août.
- Euphrasia majalis*. Jord. Sur Branson. Favrat. Juin-Juillet.
- Galeopsis præcox*. Jord. Dans la vallée de Bagnes. Christener. Juillet-Août.

- Galeopsis Reichenbachii*. Reuter. Près de Münster. Lagger. Août.
- Brunella vulgaris*. L. var. *flore albo*. Auct. Au bord de la route, entre Orsières et la Duay, mais non loin de ce dernier village. Août-Septembre.
- Salvia glutinosa*. L. Au Roc-Percé, près de Sembrancher. Juillet-Septembre.
- Amaranthus retroflexus*. L. Dans le village de Charrat. Favrat. Août-Septembre.
- Chenopodium opulifolium*. Schr. A Branson. Favrat. Août-Septembre.
- Chenopodium Vulvaria*. L. A Branson. Favrat. Juillet-Sept.
- Rumex Patientia*. L. A Montorge. Wolf. Juillet-Août.
- Juniperus Sabina*. L. A Fionain, dans la vallée de Bagnes. Mai-Juin.
- Typha angustifolia*. L. Près de Colombey. Favrat. Mai-Juin.
- Herminium Monorchis*. R. Br. Entre Stalden et Baalen; entre Viège et Tourtemagne, le long de la route. Juin-Août.
- Epipactis latifolia* All. In-Albinen; Juillet-Août.
- Allium victorialis*. L. Au glacier du Rhône. Juillet-Août.
- Luzula nivea*. DC. Près de Münster. Lagger. Juillet-Août.
- « *lutea*. DC. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août.
- » *nigricans*. DC. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août.
- » *spicata*. DC. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août.
- Eriophorum caespitosum*. L. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août.
- Carex cyperoides*. L. Cette plante n'a point été indiquée jusqu'ici en Valais, ni même en Suisse. Je l'ai de M. Roth, recteur de Thermen, qui l'a certainement récoltée en Valais, car il n'a point herborisé ailleurs. Où l'a-t-il trouvée? Il ne le sait plus lui-même. C'est un vieillard de 86 ans. Sa mémoire lui fait complètement défaut. Pour moi, j'ai la pleine conviction que les deux pieds de ce *Carex* récoltés par M. Roth et que je possède dans mon herbier sont d'origine valaisanne, maintenant il ne s'agit plus que de découvrir la localité malheureusement oubliée. J'ai appris dernièrement que cette plante a été récoltée à Brigerbad par M. le professeur Tschieder, de Brigue.

- Carex Laggeri*. Wimm. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août.  
» *grypus*. Koch. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août.  
» *digitata*. L. A Vollège. Mai-Juin.  
» *distans*. L. Sur le bord de la route, entre Viège et  
Tourtemagne. Juin-Juillet.  
*Phleum asperum*. Vill. Près de Sierre. Mai-Juin.  
*Agrostis rupestris*. All. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août.  
*Calamagrostis Halleriana*. DC. A Zermatt. Juillet-Août.  
*Avena Læflingiana*. Cav. A Lens. Avril-Juin.  
*Poa concinna*. Gaud. Dans les coteaux de Saint-Léonard.  
Avril-Mai.  
*Festuca violacea*. Gaud. A Sembrancher. Juillet-Août.  
» *duriuscula*. L. A Branson. Favrat. Mai-Juillet.  
*Selaginella helvetica*. Sprg. Dans la vallée de Saas. Brown.  
Juillet-Août.  
*Woodsia hyperborea*. Koch. Rochers près de Schwarzen-  
berg; à Gründberg, dans la vallée de Saas. Brown.  
Juillet-Septembre.  
*Polypodium Phegopteris*. L. Dans la vallée de Saas. Brown.  
Juillet-Septembre.  
*Polypodium Dryopteris*. L. Dans la vallée de Saas. Brown.  
Juillet-Septembre.  
*Polystichum Filix-mas*. Roth. Dans la vallée de Saas.  
Brown. Juillet-Septembre.  
*Asplenium Halleri*. R. Br. A l'ermitage de N.-D. du Scez.  
à St-Maurice. Sic, ôtez le point d'interrogation de Rion.  
Juillet-Septembre.  
*Asplenium germanicum*. Weis. Dans les rochers au-dessus  
de Sammatten, dans la vallée de Saas. Brown. Juillet-  
Septembre. J'en possède un seul pied récolté dans  
cette localité en Août 1870. C'est la première fois que  
je vois cette plante d'origine valaisanne.

Hospice du Simplon, le 14 Mai 1874.

Chanoine FAVRE.

