

# Contribution à la Flore valaisanne

## Stations nouvelles aux environs de Martigny

PAR PH. FARQUET

---

*Sisymbrium altissimum* L. = *S. Sinapistrum* Crantz, adventif, sous la gare de Martigny.

*Brassica nigra*, Koch. adventif, gare de Martigny.

*B. campestris* DC. abondant, champ à Ravoire, 1350 m.

*B. elongata* Erhr., adventif, gare de Martigny.

*Vesicaria utriculata* Lam. Rochers sous Beudon (Fully), 850 m.

*Berteroa incana* DC. Vieille luzernière à « L'Arbarey » sur Saxon, rare, 1250 m.

*Iberis pinnata* L. 1 ex., Ecotaux sur Martigny-Bourg, 954 m., adv.

*Neslea paniculata* Desv. et *Spergula arvensis* L. Dans toutes les cultures supérieures de Ravoire 1100-1350 m.

*Vaccaria parviflora* Mnch. plus loc. à Martigny.

*Silene Armeria* L. Coteau rocheux sur la Tour de la Bâtiaz, 7-900 m.

*Cerastium uniflorum* Murith. Fontanabran sur Salvan. 2697 m. rare!

*Cytisus radiatus* K. Ardon, entre la voie et le Rhône.

*Vicia villosa* Roth, adventif, moissons à Martigny, 1909-1910; pas revu depuis.

*Vicia* var. *Bobartii* Forst. assez commun. Ecotaux, la Bâtiaz.

*Potentilla pallida* Lehm. Pied du Mt Chemin à Martigny, 470 m. Sous Salvan, au bord d'un mur, 870 m.

*Circaealutetiana*, Riddes, Chippis.

*Carum Bulbocastanum* K. De Follaterres à Joux-Brûlée, où il est commun. 1550 m. — Chemin dessus, 1154 m. Ravoire, où il est connu sous le nom de « castagnoule ».

*Senecio lyratifolius* Kch. Quelques pieds entre Vionnaz et Muraz, à Châble-Croix.

*S. Fuchsii* Gmel. Mt Chemin sur Martigny, 800-1300 m. Bords du Rhône sous Martigny.

- Centaurea solstitialis* L. Luzernière sous Gillotid, Ravoire, 1000 m.
- C. Rhaponticum* L. ssp. *lyrata* (Bell) Gugler, Emaney (D. Coquoz).
- Scorzonera austriaca* Wlld var. *stenophylla* G. CC., coteau sec sur Charrat, 500 m.
- Hypochaeris maculata* L. Gillotid à Ravoire, 1100 m. — Petite Dent sur Vérossaz, côté S.; Clou, Mayens de Riddes (Jacc.).
- Phænixopus vimineus* Rchb. Ravoire, 900 m. — Isérables (Jacc.).
- Campanula bononiensis* L. même loc. — Riddes, Niouc (Jacc.).
- Monotropa Hypopitys* L. Planard sur Martigny, 1350 m. rare; — Haut d'Alesse; sur Châbles (Jacc.).
- Vinca minor* L. Plex sur Collonges, 1200-1260 m.
- Gentiana purpurea* L. var. *flavida*. Du Haut d'Alesse au Six Carroz. ac. 1900-2000 m. env. — Emaney (Coquoz).
- G. Pneumonanthe* L. Pied du Rosel, rare.
- G. ciliata* L. Planard de Martigny, 1300 m. (Jean Calpini), rare! Alpe du Tronc, 1600-1700 m. (Farquet).
- Cuscuta Epilinum* Weih. Champ de lin à Salvan, 900 m., rare.
- Linaria italica* Trev. Ravoire, Mont d'OTTAN, — Vouvry, les Marques (Wlc) sur Tassonières (Jacc.).
- Veronica bellidioides* L., var. *lilacina* Twns. 1 ex. Grand Coor sur Fully, 2400 m. — Haut d'Alesse, col de Balme. (Jacc.)
- Galeopsis dubia* Leers. CC. aux Granges de Salvan, sentier de Planaiteur env. 1000-1150.
- Scutellaria galericulata* L. CC. entre Vernayaz et Pisseyache.
- Brunella grandiflora* Jacq. var. *laciniata* Greml, entre Follaterres et Joux brûlée, sur le Rosel, 950-1000 m.
- Androsace helvetica* Gaud. CC. Six à Germain sur Saillon, 2400 m.
- Rumex Patientia* L. Mayen à Loton sur Branson.
- Polygonum dumetorum* L. Martigny (Farquet), Finhaut (Jacc.).
- P. mite* Schrank. Vernayaz.
- Euphorbia virgata* W. K. le Guercet près Martigny — abondant entre Saxon et Ecône et champ à Leytron (Jacc.).
- Potamogeton gramineus* L. Marais du Brésil, sous Saxon.
- Orchis pallens* L. Coteau rocheux de Ravoire RR., 8-900 m.
- Spiranthes autumnalis* Rich. que nous avons indiqué aux Follaterres est beaucoup plus commun que nous ne l'avions cru. Il nous paraît affectionner la lisière des bois, clairières. Répandu dans la partie moyenne de cette localité.

*Eragrostis minor* Host. Vignes des Follaterres (Farquet), Bois noir et gare de Brigue (Jacc.).

*Poa sudetica* Hänk. Sur Joux brûlée, 1650 m. — Sanetsch, Etablons sur Riddes (Jacc.).

*Bromus secalinus* L. Martigny au pied de Chemin.

*B. racemosus* L. Martigny.

*Hordeum Zeocriton* L. adventif, Martigny.

*Abies pectinata* DC. Plex sur Collonges, 1260 m.

---

**Plantes communiquées par M. Denis Coquoz  
aux Marécottes-Salvan**

*Arabis bellidifolia* Jacq. Graviers du Triège à Emaney, 1850 m.

*Sisymbrium pinnatifidum* DC. Lac de Blantzin sur Emaney, environ 2000 m.

*Vaccaria parviflora* Mnch. Salvan, 900 m.

*Prunus Padus* L. Salvan-Marécottes, 1000 m.

*Gnaphalium uliginosum* L. Combasses sous les Marécottes, env. 1000 m.

*Crepis pygmaea* L. Cols du Jorat, 2223 m. (Coquoz) et d'Emaney (Jacc.).

*Gentiana purpurea* L. var. *flavida*. Emaney 1850-2000 m.

*Teucrium Scorodonia* L. Couloir rocheux au Tsépélé sur Salvan, 1000-1100 m.

*Primula Auricula* L. Sommet d'Emaney, 2230 m.

*Spiranthes aestivalis* Rich. Lieux tourbeux à Leizette sur Salvan, env. 980-1000 m.

*Carex fætida* All. Lac de Blantzin, 2000 m.

Nous saissons cette occasion de remercier chaleureusement M. le Prof. H. Jaccard, qui a bien voulu revoir la plus grande partie de nos récoltes et nous aider de ses précieux conseils.

*Martigny-Ville, le 5 octobre 1913.*