

Herborisation mycologique en Valais

A L'OCCASION DE LA

Réunion de la Murithienne, à Orsières,

en 1915

**par MM. D. Cruchet, pasteur, Eug. Mayor,
Dr-Méd. et P. Cruchet, Dr ès sc.**



La réunion de la Murithienne à Orsières, en juillet 1915, a été pour nous une nouvelle occasion de poursuivre nos recherches mycologiques dans le Valais. Comme les années précédentes, nous venons présenter la liste complète de ce qui a été récolté.

Notre première visite fut pour la pelouse aride et rocheuse entourant la tour de la Bâtiaz. Cette station, déjà étudiée au printemps par M. Mayor (voir le travail précédent) et explorée si souvent par de nombreux botanistes, a bien voulu nous accorder derechef des échantillons intéressants. A Champex, où les excursionnistes se trouvaient réunis le soir du 27 juillet, la pluie a amené quelque désarroi, même au sein des mycologues. L'un de nous est redescendu à Martigny chercher un climat moins pluvieux qui lui a offert la première station suisse du *Puccinia Cynodontis*. Les deux autres sont montés à Arpette et ont exploré le fond de ce vallon jusqu'au commencement de la partie rocheuse. Le lendemain, par un temps pluvieux, puis assez beau, ils se sont rendus à la Forclaz en suivant le sentier, qui se détache à la Poyaz de la route Champex-Bovernier, passe par la Guraz, dans le sauvage

vallon du Durnand et traverse ensuite les pâturegues de Bovine. Le 30 juillet ils regagnaient la vallée en suivant le chemin pittoresque qui, de Trient, descend à Gueuroz, puis à Vernayaz, en suivant le flanc droit de cette vallée, ou plutôt de cette gorge sauvage.

Pour cette liste nous adoptons, dans chaque parcours, la classification suivante: *Phycomycètes* (*Synchytrium* et *Péronosporées*), *Ascomycètes* (surtout les *Erysiphacées*), *Basidiomycètes* (*Ustilaginees*, *Urédinées* et *Exobasidiées*), et enfin quelques *Imparfaits*.

Les chiffres romains placés à la suite des hôtes attaqués par une Urédinée indiquent: I, que le parasite était sous sa forme aecidienne; II, qu'il était à l'état urédosporé et III à l'état téléutospore.

Les *Hieraciums* ont été déterminés par M. le chanoine Besse. Nous lui en exprimons ici notre vive reconnaissance.

Martigny, entre la gare et la Bâtiaz (26 juillet)

- Albugo candida* (Pers.) Kze, sur *Capsella Bursa-pastoris*,
» » » sur *Sisymbrium Sophia*,
Peronospora alta Fckl., sur *Plantago major*,
» *Trifolium* de Bary, sur *Medicago lupulina*,
Sphaerotheca Humuli (DC.) Burr., sur *Filipendula Ulmaria*,
» *pannosa* (Wallr.) Lév., sur *Rosa canina*,
Erysiphe Polygoni DC., sur *Onobrychis viciifolia*,
» » sur *Polygonum aviculare*,
Ustilago perennans Rostr., sur *Arrhenatherum elatius*,
Uromyces Valerianae (Schum.) Wint., sur *Valeriana officinalis* II,
Puccinia Absinthii DC., sur *Artemisia Absinthium* II,
» *suaveolens* (Pers.) Rostr., sur *Cirsium arvense* II III,
» *Poarum* Niels., sur *Tussilago Farfara* I,
» *glumarum* (Schmidt), sur *Hordeum murinum* II III.

Près de la Tour de la Bâtiaz

- Albugo Tragopogonis* (Pers.) Gray, sur *Tragopogon dubius*,
» » » sur *Centaurea Scabiosa*,
» » » sur *Cirsium arvense*,
Bremia Lactucae Regel, sur *Sonchus oleraceus*,
Peronospora alta Fckl., sur *Plantago major*,

- Peronospora Trifoliorum* de Bary, sur *Medicago falcata*,
Erysiphe Polygoni DC., sur *Capsella Bursa pastoris*,
» » » sur *Lathyrus pratensis*,
» » » sur *Medicago falcata*,
» » » sur *Polygonum aviculare*,
» » » sur *Scabiosa Columbaria*, var. *pachyphylla*,
» *Cichoracearum* (DC.), sur *Verbascum Lychnitis*,
» » » sur *Verbena officinalis*,
» *graminis* DC., sur *Agropyrum intermedium*,
Polystigma rubrum (Pers.), sur *Prunus spinosa*,
Hypoderma commune (Fr.) Rehm., sur tige sèche d'*Euphorbia*,
Ustilago hypodites (Schlecht.) Fries., sur *Agropyrum intermedium*,
» *major* Schroet., sur *Silene Otites*,
Tilletia controversa J. Kühn, sur *Agropyrum intermedium*,
Urocystis Agropyri (Preuss.) Schröter, sur *Bromus erectus*,
Uromyces ambiguus (DC.) Lév., sur *Allium sphaerocephalum* III,
» *caryophyllinus* (Schrank) Wint., sur *Euphorbia Gerardiana* I,
» *caryophyllinus* (Schrank) Wint., sur *Tunica saxifraga* II III,¹⁾,
» *caryophyllinus* (Schrank) Wint., sur *Dianthus silvester* III,
» *Pisi* (Pers.) de Bary, sur *Lathyrus silvester* II III,
» *Astragali* (Opiz) Sacc., sur *Oxytropis pilosa* II III,
» *Ononis* Pass., sur *Ononis pusilla* (*Columnae*) II III,
» *graminis* (Niessl.) Dietel, sur *Melica ciliata* II,
Puccinia Athamanthae (DC.) Lindr., sur *Peucedanum Cervaria* II III,
» *Bupleuri-falcati* (DC.) Winter, sur *Bupleurum falcatum* II III,
» *Menthae* Pers., sur *Satureia Acinos* II,
» *Absinthii* DC., sur *Artemisia vulgaris* II,
» » sur *Artemisia campestris* II III,
» *suaveolens* (Pers.) Rostr., sur *Cirsium arvense* II III,
» *Centaureae* DC., sur *Centaurea Scabiosa* II III,
» » sur *Centaurea valesiaca* II III,
» *Taraxaci* Plowr. sur *Taraxacum officinale* II III,

1) Support nouveau pour la Suisse.

- Puccinia Chlorocrepidis* F. Jacky, sur *Hieracium staticifolium* II III,
» *Piloselloidarum* Probst, sur *Hieracium florentinum*,
 ssp. *subfrigidarium* N. P. II, III,
» *crepidicola* Syd., sur *Crepis foetida* II III,
» *graminis* Pers., sur *Agropyrum intermedium* II III,
» *Stipae (Thymi-)* (Opiz) Hora, sur *Stipa capillata* III,²⁾
» *Cesatii* Schröt., sur *Andropogon Ischaemone* II III,
» *annularis* (Strauss) Schlt., sur *Teucrium Chamaedrys* III,
» *Stachydis* DC., sur *Stachys recta* III,
» *Agropyri* Ell. et Ev., sur *Agropyrum intermedium* II III,
» *Baryana* Thüm., sur *Anemone montana* III,
» *glumarum* (Schmidt) Eriks. et Henn., sur *Hordeum murinum* II III,
» *Festucae* Plowr.?, sur *Festuca ovina* II,
Phragmidium Sanguisorbae (DC.) Schröt., sur *Sanguisorba minor* II III,
» *Potentillae* (Pers.) Wint., sur *Potentilla verna* II,
» » sur *Potentilla argentea* II, III,
Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., sur *Campanula rotundifolia* II,
Melampsora Helioscopiae (Pers.) Wint., sur *Euphorbia Cyparissias* II,
Melampsora Helioscopiae sur *Euphorbia Helioscopia* II,
Leptostromella hysteroides (Fr.), sur *Euphorbia Gerardiana*,
Volutella Festucae Libert, sur *Festuca ovina*.

Orsières (27 juillet)

- Bremia Lactucae* Regel, sur *Sonchus oleraceus*,
Erysiphe Cichoracearum DC., sur *Arctium minus*,
» » sur *Verbascum nigrum*,
» *Galeopsidis* DC., sur *Galeopsis angustifolia*,
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., sur *Hordeum distichon*,
Puccinia Absinthii DC., sur *Artemisia Absinthium* II, III,
» *Cirsii lanceolati* Schröt., sur *Cirsium lanceolatum* II III,

2) Malgré la présence des I sur Thymus au printemps (voir travail précédent) il nous a été impossible de trouver des urédos sur Stipa; les téleutospores vues étaient de l'année précédente.

- Puccinia suaveolens* (Pers.), Rostr., sur *Cirsium arvense* II III,
» *Leontodontis* E. Jacky, sur *Leontodon autumnalis* II III,

Montée d'Orsières à Champex

- Albugo Tragopogonis* (Pers.) Gray, sur *Cirsium arvense*,
Plasmopara densa (Rabh.) Schröt. sur *Euphrasia Odontites*,
Sphaerotheca Humuli var. *fuliginea* Schlecht., sur *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. = *H. vulgare* DC.
Erysiphe Polygoni DC., sur *Onobrychis viciifolia* (*sativa*),
» » sur *Trifolium pratense*,
Physalospora alpestris Niessl, sur *Carex alba*,
Lophodermium Pinastri P. Magn. sur *Pinus silvestris*,
Polystigma rubrum (Pers.), sur *Prunus spinosa*,
Ustilago Avenae (Pers.) Jensen, sur *Avena sativa*,
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., sur *Carex alba*,
Entyloma Calendulae (Oud.) de Bary, sur *Erigeron acer*,
» » sur *Hieracium florentinum*,
Puccinia Cari-Bistortae Kleb., sur *Polygonum viviparum* III,
» *Rübsameni* P. Magn., sur *Origanum vulgare* III,
» *Centaureae* DC., sur *Centaurea Scabiosa* II III,
» *Cyani* Schleicher, sur *Centaurea Cyanus* II III,
» *Chondrillina* Bubak et Syd., sur *Chondrilla juncea* II III,
» *Chlorocrepidis* E. Jacky, sur *Hieracium staticifolium* II III,
» *Leontodontis* E. Jacky, sur *Leontodon autumnalis* II,
» *graminis* Pers., sur *Berberis vulgaris* I et *Dactylis glomerata* II III,
» *annularis* (Strauss) Schlecht., sur *Teucrium Chamaedrys* III,
» *Poarum* Niels., sur *Tussilago Farfara* I et *Poa nemoralis* II,
Gymnosporangium clavariaeforme (Jacc.) Rees, sur *Crataegus monogyna* I,
Gymnosporangium Amelanchieris (DC.) Ed. Fischer, sur *Amelanchier ovalis* Medik I,
Gymnosporangium tremelloides R. Hartig, sur *Sorbus Aria* I,
Coleosporium Melampyri (Rebent.) Kleb., sur *Melampyrum pratense* II,

Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., sur *Campanula cochleariaefolia* II, à *riifolia* II, à *capitata* II, à *longistylis* II
Melampsora Lini (Pers.) Desmaz., sur *Linum catharticum* II,
Melampsoridium Betulinum (Pers.) Kleb., sur *Betula pendula* II,
Ramularia Winteri Thüm., sur *Ononis repens*.

Champex (28 juillet)

Bremia Lactucae Regel, sur *Centaurea uniflora* ssp. *nervosa*,
» » sur *Crepis blattarioides*,
Plasmopara pygmaea (Ung.) Schröt., sur *Anemone alpina*,
» *pusilla* (de Bary) Schröt., sur *Geranium silvaticum*,
Peronospora Trifoliorum de Bary, sur *Trifolium alpestre*, *medium*
et *pratense*,
Podosphaera Oxyacanthae (DC.) de Bary, sur *Vaccinium Myrtillus*,
Sphaerotheca Humuli (DC.) Burr., sur *Alchimilla vulgaris*,
Stegia subvelata Rehm., sur *Carex pauciflora*,
Scleroderis aggregata (Lasch), sur *Rhinanthus minor*,
Schinzia Aschersoniana P. Magn., sur *Juncus bufonius*,
Entyloma Calendulae (Oud.) de Bary, sur *Arnica montana*,
Puccinia Mougeotii Lagerh., sur *Thesium alpinum* II III,
» *Cari-Bistortae* Kles, sur *Polygonum Bistorta* II III,
» *Hieracii* (Schum.), sur *Hieracium silvaticum* L., ssp. *heteroschistum* Zahn, II III,
» *Leontodontis* E. Jacky, sur *Leontodon hastilis* II III,
» *Crepidis blattarioidis* Hasler, sur *Crepis blattarioides*
II III,
» *Thesii* (Desv.) Chaill., sur *Thesium pratense* III,
» *Morthiceri* Körnicke, sur *Geranium silvaticum* III,
Chrysomyxa Rhododendri (DC.), sur *Picea excelsa* I,
Pucciniastrum Goeppertianum (Kühn) Kleb., sur *Vaccinium Vitis-idaea* III,
Pucciniastrum Vacciniorum (Link) Diet., sur *Vaccinium Myrtillus* II;
Exobasidium Vaccinii (Fuckl.) sur *Vaccinium Myrtillus* et *Vitis-idaea* II;
Lophiostoma collinum Spieg., sur *Carex pauciflora*,
Ovularia Veronicae (Fckl.), sur *Veronica Teucrium*.

Chemin conduisant de Champex à l'entrée du vallon d'Arpette (28 juillet)

Peronospora Ficariae Tul., sur *Ranunculus montanus*;
Erysiphe Cichoracearum DC., sur *Plantago montana*;
Puccinia conglomerata (Strauss.), sur *Homogyne alpina*,
» *Hieracii* (Schum.), sur *Hieracium silvaticum* L., ssp. *heteroschistum* Zahn II III,
» *Leontodontis* E. Jacky, sur *Leontodon hispidus* II,
» *obscura* Schröter, sur *Luzula luzulina* II et *silvatica* II,
Gymnosporangium Juniperinum (L.) Fries, sur *Sorbus aucuparia* I,
Chrysomyxa Rhododendri (DC.) de Bary, sur *Picea excelsa* I. et
Rhododendron ferrugineum II. III.,
Coleosporium Campanulae (Pers.) Léo., sur *Phyteuma spicatum* II.,
Pucciniastrum goeppertianum (Kühn.) Kleb., sur *Vaccinium Vitis-idaea* III.,
» *Vacciniorum* (Link.) Diet., sur *Vaccinium Myrtillus* II.,
Melampsorella Caryophyllacearum (DC.), sur *Abies alba* I;
Exobasidium Vaccinii (Fuckl.) sur *Vaccinium Myrtillus* et *Vitis idaea*;
Ramularia cervina Speg., sur *Homogyne alpina*,
Septoria Sorbi Lasch, sur *Sorbus aucuparia*,

Vallon d'Arpette

Synchytrium aureum Schröter, sur *Campanula rotundifolia*;
Plasmopara pygmaea (Ung.) Schröt., sur *Anemone alpina* var.
sulfurea,
Peronospora Trifoliorum de Bary, sur *Trifolium badium* et *pratense*;
Protomyces macrosporus Ung. sur *Ligusticum Mutellina*;
Erysiphe Cichoracearum DC., sur *Senecio Doronicum*;
Ustilago marginalis (DC.) Schröt., sur *Polygonum Bistorta*,
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., sur *Carex sempervirens*,
Entyloma Calendulae (Oud.) de Bary, sur *Arnica montana*,
» *Ranunculi* (Bonord.), sur *Ranunculus montanus*;

- Uromyces Trifolii repens* (Cast.) Liro, sur *Trifolium repens* III,
» *Valerianae* (Schum.) Wint., sur *Valeriana tripteris* I,
Puccinia Imperatoriae-mamillata P. Cruchet, sur *Peucedanum Ostruthium* et *Polygonum Bistorta* II. III¹),
» *Cruciferarum Rudolphi*, sur *Cardamine resedifolia* III,
» *alpina* Fckl. sur *Viola biflora* III,
» *Hieracii* (Schum.) sur *Hieracium bifidum* W. K., ssp.
cardiobasis Zahn II. III,
» *Piloselloidarum* Probst, sur *Hieracium Laggeri* Sch. bip.,
ssp. *sparsicapillum* N. P. II. III,
» *Leontodontis* E. Jacky, sur *Leontodon pyrenaicus* II. III,
» *Morthieri* Krön., sur *Geranium silvaticum* III,
» *Poarum* Niels., sur *Poa nemoralis* II et var. *firmula* II,
» *Festucae* Plowr., sur *Lonicera coerulea* I,
Gymnosporangium Juniperinum (L.) Fries, sur *Sorbus aucuparia* I,
Phragmidium Rubi saxatilis Liro, sur *Rubus saxatilis*, Caeoma,
Triphragmium echinatum Lév. sur *Ligusticum Mutellina* III,
Chrysomyxa Rhododendri (DC.) sur *Picea excelsa* I,
Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., sur *Campanula rotundifolia*, *barbata*, *rhomboidalis*, *Phyteuma spicatum* et
betonicaefolium II,
Melampsora spec. sur *Salix helvetica* II;
Exobasidium Vaccinii (Fekl.), sur *Vaccinium Myrtillus* et *Vitis-idaea*;
Placosphaeria Bartsiae Mass., sur *Bartschia alpina*,
Ramularia Bartsiae Johannes, sur *Bartschia alpina*.

De Champex à la Poyaz (29 juillet)

- Puccinia Violae* (Schum.) DC., sur *Viola silvatica* II. III,
» *Hieracii* (Schum.), sur *Hieracium silvaticum* L., ssp. *heteroschistum* Zahn, II, III,
Coleosporium Melampyri (Rebent.) Kleb., sur *Melampyrum silvaticum* II,
Exobasidium Vaccinii (Fekl.) sur *Vaccinium Myrtillus* et *Vitis-idaea*,

1) Cette station est la première où le parasite ait été rencontré (1911). L'aecidie est décrite dans le Bulletin de la Murithienne XXXVII p. 95, et les autres formes dans « Mycologisches Centralblatt, Bd. III, 1913, p. 299 ».

Vallon du Durnand, de la Poyaz à la Guraz

- Protomyces pachydermus* Thüm. sur *Taraxacum officinale*,
Sphaerotheca Humuli (DC.) Burr. sur *Alchimilla vulgaris* et *Geranium silvaticum*,
Erysiphe Polygoni DC., sur *Hypericum montanum* et *Ranunculus montanus*;
Uromyces Geranii (DC.) Winter, sur *Geranium silvaticum* I. II.
III,
» *Alchimillae* (Pers.) Winter, sur *Alchimilla vulgaris* II.
III. et *coriacea* II,
Puccinia alpina Fckl., sur *Viola biflora* III,
» *Saxifragae* Schlecht., sur *Saxifraga rotundifolia* III,
» *conglomerata* (Str.), sur *Homogyne alpina* III,
» *Cirsii* Lasch, sur *Cirsium spinosissimum* II. III.
» *Taraxaci* Plowr., sur *Taraxacum officinale* II. III,
» *Hieracii* (Schum.), sur *Hieracium alpinum* L. ssp. *melanocephalum* Tausch. II. III,
» *Hieracii* (Schum.), sur *Hieracium integrifolium* Sauge,
ssp. *vipetinum* Huter, var. *integrifolium* Zahn, II.
III,
» *Hieracii* (Schum.), sur *Hieracium silvaticum* L., ssp.
pleiotrichum Zahn, II. III,
» *Hieracii* (Schum.), sur *Hieracium silvaticum* L., ssp. *heteroschistum* Zahn, II. III,
» *Hieracii* (Schum.), sur *Hieracium juranum* Fr., ssp. *gryonense* Zahn, II. III,
» *obscura* Schröter, sur *Luzula silvatica* II,
» *Anthoxanthi* Fckl., sur *Anthoxanthum odoratum* III,
» *arenariae* (Schum.) Wint., sur *Stellaria nemorum* III,
» *Veronicarum* DC., sur *Veronica urticaefolia* III,
» *Poarum* Niels., sur *Tussilago Farfara* I,
Gymnosporangium Juniperinum (L.) Fries, sur *Sorbus aucuparia* I
Phragmidium Potentillae (Pers.) Wint., sur *Potentilla aurea*
II III,
Chrysomyxa Rhododendri (DC.) de Bary, sur *Picea excelsa* I et
Rhododendron ferrugineum II,

- Coleosporium Campanulae* (Pers.) Lév., sur *Campanula rotundifolia* et *rhomboidalis* II,
Pucciniastrum goeppertianum (Kühn) Kleb., sur *Vaccinium Vitis-idaea* III,
» *Vacciniorum* (Link.) Diet., sur *Vaccinium Myrtillus* II,
Uredinopsis filicina Magnus, sur *Dryopteris Phegopteris* II,
Melampsora spec., sur *Salix Capraea* II,
Melampsorella Caryophyllacearum (DC.) Schröter, sur *Stellaria nemorum* et *graminea* II,
Aecidium Petasitis Syd., sur *Petasites albus* I,
Uredo alpestris Schröt., sur *Viola biflora*;
Exobasidium Vaccinii (Fuckl.), sur *Vaccinium Myrtillus* et *Vitis-idaea*,

Pâturages de Bovine

- Protomyces macrosporus* Ung., sur *Ligusticum Mutellina*;
Erysiphe Polygoni DC., sur *Ranunculus montanus*;
Uromyces Alchimillae (Pers.) Winter, sur *Alchimilla vulgaris* et *coriacea* II III,
Puccinia Cirsii Lasch., sur *Cirsium spinosissimum* II III,
» *Leontodontis* E. Jacky, sur *Leontodon pyrenaicus*,
Phragmidium fusiforme J. Schröt., sur *Rosa pendulina* I II III,
» *Rubi-Idaei* (Pers.) Wint., sur *Rubus Idaeus* I,
Melampsorella Caryophyllacearum (DC.) Schröter, sur *Stellaria nemorum* II.

Descente de Bovine à la Forclaz

- Bremia Lactucae* Regel, sur *Hieracium silvaticum* L., ssp. *heteroschistum* Zahn,
Peronospora Trifoliorum de Bary, sur *Trifolium badium*;
Sphaerotheca Humuli (DC.) Burr., sur *Alchimilla vulgaris*,
Uromyces Veratri (DC), Wint., sur *Adenostyles Alliariae* I,
» *Valeriana* (Schum), sur *Valeriana tripteris* I,
Puccinia alpina Fckl., sur *Viola biflora* III,
» *Saxifrageae* Schlecht., sur *Saxifraga rotundifolia* III,
» *conglomerata* (Strauss), sur *Homogyne alpina* III,

Puccinia Crepidis aureae Syd., sur *Crepis aurea* II, III,
» *Hieracii* (Schum.), sur *Hieracium silvaticum* L., ssp.
heteroschistum Zahn, II. III,
» *Poarum* Nielsen, sur *Tussilago Farfara* I,
Triphragmium echinatum Léo. sur *Ligusticum Mutellina* III,
Chrysomyxa Rhododendri (DC.) de Bary, sur *Picea excelsa* I,
» *Rhododendri* (DC.) de Bary, sur *Rhododendron ferrugineum* II,
Pucciniastrum Goeppertianum (Kühn) Kleb., sur *Vaccinium Vitis-idaea* III,
Melampsorella Caryophyllacearum (DC.) Schroeter, sur *Stellaria nemorum* II;
Exobasidium Vaccinii (Fuckl.), sur *Vaccinium Myrtillus* et *Vitis-idaea*;

Entre la Forclaz et Trient (30 juillet)

Plasmopara pusilla (de Bary) Schröt., sur *Geranium silvaticum*;
Erysiphe Cichoracearum DC., sur *Verbascum Thapsus*;
Polystigma ochraceum (Wahl.), sur *Prunus Padus*;
Uromyces Valeriana (Schum.) Wint., sur *Valeriana tripteris* I,
II, III,
Puccinia Epilobii tetragoni (DC.) Winter, sur *Epilobium montanum* II. III,
» *Cirsii eriophori* E. Jacky, sur *Cirsium eriophorum* II. III,
» *Hieracii* (Schum.), sur *Hieracium vulgatum* Fr., ssp.
vulgatum Fr. II. III.
» *graminis* Pers, sur *Berberis vulgaris* I,
» *Poarum* Niels, sur *Tussilago Farfara* I,
Phragmidium fusiforme J. Schröt., sur *Rosa pendulina* I, II, III,
Uredo alpestris Schröt., sur *Viola biflora* II,

Entre Trient et le pont en aval du village

Puccinia Violae (Schum.) DC., sur *Viola silvatica* II. III,
» *Ribis* DC., sur *Ribes petracum* III,
» *Chlorocrepidis* E. Jacky, sur *Hieracium staticifolium* II.
III,

- Puccinia Veronicarum* DC., sur *Veronica urticaefolia* III,
» *Agrostidis* Plowr., sur *Agrostis tenella* II. III,
» *Poarum* Nielsen, sur *Tussilago Farfara* I et *Poa nemoralis* II. III,
» *Poarum* Niels., sur *Poa alpina* II. III,
Phragmidium Rubi-Idaei (Pers.) Wint., sur *Rubus Idaeus* II. III,
Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., sur *Campanula cochlearifolia* II,
Hyalopsora Polypodii (Pers.) Magn., sur *Cystopteris fragilis* II,
Uredinopsis filicina Magnus, sur *Dryopteris Phegopteris* II,
Melampsora spec., sur *Salix Capraea* II,
Aecidium Petasitis Syd., sur *Petasites albus* I,
Uredo alpestris Schroet., sur *Viola biflora*.
Ovularia chlorina Bresad., sur *Senecio Fuchsii*.

Entre le pont sur le Trient et Litro

- Erysiphe Polygoni* DC., sur *Trifolium pratense*,
Claviceps purpurea Tul., sur *Anthoxanthum odoratum*,
» *Sesleriae* R. Stäger, sur *Sesleria coerulea*;
Uromyces Fabae (Pers.) Schroet. sur *Vicia sepium* II,
Puccinia Menthae Pers., sur *Satureja vulgaris* II,
» *Carduorum* E. Jacky, sur *Carduus defloratus* II III,
» *Hieracii* (Schum.) Mart., sur *Hieracium silvaticum* L.
 ssp. *heteroschistum* Zahn
» *Agrostidis* Plowr., sur *Agrostis alba* II III,
» *Poarum* Nielsen, sur *Tussilago Farfara* I et *Poa nemoralis* II III,
Gymnosporangium tremelloides R. Hart., sur *Sorbus Aria* I,
Chrysomyxa Rhododendri (DC.) de Bary, sur *Picea excelsa* I,
Uredo alpestris Schroet., sur *Viola biflora*.

Entre Litro et Crête

- Protomyces pachydermus* Thüm., sur *Aegopodium Podagraria*,
Sphaerotheca Humuli (DC.) Burr., sur *Alchimilla vulgaris*,
Erysiphe Polygoni DC., sur *Trifolium badium*,
» *Cichoracearum* DC., sur *Hieracium amplexicaule* L. ssp.
 pulmonarioides Vill.

Uromyces Valeriana (Schum.), sur *Valeriana officinalis* II
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., sur *Hieracium amplexicaule* L.,
 ssp. *pulmonarioides* Vill.
Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., sur *Phyteuma spicatum*
 II,
Uredinopsis filicina Magn., sur *Dryopteris Phegopteris* II,
Aecidium Petasitis Syd., sur *Petasites albus*,
Uredo alpestris Schröter, sur *Viola biflora*,

Entre Crête et Gueuroz

Peronospora grisea Ung., sur *Veronica urticaefolia*,
Sphaerotheca Humuli, v. *fuliginea* Schlecht., sur *Melampyrum sil-*
 vaticum,
Erysiphe Polygoni DC., sur *Chaerophyllum hirsutum* et *Coro-*
 nilla varia;
Puccinia Violae (Schum) DC., sur *Viola silvatica* II III,
 » *Prenanthis purpureae* (DC.) Lindr., sur *Prenanthes pur-*
 purea II III,
 » *Veronicarum* DC., sur *Veronica urticaefolia* III,
 » *Salviae* Ung., sur *Salvia glutinosa* III,
 » *Celakovskiana* Bubak, sur *Galium Cruciata* III,
Gymnosporangium Juniperinum (L.) Fries, sur *Sorbus aucupa-*
 ria I,
Coleosporium Melampyri (Reb.) Kleb., sur *Melampyrum pratense*
 II,
Pucciniastrum Circaceae (Schum. Schroet., sur *Circaea intermedia*
 II,
Melampsora Hypericorum (DC.) Schröt, sur *Hypericum monta-*
 num II,
Uredinopsis filicina Magn., sur *Dryopteris Phegopteris* II.

De Gueuroz à Vernayaz

Uromyces Loti Blytt. sur *Lotus corniculatus* III,
Puccinia Porri (Sow.) Wint., sur *Allium Ampeloprasum* II III,
 » *Hieracii* (Schum.) Mart., sur *Hieracium amplexicaule*
 L., ssp. *Berardianum* A. T. II III.

A Branson et Martigny (29 juillet)

Sorosporium Saponariae Rud., sur *Saponaria officinalis*,
Route de Martigny à Charrat.

Puccinia Cynodontis Desm., sur *Cynodon Dactylon* II III, Bran-
son.
