

Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2013

Sumari

Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2013

Malalties de declaració obligatòria: numèrica i individualitzada.
Setmanes 13 a 16

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.
Setmanes 13 a 16

Xavier Roca,¹ Xavier Majó,¹ Joan Colom¹

Adreça postal: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Roc Boronat, 81-95. 08005 Barcelona.

Adreça electrònica: xrocat@gencat.cat

¹ *Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya.*

Declaració de conflicte d'interessos: Els autors firmants de l'article declaren que no hi ha cap conflicte d'interessos relacionat amb la publicació de l'article.

Paraules clau: epidemiologia, tractament, abús de substàncies, Catalunya.

Resum

Introducció: Es presenten els resultats principals de l'activitat del Sistema d'informació sobre drogodependències (SID) de Catalunya corresponents a l'any 2013.

Material i mètodes: Les dades es van obtenir principalment a partir de la notificació d'inici de tractament ambulatori per abús i dependència de les drogues a centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD).

Resultats: L'any 2013 es van notificar a Catalunya 12.922 inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues, principalment alcohol (47,02%), cocaïna (22,13%), heroïna (13,17%) i derivats del cànnabis (12,01%). La mitjana d'edat de dels casos notificats és de 40,09 anys, amb predomini dels homes (76,5%) sobre les dones (23,5%). Un percentatge elevat de persones estaven a l'atur (47,6%) i un percentatge important de casos no van completar l'educació primària (11%).

Els centres de la XAD, van declarar un total de 306.201 visites individuals, 43.452 assistències de pacients a grups terapèutics, 6.568 assistències a grups de discussió i suport per a familiars de drogodependents, 5.578 desintoxicacions ambulatories i 114.122 determinacions analítiques de drogues en orina.

Resumen

Introducción. Se presentan los principales resultados de la actividad del Sistema de información sobre drogodependencias (SID) de Cataluña correspondientes al año 2013.

Material y métodos. Los datos se obtuvieron principalmente a partir de la notificación de inicio de tratamiento ambulatorio por abuso y dependencia de las drogas en centros de la Red de Atención a las Drogodependencias (XAD).

Resultados. En el año 2013 se notificaron en Cataluña 12.922 inicios de tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de las drogas, principalmente alcohol (47,02%), cocaïna (22,13%), heroïna (13,17%) y derivados del cannabis (12,01%). La edad media de los casos notificados es de 40,09 años, con predominio de los hombres (76,5%) sobre las mujeres (23,5%). Un elevado porcentaje de personas estaban en el paro (47,6%) y un importante porcentaje de casos no completaron la educación primaria (11%).

Los centros de la XAD declararon un total de 306.201 visitas individuales, 43.452 asistencias de pacientes a grupos terapèutics, 6.568 asistencias de familiares a grupos de discusión, 5.578 desintoxicaciones ambulatorias y 114.122 determinaciones de drogas en orina.



Generalitat de Catalunya
Departament
de Salut

Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 932272900

Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2013

Abstract

Introduction: We present the results of the activity of Drug Addiction Information System (SID) of Catalonia for the year 2013.

Material and methods. Data were mainly obtained from the notification of outpatient treatment admissions into the Catalan Network Care Drug Addiction (XAD).

Results. In 2013, 12,922 treatment admissions were reported in Catalonia. Primary substances involved were alcohol (47.02%), cocaine (22.13%), cannabis derivatives (12.01%) and heroin (13.17%). Cases reported in 2013 had an average age of 40.09 years, predominance of men (76.5%) versus women (23.5%), a high percentage of the unemployed (47.6%) and a significant percentage of cases having not completed primary education (11%).

In 2013, drug treatment centres also notified 306,201 individual visits, 43,452 attendances to therapeutic groups, 6,568 attendances to family groups, 5,578 outpatient detoxifications and 134,835 drug urine analyses.

Introducció

L'any 1987 va entrar en funcionament el Sistema d'informació sobre drogodependències (SID), que actualment gestiona la Subdirecció General de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). El SID enregistra notificacions individualitzades d'inici de tractament ambulatori per abús i dependència de les drogues en centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD), a més d'altres indicadors de l'activitat assistencial desenvolupada per aquests recursos.

El desenvolupament del SID i dels altres sistemes d'informació que proporcionen dades a l'Observatori Espanyol sobre les Drogues i les Toxicomanies (OEDT) es va basar en iniciatives similars, com els programes Client-Oriented Data Acquisition Process (CODAP) i Drug Abuse Warning Network (DAWN), que havien utilitzat dades de tractament, urgències hospitalàries i mortalitat per drogues per estudiar les tendències en l'abús de substàncies il·legals.¹

Des de la seva creació, les característiques del registre d'inicis de tractament del SID han evolucionat d'acord amb els requeriments d'altres sistemes d'informació d'abast territorial més ampli gestionats per l'OEDT i l'Observatori Europeu sobre Drogues i Toxicomanies (EMCDDA). Així doncs, l'any 1991 es van incorporar noves variables com la via d'administració o la realització prèvia d'altres tractaments, el 1996 es van efectuar canvis orientats principalment a poder incloure qualsevol substància psicoactiva, i no només una llista predefinida de substàncies, i el 2003 es va adaptar la categorització d'algunes variables als protocols de l'OEDT.

L'activitat derivada del funcionament dels SID ha contribuït a fer possible investigar la morbimortalitat dels consumidors de drogues,^{2,3} fer estimacions de la prevalença i la

incidència del consum problemàtic de substàncies psicoactives,^{4,6} proporcionar dades per a la planificació, gestió i avaluació de recursos preventius i assistencials,⁷ i detectar canvis en els patrons de consum.^{8,9}

La Subdirecció General de Drogodependències de l'ASPCAT fa públiques anàlisis detallades de les dades del SID,¹⁰ una part de les quals es difon a través del *Butlletí Epidemiològic de Catalunya*.¹¹ Aquest article té l'objectiu de presentar els resultats principals de l'anàlisi dels episodis d'inici de tractament ambulatori i altres indicadors notificats al SID l'any 2013.

Mètodes

Cada vegada que un usuari inicia un tractament per abús o dependència de les drogues en un dels centres ambulatoris de la XAD, o si en torna a iniciar un altre després d'haver-ne interromput un d'anterior, es remet una butlleta de notificació que conté dades sociodemogràfiques bàsiques i altres dades relatives a la història de consum de drogues. En alguns centres, l'enregistrament i la tramesa d'aquestes dades es realitza íntegrament de manera informatitzada.

Un codi d'identificació confidencial permet excloure de l'anàlisi episodis repetits d'una mateixa persona, encara que alguns usuaris hagin iniciat més d'un tractament dins del mateix any.

El manual i els formularis de notificació del SID poden ser consultats a través del Canal Drogues (Canal Salut).

Resultats

L'any 2013, els centres de la XAD van notificar un total de 12.922 inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues. L'alcohol, la cocaïna, l'heroïna i els derivats del cànnabis són les substàncies

Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2013

que motiven el major nombre de tractaments i determinen conjuntament gairebé el 90% dels casos notificats (taula 1). Els homes constitueixen el 76,5% de les notificacions (taula 2) i aquesta predominança masculina s'observa per a tots els grups de substàncies, excepte en el cas del tabac, on la diferència de notificacions entre homes i dones és petita.

A la figura 1 es pot veure l'evolució del nombre anual d'inicis de tractament notificats des de 1987. El nombre global de notificacions ha augmentat lleugerament en comparació amb l'any anterior, fet que suposa el trencament amb una tendència a la baixa dels darrers anys. Aquest augment es reflecteix per a totes les substàncies, llevat del tabac, i els derivats del cànnabis mostren una estabilització respecte de l'any 2012.

La mitjana d'edat dels casos notificats és de 40,09 anys i aquests es distribueixen de forma variada segons el grup de substàncies que motiven el tractament, tal com es manifesta a la taula 3, on es pot veure que els usuaris més joves són els que inicien un tractament per abús o dependència del cànnabis (amb una edat mitjana de 27,13 anys), mentre que els més grans són els casos de tabac i d'alcohol (amb mitjanes d'edat de 47,69 i 45,28 anys, respectivament).

La taula 4 mostra la distribució segons el màxim nivell d'estudis completat, que posa de manifest que la major proporció de casos que no han arribat a completar l'educació primària es troba entre les persones tractades per abús o dependència de l'heroïna, l'alcohol o les substàncies de la categoria Altres drogues, mentre que els tractaments per tabac són els que inclouen una major proporció de persones amb titulacions universitàries.

Pel que fa a la distribució segons la situació laboral (taula 5), es pot veure que els aturats representen el 47,6% de les notificacions, un percentatge que s'ha vist incrementat en els darrers sis anys. Aquest increment ha estat evident per a totes les substàncies; especialment els casos d'heroïna i cocaïna són

els que concentren proporcions més elevades de persones a l'atur (40,8% i 54%, respectivament).

La distribució dels inicis de tractament per trastorns relacionats amb l'ús d'heroïna o de cocaïna segons la principal via d'administració més habitual de la substància es mostra a la figura 2. Les vies d'administració més freqüents entre els usuaris tractats per heroïna han estat la pulmonar (37,17% dels casos) i la parenteral (33,2%).

Discussió

L'any 2013, el nombre d'inicis de tractament ambulatori a la XAD va experimentar un lleuger augment en relació amb l'any anterior per a totes les substàncies amb l'excepció del tabac i de la estabilització d'inicis pels derivats del cànnabis. Aquest lleuger augment, però, queda emmarcat en una estabilització dels inicis de tractament dels darrers anys.

Els centres de la XAD, van declarar un total de 306.201 visites individuals, 43.452 assistències de pacients a grups terapèutics, 6.568 assistències a grups de discussió i suport per a familiars de drogodependents, 5.578 desintoxicacions ambulatories i 114.122 determinacions analítiques de drogues en orina.

Aquest any, 2014, s'ha iniciat un procés d'informatització de les dades de la XAD a través del portal de Salut que ha de permetre una millora tant de la cobertura de la informació com de la qualitat, a més ha de facilitar els processos de gestió dels pacients entre els diferents nivells assistencials. Aquest desenvolupament s'allargarà al llarg del 2015 i permetrà disposar de la informació necessària de manera àgil i immediata un cop el procés d'implementació s'hagi realitzat.

Agraïments

Els autors volen agrair la participació en les activitats del SID dels professionals que treballen als centres de la XAD i als responsables del SID de Barcelona a l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2013

Taula 1
Distribució dels inicis de tractament segons les drogues que els motiva (Catalunya, gener - desembre 2013)

Droga principal		Nombre	%	
Tabac		541	4,8	
Opiacis	Opiacis sense especificar	45	0,4	
	Heroïna	1.541	11,9	
	Heroïna + cocaïna sense especificar	5	0,0	
	Opi i morfina	Morfina	4	0,0
		Opi	4	0,0
	Codeïna	Codeïna o derivats de la codeïna sense especificar	10	0,0
	Opiacis sintètics	Fentanil	3	0,0
		Metadona	75	0,7
		Tramadol	6	0,0
		Clorhidrat de buprenorfina	4	0,0
	Opiacis agonistes parcials	4	0,0	
Altres opiacis sense especificar	1	0,0		
Estimulants	Estimulants sense especificar	1	0,0	
	Cocaïna	Cocaïna sense especificar	2.637	21,1
		Clorhidrat de cocaïna	125	0,5
		Base lliure de cocaïna	5	0,0
		Altres derivats de la cocaïna especificats	1	0,0
	Amfetamines	Amfetamines sense especificar	33	0,2
		Sulfat d'amfetamina	16	0,1
		Metamfetamina	4	0,0
		Metamfetamina fumable	1	0,0
	Derivats de la Fenetilamina	Derivats de la fenetilamina sense especificar (drogues de disseny)	2	0,0
		MDMA	22	0,1
		Benzfetamina		0,0
	Altres estimulants	Metilfenidat	8	0,0
		Cafeïna	4	0,0
Efedrina, norefedrina i pseudoefedrina		1	0,0	
Hipnòtics i sedants	Hipnòtics i sedants sense especificar	8	0,0	
	Hipnòtics no barbitúrics ni benzodiazepínic	Hipnòtics no barbitúrics ni benzodiazepínic sense especificat	4	0,2
		Clometiazole	4	0,0
	Benzodiazepines	Benzodiazepines sense especificar	109	1,0
		Alprazolam	17	0,1
		Clonazepam	1	0,0
		Diazepam	3	0,0
		Lorazepam	1	0,0
		Lormetazepam	1	0,0
		Zopiclona	3	0,0
		Zolpidem	3	0,0
Altres ansiolítics o tranquil·litzants menors no barbitúrics ni benzodiazepínic sense especificar	1	0,0		
Al·lucinògens	Al·lucinògens sense especificar	2	0,0	
	Fàrmacs amb efectes al·lucinògens	Fàrmacs amb efectes al·lucinògens sense especificar	3	0,0
		Ketamina	15	0,2
		GHB	1	0,0
	Drogues al·lucinògenes sintètiques	LSD	1	0,0
		Fenciclidina	1	0,0
Altres drogues al·lucinògenes sintètiques especificades	2	0,0		
Inhalants	Altres inhalants volàtils especificats	1	0,0	
Cànnabis	Cànnabis sense especificar	352	2,1	
	Planta	331	2,8	
	Resina	43	0,4	
	Tetrahidrocannabinol	826	7,4	
Alcohol		6.080	45,6	
Altres substàncies psicoactives	Altres substàncies psicoactives	3	0,0	
	Altres medicaments antidepressius especificats	1	0,0	
Altres substàncies psicoactives sense especificar	2	0,0		
Total		12.922	100,0	

Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2013

Taula 2 Distribució dels inicis de tractament segons sexe i la droga principal que els motiva (Catalunya, gener-desembre 2013)

Sexe	Droga principal							Total
	Heroïna	Cocaïna	Tabac	Cànnabis	Alcohol	Altres		
Homes	Nre.	1.398	2.290	300	1.249	4.538	105	9.880
	%	82,1	80,1	55,5	80,5	74,6	56,1	76,5
Dones	Nre.	304	570	241	303	1.542	82	3.042
	%	17,9	19,9	44,5	19,5	25,4	43,9	23,5
Total	Nre.	1.702	2.860	541	1.552	6.080	187	12.922
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Taula 3 Distribució dels inicis de tractament segons grup d'edat i la droga principal que els motiva (Catalunya, gener-desembre 2013)

Grup d'edat	Droga principal							Total
	Heroïna	Cocaïna	Tabac	Cànnabis	Alcohol	Altres		
Menys de 15 anys	Nre.	0	2	1	20	2	0	25
	%	0,0	0,1	0,2	1,3	0,0	0,0	0,2
De 15 a 19 anys	Nre.	9	41	6	321	11	16	404
	%	0,5	1,4	1,1	20,7	0,2	8,6	3,1
De 20 a 24 anys	Nre.	80	195	11	385	143	7	821
	%	4,7	6,8	2,0	24,8	2,4	3,7	6,4
De 25 a 29 anys	Nre.	128	459	18	275	315	12	1.261
	%	10,7	16,0	3,3	17,7	5,2	6,4	9,8
De 30 a 34 anys	Nre.	294	692	38	225	633	19	1.901
	%	17,3	24,2	7,0	14,5	10,4	10,2	14,7
De 35 a 39 anys	Nre.	362	652	54	147	864	28	2.104
	%	21,3	22,8	10,0	9,5	14,2	15,0	16,3
De 40 a 44 anys	Nre.	354	429	77	87	974	33	1.954
	%	20,8	15,0	14,2	5,6	16,0	17,6	15,1
De 45 a 49 anys	Nre.	243	234	86	58	1.020	23	1.664
	%	14,3	8,2	15,9	3,7	16,8	12,3	12,9
De 50 a 54 anys	Nre.	113	113	99	25	874	23	1.247
	%	6,6	4,0	18,3	1,6	14,4	12,3	9,7
De 55 a 59 anys	Nre.	35	31	65	2	563	11	707
	%	2,1	1,1	12,0	0,1	9,3	5,9	5,5
De 60 a 64 anys	Nre.	20	10	47	5	356	6	446
	%	1,3	0,3	8,7	0,3	5,9	3,2	3,5
De 65 anys o més	Nre.	8	2	39	2	328	9	388
	%	0,5	0,1	7,2	0,1	5,4	4,8	3,0
Total	Nre.	1.702	2.860	541	1.552	6.080	187	12.922
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Taula 4 Distribució per nivell d'instrucció dels inicis de tractament segons la droga principal que el motiva (Catalunya, gener-desembre 2013)

Nivell d'instrucció	Droga principal							Total
	Heroïna	Cocaïna	Tabac	Cànnabis	Alcohol	Altres		
No sap llegir ni escriure	Nre.	20	8	9	4	55	0	96
	%	1,2	0,3	1,7	0,3	0,9	0,0	0,7
Estudis primaris incomplets, 5 primers cursos EGB o d'educació primària	Nre.	278	240	62	117	614	24	1.335
	%	16,3	8,4	11,5	7,5	10,1	12,8	10,3
Estudis primaris, certificat d'escolaritat o d'educació primària	Nre.	581	794	160	455	1.837	56	3.883
	%	34,1	27,8	29,6	29,3	30,2	29,9	30,0
Batxillerat elemental, graduat escolar o ESO	Nre.	455	918	101	455	1.600	44	3.573
	%	26,7	32,1	18,7	29,3	26,3	23,5	27,7
Batxillerat superior, BUP, COU, batxillerat, FP de 1r o 2n grau, cicles formatius de grau mitjà o equivalents	Nre.	238	609	110	316	1.214	37	2.524
	%	14,0	21,3	20,3	20,4	20,0	19,8	19,5
Altres titulacions per a les quals es requereix el graduat escolar, ESO o equivalents	Nre.	47	77	29	59	192	6	410
	%	2,8	2,7	5,4	3,8	3,2	3,2	3,2
Títol universitari de grau mitjà, 3 cursos aprovats d'una llicenciatura, cicles formatius de grau superior	Nre.	41	101	41	78	254	11	526
	%	2,4	3,5	7,6	5,0	4,2	5,9	4,1
Títol universitari de grau superior	Nre.	17	51	22	16	180	3	289
	%	1,0	1,8	4,1	1,0	3,0	1,6	2,2
Altres titulacions superiors per a les quals es requereix batxillerat superior, BUP o batxillerat	Nre.	8	11	0,0	7	25	0	51
	%	0,5	0,4	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4
Desconegut	Nre.	17	51	7	45	109	6	235
	%	1,0	1,8	1,3	2,9	1,8	3,2	1,8
Total	Nre.	1.702	2.860	541	1.552	6.080	187	12.922
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2013

Taula 5
Distribució dels inicis de tractament segons la situació laboral i la droga principal que els motiva (Catalunya, gener-desembre 2013)

Situació laboral	Droga principal							Total
	Heroïna	Cocaïna	Tabac	Cànnabis	Alcohol	Altres		
Amb relació laboral, contracte indefinit o treballador per compte propi	Nre. 20 % 1,2	8 0,3	3 0,6	4 0,3	57 0,9	0 0,0	92 0,7	
Amb contracte o relació laboral temporal	Nre. 265 % 15,6	212 7,4	62 11,5	117 7,5	590 9,7	24 12,8	1.270 9,8	
Treball sense sou per a la família	Nre. 585 % 34,4	808 28,3	161 29,8	458 29,5	1.819 29,9	51 27,3	3.882 30,0	
En situació d'atur sense haver treballat abans	Nre. 457 % 26,9	928 32,4	101 18,7	455 29,3	1.606 26,4	45 21,1	3.592 27,8	
En situació d'atur havent treballat abans	Nre. 236 % 13,9	619 21,6	115 21,3	310 20,2	1.243 20,4	39 20,9	2.562 19,8	
Amb incapacitat permanent o pensionista	Nre. 35 % 2,1	67 2,3	29 5,4	60 3,9	155 2,5	6 3,2	352 2,7	
En una altra situació	Nre. 29 % 1,7	104 3,6	41 7,6	80 5,2	271 4,5	13 7,0	538 4,2	
Estudiant o opositor/a	Nre. 20 % 1,2	51 1,8	22 4,1	16 1,0	202 3,3	3 1,6	314 2,4	
Realització de feines de la llar exclusivament	Nre. 8 % 0,5	11 0,4	0 0,0	7 0,5	27 0,4	0 0,0	53 0,4	
Desconeguda	Nre. 47 % 2,8	52 1,8	7 1,3	45 2,9	110 1,8	6 3,2	267 2,1	
Total	Nre. 1.702 % 100,0	2.860 100,0	541 100,0	1.552 100,0	6.080 100,0	187 100,0	12.922 100,0	

Figura 1
Evolució anual dels inicis de tractament segons la droga principal que els motiva (Catalunya, 1987-2013)





Figura 2
Via més freqüent d'administració de la droga principal en els inicis de tractament per heroïna o cocaïna (Catalunya 2013)



Referències bibliogràfiques

- Roca J, Anto JM. El Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. *Comunidad y Drogas* 1987; 5/6: 9-38.
- Orti RM, Domingo-Salvany A, Muñoz A, Macfarlane D, Suelves JM, Anto JM. Mortality trends in a cohort of opiate addicts, Catalonia, Spain. *International Journal of Epidemiology* 1996; 25:545-53.
- Brugal MT, Barrio G, De LF, Regidor E, Royuela L, Suelves JM. Factors associated with non-fatal heroin overdose: assessing the effect of frequency and route of heroin administration. *Addiction* 2002; 97:319-27.
- Domingo-Salvany A, Hartnoll RL, Maguire A, Suelves JM, Anto JM. Use of capture-recapture to estimate the prevalence of opiate addiction in Barcelona, Spain, 1989. *American Journal of Epidemiology* 1995;141:567-74.
- Domingo-Salvany A, Hartnoll RL, Maguire A, Brugal MT, Albertin P, Cayla JA, Casabona J, Suelves JM. Analytical considerations in the use of capture-recapture to estimate prevalence: case studies of the estimation of opiate use in the metropolitan area of Barcelona, Spain. *American Journal of Epidemiology* 1998; 148:732-40.
- Sánchez-Niubo A, Fortiana J, Barrio G, Suelves JM, Correa JF, Domingo-Salvany A. Problematic heroin use incidence trends in Spain. *Addiction*. 2009;104:248-55.
- Suelves JM, Colom J, Martínez V. Consumo de drogas. Evaluación de los objetivos del Plan de salud de Cataluña para el año 2000. *Medicina Clínica (Barcelona)* 2003; 121:S60-3.
- de la Fuente L, Barrio G, Vicente J, Bravo MJ, Lardelli P. Intravenous administration among heroin users having treatment in Spain. *International Journal of Epidemiology* 1994; 23:805-11.
- Suelves JM, Brugal MT, Cayla JA, Torralba L. Cambio en los problemas de salud provocados por la cocaína en Cataluña. *Medicina Clínica (Barcelona)* 2001; 117: 581-3.
- Subdirecció General de Drogodependències. Sistema d'Informació sobre Drogodependències, informe anual 2013. També disponible en línia a: <<http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Drogues/Professionals/Epidemiologia/docs/informe%20anual%202013.pdf>>
- García-Veray L, Suelves JM. Atenció a les drogodependències a Catalunya l'any 2012. *Butlletí Epidemiològic de Catalunya* 2014; 35:62-8.

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 13 a 16

(Del 24 de març de 2014 al 20 d'abril de 2014
i del 23 de març de 2015 al 19 d'abril de 2015)

Codi	Comarques	07 Enteritis i diarrees		08 Escarlatina		13 Grip		17 Leptospirosi		33 Varicel·la		34 Clamídia		37 Of tàl·mia neonatal	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
01	ALT CAMP	151	203	6	1	6	49	-	-	12	33	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	367	482	10	18	37	68	-	-	174	51	-	-	-	-
03	ALT PENEDE	90	95	5	6	7	26	-	-	13	60	-	-	-	-
04	ALT URGELL	65	51	2	2	6	6	-	-	7	4	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	6	16	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-
06	ANOIA	328	410	20	10	47	60	-	-	157	26	-	2	-	-
07	BAGES	540	521	28	22	33	137	-	-	160	173	-	2	-	-
08	BAIX CAMP	752	1.796	22	13	46	108	-	-	108	70	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	238	341	4	4	31	76	-	-	98	62	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	263	243	14	5	25	70	-	-	86	44	-	1	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	2.985	2.909	178	140	179	513	-	-	680	729	3	4	-	-
12	BAIX PENEDE	65	94	-	5	1	37	-	-	13	8	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	5.735	5.886	323	245	358	1.013	-	-	1.144	1.301	54	56	-	-
14	BERGUEDA	96	90	-	2	7	22	-	-	2	4	-	-	-	-
15	CERDANYA	132	56	-	-	7	22	-	-	1	5	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	56	65	1	2	4	20	-	-	6	15	-	-	-	-
17	GARRAF	607	572	66	13	29	85	-	-	101	53	3	3	-	-
18	GARRIGUES	49	45	3	5	6	11	-	-	6	1	-	-	-	-
19	GARROTXA	128	100	15	7	4	38	-	-	8	89	-	-	-	-
20	GIRONÈS	610	715	37	34	33	98	-	-	263	170	2	-	-	-
21	MARESME	979	1.046	46	38	81	223	-	-	317	371	-	3	-	-
22	MONTSIÀ	252	349	7	5	15	39	-	-	95	57	-	-	-	-
23	NOGUERA	137	130	8	8	6	13	-	-	35	11	-	-	-	-
24	OSONA	500	546	41	13	40	86	-	-	125	81	1	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	18	21	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	17	15	-	1	6	9	-	-	4	8	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	75	96	6	4	-	6	-	-	46	40	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	111	126	7	5	5	27	-	-	31	19	-	-	-	-
29	PRIORAT	5	25	2	1	1	17	-	-	2	2	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	70	64	3	2	2	31	-	-	2	3	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	87	65	-	1	68	78	-	-	11	16	-	-	-	-
32	SEGARRA	73	66	2	1	1	14	-	-	7	18	-	-	-	-
33	SEGRÌÀ	694	907	58	26	34	94	-	-	138	195	1	1	-	-
34	SELVA	390	405	44	9	40	115	-	-	145	130	-	2	-	-
35	SOLSONÈS	9	8	-	-	2	3	-	-	2	8	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	645	550	58	33	53	101	-	-	190	136	-	-	-	-
37	TERRA ALTA	37	30	-	-	3	5	-	-	1	1	-	-	-	-
38	URGELL	128	145	1	6	5	31	-	-	7	22	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	26	41	7	50	1	4	-	-	1	8	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2.915	2.735	151	123	146	480	-	-	758	501	11	5	-	1
41	VALLÈS ORIENTAL	1.000	1.240	60	31	63	223	-	-	264	517	1	5	-	-
TOTAL CATALUNYA		21.431	23.300	1.235	891	1.439	4.062	-	-	5.221	5.046	76	84	-	1

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

(continua a la pàgina següent)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica. Distribució setmanal

Codi	Malalties	Setmana 13		Setmana 14		Setmana 15		Setmana 16		Setmanes 1 a 16	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
07	Enteritis i diarrees	6.159	6.668	6.013	5.796	5.445	5.189	3.814	5.647	101.739	103.439
08	Escarlatina	323	262	346	222	332	145	234	262	4.072	3.863
13	Grip	527	1.995	440	918	295	694	177	455	89.481	123.787
17	Leptospirosi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
33	Varicel·la	1.235	1.303	1.259	1.158	1.470	1.513	1.257	1.072	14.608	17.837
34	Clamídia genital	15	20	31	15	15	40	15	9	260	294
37	Of tàl·mia neonatal	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
39	Altres ITS	880	840	870	732	908	804	774	920	13.229	13.563
70	Condiloma	165	149	126	113	147	126	120	125	2.279	2.212
63	Herpes genital	74	82	68	48	61	65	51	71	1.032	1.058
64	Tricomona	22	12	17	18	11	20	11	18	241	253

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 13 a 16

(Del 24 de març de 2014 al 20 d'abril de 2014
i del 23 de març de 2015 al 19 d'abril de 2015)

Codi	Comarques	39 Altres infeccions de transmissió sexual		70 Condiloma		63 Herpes genital		64 Tricomones	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
01	ALT CAMP	22	13	3	2	-	1	-	-
02	ALT EMPORDÀ	69	70	7	7	2	3	-	1
03	ALT Penedès	20	17	1	-	1	2	2	1
04	ALT URGELL	10	7	1	1	-	3	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	3	4	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	74	63	8	7	2	3	1	-
07	BAGES	94	93	9	10	4	5	-	1
08	BAIX CAMP	41	51	5	6	3	5	-	1
09	BAIX EBRE	43	52	5	5	2	2	1	1
10	BAIX EMPORDÀ	76	76	3	3	8	10	-	1
11	BAIX LLOBREGAT	456	461	109	97	28	23	11	8
12	BAIX Penedès	-	2	-	1	-	4	-	-
13	BARCELONÈS	936	848	201	195	110	118	20	22
14	BERGUEDÀ	21	17	-	1	-	1	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	9	12	-	2	1	-	-	-
17	GARRAF	63	48	9	11	7	2	-	-
18	GARRIGUES	10	7	-	1	1	1	-	-
19	GARROTXA	33	33	2	2	-	1	-	-
20	GIRONÈS	121	116	13	17	12	10	3	1
21	MARESME	157	163	30	27	9	18	4	5
22	MONTSIÀ	19	50	3	1	2	5	-	3
23	NOGUERA	21	38	1	3	1	1	-	-
24	OSONA	54	94	11	4	3	1	-	2
25	PALLARS JUSSÀ	1	6	-	1	-	-	-	1
26	PALLARS SOBIRÀ	1	1	-	-	-	1	-	-
27	PLA D'URGELL	17	14	2	1	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	13	17	3	2	-	-	-	-
29	PRIORAT	2	6	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	11	12	-	-	1	1	-	-
31	RIPOLLÈS	9	14	8	8	1	4	-	-
32	SEGARRA	8	4	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÌA	114	125	16	11	10	4	7	5
34	SELVA	48	57	5	7	-	3	-	1
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	123	113	12	9	9	7	3	6
37	TERRA ALTA	4	4	-	-	1	1	-	-
38	URGELL	29	32	1	1	-	1	-	2
39	VAL D'ARAN	3	1	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	377	318	64	40	23	11	6	5
41	VALLÈS ORIENTAL	320	237	26	30	13	14	3	1
TOTAL CATALUNYA		3.432	3.296	558	513	254	266	61	68


Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Percentatge de declaració al sistema MDO

Comarques	Població*	Percentatge (%)	
		2014	2015
Alt Camp	44.578	100	100
Alt Empordà	140.214	80	81
Alt Penedès	106.262	21	21
Alt Urgell	20.878	75	69
Alta Ribagorça	3.873	100	100
Anoia	117.842	60	60
Bages	184.403	71	72
Baix Camp	190.249	61	49
Baix Ebre	80.637	78	89
Baix Empordà	132.886	88	88
Baix Llobregat	806.249	74	72
Baix Penedès	100.262	55	25
Barcelonès	2.227.238	28	25
Berguedà	40.039	38	41
Cerdanya	18.063	100	58
Conca de Barberà	20.723	100	100
Garraf	145.886	85	83
Garrigues	19.762	100	100
Garrotxa	56.036	71	71
Gironès	185.085	71	71
Maresme	437.919	79	77
Montsià	69.613	57	57
Noguera	39.376	100	100
Osona	154.897	65	63
Pallars Jussà	13.530	92	83
Pallars Sobirà	7.220	100	100
Pla d'Urgell	37.128	100	100
Pla de l'Estany	31.554	100	100
Priorat	9.550	67	100
Ribera d'Ebre	22.925	75	75
Ripollès	25.700	80	80
Segarra	22.713	100	100
Segrià	209.768	84	86
Selva	170.249	54	54
Solsonès	13.497	100	100
Tarragonès	250.306	61	54
Terra Alta	12.119	50	50
Urgell	36.526	100	100
Val d'Aran	9.993	100	100
Vallès Occidental	899.532	66	63
Vallès Oriental	403.623	57	60
Total Catalunya	7.518.903	52	51

* Estadística de població de Catalunya, 2014.

Raó entre els casos declarats l'any 2015 i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 13 a 16



Durant la quadrisetmana 13 a 16 no hi ha hagut casos de brucel·losi ni de MIHI.

La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l'any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes (l'anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l'àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d'aquests totals de quadrisetmanes.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2015. Setmanes 1 a 16*

Codi	Comarques	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide-paratifoide	15 Leishmaniosi	16 Lepra	18 Malaltia meningocòccica	20 Paludisme	21 Parotiditis	25 Rubèola
01	ALT CAMP	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-
03	ALT PENEDEÈS	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15	-
07	BAGES	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	9	-
08	BAIX CAMP	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	48	-	-	-	-	-	1	-	4	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	52	-	1	1	-	-	-	1	8	-
12	BAIX PENEDEÈS	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
13	BARCELONÈS	-	-	65	-	20	4	2	-	7	9	14	1
14	BERGUEDÀ	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	CERDANYA	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	GIRONÈS	-	-	13	-	1	-	-	-	2	1	3	-
21	MARESME	-	-	22	-	-	-	-	-	1	1	19	-
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	8	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRITÀ	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	4	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	-	-	84	-	-	1	1	-	-	1	-	-
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	4	-	-	-	-	-	2	1	-	-
TOTAL CATALUNYA		-	-	390	-	22	6	5	-	17	15	91	1

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

(continua a la pàgina següent)

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució per grups d'edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2015

Malalties	Homes										Dones									
	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total	<5	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	Total
01 Brucel·losi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Carboncle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Tos ferina	17	11	28	2	1	1	6	-	2	68	15	20	25	3	1	9	12	1	6	92
04 Còlera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Shigel·losi	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3
12 Febre tifoide-paratifoide	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
15 Leishmaniosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
16 Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Malaltia meningocòccica	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
20 Paludisme	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3
21 Parotiditis	3	1	-	-	-	1	-	-	5	-	2	-	1	1	-	-	1	-	5	-
25 Rubèola	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Febre botonosa	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3
30 Triquinosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Tuberculosi pulmonar	-	1	-	2	4	13	4	7	6	37	2	-	1	1	5	4	8	4	1	26
32 Altres tuberculosi	-	-	-	-	1	1	-	-	3	5	-	-	2	1	1	-	-	-	2	7
35 Xarmpió	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36 Sífilis	-	-	1	1	26	23	13	7	3	74	-	-	-	2	3	4	1	-	-	10
38 Gonocòccia	-	-	-	4	35	25	14	2	-	80	-	-	10	8	7	3	4	1	33	-
40 Tètanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Hidatidiosi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 Sida**	-	-	-	-	2	7	-	8	1	18	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
46 Legionel·losi	-	-	-	-	-	2	-	3	5	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-
47 Amebosi	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3
48 Hepatitis A	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
49 Hepatitis B	-	-	-	-	-	2	2	-	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
50 Meningitis tuberculosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Rubèola congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Sífilis congènita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Botulisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Mal. inv. per H. influenzae B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Tètanus neonatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Síndrome hemolítico-urèmica	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 Limfogranuloma veneri	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66 VIH	-	-	-	-	9	13	13	5	2	42	-	-	-	4	1	1	1	1	-	7
67 Hepatitis C	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe, com tampoc no s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

** Nombre de casos declarats.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2015. Setmanes 1 a 16*

Codi	Comarques	28 Febre botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tubercu- losis	35 Xarampió	36 Sífilis	38 Gono- còccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi	45 Sida	46 Legio- nel·losi	47 Amebosi	48 Hepatitis A
01	ALT CAMP	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	-	-	8	5	-	4	6	-	-	3	1	-	4
03	ALT PENEDE'S	-	-	1	1	-	3	2	-	-	-	1	-	2
04	ALT URGELL	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
07	BAGES	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	BAIX EBRE	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	2	-	-	1	2	-	-	2	4	-	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	20	2	-	15	11	-	-	2	4	1	-
12	BAIX PENEDE'S	-	-	4	1	-	2	1	-	-	-	2	-	-
13	BARCELONÈS	3	-	95	10	2	37	46	-	-	6	16	6	4
14	BERGUEDÀ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	2	6	-	4	4	-	-	1	1	-	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	-	4	3	-	1	12	-	-	3	-	-	-
21	MARESME	-	-	11	9	-	-	3	-	-	-	2	-	-
22	MONTSIÀ	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30	RIBERA D'EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRIÀ	-	-	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
34	SELVA	-	-	4	4	-	2	8	-	1	3	-	-	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	1	-	4	1	-	4	1	-	-	-	1	-	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	1	-	32	4	-	2	8	-	2	-	4	1	3
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	8	2	-	1	2	-	-	-	3	-	-
TOTAL CATALUNYA		7	-	221	59	2	84	113	-	3	20	39	8	17

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. (continua a la pàgina següent)
 Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2015

	01 Brucel·losi	02 Carboncle	03 Tos ferina	04 Còlera	06 Shigel·losi	12 Febre tifoide -paratifoide	15 Leishma- niosi	16 Lepra	18 Malaltia me- ningocòccia	20 Paludisme	21 Parotiditis
Setmanes 1-4	-	-	41	-	5	1	1	-	5	5	19
Setmanes 5-8	-	-	98	-	4	1	1	-	5	5	33
Setmanes 9-12	-	-	91	-	6	2	2	-	4	1	29
Setmanes 13-16	-	-	160	-	7	2	1	-	3	4	10
Setmanes 17-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	390	-	22	6	5	-	17	15	91

	25 Rubeòla	28 Febre botonosa	30 Triquinosi	31 Tuberculosi pulmonar	32 Altres tuberculosis	35 Xarampió	36 Sífilis	38 Gonocòccia	40 Tètanus	41 Hidatidosi	45 Sida
Setmanes 1-4	-	1	-	43	6	-	27	27	-	-	5
Setmanes 5-8	-	1	-	54	23	-	25	40	-	-	8
Setmanes 9-12	-	1	-	61	18	-	20	30	-	2	3
Setmanes 13-16	1	4	-	63	12	2	12	16	-	1	4
Setmanes 17-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1	7	-	221	59	2	84	113	-	3	20

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2015. Setmanes 1 a 16*

Codi	Comarques	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sífilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H.</i> <i>influenzae B</i>	55 Tètanus neonatal	56 Gastroente- ritis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Limfogra- nuloma veneri	66 VIH	67 Hepatitis C
01	ALT CAMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ALT EMPORDÀ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
03	ALT PENEDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	ALT URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	ALTA RIBAGORÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ANOIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	BAGES	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
08	BAIX CAMP	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
09	BAIX EBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BAIX EMPORDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
11	BAIX LLOBREGAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
12	BAIX PENEDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BARCELONÈS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1
14	BERGUEDÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CERDANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CONCA DE BARBERÀ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	GARRAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18	GARRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GARROTXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	GIRONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
21	MARESME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
22	MONTSIÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NOGUERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	OSONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	PALLARS JUSSÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PALLARS SOBIRÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PLA D'URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PLA DE L'ESTANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PRIORAT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RIBERA D'EBRE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RIPOLLÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEGARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEGRÌÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
34	SELVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
35	SOLSONÈS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	TARRAGONÈS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
37	TERRA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	URGELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VAL D'ARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VALLÈS OCCIDENTAL	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
41	VALLÈS ORIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CATALUNYA		18	-	-	-	-	-	-	3	1	1	49	6

* No s'hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDAVIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2015

	46 Legio- nel·losi	47 Amebosi	48 Hepatitis A	49 Hepatitis B	50 Meningitis tuberculosa	51 Rubèola congenita	52 Sífilis congenita	53 Botulisme	54 Mal. inv. per <i>H.</i>	55 Tètanus neonatal <i>influenzae B</i>	56 Gastroente- ritis per <i>E.</i> <i>coli</i> O157:H7
Setmanes 1-4	7	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 5-8	15	2	1	4	-	-	-	-	-	-	2
Setmanes 9-12	9	2	7	6	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 13-16	8	4	4	7	-	-	-	-	-	-	1
Setmanes 17-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 21-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setmanes 49-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	39	8	17	18	-	-	-	-	-	-	3

	57 Síndrome hemolítico- urèmica	65 Limfogra- nuloma veneri	66 VIH	67 Hepatitis C
Setmanes 1-4	-	-	14	1
Setmanes 5-8	-	-	17	1
Setmanes 9-12	-	1	10	1
Setmanes 13-16	1	-	8	3
Setmanes 17-20	-	-	-	-
Setmanes 21-24	-	-	-	-
Setmanes 25-28	-	-	-	-
Setmanes 29-32	-	-	-	-
Setmanes 33-36	-	-	-	-
Setmanes 37-40	-	-	-	-
Setmanes 41-44	-	-	-	-
Setmanes 45-48	-	-	-	-
Setmanes 49-53	-	-	-	-
Total	1	1	49	6

Declaració de microorganismes al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya.¹ Setmanes 13 a 16

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2014		2015	
		Nombre	%*	Nombre	%*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES					
<i>H. influenzae</i>	19	187	4,90	122	2,38
<i>H. influenzae</i> serotipus B	0	0	0,00	0	0,00
Pneumococ	107	1.285	33,67	828	16,17
<i>M. pneumoniae</i>	20	96	2,52	92	1,80
<i>C. pneumoniae</i>	0	4	0,10	3	0,06
<i>C. psittaci</i>	0	1	0,03	0	0,00
<i>Chlamydophila</i> spp.	0	1	0,03	0	0,00
<i>C. burnetii</i>	1	19	0,50	5	0,10
<i>Legionella</i> spp.	3	34	0,89	36	0,70
Virus gripal	0	0	0,00	23	0,45
V. gripal A	17	1.483	38,86	2.404	46,93
V. gripal B	44	14	0,37	641	12,51
<i>V. parainfluenzae</i>	16	27	0,71	33	0,64
Virus respiratori sincicial	21	572	14,99	630	12,30
Adenovirus	25	49	1,28	109	2,13
<i>B. pertussis</i>	96	44	1,15	196	3,83
TOTAL	369	3.816	100,00	5.122	100,00
ENTERITIS					
Adenovirus	13	196	6,36	117	4,96
<i>Salmonella</i> no tifòdica	82	480	15,58	366	15,53
<i>Shigella</i> spp.	2	5	0,16	4	0,17
<i>S. flexneri</i>	3	10	0,32	13	0,55
<i>S. sonnei</i>	1	9	0,29	4	0,17
<i>Campylobacter</i> spp.	15	53	1,72	60	2,55
<i>C. coli</i>	13	20	0,65	40	1,70
<i>C. jejuni</i>	159	768	24,94	744	31,57
<i>Yersinia</i> spp.	0	0	0,00	0	0,00
<i>Y. enterocolitica</i>	2	12	0,39	13	0,55
<i>Y. pseudotuberculosis</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>E. coli</i> enterotoxigènica	3	7	0,23	7	0,30
<i>Vibrio</i> spp.	0	0	0,00	1	0,04
<i>Vibrio cholerae</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	1	0,03	0	0,00
Rotavirus	234	1.519	49,32	988	41,92
TOTAL	524	3.080	100,00	2.357	100,00
MENINGOENCEFALITIS					
Meningococ	0	3	4,17	2	2,99
Meningococ grup B	0	10	13,89	8	11,94
Meningococ grup C	0	3	4,17	0	0,00
<i>H. influenzae</i>	0	3	4,17	0	0,00
<i>H. influenzae</i> serotipus B	0	0	0,00	0	0,00
Pneumococ	4	31	43,06	30	44,78
Altres agents de meningoencefalitis	0	9	12,50	11	16,42
<i>C. neoformans</i>	0	1	1,39	0	0,00
Enterovirus	2	2	2,78	8	11,94
<i>Salmonella</i> no tifòdica	0	0	0,00	0	0,00
<i>S. agalactiae</i>	0	3	4,17	3	4,48
<i>L. monocytogenes</i>	1	7	9,72	5	7,46
TOTAL	7	72	100,00	67	100,00

Malaltia infecciosa/agent microbià	Nombre de casos	Total de casos acumulats			
		2014		2015	
		Nombre	%*	Nombre	%*
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL					
Gonococ	96	361	25,19	399	20,42
<i>C. trachomatis</i>	171	491	34,26	657	33,62
<i>T. pallidum</i>	108	327	22,82	634	32,45
<i>H. ducreyi</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>T. vaginalis</i>	16	86	6,00	90	4,61
Herpes simple	41	168	11,72	174	8,90
TOTAL	432	1.433	100,00	1.954	100,00
MICOBACTERIOSIS					
<i>M. tuberculosis</i> (complex)	35	233	78,98	149	87,65
<i>M. avium</i> intracellulare	2	11	3,73	8	4,71
<i>M. kansasii</i>	0	2	0,68	2	1,18
<i>Mycobacterium</i> spp.	0	42	14,24	9	5,29
<i>M. xenopi</i>	1	7	2,37	2	1,18
TOTAL	38	295	100,00	170	100,00
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES SENSE FOCUS					
Meningococ	2	0	0,00	3	3,33
Meningococ grup B	0	4	3,74	2	2,22
Meningococ grup C	0	0	0,00	0	0,00
<i>H. influenzae</i>	1	10	9,35	8	8,89
<i>H. influenzae</i> serotipus B	0	0	0,00	0	0,00
Pneumococ	12	57	53,27	46	51,11
<i>S. typhi/paratyphi</i>	3	6	5,61	6	6,67
<i>S. agalactiae</i>	6	14	13,08	12	13,33
<i>L. monocytogenes</i>	2	16	14,95	13	14,44
TOTAL	26	107	100,00	90	100,00
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES					
Meningococ	1	0	0,00	1	0,63
Haemophilus influenzae	0	1	0,38	0	0,00
Pneumococ	2	16	6,13	7	4,43
<i>Brucella</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>R. conorii</i>	4	5	1,92	6	3,80
V. hepatitis A	3	32	12,26	17	10,76
V. hepatitis B	8	21	8,05	20	12,66
V. xarampió	0	111	42,53	0	0,00
V. rubeòla	1	1	0,38	1	0,63
<i>Plasmodium</i> spp.	2	8	3,07	9	5,70
<i>P. falciparum</i>	2	12	4,60	7	4,43
<i>P. malariae</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>P. ovale</i>	0	1	0,38	0	0,00
<i>P. vivax</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>Leishmania</i>	2	6	2,30	7	4,43
<i>Leptospira</i>	1	0	0,00	1	0,63
<i>L. monocytogenes</i>	1	2	0,77	3	1,90
Altres agents	3	18	6,90	14	8,86
V. parotiditis	4	7	2,68	14	8,86
Dengue	2	3	1,15	4	2,53
<i>Trypanosoma cruzi</i>	12	17	6,51	47	29,75
TOTAL	48	261	100,00	158	100,00

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrasetmana: 80,0%.

¹ Laboratoris participants: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf.

Director: Pere Godoy.

Adjunta de direcció: Glòria Carmona.

Coordenador del consell de redacció: Albert Franquès.

Consell de redacció: Eva Borràs, Mireia Jané, Josep M^a Jansà, Mar Maresma, Vicenç Martínez, Pere Plans, Anna Puigdefàbregas, Manuel Rabanal, Esteve Saltó i Josep Maria Suelves.

Correcció de textos: Secció de Planificació Lingüística.

Subscripcions: Direcció de Vigilància de Salut Pública (tel. 935513674) / bec.salut@gencat.cat

© Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.