

# Població ocupada i aturada: comparació d'indicadors de salut ESCA, 2006 i 2011-2012



Servei del Pla de Salut  
Direcció General de Planificació i Recerca en Salut

Maig de 2013



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor i no se'n faci un ús comercial.

La llicència completa es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca>

© 2013 Generalitat de Catalunya

Departament de Salut  
Travessera de les Corts, 131-159  
Edifici Ave Maria  
08028 Barcelona  
[www.gencat.cat/salut](http://www.gencat.cat/salut)  
<http://canalsalut.gencat.cat/>

**Edició:** Servei del Pla de Salut. Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

**Coordinació editorial i redacció:** Pilar Brugulat, Antònia Medina, Anna Mompert i Ricard Tresserras  
**1a edició:** Maig de 2013

## Sumari

<b>Introducció</b> .....	<b>4</b>
<b>Característiques de la mostra, variables i indicadors</b> .....	<b>5</b>
<b>Taules de resultats</b> .....	<b>7</b>
<b>Interpretació dels resultats</b> .....	<b>10</b>
Canvis significatius en el temps, comparant els percentatges entre el 2006 i el 2011-2012 de la població de 16 anys i més segons la situació laboral. ....	10
Canvis significatius segons situació laboral, comparant en un mateix moment d'observació els valors de la població ocupada i els de la població en atur.....	10
<b>Referències bibliogràfiques</b> .....	<b>12</b>

## Introducció

L'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) és una enquesta poblacional, és a dir, l'univers mostrat el forma tota la població no institucionalitzada resident a Catalunya. L'ESCA explora aspectes de la salut i la malaltia a partir de la pròpia percepció de la població (estils de vida, estat de salut, pràctiques preventives, utilització de serveis sanitaris, etc.) i caracteritza la població a través de preguntes demogràfiques (sexe, edat, estructura familiar, nacionalitat, etc.) i socioeconòmiques (nivell d'estudis, situació laboral, classe social, ocupació, etc.) que són condicionants de la salut.

Aquest informe compara en la població de 16 a 64 anys les diferències en les característiques sociodemogràfiques, l'estat de salut, les pràctiques preventives, els estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris entre la població que treballa i la que està a l'atur de l'ESCA 2006 i l'ESCA 2011-2012.

L'ESCA forma part del sistema estadístic de salut de la Generalitat de Catalunya i és una de les principals fonts estadístiques en l'àmbit de la salut, tanmateix la informació demogràfica, social o econòmica de la població no té valor com a dada oficial sinó perquè permet relacionar-la amb la informació de salut.

Les dades oficials del nombre de població en atur provenen de l'**Enquesta de població activa** (EPA)<sup>1,2</sup>, que per al primer trimestre de 2013 estimava per a Catalunya. La població de 16 anys i més és de 5.958.000, dels quals 3.678.000 són població activa, 902.300 són a l'atur i 2.775.700 estan ocupades. L'EPA és una operació per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral, i que l'Idescat amplia trimestralment per a l'àmbit de Catalunya. El qüestionari està harmonitzat per la UE el que permet la comparació entre països.

El **Servei català d'ocupació** (SOC) publica mensualment les dades de demandants d'ocupació a les oficines d'ocupació. Aquest registre de cercadors de feina dona valors més baixos perquè el mètode exclou determinats perfils d'aturats (desocupats en programes de formació). Aquestes dades, també oficials, permeten conèixer la distribució municipal de la població en atur. Segons el registre d'aturats del SOC, el primer trimestre de 2013, la població aturada a Catalunya és de prop de 657.000 persones.

Les dades de l'ESCA d'ocupació i atur són coherents, amb aquestes dues fonts oficials. Per al període 2011-2012 la població de 16 anys i més és de 6.363.341 persones (dades del registre de població de l'Idescat a 1 de gener de 2012), dels quals 3.915.000 són població activa, 678.000 són a l'atur i 3.237.000 estan ocupades.

Així, la taxa d'activitat<sup>a</sup> 2011-2012 segons l'ESCA és del 61,5% (61,7% a l'EPA), la taxa d'atur<sup>b</sup> és del 17,3% (24,5% a l'EPA) i la taxa d'ocupació<sup>c</sup> és del 50,9% (46,6% a l'EPA).

Aquest document forma part d'una sèrie d'estudis i anàlisis sobre l'efecte de la crisi econòmica i financera sobre la salut que es duen a terme des del Grup ESCA i crisi.

a Percentatge de població activa en relació amb la població de 16 anys i més.

b Percentatge de població en atur en relació amb la població activa.

c Percentatge de població ocupada en relació amb la població de 16 anys i més.

## Característiques de la mostra, variables i indicadors

El nombre d'enquestes per sexe i grup d'edat de la mostra no és proporcional a l'estructura de la població catalana, atès que els territoris menys poblats estan sobremostrejats. Mitjançant una ponderació que reinverteix la distribució no proporcional de les enquestes, les freqüències esdevenen representatives en relació amb la població de Catalunya.

L'error màxim es calcula en màxima indeterminació ( $p = q = 0,5$ ), suposant un mostreig aleatori simple i poblacions infinites, per una confiança del 95,45%. La grandària mostral condiciona l'error màxim de les freqüències relatives. Com més estratificat està l'indicador, més elevat és l'error. El 2006 la població de 16 a 64 entrevistada és de 9.570, i el 2011-2012 és de 4.602.

**Taula 1. Població de referència, nombre d'enquestes realitzades i error màxim de les freqüències relatives de la població 16-64 anys, segons situació laboral i sexe. Catalunya, 2006 i 2011-2012**

2006*	Població			Enquestes			Error màxim		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
Població, 16 i més	2.450.000	2.359.000	4.810.000	6.256	5.965	12.218	1,3%	1,3%	0,9%
Població, 16-64	2.108.000	1.662.000	3.770.000	5.399	4.171	9.570	1,4%	1,5%	1,0%
Aturats, 16-64	137.000	148.000	285.000	310	349	659	5,7%	5,4%	3,9%
Ocupats, 16-64	1.971.000	1.514.000	3.485.000	5.089	3.822	8.911	1,4%	1,6%	1,1%
2011-2012**	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
Població, 16 i més	2.573.000	2.489.000	5.062.000	3.064	2.914	5.978	1,8%	1,9%	1,3%
Població, 16-64	2.142.000	1.749.000	3.892.000	2.557	2.045	4.602	2,0%	2,2%	1,5%
Aturats, 16-64	412.000	266.000	678.000	482	308	790	4,6%	5,7%	3,6%
Ocupats, 16-64	1.730.000	1.483.000	3.214.000	2.075	1.737	3.812	2,2%	2,4%	1,6%

\* Població a 1 de gener de 2005

\*\* Població a 1 de gener de 2012

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2006 i 2011-2012. Departament de Salut.

El contingut de l'informe són diferents taules amb indicadors sociodemogràfics, d'estat de salut de pràctiques preventives, d'estils de vida i d'utilització de serveis sanitaris diferenciant la població que està treballant i la que està a l'atur, l'any 2006<sup>3</sup> (moment basal previ a l'inici de la crisi) i el bienni 2011-2012<sup>4,5</sup> (de context de crisi econòmica).

Les variables independents són població ocupada i en atur de 16 a 64 anys per sexe. La població ocupada és la formada per les persones entrevistades que en la pregunta 19 han respost que treballen o que treballen però tenen una baixa laboral de més de 3 mesos (ítems 1 i 2) i la població en atur són els que en la mateixa pregunta han contestat que són a l'atur, amb independència de si reben subsidi/prestació o no (ítems 3 i 4).

La taula 2 presenta les variables explicatives analitzades, agrupades en les diferents dimensions.

**Taula 2. Dimensions i indicadors seleccionats**

Dimensions	Indicadors
Dades sociodemogràfiques	Sexe: homes, dones i total
	Percentatge de població per grup d'edat (16-64 anys i 45-64 anys)
	Percentatge de població segons nivell d'estudis (sense estudis o primaris, secundaris i universitaris)
	Percentatge de població segons classe social segons l'ocupació <sup>6,7</sup> (6 categories)
Estat de salut	Percentatge de població amb percepció de mala salut
	Percentatge de població que pateix o ha patit algun trastorn crònic (llista de 28)
	Percentatge de població que pateix o ha patit depressió i/o ansietat
	Percentatge de població que té ansietat o depressió (moderadament o molt, segons l'EuroQol <sup>8,9</sup> )
	Percentatge de població que ha restringit les seves activitats habituals els darrers 12 mesos
Pràctiques preventives	Percentatge de població que ha restringit les seves activitats habituals els darrers 12 mesos
	Percentatge de població amb risc de patir trastorn mental (Goldberg <sup>10,11</sup> )
Estils de vida	Percentatge de població que es pren la pressió arterial periòdicament
	Percentatge de població que es mesura el nivell de colesterol periòdicament
	Percentatge de sedentarisme
Utilització de serveis sanitaris	Percentatge de consum de tabac (diari + ocasional)
	Percentatge de consum de risc de begudes alcohòliques
	Percentatge de població que ha consumit un o més medicament medicaments els darrers 2 dies
	Percentatge de població que ha visitat un professional de la salut els darrers 12 mesos
	Percentatge de població que ha anat a urgències els darrers 12 mesos
	Percentatge de població que ha estat hospitalitzada els darrers 12 mesos

Quant a les estimacions, els indicadors han estat calculats per a homes, dones i el total, per a la població ocupada i aturada. S'han estimat els percentatges bruts acompanyats de l'interval de confiança, amb un nivell de significació del 95%.

La interpretació dels resultats es pot fer des de dues perspectives:

- Canvis significatius en el temps, comparant els percentatges entre el 2006 i el 2011-2012 de la població de 16-64 anys segons la situació laboral.
- Canvis significatius segons situació laboral, comparant en un mateix moment d'observació els valors de la població ocupada i els de la població en atur.

En aquest sentit és interessant valorar no únicament l'existència o no de les diferències significatives entre els percentatges sinó també mesurar la magnitud de les diferències.

Per a més informació sobre la metodologia, els qüestionaris i els resultats de l'ESCA es pot consultar la pàgina web del Departament de Salut [www.gencat.cat/salut/esca](http://www.gencat.cat/salut/esca).

## Taules de resultats

**Taula 3. Indicadors sociodemogràfics de la població ocupada i a l'atur, per sexe. Catalunya, 2006 i 2011-2012**

Dades sociodemogràfiques			ESCA 2006				ESCA 2011-2012			
			Població ocupada		Població a l'atur		Població ocupada		Població a l'atur	
			%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Sexe	Sexe	H	56,6%	(55,2-58,0)	48,1%	(42,5-53,7)	53,8%	(51,7-55,9)	60,7%	(56,3-65,1)
		D	43,4%	(41,8-45,0)	51,9%	(46,7-57,1)	46,2%	(43,9-48,5)	39,3%	(33,8-44,8)
		T	100,0%	(100,0-100,0)	100,0%	(100,0-100,0)	100,0%	(100,0-100,0)	100,0%	(100,0-100,0)
Grup d'edat	Edat, 16-44	H	67,8%	(66,5-69,1)	57,9%	(52,4-63,4)	62,2%	(60,1-64,3)	68,9%	(64,8-73,0)
		D	70,9%	(69,5-72,3)	69,0%	(64,1-73,9)	65,0%	(62,8-67,2)	68,5%	(63,3-73,7)
		T	69,1%	(68,1-70,1)	63,7%	(60,0-67,4)	63,5%	(62,0-65,0)	68,7%	(65,5-71,9)
	Edat, 45-64	H	32,2%	(30,9-33,5)	42,1%	(36,6-47,6)	37,8%	(35,7-39,9)	31,1%	(27,0-35,2)
		D	29,1%	(27,7-30,5)	31,0%	(26,1-35,9)	35,0%	(32,8-37,2)	31,5%	(26,3-36,7)
		T	30,9%	(29,9-31,9)	36,3%	(32,6-40,0)	36,5%	(35,0-38,0)	31,3%	(28,1-34,5)
Nivell d'estudis	Sense estudis o estudis primaris	H	22,8%	(21,6-24,0)	39,7%	(34,3-45,1)	11,7%	(10,3-13,1)	24,8%	(20,9-28,7)
		D	16,8%	(15,6-18,0)	26,6%	(22,0-31,2)	8,8%	(7,5-10,1)	18,4%	(14,1-22,7)
		T	20,2%	(19,4-21,0)	32,9%	(29,3-36,5)	10,4%	(9,4-11,4)	22,3%	(19,4-25,2)
	Estudis secundaris	H	57,0%	(55,6-58,4)	51,9%	(46,3-57,5)	61,9%	(59,8-64,0)	64,1%	(59,8-68,4)
		D	54,5%	(52,9-56,1)	60,9%	(55,8-66,0)	59,1%	(56,8-61,4)	63,0%	(57,6-68,4)
		T	55,9%	(54,9-56,9)	56,6%	(52,8-60,4)	60,6%	(59,0-62,2)	63,7%	(60,3-67,1)
	Estudis universitaris	H	20,1%	(19,0-21,2)	8,4%	(5,3-11,5)	26,3%	(24,4-28,2)	11,1%	(8,3-13,9)
		D	29,6%	(28,2-31,0)	12,5%	(9,0-16,0)	32,1%	(29,9-34,3)	18,6%	(14,3-22,9)
		T	23,8%	(22,9-24,7)	10,5%	(8,2-12,8)	29,0%	(27,6-30,4)	14,0%	(11,6-16,4)
Classe social segons l'ocupació	Grup I	H	11,1%	(10,2-12,0)	5,3%	(2,8-7,8)	12,8%	(11,4-14,2)	3,4%	(1,8-5,0)
		D	12,5%	(11,5-13,5)	6,7%	(4,1-9,3)	12,4%	(10,9-13,9)	4,5%	(2,2-6,8)
		T	11,7%	(11,0-12,4)	6,0%	(4,2-7,8)	12,6%	(11,5-13,7)	3,8%	(2,5-5,1)
	Grup II	H	10,8%	(9,9-11,7)	5,2%	(2,7-7,7)	10,9%	(9,6-12,2)	4,5%	(2,6-6,4)
		D	13,1%	(12,0-14,2)	9,1%	(6,1-12,1)	10,5%	(9,1-11,9)	7,6%	(4,6-10,6)
		T	11,8%	(11,1-12,5)	7,2%	(5,2-9,2)	10,7%	(9,7-11,7)	5,7%	(4,1-7,3)
	Grup III	H	26,4%	(25,2-27,6)	24,6%	(19,8-29,4)	30,5%	(28,5-32,5)	28,0%	(24,0-32,0)
		D	35,8%	(34,3-37,3)	32,5%	(27,6-37,4)	39,7%	(37,4-42,0)	26,0%	(21,1-30,9)
		T	30,5%	(29,5-31,5)	28,7%	(25,2-32,2)	34,8%	(33,3-36,3)	27,2%	(24,1-30,3)
	Grup IVa	H	28,4%	(27,2-29,6)	35,1%	(29,8-40,4)	25,1%	(23,2-27,0)	33,1%	(28,9-37,3)
		D	17,4%	(16,2-18,6)	23,8%	(19,3-28,3)	16,1%	(14,4-17,8)	30,7%	(25,5-35,9)
		T	23,6%	(22,7-24,5)	29,2%	(25,7-32,7)	21,0%	(19,7-22,3)	32,2%	(28,9-35,5)
	Grup IVb	H	14,3%	(13,3-15,3)	12,1%	(8,5-15,7)	12,7%	(11,3-14,1)	14,0%	(10,9-17,1)
		D	11,1%	(10,1-12,1)	12,6%	(9,1-16,1)	10,4%	(9,0-11,8)	11,7%	(8,1-15,3)
		T	12,9%	(12,2-13,6)	12,3%	(9,8-14,8)	11,6%	(10,6-12,6)	13,1%	(10,7-15,5)
	Grup V	H	8,9%	(8,1-9,7)	17,8%	(13,5-22,1)	6,7%	(5,6-7,8)	14,0%	(10,9-17,1)
		D	10,0%	(9,0-11,0)	15,2%	(11,4-19,0)	8,4%	(7,1-9,7)	15,9%	(11,8-20,0)
		T	9,4%	(8,8-10,0)	16,4%	(13,6-19,2)	7,5%	(6,7-8,3)	14,7%	(12,2-17,2)

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2006 i 2011. Departament de Salut.

**Taula 4. Indicadors d'estat de salut de la població ocupada i a l'atur, per sexe. Catalunya, 2006 i 2011-2012**

Estat de salut			ESCA 2006				ESCA 2011-2012			
			Població ocupada		Població a l'atur		Població ocupada		Població a l'atur	
			%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Estat de salut	Mala salut autopercebuda	H	10,5%	(9,7-11,3)	26,1%	(21,2-31,0)	8,8%	(7,6-10,0)	11,0%	(8,2-13,8)
		D	16,5%	(15,3-17,7)	27,0%	(22,3-31,7)	12,7%	(11,1-14,3)	19,2%	(14,8-23,6)
		T	13,1%	(12,4-13,8)	26,6%	(23,2-30,0)	10,6%	(9,6-11,6)	14,2%	(11,8-16,6)
	Patir o haver patit algun trastorn crònic (llista de 28)	H	66,5%	(65,2-67,8)	72,4%	(67,4-77,4)	66,5%	(64,5-68,5)	65,2%	(60,9-69,5)
		D	77,8%	(76,5-79,1)	78,4%	(74,1-82,7)	78,3%	(76,4-80,2)	79,4%	(74,9-83,9)
		T	71,4%	(70,5-72,3)	75,5%	(72,2-78,8)	72,0%	(70,6-73,4)	70,8%	(67,6-74,0)
	Patir o haver patit depressió i/o ansietat	H	7,7%	(7,0-8,4)	19,8%	(15,4-24,2)	9,6%	(8,3-10,9)	15,6%	(12,4-18,8)
		D	17,7%	(16,5-18,9)	21,9%	(17,6-26,2)	19,7%	(17,8-21,6)	26,9%	(21,9-31,9)
		T	12,0%	(11,3-12,7)	20,9%	(17,8-24,0)	14,2%	(13,1-15,3)	20,0%	(17,2-22,8)
	EuroQol (ansietat o depressió): ho està moderadament o molt	H	10,6%	(9,8-11,4)	24,8%	(20,0-29,6)	7,3%	(6,2-8,4)	18,9%	(15,4-22,4)
		D	19,9%	(18,6-21,2)	31,9%	(27,0-36,8)	14,0%	(12,4-15,6)	25,3%	(20,4-30,2)
		T	14,7%	(14,0-15,4)	28,4%	(25,0-31,8)	10,4%	(9,4-11,4)	21,4%	(18,5-24,3)
	Restricció en les activitats habituals els darrers 12 mesos	H	9,7%	(8,9-10,5)	20,5%	(16,0-25,0)	7,2%	(6,1-8,3)	9,7%	(7,1-12,3)
		D	14,8%	(13,7-15,9)	18,1%	(14,1-22,1)	11,7%	(10,2-13,2)	12,1%	(8,5-15,7)
		T	11,9%	(11,2-12,6)	19,2%	(16,2-22,2)	9,3%	(8,4-10,2)	10,6%	(8,5-12,7)
	Probabilitat de patir un trastorn mental en el moment de l'entrevista (Goldberg)	H	5,7%	(5,1-6,3)	17,0%	(12,8-21,2)	6,3%	(5,3-7,3)	16,6%	(13,3-19,9)
		D	13,1%	(12,0-14,2)	16,7%	(12,8-20,6)	12,6%	(11,0-14,2)	21,5%	(16,9-26,1)
		T	8,9%	(8,3-9,5)	16,9%	(14,0-19,8)	9,2%	(8,3-10,1)	18,5%	(15,8-21,2)

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2006 i 2011. Departament de Salut.

**Taula 5. Indicadors de pràctiques preventives de la població ocupada i a l'atur, per sexe. Catalunya, 2006 i 2011-2012**

Preventives			ESCA 2006				ESCA 2011-2012			
			Població ocupada		Població a l'atur		Població ocupada		Població a l'atur	
			%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Preventives	Mesura de la tensió arterial	H	36,2%	(34,9-37,5)	33,7%	(28,4-39,0)	45,7%	(43,6-47,8)	34,5%	(30,3-38,7)
		D	37,0%	(35,5-38,5)	35,4%	(30,4-40,4)	42,8%	(40,5-45,1)	39,4%	(33,9-44,9)
		T	36,5%	(35,5-37,5)	34,6%	(31,0-38,2)	44,4%	(42,8-46,0)	36,5%	(33,1-39,9)
	Mesura del nivell de colesterol en la sang	H	46,2%	(44,8-47,6)	35,5%	(30,2-40,8)	55,7%	(53,6-57,8)	40,3%	(35,9-44,7)
		D	49,6%	(48,0-51,2)	40,0%	(34,9-45,1)	56,0%	(53,7-58,3)	48,8%	(43,2-54,4)
		T	47,7%	(46,7-48,7)	37,9%	(34,2-41,6)	55,8%	(54,2-57,4)	43,7%	(40,2-47,2)

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2006 i 2011. Departament de Salut.



Taula 6. Indicadors d'estils de vida de la població ocupada i a l'atur, per sexe. Catalunya, 2006 i 2011-2012

Estils de vida			ESCA 2006				ESCA 2011-2012			
			Població ocupada		Població a l'atur		Població ocupada		Població a l'atur	
			%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Estils de vida	Sedentarisme	H	16,4%	(15,4-17,4)	21,5%	(16,9-26,1)	15,0%	(13,5-16,5)	14,4%	(11,3-17,5)
		D	25,0%	(23,6-26,4)	15,9%	(12,1-19,7)	19,4%	(17,5-21,3)	13,5%	(9,7-17,3)
		T	20,1%	(19,3-20,9)	18,6%	(15,6-21,6)	17,0%	(15,8-18,2)	14,0%	(11,6-16,4)
	Consum de tabac	H	39,3%	(38,0-40,6)	43,9%	(38,4-49,4)	38,9%	(36,8-41,0)	48,0%	(43,5-52,5)
		D	32,5%	(31,0-34,0)	38,2%	(33,1-43,3)	30,9%	(28,7-33,1)	35,6%	(30,3-40,9)
		T	36,3%	(35,3-37,3)	40,9%	(37,1-44,7)	35,2%	(33,7-36,7)	43,1%	(39,6-46,6)
	Consum de risc de begudes alcohòliques	H	8,3%	(7,5-9,1)	8,5%	(5,4-11,6)	7,0%	(5,9-8,1)	9,5%	(6,9-12,1)
		D	2,0%	(1,6-2,4)	2,6%	(0,9-4,3)	2,6%	(1,9-3,3)	2,2%	(0,6-3,8)
		T	5,6%	(5,1-6,1)	5,4%	(3,7-7,1)	5,0%	(4,3-5,7)	6,6%	(4,9-8,3)

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2006 i 2011. Departament de Salut.

Taula 7. Indicadors d'utilització de serveis sanitaris de la població ocupada i a l'atur, per sexe. Catalunya, 2006 i 2011-2012

Utilització de serveis sanitaris			ESCA 2006				ESCA 2011-2012			
			Població ocupada		Població a l'atur		Població ocupada		Població a l'atur	
			%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Utilització de serveis sanitaris	Ha pres un o més medicaments els darrers dos dies	H	42,3%	(40,9-43,7)	52,0%	(46,4-57,6)	44,0%	(41,9-46,1)	39,2%	(34,8-43,6)
		D	62,5%	(61,0-64,0)	64,9%	(59,9-69,9)	64,9%	(62,7-67,1)	64,2%	(58,8-69,6)
		T	51,1%	(50,1-52,1)	58,7%	(54,9-62,5)	53,7%	(52,1-55,3)	49,0%	(45,5-52,5)
	Ha visitat un professional de la salut el darrer any	H	79,9%	(78,8-81,0)	83,1%	(78,9-87,3)	84,1%	(82,5-85,7)	83,9%	(80,6-87,2)
		D	90,7%	(89,8-91,6)	87,6%	(84,1-91,1)	95,7%	(94,7-96,7)	94,5%	(92,0-97,0)
		T	84,6%	(83,9-85,3)	85,4%	(82,7-88,1)	89,5%	(88,5-90,5)	88,0%	(85,7-90,3)
	Ha visitat un servei d'urgències el darrer any	H	27,3%	(26,1-28,5)	35,1%	(29,8-40,4)	27,5%	(25,6-29,4)	28,5%	(24,5-32,5)
		D	34,1%	(32,6-35,6)	39,5%	(34,4-44,6)	32,3%	(30,1-34,5)	37,1%	(31,7-42,5)
		T	30,3%	(29,3-31,3)	37,4%	(33,7-41,1)	29,7%	(28,2-31,2)	31,9%	(28,6-35,2)
	Ha estat hospitalitzada el darrer any	H	4,3%	(3,7-4,9)	8,5%	(5,4-11,6)	4,5%	(3,6-5,4)	6,0%	(3,9-8,1)
		D	8,7%	(7,8-9,6)	13,0%	(9,5-16,5)	8,2%	(6,9-9,5)	9,3%	(6,1-12,5)
		T	6,2%	(5,7-6,7)	10,8%	(8,4-13,2)	6,2%	(5,4-7,0)	7,3%	(5,5-9,1)

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2006 i 2011. Departament de Salut.

## Interpretació dels resultats

### Canvis significatius en el temps, comparant els percentatges entre el 2006 i el 2011-2012 de la població de 16 anys i més segons la situació laboral.

Entre 2006 i 2011-2012, en les variables sociodemogràfiques hi ha més canvis en la població ocupada que en la que està a l'atur: disminueix la població ocupada de 16-44 anys (homes, dones i total) i augmenta la població total ocupada de 45 a 64 anys. Entre la població ocupada, disminueix el percentatge que sense estudis o amb estudis primaris i n'augmenta la resta, seguint l'evolució de la població general. De la mateixa manera, entre els ocupats són relativament més nombrosos els del grup III (personal administratiu i treballadors a compte propi) i disminueix el percentatge de població ocupada dels grups IVa (treballadors manual qualificats) i V (treballadors manuals no qualificats).

L'evolució dels indicadors de salut els més rellevants és que la tendència del canvi és la mateixa per a la població ocupada i l'aturada però la intensitat no, el que porta a convergir els valors. Una possible explicació és que amb l'increment de la taxa i del nombre d'aturats, les característiques han tendit a semblar-se més a la població general i ocupada. Entre el 2006 i el 2011-2012 ha disminuït la mala percepció de salut, l'ansietat i depressió mesurada amb l'EuroQol i la restricció de l'activitat habitual per problemes de salut els darrers 12 mesos.

La població ocupada incrementa significativament les pràctiques preventives (mesura de la tensió arterial i del nivell de colesterol a la sang), no així les aturades..

Entre els estils de vida no s'observen canvis en el període a excepció de la disminució del sedentarisme en les dones i el total de la població ocupada.

Quant a la utilització de serveis sanitaris, incrementa el percentatge de població ocupada que ha visitat un professional de la salut el darrer any, i disminueix el percentatge d'homes i total que han consumit algun medicament els darrers dos dies entre els aturats i augmenta el de dones aturades que ha estat visitada el darrer any.

### Canvis significatius segons situació laboral, comparant en un mateix moment d'observació els valors de la població ocupada i els de la població en atur.

La població sense estudis o amb estudis primaris, la que pertany als grups socioocupacionals IVa (treballadors manual qualificats) i V (treballadors manuals no qualificats) són els que presenten diferències significatives quant a la seva situació laboral, amb percentatges significativament més elevats de població en atur respecte a l'ocupada. Contràriament, la població amb estudis universitaris, que forma part del grup I (el més benestant) o del grup III (personal administratiu i treballadors a compte propi), només en el 2011-2012, tenen percentatges més elevats d'ocupació que d'atur.

L'estat de salut de la població a l'atur és pitjor que en la població ocupada, tant el 2006 com el 2011-2012. Únicament no mostren diferències significatives, el percentatge de població que pateix o ha patit algun trastorn crònic (en ambdós moments d'observació) i la població amb restricció de l'activitat els darrers 12 mesos (2011-2012).

El 2006 la població ocupada es mesurava el nivell de colesterol a la sang en percentatges més elevats que la que estava a l'atur, mentre que el 2011-2012, els homes i total (no les dones) de la població ocupada mostren percentatges de mesura de la tensió arterial i de la mesura del nivell de colesterol a la sang en comparació amb la població a l'atur.

Les dones ocupades són més sedentàries que les que estan a l'atur, tant el 2006 com el 2011-2012. En el 2011-2012 el percentatge d'homes fumadors és significativament més elevat entre els aturats.

En el bienni 2011-2012 no hi ha diferències significatives entre ocupats i aturats en cap dels indicadors analitzats, mentre que en el 2006 s'observa que la població aturada fa una utilització superior de serveis sanitaris que l'ocupada (percentatge més elevats de consum de medicaments, de visites als serveis d'urgències i 'hospitalitzacions, en homes i total).

## Referències bibliogràfiques

- <sup>1</sup> Enquesta de població activa (EPA). Dades. <http://www.idescat.cat/treball/epa?tc=1&id=x03> [Consultat el 15 de maig de 2013].
- <sup>2</sup> Enquesta de població activa (EPA). Metodologia i definicions. <http://www.idescat.cat/treball/epa?tc=8&id=X03&ac=1> [Consultat el 15 de maig de 2013].
- <sup>3</sup> Departament de Salut. Els catalans parlen de la seva salut i dels serveis sanitaris. Enquesta de salut de Catalunya 2006. Barcelona: Direcció General de Planificació i Avaluació. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2009. p. 249 Disponible a <http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/plasalut/catparesalut2006.pdf> [consultat l'11 de febrer de 2011].
- <sup>4</sup> Departament de Salut. Enquesta de salut de Catalunya 2011. Informe dels principals resultats. Barcelona: Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos sanitaris. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2012. p. 19 Disponible a [http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/EI%20Departament/Estadistiques%20sanitaries/Enquestes/02\\_enquesta\\_catalunya\\_continua/Documents/informeasca2011.pdf](http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/EI%20Departament/Estadistiques%20sanitaries/Enquestes/02_enquesta_catalunya_continua/Documents/informeasca2011.pdf) [consultat el 17 de maig de 2011].
- <sup>5</sup> Departament de Salut. Enquesta de salut de Catalunya 2012. Informe dels principals resultats. Barcelona: Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2012. p. 59 Disponible a **PENDENT**.
- <sup>6</sup> Grup de treball de la Societat Espanyola d'Epidemiologia i de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària. Una propuesta de medida de la clase social. Atención Primaria, 2000, 25(5):350-363.
- <sup>7</sup> Domingo, A.; Marcos, J. Propuesta de un indicador de clase social basado en la ocupación. Gaceta Sanitaria, 1989(3):320-326. Disponible en: [http://apps.elsevier.es/watermark/ctl\\_servlet? f=10&pident\\_articulo=13140765&pident\\_usuario=0&pcontactid=&pident\\_revista=138&ty=99&accion=L&origen=elsevier&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=138v03n10a13140765pdf001.pdf](http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet? f=10&pident_articulo=13140765&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=138&ty=99&accion=L&origen=elsevier&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=138v03n10a13140765pdf001.pdf) [Consultat l'1 d'agost de 2011].
- <sup>8</sup> The Euroqol Group. EuroQol-A new facility for the measurement of healthy-related quality of life. Health Policy, 1990;16(3):199-208.
- <sup>9</sup> Rabin R, de Charro F. EQ-5D: a measure of health status from the EuroQol Group. Ann Med 2001;33(5):337-43. Disponible a: [http://pingpong.ki.se/public/pp/public\\_courses/course07443/published/1297595687070/resource/d/4394320/content/19.01%20EQ-5D%20a%20measure%20of%20health%20status%20from.pdf](http://pingpong.ki.se/public/pp/public_courses/course07443/published/1297595687070/resource/d/4394320/content/19.01%20EQ-5D%20a%20measure%20of%20health%20status%20from.pdf) [Consultat l'1 d'agost de 2011]
- <sup>10</sup> Goldberg, D. P.; Cooper, B.; Eastwood, M. R.; Kedwart, H. B.; Shepherd, M. A *standardized psychiatric interview for use in community surveys*. Br J Prev Soc Med 1970, 24:18-23.
- <sup>11</sup> Lobo A, Muñoz PE. Cuestionario de salud general GHQ (General Health Questionnaire): Guía para el usuario de las distintas versiones en lengua española validadas. Barcelona:Masson, 1996.