

ARCHÉOLOGIE  
DE LA FRANCE  
INFORMATIONS

## ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia  
Champagne-Ardenne | 2004

---

### Rolampont – Derrière les Temps

Yohann Thomas

---



#### Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/11235>  
ISSN : 2114-0502

#### Éditeur

Ministère de la culture

#### Référence électronique

Yohann Thomas, « Rolampont – Derrière les Temps », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Champagne-Ardenne, mis en ligne le 01 mars 2004, consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/11235>

---

Ce document a été généré automatiquement le 19 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

---

# Rolampont – Derrière les Temps

Yohann Thomas

---

**Identifiant de l'opération archéologique : 4719**

Date de l'opération : 2004 (EX)

- 1 Préalablement à la construction d'un lotissement de 3,5 ha, un diagnostic a permis de vérifier la présence d'occupations archéologiques sur un terrain situé sur la rive droite de la Marne, en contrebas des versants de plateaux environnants. Soixante sondages linéaires discontinus ont été réalisés à la pelle mécanique, portant le taux de sondage à 9,5 %.
- 2 Aucun indice d'occupation archéologique antérieur au drainage contemporain du terrain n'a été identifié.
- 3 Des drains de différents types ont été recoupés dans les sondages de la zone humide du secteur nord-est. Un premier réseau de drainage par conduites en céramique, remontant au XIX<sup>e</sup> s. voire au début du XX<sup>e</sup> s., a été complété par l'épandage, plus récent, dans des tranchées de tuiles mécaniques et de pierraille.
- 4 Un des sondages a permis de vérifier la nature d'une ligne de pierres partiellement visible en surface. Il s'agit de dalles calcaires fichées dans le sol jusqu'à une profondeur de 0,30 m à 0,40 m. La structure rectiligne, repérable sur 29 m de longueur à partir de la limite de parcelle, a été recoupée à la pelle mécanique. Aucun autre aménagement n'a été identifié dans son environnement immédiat. Cet alignement de pierres doit marquer la limite d'une parcelle, ou peut encore se rattacher à la bordure d'un cheminement ou d'un jardin. L'aménagement remonte au XX<sup>e</sup> s. comme l'atteste la forte quantité de fragments de tuiles mécaniques dispersés à proximité.
- 5 THOMAS Yohann

---

## INDEX

**Index chronologique** : ép. contemporaine

**Index géographique** : Champagne-Ardenne, Haute-Marne (52), Rolampont

**Thèmes** : dalle, drain, drainage, tuile, zone humide

**operation** Expertise (EX)

## AUTEURS

YOHANN THOMAS

INRAP