

Les Moitiers-d'Allonne – Dunes d'Hatainville

Bertrand Fauq



Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/7528>
ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Bertrand Fauq, « Les Moitiers-d'Allonne – Dunes d'Hatainville », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Basse-Normandie, mis en ligne le 01 mars 2007, consulté le 02 mai 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/7528>

Ce document a été généré automatiquement le 2 mai 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Les Moitiers-d'Allonne – Dunes d'Hatainville

Bertrand Fauq

Date de l'opération : 2007 (SD)

Inventeur(s) : Fauq Bertrand (SRA)

- 1 Les dunes d'Hatainville, sur la commune des Moitiers-d'Allonne, font partie d'un ensemble dunaire d'une superficie d'environ 500 ha qui s'étend du village de Baubigny au nord à la pointe de Carteret au sud. Elles sont la propriété du Conservatoire du littoral qui en a confié la gestion au Syndicat mixte des espaces littoraux (SyMEL). Dans le cadre de missions d'entretien de ces dunes, les agents du SyMEL ont découvert un ouvrage maçonné qui a motivé notre intervention.
- 2 L'opération archéologique a permis la mise au jour de structures en élévation, couvrant une surface de 50 m². Elles se composent d'un bâtiment maçonné de 3 m sur 4,20 m, et d'un mur, dans le prolongement du bâtiment et perpendiculaire à la mer. Le parement intérieur du bâtiment est droit et régulier, les pierres en schiste sont principalement liées à l'argile (Fig. n°1 : Bâtiment quadrangulaire (maison de douanier ?)). Les matériaux de construction sont sans doute extraits des carrières existantes à proximité. Il est important de noter la présence de liants en ciment qui datent vraisemblablement de l'occupation du site par l'armée allemande pendant la seconde guerre mondiale.
- 3 Au nord et à l'est de ce bâtiment, à environ 2 m de distance, un mur parementé forme un glacis et peut être interprété comme un système de délimitation de parcelles. Le mur sud est parementé du côté de la mer ; il prend directement appui sur le sable sur toute sa longueur. Il permet sans doute de retenir le sable afin de stabiliser le secteur. Le mur nord est de même facture que le précédent sur la longueur du bâtiment. Au-delà de ce dernier, vers l'est, le mur est composé de deux parements montés en pierres sèches. Le remplissage de ce mur est réalisé en sable. À son extrémité, la présence d'une pierre à plat, perpendiculaire à l'axe du mur, marque l'accès de la parcelle.

- 4 Les murs semblent correspondre à une délimitation parcellaire, dotée d'un abri ; aucun élément de datation n'a été mis au jour. D'après une étude d'archives, l'abri pourrait avoir été utilisé comme poste de douane au XIX^e s.
 - 5 FAUQ Bertrand
-

ANNEXES

Fig. n°1 : Bâtiment quadrangulaire (maison de douanier ?)



Auteur(s) : Fauq, Bertrand. Crédits : Fauq, Bertrand (2007)

INDEX

Index chronologique : ép. contemporaine

Index géographique : Basse-Normandie, Manche (50), Moitiers-d'Allonne

opération Sondage (SD)

AUTEURS

BERTRAND FAUQ

SRA