

TUGAS AKHIR

**PENGARUH KEPADATAN KANDANG TERHADAP
BERAT BADAN AYAM BROILER PADA WAKTU PANEN
DI PETERNAKAN BAPAK EKO PUJIONO
BOJONEGORO**



KH KIT-10

Doc


2

OLEH :

Nanang Basuki Rachmad
Bojonegoro-Jawa Timur

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA
KESEHATAN TERNAK TERPADU
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005



**PENGARUH KEPADATAN KANDANG TERHADAP
BERAT BADAN AYAM BROILER PADA WAKTU PANEN
DI PETERNAKAN BAPAK EKO PUJIONO
BOJONEGORO**

Tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan


AHLI MADYA

Pada
Program Studi Diploma Tiga
Kesehatan Ternak Terpadu
Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Airlangga

Oleh :

Nanang Basuki Rachmad
060010498 K

Mengetahui ;
Ketua Program Studi Diploma Tiga
Kesehatan Ternak Terpadu,



Prof. Dr. H. Setiawan Koesdarto, M. Sc., Drh.
Nip. 130 687 547.

Menyetujui ;
Pembimbing,

Soetji Prawesthirini, SU, Drh.
Nip. 130 687 290.


Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai Tugas Akhir untuk memperoleh sebutan **AHLI MADYA**.

Menyetujui
Panitia Penguji



Soetji Prawesthirini, Su., Drh.

Ketua



Thomas V. Widijatno, M.Msi., Drh.


Anggota



Eka Pramytha H. M.Kes., Drh.

Anggota

Surabaya, 25 Juli 2005
Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Airlangga
Dekan,



Prof. Dr. Ismudiono, M.S., Drh.

NIP. 130 687 297.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Ukuran kandang yang ada di peternakan Bapak Eko terlalu sempit karena tidak sesuai dengan jumlah populasi yang ada, sehingga menyebabkan kepadatan kandang. Kepadatan ini menyebabkan ayam menjadi stress yang berakibat pada menurunnya konsumsi pakan sehingga pertumbuhan berat badan tidak bisa optimal.

5.2. Saran

Populasi ayam yang ada di peternakan Bapak Eko sebaiknya disesuaikan dengan luas kandang untuk mendapatkan keseragaman berat badan sehingga pada waktu panen didapatkan hasil yang optimal.

