

## PÓSTER 15

## RELACIÓN ENTRE LAS MALOCLUSIONES Y LOS HÁBITOS ORALES DELETEREOS EN ADOLESCENTES

AUTORES: Parra R.D, Susanibar Ch.F., Macedo C.A.  
INSTITUCIÓN: Equipo De Investigación De La Motricidad Orofacial Latinoamericana  
PAIS: Lima-Perú

### RESUMEN:

**Objetivo:** Determinar la relación entre las maloclusiones y los hábitos orales en adolescentes. **Métodos:** Participaron en este estudio 35 adolescentes, con edades comprendidas entre 15 y 17 años. El estudio fue realizado en dos etapas: el examen de oclusión fue realizado por un ortodoncista y se diseñó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas sobre los hábitos orales deletéreos. **Resultados:** Se observó una prevalencia de 80% de hábitos y 37% de maloclusión entre los adolescentes de la muestra. El hábito de onicofagia se mostró prevalente para ambos sexos y el promedio de hábitos de los adolescentes con maloclusión fue de 2,0 hábitos por persona y en oclusión normal de 2,6 hábitos. Además, en el grupo con maloclusión el promedio ha sido menor, siendo esa diferencia estadísticamente no significativa. **Conclusión:** a pesar de tener una alta prevalencia de hábitos orales en adolescentes, no fue posible asociarlos con la ocurrencia de una maloclusión.

**PALABRAS CLAVE:** Hábitos orales deletéreos, Maloclusión, Adolescentes

