


**HUBUNGAN POLA ASUH IBU DENGAN KEJADIAN *STUNTING*  
PADA ANAK USIA 12-35 BULAN DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS AIR DINGIN PADANG TAHUN 2018**

Oleh :

WAHYU ZIKRIA

No.BP. 1410331014



**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2018**

**BACHELOR OF MIDWIFERY PROGRAM  
FACULTY OF MEDICINE  
ANDALAS UNIVERSITY**

**Undergraduate Theses, 25<sup>th</sup> June 2018**

**WAHYU ZIKRIA. No.BP.1410331014**

**THE ASSOCIATION BETWEEN MOTHER'S CARE PRACTICES WITH  
STUNTING INCIDENT IN CHILDREN AGE 12-35 MONTHS IN AIR DINGIN  
PRIMARY HEALTH CENTER PADANG 2018**

xxi+116 pages, 19 tables, 7 pictures, 11 appendices

**ABSTRACT**

**Background and Objective**

Stunting is the long-term outcome of nutritional deficiency with height by age less than -2SD below the median length who affects to decreased cognitive and physical abilities in children. The aims of this study is to determine the association between mother's care practices with stunting incident in the children age 12-35 months in Air Dingin Primary Health Center Padang 2018.

**Method**

This study was a quantitative study with cross sectional design conducted at Air Dingin Primary Health Center from April 2018 to May 2018. There were 77 mothers with 12-35 month childrens became sample of this study. The mother as the respondent was interviewed directly with a questionnaire. While the stunting incident was measured by body height/age and interpreted by WHO-antro software. Data will analyzed in univariate and bivariate by using chi-square analysis ( $p < 0,05$ ).

**Result**


The result of the study showed that 46,8% childrens suffered stunting. The result of chi-square analysis revealed p-value between care practice for feeding ( $p=0,000$ ), care practice for hygiene ( $p=0,000$ ), care practice for health ( $p=0,000$ ) and care practice for psychosocial stimulation ( $p=0,000$ ).

**Conclusion**

There is an association between care practice for feeding, care practice for hygiene, care practice for health and care practice for psychosocial stimulation with stunting incident. It is expected that mothers to pay more attention to care practices provided to children so as to prevent the occurrence of stunting in children.

**References** : 89 (1984-2018)

**Key Words** : stunting, care practice for feeding, care practice for hygiene, care practice for health and care practice for psychosocial stimulation



**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Skripsi, 25 Juni 2018**

**WAHYU ZIKRIA. No.BP.1410331014**

**HUBUNGAN POLA ASUH IBU DENGAN KEJADIAN *STUNTING* PADA ANAK  
USIA 12-35 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS AIR DINGIN PADANG  
TAHUN 2018**

xxi+116 halaman, 19 tabel, 7 gambar, 11 lampiran

**ABSTRAK**

**Latar belakang dan Tujuan Penelitian**

*Stunting* adalah hasil jangka panjang dari kekurangan nutrisi dengan tinggi badan menurut umur kurang dari -2SD di bawah median panjang yang berdampak pada penurunan kemampuan kognitif dan fisik anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola asuh ibu dengan kejadian *stunting* pada anak usia 12-35 bulan di wilayah kerja Puskesmas Air Dingin Padang tahun 2018.

**Metode**

Penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional*, dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Air Dingin dari bulan April 2018 sampai bulan Mei 2018. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak usia 12-35 bulan sebanyak 77 orang. Ibu sebagai responden diwawancarai secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Kejadian *stunting* pada anak diukur dengan indikator TB/U dan diinterpretasikan dengan *software* WHO-anthro. Analisis data secara univariat dan bivariat dengan menggunakan analisis *chi-square* ( $p < 0,05$ ).

**Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan persentase *stunting* adalah sebesar 46,8%. Hasil analisis *chi-square* didapatkan nilai  $p$  antara kejadian *stunting* dan pola asuh makan ( $p=0,000$ ), pola asuh kebersihan ( $p=0,000$ ), pola asuh kesehatan ( $p=0,000$ ) dan pola asuh stimulasi psikososial ( $p=0,000$ ).

**Kesimpulan**

Terdapat hubungan yang bermakna antara pola asuh makan, pola asuh kebersihan, pola asuh kesehatan dan pola asuh stimulasi psikososial dengan kejadian *stunting*. Diharapkan ibu agar lebih memperhatikan pola asuh yang diberikan kepada anak sehingga dapat mencegah *stunting* pada anak.

**Daftar Pustaka** : 89 (1984-2018)

**Kata Kunci** : *stunting*, pola asuh makan, pola asuh kebersihan, pola asuh kesehatan dan pola asuh stimulasi psikososial