

## UM OLHAR DA MEDICINA SOBRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MATO GROSSO E RIO GRANDE DO SUL

### A LOOK OF MEDICINE ON THE PRIMARY CARE OF MATO GROSSO E RIO GRANDE DO SUL

### UNA MIRADA DE MEDICINA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE MATO GROSSO E RIO GRANDE DO SUL

Clauceane Venzke Zell<sup>1</sup>,Jéssica Chaves<sup>2</sup>,Patrícia Micheli Tabile<sup>3</sup>

#### RESUMO

O VER-SUS foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em conjunto com as entidades estudantis as secretarias municipais de saúde para oferecer aos estudantes vivências e estágios no SUS. O objetivo deste estudo é relatar as experiências das estudantes na atenção básica de Nova Lacerda (MT) e de Porto Alegre (RS), a fim de corroborá-las com o referencial da saúde coletiva e identificar possíveis falhas nas unidades. A análise foi de natureza qualitativa acerca de um relato de experiência. Os principais objetos de análise na atenção básica foram o Programa de Saúde da Família (PSF I) e do (PSF II), do MT, no período de 23 de julho e

27 de julho de 2012, em relação à Estratégia de Saúde da Família I (ESF I) e (ESF II), do RS, no período de 25 de janeiro até dia 06 de fevereiro de 2013. Notaram-se diferenças entre as próprias PSFs e ESFs na composição das equipes e no acolhimento. A dispensação dos medicamentos ocorre de forma diferente e há os grupos de hipertensos e diabéticos (HIPERDIA) nas unidades. Assim, apesar de buscarem objetivos comuns para resultados positivos, perceberam-se diferentes formas de se trabalhar com os princípios da atenção básica em cada município.

**Palavras-Chave:** Saúde da família; Atenção Primária em Saúde; Educação em Saúde.

#### ABSTRACT

The VER-SUS was developed by the Ministry of Health in conjunction with the student corporations and municipal health departments to offer students experiences and internships in SUS. The aim of this study is to report the experiences of students in primary care in Nova Lacerda (MT) and Porto Alegre (RS) in order to corroborate them with the

<sup>1</sup> Médica de Família e Comunidade. Especialista em Saúde Pública. Departamento de Biologia e Farmácia. Professora auxiliar do Curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil.

<sup>2</sup> Acadêmica de Medicina. Departamento de Biologia e Farmácia. Curso de Medicina. Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).

<sup>3</sup> Acadêmica de Medicina. Departamento de Biologia e Farmácia. Curso de Medicina. Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).

framework of public health and identify potential flaws in the units. The analysis was qualitative in nature about an experience report. The main objects of analysis in primary care were the Health Program (PSF I) and (PSF II) of MT between July 23 until July 27 of 2012 in relation to the Family Health Strategy I (ESF I) and (ESF II), the RS in the period from January 25 until day 6 February 2013. Differences were noted between the PSFs and ESFs and also in the composition of the teams and in the reception. The dispensation of medicines occurs differently and there are groups of hypertensive and diabetic (HIPERDIA) units. Thus, although the units seek common goals for positive results were observed different ways of working with the principles of primary health care in each county.

**Keywords:** Family's health; Primary Health Care; Health Education

## RESUMEN

VER-SUS fue desarrollado por el Ministerio de Salud en conjunto con los cuerpos estudiantiles departamentos municipales para ofrecer a los estudiantes experiencias en el SUS. El objetivo de este trabajo es presentar las experiencias de los estudiantes en la atención primaria en Nueva Lacerda (MT) y Porto Alegre (RS) con el fin de corroborar con el marco de la salud pública e identificar las fallas potenciales en las unidades. El

análisis fue de carácter cualitativo sobre un relato de experiencia. Los principales objetos de análisis en la atención primaria fueron el Programa (PSF I) y (II PSF) de MT , entre el 23 y 27 de julio de 2012, en relación con la Estrategia (ESF I) y (ESF II) , RS en el período comprendido entre 25 de enero hasta el día 06 de febrero 2013. Hay diferencias entre las propias PSFs ESF y la composición de los equipos y el anfitrión. La dispensación de medicamentos se produce de manera diferente y hay grupos de (HIPERDIA) hipertensos y diabéticos. Así, mientras que la búsqueda de objetivos comunes para los resultados positivos realizados eran diferentes formas de trabajar con los principios de la atención primaria de la salud en cada condado.

**Palabras-clave:** Atención Primaria de Salud, Educación para la Salud, Salud de la familia

## INTRODUÇÃO

O VER-SUS foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em conjunto com as entidades estudantis as secretarias municipais de saúde para oferecer aos estudantes vivências e estágios no SUS. A partir da vivência dos VER-SUS, foram realizadas comparações entre o que continha no referencial teórico da área e a realidade observada nas diferentes cidades.

Então, com o objetivo de relatar a experiência das autoras, estudantes do curso medicina, nesse projeto de imersão, realizou-se uma abordagem comparativa das experiências vivenciadas na rotina da atenção básica em Nova Lacerda (MT) e em Porto Alegre (RS), a fim de corroborá-la com o referencial teórico da área da saúde coletiva.

## REVISÃO DE LITERATURA

O VER-SUS/Brasil (Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde) é um projeto desenvolvido pelo Ministério da Saúde em conjunto com as entidades estudantis dos cursos da área da saúde e as secretarias municipais de saúde, com o objetivo de oferecer a estudantes universitários vivências e estágios no Sistema Único de Saúde com duração de 7 a 20 dias<sup>1</sup>. Nesse sentido, o VER-SUS/Brasil oportuniza o convívio, a discussão da organização do sistema de saúde brasileiro e a aprendizagem crítica aos estudantes de diferentes cursos da área da Saúde e áreas afins<sup>1</sup>. Os estágios e vivências constituem importantes dispositivos que permitem aos estudantes experimentarem um novo espaço de aprendizagem que é o cotidiano de trabalho das organizações e serviços de saúde, entendido enquanto princípio educativo e espaço para desenvolver processos de luta dos setores no campo da saúde, possibilitando a formação de profissionais comprometidos ético e

politicamente com as necessidades de saúde da população<sup>2</sup>. Esses estágios, respeitando as diretrizes nacionais, apresentam programações diversificadas, respeitando as características locais e regionais, e têm o objetivo geral de oferecer aos estudantes a oportunidade de conhecer e refletir sobre o Sistema Único de Saúde (SUS)<sup>1</sup>.

A origem do Programa Saúde da Família ou PSF teve início em 1994 para qualificar atenção básica. O PSF é tido como uma das principais estratégias de reorganização dos serviços e de reorientação das práticas profissionais neste nível de assistência, promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação<sup>3</sup>. O PSF é uma estratégia de reorganização da atenção primária e não prevê um tempo para finalizar esta organização<sup>3</sup>. No âmbito da reorganização dos serviços de saúde, a estratégia da saúde da família vai ao encontro dos debates e análises referentes ao processo de mudança do paradigma que orienta o modelo de atenção à saúde vigente, pelo conjunto de atores e sujeitos sociais comprometidos com um novo modelo que valorize as ações de promoção e proteção da saúde, prevenção das doenças e atenção integral às pessoas<sup>3</sup>. Atualmente, o PSF é definido com Estratégia Saúde da Família (ESF), ao invés de programa, visto que o termo programa aponta para uma atividade com início, desenvolvimento e finalização. Assim como no PSF, o ESF é composto por

um enfermeiro, um médico generalista ou de família, um auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Além desses, odontólogos, assistentes sociais e psicólogos, dentre outros, devem fazer parte das equipes nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)<sup>3,4</sup>.

O acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que faz parte de todos os encontros do serviço de saúde, constituindo um dos requisitos da ESF<sup>5</sup>. É uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes<sup>6</sup>. Essa política é a recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações, angústias, e ao mesmo tempo, colocando os limites necessários, garantindo atenção resolutiva e a articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência quando necessário<sup>6,7</sup>. O profissional deve escutar a queixa, identificar riscos e vulnerabilidade (escuta qualificada) e se responsabilizar para dar uma resposta ao problema<sup>7</sup>. O Acolhimento como dispositivo tecnossistêmico é disparador de reflexões e mudanças nos modos de operar a assistência, pois interroga as relações clínicas no trabalho

em saúde, os modelos de atenção e gestão e as relações de acessibilidade<sup>7</sup>. Tais indagações, quando acolhidas e transformadas em invenção de novos modos de se produzir a assistência e a “si” como profissional de saúde objetivam: a melhoria do acesso dos usuários aos serviços de saúde mudando a forma tradicional de entrada por filas e ordem de chegada a humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários no que tange a forma de escutar este usuário em seus problemas e demandas uma abordagem integral a partir de parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania<sup>7</sup>.

Assistência Farmacêutica é o conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, a distribuição, dispensação, e a garantia da qualidade dos produtos<sup>8</sup>. No que diz respeito à dispensação de medicamentos, esta tem o objetivo de garantir a entrega do medicamento correto, com a dosagem e quantidade prescritas na receita, com instruções suficientes para o uso e conservação do medicamento corretamente, portanto, quem dispensa o medicamento tem a responsabilidade pelo entendimento do usuário acerca da maneira correta de usar determinado medicamento<sup>9</sup>. A dispensação de medicamentos na Atenção Básica realizada de forma organizada e conforme as normas

exigidas pelo Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária pelos profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) são fundamentais para o uso correto e eficaz das medicações sobre os agravos de saúde. A função principal das farmácias distritais é garantir a assistência farmacêutica integral e oferecer o acompanhamento individual a cada cidadão, além disso, orientar os pacientes para não fazer uso desnecessário de medicamentos na tentativa de assegurar a qualidade dos medicamentos por meio das boas práticas de aquisição, armazenamento, conservação e dispensação, considerando que dispensação consiste no ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente<sup>9,10</sup>. Assim, o farmacêutico repassa as informações e acompanha de perto a evolução clínica do tratamento<sup>11</sup>.

Tanto a Hipertensão Arterial como a Diabetes foram doenças motivadoras para que o Ministério da Saúde instituisse o Plano de Reorganização da Atenção ao Hipertenso e Diabético em 2001, tendo como proposta principal o tratamento e o acompanhamento dos usuários atendidos na rede ambulatorial do SUS<sup>12</sup>. Os usuários são cadastrados no sistema informatizado disponibilizado pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS), denominado: Cadastro e Acompanhamento de Hipertensos e/ou Diabéticos (HIPERDIA), tendo garantia de uma única identificação do indivíduo através

da utilização do Cartão Nacional de Saúde<sup>12</sup>. Uma vez o usuário cadastrado, através do sistema é possível gerar informações para a aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática. Além do cadastramento, o plano da reorganização sugere a realização de grupos, como uma alternativa para facilitar a adesão ao tratamento proposto<sup>12</sup>. O HIPERDIA é um programa federal, de caráter preventivo, que tem por finalidade identificar portadores de diabetes e/ou hipertensão arterial sistêmica, para que estes sejam engajados em programas de educação, controle e seguimento de suas enfermidades, visando assim uma redução na morbimortalidade, uma vez que a hipertensão arterial e o diabetes mellitus constituem os principais fatores de risco para as doenças do aparelho cardiovascular<sup>13</sup>.

## **METODOLOGIA**

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, de delineamento descritivo observacional, acerca de um relato de experiência, no qual se buscou traçar uma comparação entre alguns aspectos da atenção básica de dois municípios brasileiros: Nova Lacerda (latitude – 14° 28' S e longitude – 59° 36' W)<sup>14</sup>, do estado do Mato Grosso, na região Centro-oeste do Brasil, e Porto Alegre (latitude 30°05' S e longitude 51°10' W)<sup>15</sup>, do estado do Rio Grande do Sul, da região Sul do Brasil.

Essa análise foi feita nas PSF I Dercides Dias de Moraes (PSF I) e PSF II Nanci Aparecida Dorigan Arriais (PSF II), do MT, no período de 23 de julho e 27 de julho de 2012, em comparação às ESF Ponta Grossa (ESF I) e ESF Núcleo Esperança (ESF II), do RS, no período de 25 de janeiro até dia 06 de fevereiro de 2013. Em Nova Lacerda a análise abrangeu as duas únicas unidades de saúde da família do município, enquanto que em Porto Alegre a avaliação se restringiu duas das oito unidades de saúde da família da Restinga, bairro localizado na zona sul da cidade de Porto Alegre.

Para isso, escolheram-se alguns requisitos básicos necessários para o bom funcionamento das ESFs e PSFs para se observar a ocorrência ou não dos mesmos, sendo eles: (1) composição da equipe, (2) acolhimento, (3) dispensação de medicamentos e (4) atividades de grupo. A análise baseou-se fundamentalmente nas experiências e vivências dentro da realidade da atenção básica de cada município em associação com a documentação física disponibilizada para consulta no período do projeto em relação ao referencial teórico da área de saúde coletiva.

## RESULTADOS E DISCUSSÃO

Abordaram-se vários aspectos de cada unidade de saúde e encontraram-se diferentes formas organizacionais. Na questão da

composição das equipes, notaram-se diferenças entre as próprias PSFs e ESFs a respeito dos profissionais da área da saúde que deveriam compor a equipe multidisciplinar, preconizada pelo Ministério da Saúde, apresentando falta de alguns profissionais. Observou-se que o PSF e o ESF apresentam a mesma constituição básica de profissionais, com um enfermeiro, um médico generalista ou de família, um auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS)<sup>3,4</sup>. Nas duas cidades analisadas havia falta de profissionais para compor a equipe multidisciplinar. No PSF I, PSF II e ESF II há além da equipe básica, um odontólogo e um auxiliar de dentista. Já no ESF I e contava-se com uma equipe básica e com a presença de um odontólogo, porém apresentava falta de médico, no momento. A falta de alguns profissionais gerava dificuldades no atendimento das famílias adscritas em cada unidade, em função da demanda ser maior que a capacidade de atendimento, gerando prejuízos para os usuários e sobrecarregando a equipe.

Em relação às questões que tangem o acolhimento, perceberam-se divergências entre a prática e a teoria do tema. Entende-se acolhimento como a recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizar-se integralmente por ele, ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações, angústias, e ao mesmo tempo,

colocar os limites necessários, garantindo atenção resolutiva e a articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência quando necessário<sup>6,7</sup>. Nos PSF I e PSF II há a realização do acolhimento, dentro dos parâmetros preconizados pela Política Nacional de Humanização, bem como na ESF II. Enquanto que, na ESF I, o acolhimento que é realizado não cumpre os princípios que regem a teoria do acolhimento, considerando-o como sinônimo de triagem, ou seja, era feita a distribuição de fichas com número delimitado de consultas, análise dos sinais vitais e medidas antropométricas, não havendo a escuta qualificada dos questionamentos do usuário. Por isso, muitos pacientes consultavam desnecessariamente com o médico, gerando insatisfação da população que realmente necessitava do atendimento.

A dispensação de medicamentos na Atenção Básica é realizada de forma organizada e conforme as normas exigidas pelo Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária pelos profissionais da unidade de saúde são fundamentais para o uso correto e eficaz das medicações sobre os agravos de saúde. A respeito desse tema, percebeu-se que a dispensação de medicamentos se dá de forma diferente nas duas cidades analisadas, mas há o devido cuidado com a dispensação correta desses medicamentos de acordo com as normas exigidas. Na tentativa de moldar uma cultura

preventiva na população de Nova Lacerda, optou-se pela não distribuição de fármacos na própria unidade de saúde. Assim, o usuário consegue a receita do medicamento na unidade e o retira na Farmácia Municipal, onde há a dispensação gratuita de todos os medicamentos disponíveis na rede. Enquanto que nas ESF I e ESF II há a fornecimento de medicamentos nas próprias unidades de saúde, exceto os medicamentos controlados que são adquiridos na Farmácia Distrital, na UBS Macedônia, no bairro Restinga Extremo Sul. Nessas farmácias existem profissionais habilitados para as funções, no grupo enquadra-se um farmacêutico e um auxiliar farmacêutico.

O HIPERDIA tem por finalidade identificar portadores de diabetes e/ou hipertensão arterial sistêmica, para que estes sejam engajados em programas de educação, controle e seguimento de suas enfermidades, visando assim uma redução na morbimortalidade, uma vez que a hipertensão arterial e o diabetes mellitus constituem os principais fatores de risco para as doenças do aparelho cardiovascular<sup>13</sup>. Observa-se o grupo HIPERDIA nas quatro unidades visitadas. A PSF I propicia encontros mensais do grupo unidade, enquanto que a PSF II, realiza esses encontros semanalmente - todas as quintas-feiras no período da manhã com os moradores da cidade e à tarde com os da zona rural. Na ESF I se realiza quinzenalmente encontros do grupo. Já a ESF II realiza encontros semanais,

nas sextas-feiras, e observa-se maior adesão dessa população ao HIPERDIA em relação a da ESF I. As atividades do grupo consistem em explicações simples e claras sobre as patologias crônicas, hipertensão arterial e *diabetes mellitus*. Esse grupo possibilita, ainda, trocas de experiências entre os participantes, como forma de estímulo para quem não apresenta adesão ao tratamento. Essas atividades, de forma geral, permanecem as mesmas durante 30 dias e, depois, muda-se a dinâmica.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se a importância do VER-SUS para a formação acadêmica dos cursos da área da saúde, especialmente para o curso de Medicina, em função de propiciar o convívio com outros acadêmicos de outras áreas, incentivando a interdisciplinaridade. Além disso, nos proporcionou uma visão da realidade do SUS, principalmente ao nível da atenção básica, conhecendo a atuação conjunta da equipe multidisciplinar e o funcionamento das unidades básicas de saúde de cada cidade.

Assim, entendem-se as características distintas entre os municípios, por serem de regiões, estados, portes e realidades diferentes. Por isso, apesar de buscarem objetivos comuns para resultados positivos, perceberam-se diferentes formas de se trabalhar com os princípios da atenção básica

em cada município. Cada contexto analisado apresentou dificuldades dentro da realidade e limitações da região, a partir das possibilidades oferecidas.

Sabe-se que o SUS ainda está em processo de construção social para se tornar um sistema público de grande relevância e cumprir os seus princípios de integralidade e universalidade e, para isso, se faz importante o olhar crítico dos acadêmicos e dos profissionais da área da saúde.

## REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. **Caracterização das Vivências e Estágios na Realidade do SUS.** Disponível em: <[http://portal.saude.gov.br/portal/sgtes/visualizar\\_texto.cfm?idtxt=22371](http://portal.saude.gov.br/portal/sgtes/visualizar_texto.cfm?idtxt=22371)>.
2. Ministério da Saúde. **Apresentação das Vivências e Estágios na Realidade do SUS** Disponível em: <<http://versus.otics.org.br/versus-1/apresentacao>>. Acesso em: 03 jun. 2013.
3. Portal Educação. Cursos Online. **Enfermagem e o PSF - Do PSF ao ESF.** Disponível em: <<http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/5290/enfermagem-e-o-psf-do-psf-ao-esf#ixzz2ZAMfSw1R>>. Acesso em: 06 jun 2013.
4. Figueiredo EN. **Estratégia Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da**



**Família: diretrizes e fundamentos.** Módulo Político Gestor. Especialização em Saúde da Família. UNASUS. UNIFESP: 2011. Disponível em: <[http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca\\_virtual/esf/1modulo\\_politico\\_gestor/Unidade\\_5.pdf](http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1modulo_politico_gestor/Unidade_5.pdf)>.

Acesso em: 15 jun. 2013.

5. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização. **Definição de Acolhimento.** Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. 2008. Disponível em: <<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/167acolhimento.html>>. Acesso em: 22 jun. 2013.

6. Ministério da Saúde. Rede Humaniza SUS. **Acolhimento.** 2010. Disponível em: <<http://www.redehumanizasus.net/glossary/term/92>>. Acesso em: 25 jun. 2013.

7. Abbês C, Massaro A. **Acolhimento com Classificação de Risco.** Disponível em: <<http://www.saude.sc.gov.br/hijg/gth/Acolhimento%20com%20Classifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Risco.pdf>>. Acesso em: 04 jul. 2013.

8. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Assistência Farmacêutica na Atenção Básica:**

**Informações Técnicas para sua organização.** 2. ed. Brasília, 2006. Disponível em: <<http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/judicializacao/pdfs/283.pdf>>. Acesso em: 06 jul. 2013.

9. Arruda LF, Bender MS, Rodrigues KN. **Dispensação de Medicamentos na Atenção Básica: Uma Prática Organizada e Orientada.** Anais do II Salão de Ensino e de Extensão. 2011. Disponível em: <[http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/salao\\_ensino\\_extensao/article/view/10050](http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/salao_ensino_extensao/article/view/10050)>. Acesso em: 09 jul. 2013.

10. Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. **Farmácias Distritais.** Goiânia. Disponível em: <[http://www.saude.goiania.go.gov.br/html/secrretaria/medicamentos/farm\\_distritais.shtml](http://www.saude.goiania.go.gov.br/html/secrretaria/medicamentos/farm_distritais.shtml)>. Acesso em: 12 jul. 2013.

11. Canabarro IM, Hahn S. **Panorama da assistência farmacêutica na saúde da família em município do interior do estado do Rio Grande do Sul.** Epidemiol. Serv. Saúde [online]. Vol.18, n.4, pp. 345-355. Passo Fundo: 2009. Disponível em: <<http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v18n4/v18n4a04.pdf>>. Acesso em: 15 jul. 2013.

12. Rodrigues F, Moreira, J, Souza OS, Ceretta LB, Tuon L. **O Funcionamento e a**

**Adesão dos Grupos se Hiperdia no Município de Criciúma: Uma Visão dos Coordenadores.** Rev. Saúde Públ. Santa Cat., v. 5, n. 3, p. 44-62. Florianópolis: 2012. Disponível em: <<http://esp.saude.sc.gov.br/sistemas/revista/index.php/inicio/articloe/viewFile/139/174>>. Acesso em: 16 jul. 2013.

13. Miguel LPF, Silva CBF, Rodrigues ZJ, Silva VLO, Silva MT, Macedo SG. **Grupo Hiperdia Sob o Ponto de Vista dos Pacientes.** Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu. Disponível em: <<http://www.pmfi.pr.gov.br/Portal/VisualizaObj.aspx?IDObj=8598>>. Acesso em: 16 jul. 2013.

14. IBGE Cidades. Nova Lacerda, Mato Grosso, Brasil. **Dados Básicos.** Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=510618&search=mato-grosso|nova-lacerda>>. 17 jul. 2013.

15. IBGE Cidades. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. **Dados Básicos.** Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=431490&search=rio-grande-do-sul|porto-alegre>>. 17 jul. 2013.

Sources of funding:No  
Conflict of interest: No  
Date of first submission: 2013-12-16  
Last received: 2013-12-19  
Accepted: 2014-02-08  
Publishing: 2014-05-30

**Corresponding Address**

Clauceane Venzke Zell  
Rua 28 de setembro – Centro – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil.  
CEP: 96810-174.  
Fone/Fax: (51) 8147077  
E-mail: [clauceane@gmail.com](mailto:clauceane@gmail.com)