

Thyroid dysfunction and depression in the postpartum period: incidence, prevalence and course

Citation for published version (APA):

Pop, V. J. M. (1991). Thyroid dysfunction and depression in the postpartum period: incidence, prevalence and course. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.

Document status and date:

Published: 01/01/1991

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

Link to publication

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 04 Dec. 2019

- Bij vrouwen met vermoeidheids- en depressieve klachten, enkele maanden na een partus, moet aan een schildklierfunctiestoornis worden gedacht.
- 2. Vrouwen met microsomale antilichamen in de zwangerschap hebben een sterk verhoogd risico voor postpartum schildklierfunctiestoomissen. Verder onderzoek is noodzakelijk om na te gaan in hoeverre het zinvol is om alle zwangere vrouwen te screenen op deze antilichamen.
- (3. Depressie in de postpartum periode treedt vooral op tussen drie en zes maanden postpartum. Dit maakt een directe samenhang met veranderingen in hormoon concentraties, die vlak na de partus optreden, onwaarschijnlijk.
- 4. De tissue-expander techniek in de chirurgie is een uitstekend voorbeeld hoe psychisch niet te aanvaarden verminkingen op een plastische wijze kunnen worden verholpen.
- 5. De onzorgvuldigheid waarmee bij verzekeringskeuringen kandidaten worden geweigerd op basis van een éénmalig gevonden afwijkende biochemische parameter, staat in schril contrast met de zorgvuldigheid waarmee wordt getracht om bij schadeclaims aan uitbetaling te ontkomen.
- 6 Tot op heden is een directe samenhang tussen depressie of stress en stoornissen in het immuunsysteem niet duidelijk aangetoond. Dit vormt echter geen belemmering om in de behandeling van patienten met 'immune related' aandoeningen (kanker, autoimmuunziekten en infecties zoals AIDS) een plaats in te ruimen voor gestructureerde psychologische interventie.
- De mens als 'uniek wezen', volgens het denkbeeld van Levinas, is in zijn zuivere vorm te ontmoeten in de stervensbegeleiding.

- 8. The art of Bach's fugue in the 'Wohltemporierte Klavier' lies in its dichotomy: there are several different lines, each one of which gives the illusion of having been written for its own beauty, and yet which when taken together form a whole, to make a graceful totality. (Douglas Hofstadter: 'Gödel, Escher, Bad' 1980).
- Met de komst van de gevoelige immunoassay van TSH, hoort de diagnostiek, de behandeling en follow-up van schildklierfunctie-stoomissen binnen de eerste lijn thuis.
- 10. De goede infrastructuur van het St Joseph Ziekenhuis te Veldhoven en de aanwezige brede wetenschappelijke belangstelling, is een uitstekend klimaat voor extra-universitair wetenschappelijk onderzoek, opgezet vanuit de eerste lijn.
- 11. De harmonische eenheid die uitgaat van de 'natura morte' van Morandi zal medici moeten inspireren niet tot "levend houden", maar tot het geven van gelegenheid aan de mens in harmonie met zichzelf en zijn omgeving in geluk en blijheid het onmetelijke echt te zien (Frans van Gent, 22 augustus 1988).

Stellingen behorend bij het proefschrift:

Thyroid dysfunction and Depression in the postpartum period.