

〔資料〕

疼痛感覚表現用語の分析（その5）

——擬態語を刺激とした連想法の結果表——

八木 孝彦 上田 雅夫*

筆者らはこれまで、日本語の疼痛感覚の表現用語を整理してきた。そしてその中心をなす表現法として、擬態語表現と比喩表現を想定した（八木&高沢，1981；八木，松本，山崎&上田，1983a）。擬態語表現については、幾つかのパイロットスタディ（八木，1983b；八木，上田，1984；八木，上田，1985a）の後、再調査を実施し、疼痛感覚を表現する4拍の疊語形式の擬態語48語を決定した（八木，1985b）。今回の調査はこの48擬態語を刺激として、大学生を対象に連想法を適用してその意味内容の分析を試みたものである。

方 法 調査は集合して調査票に回答記入する方式によった。調査票はB4判を縦に使用し、2列組で左右に同じ擬態語を12個印刷した4枚綴り。被調査者はS短期大学1年生58名、全員女性で、およそ次の教示が与えられた。調査票に印刷してある言葉はこれまでの研究から疼痛感覚を表現すると認められた擬態語であること。まず左の欄の擬態語を見ておもい浮かぶ言葉を1つ記入すること、次いで右の欄に移り、そこに印刷してある左と同じ擬態語を見て、先に書いたものとは別の言葉をもう1つ記入すること、などであった。

集計と表記方法 集計と表記の方法は、荻野、小杉&近藤（1979）に従った。まず、反応語が記入されていないものを無反応、読みとれない、意味が理解できないものを不明反応、助詞を除いて2つ以上の言葉を含むものを多語反応した（ただし固有名詞、またはそれに準じるもの、慣用的なものはこれに含まない）。反応率は、第1反応と第2反応をこみにして、被調査数×2を分母として計算した。動詞、形容詞などで活用するもの、サ变动詞については一括して扱った上で、反応種類をカウント、反応率の計算と同じ分母で割って100倍したものを反応種類数とした。したがって得られた反応がことごとく相違した時、この反応種類数は100となる。

* 早稲田大学体育局

刺激語	(1) ギリギリ	(2) ヒクヒク	(3) グジュグジュ		
反応語					
40%				-40%	
30%				-30%	
20%			鼻水 17.2	-20%	
15%	歯ぎしり のこぎり 13.8 10.3	鼻 12.0		-15%	
10%	時間時刻 9.5 歯 7.8 遅刻 6.9 痛い 6.0	しゃくり 8.6 泣く 7.8 けいれん 6.0 ひきつり 5.2	鼻 7.8 膿 6.0 化膿、膿む 6.0	-10%	
5%	歯痛 4.3 頭痛 3.4 キリ 2.6 胃 1.7 腹・はら 1.7 関節 1.7 セーフ 1.7 メ切り 1.7 テスト、テスト前 1.7 きりぎりす 1.7	顔 3.4 涙 3.4 目 2.6 ほーべ、ほほ 2.6 指、指先 2.6 泣き声 2.6 泣き虫 2.6 ひきつる 2.6 つる 1.7 まぶた 1.7 喉 1.7 皮膚 1.7 おなか 1.7 腹痛 1.7 失神 1.7 泣きたい 1.7 笑う、笑 1.7	鼻づまり 4.3 風邪 3.4 泣く 3.4 やけど 2.6 お腹 1.7 傷口 1.7 言う 1.7 半熟卵 1.7 泥 1.7 くさった 1.7 みかん 1.7 くさったもの 1.7 やわらかい 1.7 鼻痛 1.7 鼻風邪 1.7	-5%	
1.5%	虫 1.5 齒 1.5 首 1.5 きりこむ 1.5 切れる 1.5 かみ切る 1.5 切断 1.5 きしむ 1.5 さす 1.5 おす 1.5 泣く 1.5 細い 1.5 頭 1.5 こ骨 1.5 下痢 1.5 汗 1.5 歯医者 1.5 はさみ 1.5 歯車 1.5 自転車 1.5 木 1.5 白線 1.5 虫の声 1.5 限度 1.5	急ぎ 1.5 絶対絶命 1.5 合格 1.5	泣き顔 1.5 悲しみ 1.5 緊張 1.5 つっぱる 1.5 動く 1.5 ふるえる 1.5 うすぐ 1.5 苦しい 1.5 歩く 1.5 ひざ 1.5 耳 1.5 お尻 1.5 人 1.5 におい 1.5 痛み 1.5 車 1.5 くしゃみ 1.5 ひよ子 1.5 虫 1.5 びつこ 1.5 ひき算 1.5 醉ばらい 1.5 もうだめ 1.5 ダメージ 1.5	おもちゃの車 1.5 胃が痛い 1.5 水鼻 1.5 鼻汁 1.5 目 1.5 腸傷 1.5 すり傷 1.5 おでき 1.5 ひょうそう 1.5 下痢 1.5 ぱい菌 1.5 うがい 1.5 痛い 1.5 化膿しているところ 1.5 きたない 1.5 くさる 1.5 話す 1.5 泣き声 1.5 涙 1.5 しめる 1.5 りぬれる 1.5 こねる 1.5 ぐむ 1.5 熱す 1.5	-1.5%
無反応(%)	0	0	0.9		
多語反応(%)	0	0	0.9		
不明反応(%)	0	0	0.9		
反応種類数 (指數)	37.1	40.5	45.7		

刺激語	(13) ガチガチ	(14) ボキボキ	(15) ギシギシ			
反応語						
40%				40%		
30%		骨 25.0		30%		
20%				20%		
15%	雷 寒い 寒さ 14.7 13.8 11.2	骨折 関節 13.8 12.1		15%		
10%	ふるえ 8.6 氷 5.2	指 折れる 6.0 6.0	床 椅子 5.2 5.2 きしむ 5.2	10%		
5%	ふるえる 3.4 寒気 2.6 入れ歯 1.7 冷痛 1.7 凍傷 1.7 石 1.7 ガラス 1.7 おもちゃ 1.7 かたい 1.7 骨の痛み 1.7 くるみ 1.7	木 折る 4.3 枝 2.4 空手 1.7 簿記 1.7 骨の音 1.7	きしみ 4.3 歯ぎしり 4.3 骨 3.4 歯 3.4 関節 3.4 廊下 2.6 下ア 2.6 地震 2.6 板 1.7 階段 1.7 木 1.7 古い家 1.7 あご 1.7 ひざ 1.7 歯痛 1.7 重い 1.7 つぶれる 1.7	5 %		
1.5%	凍る けいれん 歯型 歯音 歯ぎしり 歯医者 頭痛 肩こり がいこつ 積木 火打石 楽器 カスタネット 機械 時計 金物 トンカチ 柔軟 鳴る 音 かみ合わない あたる 緊張 冬	こごえる	筋肉 手首 筋 肩こり 打撲 接骨 つき指 指なげ 足 太い 細い 踏む おかし ぼく ボディーピル 指のなる音 木の枝	首 腰 足 筋 運動不足 運動不足 頭痛 腰痛 骨痛 骨折 筋肉痛 背骨痛 体重 重み ふすま 天井 家具 戸 戸の音 古木 檜 木の橋 木の橋 プランコ ポート	ロボット 嵐 古い ひび やすり ゆがゆみ ゆきのさ ゆふえ かわく すべらない 不安定 頼りない 箇がゆい 性格 こわれ うな しみ 下 床の 部屋の 学校の 廊下 関節の 痛み	1.5%
無反応(%)	0	0.9	0			
多語反応(%)	3.4	5.2	4.3			
不明反応(%)	0	0	0			
反応種類数 (指數)	37.9	31.0	59.5			

刺激語	(22) シクシク	(23) ズンズン	(24) ギコギコ		
反応語					
40%			のこぎり 31.0	40%	
30%				30%	
20%	涙泣く 17.2 15.5		ブランコ 15.5	20%	
15%	腹痛 10.3			15%	
10%	泣き声 6.0 悲しい 6.0 悲しみ 5.2	頭痛 5.2 進む 5.2 沈む 5.2 雪 5.2	シーソー 8.6	10%	
5%	歯痛 4.3 おなか 2.6 切り傷 2.6 胃痛 1.7 打ち身 1.7 泣き虫 1.7	重い 4.3 歯痛 3.4 足音 3.4 象頭 3.4 腹痛 2.6 突進 2.6 歩く 2.6 行進 2.6 打ち身 1.7 登る 1.7 男前進 1.7	はぎしり 3.4 腰痛 2.6 自転車 2.6 肩こり 1.7 ボート 1.7 ビーバー 1.7	5%	
1.5%	泣き顔 泣きそ 泣き真似 哀しみ 虫歯 歯 目 胃袋 胃 鼻 しこり 傷跡 痛み 息づき 少女 子ども 針 雨 じめじめ さびしい しょんぼり いじけ虫 別れ 落ちこむ	失敗する からっぽ 4.9 保坂真弓	増加 おなか 足 おしり 腹骨 ねんざ 生理痛 熱 重量 重石 石 地震 スキップ 相撲 体操 大だいこ 進行 行動 発進 行動派 すじの痛み 成長	バイオリン 首 手 おなご あご節 関骨 腰 肩 虫 筋 肉 ち械 機物 乗船 こぐ 齒車 かみ合せ やすり 椅子 こする 切る けずる 堅い	動く 歩く 歩行 木 歯医者 ちぐこ はぢない ぐ き こ は ぢ な い
無反応(%)	0	1.7	0		
多語反応(%)	1.7	0.9	2.6		
不明反応(%)	0	0.9	0		
反応種類数 (指數)	36.2	58.6	37.1		

反応語	(25) ピンピン	(26) ギイギイ	(27) ゴリゴリ	
反応語	40%			40%
	30%			30%
	20%			20%
	15%	ドア 10.3		15%
頭痛	5.2	戸 シーソー ブランコ	6.9 6.9 6.0	骨こ しゆみり かこり 肩 かく 固い(硬い)
元気	4.3	椅子	4.3	肩 げんこつ 背中
しひれ	4.3	歯ぎしり	4.3	すり針
はねる	4.3	戸びら	3.4	関節
耳なり	3.4	歯	3.4	首
耳	2.6	のこぎり	3.4	こぶし
健康	2.6	きしみ	3.4	ひざぶ
たたく	2.6	ドアの音	3.4	こまり
響き	2.6	喉	1.7	ぎ
伝わる	2.6	歯痛	1.7	食べる
伝	1.7	自転車	1.7	ひっかく
喉	1.7	泣く	1.7	石
頭	1.7	バイオリン	1.7	リンゴ
打ち身	1.7	おばけ屋敷	1.7	ゴリラ
ぶつ	1.7	虫の声	1.7	
はる	1.7			
飛ばす	1.7			
早い	1.7			
強い	1.7			
派手	1.7			
寒い	1.7			
おなか	冷す	首 胃 関節	だだをこねる	あご 頭
胃	冷たさ	虫歯	インコ 古いドア	こめかみ
鼻	つっぱり	骨	医者	わき
ほっぺた	ひらめき	きしむ	子供の悲鳴	おのめ
指	しごき	する	骨の痛み	背骨
丈夫	涙	こすれる	歯の痛み	日焼け
口びる	スピード	泣き声	椅子のゆれ	痛い
歯痛	速球	ぶきみ	開け	木
痛々	反応	さび	戸がしまし	岩
すり傷	大声	騒音	戸のき	水
飛ぶ	強烈	不快		あめ玉
はね	ジャングル	ひく		きゅうり
打つ	ガラス	リズム		大根
響く	ピアノ	蝶つがい		歯医者
はつて いる	しつけ	船	者	ゴム
ひつぱる	山びこ	機械	消	のこぎり
のる	ばね	ロボット	根性	根性
かたい	楽器	板	お父さん	さん
すきとおった	ナウイ	木	ごますり	やせっぽっち
速い	はれ	古木	ぞろい	ふぞろい
楽しむ	するとい	戸	かじる	かほじくる
割る	音楽	床		
ふるえ	直感			
寒さ	ははの痛み			
	たいこの音			
	きばつたいたい			
	ギターの弦			
無反応(%)	0	0.9	0	
多語反応(%)	2.6	0.9	2.6	
不明反応(%)	0	0	0	
反応種類数 (指數)	63.8	46.6	43.1	

刺激語	(28) キュンキュン	(29) ゴキゴキ	(30) ジワジワ		
40% 胸	32.8			40%	
30%				30%	
20% ゴキブリ		17.2		20%	
15% 骨 関節		12.9 10.3	涙	15% 14.7	
10% 心臓	5.2	首	しびれ 汗 せまる	10% 6.0 6.0 5.2	
5% ときめき おなか 腹痛 しめつける 鳴る 心 ハート 胃 恋 失恋 しめつけられる 鳥 犬 小犬	3.4 2.6 2.6 2.6 2.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7	のこぎり 痛い 骨折 指 足 腰 自転車 木	しみる 悲しみ 暖かい あせり 腹 腹痛 痛い 虫 死ぬ 暑い うわさ	3.4 2.6 2.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7	
1.5% 腹 足 痛み 痛い 胃痛 初恋 ショック せつなさ しめる にづむ 泣く 泣き声 鳴き声 寒い かよわい 小さい 速い うさぎ ベンギン プロペラ 弓矢 マンガ ユーフォー 少女	切迫感 青春 YMOの歌 鳥の声 胸のいたみ 胸のたかなり はずむ心 車の音 犬のなき声	ねんざ 歯 歯ぎしり 手 腰痛 肩こり パイオリン ロボット 板 家 作業 動き かなづち マッサージ かたい かゆい なぐる 歩く 折る 折れる こする ぶつかった みがく けずる	かさばる きたなさ 四角 虫の声 関節のなる音 骨 血液 病 傷 痛み 湿疹 やけ 消毒 目薬 ジュー 炭酸 あわ 洗濯 おねしょ 煙 波紋 波 太陽	眼 おしり 手 胃 液 病 傷 痛み 湿疹 やけ 消毒 目薬 ジュー 炭酸 あわ 洗濯 おねしょ 煙 波紋 波 太陽	トクホン サロンパス 圧迫 せめられる おしよせる あふれる あふれでる わきあがる うきでる 感じる がんきまわる 増える いたぶる 悲しい 感情 気持ち 泣く 苦しみ しひれ しひづつ だんだん 変化 拡がる 浸透 暖かい いやらしい 映画
無反応(%)	1.7	6.9	0		
多語反応(%)	2.6	5.2	1.7		
不明反応(%)	0	0	0		
反応種類数 (指數)	43.1	39.7	58.6		

刺激語	(31) ズシズシ	(32) キンキン	(33) チクチク		
反応語					
40%				-40%	
30%			針 29.3	-30%	
20%				-20%	
15%	重々 13.9	声 11.2		-15%	
10%	足音 7.8 重み 6.0	耳鳴り 9.5 頭 6.9 頭痛 5.2 耳 5.2	時計 9.5 とげ 6.0	-10%	
5%	おすもーさん、相もう とり かたこり 腹痛 象 雪 重たい 響く 歩く 頭 歯痛 疲れ 相撲 地震 圧力 頭痛	金物 3.4 金 3.4 光り 3.4 高音 3.4 キラキラ 2.6 金属 1.7 熱い 1.7 高い 1.7 愛川欽也 1.7 ケロンバ 1.7 腰 1.7	腹痛 3.4 刺す 3.4 歯 2.6 胸 2.6 おなか 2.6 運針 2.6 セーター 2.6 かゆみ 1.7 虫さされ 1.7 注射 1.7 つねる 1.7 頭 1.7 いやみ 1.7 一寸ばうし 1.7	-5%	
1.5%	足ぶみ 足 おなか 虫歯 腰 痛い 痛み だるい 傷 巨人 ダンプカー 岩 圧迫 悩み 震動 責任 重責 おせっかい 重さ 重量 体重 どっしり デブ 進む	進入 3.4 積極性 3.4 どんどん 3.4 走る 3.4 おす 3.4 ふみこむ 3.4 ふみ入る 3.4 重荷 3.4 荷物 3.4 くる 3.4 遊び 3.4 つっぱり 3.4 無神経 3.4 寒さ 3.4 伊豆諸島 3.4 足摺岬 3.4 心の中 3.4 はれた歯 3.4 ぐき 重い荷物 3.4	歯 3.4 おなか 3.4 腹痛 3.4 喉 3.4 音 3.4 時計 3.4 トライ 3.4 アングル 3.4 自動車 3.4 飛行機 3.4 スピーカー 3.4 ロッカー 3.4 マイク 3.4 鳴る 3.4 なく 3.4 ひびく 3.4 つつく 3.4 うるさい 3.4 騒音 3.4 まぶしさ 3.4 頭 3.4 夕日 3.4 七夕 3.4 光る 3.4	背中 3.4 派手 3.4 高い 3.4 金属音 3.4 おせっかい 3.4 ヒステリー 3.4 かんしゃく 3.4 榮光 3.4 金曜日 3.4 巨人 3.4 いやな音 3.4 うるさい音 3.4 かん高い声 3.4 高い声 3.4 かねの音 3.4	鋭い 時計の音 -1.5%
無反応(%)	0	1.7	0		
多語反応(%)	0.9	0.9	0.9		
不明反応(%)	0	0	0		
反応種類数 (指數)	53.4	47.4	37.9		

刺激語	(37) ギュウギュウ	(38) ズギズギ	(39) ジリジリ			
反応語						
40%				40%		
30%				30%		
20%		頭痛 19.8		20%		
15%	電車 満員電車 14.7 11.2			15%		
10%		頭 歯痛 8.6 6.0	陽やけ 太陽 迫る 暑さ 暑い	8.6 7.8 6.0 6.0 5.2		
5 %	満員 4.3 混雑(混む) 4.3 つめる 4.3 おしほり 3.4 苦しい 3.4 つめこむ 2.6 胃 2.6 圧迫 1.7 ラッシュ 1.7 バス 1.7 圧力 1.7 しめる 1.7 きつい 1.7 おす 1.7 おされる 1.7 腹痛 1.7 牛 1.7 牛どん 1.7	歯 歯ぐき 胸 腹痛 切り傷 傷口 腰 ひざ 足 痛い 打ち身 ねんざ やけど 嫌味 訛り	2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7	やけど 汗 つめよる ベル 切り傷 真夏 やける しゃっくり 鳴る ありんこ	4.3 3.4 2.6 2.6 2.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7	
1.5%	きゅうくつ おしほり 押しつける しほりつける すしづめ つめこむ しめたげる しまる しばりつける つぶれる きつい せまい かたいい いっぱい つねり ウエスト おなか 背身 人間 皮 帶 ふとん ドア 荷づくり	たんす バック くつ おにぎり 牛乳 ぎょうざ 漬け物 無理矢理 おしくら まんじゅう 混んだバス	横腹 ひじ 腰痛 胃痛 傷(足や手) 切り口 傷跡 指 肩こり 虫歯 はぎしり 心臓 胃 とがり とんがった先 やせている ふし つっぱる 困る ささる つっこむ 治らない 無神経 ショック	スキ おれた木 はさみ 遊園地 おすぎと ピーコ こげ 焼け 熱帯地方 燃える 炎 日 日 日 日 近づく 近づく 追いつめる 追い寄る 押し 寄せてくる 寄る 追い上げる あせる じれったい 後退 少し 少しづつ	日光 太陽光線 光 おれた木 はさみ 遊園地 おすぎと ピーコ こげ 焼け 熱帯地方 燃える 炎 日 日 日 日 近づく 近づく 追いつめる 追い寄る 押し 寄せてくる 寄る 追い上げる あせる じれったい 後退 少し 少しづつ	短気化 変化 遅刻 待ち 肩こり 痛み おなか 胃足 目 覚 時計 呼 鈴 が しげ り し 砂 油 あぶり出し 狭い いいつく 陰険 髪の毛 強い日光
無反応(%)	0.9	3.4	0.9			
多語反応(%)	0	0.9	2.6			
不明反応(%)	0	0.9	0			
反応種類数 (指數)	46.6	45.7	54.3			

刺激語	(43) ゴンゴン	(44) グリグリ	(45) ギスギス				
反応語							
40%				40%			
30%	鐘 27.6			30%			
20%				20%			
15%				15%			
10%	頭 8.6	しこり げんこつ 目	9.5 7.8 5.2	骨 関節	7.8 6.9	10%	
5%	頭痛 太鼓 たたく せき 鐘の音 ぶつけれる ノック 打撲 骨 響く きつね 打ち身 除夜の鐘	4.3 4.3 3.4 3.4 3.4 2.6 2.6 2.6 2.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7	骨 頭 こぶし 肩 肩こり グリコ えぐる にぎりこぶし リンパ腺 こめかみ 目玉 どんぐり 丸 まわす 押す こねる	4.3 3.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7	ギブス 足 性格 椅子 やせている 歯 肩 態度 すき間 ひざ 関節痛 神経 細い ぎこちない 不似合い 言う	4.3 3.4 3.4 3.4 3.4 2.6 2.6 2.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7	5%
1.5%	腰痛 おでこ 背中 とんかち 岩石 大きな石 雷 飛行機 お寺 犬 原始 ドア 大みそか 寝る ひびき なぐる 強い 重み 山なり ガンガン ぶつかる音 教会の鐘	たくましい鐘 柱棒 ばか	首 眼 足 こぶ 指 ひざ 関節 痛い 腹痛 頭痛 つかれる痛み しゆよう いぼ 心臓 打ち身 栗 くるみ ぼうず ねじ すりこぎ ねずみ リズ ひとつき	どんどん 遊園地 回転 かたまり まわる ねじる つつく えぐられる えぐり つめこむ ひねる いじめる いじめる 食べ込む ねじり込む 足の痛み 手の痛み	くるぶし 義足 頭 肌 痛い 筋肉痛 歯痛 ぎこちない かみ合わない そっけない 冷たい 冷たい 友人関係 友人関係 人間関係 人間関係 他人 人家 動き 運動不足 派手 油きれ いらだち いらっしゃ	陰険 すき間 風失敗 不慣 机木 やせ オーラ 懐かしい 倒れる のる 気に入らない人 足の痛み 手の痛み	1.5%
無反応(%)	3.4	1.7	8.6				
多語反応(%)	1.7	4.3	1.7				
不明反応(%)	0	0	0				
反応種類数 (指數)	38.8	56.0	51.7				

刺激語	(46) ゴツゴツ	(47) ギクギク	(48) ヒリヒリ		
反応語					
40%				40%	
30%			やけど 27.6	30%	
20%	岩 18.1		日やけ 15.5	20%	
15%		腰 14.7		15%	
10%	骨 9.5 石 6.9 げんこつ 6.9 筋肉 5.2 手 5.2 固い 5.2	足 6.0 ひざ 5.2	すり傷 9.0 痛み 5.2	10%	
5%	でこぼこ 4.3 たたく 3.4 ごつつい 2.6 頭道山 2.6 1.7 1.7	ぎっくり腰 4.3 不安 4.3 骨 3.4 関節 3.4 こわい 3.4 おびえ 3.4 おびえる 3.4 腰病 3.4 肩 2.6 おどろく 2.6 びっくり 2.6 おそれ 2.6 心配 2.6 首 1.7 足首 1.7 松葉杖 1.7	しみる 4.3 暑い 4.3 皮膚 3.4 痛い 3.4 切り傷 2.6 舌 1.7 赤い 1.7	5%	
1.5%	関節 あご にぎりこぶし あご こぶし 肩こり 背中 手首 肩たたき 腕 けが ひざ 打ち身 おなか 筋肉痛 ねんざ 道路 筋肉痛 山路 ひざ クレーター おなこ コンクリート 折 アスファルト 疲れ 砂利 ねむい とんかち うごき でっぱる 態度 ひっぱる 心 ぶつかる 人間関係 ぶつける 弱気 ぶつけろ やましさ ぶつ たよりない なぐる うしろめたい やせている なさけない 細い あせる	怒る あご 足音 イヤダ 骨の音 あご にぶい音 こぶし たたく音 あご ぶつける音 あご	あせり あせり くわがり くわがり こベンチ こベンチ 角 角	潮やけ はれあがった やせる お尻 歯目傷 と あかぎれ むき 太陽 あき サンオイル サンオイル クリーム クリーム オキシドール オキシドール 虫さされ はれあがる はれあれる ぶたれる はがす はがす むく ひっかく ひっかく 冷やす 冷やす 冷たい しびれ しびれ かさぶた 高温	1.5%
無反応(%)	0	0	1.7		
多語反応(%)	1.7	0	1.7		
不明反応(%)	0	0	0		
反応種類数 (指數)	38.8	41.4	32.8		

引用文献

- 荻野七重, 小杉洋子&近藤和子 1979 小・中学生の学年別連想反応表 白梅学園短期大学紀要
第15号
- 八木孝彦, 高沢則美 1981 疼痛感覚表現用語の分析(その1) 白梅学園短期大学紀要 第17号
- 八木孝彦, 松本真作, 山崎勝男&上田雅夫 1983 a 疼痛感覚表現用語の分析(その2) 白梅学
園短期大学紀要 第18号
- 八木孝彦 1983 b 疼痛感覚表現用語の分析(その3) 日本心理学会第47回大会発表論文集
- 八木孝彦, 上田雅夫 1984 疼痛感覚表現用語の分析(その9) 日本心理学会第48回大会発表論
文集
- 八木孝彦, 上田雅夫 1985 a 疼痛感覚表現用語の分析(その7) 日本心理学会第49回大会発表
論文集
- 八木孝彦 1985 b 疼痛感覚を表現する擬態語の収集と整理の試み(未発表)

やぎ たかひこ (心理学)
うえだ まさを (早稲田大学)