

## **Alergia Látex Fruta em Profissionais da Área de Enfermagem em um Hospital de Barra do Piraí-RJ**

*Teixeira, C. S. F.; Saron, M. L. G.*

*UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ.*

A hipersensibilidade para alguns gêneros alimentícios em indivíduos alérgicos ao látex tem sido confirmada na literatura. Este estudo teve como objetivo relacionar o uso de luvas à base de látex em profissionais da área de enfermagem com alergia as frutas que contém este componente. O estudo foi transversal feito em um Hospital de Barra do Piraí-RJ, com 30 mulheres da área de enfermagem por meio da aplicação de um questionário. O projeto foi aprovado pelo CoEPs do Centro Universitário de Volta Redonda - UniFOA. Os resultados mostraram que a média de idade das participantes foi 37,33 anos e 56,7% utilizam as luvas por menos de 3 horas por dia. Os sinais e/ou sintomas de alergia a alimentos foram relatados por 20% das participantes e 83,3% relataram a alergia a látex. Os alimentos alérgicos relatados nesta pesquisa foram abacaxi (16,7%), kiwi (3,3%) e tomate (3,3%). Pode concluir que houve baixa prevalência a alergia látex e látex-fruta pelos profissionais da área de enfermagem.

*Palavras-chave: Hipersensibilidade alimentar; látex-fruta  
mlgsaron@yahoo.com.br*