



Hoppen har ringorm

Buhl, Rikke

Published in:
HesteMagasinet

Publication date:
2013

Document version
Tidlig version også kaldet pre-print

Citation for published version (APA):
Buhl, R. (2013). Hoppen har ringorm. *HesteMagasinet*, (6), 48.

Hoppen har ringorm

Hej Sundhed,

? Vores følhoppe, som har gået med dækken det meste af foråret, har fået flere områder med svamp. Vi har flere heste i stalden med samme problem. Pletterne er mønstre og sidder ved lysken og lænden - og hun klør sig. Min dyrlæge har kigget på det dog i forbindelse med noget andet, men mente, det var ringorm og anbefalede Imaverol og, at vi skulle decinficere alle strigler etc. Det er svært at vaske alt for meget, men det er da blevet nemmere nu, hvor vejret er blevet mildere. Hvad anbefaler I?

Vh Kimmie Jeppesen



Kære Kimmie

! Tak for dit brev. Ud fra din beskrivelse og historie tror jeg også, at din hoppe er angrebet af en hudsvamp, som ofte kaldes ringorm. Dog er det ikke så ofte, at svamp giver anledning til kløe. Derfor kan der eventuelt være andre agens involveret som for eksempel bakterier, hårsækmider eller skabsmider. Jeg vil derfor først og fremmest anbefale dig, at få dyrlægen til at undersøge, om det udelukkende er svamp, som forårsager hudlidelsen hos din hoppe, eller om der er andre ubudne gæster, som plager hende. Ringorm kan diagnosticeres ved, at dyrlægen hiver nogle hår af i periferien af læsionen og placerer dem på en såkaldt agarplade, hvor tilstedeværelse af ringorm vil føre til et farveskift på pladen i løbet af en til to uger.

Ringorm forårsages af en hudsvamp, som angriber det øverste lag i dyr eller menneskers hud. Der findes flere forskellige typer, og hos hest ses typisk arterne Trichophyton og Microsporum. Svampen formerer sig i hudens øverste lag og i hårsækkene, hvilket giver et skællende og hårløst område. Svampen er stærkt afhængig af luft og ilt, hvorfor de mange tørre skæl faktisk dræber svampen, som ikke kan 'få luft' under disse skæl. Derfor breder svampene sig ud i periferien af området, og læsionen får ofte et ringformet udseende og heraf navnet. Det er med andre ord ude i periferien af læsionen, at svampene er aktive.

Behandling af ringorm består i at vaske hesten med Imaverol, der er et svampedræbende middel. Hesten skal vaskes to gange om ugen i

to uger. Og ja, det er svært her om vinteren. Første gang vaskes hele hesten, de efterfølgende gange vaskes kun de angrebne områder. Husk at bruge handsker og fjerne eventuelle skorper inden vask. Midlet skal ikke vaskes ud, men tørre ind i pelsen. Du kan forvente ny hårvækst inden for en til to måneder efter endt behandling. Imaverol er ikke receptpligtig og kan købes i håndkøb på apoteket.

Det er dog ikke nok kun at vaske hesten, også staldinventar, striglere, dækkener etc. skal vaskes i midlet. Ligesom andre angrebne heste (og eventuelt mennesker) skal i behandling.

Held og lykke med projektet.

Med venlig hilsen
Dyrlæge og lektor Rikke Buhl

Brevkassen
Hestehold,
træning,
æring og
dhed ...

Bøgeskov
nsen Delacour,
t
d og træning:
oman,
æner
g og
elfærd:
andskov, Hestens

g og hestehold:
usen, landskon-
Videncentret for
ug Heste
er og Dyrskuer:
Finderup, Konsu-
denscentret for
ug Heste

ing:
elsen,
erapeut
ir:
er Beek,
og instruktør
ed:
s førende specia-
å De Veterinære
ter under Det
edsvidenskabelige
t på Københavns
titet.

smål sendes til:
lagasinet
rogade 6D
øbenhavn V
indhed
estemagasinet.dk